OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2024/000787-037

Kysucké Nové Mesto
18. 07. 2024

Rozhodnutie

Vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona EIA, pre navrhovanú činnosť „Skladovo–výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“, ktorý predložil navrhovateľ, INO-HUB Energy j.s.a., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 722 449 v zastúpení firmou ENVICONSULT, spol. s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31 604 528 (Mgr. Peter Hujo) v spojení s § 18 ods. 2 písm. b, tohto zákona vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere „Skladovo – výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“ navrhovateľa INO-HUB Energy j.s.a., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 722 449 spracovaná spracovateľom ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina (Mgr. Peter Hujo), predmetom ktorej je výstavba nového výrobno-administratívneho objektu s vývojovo - testovacím centrom sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť po splnení podmienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona EIA, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

• Urobiť kategorizáciu podniku v zmysle zákona o 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a ak sa preukáže, že sú prekročené prahové hodnoty jednotlivých nebezpečných látok uvedených v zákone, vypracovať oznámenie, v ktorom sa podnik zaradí do príslušnej kategórie, ešte pred vydaním územného rozhodnutia a oznámenie zaslať na Okresný úrad v sídle kraja Žilina, OSZP, úsek PZPH. (t.j. zosúladiť údaje o povinnostiach navrhovateľa vyplývajúcich z § 4 zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pokiaľ nebudú prekročené prahové hodnoty, oznámenie nie je potrebné.
• Prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok počas havarijných stavov.
• Pri výstavbe nového zariadenia je potrebné zohľadňovať potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.

• V procese realizácie zámeru navrhovanej činnosti je nutné rešpektovať a dodržať platnú
legislatívu vychádzajúcu zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov.
• Organizovať stavebnú činnosť a prevádzkovanie v súlade s Vyhláškou č. 549/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
• Zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácií s ropnými látkami,
kontrolu technického stavu stavebných mechanizmov.
• Zabezpečiť likvidáciu odpadov počas výstavby a realizácie zámeru podľa druhov
odpadov.
• Rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov určených na ľudskú spotrebu.
• Pre územné a stavebné konanie predložiť Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto,
odbor starostlivosti o životné prostredie vyšší stupeň projektovej dokumentácie, na vyjadrenie spolu s projektom sadových úprav
• K žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu
vodného toku
• V dokumentácii pre územné konanie upresniť, kde je zaústená areálová dažďová
kanalizácia, do ktorej sú odvedené prečistené dažďové vody z ORL
• Pred realizáciou navrhovanej činnosti je potrebné vykonať inžinierskogeologický
prieskum
• Vzhľadom na hĺbkové pilótové zakladanie stavby ako aj na manipuláciu s bližšie
nešpecifikovanými chemickými látkami v prevádzkovej činnosti je nevyhnutné dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Uvedený zákon sa vzťahuje aj na spôsob odvádzania zrážkovej vody zo striech a spevnených povrchov, ktoré tvoria prevažnú časť plošného výmeru areálu. Podzemná voda dotknutej oblasti sa podľa doterajšej bilancie vyznačuje dobrými kvalitatívnymi vlastnosťami.
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
• Navrhovateľ je ako výrobca batérií povinný dodržiavať ustanovenia § 27 ods. 4, ods. 5,
ods. 6 v súbehu s § 45 a 46 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
• Investor stavby a následne užívateľ je ako držiteľ odpadu, ktorý vznikne pri výstavbe
a prevádzkovaní povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a 77 zákona o odpadoch
• V projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie je potrebné mať spracované
nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a túto projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť tunajšiemu úradu, úseku odpadového hospodárstva na vyjadrenie.
• Výrobca batérií je povinný v prípade používania chemických látok a nakladania s nimi
postupovať podľa zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) č. 67/2010 Z.z.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa INO-HUB Energy j.s.a., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 722 449, v zastúpení firmou ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31 604 528 (Mgr. Peter Hujo) doručenej dňa 9. mája 2024 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA v navrhovanej činnosti „Skladovo – výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA do kategórie 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel, Položka 7: Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou

plochou od 3000 m2, ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, časť B zisťovacie konanie, podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.
Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Kysucké Nové Mesto na parcelách KN C: 2234/40, 2234/41, 2234/178.
Navrhovateľ INO-HUB Energy j.s.a., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 722 449 pripravuje výstavbu nového výrobno-administratívneho objektu. Súčasťou výrobného areálu je vývojové a testovacie centrum pre batériové články a jednotlivé komponenty.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy
Parcely, na ktorých bude realizovaná navrhovaná činnosť si nevyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy.

Celková výmera areálu je 9.532 m2.

Požiadavka na plochy pre navrhované stavebné objekty:
Plochy objektu:
výrobná a skladová plocha spolu 2 980 m2
plocha expedičného skladu s výstupnou kontrolou spolu 398 m2
administratívne priestory 2 548 m2

Zastavaná plocha: 2.997 m2
Plochy zelene 1.880 m2
Spevnené plochy 4.655 m2
Spolu 9.532 m2

Výstavba Skladovo – výrobnej haly s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami si vyžiada asanáciu dvoch existujúcich objektov so zastavanou plochou 2 x 329 m2. Okrem toho budú realizované preložky miestnych inžinierskych sietí, ktoré sú vedené do areálu spoločnosti OMNIA KLF a.s.
Existujúci elektro kanál sa navrhuje podľa možností ponechať pod plánovaným výrobným objektom. Pre navrhnutú činnosť bude potrebné vyhotoviť kopanú sondu na viacerých miestach pre zistenie hĺbky uloženia, rozmerov a stavu konštrukcie.

Uvedená lokalita sa nachádza mimo lesné pozemky, k záberu ani zásahu do lesných pozemkov nedochádza.

Spotreba vody
Zásobovanie objektu pitnou vodou a vodou pre zabezpečenie vnútornej potreby požiarnej vody je navrhnuté vodovodnou prípojkou z areálového rozvodu vody. Napojenie na areálový vodovod bude cez univerzálnu odbočku D63.
Bilancie potreby vody:
Max. denná spotreba vody: 9 035 l/deň
Max. hod. spotreba vody: 677,625 l/h
Ročná spotreba vody: 1 737,5 m3/rok
S potrebou vody pre technologické účely sa neuvažuje.

Použité suroviny a materiály
Špecifikácia a množstvo vstupných surovín pre prevádzku technológie navrhovaného zámeru je daná špecifickými výrobnými operáciami v jednotlivých častiach technológie na priemyselné batériové úložiska a prevádzky vývojového centra. Výsledným produktom je kontajnerové úložisko elektrickej energie (bez elektrolytu). Špecifikom navrhovanej prevádzky je fakt, že všetky potrebné vstupné suroviny a polotovary, budú dovážané do výrobného závodu, kde sa bude vykonávať montáž jednotlivých dielcov do hotového batériového úložiska (bez náplne elektrolytom). Vývojové centrum s laboratóriami bude slúžiť na diagnostiku a vylepšovanie fyzikálno – mechanických a chemických vlastností jednotlivých komponentov batériového úložiska.
V nasledovnom prehľade sú hlavné komponenty, z ktorých sa bude skladať batériové úložisko:
- čerpadlá
- frekvenčné meniče čerpadla

- kontajnery pre úložisko elektrickej energie
- rozvodné skrine
- spínač elektrického prúdu
- chladiaci systém
- riadiaca jednotka
- potrubný systém
- káblové zväzky
- regále na batériové články
- batériové články, membrány
- spojovacie tubusy
- elektrolyt pre testovacie účely zložený z kyseliny sírovej, kyseliny fosforečnej, sulfátu oxidu vanadičitého (KBÚ je dostupný u navrhovateľa)

Suroviny a chemikálie potrebné pre výrobu budú uložené v plastových IBC kontajneroch a na regáloch, pod ktorými bude osadená vaňa na zachytenie uniknutých chemikálií v prípade havárie. Celá podlaha v priestore výroby a skladov bude opatrená protichemickou povrchovou úpravou proti prenikaniu nebezpečných látok do spodných vôd.
Elektrolyt bude použitý pre testovacie účely v troch testovacích kontajnerových úložiskách pri výrobnej hale v celkovom objeme 146 000 l.

Energetické zdroje

Elektrická energia
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti sa využije existujúce pripojenie k verejnej distribučnej sieti elektrickej energie.
Hlavný zdroj elektrickej energie bude pripojenie na distribučnú sústavu o výkone cca. 1,7 MW (podľa predbežných požiadaviek technológie). Pripojenie objektov stavby z distribučnej sústavy na úrovni 22kV bude cez trafostanicu do úrovne 0,4 kV až do rozvádzača RH1, z ktorého budú napojené ostatné podružné rozvádzače.
Navrhovateľ v rámci svojich rozvojových projektov uvažuje v budúcnosti s optimalizáciou spotreby energií o tzv. obnoviteľné zdroje energie, ktoré budú umiestnené na streche novej budovy vo forme fotovoltických panelov, s vyvedením vyrobenej elektrickej energie aj do technológie ako náhradného zdroja elektrickej energie.
Celkový inštalovaný príkon predstavuje Pi 1675 kW.

Spotreba plynu
Energetický koncept budovy je riešený ako Non-Fossile a teda zemný plyn sa nebude využívať. V koncepčnom návrhu sa však počíta s plynovou prípojkou ako možnosť napojenia do budúcnosti.

Vykurovanie
Vykurovanie objektov je riešené alternatívne:
Tepelné čerpadlá - sú navrhnuté tepelné čerpadlá napr. zem/voda o tepelnom výkone 700-800 kW umiestnené v technickej miestnosti. Tak ako všetky ostatné tepelné čerpadlá, aj tepelné čerpadlo zem/voda funguje na rovnakom princípe: najprv sa tepelná energia získa zo zeme a potom sa prenesie do chladiva. To sa odparí a dodatočne stlačí pomocou kompresora. Tým sa zvýši nielen jeho tlak, ale aj teplota. Vzniknuté teplo sa absorbuje vo výmenníku tepla (kondenzátore) a odovzdáva sa do vykurovacieho systému.
Geotermálne teplo možno získať buď prostredníctvom geotermálnych kolektorov, ktoré sú položené blízko povrchu, alebo prostredníctvom geotermálnych sond, ktoré preniknú až 100 metrov hlboko do zeme, napríklad využitím základových pilót.
Celkový príkon v teple: 700 kW
Celkový príkon v chlade: 530 kW
Centralizovaný zdroj tepla (teplovod) - Napojenie tepla pre vykurovanie z centralizovaného rozvodu tepla (teplovod), cez výmenníkovú stanicu umiestnenú v technickej miestnosti namiesto tepelných čerpadiel, ktoré sú uvažované pri alternatíve s tepelnými čerpadlami.
Chladenie by v tomto prípade bolo zabezpečené len v niektorých vybraných priestoroch a to systémom SPLIT jednotiek, nakoľko pri riešení tepla z centralizovaného rozvodu nie je jeden zdroj aj pre chlad ako pri reverzných tepelných čerpadlách. Vetranie budú zabezpečovať VZT jednotky v alternatíve tepelných čerpadiel, no bez výmenníka pre chladenie.

Centralizovaný rozvod tepla (kogeneračná jednotka) - Napojenie tepla pre vykurovanie z centralizovaného rozvodu tepla (pri nákupe od výrobcu elektro energetiky výroby z Kogeneračných jednotiek), cez výmenníkovú stanicu umiestnenú v technickej miestnosti. Vetranie a chladenie budú zabezpečovať VZT jednotky.
Zdrojom chladu bude absorpčný chladič, ktorý bude vyrábať chlad z tepla z teplovodu a bude umiestnený technickej miestnosti.
Kogeneračná jednotka bude umiestnená mimo areálu INO-HUB. Riešenie kogeneračných jednotiek bude riešené samostatne v inom projekte a teda kogeneračné jednotky nie sú súčasťou posudzovaného zámeru.

Dopravná infraštruktúra

Navrhovaná činnosť nemá nároky na vybudovanie, alebo iné ovplyvnenie existujúceho stavu nadradenej dopravnej infraštruktúry. Spôsob dopravného napojenia ostáva bezo zmeny.
Cestnú infraštruktúru vytvárajú miestne komunikácie s napojením na cestu I/11 Čadca – Žilina (súčasť E 75), perspektívne bude dotknutý priemyselný areál napojený na privádzač mesta, ktorého uvedenie do prevádzky sa plánuje v roku 2025. Vzhľadom na plánované dobudovanie diaľnice D3 a vybudovanie križovatky Kysucké Nové Mesto a budovaného privádzača bude prístup do areálu doplnený zo severozápadnej strany ulicou Dr. Schaefflera.
Frekvencia kamiónovej dopravy: 4x kamióny denne na zásobovanie just in time materiálom na montáž a 3 kamióny týždenne hotových produktov.
Súčasťou statickej dopravy je parkovisko pre 50 osobných vozidiel.

Nároky na pracovné sily
Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe.
Prevádzka navrhovanej činnosti si vyžiada cca 90 nových pracovných síl v 3 pracovných zmenách, z toho 51 na robotníckych pozíciách a 39 v administratíve a laboratóriách.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Za stacionárny zdroj emisií počas realizácie zámeru možno považovať vlastnú lokalitu počas výstavby navrhovanej činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia, je možné minimalizovať vhodnými opatreniami.
Mobilných producentov emisií počas realizácie navrhovanej činnosti budú predstavovať vozidlá pri dovoze materiálov a technologických zariadení. Odhad takto vyprodukovaných emisií v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať.
Navrhovaná činnosť je svojím zameraním postavená na montáži jednotlivých komponentov a priamo nie je stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, výrobné zariadenia nebudú obsahovať odvádzanie odpadovej vzdušniny s obsahom znečisťujúcich látok. Tepelné spájanie plastových častí potrubného systému nebude samostatne odvádzané a emisie budú pôsobiť v pracovnom prostredí a preto nebude kategorizované ako zdroj znečisťovania ovzdušia.
Z hľadiska energetických zariadení, vykurovanie bude riešené alternatívne tepelnými čerpadlami alebo z externých zdrojov z centrálneho zdroja tepla. Z uvedeného vyplýva, vykurovaním objektov nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Splaškové vody
Navrhovaná kanalizácia odvádzajúca splaškovú odpadovú vodu z objektu bude zaústená do areálovej splaškovej kanalizácie. Kanalizácia bude navrhnutá z hladkých PVC rúr kruhovej pevnosti SN10. Na trase kanalizácie budú v miestach zmeny smeru umiestnené kanalizačné šachty. Množstvo splaškových vôd bude zodpovedať spotrebe pitnej vody.

Dažďová voda zo spevnených plôch a parkovísk bude prechádzať cez ORL následne cez retenčnú nádrž a zaústená bude do areálovej dažďovej kanalizácie.
Dažďová voda zo strechy objektu bude zaústená do dažďovej záhrady.
Koalescenčné odlučovače ropných látok s kalovou komorou budú slúžiť k odlúčeniu prípadného výskytu ropných látok z odstavných plôch a spevnených plôch, ktoré budú dažďovými vodami spláchnuté do kanalizácie.
Vsakovací objekt (dažďová záhrada) bude schopný naakumulovať návrhové množstvo dažďovej vody počas trvania dažďa a postupne ho vsakovaním odvádzať do terénu.
Dažďové vody zo strechy budú zvedené do dažďovej záhrady na pozemku investora. Dažďová záhrada bude dimenzovaná, aby pojala vodu z celej strechy. Jama bude vystlaná geotextíliou. Hydroakumulačná vrstva bude od dna po hornú hranu (čo je úroveň bezpečného vzdutia vodnej hladiny). V úrovni dna bude osadené drenážne potrubie DN160, ktoré bude napojené na prepadové potrubie.
Technologické odpadové vody nebudú vznikať.

Odpady
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách (nepredpokladá sa významná zmena oproti posúdenému stavu):

Tab. Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri demoláciách a výstavbe nových objektov
Katalógové číslo Názov druhu odpadu Kateg. odpadu
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkam N
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-170903 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O

Tab. Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky

Katalógové číslo Názov druhu odpadu Kateg. odpadu
07 01 04 Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
13 02 08 Iné motorové prevodové a mazacie oleje N
13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olej. filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL N
16 06 01 Olovené batérie N

16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie (batérie z pomocného náradia skrutkovače doťahovačky...) N
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 O
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti (PC...) N
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 O
20 01 40 Kovy O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním, by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.
Medzi prvoradé úlohy pri zahájení prevádzky bude patriť vybavenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, spracovanie pokynov v prípade havárie, spracovanie programu odpadového hospodárstva a zabezpečenie základných zmlúv s oprávnenými organizáciami na odber a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
Komunálny odpad vznikajúci počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je a bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto. Všetky separovateľné druhy odpadu budú zhromažďované v samostatných kontejneroch. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný / zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.
Prevádzkovateľ zariadenia bude plniť relevantné požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, predovšetkým:
• viesť evidenciu o odpadoch
• zabezpečovať prepravu nebezpečného odpadu (sprievodný list NO)
• zasielať hlásenie o preprave nebezpečného odpadu príslušnému úradu do 10 dní nasledujúceho mesiaca
• zasielať ročné hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach
Hluk a vibrácie
Posudzovaný areál je umiestnený v existujúcej priemyselnej zóne na južnom okraji mesta Kysucké Nové Mesto, v bezprostrednom okolí s výrobnými a infraštruktúrnymi objektmi. Najbližšie rodinné domy sú severozápadne vo vzdialenosti okolo 390 m na Dubskej ulici, bez priameho vizuálneho kontaktu s posudzovaným areálom, v blízkosti ktorého dominuje areál spoločnosti Schaeffler Slovensko. Zdrojmi vonkajšieho hluku zo strany výrobného areálu budú:
- automobilová doprava – max. 5 nákladných vozidiel denne a max 50 osobných vozidiel (100 prejazdov)
- kompresorovne
- výduchy z VZT zariadení
- montážne zariadenia výrobných liniek
Najvyššia prípustná akčná hodnota normalizovanej hladiny A hluku LAEX,8h na pracoviskách (skupina prác IV.) počas jednej pracovnej zmeny v trvaní 8 hodín nesmie v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku prekročiť najvyššiu prípustnú hodnotu 80 dB.
Etapa výstavby
Po základných prácach budú postupne nasledovať základné terénne úpravy a zemné práce podľa projektovej dokumentácie súvisiace so základmi výrobnej haly a inžinierskych sietí. V tejto etape budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy typu rýpadlá, buldozéry, vyrovnávače, nákladné terénne automobily, nakladače, zhutňovacie stroje a pod. Špecifikácia týchto strojov je nižšie uvedená preto, lebo tieto určujú hlavné zdroje hluku v etape počiatku výstavby. Ďalej uvedené hlukové parametre sú získané z meraní pri analogických stavebných prácach (merané v stanovenej vzdialenosti 7 m od obrysu strojov, rozsah hladín hluku je určený stupňom využitia výkonu daného stroja a jeho zaťažením).
Nákladné automobily typu Tatra 87 – 89 dB(A)
Buldozér 86 - 90 dB(A)

Zhutňovacie stroje zeminy a štrku 83 – 86 dB(A)
Vyrovnávače terénu 86 – 88 dB(A)
Bager 83 – 87 dB(A)
Nakladače zeminy 86 – 89 dB(A)
Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný, alebo až prerušovaný charakter – závisí od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie, sypanie štrku, pluhovanie, zhutňovanie, nakladanie a pod. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. Hluk zo základných zemných prác stavby objektov je prirodzene hluk dočasný. Hlukom zo stavebných prác od plánovaného staveniska môže byť atakovaná časť obytných objektov severozápadne od lokality. Pôjde však o pomerne krátke obdobie výstavby v trvaní niekoľko mesiacov, pokiaľ sa stavebné práce nepresunú do interiéru výrobnej haly.
Etapa prevádzky
Z hľadiska ochrany obyvateľov pred nepriaznivými účinkami hluku zohráva dôležitú úlohu prevádzkový hluk z iných (stacionárnych) zdrojov, nakoľko ich prevádzka sa viaže aj na nočnú dobu. Platná legislatíva (vyhláška MZ SR č.549/2007 Z. z. v znení noviel) pripúšťa prípustné ekvivalentné hladiny hluku od iných zdrojov hluku 50 dB pre deň a večer a 45 dB pre noc pre priestory pred oknami rodinných domov a 70 dB pred deň aj noc pre územia bez obytnej funkcie, výrobné zóny, priemyselné parky a areály závodov.
- Vyššie uvedené zdroje hluku budú umiestnené prevažne na streche, resp. odvrátenej fasáde nových hál a v interiéroch objektov. Vzhľadom na vzdialenosť, mieru a hustotu zastavania okolia výrobného areálu nie je reálny predpoklad pre prekračovanie prípustných hodnôt hluku pre najbližšie chránené vonkajšie prostredie v súvislosti s prevádzkou výrobnej haly.

Žiarenie, teplo a zápach
Posudzovaná technológia výroby nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.
Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme. Teplo a zápach budú odsávané cez príslušné zariadenia vzduchotechniky.
Iné očakávané vplyvy, vyvolané investície
V rámci predprojektovej prípravy sú všetky známe investície zahrnuté a popísané v predloženom zámere navrhovanej činnosti a budú podrobne riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Medzi vyvolané investície môžeme zaradiť prekládky existujúcich inžinierskych sietí a riešenie odstavnej plochy pre vozidlá OMNIA KLF. Jedná sa o nasledovné prekládky:
- prekládka podpornej konštrukcie a teplovodu
- prekládka NN rozvodu
- prekládka STL plynovodu
- prekládka rozvodu technologickej vody
- prekládka areálového osvetlenia
Na pozemku 2234/178 sa nachádza využívaná parkovacia plocha pre zamestnancov OMNIA KLF, ktoré bude nutne zriadiť na iných pozemkoch.

Údaje predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo
Z hľadiska zdravotných rizík sa výraznejšie priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti súčasnému stavu neočakávajú.
Vplyvy počas výstavby
Z hľadiska intenzity akustického zaťaženia je rizikové obdobie výstavby a inštalácie zariadenia v dôsledku zvýšeného počtu prejazdov stavebných mechanizmov a stavebných prác. Riziko je možné eliminovať dodržiavaním opatrení – použitie vhodných stavebných techník a dôsledným dodržiavaním času vymedzeného pre stavebné práce (napr. vylúčiť práce počas noci, dní pracovného pokoja a pod.).
Z hľadiska ovplyvnenia kvality ovzdušia predstavuje riziko negatívneho vplyvu znečisťovania ovzdušia - prašnosti v období dlhšie trvajúceho sucha počas stavebných prác.
Vplyvy na obyvateľstvo počas stavebných prác súvisiacich s navrhovanými zmenami možno klasifikovať vzhľadom na vzdialenosť obytných objektov, rozsah výstavby (minimálne stavebné úpravy) a predpokladané krátke obdobie výstavby (niekoľko týždňov/mesiacov) málo významný.
Z hľadiska intenzity dopravy sa prejaví zvýšená dopravná činnosť počas výstavby, ovplyvnenie plynulosti dopravy sa neočakáva.
Vplyvy počas prevádzky

Prevádzka bude produkovať emisie v minimálnej miere a hluk bude generovaný prevažne technickými zariadenia VZT jednotkami. Technologické zdroje hluku budú umiestnené v interiéroch nových hál bez ovplyvnenia vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na vzdialenosť a najmä hustota zástavby k najbližšej obytnej zástavbe je predpoklad, že negatívne dopady prevádzky výrobnej haly vrátane dopravy na obyvateľstvo bude minimálny. Dominantným zdrojom hluku v území je prevádzkový hluk zo susedných priemyselných areálov.
Aj pri zohľadnení dopravy smerovanej do a z výrobného areálu a zvýšenej osobnej automobilovej dopravy, možno konštatovať, že prírastok na doprave bude zanedbateľný, nakoľko doprava bude smerovaná po existujúcich komunikáciách priemyselnej zóny, ktoré sú vedené mimo kompaktných obytných zón. V súčasnosti je vo výstavbe privádzač Kysucké Nové Mesto, ktorý odkloní nákladnú dopravu cez centrálnu časť mesta a na tento privádzač bude napojený aj predmetný výrobný areál.
Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu ovplyvnenia obyvateľstva v najbližšej obytnej zástavbe sú vplyvy navrhovanej činnosti malé a akceptovateľné.
Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
Z pohľadu bývajúceho obyvateľstva neočakávame výraznejšie negatívne ohlasy aj preto, že sa jedná o stavby umiestnené do existujúcej priemyselnej zóny a lokality, kde sa v minulosti podobné činnosti realizovali desiatky rokov. Uvedená lokalita je v rámci ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto určená pre plochy výroby, skladov a súvisiacich zariadení.
Výstavbou a prevádzkou nových hál sa vytvoria nové pracovné miesta a zároveň sa rozvinie potenciál pre ďalšie vedľajšie činnosti, napr. stravovanie, údržba a pod. Nezanedbateľný je fakt, že dôjde k určitej kultivácii existujúcej plochy, ktoré je viac rokov bez využitia a postupne chátra. Zároveň sa jedná o veľmi progresívnu oblasť, ktorá má priamy dopad na riešenie turbulencií v energetickom sektore. Z tohto pohľadu možno investíciu hodnotiť jednoznačne pozitívne aj z pohľadu technického a technologického rozvoja mesta.

Posúdenie vplyvov na prírodné zdroje
Reliéf a horninové prostredie
Pozemok je umiestnený na rovinatom teréne a pri výstavbe sa neočakávajú väčšie objemy zemných prác, ktoré by mohli ovplyvniť horninové prostredie, nakoľko sa nepredpokladá hĺbkové zakladanie stavieb.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu
Vplyvy počas výstavby
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby, prípadne prevádzky pripadajú do úvahy potenciálne havarijné úniky ropných látok zo stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Vplyvy počas prevádzky
Z hľadiska ovplyvnenia kvality podzemných vôd sa uplatňuje riziko znečistenia v dôsledku havárie automobilových prostriedkov. Tento vplyv je eliminovaný organizačnými opatreniami a havarijnými opatreniami na prevenciu úniku ropných látok na nezabezpečené plochy.
Nepriamo budú podzemné vody ovplyvnené možným zvýšeným odberom vody oproti súčasnému stavu a potrebou odvádzania na čistenie do kanalizácie. Vzhľadom na to, že zásobovanie pitnou vodou aj odvedenie a čistenie odpadových vôd bude riešené centrálnym spôsobom, nie lokálnym, je tento vplyv v širších územných súvislostiach málo významný.
Požiadavky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami stanovuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Podľa uvedenej vyhlášky zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú:
• stabilné,
• nepriepustné,
• odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom
• zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou.
Ochrana vôd
Z pohľadu ochrany vôd je územie súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Vzhľadom na odvedenie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd je ovplyvnenie chránenej vodohospodárskej oblasti vylúčené.
Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby a prevádzky bude ovzdušie potenciálne ovplyvnené prašnosťou a emisiami zo súvisiacej dopravy.
Navrhovaná činnosť je svojím zameraním postavená na montáži jednotlivých komponentov a priamo nie je stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, výrobné zariadenia nebudú obsahovať odvádzanie odpadovej vzdušniny s obsahom znečisťujúcich látok. Tepelné spájanie plastových častí potrubného systému nebude samostatne odvádzané a emisie budú pôsobiť v pracovnom prostredí a preto nebude kategorizované ako zdroj znečisťovania ovzdušia.
Z hľadiska energetických zariadení, vykurovanie bude riešené alternatívne tepelnými čerpadlami alebo z externých zdrojov z centrálneho zdroja tepla. Z uvedeného vyplýva, že vykurovaním objektov nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Zastavaním časti pozemku spevnenými plochami, resp. objektmi dôjde k zmene mikroklimatických podmienok, zvýšeným podiel zastavaných plôch a vytvoreniu tepelného ostrova v porovnaní so súčasným stavom. Z uvedeného dôvodu sú v rámci návrhu objektu navrhované vegetačné úpravy, ktoré lokálne môžu zmierniť hlavne v letnom období prehrievanie lokality.
Pôda
Riešené územie patrí do intravilánu mesta, lokalita bola z poľnohospodárskej pôdy vyňatá v minulosti pri výstavbe objektov bývalých strojární. V katastri nehnuteľností sa jedná o zastavané plochy a nádvoria. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcej priemyselnej zóne, bez nárokov na záber pôdy.
Fauna a flóra
Vzhľadom na lokalizáciu zámeru v priemyselnom území, ktoré je výrazne pretvorené antropogénnou činnosťou, sú vplyvy na faunu irelevantné. V riešenom území boli identifikované bežné druhy zástupcov fauny, prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ľudských sídiel, priemyselných areálov, líniovej zelene komunikácií.
Chránené územia
Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany.
Chránené stromy
V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté.
Územný systém ekologickej stability
Lokality umiestnenia posudzovanej činnosti nezasahujú priamo do žiadneho prvku ÚSES a ani žiadny z týchto prvkov neovplyvňuje, vrátane miestneho biokoridoru vodného toku Žeriavka.
Krajina a scenéria
Navrhovaný zámer sa bude realizovať v antropogénne pozmenenej krajine, ktorej zodpovedá aj štruktúra navrhovaných prvkov. Lokalitu umiestnenia navrhovanej činnosti nemožno zaradiť do hodnotnej krajinnej štruktúry (historická) a nepredstavuje ani významný archetyp krajiny. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na vzhľad daného územia, nakoľko bude umiestnené do existujúcej priemyselnej zóny.
Havarijná pripravenosť
Výnimočným prípadom ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd môže byť havária, kedy je možná kontaminácia okolia havárie predovšetkým uniknutými ropnými látkami. Z hľadiska prevencie ochrany vôd bude mať prevádzkovateľ, podľa § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, povinnosť zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov. Pracovisko bude musieť byť zabezpečené špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Náležitosti havarijného plánu a postup pri riešení havárie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Z hľadiska personálnej pripravenosti bude potrebné zabezpečiť poučenie zamestnancov a vodičov o rizikách znečistenia podzemných vôd, o nebezpečných vlastnostiach ropných látok a o postupoch v prípade havárie.
Uvedené potenciálne nebezpečenstvá znečistenia vôd sa vplyvom zmeny navrhovanej činnosti oproti súčasnému stavu nezmenia.

Posúdenie vplyvov na urbánny komplex
Priemysel a služby
Nepredpokladáme žiadne vplyvy ani na kultúrne pamiatky a kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. Dôjde k posilneniu priemyselnej a skladovej funkcie prostredia, čo má následný pozitívny vplyv aj na sektor služieb.

Doprava
Navrhovaná činnosť mierne ovplyvní existujúcu intenzitu dopravy.

Posúdenie zdravotných rizík, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života
Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva koncentráciám, ktoré prekračujú povolený hygienický limit.
Na základe identifikovaných vplyvov v predchádzajúcich častiach zámeru možno konštatovať, že z pohľadu hodnotenej činnosti nedôjde k negatívnym vplyvom na okolité obyvateľstvo.
Prevádzkou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej funkčné a technické riešenie nebudú vznikať z jej prevádzky odpadové látky takého charakteru a zloženia, prípadne emisie (hluku a ZL), ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav súčasného okolitého obyvateľstva.
Vibrácie
Pôsobenie vibrácií na obyvateľstvo v dôsledku prevádzky nových hál je vylúčené.
Pracovné prostredie
Z pohľadu pracovného prostredia sú pre daný charakter výroby dominantnými rizikami expozícia hluku. Prevádzka bude prevádzkovaná v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:
• Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
• Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z.z.
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
Z vyhodnotenia vyplýva, že prevádzka navrhovaného priemyselného areálu nebude predstavovať pre obyvateľstvo žijúce v okolí zdravotné riziko.

Vplyvy navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia
Lokalita posudzovanej činnosti nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Rovnako územie dotknutej lokality nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených do Natury 2000.
Z pohľadu ochrany vôd územie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky bez priameho vplyvu na jej ochranu.
Dotknuté lokality sa nenachádzajú v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov, alebo zdrojov pitnej vody.
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a rozloženia časového pôsobenia na obdobie výstavby a prevádzky boli posúdené verbálne numerickou stupnicou (tzv. rating systém).
Jednotlivým indikátorom boli pridelené bodové hodnoty, pričom bola použitá škála od + 5 (pozitívny vplyv) do - 5 (negatívny vplyv). Krajné hodnoty možno považovať za extrémne, mimoriadneho významu. Kritériám boli priradené relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru vplyvu v porovnaní s týmito extrémnymi hodnotami. Tam, kde to bolo možné, sa pri hodnotení kritérií porovnával rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. nulovému variantu.
Body boli prideľované na základe nasledovnej škály verbálnej významnosti:
0 minimálny až zanedbateľný vplyv
1 vplyv mierny, lokálny, krátkodobý, eliminovateľný dostupnými prostriedkami, minimálny rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
2 vplyv stredného významu, s dlhou dobou pôsobenia, zmierniteľný dostupnými prostriedkami, badateľný rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
3 významný vplyv, s dlhodobým pôsobením na malom území alebo krátkodobým pôsobením na väčšom území, zmierniteľný ochrannými opatreniami, podstatný rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
4 veľmi významný vplyv, zásah veľkého územia, zmierniteľný náročnými prostriedkami alebo kompenzáciami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante je veľmi výrazný
5 vplyv extrémneho významu, s dlhodobým a územne rozsiahlym pôsobením, význame zhoršujúci (alebo zlepšujúci) súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia sú technicky nerealizovateľné alebo mimoriadne náročné.

V nasledujúcom hodnotení je symbolom – označený vplyv irelevantný a symbolom * vplyv potenciálny, napr. vplyv v prípade havárie.
Tab. Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti
Ukazovateľ Vplyv Hodnotenie
Výstavba Prevádzka
Vplyvy na obyvateľstvo
Pohoda a kvalita života Kvalita obytného prostredia -1 0
Bariérový vplyv 0 0
Ovplyvnenie scenérie krajiny -1 +1
Ponuka pracovných príležitostí v dotknutej obci +1 +2
Zdravotné riziká Hluk -1 -1
Emisie z dopravy -2 -1
Vibrácie -1 0
Vplyvy na prírodné prostredie a chránené územia
Horninové prostredie Ovplyvnenie ložísk surovín - -
Narušenie stability horninového prostredia - -
Znečistenie horninového prostredia -1 * 0
Ovzdušie Ovplyvnenie kvality ovzdušia -1 0
Mikroklimatické zmeny 0 0
Povrchové vody Ovplyvnenie kvality povrchových vôd -1* 0
Ovplyvnenie režimu povrchových vôd 0 0
Podzemné vody Ovplyvnenie kvality podzemných vôd -1* -1*
Ovplyvnenie režimu podzemných vôd 0 0
Pôda Záber pôd 0 0
Mechanická degradácia a kontaminácia pôd 0 0
Erózia pôd 0 0
Biota Výrub a výsadba stromovej a krovinnej vegetácie 0 +1
Ovplyvnenie vzácnych biotopov 0 0
Ovplyvnenie migrácie 0 0
Vplyvy na ÚSES 0 0
Chránené územia Veľkoplošné a maloplošné chránené územia 0 0
Chránené druhy 0 0
Chránené stromy - -
Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia 0 0
Chránené vodohospodárske oblasti - -
Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych a termálnych vôd - -
Vplyvy na urbánny komplex a využitie krajiny
Súlad s ÚPD Súlad realizácie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou +1 +2
Priemysel a služby Obmedzovanie alebo rozvoj priemyselnej výroby a služieb 0 +2
Zásah do priemyselných areálov - -
Rekreácia a cest. ruch Obmedzovanie alebo rozvoj rekreácie a cestovného ruchu - -
Zásah do areálov rekreácie a športu - -
Poľnohosp. Záber poľnohospodárskej pôdy - -
Vplyv na poľnohospodársku produkciu - -
Zásah do poľnohospodárskych areálov - -
Delenie honov - -
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd - -
Lesné hospodár. Záber plôch lesnej pôdy - -
Vplyv na hospodársku úpravu lesa - -
Vodné hospodár. Vplyv na vodné stavby - -
Vplyv na ochranné pásma vodných zdrojov - -
Odpadové hospodár. Vplyv na zariadenia odpadového hospodárstva - -
Tvorba odpadov -1 -1
Dopravná
a iná
infraštruktúra Zaťaženosť miestnych komunikácií -1 -1

Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby hodnotenej činnosti -1 0
Vplyvy na inžinierske siete v území 0 0
Kultúrne pamiatky Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sídla 0 0
Vplyvy na archeologické náleziská 0 0
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od štátnych hraníc.
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Na základe komplexnej analýzy nie sú v súčasnosti známe žiadne ďalšie konkrétne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie v dotknutom území ako tie, ktoré boli predmetom zámeru.
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky pri bežnej prevádzke nie sú významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť okolité životné prostredie.
Vzhľadom na blízkosť vodného toku je potrebná obozretnosť pri výstavbe, aby nedošlo k úniku predovšetkým ropných látok do podzemných vôd. V prípade havárie a úniku znečisťujúcich látok počas výstavby, prípadne prevádzky (nesprávna manipulácia s tekutými NO) do podzemných alebo povrchových vôd je potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie ich ďalšieho úniku a šírenia, únik bezodkladne ohlásiť príslušným úradom (aj prostredníctvom tiesňovej linky 112). Musí sa dodržiavať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a vyhláška č. 200/2018 Z.z. (vyhláška MŽP, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd). V prípade, že sa vo výrobnom procese alebo inej činnosti v areáli bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t (1 m3) alebo s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t (0,3 m3), musí byť v zmysle vodného zákona vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) a s týmto musia byť oboznámení zamestnanci.
Jedno z najvýznamnejších rizík prevádzky predstavuje požiar, pri ktorom môže dochádzať k uvoľňovaniu toxických splodín a ohrozeniu zdravia ľudí. Toto riziko bude eliminované v zmysle platných predpisov na úseku požiarnej ochrany. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti bude vypracované v súlade s vyhláškami MV SR č. 94/2004 Z.z. a 96/2004 Z.z., ako aj ostatných nadväzujúcich noriem a predpisov.
Požiarna bezpečnosť bude podrobne riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti
na životné prostredie

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky navrhovanej výrobno – skladovej haly vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie investície bude potrebné vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie. V rámci jednotlivých zložiek je navrhnuté:

Opatrenia počas výstavby
• výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku a prašnosti na okolie
• počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo zvýšenej prašnosti na okolité objekty
• zabezpečiť čistenie prístupovej komunikácie na stavenisko; pri výjazde vozidiel na verejnú komunikáciu musia byť pneumatiky vozidiel čisté
• skladovanie prašných stavebných materiálov minimalizovať, napr. dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek
• výstavbu realizovať počas denných hodín max. do 18.00 hod. a mimo dní pracovného pokoja

Opatrenia počas prevádzky
• zaviesť efektívny oddelený zber odpadov - plasty, drevo, predpokladané druhy NO
• realizovať vegetačné úpravy areálu najmä formou výsadby vzrastlej drevinnej prípadne aj krovinnej zelene v zmysle projektu sadových úprav
• v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie navrhnúť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov vzniknutých pri demolácii, výstavbe a prevádzke objektov

• pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch
• v ďalšom stupni povoľovacieho procesu posúdiť zaradenie prevádzky v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov.

Povolenia pre navrhovanú činnosť
Pre navrhovanú činnosť bude požadované povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súhlas a povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Zverejnenie zámeru
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci listom z 14. mája 2024 a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/skladovo-vyrobna-hala-s-vedecko-vyskumnou-castou-kancelariami a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto oznámenie o predložení zámeru.

Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručiť písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.
Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote Mesto Kysucké Nové Mesto, Ministerstvo hospodárstva SR, Žilinský samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky podnik, Krajský pamiatkový úrad, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - odbor krízového riadenia.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom číslo OU ZA-OCDPK-2024/039062/2/ŠPA doručeným 21. mája 2024 nemá zásadné pripomienky.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek prevencie závažných priemyselných havárií listom číslo OU ZA-OSZP2/2024/043685/GR doručeným 6. júna 2024 nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona, ak budú splnené nasledovné požiadavky:
• Urobiť kategorizáciu podniku v zmysle zákona o PZPH a ak sa preukáže, že sú prekročené prahové hodnoty jednotlivých nebezpečných látok uvedených v zákone, vypracovať oznámenie, v ktorom sa podnik zaradí do príslušnej kategórie, ešte pred vydaním územného rozhodnutia a oznámenie zaslať na Okresný úrad v sídle kraja Žilina, OSZP, úsek PZPH. (t.j. zosúladiť údaje o povinnostiach navrhovateľa vyplývajúcich z § 4 zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pokiaľ nebudú prekročené prahové hodnoty, oznámenie nie je potrebné.
• Prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok počas havarijných stavov.
• Pri výstavbe nového zariadenia je potrebné zohľadňovať potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné, pripomienky zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca listom číslo RÚVZCA/ OHŽPaZ/1766/5692/2024 doručeným 27. mája 2024 so zámerom navrhovanej činnosti súhlasí za podmienok:
• V procese realizácie zámeru navrhovanej činnosti je nutné rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov.
• Organizovať stavebnú činnosť a prevádzkovanie v súlade s Vyhláškou č. 549/2007 Z.

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
• Zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácií s ropnými látkami,
kontrolu technického stavu stavebných mechanizmov.
• Zabezpečiť likvidáciu odpadov počas výstavby a realizácie zámeru podľa druhov
odpadov.
• Rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov určených na ľudskú spotrebu.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné, pripomienky zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie:
• úsek štátnej správy ochrany ovzdušia listom číslo OU-KM-OSZP-2024/000841-002
doručeným dňa 28. mája 2024 súhlasí bez pripomienok.

• úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom číslo OU-KM-OSZP-
2024/000819-002 doručeným dňa 3. júna 2024 súhlasí za podmienky:
- pre územné a stavebné konanie predložiť tunajšiemu úradu vyšší stupeň projektovej
dokumentácie, na vyjadrenie spolu s projektom sadových úprav

• úsek štátnej vodnej správy listom číslo OU-KM-OSZP-2024/000845-002 doručeným
dňa 7. júna 2024 súhlasí za podmienok:
- k žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu toku
- v dokumentácii pre územné konanie upresniť, kde je zaústená areálová dažďová
kanalizácia, do ktorej sú odvedené prečistené dažďové vody z ORL

• úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-KM-OSZP-
2024/000817-002 doručeným dňa 3. júna 2024 súhlasí za podmienok:
- Podľa ustanovení § 42 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Vyhradeným
výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na účely tohto zákona rozumie každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení na prenosné, automobilové a priemyselné. Podľa ustanovení § 27 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až ôsmom oddiele tejto (štvrtej) časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca batérií a akumulátorov. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Na základe uvedeného bude prevádzkovateľ výrobcom vyhradeného výrobku, na ktorého sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku povinný:
a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,

i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 15. júla,
k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté,
l) zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.

- Podľa § 27 ods. 5 zákona o odpadoch
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 9. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Za finančné náklady, ktoré podľa prvej vety znáša výrobca vyhradeného výrobku, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj výdavky na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností; ustanovenie § 81 ods. 4 nie je týmto dotknuté.

- Podľa § 27 ods. 6 zákona o odpadoch
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až l) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) - následne je potrebné dodržiavať ustanovenia § 29 zákona o odpadoch alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory.

- Podľa § 43 ods. 1 zákona o odpadoch - Zakazuje sa uvádzať na trh
a) batérie a akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti,
b) prenosné batérie a akumulátory, vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia, tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia a zdravotníckych prístrojov,
c) batéria alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona

Ďalej je podľa § 45 ods. 1 zákona o odpadoch výrobca batérií a akumulátorov v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
b) uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,
c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
d) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,
e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,
f) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,
g) bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.

A podľa § 46 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch je výrobca prenosných batérií a akumulátorov okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a) zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1. spätným zberom použitých prenosných batérií,
2. zberom na zberom mieste použitých batérií a akumulátorov
b) zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,
c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,
e) spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov prenosných batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.

- investor (dodávateľ) stavby a následne užívateľ je ako držiteľ odpadu, ktorý vznikne pri výstavbe a pri prevádzkovaní povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a 77 zákona o odpadoch,

- v projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie je potrebné mať spracované nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a túto projektovú dokumentáciu je potrebné preložiť tunajšiemu úradu, úseku odpadového hospodárstva na vyjadrenie.

Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné, pripomienky zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci listom číslo ORHZ
CA1-2024/000496-002 doručeným dňa 3. júna 2024 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a
prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy listom číslo 7066/2024-5.3
34997/2024 doručeným dňa 6. júna 2024 zaslalo nasledovné vyjadrenie:
• z hľadiska vplyvov na horninové prostredie prípadne stability územia konštatujeme, že
informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch a ložiskách nerastných surovín sú s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti a štádium procesu posudzovania vplyvov primerané
• v rámci laboratórií sa bude paralelne testovať veľa rôznych chemických zložení pre
batériové materiály. Predkladateľ zámeru si je vedomý, že pred realizáciou navrhovanej činnosti je potrebné vykonať inžinierskogeologický prieskum
• vykurovanie (resp. chladenie) objektov je riešené alternatívne – využívaním
geotermálnej energie prostredníctvom tepelných čerpadiel, alebo centralizovaným zdrojom tepla. Rozvod tepla bude riešený kogeneračnými jednotkami. Dané energetické zdroje a zariadenia nie sú v predkladanom zámere bližšie špecifikované a majú byť predmetom samostatného projektu
• vzhľadom na hĺbkové pilótové zakladanie stavby ako aj na manipuláciu s bližšie
nešpecifikovanými chemickými látkami v prevádzkovej činnosti je nevyhnutné dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Uvedený zákon sa vzťahuje aj na spôsob odvádzania zrážkovej vody zo striech a spevnených povrchov, ktoré tvoria prevažnú časť plošného výmeru areálu. Podzemná voda dotknutej oblasti sa podľa doterajšej bilancie vyznačuje dobrými kvalitatívnymi vlastnosťami.
• z hľadiska výskytu environmentálnych záťaží oznamuje, že v Informačnom systéme
environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v blízkosti predmetného územia environmentálne záťaže:
Názov EZ: KM (005) / Kysucké Nové Mesto - NN Slovakia
Názov lokality: NN Slovakia
Druh činnosti: strojárska výroba

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž
C sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: KM (010) / Kysucké Nové Mesto - ZANAD
Názov lokality: ZANAD
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž
• predmetné územie spadá do stredného radónového rizika.Stredné radónové riziko môže
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP: stanovisko je súhlasné, pripomienky zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:

7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
(ďalej len ZDS) elektronicky doručil 20.mája 2024 zaslalo tieto pripomienky k predmetnému zámeru:
• V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať
proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.

Pýtame sa preto, aké opatrenia pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?

Odpoveď navrhovateľa: Všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sú uvedené v kapitole IV.10 zámeru. Navrhnuté opatrenia vyplývajú už zo samotnej podstaty a konceptu návrhu výrobného areálu.
Pre ilustráciu uvádzame niektoré opatrenia, ktoré z hľadiska environmentálnej regulácie považujeme za významné:
- Stavebno-technické riešenie reflektuje na energetickú úspornosť objektov.
- Využívanie recyklovaných materiálov (betónová drva) a ako aj obnoviteľných materiálov (drevený obklad, dosky z vláknitého cementu, interiérové prvky, akusticky pohltivé materiály a pod.).
Návrh vykurovania a chladenia ako Non-Fossile (tepelné čerpadlá alebo centralizovaný zdroj tepla), čím sa eliminuje vznik stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia. Vykurovanie a chladenie je navrhnuté:
- tepelnými čerpadlami, v lete reverzným zapojením čerpadiel
- prípravou na využitie centralizovaného zdroja tepla prostredníctvom prípojky teplovodu do
priestoru výmenníkovej stanice
- prípravou na využitie centralizovaného zdroja tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky
Stavebný zámer je navrhnutý s využitím obnoviteľnej energie formou FVE na streche a ukladaním energie do záložného zdroja energie. Strešný plášť administratívnej a časti skladovej budovy je riešený ako extenzívna vegetačná strecha. Samostatný stavebný objekt tvoria sadové a vegetačné úpravy areálu za účelom potlačenia spevnených a parkovacích plôch. Zariadenie dažďovej záhrady pre zadržiavanie dažďovej vody v krajine.
Odpoveď OU-KM-OSZP: V rámci predloženého zámeru k navrhovanej činnosti boli z hľadiska environmentálnej regulácie zdokumentované činnosti: energetická úspornosť objektov, využívanie recyklovaných materiálov, vykurovanie a chladenie - tepelnými čerpadlami, využitie centralizovaného zdroja tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky, využitie centralizovaného zdroja tepla prostredníctvom prípojky teplovodu, využitie obnoviteľnej energie formou FVE na streche, ukladaním energie do záložného zdroja energie, sadové a vegetačné úpravy areálu, dažďová záhrada. Zámer obsahuje dostatočné environmentálne opatrenia.

• Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce. Osobitne je potrebné vyhodnotiť vplyv Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk)
ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom 2 trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie).
Podľa čl. 6 ods.4 Aarhuského dohovoru „Každá Strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne.“; podľa čl.6 ods.5 Aarhuského dohovoru „Každá Strana, ak je to primerané, podnecuje potenciálnych žiadateľov, aby zistili zainteresovanú verejnosť, vstúpili s ňou do diskusie a ešte pred požiadaním o povolenie jej poskytli informáciu o cieľoch ich žiadosti.“. Je právom každého sa zaujímať o životné prostredie a je právom každého intervenovať v prospech jeho zlepšovania a ochrany. Bez zmien vo vnímaní spoločnosti, štátu, samospráv a investorov sa nikam nepohneme; staré modely fungovania musia nahradiť moderné a zákonom predpokladané. Ide o praktickú aplikáciu quintuple helix modelu (https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_framework), ktorý je základným kameňom zelenej agendy EÚ ako jej základná „kompetenčná“ metodika. Schematicky jeho fungovanie opisujú nasledovné diagramy: prvý z hľadiska „kompetenčného“, druhý z hľadiska funkčného vymedzenia (ten uvádzame až v ďalšom bode vyjadrenia).
V centre – spoločnom prieniku sa stretávajú snahy a úsilie vlády a mestských administratív (government), podnikateľov a investorov (Industry) ako aj odbornej verejnosti a vzdelávacích inštitúcií, vedeckých inštitúcií (Academy) a občianskeho sektora (Civil Society). Všetci pôsobia v životnom prostredí (Environment), ktoré sa už nevníma len ako prírodné prostredie (čo je prekonaný koncept) ale aj ak ako sociálne prostredie, ekonomické prostredie, politické a spoločenské prostredie, kultúrne prostredie a ich súhra. Ak sa budeme všetci správať, ako sme naznačili vyššie, vytvoríme podmienky k udržateľnému rozvoju nielen v územnom či ekologickom slova zmysle ale aj v ekonomickom, sociálnom a hospodárskom slova zmysle. Nie je to prejavom autokratickej snahy ZDS a jeho predsedu vnútiť svoj pohľad na svet, je to snahou o implementáciou oficiálneho modelu fungovania Európskej únie, ktorý sa uplatňuje ako metodika napríklad pri každom vyhodnocovaní projektov financovaných z prostriedkov EÚ.

Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný sociohospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára? Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA? Akým spôsobom navrhovateľ prispieva k zelenej transformácii hospodárstva a celej spoločnosti založenej na inováciách a vzťahu ku krajine ako predpokladá Európska zelená dohoda (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk)? Žiadame, aby primerané prvky zelenej transformácie boli uvedené v podmienkach rozhodnutia.

Odpoveď navrhovateľa: Predložený zámer reflektuje na fakt, aby čo najmenej zaťažoval dotknuté územie. Všetky opatrenia na zmiernenie vplyvov na uvedené v kapitole IV.10 zámeru. Zároveň už samotný projekt obsahuje návrhy technického riešenia, ktoré k zmierneniu vplyvov prispievajú.
Pre Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto 2023-2032 vydané Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. Navrhovaná činnosť, ktorou je využitie parciel KN-C 2234/40, KN-C 2234/41 a KN-C 2234/178 v lokalite KLF juh je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto 2023-2032.

Konkrétne sa jedná o eliminovanie slabých stránok:
- Klesajúci počet podnikateľov a FO
- Vysoká závislosť zamestnanosti na niektorých zamestnávateľoch
- Pokles subjektov v oblasti vedeckých činností
- Problém nevyužívaných areálov a objektov
Navrhovaný zámer je v súlade s aktuálnym Územným plánom mesta Kysucké Nové Mesto aj s príslušnými Zmenami a doplnkami č. 1 až 3. Záujmové územie spadá pod plochy výroby V1:
V1 – plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
Prípustné funkcie: Zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútro-areálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V1).
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku, pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Revitalizovať nevyužívané priemyselné plochy.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Využitie parciel KN-C 2234/40, KN-C 2234/41 a KN-C 2234/178 v lokalite KLF juh je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto 2023-2032 a územným plánom mesta Kysucké Nové Mesto. Záujmové územie spadá pod plochy výroby V1 - plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. V rámci predloženého zámeru sú navrhnuté napr.: využívanie recyklovaných materiálov, sadové a vegetačné úpravy areálu, dažďová záhrada, zelená expanzívna strecha.

• Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Kysucké Nové Mesto nachádza v 2. stupni ohrozenia horúčavami, 1. stupni ohrozenia suchom a 10. stupni ohrozenia povodňami.
Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe. Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „víťazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom
k udržateľnej adaptácii (https://shorturl.at/hjlr4). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdii OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en.

Aké adaptačné a aké mitigačné opatrenia vo vzťahu ku klimatickej kríze navrhovateľ implementuje v projekte? Akým spôsobom sa budú účinne znižovať vplyvy klimatickej krízy?

Odpoveď navrhovateľa: Ak tento dotaz bol myslený na posudzovaný zámer, tak ako už bolo uvedené vyššie opatrenia na zmiernenie dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie hodnoteného územia i jeho okolia sú uvedené v kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Opatrenia sú spomenuté v kapitole IV.10 tohto zámeru. V rámci predloženého zámeru sú navrhnuté napr.: využívanie recyklovaných materiálov, sadové a vegetačné úpravy areálu, dažďová záhrada, zelená expanzívna strecha.

• Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).

Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55?

Odpoveď navrhovateľa: Návrh vykurovania je alternatívne (tepelné čerpadlá alebo centralizovaný zdroj tepla), čím sa eliminuje vznik stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia. Stavebno-technické riešenie reflektuje na energetickú úspornosť objektov. Strechy sú riešené ako extenzívne vegetačné

strechy, samostatný stavebný objekt tvoria sa sadové a vegetačné úpravy areálu a účelom potlačenia spevnených a parkovacích plôch.
Za účelom pokrytia vlastnej spotreby elektriny bude inštalované fotovoltické zariadenie (primárny zdroj slnečná energia). Fotovoltické panely budú umiestnené na streche hlavného objektu SO 01.
Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených na streche, meniča vyrobenej el. energie a príslušných elektrických rozvodov. Vyrobená elektrická energia FVZ bude primárne slúžiť na pokrytie spotreby v objekte. Prebytky vyrobenej el. energie budú ukladané o externého kontajnerového úložiska. Je uvažované s tromi kontajnerovými úložiskami s výkonom 5 kW a celkovou kapacitou do kWh. Kontajnerové úložiská budú umiestnené v exteriér na spevnenej ploche v blízkosti administratívnej budovy a budú slúžiť zároveň ako showroom batériového úložiska, ktorého výrobou sa INO-HUB výrobný závod s výskumom a vývojom venuje.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Zámer rieši vykurovanie v kapitole IV.1.4. Za účelom pokrytia vlastnej spotreby elektriny bude inštalované fotovoltické zariadenie na streche hlavného objektu výrobno-skladovej haly.

• Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť
znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici:
https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujucebudovy/.
V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadaviek, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Zabudované emisie sú nepriamym vplyvov stavby spôsobenej výrobou stavebných materiálov.
Emisie z vykurovania a chladenia budú klesať s nástupom energeticky úsporných budov a nižšou spotrebou fosílnych palív. Pri ďalšom ozeleňovaní stavebného sektora treba znížiť emisie, ktoré vznikajú pri výrobe stavebného materiálu, pri stavbe budovy a jej demolácii. Sektor budov je v Európskej únii zodpovedný za 36 percent emisií skleníkových plynov. Doposiaľ sme sa z hľadiska energetickej a emisnej náročnosti zaoberali predovšetkým emisiami pri prevádzke budovy, teda tými, ktoré vznikajú pri vykurovaní a chladení. V minulosti, keď sa nestavali energeticky vysoko efektívne budovy, tvorila fáza prevádzky viac ako 90 percent emisií celého životného cyklu budovy. Keďže európske budovy budú v dôsledku klimatických politík čoraz energeticky účinnejšie a poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie, do centra pozornosti sa čoraz viac dostávajú takzvané zabudované emisie. Tie vznikajú pri výrobe stavebných materiálov, pri výstavbe budovy, demolácii a odstránení stavby. Na vstupoch (výroba stavebných materiálov) ide o nepriamy vplyv na inom mieste, ktorý môže byť predmetom posudzovania iných zámerov (napr. cementáreň a fabrika na výrobu stavebných dielov) a treba uvažovať s tým, aby sa bilancia nezapočítavala dva krát. Na výstupoch je to priamy vplyv v podobe tvorby stavebných odpadov, ktoré je však možné ďalej spracúvať. Z uvedeného dôvodu žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb či iných časti projektu.

Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií?

Odpoveď navrhovateľa: Projektová dokumentácia pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude spracovaná v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, technických podmienok, technicko-kvalitatívnych podmienok a katalógových listov, pričom uvedené sa týka aj efektívneho nakladania s energiami a odpadmi.
Odpoveď OU-KM-OSZP: pripomienka je opakujúca sa. Podrobné rozpisy použitých stavených materiálov budú obsiahnuté vo vyššom stupni PD a musia spĺňať požiadavky podľa príslušných právnych predpisov a STN noriem.

• Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy

sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-coto-znamena-pre-slovensko/),

Žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.

Odpoveď navrhovateľa: Všetky opatrenia na zmiernenie vplyvov na uvedené v kapitole IV.10 zámeru. Zároveň už samotný projekt obsahuje návrh technického riešenia, ktoré k zmierneniu vplyvov prispievajú. Všetky opatrenia na miernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sú spomenuté v odpovedi k dotazu č 1.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Opatrenia sú spomenuté a dostatočne spracované v kapitole IV.10 zámeru.

• Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod,
kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.

Odpoveď navrhovateľa: Novonavrhovaný výrobno – skladový areál je umiestnený v jestvujúcej priemyselnej zóne a to kompletne na pozemkoch vedených ako zastavaná plocha a nádvoria, ktorá sa v súčasnosti využíva iba parkovanie. Umiestnenie investície je na tzv. hnedej ploche (brownfield), kde sú v bezprostrednej blízkosti všetky dostupné prvky technickej a dopravnej infraštruktúry. Nie sú potrebné ďalšie územné nároky, resp. záber voľných plôch ako ani budovanie novej infraštruktúry pre privedenie médií do tesnej blízkosti k záujmovému územiu stavebného zámeru. Navrhovaná činnosť nemá nárok na vybudovanie, alebo iné ovplyvnenie existujúceho stavu nadradenej dopravnej infraštruktúry. Spôsob dopravného napojenia ostáva bezo zmeny. Cestnú infraštruktúru vytvárajú miestne komunikácie s napojením na cestu I/11 Čadca – Žilina (súčasť E 75), perspektívne bude dotknutý priemyselný areál napojený na privádzač mesta, ktorého uvedenie do prevádzky sa plánuje v roku 2025. Vzhľadom na plánované dobudovanie diaľnice D3 a vybudovanie križovatky Kysucké Nové Mesto a budovaného privádzača bude prístup do areálu doplnený predpríravou zo severozápadnej strany na napojenie sa na ulicu Dr. Schäfflera. Frekvencia kamiónovej dopravy: 4x kamióny denne na zásobovanie just in time materiálom na montáž a 3 kamión týždenne hotových produktov. Súčasťou statickej dopravy je parkovisko pre 50 osobných vozidiel.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Dopravná infraštruktúra je opísaná v kapitole IV.1.5 Podrobné napojenie na infraštruktúru bude riešené vo vyššom stupni PD, t. j. PD pre územné rozhodnutie.

• Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smerníc
o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z..
Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

Odpoveď navrhovateľa: Rozsah a charakter navrhovanej činnosti nedosahuje parametre pre primárne posudzovanie vplyvov na vody. V rámci navrhovanej činnosti (výstavby aj prevádzky) sa bude dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v rámci intenciách požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre územie Slovenskej republiky.
Zásobovanie objektu pitnou vodou a vodou pre zabezpečenie vnútornej potreby požiarnej vody je navrhnuté vodovodnou prípojkou z areálového rozvodu vody. Dažďová voda zo spevnených plôch a parkovísk bude prechádzať cez ORL následne cez retenčnú nádrž a zaústená bude do areálovej dažďovej kanalizácie. Koalescenčné odlučovače ropných látok s kalovou komorou budú slúžiť k odlúčeniu prípadného výskytu ropných látok z odstavných plôch a

spevnených plôch, ktoré budú dažďovými vodami odvedené do kanalizácie. Dažďová voda zo strechy objektu bude zaústená do dažďovej záhrady.
Vsakovací objekt (dažďová záhrada) bude schopný naakumulovať návrhové množstvo dažďovej vody počas trvania a ďažďa a postupne ho vsakovaním odvádzať do terénu Dažďové vody zo strechy budú vedené do dažďovej záhrady na pozemku investora. Dažďová záhrada bude dimenzovaná, aby pojala vody z celej strechy. Jama bude vystlaná geotextíliou. Hydroakumulačná vrstva bude od dna po hornú hranu (čo je úroveň bezpečného vzdutia vodnej hladiny). V úrovni na bude osadené drenážne potrubie DN160 , ktoré bude napojené na prepadové potrubie.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Téma posudzovanie vplyvov na vody je dostatočne riešená v kapitole III.1.4 a kapitole IV.2.2

• Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7
zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z.. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt.

Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie
(https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva.

Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.

Odpoveď navrhovateľa: Energetický koncept budovy je riešený ako Non-Fossile a teda zemný plyn sa nebude využívať. Návrh vykurovania je alternatívne (tepelné čerpadlá alebo centralizovaný zdroj tepla), čím sa eliminuje vznik stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia. Za stacionárny zdroj emisií počas realizácie zámeru možno považovať vlastnú lokalitu počas výstavby navrhovanej činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa horšenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami. Posudzovaný areál je umiestnený v jestvujúcej priemyselnej zóne na južnom okraji mesta Kysucké Nové Mesto, v bezprostrednom okolí s výrobnými a infraštruktúrnymi objektmi. Najbližšie rodinné domy sú severozápadne vo vzdialenosti okolo 390 m na Dubskej ulici, bez priameho vizuálneho kontaktu s posudzovaným areálom, v blízkosti ktorého dominuje areál spoločnosti Schaeffler Slovensko. Zdrojmi vonkajšieho hluku zo strany výrobného areálu budú:
- automobilová doprava – max. 5 nákladných vozidiel denne a max. 50 osobných vozidiel (100
prejazdov)
- kompresorovňa
- výduchy VZT zariadení
- montážne zariadenia výrobných liniek
Vyššie uvedené zdroje hluku budú umiestnené prevažne na streche, resp. odvrátenej fasáde nových hál a v interiéroch objektov. Vzhľadom na vzdialenosť, mieru a hustotu zastavania okolia výrobného areálu nie je reálny predpoklad pre prekračovanie prípustných hodnôt hluku pre najbližšie chránené vonkajšie prostredie v súvislosti s prevádzkou výrobnej haly.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Navrhovaná činnosť je svojím zameraním postavená na montáži jednotlivých komponentov a priamo nie je stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, výrobné zariadenia nebudú obsahovať odvádzanie odpadovej vzdušniny s obsahom znečisťujúcich látok. Z hľadiska energetických zariadení, vykurovanie bude riešené alternatívne tepelnými čerpadlami alebo z externých zdrojov z centrálneho zdroja tepla.

• Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa
§28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.

Odpoveď navrhovateľa: Predkladaný projekt nie je zdrojom elektromagnetického žiarenia. V areály navrhovanej činnosti sa nenachádzajú generátor nízkych frekvencií, generátor vysokých frekvencií alebo zariadenia, ktoré takéto generátory obsahujú. Na základe tejto informácie sa dá predpokladať, že najbližšie obyvateľstvo nebude zasiahnuté elektromagnetickým polom na úroveň limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Predkladaný projekt nie je zdrojom elektromagnetického žiarenia. Ministerstvo životného prostredia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva zaslali vyjadrenia a ich pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok rozhodnutia.

• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu.

Odpoveď navrhovateľa: Jedná sa o zákonnú povinnosť prevádzkovateľa navrhovanej činnosti.
Odpoveď OU-KM-OSZP: V rámci navrhovanej činnosti je navrhovateľ viazaný dodržiavaním všetkých záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení určil podmienky, a tieto boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

• Žiadame v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

Odpoveď navrhovateľa: Prevádzkovateľ sa bude riadiť schváleným VZN mesta Kysucké Nové Mesto pri nakladaní s odpadmi. Mesto Kysucké Nové Mesto má zavedený systém separovaného zberu odpadu. Problematika odpadového hospodárstva je rozpracovaná v kapitole IV.2.3 Odpady.
Odpoveď OU-KM-OSZP: V rámci navrhovanej činnosti je navrhovateľ viazaný dodržiavaním všetkých záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

• Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalneopatrenia-zds/.
Stanovenie podmienok podľa §29 ods.13 zákona EIA je uloženie povinnosti vecného plnenia voči životnému prostrediu ako subjektu práva sui generis, ktorým sa eliminuje alebo zmierňuje ujma na životnom prostredí ako subjektu práva sui generis. Takýto výklad vyplýva ako z §2 písm.d zákona EIA ale aj z ustanovenia §17 ods.1 zákona o životnom prostredí ale aj z konceptu súdnej ochrany životného prostredia (vymáhateľnosť práv životného prostredia ako subjektu práva sui generis) podľa §178 ods.3 SSP. Verejnosť a dotknutá verejnosť (vrátane ZDS) teda neháji svoje vlastné práva a záujmy ale práva a záujmy samotného životného prostredia. Pre uloženie povinnosti vecného plnenia je v zmysle zákona požiadavka jednoznačnosti a určitosti čo do rozsahu a druhu vecného plnenia; podľa §47 ods.2 správneho poriadku musí byť taktiež uvedený časový termín, do ktorého má byť tá-ktorá podmienka splnená.
Uložením povinnosti vecného plnenia vzniká verejnoprávny záväzkový vzťah, v ktorom je povinným navrhovateľ a oprávneným je životné prostredie sui generis reprezentované verejnosťou (v danom prípade aj ZDS). Ide o záväzkový vzťah v zmysle definície §488 Občianskeho zákonníka, ktorý v súlade s §489 Občianskeho zákonníka vzniká verejnoprávnym titulom – rozhodnutím orgánu verejnej moci ako „záväzok vznikajúci z iných okolností uvedených v zákone“. Z uvedeného dôvodu je potrebné v konaní presne identifikovať environmentálnu ujmu v dôsledku predmetného zámeru ako aj jednoznačne a zrozumiteľne rozhodnúť o environmentálnych opatreniach, ktorými sa má táto ujma kompenzovať a predchádzať sa jej zväčšovaniu; v tomto ohľade sa vyžaduje aj súčinnosť navrhovateľa, aby sám navrhol takéto opatrenia v samotnom zámere a/alebo v doplňujúcej informácii a následne

odbornou diskusiou s verejnosťou a dotknutými orgánmi sa ustálil finálny rozsah opatrení aj na základe výsledkov tejto odbornej diskusie.

Odpoveď navrhovateľa: Zmierňujúce opatrenia sú uvedené v zámere v kapitole IV.10 Prípadné ďalšie návrhy zmierňujúcich opatrení vyplývajúcich z došlých stanovísk budú zahrnuté do rozhodnutia príslušného orgánu. Navrhovateľ pripomienku akceptuje a rád by preštudoval zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných združením domových samospráv avšak priložený https bohužiaľ nie je v dobe spracovania odpovede navrhovateľa aktívna a uvádza, že: „Na vašom webe sa vyskytla kritická chyba“
Odpoveď OU-KM-OSZP: Záujmové územie navrhovanej činnosti sa nachádza v existujúcom areáli v priemyselnej zóne v juhozápadnej časti k. ú. mesta. Zmierňujúce opatrenia sú uvedené v zámere v kapitole IV.10. Ďalšie opatrenia vyplývajúce priamo zo stanovísk dotknutých orgánov, sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

• Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov
Modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):
- Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami
správnej aplikačnej praxe
(https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)
- Rašeliniská
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-terazmohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
- Dažďové záhrady
Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostabilizačnej úlohe.
- Biosolárne strechy
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.
- Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.
- Retenčné a zelené parkoviská
Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.
- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé
4 povrchové parkovacie státia; myslí sa tým nielen počet ale aj umiestnenie, aby svojou korunou tieto 4 parkovacie státia tienili.
- Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z
oceľových laniek.
Odpoveď navrhovateľa: Predložený zámer reflektuje fakt, aby čo najmenej zaťažoval dotknuté územie. Všetky opatrenia na zmiernenie vplyvov na uvedené v kapitole IV.10 zámeru. Strechy sú riešené ako extenzívne vegetačné strechy, samostatný stavebný objekt tvoria sadové a vegetačné úpravy areálu za účelom potlačenia spevnených a parkovacích plôch. Na parkovacie miesta je navrhnutý 1 strom v tesnej blízkosti parkovacích miest. Dažďová voda zo strechy objektu bude zaústená do dažďovej záhrady. Vsakovací objekt (dažďova záhrada) bude schopný naakumulovať návrhové množstvo dažďovej vody počas trvania dažďa a postupne ho vsakovaním odvádzať do terénu. Dažďové vody zo strechy budú zvedené do dažďovej záhrady na pozemku investora. Dažďová záhrada bude dimenzovaná, aby pojala vody z celej strechy.
Odpoveď OU-KM-OSZP: pripomienka je opakujúca sa, uvedené opatrenia má navrhovateľ vo svojom zámere spracované. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny uložil podmienku predložiť projekt sadových úprav.

• Vzhľadom na charakter zámeru nepožadujeme ďalšie posudzovanie; objasnenie,
dopracovanie a dovysvetlenie v kontexte vytýkaných nedostatkov žiadame vyriešiť v rámci ďalšieho dokazovania v zisťovacom konaní. V rámci rozhodnutia podľa §29 ods.13 v časti výroku o podmienkach žiadame do tejto časti rozhodnutia zahrnúť aj všetky nami navrhované opatrenia alebo im z hľadiska environmentálneho úžitku a ekosystémovej funkcionality ekvivalentné. Žiadame vyššie uvedené informácie o životnom prostredí a vplyvoch zámeru na životné prostredie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi. Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. •Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principycinnosti-zds/ ZDS je inštitúciou, ktorá zasvätila svoju činnosť dôslednej ochrane životného prostredia a jeho neustáleho zlepšovania. Snaží sa o faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou medzi všetkými, kto do neho zasahuje ale zasadzuje sa aj o právnu ochranu životného prostredia účasťou v povoľovacích konaniach pričom v tejto oblasti predseda ZDS študuje právo a súčasne vykonáva aplikovaný výskum(https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89). ZDS sa snaží, aby úrady rozhodovali tak, že ďalší socio-ekonomický rozvoj je v symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, čím sa snaží o Zelenú transformáciu Slovenska ako súčasti európskej Zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/green-transition_sk) a to výlučne prostredníctvom budovania materiálneho právneho štátu v tejto oblasti. ZDS je bez politickej afiliácie a nemá žiadnu politickú agendu. ZDS má za to, že životné prostredie patrí všetkým a záujem na jeho zlepšovaní si nikto nemôže privlastňovať a to ani biznisovo, ale ani politicky. Životné prostredie patrí všetkým ľuďom bez rozdielu a záujem na jeho zlepšovaní je právom zodpovednosťou každého a všetkých.
Odpoveď navrhovateľa: Berie sa na vedomie. Na základe uvedených skutočnosti v tomto stanovisku dokladáme realizáciu zámeru činnosti „Skladovo-výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“ a environmentálne akceptovateľnú bez závažných negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Berieme na vedomie. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto postupuje v zisťovacom konaní v súlade s právnymi predpismi EIA v nadväznosti na Správny poriadok.
Vyjadrenie OU-KM-OSZP k pripomienkam ZDS:
Na základe predloženého zámeru ide o stavbu, ktorej účelom je výstavba novej prevádzky na výrobu priemyselných batérií na báze prietokovej technológie, ktoré sú určené pre koncových užívateľov ako náhradné zdroje elektrickej energie v prípade výpadku alebo nedostatku distribučnej/prenosnej siete, na poskytovanie podporných služieb prevádzkovateľovi prenosnej sústavy a iné komerčné využitie.. Povaha, rozsah, miesto, význam a vlastnosti navrhovanej činnosti predloženého zámeru sú definované dostatočne zrozumiteľne, jasne, jednoznačne a komplexne a zároveň technické riešenie navrhovanej činnosti zohľadňuje ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Predložený zámer nie je potrebné doplniť a ani z doručených stanovísk dotknutých orgánov táto potreba nevyplynula. V rámci predloženého zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. EIA.
Nakoľko v danom prípade ide o stavbu, ktorá sa bude nachádzať v existujúcom areáli v priemyselnej zóne v juhozápadnej časti k. ú. mesta., z hľadiska dopravných vzťahov sa vyhýba obytným zónam mesta Kysucké Nové Mesto, technológia výroby priemyselných batérií je štandardizovaná s minimálnym vplyvom na dotknuté územie a navrhovaná činnosť je v plnom súlade s platným územným plánom mesta Kysucké Nové Mesto, umiestnením a navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene funkčného využitia krajiny.

V rámci navrhovanej činnosti je navrhovateľ viazaný dodržaním všetkých záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, vôd a odpadového hospodárstva.
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto do podmienok zapracoval a určil opatrenia na zmiernenie vplyvov na základe údajov uvedených v zámere, stanovísk dotknutých orgánov a uviedol ich do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

8. Peter Janík, Kysucké Nové Mesto listom podaným dňa 10. júna 2024 na pošte v Kysuckom Novom Meste 1 s otázkami a pripomienkami:
• Upresniť zoznam chemických látok a prípravkov, ktoré budú používané pri testovaní.
Nakoľko sa pravdepodobne bude jednať o látky, ktoré sú podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický) klasifikované ako nebezpečné chemické faktory, účastník konania je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom. Tento prevádzkový poriadok môže vypracovať len verejný zdravotník alebo pracovná zdravotná služba.
Odpoveď navrhovateľa: Akceptuje sa, jedná sa o legislatívnu povinnosť v prípade použitia vyššie uvedených chemických látok. Spoločnosť INO-HUB Energy bude pri vedecko-výskumných aktivitách používať nasledovné chemické látky:
- Roztok vanádu: roztok oxysulfátu vanádu (elektrolyt vanádu), V2O5 1 000 l. 10 kg oxidu vanádu
- Kyseliny: kyselina sírová 100 litrov, kyselina chlorovodíková 100 litrov, kyselina fosforečná 100 litrov
- Plyny: dusík 2x 50 kg, argón 2x 50 kg
- Organické rozpúšťadlá: acetón 100 litrov, propanol 100 litrov, etanol 100 litrov.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Podľa §10 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí testovacie pracovisko mať písomne vypracovaný program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní zamestnancov, ktorí zabezpečujú vykonávanie programu kvality. Zoznam chemických látok a prípravkov, ktoré budú používané pri testovaní, uviedol navrhovateľ.
• V prípade práce s toxickými látkami a zmesami (vychádza sa z kariet bezpečnostných údajov) musia byť zamestnanci odborne spôsobilí na prácu s toxickými látkami a zmesami v zmysle platnej legislatívy.
Odpoveď navrhovateľa: Akceptuje sa, legislatívna povinnosť navrhovateľa. Spoločnosť INO-HUB Energy ukladá zamestnancom povinnosť riadiť sa pri práci vo svojich laboratóriách existujúcim prevádzkovým poriadkom PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE BEZPEČNÚ PRÁCU V CHEMICKOM LABORATÓRIU INO-HUB Energy j.s.a. zo dňa 30.4.2024 a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v tabuľke hodnotenia rizík dokumentu LABORANT_Hodnotenie rizík vypracovaným BOZPO s.r.o.ň
Odpoveď OU-KM-OSZP: Podľa § 10 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí testovacie pracovisko mať písomne vypracovaný program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní zamestnancov, ktorí zabezpečujú vykonávanie programu kvality.
Upresniť spôsob odsávania z chemických laboratórií, prípadne aké filtre budú zabudované, ďalej spôsob a frekvencia výmeny filtrov.
Odpoveď navrhovateľa: Podrobné riešenie odsávania laboratórií bude predmetom projektu pre stavebné povolenie. Do priestoru bude privádzaný pretlakový vzduch (cirkulačný + čerstvý) cez zariadenia presnej klímy, ktorý v prípade odsávania cez testovacie skrine bude nimi odvedený, ináč bude vytlačený do okolitých priestorov cez pretlakové klapky a tam odsávaný. Filtrácia v presnej klimatizácii bude triedy F9. Bude dodržiavaná požadovaná výmena filtrov podľa prevádzkového poriadku.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Odsávanie laboratórií bude predmetom vyššieho stupňa projektovej dokumentácie, t. j. PD pre stavebné povolenie.

• Ako sú vybudované záchytné plochy (nádrže) v prípade havárie – úniku elektrolytu?
Upresniť zloženie elektrolytu, predložiť karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok.
Odpoveď navrhovateľa: Dvojplášťové nádrže na elektrolyt sú certifikovaným produktom vybaveným senzormi úniku kvapaliny umiestnenými medzi hlavnou a záchytnou nádržou.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Popis nádrže uviedol navrhovateľ. Karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok poslal navrhovateľ elektronickou formou a sú k dispozícii k nahliadnutiu.

• Ako bude odsávané pracovné prostredie vo výrobnej hale a odvod vznikajúcich emisií
z pracovného prostredia?

Odpoveď navrhovateľa: Podrobné riešenie odsávania výrobnej haly bude predmetom projektu pre stavebné povolenie. Prívod čerstvého vzduchu tu bude zabezpečený samostatnou VZT jednotkou so spätným získavaním tepla a tepelnou úpravou privádzaného vzduchu. VZT pre vetranie pracuje výlučne s čerstvým vzduchom. V prípade zváracieho pracoviska (plasty) bude toto pracovisko vybavené lokálnym odsávaním vzduchu.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Odsávanie laboratórií a výrobnej haly bude predmetom vyššieho stupňa projektovej dokumentácie, t. j. PD pre stavebné povolenie.

• V zámere sa uvažuje s dopravou: momentálne ešte nedobudovanou prístupovou cestou.
Dať povinnosť zo strany kompetentných orgánov pre dopravu a zásobovanie prevádzky predmetného zámeru využívať len túto novobudovanú prístupovú komunikáciu, nie cez mesto KNM!
Odpoveď navrhovateľa: Podľa harmonogramu výstavby privádzača Kysucké Nové Mesto bude stavba odovzdaná v ½ roka 2024, t.j. pred výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti. Od začiatku navrhovateľ deklaruje a je tak uvedené aj v zámere, že doprava súvisiaca s navrhovanou činnosťou bude vedená práve prostredníctvom budovaného privádzača priamym napojením na cestu Dr.Schaefflera. Spomenuté napojenie bude súčasťou samostatného projektu.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Dopravná infraštruktúra je riešená v kapitole IV.1.5. V čase spracovania zámeru je diaľničný privádzač vo fáze kolaudácie. Až po jeho uvedení do prevádzky je možné ho považovať za relevantné dopravné napojenie a použiť ho aj vo vyšších stupňoch PD pre územné a stavebné rozhodnutie.

• Aké veľké množstvo odpadu sa vyprodukuje za rok?
Odpoveď navrhovateľa: V rámci predprojektovej prípravy nie je možné kvantifikovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Zámerom navrhovateľa je minimalizovať produkcia všetkých druhov odpadu v súlade s požiadavkami platného Programu odpadového hospodárstva SR.
Odpoveď OU-KM-OSZP: V rámci navrhovanej činnosti je navrhovateľ viazaný dodržiavaním všetkých záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení určil podmienky, a tieto boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

• Aké bude chemické zloženie odpadu?
Odpoveď navrhovateľa: Predpokladané zloženie odpadov je uvedené v zámere v časti IV.2.3 v tabuľke č. 9.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Predpokladané zloženie odpadov je uvedené v zámere v časti IV.2.3 v tabuľke č. 9.
• Kde sa bude odpad likvidovať?
Odpoveď navrhovateľa: Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný / zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie. Komunálny odpad vznikajúci počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je a bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto. Všetky separovateľné druhy odpadu budú zhromažďované v samostatných kontejneroch.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Nebezpečný odpad zhromažďovaný vo vyhradenom priestore musí byť zabezpečený v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný/ zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Vyjadrenie OU-KM-OSZP k pripomienkam pána Janíka: Podobne ako pri Združení domových samospráv Okresný úrad Kysucké Nové Mesto do podmienok zapracoval a určil opatrenia na zmiernenie vplyvov na základe údajov uvedených v zámere, stanovísk dotknutých orgánov a uviedol ich do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku mali účastníci konania a zúčastnené osoby možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť(robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto a to v termíne do 7 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.

1) V zákonom stanovenom termíne boli na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto,
odbore starostlivosti o životné prostredie poskytnuté pánovi Petrovi Janíkovi kópie k podkladom k rozhodnutiu. Následne pán Janík osobne doručil dňa 8. júla 2024 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie doplňujúce otázky:
• Karty bezpečnostných údajov je povinné predkladať v slovenskom jazyku nie
angličtine.

Odpoveď navrhovateľa: Voľný preklad KBÚ je priložený v prílohe tohto listu. V prípade požiadavky povoľujúceho orgánu bude predložený úradný preklad KBÚ.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok v slovenskom jazyku – voľný preklad sú pre úrad postačujúce, nakoľko s chemickými látkami sa plánuje pracovať v malom množstve vo výskume. Okresný úrad v sídle kraja podľa zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepožadoval bližšiu špecifikáciu.

• Pri bode, kde sú uvedené plánované používané chemické látky, je uvedený názov a
objem. Má sa chápať, že prípravok bude v tomto objeme nakupovaný, myslím originálne balenie alebo sa jedná o použité množstvo? V takom prípade je opodstatnená otázka, že aké reálne množstvá za stanovené obdobie 1 rok plánuje výrobca používať. S tým súvisí aj dovážané množstvo a prípadný vznik odpadu a jeho následný odvoz...

Odpoveď navrhovateľa: Jedná sa o použité množstvo, ktoré sa bude nakupovať a likvidovať po častiach v priebehu roku. Chemické látky budú použité v malých množstvách na testovanie vo výskumných laboratóriách spoločnosti a nebudú súčasťou procesu výroby.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Pri nakladaní s chemickými látkami treba postupovať podľa zákona 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

• Bola preskúmaná spoločná interaktívna záťaž na ŽP (ovzdušie, odpadové vody, pôda)
Podľa EIA v priemyselnej zóne už dnes neúmerne preťaženej lokality Kysuckého Nového Mesta s vysokým výskytom rakovinových nádorov, leukémie, nešpecifických vírusov...). Priemyselná zóna sa nachádza uprostred obytných zón 240 m od Dubskej cesty, 300 m Lipová ulica, Kollárova ul. ZŠ Clementisova ulica, ZŠ Suľkov, do 300 m Mestská športová hala a futbalový štadión, SOU Strojárske v KNM. Príjazdová cesta do priemyselnej zóny je využívaná enormným množstvom automobilov zamestnancov a kamiónovej dopravy už existujúcich firiem.

Odpoveď navrhovateľa: Navrhovaná prevádzka bude umiestnená na okraji priemyselnej zóny, mimo dosahu obytných zón. Najbližšie rodinné domy v obytnej zóne sa nachádzajú vo vzdialenosti 390 m.
Dotknutý priemyselný areál bude napojený na privádzač mesta, ktorého uvedenie do prevádzky sa plánuje v roku 2025. Vzhľadom na plánované dobudovanie diaľnice D3 a vybudovanie križovatky Kysucké Nové Mesto a budovaný privádzač je pre budúci prístup do areálu doplnená predpríprava zo severozápadnej strany na napojenie sa na ulicu Dr. Schäfflera.
Navrhovaná činnosť je plne v súlade s ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto a predstavuje inovatívnu formu činnosti, ktorá prepája výskum, vývoj s vlastnou produkciou. Ako je zrejmé aj z popisu v zámere, celá investícia je koncipovaná s minimálnym vplyvom na okolie, vrátane progresívneho architektonického riešenia objektov a rozsiahlych vegetačných úprav.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Daná lokalita a navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom mesta Kysucké Nové Mesto a mesto Kysucké Nové Meste nemalo pripomienky k predloženému zámeru. Zámer navrhovateľa svojimi parametrami 2980 m2 výrobnej plochy je tesne podlimitný pre zisťovacie konanie (podľa prílohy č.8 zákona EIA časť 7. Strojárensky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m2). Vzhľadom na technológiu umiestnenú v novo-navrhnutej skladovo-výrobnej hale a tiež jej umiestnenie, navrhovateľ predložil svoj zámer a Okresný úrad vykonal zisťovacie konanie, v ktorom nezistil nijaké možné závažné negatívne vplyvy na životné prostredie.
• Nebezpečný odpad a kyseliny sa budú spaľovať v spaľovni nebezpečných odpadov FCC s.r.o. v Kysuckom Novom Meste?
Odpoveď navrhovateľa: Zneškodňovanie nebezpečných odpadov bude zabezpečovať oprávnená organizácia s ktorou navrhovateľ bude povinný v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch uzatvoriť zmluvu.
Odpoveď OU-KM-OSZP: S odpadmi vzniknutými počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa § 14 tohto zákona je držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad oprávnenej organizácií a zároveň podľa § 6 tohto zákona dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva a zabezpečiť prednostne recykláciu resp. iné zhodnotenie odpadu a až následne, ak to nie je možné zabezpečiť, pristúpiť k zneškodňovaniu. V tomto štádiu riešenia zámeru ešte nie je možné určiť konkrétne oprávnené osoby, ktorým bude odovzdávaný vzniknutý odpad. Prevádzkovateľ bude musieť uzatvoriť zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré v danom čase budú disponovať potrebnými povoleniami pre nakladanie s odpadmi.

2) V zákonom stanovenom termíne boli Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto,
odboru starostlivosti o životné prostredie doručené od Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava e-podaním dňa 24. júna 2024 tieto pripomienky k predmetnému zámeru:

• Žiadosť o informáciu o životnom prostredí: V zmysle čl.4 Aarhuského dohovoru
vykonávaného infozákonom č. 211/2000 Z.z Okresný úrad Kysucké Nové Mesto o sprístupnenie informácie o životnom prostredí v rozsahu doručených stanovísk a doplňujúcich informácií navrhovateľa k zámeru „Skladovo-výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“ a to okrem tých, ktoré už boli zverejnené na enviroportále. Túto informáciu prosíme zaslať v odpovedi na tento mail ako aj do elektronickej schránky nášho združenia a to do 8 dní od jeho doručenia.

Odpoveď OU-KM-OSZP: Žiadosť o sprístupnenie informácií je povinná osoba vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) č.211/2000 Z.z. podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
V zmysle zákona do ôsmych pracovných dní bola poskytnutá informácia emailom dňa 26. júna 2024 na adresu eia@samospravydomov.org a následne dňa 27. júna 2024 e-podaním Združeniu domových samospráv.

• Konzultácia podľa §63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podľa §63
ods.1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má okresný úrad povinnosť zabezpečiť vykonanie konzultácií; z doterajšieho postupu okresného úradu nie je zrejmé, akým spôsobom konzultácie zabezpečil a ako umožnil zainteresovanej verejnosti konzultácie absolvovať.
Odpoveď OU-KM-OSZP: Na základe doručených stanovísk k navrhovanej činnosti od povoľujúcich orgánov alebo schvaľujúcich orgánov, rezortného orgánu a dotknutých orgánov, správny orgán postupoval v konaní podľa ustanovení správneho zákona a na objasnenie veci a zhromaždenie podkladov pre rozhodnutie vo veci samej využil správne a hospodárne ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné a zákona o správnom konaní v plnom rozsahu.

Vzhľadom na obsah stanovísk orgánov verejnej moci a obsah stanovísk dotknutej verejnosti bolo oboznámenie sa vzájomne so stanoviskami umožnené podľa ustanovení § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Problematika konzultácií je ustanovená v Smernici európskeho parlamentu a rady 2011/92/EÚ, v čl. 6. Ods. 4 tohto článku uvádza: „4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedených v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.“ Konzultácie podľa § 63 zákona EIA sú vykonávané v súlade s § 64 zákona EIA, ako ústne pojednávanie podľa § 21 Správneho poriadku, kde sa uvádza „správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu alebo to ustanovuje osobitný zákon.“

Potreba zvolania ústneho pojednávania je vždy na zvážení príslušného orgánu. Počas celého procesu zisťovacieho konania má dotknutá verejnosť možnosť vstupovať do tohto procesu. V zmysle vyššie uvedeného poskytnutie možnosti verejnosti vyjadriť svoj názor je jednou z možností konzultácií, ktoré ZDS zaslaním svojho stanoviska využilo.

Zvolanie ústnych konzultácií za účasti všetkých zainteresovaných do procesu konkrétneho zisťovacieho konania, je na zvážení potreby zo strany príslušného orgánu. V tomto prípade počas procesu sa nevyskytli žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné konzultovať na pracovnom stretnutí. Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce doručené správnemu orgánu boli súhlasné a požadované informácie boli navrhovateľom doplnené, nevzišli z nich nijaké nezrovnalosti, ktoré by bolo potrebné konzultovať.

Aarhuský dohovor, ako aj smernice EÚ sú začlenené do vnútroštátnej legislatívy. Príslušný orgán postupoval podľa platnej legislatívy, dal možnosť verejnosti aktívne sa zúčastniť celého procesu v rámci zisťovacieho konania. Je teda na účastníkoch konania, aby využili svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi, prípadne požiadali pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor. Ukončujeme proces posudzovania v zisťovacom konaní.

Pripomienky sú zahrnuté v podmienkach v návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona EIA uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Navrhovaná činnosť je v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) a zákon č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Pri rozhodovaní o tom, či sa predložený zámer bude posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a stanoviská verejnosti doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona. Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad

Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo, úradná tabuľa a pod.).

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona EIA

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 zákona EIA proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Peter Janík, Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[ROZHODNUTIE V ZISŤOVACOM KONANÍ]
Identifikátor:	OU-KM-OSZP-2024/000787-0003481/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Zuzana Hýllová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	18.07.2024 14:13:52 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	18.07.2024 14:14:05 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KM-OSZP-2024/000787-0003481/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Zuzana Hýllová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	18.07.2024 14:14:21 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	18.07.2024 14:14:31 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KM-OSZP-2024/000787-0003481/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Anna Račková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Kysucké Nové Mesto IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	06.09.2024
Podpis a pečiatka:	