
PREHĽADNÝ VÝKRES


PÔDORYS (NOVÝ STAV)

M 1 : 50




PRIEČNY REZ (NOVÝ STAV)

M 1 : 50




POZDĹŽNY REZ / POHĽAD (NOVÝ STAV)

M 1 : 50




POZDĹŽNY REZ / POHĽAD (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100



PRIEČNY REZ (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100



POZNÁMKY:

1. POVRCHOVÝ FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTEROV RAL OCEĽOVÝCH ČASTÍ URČÍ INVESTOR.
2. NOVÉ ÚPRAVY OKOLO MOSTA SÚ NAVRHNUTÉ NA ZÁKLADE ZAMERANIA TERÉNU GEODETOM. ZAMERANÝ TERÉN MÔŽE BYŤ ROZDIELNY V POROVNANÍ SO SKUTOČNOSŤOU. V TAKOM PRÍPADE BUDE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ GEOMETRIU NAVRHOVANÝCH ÚPRAV MOSTA.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O, PMB I	50mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK	PS, A 0.6kg/m2		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16-L, PMB I	50mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PS, I, 1.0kg/m2		STN 73 6129
RECYKLÁCIA ZA STUDENA S KOMBINOVANÝM SPOJIVOM (CEMENT A ASFALTOVÁ EMULZIA ALEBO CEMENT A ASFALTOVÁ PENA)	PS, I 0.6kg/m2	400mm	
SPOLU		500mm	

KONŠTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE

ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O, PMB I	50mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK	PS, A 0.6kg/m2		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16-L, PMB I	50mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PS, I, 1.0kg/m2		STN 73 6129
NATAVOVACÍ ASFALTOVÝ IZOLAČNÝ PÁS	AIP	5mm	
SPOLU		105mm	

ŠPECIFIKÁCIA BETÓNU:

PODĽA STN EN 206+A2	
PODKLADNÝ BETÓN	C 12/15 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax22 - S3
SPRIAHUJÚCA DOSKA	C 35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
OBSLUŽNÉ SCHODISKO	C 25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3
PODĽA STN 73 6124-2	
PRECHODOVÝ KLIN	MCB D - Cl 1,0 - Dmax22

ŠPECIFIKÁCIA OCELE:

DLE STN EN 10080 A STN 42 0139	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B
KARI SIEŤ	Z REBROVANEJ OCELE (BSt 500 M)

LEGENDA

- HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA
- HRANICE PARCIEL
- VRSTEVNICE
- REKONŠTRUKCIA
- ZAMERANIE ÚZEMIA

OBJEDNÁVATEĽ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽ:

AFRY CZ s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKO
PLYNÁRENSKÁ 7/A
821 09 BRATISLAVA
tel.: +421 908 136 191
www.afry.cz

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Ľubica Cigerová	Ing. Ján Lamparský	Ing. Ján Lamparský	Ing. Ivana Urbánková

NÁZOV STAVBY:

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/527 VEĽKÝ KRTÍŠ - SUCHÁŇ (HRANICA OKRESU VK/KA);
KUMULATÍVNE STANIČENIE KM 48,947 - 67,587; V. ETAPA; ÚSEK 1.

STAVEBNÝ OBJEKT:	**SO 202-00 Most ev. č. 527 – 26 v ckm 51,002 cez potok Drieňovka v meste Modrý Kameň**
PRÍLOHA:	**Prehľadný výkres**
KRAJ / OKRES:	Banskobystrický/ Veľký Krtíš
DÁTUM:	12/2023
STUPEŇ:	DSPRS
MIERKA:	1:100, 50
POČET A4:	10xA4
Č. ZÁKAZKY	2023/0212

ČASŤ:	VÝKRES Č.:	ČÍSLO SÚPRAVY:
D.	2	