OKRESNÝ ÚRAD SENICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Číslo spisu
OU-SE-OSZP-2024/011139-016

Senica
02. 09. 2024

Rozhodnutie

Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie

Výrok

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „ Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica “ navrhovateľa Technické služby Senica a. s., Železničná 465/110, 905 01 Senica, IČO:36228443 (ďalej len „navrhovateľ) takto:
Navrhovaná činnosť „Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica “ uvedená v predloženom zámere, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Jablonica na parcelách registra C-KN č. 1679/81, 1679/82, 1678/14 a parcele registra E-KN č. 1679/32

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.
2. Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.
3. Nádrže na odpadové vody (akumulačné nádrže) musia byť vodotesné, vyberateľné o dostatočnej kapacite a navrhnutá tak, aby pri zvýšenom vodnom stave nemohlo prísť k vniknutiu vôd do nádrží a vyplaveniu znečisťujúcich látok.
4. Vykonávať pravidelné skúšky tesnosti nádrže, ktorá je zvonku vizuálne nekontrolovateľná každých desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a nádrže dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľnej raz za desať rokov a nádrže vizuálne

kontrolovateľnej a dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku.
5. Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
6. Nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
7. Navrhnutý spôsob nakladania s odpadovými vodami bude možné vykonávať len do doby vybudovania a uvedenie verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite do užívania. Po uvedení verejnej kanalizácie do užívania je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verených kanalizáciách pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Z uvedeného navrhnutý systém odvádzania odpadových vôd do akumulačných nádrží bude môcť príslušný stavebný úrad povoliť len do doby vybudovania a uvedenia verejnej splaškovej kanalizácie v predmetnej lokalite do prevádzky. V rámci stavebného konania si stavebný úrad musí zabezpečiť dostatočné podklady na rozhodovanie (napr. zmluvu o budúcej zmluve o vývoze odpadových vôd z akumulačných nádrží do čistiarne odpadových vôd).
8. Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložená skúška tesnosti nádrže a zabezpečené musí byť zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenou osobou v súlade s platnými právnymi predpismi.
9. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia akumulačnej nádrže, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
10. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii so znečisťujúcimi látkami musia byť navrhnuté a zabezpečené tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd týmito látkami.
11. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia spĺňať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
12. V územnom a stavebnom konaní predložiť na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie

13. Opraviť predložený zámer v častiach druh požadovaného povolenia a povoľujúci orgán podľa ustanovení zákona o odpadoch :
- v časti 2.14. Povoľujúci orgán - Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
- v časti 2.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Podľa doplňujúcich informácií - Úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku za využitia mobilného drviča a mobilného bubnového triediča bude vykonávané na základe platných súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
Podľa § 107 písm. m) zákona o odpadoch súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a § 107 písm. o) zákona o odpadoch súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov udeľuje Okresný úrad v sídle kraja.

Odôvodnenie

Dňa 3.6.2024 predložil tunajšiemu Okresnému úradu Senica – odboru starostlivosti o životné prostredie navrhovateľ spoločnosť Technické služby Senica a. s., Železničná 465/110, 905 01 Senica, IČO:36228443 v písomnej aj elektronickej forme podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „ Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“, vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. na vykonanie zisťovacieho konania podľa

zákona č. 24/2006 Z. z.. Konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti.
Príslušný orgán listom č. OU-SE-OSZP-2024/011139-002 zo dňa 10.6.2024 oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec – obec Jablonica, o informovanie verejnosti v tejto veci. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jablonica odo dňa 14.06.2024 do 05.07.2024.
Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plocha-pre-zariadenie-na-mechanicko–biologicku-upravu- zmesoveho-komunalneho-odpadu-jablonica
OÚ Senica, OSŽP informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.
Navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie:
- príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 6: Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/rok - časť B (zisťovacie konanie)
- príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 3: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m3 - časť B (zisťovacie konanie)
Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a po obsahovej a štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z.. Súčasťou zámeru je aj nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu bude na parc. č. 1678/14 (ostatná plocha) s celkovou plochou 1950 m2, parc. č. 1679/81 (ostatné plochy) s celkovou plochou 963 m2, parc. č. 1679/82 (ostatné plochy) s celkovou plochou 1566 m2 a parc. č. 1679/32) s celkovou plochou 10 m2 v katastrálnom území Jablonica.

Opis technického a technologického riešenia
Predmetom navrhovanej činnosti je plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu umiestnenej vrátane plochy na biologickú stabilizáciu frakcie zmesového komunálneho odpadu, umiestnenej vedľa skládky odpadov pri obci Jablonica.
Stavebné objekty vrátane technológie budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania. Zariadenie pozostáva zo stavebných objektov a technológie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu so súborom zariadení a strojov prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom vykonávané činnosti navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť. Plocha bude rozdelená na jednotlivé časti na seba nadväzujúce. Plocha bude tvoriť určené miesto na uloženie odpadu pred úpravou odpadov, plocha pre zariadenie na samotnú úpravu odpadov mobilným zariadením pre pomalobežný drvič a miesto pre bubnový triedič, komunikácia na prísun odpadov, vyhradený priestor na dočasné skladovanie odpadov pred zneškodnením na skládke odpadov a plocha na biologickú stabilizáciu odpadov.
Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom drvenia – zmenšenia objemu a dodatočného vytriedenia a biologickej stabilizácie vytriedenej frakcie zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad. Ide o technologické zariadenie, ktoré v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje zariadenie na mechanické zhodnocovanie odpadov v zmysle činnosti:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Po zhodnotení odpadu v zariadení na mechanicko–biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, bude s odpadom, ktorý nebude môcť byť ďalej zhodnocovaný nakladané nasledovnými spôsobmi:

D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D15 – Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku
Do procesu mechanickej úpravy odpadov bude vstupovať zmesový komunálny odpad (20 03 01) alebo odpad vyžadujúci si úpravu v zmysle legislatívy.
Vozidlá budú privážať odpad na určenú časť manipulačnej plochy. Váženie bude prebiehať na certifikovanej mostovej váhe. Maximálna ročná kapacita zariadenia bude 12 000 ton vstupného zmesového komunálneho odpadu. Privezený odpad sa bude priebežne mechanicky spracovávať a pred samostatnou úpravou
odpadu v mobilnom zariadení na mechanicko – biologickú úpravu bude na ploche skladovaný max. 3 dni. (Činnosť R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Na určenú časť zabezpečenej plochy bude pristavené mobilné zariadenie na samotnú úpravu odpadu a to pomalobežný drvič a bubnový triedič a následne sa začne úprava odpadu drvením a preosievaním. (Činnosť R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 R12). Úpravou odpadu v mobilnom zariadením vznikne odpad – nadsitná a podsitná frakcia.
Úpravou odpadu po oddelení kovov vzniknú dve frakcie. Nadsitná frakcia sa zneškodní na skládke odpadov (Činnosť D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)) alebo pred odvozom na skládku odpadov môže byť dočasne skladovaná na vyčlenenom priestore plochy na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (Činnosť D15 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Nadsitná frakcia bude zneškodnená na skládke odpadov alebo bude predmetom ďalšieho spracovania výroby TAP, zvyčajne mimo areálu, kde je činnosť mobilného zariadenia vykonávaná, t.j. bude odvážaná na spracovanie ku výrobcom TAP.
Frakcia – podsitná bude na biostabilizačnej ploche biologicky stabilizovaná, aby spĺňala parametre zneškodnenia na skládke odpadov. (Činnosť D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12).
Stabilizovaný odpad sa pred uložením na skládku odpadov taktiež bude do doby výsledkov z laboratória nejaký čas skladovať. (činnosť D15 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) - Výstupmi z linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadov budú nasledovné frakcie:
- železné kovy (19 12 02) a ďalšie prípadné odpady súvisiace s prevádzkou linky a inert (19 12 09) a tieto budú odovzdané zmluvným organizáciám na zhodnotenie (19 12 02) alebo uloženie na skládku odpadov na prekrytie (19 12 09)
- nadsitná frakcia (19 12 12) určená pre ďalšie zhodnotenie na výrobu TAP (palivo z odpadov – 19 12 10) alebo zneškodnenie na skládke odpadov;
- biologicky stabilizovaná zložka na uloženie do skládky (19 05 03, 19 12 12)
Mobilné zariadenie na drvenie zmesového komunálneho odpadu a následné dotriedenie
budú predstavovať pomalobežný drvič a bubnový triedič. Navrhovaný spôsob triedenia spočíva v mechanickom oddelení frakcie s vyššou výhrevnosťou, ktorá bude využitá na výrobu alternatívneho paliva, v prípade ak bude vyhovovať resp. spĺňať požiadavky výhrevnosti alebo sa zneškodní na skládke, a frakcií s malou výhrevnosťou tvorených väčšinou inertnými odpadmi, BRO a pod, ktorá bude po stabilizácii ukladaná na skládke odpadov. Mobilné zariadenie predstavuje pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA, ktoré bude presúvané pomocou nákladných vozidiel po cestných komunikáciách a kompaktný manipulátor Manitou MLT 741 130 PS Premium určený na manipuláciu s odpadom .
Predpokladané množstvo spracovávaného zmesového komunálneho odpadu v zariadení
bude cca 12 000 ton ročne.
Technické parametre zariadenia:
Bubnový triedič Doppstadt SM 518.2
• Rozmery d x š x v 11,17 x 2,55 x 4,0 m
• Objem zásypky: 5,0 m3
• Dĺžka bubna: 5 m
• Priemer bubna: 1,8 m
• Elektroinštalácia: 24 V
• Palivová nádrž: 300 l
• Motor: Deutz TCD 2.9 L 4, 55,4 kW, EUROMOT V
• Hmotnosť: cca 17 000 kg

• Výkon zariadenia: 40 t/hod
• Pneumatiky: 435/80 R 19,5
• Prídavná hydraulika: 40 l/min
• Lak: dvojzložkový RAL 2011 (tmavo oranžová)
• 2-nápravový podvozok do 80 km/h so vzduchovými brzdami, ABS
• Záves – oko s priemerom 50 mm, mechanicky ovládaná podpera oleja
• Možnosť plynulej regulácie otáčok bubna (0-21 ot./min.)
• Možnosť plynulej regulácie rýchlosti spodného plniaceho pásu pod násypkou (0,13 m/s)
• Hydraulicky sklopné vynášacie dopravníky
• Bezpečnostný vypínač bočného a zadného dopravníka
• Automatická optimalizácia využitia plochy sita pomocou plynulej regulácie v nadväznosti na zaťažení stroja „Load-sensing“
• Čistenie bubna sita pomocou hydraulicky sklopného kartáča so škrabkou (priemer 600 mm)
• Možnosť vysunutia motora na rampe mimo motorový priestor (jednoduchý servis)
• Reverzný ventilátor chladiča motora
• Bočný vynášací dopravník jemnej frakcie, dĺžka 5,5 m, šírka 800 mm
Bočný vynášací dopravník hrubej frakcie, dĺžka 5,5 m, šírka 800 mm
• Diaľkové ovládanie
• Centrálne automatické mazanie
• Rotačný sitový bubon

Pomalobežný drvič Doppstadt INVENTHOR 6 – SA
• Rozmery d x š x v 9,14 x 2,54 x 3,64 m
• Motor: MTU 6R 1000, 260 kW pri 1700 ot. Min-1 EUROMONT V
• Výkon zariadenia: 40 t/hod
• Elektroinštalácia: 24 V
• Prídavná hydraulika: 35 – 80 l/min
• Hmotnosť stroja: 27 000 kg
• Palivová nádrž: 500 l
• Pohon rotora: VARIO DIRECT DRIVE (patentovaný systém s možnosťou plynulej zmeny otáčok v závislosti na zaťažení)
• Pracovný rotor: dĺžka 2 200 mm, priemer 600 mm
• Počet otáčok rotora: -5 až 32 ot/min
• Drviaci systém: Variomat „L“ 600/3-20 zubov s limiterom
• Spodný vynášací dopravník: šírka 800 mm, dĺžka 2.900 mm
• Návesové prevedenie, hydraulicky ovládané predné podpery
• Nápravy s nivelizáciou
• Zadný vynášací dopravník: šírka 1 000 mm, dĺžka 4 900 mm, hydraulicky sklopný
• Rýchlosť zadného vynášacieho dopravníka do 2 m/s
• Nakladacia výška vynášacieho dopravníka 3 160 mm
• Samočistiacim systém chladiča motora prostredníctvom automatickej reverzácie ventilátora chladiča
• LED osvetlenie motorového priestoru a zadnej časti stroja
• Elektro-hydraulické čerpadlo pre pohon nasledujúcich funkcií v prípade vypnutého motora: - Ovládanie zadného vynášacieho dopravníka
- Odklopenie / zaklopenie bočných dverí s hrebeňom
- Hrebeň odklopenie / zaklopenie
- Násypka vyklopenie / spustenie
• Diaľkové ovládanie stroja
• Hydraulický pracovný pojazd pre návesovú variantu
• Magnetický separátor NEODYM s rámom

Zmesový komunálny odpad bude privážaný vozidlami pre zber a zvoz komunálneho odpadu. Na vstupe bude odpad odvážený a potom bude uložený na vyhradené miesto pre dočasné uloženie zmesového komunálneho odpadu.

Následne bude na prevádzku dopravené mobilné zariadenie na zhodnocovanie (úpravu) komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku odpadov. Odpad bude do mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov nakladaný čelným nakladačom do násypky drviaceho zariadenia. Drvič drví a pripravuje odpady pre nasledujúce operácie. Odpad bude drvení na veľkosť frakcie rozmerov cca A5 a menších rozmerov. Nad prepadom z dopravníka z primárneho drviča do triediaceho zariadenia bude umiestnený elektromagnetický separátor. Kovové časti obsiahnuté v zhodnocovanom odpade budú magnetickým separátorom zachytávané a zosýpané sklzom do veľkoobjemového kontajnera na kovový odpad. Vytriedený kovový odpad bude následne odvážaný nákladnými vozidlami oprávneným organizáciám na ďalšie nakladanie. Ak kovový odpad bude znečistený inými prímesami a z tohto dôvodu nevhodný na zhodnotenie bude zneškodňovaný na skládke odpadov.
Dezintegrovaný odpad (podrvený) pokračuje do bubnového triediča, ktorý vstupujúci odpad rozdelí na tzv. nadsitnú a podsitnú frakciu. Skúsenosti z iných existujúcich zariadení spracovávajúcich obdobný typ zmesového komunálneho odpadu dávajú predpoklad získaného hmotnostného pomeru nadsitnej a podsitnej frakcie 60 % : 40 %, ale objemovo prevažuje nadsitná frakcia v predpokladanom pomere až do 70 % v závislosti od miestnych podmienok, ročného obdobia a technickej špecifikácie bubnového triediča. Nadsitná frakcia bude zneškodňovaná na skládke odpadov alebo ak bude obsahovať dostatok materiálu vhodného pre využitie na energetické zhodnotenie bude použitý ako polotovar pre výrobu TAP. Podsitná frakcia musí pred uložením na skládku odpadov prejsť procesom stabilizácie na určených plochách. V procese biologickej úpravy bude materiál (výstup z mechanickej úpravy) presunutý na izolovanú plochu pre stabilizáciu.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice
Vplyvy činnosti popisovanej v zámere nepresahujú štátne hranice.

Stanoviská predložené podľa § 23 ods. 4 zákona.
V zákone stanovenom termíne § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-2024/011261-02 zo dňa 28.06.2024): štátna správa odpadového hospodárstva: - uvádza
nasledovné: Okresnému úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie ako dotknutému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva bol dňa 10.06.2024 doručený zámer „Plocha pre zariadenie na mechanicko–biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“ predloženom na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o posudzovaní vplyvov“) navrhovateľa Technické služby Senica a.s., Železničná 465/110, 905 01 Senica, IČO : 36 228 443. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trnavskom samosprávnom kraji, okrese Senica. Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu bude na parc. č. 1678/14 (ostatná plocha) s celkovou plochou 1950 m2, parc. č. 1679/81 (ostatné plochy) s celkovou plochou 963 m2, parc. č. 1679/82 (ostatné plochy) s celkovou plochou 1566 m2 a parc. č. 1679/32) s celkovou plochou 10 m2 v katastrálnom území Jablonica. Predkladaný zámer rieši plochu pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu vrátane plochy na biologickú stabilizáciu organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu, vedľa skládky odpadov v katastri obce Jablonica. Plocha a technológia budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania. Zariadenie pozostáva zo stavebných objektov a technológie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu so súborom zariadení a strojov prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom vykonávané činnosti navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť. Plocha bude rozdelená na jednotlivé časti na seba nadväzujúce. Plocha bude tvoriť určené miesto na uloženie odpadu pred úpravou odpadov, plocha pre zariadenie na samotnú úpravu odpadov mobilným zariadením pre pomalobežný drvič a miesto pre bubnový triedič,

komunikácia na prísun odpadov, vyhradený priestor na dočasné skladovanie odpadov pred zneškodnením na skládke odpadov a plocha na biologickú stabilizáciu odpadov.
Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom drvenia – zmenšenia objemu a dodatočného vytriedenia a biologickej stabilizácie vytriedenej frakcie zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad. Ide o technologické zariadenie, ktoré v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej „zákon o odpadoch"), predstavuje zariadenie na mechanické zhodnocovanie odpadov v zmysle činnosti:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Po zhodnotení odpadu v zariadení na mechanicko–biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, bude s odpadom, ktorý nebude môcť byť ďalej zhodnocovaný nakladané nasledovnými spôsobmi:
D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D15 – Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku
Do procesu mechanickej úpravy odpadov bude vstupovať zmesový komunálny odpad (20 03 01) alebo odpad vyžadujúci si úpravu v zmysle legislatívy. Vozidlá budú privážať odpad na určenú časť manipulačnej plochy. Váženie bude prebiehať na certifikovanej mostovej váhe. Maximálna ročná kapacita zariadenia bude 12 000 ton vstupného zmesového komunálneho odpadu. Privezený odpad sa bude priebežne mechanicky spracovávať a pred samostatnou úpravou odpadu v mobilnom zariadení na mechanicko – biologickú úpravu bude na ploche skladovaný max. 3 dni. (Činnosť R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Na určenú časť zabezpečenej plochy bude pristavené mobilné zariadenie na samotnú úpravu odpadu a to pomalobežný drvič a bubnový triedič a následne sa začne úprava odpadu drvením a preosievaním. (Činnosť R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 R12). Úpravou odpadu v mobilnom zariadením vznikne odpad – nadsitná a podsitná frakcia. Úpravou odpadu po oddelení kovov vzniknú dve frakcie. Nadsitná frakcia sa zneškodní na skládke odpadov (Činnosť D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)) alebo pred odvozom na skládku odpadov môže byť dočasne skladovaná na vyčlenenom priestore plochy na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (Činnosť D15 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Nadsitná frakcia bude zneškodnená na skládke odpadov alebo bude predmetom ďalšieho spracovania výroby TAP, zvyčajne mimo areálu, kde je činnosť mobilného zariadenia vykonávaná, t.j. bude odvážaná na spracovanie ku výrobcom TAP. Frakcia – podsitná bude na biostabilizačnej ploche biologicky stabilizovaná, aby spĺňala parametre zneškodnenia na skládke odpadov. (Činnosť D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12). Stabilizovaný odpad sa pred uložením na skládku odpadov taktiež bude do doby výsledkov z laboratória nejaký čas skladovať. (činnosť D15 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
- Výstupmi z linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadov budú nasledovné frakcie:
- železné kovy (19 12 02) a ďalšie prípadné odpady súvisiace s prevádzkou linky a inert (19 12 09) a tieto budú odovzdané zmluvným organizáciám na zhodnotenie (19 12 02) alebo uloženie na skládku odpadov na prekrytie (19 12 09)
- nadsitná frakcia (19 12 12) určená pre ďalšie zhodnotenie na výrobu TAP (palivo z odpadov – 19 12 10) alebo zneškodnenie na skládke odpadov;
- biologicky stabilizovaná zložka na uloženie do skládky (19 05 03, 19 12 12)
Z hľadiska stavebného riešenia sa stavba člení na nasledovné stavebné objekty:
SO 201 Oplotenie
SO 301 Kanalizácia
SO 302 Spevnené plochy a komunikácie
Vstup na pozemok bude cez dvojkrídlovú bránu, po obvode bude pozemok oplotený pletivom. Pre akumuláciu dažďových vôd budú osadené dve prefabrikované betónové nádrže s objemom 40 m3 (Klartec).
Mobilné zariadenie predstavuje pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA, ktoré bude presúvané pomocou nákladných vozidiel po cestných komunikáciách a kompaktný manipulátor Manitou MLT 741 130 PS Premium určený na manipuláciu s odpadom .

Biologická stabilizácia odpadu:
Podsitná frakcia musí pred uložením na skládku odpadov prejsť procesom stabilizácie na určených plochách. V procese biologickej úpravy bude materiál (výstup z mechanickej úpravy) presunutý na izolovanú plochu pre stabilizáciu. Biologická stabilizácia odpadov sa bude vykonávať aeróbnym procesom. Na stanovenie biologickej stability odpadu sa používajú metódy založené na meraní biologickej aktivity. Metóda pod názvom „AT4“ hodnotí spotrebu kyslíka sledovaného materiálu v priebehu štyroch dní. Dostatočne biologicky stabilný materiál má mať pokles respiračnej aktivity na 10 mg O2/g sušiny. Zároveň sú uplatňované aj ďalšie ukazovatele stabilizácie upraveného odpadu, a to produkcia plynov za 21 dní v anaeróbnych podmienkach (GS21), limitovaná 20 l/kg suš. odpadu.

K predloženému zámeru uvádzame nasledovné:
1. V časti 2.8. Opis technického a technologického riešenia na strane 12 zámeru sa uvádza, že do procesu mechanickej úpravy odpadov bude vstupovať zmesový komunálny odpad (20 03 01) alebo odpad vyžadujúci si úpravu v zmysle legislatívy.
- Uvažuje sa so vstupom do zariadenia aj ďalších druhov odpadov? Ďalej v texte zámeru sa bližšie nešpecifikujú ďalšie vstupujúce odpady a prípadne spôsob nakladania s nimi.
2. V časti 2.8. Opis technického a technologického riešenia na strane 12 zámeru sa uvádza, že vozidlá budú privážať odpad na určenú časť manipulačnej plochy. Váženie bude prebiehať na certifikovanej mostovej váhe.
- Posudzované zariadenie podľa výkresovej časti nemá zakreslené vážne zariadenie. Kde bude vykonávané váženie odpadov?

3. Po uvedení navrhovanej prevádzky do činnosti a od 1.1. 2025 v súvislosti s ustanovením § 6 ods. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v platnom znení pravdepodobne príde aj k zmene prevádzkovania skládky odpadov (v prevádzke navrhovateľa a nachádzajúcej sa v susedstve navrhovanej činnosti) povolenej v integrovanom povolení nakoľko odpad k.č. 20 03 01 už na skládku nebude ukladaný.
4. Nakladanie s odpadmi sa bude vykonávať na voľnej betónovej ploche. Pre akumuláciu dažďových vôd z navrhovanej plochy budú osadené dve prefabrikované betónové nádrže s objemom 40 m3.
- Má navrhovateľ informácie o množstve a predpokladanom zložení týchto zachytených vôd ako aj o možnosti odovzdania týchto zachytených vôd v konkrétnej čistiarni odpadových vôd?

5. Podľa textu zámeru, technických parametroch zariadení budú pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 – SA presúvané pomocou nákladných vozidiel po cestných komunikáciách.
Upozorňujeme, že podľa § 5 ods.4. zákona o odpadoch mobilné zariadenie je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu
Navrhovateľ v zámere neuvádza či navrhované zariadenie spĺňa uvedenú definíciu. Na prevádzku mobilného zariadenia sa vyžaduje súhlas podľa 97 ods. 1 písm. h) a e) zákona o odpadoch. Uvedenú skutočnosť žiadame vyhodnotiť nakoľko má podstatný vplyv v ďalšom povoľovacom procese.
6. Prevádzkovaním zariadenia predpokladáme aj vznik odpadov z údržby strojov a zariadení ako sú napr. výmena prevádzkových kvapalín, únik hydraulických olejov, absorbenty. Vznik uvedených odpadov ako aj ich zaradenie podľa katalógu odpadov a ich konkrétne ďalšie nakladanie s nimi zámer nepopisuje. Taktiež sa neuvádza či sa v prevádzke bude nachádzať havarijná súprava a jej umiestnenie.
7. Podľa textu zámeru časť upraveného odpadu sa bude zneškodňovať na skládke odpadov. Žiadame doplniť informáciu, z ktorých obcí bude do zariadenia odpad dovážaný a na ktorej konkrétnej skládke odpadov bude upravený odpad ukladaný. Ďalej požadujeme doplniť údaj, či prevádzka navrhovaného zariadenia vrátane technického vybavenia bude slúžiť aj pre potreby iných skládok odpadov.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie. Vyzve navrhovateľa na doplňujúce informácie k predloženému zámeru.

2. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-2024/011260-002 zo dňa 01.07.2024): štátna vodná správa - uvádza, že predkladaný zámer rieši plochu pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu vrátane plochy na biologickú stabilizáciu organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu, vedľa skládky odpadov v katastri obce Jablonica. Plocha a technológia budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania.
Zariadenie pozostáva zo stavebných objektov a technológie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu so súborom zariadení a strojov prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom vykonávané činnosti navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť. Plocha bude rozdelená na jednotlivé časti na seba nadväzujúce. Plocha bude tvoriť určené miesto na uloženie odpadu pred úpravou odpadov, plocha pre zariadenie na samotnú úpravu odpadov mobilným zariadením pre pomalobežný drvič a miesto pre bubnový triedič, komunikácia na prísun odpadov, vyhradený priestor na dočasné skladovanie odpadov pred zneškodnením na skládke odpadov a plocha na biologickú stabilizáciu odpadov.
Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom drvenia – zmenšenia objemu a dodatočného vytriedenia a biologickej stabilizácie vytriedenej frakcie zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad. Ide o technologické zariadenie, ktoré v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej „zákon o odpadoch“), predstavuje zariadenie na mechanické zhodnocovanie odpadov v zmysle činnosti:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Po zhodnotení odpadu v zariadení na mechanicko–biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, bude s odpadom, ktorý nebude môcť byť ďalej zhodnocovaný nakladané nasledovnými spôsobmi:
D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D15 – Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku

Z hľadiska stavebného riešenia sa stavba člení na nasledovné stavebné objekty:
SO 201 Oplotenie
Vstup na pozemok bude cez dvojkrídlovú bránu, po obvode bude pozemok oplotený pletivom.
SO 301 Kanalizácia
Stoka bude odvádzať dažďové vody z priekopového žľabu do akumulačnej nádrže. Od vpuste žľabu bude vedené potrubie DN 200 do navrhovanej plastovej revíznej šachty DN 600 a následne budú odpadové vody vedené potrubím DN 200 do akumulačnej nádrže. Plastová šachta bude opatrená ťažkým poklopom s betónovým roznášačom prstencom. Do navrhovanej šachty bude tiež zaústené drenážne potrubie z odvodnenia pláne. Pre akumuláciu dažďových vôd budú osadené dve prefabrikované betónové nádrže s objemom 40 m3 (Klartec). Medzi nádržami bude realizované prepojenie, ktoré bude slúžiť v prípade naplnenia 1. nádrže ako preliv do 2. nádrže. Prepojovacie potrubie bude DN 300. Nádrže budú bez odtoku, každá bude mať dva vstupy DN 600 s ťažkými poklopmi. Vstupy budú z prefabrikovaných skruží DN 600. Vonkajší rozmer jednej nádrže je 6,0 x 2,6 x 3,6 m. Vzhľadom na charakter dažďových vôd budú tieto vyvážané na zneškodňovanie do čistiarne odpadových vôd a nádrž bude vybudovaná ako vodonepriepustný objekt so skúškou vodotesnosti. Qdaž = 24,19 l/s
SO 302 Spevnené plochy a komunikácie
Objekt rieši návrh manipulačných plôch pre dopravnú obsluhu. Vjazd do areálu bude zo stávajúcej miestnej komunikácie. Povrch spevnených plôch je navrhnutý s cementovým krytom. Výškovo sú spevnené plochy riešené s ohľadom na existujúci terén a spevnené plochy.
Mobilné zariadenie predstavuje pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA, ktoré bude presúvané pomocou nákladných vozidiel po cestných komunikáciách a kompaktný manipulátor Manitou MLT 741 130 PS Premium určený na manipuláciu s odpadom.
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vydáva, podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovisko, na základe žiadosti doručenej dňa 10.06.2024, k zámeru „ Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“. Po preštudovaní predloženého dokumentu dávame z hľadiska ochrany vôd nasledovné stanovisko.

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:
• Stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.
• Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.
• Nádrže na odpadové vody (akumulačné nádrže) musia byť vodotesné, vyberateľné o dostatočnej kapacite a navrhnutá tak, aby pri zvýšenom vodnom stave nemohlo prísť k vniknutiu vôd do nádrží a vyplaveniu znečisťujúcich látok.
• Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrže, ktorá je zvonku vizuálne nekontrolovateľná každých desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a nádrže dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľnej raz za desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku.
• Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
• Nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
• Navrhnutý spôsob nakladania s odpadovými vodami bude možné vykonávať len do doby vybudovania a uvedenie verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite do užívania. Po uvedení verejnej kanalizácie do užívania je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verených kanalizáciách pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Z uvedeného navrhnutý systém odvádzania odpadových vôd do akumulačných nádrží bude môcť príslušný stavebný úrad povoliť len do doby vybudovania a uvedenia verejnej splaškovej kanalizácie v predmetnej lokalite do prevádzky. V rámci stavebného konania si stavebný úrad musí zabezpečiť dostatočné podklady na rozhodovanie (napr. zmluvu o budúcej zmluve o vývoze odpadových vôd z akumulačných nádrží do čistiarne odpadových vôd).
• Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložená skúška tesnosti nádrže a zabezpečené musí byť zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenou osobou v súlade s platnými právnymi predpismi.
• Tunajší orgán štátnej vodnej správy zároveň upozorňuje na § 36 ods. 4 vodného zákona, ktorý uvádza, že ten, kto akumuluje odpadové vody v akumulačnej nádrži, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia akumulačnej nádrže, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
• Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii so znečisťujúcimi látkami musia byť navrhnuté a zabezpečené tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd týmito látkami.
• Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia spĺňať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Z hľadiska štátnej vodnej správy nemáme zásadné pripomienky a nepožadujem jej posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu, že nami vyššie uvedené podmienky budú rešpektované.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie. Podmienky stanoviska zapracuje do podmienok rozhodnutia.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica (list č. j.: RÚVZSE/OPPL/907/3327/2024 zo dňa 26.06.2024) uvádza, že
z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (ZKO) za účelom drvenia - zmenšenia objemu, dodatočného vytriedenia a biologickej stabilizácie vytriedeného odpadu. Výsledný produkt po tejto úprave bude biologicky stabilizovaný odpad. Predmetná plocha sa

nachádza vedľa skládky odpadov v obci Jablonica. Vybudovaná plocha bude z betónu, vyspádovaná do zberného žľabu, ktorý bude zaústený cez čistiacu šachtu do zbernej nádrže. Zachytená voda bude odvážaná na vyčistenie do ČOV. K drveniu bude slúžiť pomalobežný drvič Doppstadt INVENTHOR 6-SA a bubnový triedič SM 518.2. Predpokladané množstvo spracovávaného zmesového komunálneho odpadu v zariadení bude cca 12 000 ton ročne. Po preštudovaní predloženého zámeru, dávame toto stanovisko: Súhlasíme s realizáciou predloženého zámeru v intenciách jeho spracovania.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie

4. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. j.: OU-SE-OCDPK-2024/011434-002 zo dňa 19.06.2024): dáva nasledovné stanovisko:
Navrhovaná stavba „Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu komunálneho odpadu, Jablonica“, investora: Technické služby Senica, Železničná 465/110, 905 01 Senica, IČO:36228443, podľa predloženého zámeru sa nedotýka záujmov ciest nad ktorými vykonávame štátnu správu. Stavba sa dotýka záujmov miestnych ciest. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie.

5. Krajský pamiatkový úrad Trnava (list č. S-PUSR-013017/2024; Z-PUSR-052832/2024 zo dňa 26.06.2024) uvádza nasledovné: Krajský pamiatkový úrad Trnava pri stavebnej činnosti riešeného zámeru „Plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“ požaduje dodržiavať platnú legislatívu - rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko KPÚ Trnava k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii „Plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“ v zmysle § 29 ods. 4 pamiatkového zákona, vydané v rámci procesu spracovávania a prerokovávania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
V územnom a stavebnom konaní navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie
KPÚ Trnava nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko KPÚ Trnava berie na vedomie. Pripomienku zapracuje do podmienok rozhodnutia.

6. Úrad Trnavského samosprávneho kraja – Oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 12072/2024/OÚPŽP-2/Re zo dňa 27.06.2024) uvádza že, predkladaný zámer navrhovateľa Technické služby Senica a.s. rieši plochu pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, vrátane plochy na biologickú stabilizáciu organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu, ktorá bude umiestnená vedľa skládky odpadov v katastri obce Jablonica. Plocha a technológia budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania. Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu bude na parc. č. 1678/14 (ostatná plocha) s celkovou plochou 1950 m2, parc. č. 1679/81 (ostatné plochy) s celkovou plochou 963 m2, parc. č. 1679/82 (ostatné plochy) s celkovou plochou 1566 m2 a parc. č. 1679/32) s celkovou plochou 10 m2 v katastrálnom území Jablonica. Maximálna ročná kapacita zariadenia bude 12 000 ton vstupného zmesového komunálneho odpadu. Zariadenia na mechanickú úpravu ZKO sú pomalobežný drvič a bubnový triedič. Vytriedená frakcia bude biologicky stabilizovaná, aby spĺňala parametre zneškodnenia na skládke odpadov. Biologická stabilizácia odpadu je riadený biologický proces, ktorý môže prebiehať a aeróbnych alebo anaeróbnych podmienkach. Výstupom z procesu je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platnej legislatívy odpadov. Biologická stabilizácia odpadov sa bude vykonávať aeróbnym procesom stabilizačnom systéme na zabezpečených plochách. Po eliminácii biozložiek v upravovaných odpadoch ostane minimálny podiel zložiek, ktoré by mohli byť pôvodcom zápachu s dosahom len na blízke okolie spevnených

plôch s dočasne uskladneným odpadom. Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu.
Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže navrhovaná činnosť technicky aj plošne priamo nadväzuje na existujúcu skládku odpadov v k. ú Jablonica. Navrhovaná činnosť pomôže vytriediť využiteľné zložky z komunálneho odpadu, ktoré budú môcť byť ďalej využité inak, čím sa zníži množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládke. Stabilizácia biologických zložiek tohto druhu odpadu zase zníži množstvo skládkového plynu, ktorý vzniká rozkladom biologicky rozložiteľných zložiek odpadu.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie.

7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (list č. j.: OU-SE-46562/2024 zo dňa 02.07.2023): uvádza nasledovné, že predkladaný zámer rieši plochu pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu vrátane plochy na biologickú stabilizáciu organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu, vedľa skládky odpadov v katastri obce Jablonica. Plocha a technológia budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania.
Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom drvenia – zmenšenia objemu a dodatočného vytriedenia a biologickej stabilizácie vytriedenej frakcie ZKO prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva má k zámeru navrhovanej činnosti tieto pripomienky:
• Navrhovateľ na str. 12 uvádza: „Frakcia – podsitná bude na biostabilizačnej ploche biologicky stabilizovaná, aby spĺňala parametre zneškodnenia na skládke odpadov.“ Žiadame popísať priebeh a spôsob biostabilizácie podsitnej frakcie (trvanie procesu, počet prekopávaní, teplota atď.), aby vo výsledku spĺňala kvalitatívne parametre.
• Navrhovateľ na str. 17. a 18. uvádza: „Odpad bude do mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov nakladaný čelným nakladačom do násypky drviaceho zariadenia. Drvič drví a pripravuje odpady pre nasledujúce operácie. Odpad bude drvený na veľkosť frakcie rozmerov cca A5 a menších rozmerov.“ Žiadame uviesť veľkosť frakcie v mm.
• MŽP SR upozorňuje navrhovateľa, že podľa § 5 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mobilné zariadenie je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.
Navrhovateľ v oznámení o zmene navrhovanej činnosti neuvádza informáciu, či mobilné zariadenie bude napĺňať vyššie uvedenú definíciu.

Vyjadrenie OÚ Senica, OSZP:
OÚ Senica, OSZP stanovisko berie na vedomie. Vyzve navrhovateľa na doplňujúce informácie k predloženému zámeru.

8. Obec Jablonica (list zo dňa 11.06. 2024) uvádza, že nemá námietky voči zámeru „Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“. Obec Jablonica zaslala na tunajší správny orgán dňa 12.7.2024 list č. OcÚ/Jab894/2024 v ktorom nám oznamuje, že predmetný zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jablonica odo dňa 14.06.2024 do 05.07.2024.

Na základe doručených stanovísk k zámeru Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica vyzval tunajší správny orgán navrhovateľa listom č. OU-SE-OSZP-2024/011139-010 zo dňa 11.7.2024 o doplňujúce informácie k zámeru. Navrhovateľ spoločnosť Technické

služby Senica a. s., Železničná 465/110, 905 01 Senica doručil doplňujúce informácie k zámeru listom zo dňa 15.7.2024 a uvádza sa v nich nasledovné:

1. Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie obehového hospodárstva, odboru odpadového hospodárstva – „Plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica“ – zaslanie zámeru - odpoveď zo dňa 02.07.2024.
Navrhovateľ na s. 12 uvádza: „Frakcia - podsitná bude na biostabilizačnej ploche biologicky stabilizovaná, aby spĺňala parametre zneškodnenia na skládke odpadov.“ Žiadame popísať priebeh a spôsob biostabilizácie podsitnej frakcie (trvanie procesu, počet prekopávaní, teplota atď.), aby vo výsledku spĺňala kvalitatívne parametre.

Vyjadrenie navrhovateľa:
V priestoroch plochy na MBU odpadu v obci Jablonica sa bude vykonávať biostabilizácia odpadu (podsitnej frakcie).Predpokladaná špecifická hmotnosť frakcie bude 400 - 500 kg/m a vlhkosť 40 – 60 %.
Princíp biostabilizácie spočíva v aeróbnom fermentačnom procese, ktorý prebieha pri intenzívnom prevzdušňovaní materiálu (upravovanej frakcie odpadu), prekrytého ochranou geotextíliou. Biologická stabilizácia bude prebiehať procesom rozkladu organických molekúl na jednoduché anorganické zložky za prítomnosti voľného kyslíka – aeróbny proces – biochemickou oxidáciou za súčasného vzniku tepla. Pri tomto procese nevzniká metán, ale oxid uhličitý. Z tohto dôvodu je takýto biostabilizačný proces vhodný na použitie na stabilizáciu biologicky aktívnych materiálov pred ich uložením na skládku odpadov, a tým splnenie zákonnej požiadavky.
Na biostabilizáciu bude využitý proces s prevzdušňovaním voľne ložených odpadov. Proces je nenáročný, nevyžaduje stavbu uzavretých technologických hál a taktiež nepotrebuje veľkú plochu.
Odpad – vytriedená podsitná frakcia z mechanickej úpravy odpadu, bude ukladaná na určenej ploche do tvaru hroblí. Hrobľa bude prekrytá geotextíliou. Geotextília bude chrániť odpad pred vysychaním a vonkajšími vplyvmi, ako sú zrážky, vietor a pod.. Táto UV stabilizovaná plastová tkanina je priepustná pre vodné pary a zároveň odvádza vodu. Taktiež nie je narušená priepustnosť vzduchu, v dôsledku čoho je odpad naďalej zásobovaný kyslíkom a oxid uhličitý môže unikať. Geotextília je vodeodolná a vzduchopriepustná čím chráni biologický proces pred nežiaducimi činiteľmi a hnilobnými procesmi jej životnosť je minimálne päť rokov. V prekrytej hrobli prebieha zrýchlený proces biostabilizácie pomocou aeróbnych mikroorganizmov, ktoré rozkladajú biologicky rozložiteľné organické látky biochemickou oxidáciou za pomoci prevzdušňovania materiálu. Prevzdušňovanie a jeho cyklus bude zabezpečovaný prekladaním odpadu nakladačom. Teplota hroble bude monitorovaná meraním (vpichovým teplomerom) 1 x za 24 hodín po dobu dovŕšenia konštantnej teploty 35 °C na určených a rôznych miestach hroble a zaznamenávaná do príslušného formulára evidencie merania teploty a prevzdušňovania.
Teplota potrebná pre optimálne mikrobiálne procesy je od 35 do 65 °C, teploty sú dosiahnutá už v priebehu niekoľkých dní. Počas tohto procesu je potrebné nevyhnutne kontrolovať priebeh teplôt v hrobliach, vykonávať evidenciu nameraných hodnôt. Pokiaľ teplota vystúpi nad 65 °C, je nutné hrobľu prevzdušňovať. Ak bude teplota posledné dva týždne konštantná pod 35 °C, v hrobli je biostabilizačný proces ukončený. Po ukončení stabilizácie bude odobratá vzorka na laboratórne stanovenie parametra AT4. Po stabilizácii a dosiahnutí požadovaných parametrov a zodpovedajúceho výsledku laboratórneho stanovenia parametra AT4 odpad spĺňa legislatívne podmienky pre uloženie na skládku.
Uvedený spôsob biostabilizácie zníži biologickú aktivitu odpadu, a tým jeho stabilizáciu a zníženie množstva. Navrhovaným procesom biostabilizácie sa dosiahnu hodnoty AT4 10 mg kyslíka na 1g sušiny (DM) materiálu, čo je limit pre uloženie stabilizovaného odpadu na skládku odpadov. Biostabilizáciou sa predpokladá aj úbytok na hmotnosti cca 15 percent. Dosiahnutie požadovaného parametra AT4 pod 10 mg O2/g sušiny v procese biostabilizácie bude cca do 6-8 týždňov s viacnásobným prevzdušnením odpadu.
Biostabilizačná plocha – vodohospodársky zabezpečená plocha s rozlohou cca 400 - 500 m2.
Odpad bude vŕšený v hrobliach v priemernej výške hroble 2 - 2,5 m a šírke od 4 do 6 metrov.

Navrhovateľ na s. 17. a 18. uvádza: „Odpad bude do mobilného zariadenia na zhodnocovanie Odpadov nakladaný čelným nakladačom do násypky drviaceho zariadenia. Drvič drví a pripravuje odpady pre nasledujúce operácie. Odpad bude drvený na veľkosť frakcie rozmerov cca A5 a menších rozmerov“. Žiadame uviesť veľkosť frakcie v mm.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Veľkosť frakcie je rozličná a závisí kde bola upravená, či v pomalobežnom drviči alebo bubnovom triediči. Pomalobežný drvič Doppstadt INVENTOR 6-SA - veľkosť podrvenej frakcie záleží od zloženia obsahu zmesového komunálneho odpadu, rozsah frakcie od 250 x 200 mm do 10 x 10 mm. Bubnový triedič Doppstadt SM 518.2 - veľkosť frakcie, ktorá prepadne kruhovými otvormi v site (podsitná frakcia) je od 1mm do 60 mm.
MŽP SR upozorňuje navrhovateľa, že podľa § 5 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mobilné zariadenie je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu
Navrhovateľ v oznámení o zmene navrhovanej činnosti neuvádza informáciu, či mobilné zariadenie bude napĺňať vyššie uvedenú definíciu.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Mobilné zariadenia - pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA sú definované ako zariadenie, ktoré sú konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto, zariadenia nie sú pevne spojené so zemou alebo stavbou a nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie podľa stavebného zákona v platnom znení (§ 57 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb.) Mobilné zariadenia budú dovezené na vyčlenenú plochu v zariadení a na vyčlenenom mieste na ploche pre zariadenie na mechanicko biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu budú iba na obmedzenú dobu, počas prebiehajúceho drvenia a triedenia odpadu. Úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku za využitia mobilného drviča a mobilného bubnového triediča bude vykonávané na základe platných súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením; a na základe zmluvy medzi majiteľom mobilných zariadení a navrhovateľom Technické služby Senica a.s..

2. Stanovisko Okresného úradu Senica, Odboru starostlivosti o ŽP, štátnej správy odpadového hospodárstva – Plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, Jablonica – stanovisko zámeru zo dňa 28.06.2024.

1. V časti 2.8.2 Opis technického a technologického riešenia na strane 12 zámeru sa uvádza, že do procesu mechanickej úpravy odpadov bude vstupovať zmesový komunálny odpad (20 03 01) alebo odpad vyžadujúci si úpravu v zmysle legislatívy. Uvažuje sa so vstupom do zariadenia aj ďalších druhov odpadov? Ďalej v texte zámeru sa bližšie nešpecifikujú ďalšie vstupujúce odpady ma prípadne spôsob nakladania s nimi.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Do procesu mechanickej úpravy odpadov na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu bude vstupovať len zmesový komunálny odpad (20 03 01) Navrhovateľ momentálne neuvažuje o vstupe iného druhu odpadu do procesu úpravy.

2.V časti 2.8. Opis technického a technologického riešenia na strane 12 zámeru sa uvádza, že vozidlá budú privážať odpad na určenú časť manipulačnej plochy. Váženie bude prebiehať na certifikovanej váhe. Posudzované zariadenie podľa výkresovej časti nemá zakreslené vážne zariadenie. Kde bude vykonávané váženie odpadov?

Vyjadrenie navrhovateľa:
Váženie bude prebiehať na certifikovanej váhe a to konkrétne Váhy s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti, výrobcu WESICO, s.r.o., typ meradla HSP3007/VT200 nachádzajúcej sa na vedľajšej parcele č. 1678/14 v areáli susednej skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica, II. etapa“ – skládka prevádzkovaná v zmysle IPKZ.

3.Po uvedení navrhovanej prevádzky do činnosti a od 1.1.2025 v súvislosti s ustanovením § 6 ods. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v platnom znení pravdepodobne príde aj k zmene prevádzkovania skládky odpadov (v prevádzke navrhovateľa a nachádzajúcej sa v susedstve navrhovanej činnosti) povolenej v integrovanom povolení nakoľko odpad k.č. 20 03 0 1 už na skládku nebude ukladaný.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Zo zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu budú výstupom odpady skupiny 19. Odpad 20 03 01 (zmesový komunálny odpad) nebude ukladaný na skládku odpadov. Skládka odpadov nachádzajúca sa v susedstve navrhovanej činnosti nie je momentálne predmetom daného zisťovacieho konania a nerieši ani zmenu IPKZ danej skládky odpadov.

4.Nakladanie s odpadmi s bude vykonávať na voľnej betónovej ploche. Pre kumuláciu dažďových vôd z navrhovanej plochy budú osadené dve prefabrikované betónové nádrže s objemom 40 m3.
Má navrhovateľ informácie o množstve a predpokladanom zložení týchto zachytených vôd ako aj o možnosti odovzdania týchto zachytených vôd v konkrétnej čistiarni odpadových vôd?

Vyjadrenie navrhovateľa:
Pre návrh dažďovej kanalizácie sa postupovalo v zmysle STN 75 6101 a na základe všetkých dostupných informácií o priemerných zrážkach, ich výdatnosti a pod. a pôdorysom bolo vypočítané predpokladané množstvo dažďovej vody zo striech a spevnených plôch a na základe týchto informácií boli navrhnuté konkrétne betónové nádrže s objemom 40 m3.
Množstvo dažďových OV zo striech a spevnených plôch :
Pri návrhu dažďovej kanalizácie postupujeme podľa STN 75 6101 :
Qr = r . A . C
kde r - je výdatnosť dažďa v l/s.m2
A - pôdorysný priemet odkanalizovanej plochy v m2
C - súčiniteľ odtoku zrážkovej vody
Spevnené plochy :
Qdaž = 0,0171 x 1768,0 x 0,8
Qdaž = 24,19 l/s
Odpadové a zrážkové vody zachytené v akumulačných nádržiach budú čistené v ČOV prevádzkovateľa ČOV Senica, s.r.o. na základe Zmluvy o odvádzanie odpadových a zrážkových vôd č. 3/2023 z 25.03.2023. Technické služby Senica a.s. sú povinné kontrolovať mieru znečistenia odpadových vôd, ktoré sú zachytávané do akumulačných nádrží. Miera a bilancia znečistenia odpadových vôd bude stanovená v predmetnej zmluve v prílohe č.1 na základe vykonaného rozboru počas prevádzky zariadenia. Navrhovateľ v prípade zvýšeného znečistenia zabezpečí stanovenie rozboru odpadovej vody v akreditovanom laboratóriu.

5.Podľa textu zámeru, technických parametroch zariadení budú pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 – SA presúvané pomocou nákladných vozidiel po cestných komunikáciách.
Upozorňujeme, že podľa § 5 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mobilné zariadenie je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu
Navrhovateľ v zámere neuvádza či navrhované zariadenie spĺňa uvedenú definíciu. Na prevádzku mobilného zariadenia sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) a e) zákona o odpadoch. Uvedenú skutočnosť žiadame vyhodnotiť nakoľko má podstatný vplyv v ďalšom povoľovacom procese.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Mobilné zariadenia - pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA sú definované ako zariadenie, ktoré sú konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,

zariadenia nie sú pevne spojené so zemou alebo stavbou a nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie podľa stavebného zákona v platnom znení (§ 57 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb.) Mobilné zariadenia budú dovezené na vyčlenenú plochu v zariadení a na vyčlenenom mieste na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu budú iba na obmedzenú dobu, počas prebiehajúceho drvenia a triedenia odpadu. Úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku za využitia mobilného drviča a mobilného bubnového triediča bude vykonávané na základe platných súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením; a na základe zmluvy medzi majiteľom mobilných zariadení a navrhovateľom Technické služby Senica a.s..

6.Prevádzkovaním zariadenia predpokladáme aj vznik odpadov z údržby strojov a zariadení ako sú napr. výmena prevádzkových kvapalín, únik hydraulických olejov, absorbenty. Vznik uvedených odpadov ako aj ich zariadenie podľa katalógu odpadov a ich konkrétne ďalšie nakladanie s nimi zámer nepopisuje. Taktiež sa neuvádza či sa v prevádzke bude nachádzať havarijná súprava a jej umiestnenie.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Počas prevádzky zariadenia budú vznikať odpady, ktoré budú súvisieť s činnosťou, prípadne
údržbou samotných mobilných zariadení, prevádzkovou technikou, automobilov a pod. Na servis a prípadné výmeny jednotlivých prevádzkových kvapalín sa bude využívať existujúci areál spoločnosti Technické služby Senica, a.s. mimo areálu zariadenia na mechanickobiologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Pre prípad havárie alebo úniku znečisťujúcich látok priamo na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu sa počíta v zmysle havarijného plánu areálu a protipožiarneho plánu s umiestnením havarijnej súpravy, ktorá bude dostupná v prípade havárie alebo úniku znečisťujúcich látok. Na zhromažďovanie nebezpečných látok vznikajúcich navrhovateľovi ako pôvodcovi odpadov sa podľa potreby umiestni na ploche ekosklad.
Predpokladá sa vznik nasledovných druhov odpadov:
Tab.: Zoznam nebezpečných odpadov, ktoré môžu vznikať navrhovateľovi pri prevádzke zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu ako pôvodcovi
(zatriedené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov):

Katalógové číslo Názov odpadu Kategória
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie N
oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami N

7. Podľa textu zámeru časť upraveného odpadu sa bude zneškodňovať na skládke odpadov.
Žiadame doplniť informáciu, z ktorých obcí bude do zariadenia odpad dovážaný a na ktorej konkrétnej skládke odpadov bude upravený odpad ukladaný. Ďalej požadujeme doplniť údaj, či prevádzka navrhovaného zariadenia vrátane technického vybavenia bude slúžiť aj pre potreby iných skládok.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Do zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu bude
zmesový komunálny odpad dovážaný z nasledujúcich obcí: Senica, Rovensko, Rohov, Rybky,
Častkov, Sobotište, Podbranč, Smrdáky, Kovalov, Dojč, Šajdíkové Humence, Borský Mikuláš,
Jablonica, Hlboké, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Bukovec, Trstín. V budúcnosti sa predpokladá spolupráca s ďalšími obcami na dovoz zmesového komunálneho odpadu a jeho
následnú úpravu.
Výstupný upravený odpad skupiny 19 sa bude zneškodňovať na skládke odpadov, ktorá susedí
s daným zariadením „ Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica II. etapa“
a na skládke vzdialenej 6 kilometrov od zariadenia a to Skládka Cerová s.r.o., Cerová-Lieskové
441, 906 33 Cerová.

V zámere EIA spoločnosti Technické služby a.s. – Plocha na mechanicko –biologickú úpravu
zmesového komunálneho odpadu, Jablonica sa na s. 8. uvádza „Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu bude na parc. č. 1678/14 (ostatná plocha) s celkovou plochou 1950 m2, parc. č. 1679/81 (ostatné plochy) s celkovou plochou 963 m2, parc. č. 1679/82 (ostatné plochy) s celkovou plochou 1566 m2 a parc. č. 1679/32) s celkovou plochou 10 m2 v katastrálnom území Jablonica. vedené parcely s celkou plocho jednotlivých parciel v zmysle výpisu listu vlastníctva.“

Vyjadrenie navrhovateľa:
Tieto plochy sú v zámere EIA uvedené ako parcely s celkovou plochou jednotlivých parciel
v zmysle výpisu listu vlastníctva. Plocha na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu bude zasahovať na týchto parcelách, ale nie na celkovej výmere parcely, ale len na vyčlenených častiach s určitou výmerou. Na parcela č. 1679/81 bude zasahovať zariadenie na výmere 963 m2, na parcele 1679/82 na výmere 973 m2, parcela 1678/14 bude slúžiť len ako vjazd do zariadenia.
Doplňujúce informácie k zámeru zaslal Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP listom č. OU-SE-OSZP-2024/011139-013 zo dňa 31.7.2024 Ministerstvu životného prostredia SR – odboru odpadového hospodárstva a Okresnému úradu Senica – OSZP – odpadové hospodárstvo k opätovnému vyjadreniu k doplnenému zámeru. Na základe tohto listu Okresný úrad Senica – odpadového hospodárstvo doručil na tunajší správny orgán list – doplnok č. OU-SE-OSZP-2024/011261-04 zo dňa 5.8.2024 v ktorom sa uvádza nasledovné:
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva sa k predloženému oznámeniu vyjadril stanoviskom č. OU-SE-OSZP-2024/011261-002 zo dňa 28.06. 2024. V stanovisku boli vznesené pripomienky. Doplňujúce informácie k zámeru spolu so žiadosťou k opätovnému vyjadreniu boli zaslané na tunajší úrad, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dňa 31.07. 2004.
Predkladaný zámer rieši plochu pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu vrátane plochy na biologickú stabilizáciu organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu, vedľa skládky odpadov v katastri obce Jablonica. Plocha a technológia budú predstavovať prevádzku na drvenie zmesového komunálneho odpadu za účelom zmenšenia objemu a triedenie zmesového komunálneho odpadu na jednotlivé frakcie pre účel ďalšieho nakladania.
Z predložených doplňujúcich informácií navrhovateľa uvádzame nasledovné:
- Do procesu mechanickej úpravy odpadov na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu bude vstupovať len zmesový komunálny odpad (20 03 01) Navrhovateľ momentálne neuvažuje o vstupe iného druhu odpadu do procesu úpravy.
- Váženie bude prebiehať na certifikovanej váhe a to konkrétne Váhy s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti, výrobcu WESICO, s.r.o., typ meradla HSP3007/VT200 nachádzajúcej sa na vedľajšej parcele č. 1678/14 v areáli susednej skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica, II. etapa“ – skládka prevádzkovaná v zmysle IPKZ.
Zo zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu budú výstupom odpady skupiny 19. Odpad 20 03 01 (zmesový komunálny odpad) nebude ukladaný na skládku odpadov.
- Odpadové a zrážkové vody zachytené v akumulačných nádržiach budú čistené v ČOV prevádzkovateľa ČOV Senica, s.r.o. na základe zmluvy.
- Mobilné zariadenia - pomalobežný drvič Doppstadt SM518.2 a bubnový triedič Doppstadt INVENTHOR 6 - SA sú definované ako zariadenie, ktoré sú konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto, zariadenia nie sú pevne spojené so zemou alebo stavbou a nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie podľa stavebného zákona v platnom znení (§ 57 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb.) Mobilné zariadenia budú dovezené na vyčlenenú plochu v zariadení a na vyčlenenom mieste na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu budú iba na obmedzenú dobu, počas prebiehajúceho drvenia a triedenia odpadu. Úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku za využitia mobilného drviča a mobilného bubnového triediča bude vykonávané na základe platných súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej „zákon o odpadoch“)
- Počas prevádzky zariadenia budú vznikať odpady, ktoré budú súvisieť s činnosťou, prípadne údržbou samotných mobilných zariadení, prevádzkovou technikou, automobilov a pod. Na servis a prípadné výmeny jednotlivých prevádzkových kvapalín sa bude využívať existujúci areál spoločnosti Technické služby Senica, a.s. mimo areálu zariadenia na mechanickobiologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Pre prípad havárie alebo úniku znečisťujúcich látok priamo na ploche pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu sa počíta v zmysle havarijného plánu areálu a protipožiarneho plánu s umiestnením havarijnej súpravy,

ktorá bude dostupná v prípade havárie alebo úniku znečisťujúcich látok. Na zhromažďovanie nebezpečných látok vznikajúcich navrhovateľovi ako pôvodcovi odpadov sa podľa potreby umiestni na ploche ekosklad. Navrhovateľ doplnil zoznam predpokladaných nebezpečných odpadov pri prevádzke zariadenia.
- Do zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu bude zmesový komunálny odpad dovážaný z nasledujúcich obcí: Senica, Rovensko, Rohov, Rybky, Častkov, Sobotište, Podbranč, Smrdáky, Kovalov, Dojč, Šajdíkové Humence, Borský Mikuláš, Jablonica, Hlboké, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Bukovec, Trstín. V budúcnosti sa predpokladá spolupráca s ďalšími obcami na dovoz zmesového komunálneho odpadu a jeho následnú úpravu. Výstupný upravený odpad skupiny 19 sa bude zneškodňovať na skládke odpadov, ktorá susedí s daným zariadením „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica II. etapa“ a na skládke vzdialenej 6 kilometrov od zariadenia a to Skládka Cerová s.r.o., Cerová-Lieskové 441, 906 33 Cerová.
K predloženým doplňujúcich informácií navrhovateľa máme tieto pripomienky:
1. V zámere sa uvádza:
- v časti 2.14. Povoľujúci orgán - Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
- v časti 2.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Podľa doplňujúcich informácií - Úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku za využitia mobilného drviča a mobilného bubnového triediča bude vykonávané na základe platných súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
Podľa § 107 písm. m) zákona o odpadoch súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a § 107 písm. o) zákona o odpadoch súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov udeľuje Okresný úrad v sídle kraja.
Z uvedených dôvodov žiadame zámer opraviť v častiach druh požadovaného povolenia a povoľujúci orgán podľa ustanovení zákona o odpadoch.
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva žiada uvedené pripomienky vyhodnotiť a doplniť do posudzovanej dokumentácie.

Stanovisko príslušného orgánu:
Okresný úrad Senica – štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP berie stanovisko Okresného úradu Senica – odpadového hospodárstvo - list – doplnok č. OU-SE-OSZP-2024/011261-04 zo dňa 5.8.2024 na vedomie. Pripomienky sú uvedené v podmienkach rozhodnutia.

Okresný úrad Senica odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Trnava – OSZP, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, MV SR – ORHaZZ Senica, Okresný úrad Senica – OSZP – štátna správa ochrany ovzdušia, Okresný úrad Senica – OSZP – štátna správa ochrany prírody a krajiny ako dotknuté orgány a ani verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.
OÚ Senica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti príslušný orgán nedospel k záveru, že by bolo potrebné ďalej posudzovať navrhovanú činnosť.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Navrhovaná činnosť je situovaná v okrese Senica, v k.ú. obce Jablonica na parcele č. 1679/81, 1679/82, 1678/14 a 1679/32 na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa s výnimkou parcely 1678/14, ktorá je vo vlastníctve Mesta Senica a navrhovateľ ju užíva na základe nájomného vzťahu. Uvedená parcela bude využívaná ako prístupová cesta do zariadenia. Navrhovaná činnosť si vyžiadala trvalý záber pôdy. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely pre účel
Vplyv navrhovanej činnosti na pôdu možno považovať za málo významný.

Spotreba vody
Plocha pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu si na svoju prevádzku nevyžaduje spotrebu vody. Pracovníci prevádzky budú mať zabezpečený prístup k sociálnym a hygienickým zariadeniam v susediacom areáli skládky v administratívnej budove Technických služieb Senica a.s..

Elektrická energia
Prevádzka je navrhnutá ako plocha na umiestnenie zariadenia na mechanicko– biologickú úpravu komunálneho odpadu mobilné zariadenie s pohonom bez nárokov na elektrickú energiu.

Osvetlenie objektu
Objekt bude osvetlený zo susediaceho areálu skládky.

Plyn
S potrebou plynu sa v rámci navrhovanej činnosti neuvažuje.

Pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny
Na prevádzku mobilných zariadení, vrátane dopravných prostriedkov sa budú v areáli navrhovanej činnosti používať rôzne druhy mazacích a pohonných hmôt (napr. hydraulický olej, mazacie tuky, motorový olej, nafta a pod.) Spôsob ich získavania – nákup u verejných predajcov.

Suroviny
Navrhovaná činnosť nebude vytvárať požiadavky na suroviny, okrem potrebných mazacích a pohonných hmôt.

Odpady
Základnou vstupnou surovinou v etape prevádzkovania zariadenia bude zmesový komunálny odpad. Ročne sa predpokladá spracovanie cca 12 000 ton zmesového komunálneho odpadu.

Doprava
Doprava bude zabezpečená v plnom rozsahu nákladnými automobilmizberové vozidlá alebo kontajnerové nosiče a návesové súpravy.

Pracovné sily
Realizácia navrhovanej činnosti predpokladá zriadenie 2 nových pracovných miest.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie
Počas prevádzky budú zdrojom znečistenia ovzdušia:
- Výfukové plyny vozidiel a techniky
- Zvýšená prašnosť pri zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, súvisiaca so samotnou činnosťou. Líniovým zdrojom znečistenia doprava odpadov do areálu zariadenia. Stacionárnym zdrojom v predmetnom území bude manipulačná plocha pre MBÚ a zariadenia s tým súvisiace (mobilný drvič, triediace zariadenie) určené na úpravu odpadov a plocha na stabilizáciu odpadov.
Hlavnou znečisťujúcou látkou pri drvení odpadov sú tuhé znečisťujúce látky (TZL).

V prípade umiestnenia mobilného zariadenia na určenom mieste ide o zdroj znečisťovania ovzdušia lokálny v dennej pracovnej dobe, časovo obmedzený: dočasný a krátkodobý. Emisie znečisťujúcich látok z tohto krátkodobého dočasného technologického zdroja sú lokálneho charakteru a dočasné.

Odpadové vody
Odvodnenie povrchu spevnených plôch a komunikácie bude riešené ich priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním od vstupu do areálu do žľabu na okraji pozemku z priekopových tvárnic. Žľab bude ukončený vpusťou so záchytným košom, ktorá bude napojená kanalizáciou cez čistiacu šachtu
DN 600 do zbernej nádrže.

Odpadové splaškové vody
Samotná navrhovaná činnosť neprodukuje splaškové odpadové vody.

Odpady
Odpad vzniknutý počas prevádzky zariadenia bude podrvení na veľkosť frakcie rozmerov cca A5 a menších rozmerov. Kovové časti obsiahnuté v odpade budú magnetickým separátorom zachytávané. Vytriedený kovový odpad bude následne odvážaný nákladnými vozidlami. Dezintegrovaný odpad (podrvený) pokračuje do bubnového triediča, ktorý vstupujúci odpad rozdelí na tzv. nadsitnú a podsitnú frakciu.
Nadsitná frakcia v prevažnej miere obsahuje odpadový materiál využiteľný pre energetické zhodnotenie - bude odvážaná na spracovanie ku výrobcom TAP alebo zneškodnená na skládke odpadov. Podsitná frakcia musí pred uložením na skládku odpadov prejde procesom stabilizácie
na určenom mieste na ploche. Po úspešnej stabilizácii preukázanej požadovanými skúškami bude táto zneškodnená na skládke odpadov. Biologická stabilizácia odpadov sa bude vykonávať aeróbnym procesom stabilizačnom systéme na zabezpečených plochách.

Hluk a vibrácie
Zdrojom hluku pri prevádzkovaní zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu sú mechanizmy: nakladač, triedič, drvič, nákladné automobily prepravujúce odpady a iné. Areál je umiestnený mimo zastavané územie obce.

Žiarenie, zápach a iné výstupy
Navrhovaná prevádzka nebude predstavovať zdroj tepla. V prevádzke nebudú umiestnené zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí a po uvedení do užívania objekty nebudú zdrojom zápachu a iných výstupov.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo
Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nie je pôvodcom znečisťujúcich látok, stresových
faktorov, hluku alebo iných negatívnych vplyvov v takej miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Horninové prostredie môžu byť ovplyvnené pri výstavbe stavebných objektov iba potenciálne a to zemnými prácami súvisiacimi s prípravnými prácami, budovaním spevnených manipulačných plôch, prácami, ktoré súvisia s manipuláciou so zeminou, pomocnými, zabezpečovacími a dokončovacími prácami. Zaistením dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov bude riziko možnej kontaminácie horninového prostredia a podzemnej vody počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe možno odstrániť použitím
sorpčných prostriedkov.

Nerastné suroviny
Priamo v dotknutom území sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Vplyvy sú nulové.

Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery
Plochy pre zariadenie a úpravy odpadu pred skládkovaním, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti budú realizované na vymedzenom priestore priamo v susedstve jestvujúceho areálu skládky odpadov. Rozsah a charakter navrhovanej činnosti nevytvára predpoklad pre významné ovplyvnenie klimatických pomerov hodnoteného územia.

Vplyvy na ovzdušie
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude líniovým zdrojom znečistenia doprava odpadov do zariadenia. Novým stacionárnym zdrojom v predmetnom území bude manipulačná plocha a zariadenia s tým súvisiace (mobilný drvič, triediace zariadenie) určené na úpravu odpadov a plocha na stabilizáciu odpadov.
Kvalitu ovzdušia zanedbateľne ovplyvňujú emisie znečisťujúcich látok, z prevádzkovania navrhovanej činnosti a z prepravy zariadenia. Ide o vyvolané vplyvy - emisie z dopravy prebiehajúcej po existujúcich komunikáciách vedených cez zastavané územia. Zdrojom znečistenia ovzdušia bude samotné mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov, mechanizmy slúžiace na obsluhu mobilného zariadenia (nakladač) a vozidlá, ktoré budú odpad do a zo dopravovať. K ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude patriť technika, ktorá súvisí s dovozom odpadu na drvenie, manipuláciou odpadu a následným odvozom.

Vplyvy na vodné pomery
Počas prevádzky sa nevyžaduje odkanalizovanie na splaškové vody, pretože pre pracovníkov zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu budú k dispozícii existujúce sociálne zariadenia susediacej skládky odpadov. Zariadenie je umiestnené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Realizáciou navrhovanej
činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality.

Vplyvy na pôdu
Hodnotené územie navrhovanej činnosti je situované na ploche v susedstve existujúcej skládky odpadov Jablonica. Počas prevádzky nedôjde ku kontaminácii pôdy iba pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov z mechanizmov a pod.).

Vplyv na kvalitu pôdy v okolí areálu majú iba povahu možných rizík.
Pri realizácii navrhovanej činnosti a prevádzke sa budú používať len zariadenia, technologické postupy a spôsoby manipulácie tak aby nedošlo k nežiaducemu úniku škodlivých látok. Prevádzka skládky odpadov je zabezpečovaná zamestnancami, ktorí sú oboznámení s osobitnými predpismi - prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Plocha pre zariadenie sa nachádza vedľa jestvujúcej skládky odpadov, ktorá sa nachádza cca 2,0 km od obývanej časti obce Jablonica. V zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani chránené vtáčie rezervácie. Dotknuté územie v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa ochrany prírody.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Využitie územia je v súlade s územným plánom obce Jablonica.

Vplyvy na dopravu
Dopravná obsluha zariadenia bude po jestvujúcej miestnej komunikácii. Navrhovaná činnosť si vyžiada vybudovanie nových manipulačných spevnených plôch pre dopravnú obsluhu. Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu sú zanedbateľné.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území

prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.
Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality. Nepredpokladá sa vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na hlukovú situáciu
Zdrojom hluku pri prevádzkovaní spevnenej manipulačnej plochy zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu nie nebezpečných odpadov, ktoré budú tvoriť mechanizmy: nakladač, nákladné automobily prepravujúce odpady a iné. Pri úprave odpadov bude zdrojom hluku aj drvič a triedič.
Účinky vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti sa prejavia iba v bezprostrednej blízkosti drviča a triediča. Areál je umiestnený mimo zastavané územie obce Z celkového hľadiska nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia vzhľadom na jestvujúce zdroje hluku jestvujúceho areálu skládky. Tento vplyv možno hodnotiť ako dlhodobý lokálny, ale zanedbateľný.

Iné vplyvy
Okrem vyššie uvedených vplyvov už žiadne ďalšie zásadné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované. Iné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú. Popísané vplyvy predstavujú málo významné, takmer nulové, riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu
ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje žiadny z prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability. Plocha pre zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu nie nebezpečného odpadu sa nachádza mimo zastavanú časť obce, v okolí plochy existujúcej skládky odpadov. Posudzované plochy nie sú z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Vzhľadom na charakter biotopu priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov. Realizácia zámeru sa viaže na existujúcu skládku odpadov.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti je potrebné dôsledne dodržiavať schválenú technickú dokumentáciu, vypracované platné technologické a manipulačné postupy, bezpečnostné a požiarne predpisy a platné všeobecne záväzné právne predpisy a normy súvisiace s navrhovanou činnosťou. Technické opatrenia majú za cieľ znížiť vplyv navrhovaného zariadenia a jeho prevádzky na životné prostredie na minimálnu úroveň pri dodržiavaní stanovených pracovných postupov. V rámci navrhovanej činnosti bude realizovaný rad bezpečnostných a technických opatrení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Účelom týchto opatrení je zamedzenie vzniku neštandardných stavov, ktoré by predstavovali zdroj
ohrozenia pre životné a pracovné prostredie.

Technické a technologické opatrenia
- Prehliadky a údržba zariadenia sa budú vykonávať podľa technologickej dokumentácie od dodávateľa zariadenia.

- Navrhovanú činnosť zabezpečiť dostatočným množstvom prostriedkov na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok, najmä ropných do prostredia (dostatočná zásoba sorpčného materiálu a príslušné náradie)
- Pri ukladaní odpadov na určené miesta dbať o to, aby odpady boli ukladané len v miestach určených a tak, aby sa zabránilo ich svojvoľnému presunu alebo vypadnutiu mimo ukladacieho priestoru, realizovať opatrenia, ktoré tomuto stavu zabránia.
- Mechanizmy budú používané iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Každý mechanizmus nachádzajúci sa a používaný v rámci prevádzky zariadenia sa smie používať len na práce, na ktoré je určený výrobcom a v súlade s návodom na jeho obsluhu.

Organizačné a prevádzkové opatrenia
- Pre navrhovanú činnosť vypracovať kompletnú prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadeného chodu zariadenia a minimalizáciu vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie (prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, vyjadrenia a stanoviská orgánov dotknutej štátnej správy a samosprávy). Realizáciu a prevádzkovanie navrhovanej činnosti vykonávať podľa schválenej projektovej a prevádzkovej dokumentácie.
- Dodržiavať podmienky vydaných súhlasov. Plniť príslušné povinnosti prevádzkovateľa mobilného zariadenia na úpravu (zhodnocovanie) odpadov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní.
- V okolí navrhovanej činnosti udržiavať poriadok a čistotu. Vykonať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku odpadov a znečisťujúcich látok (najmä ropné látky - PHM, oleje a pod.), zabezpečené dočasné skladovanie na vopred určených a zabezpečených miestach.
- Všetci zamestnanci (obsluha) sú povinní dodržiavať platné predpisy a schválenú technickú dokumentáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, dodržiavať zásady spracované v prevádzkovej dokumentácii organizácie, týkajúceho sa ich činnosti.
- Zamestnancov obsluhujúcich navrhovanú činnosť vybaviť podľa potreby vhodnými OOPP a zabezpečiť ich používanie.
- Zabezpečiť pravidelné školenia (oboznamovanie) obsluhy navrhovanej činnosti so všetkými vypracovanými dokumentmi. Z dôvodu predchádzania prevádzkovým nehodám (haváriám) pravidelne kontrolovať strojné a technologické zariadenia navrhovanej činnosti a vykonávať preventívne aj technické prehliadky, čistenie a údržbu (pravidelná kontrola a servis) a dodržiavať schválené technologické postupy pre jednotlivé postupy a vykonávané činnosti.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov, tieto skladovať len na miestach na to určených, ktoré budú zabezpečené proti prípadným únikom do okolitého prostredia. Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene od ostatných odpadov, na vyhradenom mieste. Tieto odpady musia byť uložené v nepriepustných obaloch a sudoch do doby prepravy oprávnenou osobou za účelom následného zneškodnenia, resp. zhodnotenia.

Záver

Okresný úrad Senica, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia, ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia všetkých jej negatívnych aj pozitívnych vplyvov, pričom primerane použil kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania zámeru. Prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.
Okresný úrad Senica, OSŽP prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov. Akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V zmysle § 23 ods. 4 zákona, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk subjektov konania k navrhovanej činnosti, doručených tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania a dodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a EÚ.
Dňa 19.8.2024 vydal tunajší správny orgán upovedomenie o podkladoch rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2024/011139-015. Žiaden z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov štátnej správy na uvedené upovedomenie nereagoval.
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, aj na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Katarína Nečasová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10009

Doručuje sa

Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, Choma, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, Nečasová, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, Čmelová, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, Petráš, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, OCDaPK, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná , 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný, Vajanského 17, 905 01 Senica, Slovenská republika
Okresný úrad Trnava, OSZP, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica, Slovenská republika
Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-SE-OSZP-2024/011139-016
Dátum vytvorenia doložky:	15.10.2024
Vytvoril:	Petráš Jozef, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	02.10.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Predloženie zámeru - Plocha pre zariadenie na úpravu odpadu Jablonica .....]
Identifikátor:	OU-SE-OSZP-2024/011139-0038009/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Katarína Nečasová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	02.09.2024 11:44:58 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	02.09.2024 11:45:12 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SE-OSZP-2024/011139-0038009/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SE 10009 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.10.2024 09:09:28 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.10.2024 09:09:28 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SE-OSZP-2024/011139-0038009/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SE 10009 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.10.2024 09:09:28 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.10.2024 09:09:28 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SE-OSZP-2024/011139-0038009/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jozef Petráš
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Senica IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	15.10.2024
Podpis a pečiatka:	