# OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

**Číslo spisu**
OU-NR-OSZP3-2024/047332-015

**Nitra**
29. 10. 2024

# Rozhodnutie

„Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“

**Popis konania / Účastníci konania**

zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“ v zmysle §29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

účastníci konania:
1. RKL Nitra, s.r.o., Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra
2. Obec Klasov, obecný úrad, 951 53 Klasov

**Výrok**

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 53 a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA") príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona EIA zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“ (vypracoval: RKL Nitra s.r.o., Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra), ktoré predložil navrhovateľ Obec Klasov, obecný úrad, 951 53 Klasov, IČO: 00 308 102, dňa 03.10.2024, po ukončení zisťovacieho konania a podľa § 29 zákona EIA, vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“, rieši rozšírenie kapacity jestvujúcej čistiarne odpadových vôd Klasov. Jestvujúca ČOV Klasov má v súčasnosti kapacitu 1500 ekvivalentných obyvateľov (EO). Vzhľadom na už realizovaný rozvoj obce Klasov táto kapacita už nepostačuje a preto z hľadiska súčasného rozvoja obce a výhľadu sa navrhuje rozšírenie kapacity jestvujúcej ČOV o 800 EO. Navrhovaná činnosť bude umiestnená v kat. území Klasov, na pozemkoch reg. „C“ s par. č. 4472 (ostatná plocha – extravilán), par. č. 4473 (zastavaná plocha a nádvoria – extravilán), par. č. 4474, 4482 (orná pôda), par. č. 4483 (ostatná plocha – extravilán) s aktuálnym umiestnením pozemkov v extraviláne Obce Klasov
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
• v ďalších stupňoch spracovania PD bude vypracovaný samostatný projekt sadových úprav, ktorý zabezpečí ozelenenie areálu. Pri výsadbách použiť pôvodné druhy drevín vzrastlého tvaru

• pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
• dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania

**Odôvodnenie**

Navrhovateľ Obec Klasov, obecný úrad, 951 53 Klasov, IČO: 00 308 102, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom RKL Nitra s.r.o., Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra doručil dňa 03. októbra 2024 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti zámeru „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“ (ďalej len „zámer“).
Navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. doručil príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala a aspoň jeden variant navrhovanej činnosti.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Nitra), oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo zisťovacie konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne dňa 04. októbra 2024 na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenie-cistiarne-odpadovych-vod-klasov
Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona boli zverejnené dňa 04. októbra 2024 aj na úradnej tabuli.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu je zaradená nasledovne:
• kapitola 10 vodné hospodárstvo, položky č. 6 čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha zisťovaciemu konaniu

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši rozšírenie kapacity jestvujúcej čistiarne odpadových vôd Klasov. Jestvujúca ČOV Klasov má v súčasnosti kapacitu 1500 ekvivalentných obyvateľov (EO). Vzhľadom na už realizovaný rozvoj obce Klasov táto kapacita už nepostačuje a preto z hľadiska súčasného rozvoja obce a výhľadu sa navrhuje rozšírenie kapacity jestvujúcej ČOV o 800 EO.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Stavebné objekty:
S.O.01 Príprava územia
S.O.02 Objekt hrablíc
S.O.03 Čerpacia stanica
S.O.04 Združený objekt biologického čistenia
S.O.05 Prepojovacie potrubia
S.O.06 Objekt terciárneho čistenia
S.O.07 Prístupová cesta a spevnené plochy
S.O.08 Oplotenie
S.O.09 Terénne úpravy
S.O.10 Sadovnícke úpravy
Prevádzkové súbory:
P.S.01 Mechanické predčistenie
P.S.02 Biologické čistenie
P.S.03 Kalové hospodárstvo
P.S.04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
P.S.05 Meranie a regulácia
P.S.06 Terciárne dočistenie

Stručný popis stavebných objektov:

SO.01 Príprava územia
Tento stavebný objekt rieši prípravu územia pre vybudovanie nových objektov a inžinierskych sietí v jestvujúcom areáli ČOV a mimo areálu, na parcelách objednávateľa a investora stavby obec Klasov. Jedná sa vyčistenie dotknutého územia od náletovej a okrasnej zelene.

SO.02 Objekt hrablíc
Objekt bude zabezpečovať mechanické predčistenie odpadových vôd, zachytenie zhrabkov.
Vybavenie objektu – strojno-stierané, jemné hrablice a záložné ručne stierané hrablice nerezu s dopravou zachytených zhrabkov do zbernej nádoby - technologická dodávka. Objekt bude založený v otvorenej stavebnej jame, nad hladinou podzemnej vody. V prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody bude zabezpečené jej znižovanie čerpaním zo systému studní prepojených drenážnym potrubím, do vodného toku Teplá. Konštrukčné riešenie – podzemný žľab z monolitického, vodostavebného železobetónu, vybavený pororoštami z kompozitov. Vodotesné potrubné prestupy cez stenu objektu a stavebné úpravy.

SO.03 Čerpacia stanica
Objekt bude zabezpečovať rozdeľovanie mechanicky predčistených odpadových vôd, do jestvujúcej ČOV a nového združeného objektu biologického čistenia.
Vybavenie objektu – čerpacia technika s výtlačnými potrubiami - technologická dodávka. Objekt bude založený technológiou spúšťanej studne, pod hladinou podzemnej vody, ktorá bude znižovaná čerpaním do vodného toku Teplá. Konštrukčné riešenie – podzemná nádrž kruhová so stropnou doskou, prefabrikovaná, vybavená nerezovými poklopmi a rebríkom (dodávka technológie). Dno z masívneho, monolitického, vodostavebného betónu. Vodotesné potrubné prestupy cez stenu objektu a stavebné úpravy pre elektroinštaláciu.

SO.04 Združený objekt biologického čistenia
Združený objekt biologického čistenia bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd na báze biologického stupňa s aktiváciou s aeróbnou stabilizáciou kalu, pričom aktivačný stupeň bude prevádzkovaný ako aktivácia s predradenou denitrifkáciou. Združený objekt biologického čistenia bude vybavený miešadlami s príslušenstvom, prevzdušňovacími elementami s príslušenstvom, potrubnými prepojmi s armatúrami, technologickým vybavením vostavby dosadzovacej nádrže s príslušenstvom, montážnymi poklopmi - technologická dodávka. Jedná sa o nadzemnú nádrž z vodostavebného železobetónu, z časti zapustenú pod terénom. V stenách objektu budú vodotesné prestupy pre technologické potrubia. Pri odbernom potrubí zahusteného kalu vozidlami CAS bude osadená okapová vanička s odvodnením do vnútroareálovej kanalizácie. Konštrukčne bude okapová vanička z vodostavebného železobetónu.
Združený objekt bude založený v otvorenej stavebnej jame, nad hladinou podzemnej vody, zo strany jestvujúcej ČOV v paženej jame štetovnicami. V prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody bude zabezpečené jej znižovanie čerpaním zo systému studní prepojených drenážnym potrubím, do vodného toku Teplá.

SO.05 Prepojovacie potrubia
Tento stavebný objekt rieši vybudovanie nových potrubných rozvodov, potrebných pre prevádzku ČOV. Jedná sa o tieto potrubné rozvody:
- potrubie gravitačnej kanalizácie DN100, DN150, DN200, DN300 – z HDPE
- výtlačné potrubie odpadovej vody DN50 – z HDPE
- potrubie tlakového vzduchu DN100 – z HDPE
- výtlačné potrubie kalu z objektu terciárneho čistenia DN50 – z HDPE

Potrubia budú uložené v paženej, zemnej ryhe podľa vzorových priečnych rezov, pozdĺžnych profilov a kladačských plánov, nad hladinou podzemnej vody. Súčasťou potrubných rozvodov sú tvarovky a armatúry. Lomové, sútokové, revízne a merná šachta prietoku budú konštrukčne riešené ako typové, prefabrikované zo železobetónu. Všetky oceľové konštrukcie a výstuž prepojiť na uzemňovaciu sieť. Zabezpečiť výstražné označenie prekážok a nebezpečných miest podľa platnej legislatívy.

SO.06 Objekt terciárneho čistenia
Objekt terciárneho čistenia, bude zabezpečovať tretí stupeň čistenia odpadových vôd, pre jestvujúcu a navrhovanú ČOV vzhľadom na nízky prietok vody v recipiente Teplá.
Vybavenie objektu – mikrositový filter s temperovaním - technologická dodávka. Objekt bude založený v otvorenej stavebnej jame, nad hladinou podzemnej vody.

Konštrukčné riešenie – podzemná nádrž z monolitického, vodostavebného železobetónu.V stenách budú vodotesné prestupy pre prepojovacie potrubia. Objekt bude vybavený obtokom.

SO.07 Prístupová cesta a spevnené plochy
Tento stavebný objekt rieši novú prístupovú cestu k objektom mechanického predčistenia odpadových vôd: objektu hrablíc a čerpacej stanice. Prístupová cesta bude napojená na jestvujúcu prístupovú cestu k ČOV Klasov. Nové spevnené plochy a chodník k novým objektom ČOV.
Konštrukčné riešenie:
- vystužený, cestný betón na zhutnených, podkladných vrstvách
- odvodnenie do jestvujúceho okolitého terénu
Súčasťou tohto objektu je aj železobetónový oporný múr zo strany jestvujúcej prístupovej cesty k ČOV, odvodnenie spevnenej plochy žľabom zo žľaboviek a oceľové zábradlie osadené zo strany svahu vedľa nového chodníka k objektu terciárneho čistenia a mernému objektu vyčistených odpadových vôd. Pri mernom objekte je vytvorená plocha chodníka pre osadenie automatického odberu vzoriek vyčistenej vody.Všetky oceľové konštrukcie a výstuž prepojiť na uzemňovaciu sieť. Zabezpečiť výstražné označenie prekážok a nebezpečných miest podľa platnej legislatívy.

S.O.08 Oplotenie
Tento stavebný objekt rieši nové oplotenie so vstupnou bránou pre nový areál mechanického predčistenia ČOV.
Konštrukčné riešenie:
- oceľové stĺpiky so vzperami poplastované, osadené do betónových pätiek
- drôtené pletivo poplastované, 3x ostnatý drôt poplastovaný
- dvojkrídlová vstupná brána poplastované, osadená do železobetónového prahu
Časť oplotenia bude osadená na novom opornom múre zo strany jestvujúcej prístupovej cesty k ČOV. Všetky oceľové konštrukcie a výstuž prepojiť na uzemňovaciu sieť. Zabezpečiť výstražné označenie prekážok a nebezpečných miest podľa platnej legislatívy.

SO.09 Terénne úpravy
Tento stavebný objekt rieši terénne úpravy na požadovanú horizontálnu a vertikálnu úroveň okolo nových objektov a inžinierskych sietí ČOV.

SO.10 Sadovnícke úpravy
Tento stavebný objekt rieši zahumusovanie a zatrávnenie všetkých dotknutých plôch, upraveného terénu a výsadbu vhodnej, okrasnej, neopadavej zelene okolo oplotenia a prístupových ciest k ČOV, ako ochrannú bariéru pred možným hlukom a zápachom.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke zariadenia ČOV budú dopady na životné prostredie minimálne. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.
Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.

Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Z charakteru činnosti, jej umiestnenia a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili stav horninového prostredia. Nebudú realizované činnosti, ktoré by zmenili reliéf dotknutého územia. V priamo dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín.

Vplyv na povrchové a podzemné vody
Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého areálu ani záujmového územia, nebude mať vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery podzemných vôd. V súvislosti so stavebnou činnosťou, prevádzkovou dopravou je opäť možné iba riziko prieniku odpadovej vody alebo kontaminovaných splachov do podzemných vôd pri havarijných situáciách. Dotknuté územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov ani iných vodohospodárskych území.

Vplyv na ovzdušie a klímu
Počas výstavby - Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného pokoja. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Celkovo však nepredpokladáme nadmernú záťaž.
Počas prevádzky - Predpokladáme, že posudzovaný zámer nebude ovplyvňovať znečisťovanie ovzdušia danej lokality v dlhodobom ani krátkodobom režime. Samotná navrhovaná činnosť bude malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala
vplyvy na ovzdušie.

Vplyv na pôdu
Je potrebné upozorniť na zvýšené riziko možnej kontaminácie pôdy najmä ropnými látkami počas výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti je miera rizika obdobného vplyvu minimálna. Riziko znečistenia pôdy predstavujú náhodné havarijné udalosti (únik ropných látok a hydraulických olejov z automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom a pod.).

Vplyv na biotu, chránené územia a ÚSES
Navrhovaný zámer je situovaný v katastrálnom území Klasov v obci Klasov. Na pozemkoch, ktoré sú posudzovanou činnosťou priamo dotknuté sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné, či živočíšne spoločenstvá. Do priamo dotknutého územia ani jeho okolia priamo dotknutého posudzovanou prevádzkou nezasahujú žiadne chránené územia, prvky územného systému ekologickej stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či európskeho významu. Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k likvidácii žiadného ekosystému, či biotopu. Výstavbou prístavby nedochádza k žiadným významným vplyvom na genofond ani biodiverziu riešeného územia.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Nitra ako správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Nitra písomné stanoviská nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2024/047332-005-F21 zo dňa 04. októbra 2024, doručený dňa 08. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Netrváme na posudzovaní činnosti, úsek štátnej vodnej správy nepožadujeme posudzovať predložený zámer v zmysle § 16a vodného zákona.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – dotknutý orgán (list č. ORHZ-NR1-2024/001960-002 zo dňa 07. októbra 2024, doručený dňa 08. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
začiatok cit.: „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

3. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2024/0047895 zo dňa 14. októbra 2024, doručený dňa 14. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia nemá pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať navrhovanú činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

4. Okresný úrad Nitra, OSZP3, stanovisko v zmysle §9 písm. w) 543/2002 Z. z. – dotknutý orgán (list č. 2024/045011 zo dňa 15. októbra 2024, doručený dňa 15. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „S horeuvedeným zámerom podľa predložených podkladov z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasíme s nasledovnou pripomienkou: Sadové úpravy realizovať so vzrastlou zeleňou. Druhy vzrastlej zelene musia byť domáce druhy drevín ( § 7 zákona) , rešpektujú sa aj ich kultivary. Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. .“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienku premietol do podmienok rozhodnutia.

5. Nitriansky samosprávny kraj – dotknutý orgán (list č. CS 10815/2024, CZ 39141/2024 zo dňa 16. októbra 2024, doručený dňa 17. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „K predloženému zámeru nemáme pripomienky. Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

6. Okresný úrad Nitra, OSZP2 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2024/047624 zo dňa 16. októbra 2024, doručený dňa 16. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Taktiež premietnuť do povolení navrhovanej činnosti a dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti za obytnou zónou obce, je potrebné zohľadniť umiestenie zdroja znečisťovania ovzdušia voči citlivým receptorom s cieľom zabrániť alebo obmedziť nepriaznivé vplyvy v dôsledku znečisťovania ovzdušia z predmetného stacionárneho zdroja na ľudské zdravie a životné prostredie. Zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné povoliť na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany ovzdušia a zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienku premietol do podmienok rozhodnutia.

7. SVP š. p. - dotknutý orgán (list č. SVP 18859/2024/2, 78781/2024 zo dňa 16. októbra 2024, doručený dňa 21. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 15694/2024-4.1, 67370/2024 zo dňa 21. októbra 2024, doručený dňa 23. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Na základe údajov, ktoré v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (ďalej len „vyhláška č. 605/2005 Z. z.“) poskytol vlastník, resp. prevádzkovateľ predmetnej verejnej kanalizácie, upozorňujeme na nesúlad s informáciami uvedenými v predmetnom dokumente:
- V bode 2.2 predloženého zámeru (s. 3) je uvedené: „Jestvujúca ČOV Klasov má v súčasnosti kapacitu 1 500 ekvivalentných obyvateľov (EO).“ Na základe informácií, ktoré poskytol vlastník ČOV v zastúpení oprávnenou osobou Ing. Martinom Hroncom do databázy ZberVaK, nie je možné potvrdiť vyššie uvedený údaj, nakoľko poskytovateľ údajov nevypĺňa dané formuláre v zmysle vyhlášky
č. 605/2005 Z. z. Zároveň pri verifikácii údajov za rok 2022 poskytol vyššie uvedený zadávateľ údajov informáciu, že ČOV je projektovaná na kapacitu 1 260 EO. Táto hodnota nie je do dnešného dňa uvedená v databáze ZberVaK.
- Bod 2.8 predloženého zámeru (s. 6) uvádza: „Jestvujúca ČOV Klasov pre 1 500 EO má podľa rozhodnutia OÚ Nitra Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29. 05. 2020 povolené množstvo vypúšťaných vôd Q= 1,74 l/s, 54 750 m3/rok“. Údaje, ktoré v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z. z. poskytol vlastník, resp. prevádzkovateľ ČOV o množstve čistených odpadových vôd za roky 2020 - 2023 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Rok Množstvo čistených odpadových vôd (m3/rok)
2020 46124
2021 44912
2022 41633
2023 53944
Z údajov o množstve čistených odpadových vôd, ktoré poskytol vlastník, resp. prevádzkovateľ ČOV do ZberVaKu je zrejmé, že povolené množstvo vypúšťaných vôd nebolo doposiaľ prekročené.
Nakoľko v zmysle uvedených skutočností sa vyskytujú nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v zámere „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“ a údajmi, ktoré uviedol vlastník ČOV v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z. z., žiadame o zosúladenie údajov, ktoré boli poskytnuté do databázy ZberVaK a informáciami uvedenými v predmetnom zámere. .“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – dotknutý orgán (list č. RÚVZNR/OHŽPaZ/3586/15478/2024 zo dňa 21. októbra 2024, doručený dňa 22. októbra 2024)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený strategický dokument „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov“ z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Obec Klasov – dotknutá obec, povoľujúci orgán
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
začiatok cit.: „Obec Klasov týmto oznamuje, že zámer na dotknutú obec Rozšírenie čistiarne odpadových vôd Klasov, č. OU-NR-OSZP3-2024/047332-002 zo dňa 04.10.2024 bol obcou zverejnený od 04.10.2024 do 25.10.2024. Verejnosť k uvedenému zámeru nedala žiadne pripomienky.“ koniec cit.
Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

11. verejnosť – do dnešného dňa sa verejnosť neprihlásila.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci nasledovných povoľovacích konaní.

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Účastníci konania, v súlade s § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa:
1. RKL Nitra, s.r.o., Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra
2. Obec Klasov, obecný úrad, 951 53 Klasov

Na vedomie:
3. Ministerstvo životného prostredia SR
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. SVP š. p.

Mgr. Richard Greguš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
RKL NITRA s.r.o., Pod briežkom 5, 949 11 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Klasov, Klasov 108, 951 53 Klasov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, Nitra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

| Typ doložky: | |
|---|---|
| doložka právoplatnosti | x |
| doložka vykonateľnosti | - |
| doložka právoplatnosti a vykonateľnosti | - |

| | |
|---|---|
| Číslo rozhodnutia: | OU-NR-OSZP3-2024/047332-015 |
| Dátum vytvorenia doložky: | 30.10.2024 |
| Vytvoril: | Straka Marek, RNDr. |

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

| | |
|---|---|
| Dátum nadobudnutia právoplatnosti: | 30.10.2024 |

| Právoplatnosť vyznačená pre: | |
|---|---|
| rozhodnutie v plnom znení | x |
| časť rozhodnutia | - |

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

| **Údaje elektronického úradného dokumentu** | |
|---|---|
| Názov: | [Rozhodnutie zo zisťovacieho konania] |
| Identifikátor: | OU-NR-OSZP3-2024/047332-0137506/2024 |

| **Autorizácia elektronického úradného dokumentu** | |
|---|---|
| Dokument autorizoval: | Richard Greguš |
| Oprávnenie: | 1109 Vedúci odboru okresného úradu |
| Zastúpená osoba: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>SK IČO 00151866 |
| Spôsob autorizácie: | kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie: | 30.10.2024 06:09:45 časové pásmo +01:00 |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 30.10.2024 06:09:58 časové pásmo +01:00 |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: | OU-NR-OSZP3-2024/047332-0137506/2024 |

| **Autorizácia elektronického úradného dokumentu** | |
|---|---|
| Dokument autorizoval: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223<br>SK IČO: 00151866 |
| Spôsob autorizácie: | kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie: | 30.10.2024 13:22:14 časové pásmo +01:00 |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 30.10.2024 13:22:14 časové pásmo +01:00 |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: | OU-NR-OSZP3-2024/047332-0137506/2024 |

| **Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu** | |
|---|---|
| Dokument autorizoval: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223<br>SK IČO: 00151866 |
| Spôsob autorizácie: | kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie: | 30.10.2024 13:22:14 časové pásmo +01:00 |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 30.10.2024 13:22:14 časové pásmo +01:00 |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: | OU-NR-OSZP3-2024/047332-0137506/2024-P001 |

| **Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii** | |
|---|---|
| Doložku vyhotovil: | RNDr. Marek Straka |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie: | Referent |
| Označenie orgánu verejnej moci: | Okresný úrad Nitra<br>IČO: 00151866 |
| Dátum vytvorenia doložky: | 30.10.2024 |
| Podpis a pečiatka: | |