OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE KÓPIA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Číslo spisu
OU-PE-OSZP-2024/001241-012

Partizánske
15. 10. 2024

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Doručuje sa
1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
3. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom Bojnice, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Partizánske, Nitrianska cesta 1483/8, 958 01 Partizánske
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
8. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
9. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
10. Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
11. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2 , 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36738379

Výrok

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c), podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Čistiareň zvozových odpadových vôd“, ktorý predložil navrhovateľ spoločnosť Ekosolid Slovakia s.r.o., Hrachová 16B, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 50046721, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, I4O: 36738379, v zastúpení oprávnenou osobou Ing Jurajom Musilom, PhD, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, toto rozhodnutie zo zisťovacieho konania:

Navrhovaná činnosť „Čistiareň zvozových odpadových vôd“

sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Pre navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zámeru navrhovanej činnosti

KÓPIA

na životné prostredie, ktoré v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť a ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti:
1. Dodržiavať najvyššie prípustné ekvivalenty hladiny hluku vo vonkajšom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Ekosolid Slovakia s.r.o., Hrachová 16B, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 50046721, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36738379, v zastúpení oprávnenou osobou Ing Jurajom Musilom, PhD, predložil Okresnému úradu Partizánske dňa 02.09.2024, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer o navrhovanej činnosti „Čistiareň zvozových odpadových vôd“, ktorý obsahoval náležitosti podľa § 22 ods. 5 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnej aj v elektronickej forme na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer vypracovala spoločnosť INECO, s.r.o., Banská Bystrica, riešitelia Mgr. Patrik Baliak a Bc. Lea Vicianová v mesiaci august 2024.

Navrhovaná činnosť má byť uskutočnená v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Partizánske, obce Bošany, k.ú. Veľké Bošany.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Bošany
Katastrálne územie: Veľké Bošany
Parcelné číslo: 1384/5, 1384/7, 1357/285, 1357/224, 1357/2

Navrhnutá technológia zabezpečuje zvoz a čistenie odpadových vôd. Samotný zvoz bude prebiehať v réžii navrhovateľa, ktorý ho bude vykonávať vlastnými vozidlami na základe objednávky klienta. Odpadové vody budú do technológie prijímané v stáčacom mieste, kde budú mechanicky predčistené a následne prečerpané do akumulačných nádrží odpadových vôd podľa druhu. Z príslušných akumulačných nádrží budú automaticky na základe výšky hladiny prečerpané do technologických reaktorov ČOV. Odpadové vody budú spracované v troch vsádzkových linkách z dôvodu zamedzenia vzájomnej kontaminácie tekutých odpadov nežiaducimi látkami. Technologická zostava zabezpečí kvalitu vôd, ktoré budú následne biologicky dočistené aby dosahovali limity na vypúšťanie do recipientu. Ďalším stupňom nakladania so vzniknutým kalom bude jeho kompostovanie. Celková ročná prevádzková kapacita tejto technológie bude 20 000 ton odpadových vôd ročne.
Z hľadiska prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je možné uvedenú činnosť zaradiť pod položku č. 5.3. písmeno b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň za deň, ktorého súčasťou je biologická úprava. Vzhľadom na kapacitu zariadenia 20 000 ton/rok navrhovaná činnosť dosahuje prahové parametre uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania.

Opis technického a technologického riešenia
Činnosť pozostáva z dvoch hlavných technologických uzlov – fyzikálno-chemický uzol a biologický uzol. Hlavným technologickým zariadením fyzikálno-chemického uzlu je zostava na úpravu a spracovanie vodných disperzií farieb, kyslých moriacich roztokov, emulzií a pracích kvapalín a splaškových vôd. Odpadové vody budú prijímané v stáčacom mieste kde budú mechanicky pred čistené a následne prečerpané do akumulačných nádrží odpadových vôd podľa druhu. Z príslušných akumulačných nádrží budú automaticky na základe výšky hladiny prečerpané do technologických reaktorov ČOV. Odpadové vody budú spracované v troch vsádzkových linkách z dôvodu zamedzenia vzájomnej kontaminácie tekutých odpadov nežiaducimi látkami. Predčistené odpadové vody budú akumulované v nádrži na predčistené vody. Samotná technológia čistenia bude pozostávať z troch liniek, ktoré budú pracovať vo vsádzkovom automatickom režime s možnosťou manuálneho režimu a úpravou procedúr v ľubovoľnom kroku prebiehajúcej sekvencie. Z akumulačných nádrží budú odpadové vody prečerpávané do vsádzkových reaktorov, kde budú prebiehať procesy v časovej segregácií. Reaktor bude vybavený vertikálnym miešadlom, technologickým poklopom, zariadeniami pre odťah oleja a plávajúcich látok, vypúšťajúcim ventilom a miestami pre inštalovanie armatúr merania pH a dávkovacích zostáv chemických činidiel. Po chemických procedúrach zrážania nastane prečerpanie celej vyzrážanej zmesi do separačného reaktora, kde bude pokračovať spracovanie a separácia.

KÓPIA

Odvodnenie vyzrážaných kalov bude prebiehať v kalolisoch. V prípade potreby je možnosť predčistenú odpadovú vodu opätovne načerpať do prvého reaktora príslušnej linky a podľa potreby upraviť. Kal z kalolisov bude zberaný do kalových kontajnerov inštalovaného pod konštrukciou kalolisov. Filtrát z kalolisu resp. odťah odsedimentovanej vody bude zberaný v akumulačnej nádrži predčistených vôd. Filtrát z kalových polí bude prečerpaný do dvoch nádrží odkiaľ bude prečerpaný do reaktorov. Odvodnený kal z kalolisov bude uložený v kontajneroch v rypnom stave až do vývozu na likvidáciu. Chemické činidlá budú dávkované v tekutej alebo tuhej forme. Na prípravu roztokov z prášku budú použité automatické prípravné jednotky. Celý proces čistenia odpadovej vody bude prebiehať automaticky v rámci programových sekvencií riadených lokálnym PLC, ktoré sú súčasťou prípravnej jednotky. Zároveň bude prebiehať dátová komunikácia s centrálnym riadiacim systémom.
Zostatkové organické znečistenie si vyžaduje ďalší stupeň pre jeho zníženie. V tomto prípade sa javí optimálne zaradiť technológiu MBR (membránový biologický reaktor). Ide o proces biologického čistenia so separáciou na ultrafiltračných membránach. Očakávaný nedostatok nutrientov (dusík, fosfor) bude kompenzovaný dávkovaním roztoku močoviny a kyseliny fosforečnej.
Systém bude pracovať s vysokou koncentráciou kalu a vyšším vekom kalu. Táto kombinácia umožňuje biologické čistenie aj ťažšie rozložiteľných organických látok. Ultrafiltračné membrány sú práve nástrojom na prácu s vyšším vekom kalu a umožňujú separovať aj kal s horšími separačnými vlastnosťami. Kvalita filtrátu je nepomerne vyššia ako pri konvenčných systémoch separácie (sedimentácia, piesková filtrácia...).
Vzniknuté kaly budú ďalej spracovávané kompostovaním na spevnenej a prispôsobenej ploche v areáli prevádzky a za predpokladu splnenia kvalitatívnych požiadaviek je možné ich používať ako kompost v poľnohospodárstve. V prípade nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek na kompost bude tento odpad odovzdaný ďalšej oprávnenej osobe na jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Bližšie informácie o kompostovaní sú uvedené v príslušnej kapitole nižšie.

Popis nakladania s odpadom
Nakladanie s odpadmi bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:
1. Pred samotným odberom odpadu budú navrhovateľovi poskytnuté informácie o druhu, množstve, pôvode a predpokladanom chemickom zložení odpadu
2. Pred prevzatím odpadu bude vykonaná predbežná analýza tohto odpadu ešte pred jeho spracovaním. V prípade opätovnej dodávky rovnakého druhu odpadu od rovnakého dodávateľa nebude analýza odpadu vykonávaná.
3. Následne navrhovateľ vyhodnotí či takýto odpad môže na základe vydaných povolení a technologických parametrov technológie prevziať, v prípade že áno, môže dôjsť k samotnému prevzatiu odpadu.
4. Navrhovateľ preberie odpad priamo u dodávateľa prečerpaním odpadu do vlastného špecializovaného vozidla, pričom pri preberaní zároveň vykoná vizuálnu kontrolu odpadu. V tomto kroku zároveň navrhovateľ vystaví zákazníkovi potrebné potvrdenia o prevzatí odpadu.
5. Odpad bude následne prepravený do prevádzkovej haly, kde bude dávkovaný cez stáčacie miesto do akumulačných nádrží technológie.
6. Následne prebehne samotný proces fyzikálno – chemickej a biologickej úpravy odpadu a kompostovania.
7. Prečistená voda je po vykonaní analytickej skúšky vypustená do kanalizácie (v zmysle dohody s jej správcom), vzniknutý nerozpustný kal je odovzdávaný oprávnenej osobe na ďalšie spracovanie (v prípade že ho nie je možné kompostovať). V prípade dosiahnutia kvalitatívnych požiadaviek na kompost, bude tento certifikovaný ako sekundárny zdroj živín a poskytovaný odberateľom.

Prevádzkovateľ bude pri preberaní odpadov vykonávať:
• kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
• vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
• vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
• podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
• evidenciu prevzatých odpadov,

K prevádzkovej dokumentácii o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie patrí :
• prevádzkový poriadok,
• prevádzkový denník,
• obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
• vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001241	012	0005962/2024	6.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Preprava odpadu
Preprava odpadu od jeho pôvodcov, resp. predchádzajúcich držiteľov bude prebiehať v réžii navrhovateľa. Na tento účel disponuje navrhovateľ vhodnými cisternovými vozidlami s vlastným systémom čerpania. Tieto vozidlá sú prispôsobené na prepravu materiálov ktoré sa budú v zariadení spracovávať.

Dôvody pre umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite môžeme zhodnotiť z viacerých hľadísk:
• predmetný existujúci priemyselný areál je situovaný mimo zastavaného územia obce, v priemyselnej zóne, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, v dobrej dopravnej dostupnosti.
• navrhovaná činnosť je v súlade s environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie, ako sú definované legislatívou SR a EÚ.
• navrhované zariadenie vytvára podmienky pre dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zák. č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• medzi ciele odpadového hospodárstva SR patrí aj zvyšovanie podielu zhodnocovania odpadu, čo je v súlade s cieľmi navrhovateľa stanovenými pre predmetné zariadenie.
• navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko rozšíri možnosti úpravy vyšpecifikovaných druhov odpadu za dodržania environmentálnych požiadaviek.

Posudzovaný zámer je v navrhovanom území nový a podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie v súlade s prílohou č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, spadá pod kapitolu:
Tabuľka č. 9: Infraštruktúra
Položka č. 6 – Zhodnocovanie ostatných druhov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov.

V rámci zisťovacieho konania správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods.1 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 05.09.2024.

Správny orgán zverejnil zámer a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov v Informačnom systéme EIA/ SEA dňa 04.09.2024 na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/cistiaren-zvozovych-odpadovych-vod

Obec Bošany informovala verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov odo dňa 06.09.2024.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, list č. RÚVZPD /OPPL /1439 /5490 /2024 zo dňa 09.09.2024 súhlasí s návrhom zámeru navrhovanej činnosti „Čistiareň zvozových odpadových vôd“. Navrhovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné ekvivalenty hladiny hluku vo vonkajšom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) nepredpokladáme pri realizácii navrhovanej činnosti výrazné zhoršenie vplyvu na verejné zdravie oproti súčasnému stavu a preto RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach súhlasí s navrhovaným zámerom činnosti.
Zároveň RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach žiada:
• podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky,
• podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č.355/2007 Z. z.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie a uvedenú požiadavku zohľadnil v podmienkach rozhodnutia.

2. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. OU-PD-OCDPK-2024/019816-002 súhlasí so strategickým dokumentom bez pripomienok.

KÓPIA

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 15112/2024 – 4.1 62478/2024 zo dňa 23.09.2024 z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti predkladá nasledovné stanovisko:
V zmysle ustanovenia § 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) „čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím“. V texte zámeru je pojednávané najmä o odpadoch napr. kapitola II.8.1 Popis nakladania s odpadom, II.8.2 Preprava odpadu, II.8.3 Opis fyzikálno – chemického procesu úpravy odpadu“ a navrhovanú činnosť kategorizuje spracovateľ zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov do Tabuľky č. 9: „Infraštruktúra“, Položka č. 6 - Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov (text na s. 9), pričom podľa predloženej dokumentácie navrhované zariadenie bude disponovať kapacitou približne 20 000 ton odpadov ročne (text napr. s. 45).
Názov navrhovanej činnosti je „Čistiareň zvozových odpadových vôd“ (kapitola II.1 s. 9). Vodný zákon nepozná pojem „zvozové odpadové vody“, nakoľko v zmysle § 2 písm. j) vodného zákona „odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna“. V zámere chýbajú informácie o druhoch dovážanej, privádzanej, nie zvážanej odpadovej vody, údaje o množstve a kvalite externých odpadových vôd a/alebo tekutých odpadov nie sú dispozícií. Žiadame premenovať zámer vzhľadom k jeho účelu a uviesť, o aké druhy odpadovej vody, z akých prevádzok budú dovážané, aké bude zloženie odpadovej vody.
Predložený zámer (s. 70) vo všeobecných opatreniach uvádza okrem iného aj „inštalácia zariadení a ich prevádzka na úrovni najlepších dostupných techník (BAT)“. Žiadame preukázať, že navrhnutá technológia je v súlade s požiadavkami BAT v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1785 z 24. apríla 2024, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202401785.
V kapitole III. „Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia“ nie sú uvedené informácie o vodných útvaroch, ktoré sa nachádzajú v riešenej oblasti, chýba aj informácia o hodnotení ich stavu podľa § 4a a § 4c vodného zákona. Pri hodnotení útvarov podzemných a povrchových vôd záujmového územia je potrebné vychádzať z Vodného plánu Slovenska, aktualizácia 2021, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/). Taktiež upozorňujeme na nezrovnalosti, v podkapitole III.1.7 je uvedené, že hladina podzemných vôd na území sa pohybuje na úrovni približne 7 m pod terénom, v podkapitole III.4.2 je uvádzaná úroveň v rozmedzí 1,2 – 2,5 m pod terénom.
V predloženom zámere nie sú zdokumentované navrhované hodnoty parametrov čistiaceho zariadenia vrátane ukazovateľov odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV a hodnotenie plnenia požiadaviek nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
V zámere sú uvedené protichodné informácie ohľadne vypúšťania odpadových vôd zo zariadenia. V kapitole II.8.1. je uvedené, že „prečistená voda je po vykonaní analytickej skúšky vypustená do kanalizácie“, ale kapitola IV.3.4 uvádza, že „prečistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu“. V prípade vypúšťania odpadových vôd do recipientu, chýbajú informácie o mieste vyústenia odpadových vôd odvádzaných z ČOV (breh, rkm, vodný útvar), absentuje hodnotenie vplyvu vypúšťaných vôd na recipient. Žiadame preukázať, že recipient pre vypúšťané odpadové vody má dostatočnú kapacitu po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej a bude spĺňať limity stanovené v citovanom nariadení vlády SR.
V predkladanom materiáli nie je hodnotený vplyv navrhovanej činnosti na dotknuté útvary povrchových a podzemných vôd. Podľa § 5 vodného zákona, do ktorého bola implementovaná Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV), sú stanovené environmentálne ciele pre dosiahnutie dobrého stavu všetkých vodných útvarov, pričom navrhovaná činnosť nesmie zhoršiť stav útvarov podzemnej a stav útvarov povrchovej vody v riešenom území.
Zámer „Čistiareň zvozových odpadových vôd“ je napísaný s protichodnými informáciami, bez uvádzania citácií, s použitím starej neaktuálnej dokumentácie. Odporúčame zámer prepracovať vzhľadom na nízku úroveň jeho spracovania a s ohľadom na horeuvedené pripomienky.

Vyjadrenie OSŽP:

KÓPIA

Príslušný orgán vyzval navrhovateľa Ekosolid Slovakia s.r.o., Hrachová 16B, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 50046721, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica o doplnenie požadovaných informácií listom č. OU-PE-OSZP-2024/001241-009 zo dňa 25.09.2024.

4. Vyjadrenie navrhovateľa k stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie vôd, zo dňa 03.10.2024

1. V zmysle ustanovenia § 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) „čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím“. V texte zámeru je pojednávané najmä o odpadoch napr. kapitola II.8.1 Popis nakladania s odpadom, II.8.2 Preprava odpadu, II.8.3 Opis fyzikálno – chemického procesu úpravy odpadu“ a navrhovanú činnosť kategorizuje spracovateľ zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov do Tabuľky č. 9: „Infraštruktúra“, Položka č. 6 - Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov (text na s. 9), pričom podľa predloženej dokumentácie navrhované zariadenie bude disponovať kapacitou približne 20 000 ton odpadov ročne (text napr. s. 45).
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedená pripomienka je konštatovaním legislatívnych skutočností a skutočností deklarovaných v predloženom zámere činnosti. Pripomienku berieme na vedomie.

2. Názov navrhovanej činnosti je „Čistiareň zvozových odpadových vôd“ (kapitola II.1 s. 9). Vodný zákon nepozná pojem „zvozové odpadové vody“, nakoľko v zmysle § 2 písm. j) vodného zákona „odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna“. V zámere chýbajú informácie o druhoch dovážanej, privádzanej, nie zvážanej odpadovej vody, údaje o množstve a kvalite externých odpadových vôd a/alebo tekutých odpadov nie sú dispozícií. Žiadame premenovať zámer vzhľadom k jeho účelu a uviesť, o aké druhy odpadovej vody, z akých prevádzok budú dovážané, aké bude zloženie odpadovej vody.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Zákon o posudzovaní vplyvov nekladie požiadavky na názvy predkladaných činností. Názov predloženej činnosti bol zvolený na základe internej debaty medzi navrhovateľom a spracovateľom. Za obe strany (navrhovateľa a aj spracovateľa) uznávame, že tento názov možno nebol zvolený vhodne a nereflektuje presne stanovenú činnosť z pohľadu legislatívy ochrany vôd. Navrhované zariadenie, tak ako je uvedené aj napríklad pri kategorizácií činnosti podľa zákona o posudzovaní predstavuje zhodnocovanie kvapalných odpadov kategórie O, nejde teda v zmysle definícii vodného zákona o odpadové vody. Konkrétne druhy odpadov, ktoré budú v zariadení zhodnocované sú uvedené v príslušných kapitolách zámeru činnosti.

3. Predložený zámer (s. 70) vo všeobecných opatreniach uvádza okrem iného aj „inštalácia zariadení a ich prevádzka na úrovni najlepších dostupných techník (BAT)“. Žiadame preukázať, že navrhnutá technológia je v súlade s požiadavkami BAT v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1785 z 24. apríla 2024, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202401785.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť svojim charakterom spadá do skupiny činností, o ktorých pojednáva Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách s názvom Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, z roku 2018 (ďalej BREF). V tomto BREF dokumente sú uvedené jednotlivé techniky, ktoré sú v súčasnosti považované za najlepšie dostupné. Konkrétne kapitola 2.3.6.2 Descriptions of individual waste water treatment techniques (str. 190) pojednáva o najlepšie dostupných technikách pri spracovaní kvapalných odpadov. V navrhovanom zariadení budú primárne využívané nasledujúce techniky, ktoré sú v zmysle BREF považované za najlepšie dostupné:
• Fyzikálno – chemický uzol:
- Neutralizácia (kapitola 2.3.6.2.2. BREF-u – str.190.
- Koagulácia a floakulácia (kapitola 2.3.6.2.3.2. BREF-u –str.192)
- Odvodňovanie kalov kalolisom (kapitola 2.3.6.3. BREF-u – str. 209)
• Biologický uzol:
- Membránový biologický reaktor (2.3.6.2.5.1. BREF-u – str. 204)
• Kompostovanie:

KÓPIA

- Kompostovanie (kapitola 4.2. BREF-u – str. 328)
Na základe uvedeného máme za to, že navrhované technologické zariadenia sú preukázateľne považované za najlepšie dostupné techniky v danej oblasti.

4. V kapitole III. „Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia“ nie sú uvedené informácie o vodných útvaroch, ktoré sa nachádzajú v riešenej oblasti, chýba aj informácia o hodnotení ich stavu podľa § 4a a § 4c vodného zákona. Pri hodnotení útvarov podzemných a povrchových vôd záujmového územia je potrebné vychádzať z Vodného plánu Slovenska, aktualizácia 2021, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/). Taktiež upozorňujeme na nezrovnalosti, v podkapitole III.1.7 je uvedené, že hladina podzemných vôd na území sa pohybuje na úrovni približne 7 m pod terénom, v podkapitole III.4.2 je uvádzaná úroveň v rozmedzí 1,2 – 2,5 m pod terénom.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené nezrovnalosti pri hladine podzemných vôd vznikli pravdepodobne chybou pri písaní. Navrhované zariadenie nebude mať vplyv na povrchové a ani podzemné útvary vôd v danej oblasti. Prečistená odpadová voda bude vypúšťaná do areálovej kanalizácie (ktorá je odvedená na ČOV). Kvalitatívne parametre vypúšťanej vody budú analyzované na výstupe zo zariadenia a konkrétne technologické zariadenie bude riešené tak, aby spĺňalo parametre požadované prevádzkovateľom ČOV, aj všetky iné legislatívne požiadavky.

5. V predloženom zámere nie sú zdokumentované navrhované hodnoty parametrov čistiaceho zariadenia vrátane ukazovateľov odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV a hodnotenie plnenia požiadaviek nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhované zariadenie nebude disponovať prítokom, všetky odpady, ktoré do neho budú vstupovať, budú privážané nákladnými vozidlami. Vo vzťahu k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z. uvádzame, že toto zariadenie sa podľa nášho názoru nevzťahuje na navrhované zariadenie, nakoľko tu nedochádza k vypúšťaniu prečistených vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Prečistené vody budú vypúšťané do areálovej kanalizácie, ktorá je odvedená do ČOV.

6. V zámere sú uvedené protichodné informácie ohľadne vypúšťania odpadových vôd zo zariadenia. V kapitole II.8.1. je uvedené, že „prečistená voda je po vykonaní analytickej skúšky vypustená do kanalizácie“, ale kapitola IV.3.4 uvádza, že „prečistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu“. V prípade vypúšťania odpadových vôd do recipientu, chýbajú informácie o mieste vyústenia odpadových vôd odvádzaných z ČOV (breh, rkm, vodný útvar), absentuje hodnotenie vplyvu vypúšťaných vôd na recipient. Žiadame preukázať, že recipient pre vypúšťané odpadové vody má dostatočnú kapacitu po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej a bude spĺňať limity stanovené v citovanom nariadení vlády SR.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené nezrovnalosti vznikli pravdepodobne chybou pri písaní. Prečistené vody budú vypúšťané do areálovej kanalizácie, ktorá je odvedená do ČOV, na základe zmluvného vzťahu medzi oboma subjektami.

7. V predkladanom materiáli nie je hodnotený vplyv navrhovanej činnosti na dotknuté útvary povrchových a podzemných vôd. Podľa § 5 vodného zákona, do ktorého bola implementovaná Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV), sú stanovené environmentálne ciele pre dosiahnutie dobrého stavu všetkých vodných útvarov, pričom navrhovaná činnosť nesmie zhoršiť stav útvarov podzemnej a stav útvarov povrchovej vody v riešenom území.
Zámer „Čistiareň zvozových odpadových vôd“ je napísaný s protichodnými informáciami, bez uvádzania citácií, s použitím starej neaktuálnej dokumentácie. Odporúčame zámer prepracovať vzhľadom na nízku úroveň jeho spracovania a s ohľadom na horeuvedené pripomienky.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Prečistené odpadové vody nebudú vypúšťané do recipientu, budú vypúšťané do kanalizácie na základe zmluvy s prevádzkovateľom ČOV na výstupe zo zariadenia budú vykonávané ch analytické kontroly. Rovnako aj prevádzkovateľ ČOV garantuje na výstupe zo svojho zariadenia plnenie legislatívnych požiadaviek. Takýmto spôsobom je teda de-facto zabezpečená dvojitá kontrola kvality vôd a teda nepredpokladáme, že by navrhované zariadenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v danej oblasti.

Vyjadrenie OSŽP:

KÓPIA

Príslušný orgán informoval Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu vôd, o vyjadrení navrhovateľa k ich stanovisku č. 15112/2024-4.1 62478/2024 zo dňa 23. septembra 2024, listom č. OU-PE-OSZP-2024/001241-011 zo dňa 07.10.2024. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd sa v stanovenej lehote k vyjadreniam navrhovateľa nevyjadrila, preto ho príslušný orgán označuje za súhlasné.

Vyjadrenie OSŽP:
Okresný úrad Partizánske ako príslušný orgán má za to, že predložené vyjadrenie navrhovateľa dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia prevádzky s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP a podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

Okresný úrad Partizánske upovedomil listom č. OU-PE-OSZP-2024/001241 – 011 zo dňa 16. 10. 2024 o podkladoch rozhodnutia (predložený zámer, stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, doplňujúce informácie) a oznámil, že účastníci konania majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 5 dní od doručenia upovedomenia.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. V lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ani do vydania tohto rozhodnutia nebolo doručené stanovisko od dotknutých orgánov: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Bošany,, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Okresný úrad Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor krízového riadenia.
K zámeru nebolo doručené žiadne stanovisko od dotknutej verejnosti.

Okresný úrad Partizánske, v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií a primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov - posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad Partizánske rozhodol po vyhodnotení kritérií pre zisťovacie konanie o neposudzovaní navrhovanej činnosti na základe nasledovných skutočností:

Z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti sa jedná o inštaláciu technológie zabezpečujúcej čistenie zvozových odpadových vôd, ktorá sa nachádza na parcelách určených podľa výpisu z katastra nehnuteľností ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Čistiareň sa nachádza v už vybudovanom areáli s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Bude disponovať dostatočnými plochami na nakladanie s odpadovými vodami, ktoré budú v zariadení prijímané, predčistené, prečerpávané do akumulačných nádrží a odtiaľ prečerpávané do technologických reaktorov ČOV. Technologická zostava zabezpečí kvalitu vôd, ktoré budú následne biologicky dočistené a vzniknutý kal bude kompostovaný.

Posudzovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, nakoľko bude umiestnená v jestvujúcom areáli v katastrálnom území Bošany na parcelách č. 1384/5, 1384/7, 1357/285, 1357/224, 1357/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Napojenie prevádzkovej haly na cestnú infraštruktúru je realizované pomocou vnútroareálových komunikácií priemyselného parku. Hlavná brána do samotného priemyselného parku sa nachádza na Nábreží Ľudovíta Štúra, avšak pre účely dopravných nárokov navrhovanej činnosti bude využívaná prístupová cesta z južnej strany areálu. Navrhovateľ disponuje vhodnými cisternovými vozidlami s vlastným systémom čerpania, ktoré sú prispôsobené na prepravu materiálov, ktoré sa budú v zariadení spracovávať.

KÓPIA

Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v jestvujúcom areáli prístupnom z obecnej komunikácie, nevyžiada si potrebu budovania nových komunikácií a ani zmenu charakteru a objemu dopravy oproti súčasnému stavu.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v jestvujúcom areáli navrhovateľa v katastrálnom území obce Bošany. Najbližšie trvalo osídlené jednotky predstavujú rodinné domy situované v obci Bošany vo vzdialenosti približne 500 m vzdušnou čiarou vzhľadom k umiestneniu navrhovanej činnosti. Na základe posudzovania jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti, dotknuté obyvateľstvo nebude v súvislosti s realizáciou a následnou prevádzkou navrhovanej činnosti priamo dotknuté.
Navrhovaná činnosť bude vyžadovať dopravnú obsluhu. Bude sa v tomto prípade jednať o 10 prejazdov denne (5 nákladných aut do a z areálu). Pri doprave bude táto doprava produkovať emisie exhalátov, prašnosť a hluk. Rovnako bude k týmto nepriaznivým vplyvom dochádzať aj v prípade dopravy zamestnancov do a z prevádzky. V tomto prípade pôjde o 20 prejazdov osobných automobilov denne. Tento stav je však značne nepravdepodobný, nakoľko zamestnanci v priemyselných podnikoch často využívajú iné spôsoby dopravy. Vzhľadom na pomerne malé množstvo prejazdov pokladáme tieto nepriaznivé vplyvy spôsobené dopravou za nevýznamné.
Zdrojom hluku z technologického procesu môže byť najmä činnosť reaktorov a čerpadiel. Tieto budú obmedzené do priestorov prevádzkovej haly. V prípade kompostovania môže hlučnosť spôsobovať aj občasná činnosť mechanizmov počas prekopávania. Nakoľko vzdialenosť najbližších sídelných objektov od haly je približne 500m a v priestore medzi týmito dvoma bodmi sa nachádzajú bariérové prvky zelene a iných stavieb nepredpokladáme že by hluk produkovaný týmito zariadeniami mohol mať nepriaznivý vplyv na najbližšie sídliace obyvateľstvo. Vplyv hlučnosti je v danej prevádzke v súčasnosti eliminovaný umiestnením hlučných zariadení v uzavretých priestoroch a ich pravidelnou údržbou a servisom. Tieto opatrenia budú v platnosti aj pre navrhovanú technológiu. V prípade kompostovania môžeme predpokladať mierne navýšenie hlučnosti pri práci mechanizmov. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť a prítomnosť akustických bariér medzi sídelnou zónou a umiestnením činnosti nepredpokladáme významný vplyv tohto faktoru na obyvateľstvo.
Činnosť prevádzkovaná v prevádzkovej hale v súčasnosti nemá významný vplyv na tvorbu zápachu a iných emisií, nakoľko sú tu prevádzkované rôzne technologické opatrenia na jeho elimináciu (umiestnenie zariadení v prevádzkovej hale, podhladinové čerpanie, čerpanie z uzavretých nádob). V prípade navrhovanej činnosti pravdepodobne dôjde k miernemu zhoršeniu situácie so zápachom, nakoľko biologické dočisťovanie odpadových vôd bude prebiehať vo vonkajších nádržiach a kompostovanie bude prebiehať na otvorenom kompostovisku. Najvýznamnejším opatrením v tomto prípade je znova umiestnenie činnosti v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny a prítomnosť prekážok.

Pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v pozitívnom vplyve na životné prostredie, nakoľko rozšíri možnosti úpravy vyšpecifikovaných druhov odpadu za dodržania environmentálnych požiadaviek aj zvyšovanie podielu zhodnocovania odpadu, čo je v súlade s cieľmi navrhovateľa stanovenými pre predmetné zariadenie.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu
V prevádzkovej hale hrozí riziko znečistenia pôdy a horninového prostredia v prípade úniku znečisťujúcich látok mimo zabezpečené plochy.
Takémuto stavu sa predchádza celým radom technických a organizačných opatrení:
• zaizolovanie plôch proti prieniku ropných látok vhodným materiálom,
• skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov musí byť realizované v súlade s príslušnými predpismi, najmä ich zabezpečenie proti prípadnému úniku záchytnými vaňami alebo skladovaním v dvojplášťových nadzemných nádržiach,
• vypracovanie/aktualizovanie a schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - Havarijného plánu.

Všetky horeuvedené opatrenia budú v prevádzkovej hale dodržiavané. Hala je vybavená zaizolovanou podlahou odolnou voči širokému spektru chemických látok náterom. Zároveň je celý priestor haly vyspádovaný a odvodnený do havarijnej záchytnej nádrže, ktorá je taktiež vybavená náterom. V prípade malých únikov znečisťujúcich látok bude prevádzka vybavená havarijnou súpravou, ktorú bude možné použiť pre okamžitý zásah. Všetky technologické

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001241	012	0005962/2024	6.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

činnosti, ako aj prečerpávanie kvapalín z cisterny a medzi jednotlivými zariadeniami bude prebiehať v tejto hale, na zaizolovaných plochách.

Vplyvy na ovzdušie
Vzhľadom na charakter zariadenia budú v tomto prípade do ovzdušia emitované prevažne pachové látky a amoniak. Podľa odhadov navrhovateľa bude z celkovej hmotnosti odpadov vznikať približne 15% kalov. Z celkovej kapacity 20 000 ton ročne toto teda predstavuje približne 3 000 ton kalov a teda pri uvážení 250 pracovných dní približne 12 ton denne – 1,5 t/hod. Pôjde teda pravdepodobne o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Na základe údajov uvedených vyššie môžeme konštatovať že pri činnosti biologickej úpravy odpadu a kompostovania budú do ovzdušia emitované prevažne pachové látky a amoniak. Vzhľadom na charakter prevádzky a technológie nepredpokladáme nadmerné emisie znečisťujúcich látok oproti iným prevádzkam rovnakého druhu. Hlavným opatrením v tomto smere je vhodné umiestnenie prevádzky približne 500m od najbližších citlivých receptorov, čo pokladáme za dostatočnú vzdialenosť na elimináciu potenciálnych negatívnych vplyvov v tomto smere.
Navrhovaná činnosť bude mať pri dodržiavaní štandardných prevádzkových opatrení a pri udržiavaní technologických celkov v dobrom technickom stave minimálny dopad na stav ovzdušia.

Vplyvy na vodné pomery
Medzi hlavné opatrenia na minimalizovanie vplyvu neštandardných situácií patria nasledujúce:
• zaizolovanie plôch proti prieniku ropných látok vhodným materiálom,
• skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov musí byť realizované v súlade s príslušnými predpismi, najmä ich zabezpečenie proti prípadnému úniku záchytnými vaňami alebo skladovaním v dvojplášťových nadzemných nádržiach,
• vypracovanie/aktualizovanie a schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - Havarijného plánu.
Prípadný únik kontaminácie v rámci riešenej prevádzky bude obmedzený výlučne na vodohospodársky zabezpečené plochy, pričom sa okamžite pristúpi k sanácii a zamedzeniu ďalšieho šírenia úniku kontaminácie (v súlade s Havarijným plánom).
Predpoklad znehodnotenia kvality podzemných a povrchových vôd únikmi nebezpečných látok, ktoré budú používané v navrhovanom zariadení, pretože navrhované objekty sú prispôsobené na skladovanie druhov surovín s ktorými sa bude v priestoroch prevádzky nakladať a sú zhotovené spôsobom, ktorý zamedzuje prieniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Priamo na dotknutom území sa pôvodná fauna ani flóra nevyskytuje. Jedná sa o územie výrazne pozmenené ľudskou činnosťou, výskyt flóry a fauny je preto obmedzený na živočíchy a rastliny typické pre takéto plochy. Nakoľko ide o činnosť realizovaný v priemyselnom areáli a nenachádzajú sa tu žiadne cenné biotopy, nie v tomto prípade negatívny kumulatívny vplyv činností predpokladaný. Vplyv na faunu a flóru z uvedených dôvodov hodnotíme ako zanedbateľný.

Vplyv na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný ráz
Súčasná scenéria krajiny v danej oblasti je významne ovplyvnená ľudskou činnosťou. Najvýznamnejšími krajinotvornými prvkami v dotknutom území sú existujúce budovy a priemyselné parky.
Vzhľadom na charakter posudzovaného územia, ako aj jeho užšieho okolia a na charakter navrhovanej činnosti možno konštatovať, že realizácia činnosti nebude mať významný vplyv na súčasnú krajinnú štruktúru a scenériu krajiny a rovnako ani na jej ekologickú stabilitu, nakoľko nedôjde k výstavbe nových objektov, činnosti budú vykonávané v existujúcom objekte.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
V riešenom území sa nenachádzajú chránené územia vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do vyhlásených ani navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu a ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Dotknutá lokalita nezasahuje do vyhlásených veľkoplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť bude realizovať sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001241	012	0005962/2024	6.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

V dotknutom území nie sú indície o výskyte vzácnych, zriedkavých, alebo ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V dotknutom území sa nenachádzajú chránené stromy, biotopy európskeho ani národného významu. V dotknutom území nie sú vymedzené vodohospodársky chránené územia. Posudzované plochy areálu nie sú z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Vzhľadom na charakter biotopu priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov. Pretože sa činnosť bude vykonávať v jestvujúcom, oplotenom areáli, vplyv na biodiverzitu bude nulový.

Vplyv na územný systém ekologickej stability
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nezníži ekologickú stabilitu krajiny, nakoľko nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability. Pri dodržaní opatrení počas prevádzky navrhovanej činnosti nepredpokladáme významné negatívne vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny. Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť nezníži ekologickú stabilitu krajiny.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.
Priamo v lokalite areálu navrhovateľa sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov blízkeho okolia alebo návštevníkov dotknutého regiónu. Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať ani kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ani miestne tradície.

Vplyvy na archeologické náleziská
Vplyv navrhovanej činnosti na archeologické náleziská sa nepredpokladá, nakoľko v lokalite areálu navrhovateľa sa nenachádzajú žiadne archeologické náleziská.

Posúdením očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Okresný úrad Partizánske konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli identifikované žiadne významné predpokladané negatívne vplyvy navrhovanej činnosti. Za najzávažnejší dopad možno označiť zápach a to najmä pri činnostiach, ktoré budú vykonávané v exteriéry prevádzkovej haly – biologické dočisťovanie a kompostovanie. Hlavným opatrením v tomto smere je vhodné umiestnenie prevádzky približne 500m od najbližších citlivých receptorov, čo pokladáme za dostatočnú vzdialenosť na elimináciu potenciálnych negatívnych vplyvov v tomto smere. Prevádzkou navrhovanej technológie bude dochádzať k emisiám zápachu pri manipulácii s materiálom, biologickom spracovaní odpadových vôd a pri kompostovaní. V prípade nerealizovania činnosti nebude k emisiám dochádzať.

Okresný úrad Partizánske v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov k navrhovanej činnosti.
Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Partizánske akceptoval stanoviská od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedenú požiadavku vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovaná činnosť podlieha povoľovaciemu procesu v zmysle § 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú

KÓPIA

dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10003

Doručuje sa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Bošany, SNP 112/43, 956 18 Bošany, Slovenská republika
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PARTIZÁNSKOM, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-PE-OSZP-2024/001241-012
Dátum vytvorenia doložky:	13.11.2024
Vytvoril:	Németh Monika, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	11.11.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0005962/2024

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	06.11.2024 09:34	Mlyneková Dana, Mgr.	vedúci	OU-PE-OSZP		Nie		