OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2024/043088-024

Trenčín
29. 11. 2024

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru navrhovanej činnosti „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“

Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru navrhovanej činnosti „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“, ktorý predložil navrhovateľ činnosti: Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, IČO: 00 311 774, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, v obci Mníchova Lehota, k. ú. Mníchova Lehota, parc. KNC č. 3139

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Pri stavebnej činnosti je potrebné dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností stanovené v prílohe č. 8 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

KÓPIA

2. Vzhľadom na charakter navrhovaných prác spojených s realizáciou predmetného zámeru, pri ktorých bude dochádzať k zemným prácam a následnej retencii a akumulácii vody na vodnom toku Rakovec je potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

3. V zmysle § 53 vodného zákona je vlastník vodnej stavby povinný vypracovať manipulačný poriadok a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

4. Na práce vykonávané v koryte vodného toku vypracovať v súlade so zákonom NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami povodňový plán zabezpečovacích prác; po odsúhlasení správcom vodného toku je potrebné ho predložiť na schválenie orgánu štátnej vodnej správy.

5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

6. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd.

7. Zabezpečiť zachovanie biologického prietoku v úseku toku pod vodnou nádržou a to pri plnení nádrže ako aj jej následnej prevádzke.

8. V prípade zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov počas realizácie zemných prác je potrebné oznámiť tieto skutočnosti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa zistenia.

9. Navrhovateľ zabezpečí, aby za bežnej prevádzky bola v nádrži minimálne zásobná hladina vody (278,6 m n. m.). Bežnou prevádzkou sa rozumie prevádzka mimo údržby nádrže v zmysle jej manipulačného poriadku, príp. klesania hladiny pod zásobnú z dôvodov extrémneho sucha.

10. Ponechať prírodné brehy nádrže (okrem samotného telesa hrádze).

11. Zachovať v maximálne možnej miere jestvujúce vzrastlé stromy v rámci brehov a bezprostredného okolia budovania navrhovanej činnosti.

12. Po dokončení zemných prác v závere stavby bude realizovaná výsadba autochtonných druhov drevín na potrebných miestach vhodných do brehového pásma nádrží. Výsadbu realizovať prioritne z pôvodných druhov drevín, ako sú jelše, javory a vŕby.

13. Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska).

14. Používať automobily technicky spôsobilé (technické a emisné kontroly automobilov).

15. Zabezpečiť kropenie staveniska počas zemných prác a čistenie príjazdovej komunikácie v oblasti vjazdu na stavenisko.

16. Prepravovať prašné stavebné materiály prekryté, resp. v paletách.

17. Vhodným výberom mechanizmov a organizačnými opatreniami zabezpečiť, aby práce dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z .z., ktorou sa

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-TN-OSZP3-2024/043088	024	0141132/2024	29.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, IČO: 00 311 774 predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA”) dňa 26. 09. 2024 zámer „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“. Zámer bol vypracovaný spoločnosťou coproeco j.s.a. Trenčín v spolupráci s navrhovateľom obcou Mníchova Lehota podľa § 22 a Prílohy č. 9 k zákonu EIA v septembri 2024.

Podľa prílohy č. 8 zákona EIA patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 10 Vodné hospodárstvo, položka č. 1:
Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží, časti B – zisťovacie konanie – s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba vodnej nádrže na potoku Rakovec v obci Mníchova Lehota, ktorá bude vybudovaná na mieste bývalej vodnej nádrže. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na potoku Rakovec, kde je umiestnený umelý melioračný kanál, na ktorom bola v minulosti vybudovaná menšia vodná plocha – rybník, ktorý tvoril poloprirodzenú vodnú plochu s výmerou 0,2 ha. Rekonštrukcia tejto bývalej vodnej nádrže bude realizovaná vybudovaním novej hrádze s osadením kompletnej novej spodnej výpuste a s novovybudovaným kapacitným bezpečnostným prepadom. Pre vybudovanie plochy sa využije pôvodný priestor nádrže, v rámci ktorého budú prevedené úpravy prehĺbením a vysvahovaním brehov do stabilného sklonu vrátane následného opevnenia.
Prevažujúcim účelom vodnej nádrže bude retencia a akumulácia vody a podpora vodného a mokraďového biotopu, čím sa podporí zadržiavanie vody v území, čo sa prejaví ako ekostabilizačný prvok v krajine.
Revitalizáciou nádrže do stavu čo najbližšie pôvodnému stavu bude zachovaná jeho ekologická funkcia v krajine. Zadržanie vody nad rámec pôvodnej schopnosti systémov napomáha prepúšťaniu ich kontrolovaným tempom alebo ich infiltrácie do spodných vôd. Vybudovaním vodnej nádrže sa prispeje tiež k protipovodňovej ochrane v obci, nakoľko sa vytvorí plocha pre zadržanie vôd v prípade prívalových dažďov. Vodná nádrž napomôže zdržať vodu, ktorá sa v prípade bleskových povodní môže vyliať na cestu prechádzajúcu cez obec a pozemky priľahlých rodinných domov.

Technické parametre vodného diela sú nasledovné:
Typ vodnej nádrže: prietočná
Typ hrádze: čelná - homogénna
Povodie vodného toku: Rakovecký potok
ČHP: 4-21-09-016
Sýtenie nádrže: Rakovecký potok
Kategorizácia nádrže: IV.
Kóta koruny hrádze: 279,50 m n.m.
Hladina zásobná: 278,60 m n.m.
Plocha nádrže pri zásobnej hladine 1.627 m2
Objem vody v nádrži pri zásobnej hladine 2.560 m3
Maximálna hĺbka vody v nádrži 1,75 m
Hladina maximálna 279,50 m n.m
Plocha nádrže pri maximálnej hladine : 2.142 m2
Objem vody v nádrži pri maximálnej hladine 4.372 m3
Ovládateľný retenčný priestor: 178 m3
Celková dĺžka hrádze: 66,0 m
Dĺžka vzdutia: 79,0 m
Najvyššia výška hrádze nad terénom: 3,2 m.
Šírka v korune: min. 3,0 m
Sklon návodného svahu: 1 : 3
Sklon vzdušného svahu: 1 : 2
Výpustný objekt: polouzavretý pažerák
Bezpečnostný prepad pre QN = Q20 priamy–lichobežníkový s odvodným korytom

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-TN-OSZP3-2024/043088	024	0141132/2024	29.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Pred samotnou realizáciou vodnej nádrže bude z priestoru nádrže odťažená zemina zosunutých brehov a priestor bude prehĺbený a rozšírený v určenom rozsahu. Plytké miesta na prítoku budú vyčlenené pre litorálne pásmo bez zásahu. Zvyšné časti hrádze budú v celom rozsahu odťažené až na navrhovanú základovú škáru. Počas tohto bude vybúraný jestvujúci objekt spodnej výpuste t.j. zvyšné potrubné vedenie, základové pätky a panelový sklz. Základová škára vo výkope bude zazubená terasovite, upravená a vysvahovaná. Základová škára vo výkope pre hrádzový objekt bude očistená, vyrovnaná s odvodnením a zhutnená. Potom bude opatrená vyrovnávacou vrstvou podkladového betónu hrúbky 100 mm. Následne bude prevedený objekt spodnej výpuste vrátane potrubného vedenia. Po ošetrení ílovým mliekom bude prevedený násyp telesa hrádze pretriedenou zeminou (Cl F6) a hutnený do predpísaného tvaru. Koruna hrádze bude na kóte 279,50 m n.m. a bude nadväzovať výškovo na súbežne pravobrežne vedenú poľnú cestu. Šírka koruny hrádze bude v šírke min. 3,0 m. Návodný svah hrádze bude v sklone 1 : 3, vzdušný zas v sklone 1 : 2. Najvyššia výška hrádze je 3,2 m. Hrádza bude oproti súčasnému terénu v časti pod hrádzou zapustená. Po dokončení hrádze a pätného drénu bude terén dosypaný a vysvahovaný.

Po dokončení zemných prác v závere stavby bude prevedená výsadba brehových porastov, zatrávnenie, ktorá bude realizovaná výsadbou autochtonných druhov drevín na potrebných miestach vhodných do brehového pásma nádrží. Celkový plánovaný počet nových stromov je cca 35 ks. Z druhov budú prevažovať jelše, javory a vŕby. Jestvujúce vzrastlé stromy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na brehoch budúcej vodnej nádrže, budú v maximálnej miere zachované.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín oznámil listom č. OU-TN-OSZP3-2024/043088-002 zo dňa 27. 09. 2024 začatie konania a zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil spolu s oznámením o zámere a informáciou pre verejnosť prostredníctvom webového sídla ministerstva EIA/SEA na:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/ekostabilizacne-opatrenie-vodna-nadrz-na-rakoveckom-potoku-v-k-u-mnich

Na Okresný úrad Trenčín doručili podľa § 23 ods. 4 zákona EIA svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2024/043365-002 zo dňa 01. 10. 2024
Ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia vydáva stanovisko, v ktorom uvádza, že pri navrhovanej činnosti dôjde počas stavebných prác a dopravy stavebných materiálov na stavenisko k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti, ktoré bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.
Z hľadiska ochrany ovzdušia predmetná stavebná činnosť patrí medzi osobitné činnosti v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia. Na základe uvedeného Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia upozorňuje, že stavebná činnosť väčšieho charakteru podlieha osobitnej činnosti, pri ktorej je potrebné dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností stanovené v prílohe č. 8 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
V stanovisku ďalej uvádza, že v posudzovanom území sa nachádza stredný zdroj znečistenia ovzdušia – Stredisko výroby asfaltových zmesí firmy Cesty Nitra, a. s.. Zároveň nákladná doprava súvisiaca s prevádzkou kameňolomu produkuje emisie TZL. Producentom prašného spádu v území je jestvujúca komunikácia, ktorá svojím vplyvom okrem prírodných ekosystémov ohrozuje aj obytné prostredie (intravilán) pri frekventovanej ceste I/50 a s tým súvisiace koncentrácie prízemného ozónu a NOx. Na str. 38 je uvedený neplatný právny predpis.
Navrhovaná činnosť počas prevádzky nebude mať nepriaznivý vplyv na stav a kvalitu ovzdušia v blízkom okolí a pri realizácii výstavby vodnej nádrže na Rakoveckom potoku nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia predmetný zámer „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“ nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Okresný úrad Trenčín uviedol upozornenie ohľadom dodržiavania špecifických technických požiadaviek a podmienok na vykonávanie vybraných osobitných činností (stavebná činnosť väčšieho charakteru) vo výrokovej

KÓPIA

časti tohto rozhodnutia ako opatrenie pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 15286/2024-4.1, 64111/2024 zo dňa 04. 10. 2024
V predmetnej veci oznamuje, že navrhovaný zámer je akceptovateľný za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Zámer nepožaduje posudzovať v zmysle zákona EIA.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Podmienka je legislatívneho charakteru, navrhovateľ je povinný vykonávať činnosť v súlade s platnou legislatívou vyplývajúcou z uvedených zákonov.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ OÚ Trenčín, OSZP2“), list č. OU-TN-OSZP2/2024/043783-003 zo dňa 07. 10. 2024
Ako dotknutý orgán zasiela nasledovné stanovisko:
Vzhľadom na charakter navrhovaných prác spojených s realizáciou predmetného zámeru, pri ktorých bude dochádzať k zemným prácam a následnej retencii a akumulácii vody na vodnom toku Rakovec je potrebné požiadať OÚ Trenčín, OSZP2 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“). Predmetom tohto stanoviska je posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti/ stavby na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov určených v § 5 vodného zákona a prijatie záveru, či je potrebné jej posúdenie podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorým je transponovaný článok 4.7 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva – rámcová smernica o vode.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Okresný úrad Trenčín uviedol požiadavku OÚ Trenčín, OSZP2 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona o vodách vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKRI-2024/043982-003 zo dňa 08. 10. 2024
Po preštudovaní a posúdení dokumentu zasiela stanovisko s konštatovaním, že k zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2024/044313-002 zo dňa 07. 10. 2024
Z hľadiska odpadového hospodárstva vydáva stanovisko, v ktorom nepožaduje posudzovanie zámeru podľa ustanovení zákona EIA.
Ďalej uvádza, že pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom zámeru, je potrebné dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve a jeho vykonávacích predpisov.
Odpady je potrebné triediť, dočasne zhromažďovať na miestach na to určených a odovzdávať len
oprávneným subjektom na ďalšie nakladanie s nimi v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Požiadavky orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva sú legislatívneho charakteru, navrhovateľ je povinný vykonávať činnosť v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-TN-OSZP3/2024/043620-002 zo dňa 11. 10. 2024
Ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v stanovisku uvádza, že realizácia projektu bude mať významný vplyv na sukcesný vývoj vodných a mokraďných biotopov stojacích i voľne tečúcich vôd. Dôjde k pozitívnemu

KÓPIA

ovplyvneniu odtokových pomerov predĺžením doby zdržania a stabilizácie hladiny podzemnej vody v okolí nádrže. Rekonštrukciou nádrže s doplnením bezpečnostného prelivu bude zaručený bezškodný priechod návrhového prietoku; tiež sa prispeje k protipovodňovej ochrane obce.
So zámerom navrhovanej činnosti súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. Vodná nádrž na Rakoveckom potoku sa považuje v zmysle § 52 vodného zákona za vodnú stavbu, na povolenie ktorej je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie bude vydané na základe osobitnej žiadosti v zmysle § 58 stavebného zákona, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
2. Zároveň je potrebné miestne príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona a doložiť zaradenie vodnej stavby do kategórie v zmysle technicko – bezpečnostného dohľadu.
3. V zmysle § 53 vodného zákona je vlastník vodnej stavby povinný vypracovať manipulačný poriadok a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
4. Stavebník je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy, okresný úrad (Trenčín) v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. K žiadosti je potrebné predložiť 2x projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti na CD nosiči.
5. Predmetná stavba (vodná nádrž s výškou hrádze 3,2 m) podlieha zisťovaciemu konaniu (časť B), podľa prílohy č. 8, tabuľka č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka 1, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
V časti B (zisťovacie konanie) sú zaradené - Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m.
6. Na práce vykonávané v koryte vodného toku vypracovať v súlade so zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami povodňový plán zabezpečovacích prác; po odsúhlasení správcom vodného toku je potrebné ho predložiť na schválenie orgánu štátnej vodnej správy.
7. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
8. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Okresný úrad Trenčín uviedol opatrenia na ochranu vôd vo výrokovej časti rozhodnutia.

7. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2024/09115-2 zo dňa 10. 10. 2024
Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v stanovisku konštatuje, že zámer činnosti zasahuje do územia, na ktorom je podľa Územného plánu obce Mníchova Lehota plánovaná funkcia využitia územia "plochy ekoturistiky a agroturistiky." Upozorňuje, že uvedené zásahy nie sú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán obce Mníchova Lehota.
Po zapracovaní uvedených zásahov do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie súhlasí so zámerom činnosti v predloženej podobe.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Na základe stanoviska TSK požiadal Okresný úrad Trenčín o doplňujúce informácie podľa § 29 ods. 10 zákona EIA listom č. OU-TN- OSZP3-2024/043088-010 zo dňa 16. 10. 2024.

Doplňujúce informácie boli doručené na Okresný úrad Trenčín dňa 21. 10. 2024 a následne zaslané na TSK.

Navrhovateľ v doplnení ozrejmil systém regulácie využitia územia a zásady funkčného usporiadania a využitia územia. Ďalej uviedol, že účelom navrhovanej činnosti je výstavba (oprava) vodnej nádrže na potoku Rakovec, ktorá bude vybudovaná na mieste bývalej vodnej nádrže, ktorá bola a bude aj naďalej využívaná na chov rýb a rekreáciu občanov. Pridruženým účelom vodnej nádrže bude retencia a akumulácia vody a podpora vodného a mokraďového

KÓPIA

biotopu, ktorý sa nachádza v danej oblasti. Obyvatelia a návštevníci budú naďalej využívať nádrž ako doteraz na oddych a ekoturistiku. V závere navrhovateľ uvádza, že zámer plní funkciu využitia územia ako plocha ekoturistiky a je plne v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán obce Mníchova Lehota.

TSK po doručení doplňujúcich informácií uviedol, že tieto berie na vedomie a k zámeru činnosti nemá pripomienky.

8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany (ďalej len „SVP, š.p.“), list č. SVP 18857/2024/2 zo dňa 15. 10. 2024
Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia v stanovisku uvádza, že k navrhovanej činnosti sa vyjadrili listom SVP 7214/2024/2 zo dňa 20. 03. 2024, adresovaným obci Mníchova lehota v rámci stavebného (vodoprávneho) konania, kópiu ktorého zasiela v prílohe. Požiadavky SVP, š. p. uvedené v priloženom stanovisku zostávajú naďalej v platnosti.
Zároveň uvádza, že vodný tok Rakovec (BP Turnianskeho potoka, č. hydrolog. poradia 4-21-09. identifikátor č. 2042, v správcovstve pod č. 179) je v správe SVP, š.p. Pred realizáciou navrhovanej činnosti bude potrebné vodný tok Rakovec prenechať do nájmu obci Mníchova Lehota.
SVP, š.p. nepredpokladá negatívny vplyv navrhovanej činnosti na útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody a nepožaduje posudzovanie podľa zákona EIA.
V liste adresovanom obci Mníchova Lehota SVP š.p. uvádza, že k realizácii vodnej stavby nemá výhrady. Zároveň uvádza povinnosti v zmysle zákona o ochrane pred povodňami a vodného zákona. Ako prevádzkovateľovi vodnej stavby (obci Mníchova Lehota) ukladá povinnosť zabezpečiť zachovanie biologického prietoku v úseku toku pod vodnou nádržou a to pri plnení nádrže ako aj jej následnej prevádzke. Uvedené požaduje z dôvodu umožnenia všeobecného užívania povrchových vôd a zabezpečenia funkcie vodného toku a zachovania vodných ekosystémov v ňom.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Okresný úrad Trenčín uviedol povinnosť zabezpečiť zachovanie biologického prietoku v úseku toku pod vodnou nádržou vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako opatrenie pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list č. S26352-2024-IKŽ-2 zo dňa 18. 10. 2024
Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel k zámeru navrhovanej činnosti oznamuje v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“), že navrhovaná činnosť je umiestnená mimo kúpeľných území, území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
V súlade s ustanovením § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel nie je dotknutým orgánom k zámeru navrhovanej činnosti.
Dáva do pozornosti oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. v prípade zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov počas realizácie zemných prác.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Splnenie oznamovacej povinnosti v prípade zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov uviedol Okresný úrad Trenčín vo výrokovej časti tohto rozhodnutia z dôvodu možného výskytu podzemnej vody s uvedenými prejavmi.

10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), list č. OU-TN-OSZP1-2024/043357-004 zo dňa 28. 10. 2024
Orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že preštudoval zámer a vyžiadal si k navrhovanej činnosti odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Biele Karpaty. Správa CHKO Biele Karpaty doručila listom CHKOBK/415-001/2024 z 22. októbra 2024 odborné stanovisko k predmetu žiadosti.
V stanovisku orgán ochrany prírody uvádza, že navrhovaná činnosť leží v území, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Činnosti sa majú dotýkať parcely CKN č. 3139 v k. ú. Mníchova Lehota (okres Trenčín).

KÓPIA

Rekonštruovať sa má bývalá vodná nádrž na bezmennom prítoku Turnianskeho potoka. Cieľom navrhovateľa je ekostabilizácia retenciou a akumuláciou vody v území, ako aj podpora priaznivých podmienok pre vodné a mokraďové biotopy.
V lokalite je evidovaný trvalý výskyt chránených druhov živočíchov, predovšetkým obojživelníkov skokan hnedý (Rana temporaria), skokan štíhly (Rana dalmatina), v minulosti aj ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). V súčasnosti je priestor vodnej nádrže zarastený trstinou a pálkou, brehy a čiastočne aj dno sú porastené náletovými drevinami, niekedy však aj vzrastlými jedincami prevažne jelše lepkavej.
Lokalita je v evidencii Správy CHKO Biele Karpaty vedená ako genofondová plocha s pravidelným výskytom obojživelníkov (v roku 2023 18 znášok skokanov, v roku 2024 60 – 70 znášok skokanov). Snahu o stabilizovanie hrádze a následnú úpravu vodnej nádrže hodnotí orgán ochrany prírody ako prírode pozitívnu aktivitu, avšak pri realizácii aktivít podľa predloženého zámeru by pravdepodobne došlo k obmedzeniu resp. znemožneniu rozmnožovania obojživelníkov na lokalite. Vytvorením spodného odtoku na obnovenej hrádzi by po väčšinu roka bola vodná nádrž iba suchým poldrom, bez vodnej plochy, v horšom prípade by došlo k uloženiu znášok do vodnej nádrže v čase zvýšených prietokov počas topenia snehu v skorých jarných mesiacoch a následne k ich úhynu z dôvodu absencie vodnej hladiny.
Orgán ochrany prírody na základe podkladov Správy CHKO Biele Karpaty identifikoval nasledujúce opatrenia na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie:
1. Umiestniť výtok vodnej nádrže minimálne 1 m nad jej dnom.
2. Ponechať prírodné brehy nádrže (okrem samotného telesa hrádze).

Pri dodržaní uvedených podmienok orgán ochrany prírody nepožaduje ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti.
Na činnosť sa vyžaduje súhlas (povolenie) na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vydá okresný úrad v sídle kraja.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín
Na základe stanoviska orgánu ochrany prírody Okresný úrad Trenčín zabezpečil vykonanie konzultácií na deň 18. 11. 2024. Konzultácií sa zúčastnil navrhovateľ (starosta obce Mníchova Lehota), zástupca ŠOP SR-S CHKO Biele Karpaty, pracovníci Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody v sídle kraja a EIA. Na konzultáciách boli zo strany navrhovateľa objasnené funkcie vodnej nádrže. Nádrž bude mať stálu hladinu vody tak, že vznikne vodný stĺpec približne 1,7 m. Stály objem vody za bežnej prevádzky bude približne 2500 m3. Vypúšťanie nádrže bude iba za podmienok, ktoré stanoví manipulačný poriadok. Výsledkom konzultácií bola dohoda, že orgán ochrany prírody zašle doplňujúce stanovisko k navrhovanej činnosti.

Doplnok záväzného stanoviska k zisťovaciemu konaniu bol doručený listom č. OU-TN-OSZP1-2024/043357-007 zo dňa 21. 11. 2024. Orgán ochrany prírody na základe konzultácií zo dňa 18. 11. 2024 upravil opatrenie č. 1 na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nasledovne:
1. Navrhovateľ zabezpečí, aby za bežnej prevádzky bola v nádrži minimálne zásobná hladina vody (278,6 m n. m.). Bežnou prevádzkou sa rozumie prevádzka mimo údržby nádrže v zmysle jej manipulačného poriadku, príp. klesania hladiny pod zásobnú z dôvodov extrémneho sucha.

Orgán ochrany prírody v doplnku stanoviska uviedol, že upravil znenie opatrenia z dôvodu jeho zosúladenia s osobitnými predpismi na úseku štátnej vodnej správy. Účelom zmeny nie je meniť ciele opatrenia. Zásobná hladina v nádrži má podľa projektovej dokumentácie garantovať 1 – 1,7 m vodný stĺpec. Zabezpečenie a funkčnosť výpustného zariadenia sú kľúčové pre plnenie uvedeného opatrenia. V opačnom prípade by bola ohrozená existencia chránených druhov živočíchov v lokalite.

Okresný úrad Trenčín uviedol navrhované opatrenia z hľadiska ochrany prírody vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

11. Obec Mníchova Lehota, list č. MNL-2230/104/2024 zo dňa 30.10.2024
Obec Mníchova Lehota oznamuje, že zverejnila zámer na vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce v sekcii zverejňovanie v termíne od 03. 10 2024 do 25. 10. 2024.
Ako dotknutá obec uvádza, že nemá námietky voči zámeru navrhovanej činnosti.
V termíne zverejnenia zámeru na vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce neboli na obec Mníchova Lehota doručené žiadne pripomienky dotknutej verejnosti.

KÓPIA

Okresný úrad Trenčín upovedomil listami č. OU-TN-OSZP3-2024/043088-018 zo dňa 05. 11. 2024 a OU-TN-OSZP3-2024/043088-023 zo dňa 22. 11. 2024 o podkladoch rozhodnutia (predložený zámer, stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, doplňujúce informácie, konzultácie zo dňa 18. 11. 2024 a doplnok záväzného stanoviska od orgánu ochrany prírody) a oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia upovedomenia. Prílohou upovedomenia zo dňa 22. 11. 2024 bol doplnok záväzného stanoviska od orgánu ochrany prírody zo dňa 21. 11. 2024.

K upovedomeniu o podkladoch rozhodnutia nebolo doručené žiadne stanovisko.

Podľa § 23 ods. 4 zákona EIA rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. V lehote podľa zákona EIA a ani do vydania tohto rozhodnutia nebolo doručené stanovisko od dotknutých orgánov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín.

K zámeru nebolo doručené žiadne stanovisko od dotknutej verejnosti.

Okresný úrad Trenčín, v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, stanovísk k zámeru, doplňujúcich informácií, konzultácií a primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona - posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad Trenčín rozhodol po vyhodnotení kritérií pre zisťovacie konanie o neposudzovaní navrhovanej činnosti na základe nasledovných skutočností:

Z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti sa jedná o výstavbu vodnej nádrže na potoku Rakovec v obci Mníchova Lehota, ktorá bude vybudovaná na mieste bývalej vodnej nádrže.
Prevažujúcim účelom vodnej nádrže bude retencia a akumulácia vody a podpora vodného a mokraďového biotopu, čím sa podporí zadržiavanie vody v území, čo sa prejaví ako ekostabilizačný prvok v krajine.
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Parcela je vedená ako vodná plocha.

Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu možných povodňových stavov, ale aj dôležité vodozádržné opatrenie v prípade dlhotrvajúceho sucha a nedostatku zrážok, čím sa vytvoria podmienky pre zlepšenie biologickej rozmanitosti v území.

Obec Mníchova Lehota má spracovaný a schválený územný plán. V rámci územného plánu obce sa počíta s potrebou zabezpečiť retenčnú schopnosť v krajine (návrh ekologicko –vodohospodárskych opatrení spomaľujúcich odtok a zvýšenie retenčného účinku povodia, založenie mikrodepresii).
Potreba realizácie vodozádržných opatrení vyplýva z dokumentu Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako aj z Vodného plánu Slovenska – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja.
Navrhovaná činnosť je v súlade so záväzným regulatívom územného rozvoja Trenčianskeho kraja v oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania ekologickej stability.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

KÓPIA

Vplyvy na obyvateľstvo
Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti 400 m od navrhovanej činnosti
Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdovej komunikácii a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy a stavebných strojov. Tieto vplyvy je možné hodnotiť vzhľadom na situovanie prevádzky ako krátkodobé a zanedbateľné.
Opatrenia na elimináciu alebo zmiernenie vplyvov počas výstavby uviedol Okresný úrad Trenčín vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu možných povodňových stavov, ale aj dôležité vodozádržné opatrenie v prípade dlhotrvajúceho sucha a nedostatku zrážok, čím sa vytvoria podmienky pre zlepšenie biologickej rozmanitosti v území. Taktiež činnosťou zadržanej vody a vytvorenia vodnej plochy vznikne pre obyvateľov obce a okolia ďalší esteticky vhodný a lákavý ekologický prvok, ktorý podnieti väčšiu návštevnosť tohto územia.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni, preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotí ako zanedbateľný až nulový a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.

Nerastné suroviny
V rámci evidovaných ložísk SR sa v dotknutom území nenachádza žiadne evidované ložisko.

Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie
Realizácia stavby neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska klimatických pomerov. Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme zvýšenia prašnosti a hlučnosti na prístupových cestách, zvýšeného podielu exhalátov z dopravy a zvýšenej prašnosti na staveniskách a v koridore výstavby počas stavebných prác.
Pri stavebnej činnosti je potrebné dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností stanovené v prílohe č. 8 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
Opatrenia z hľadiska ochrany ovzdušia uviedol Okresný úrad Trenčín ako podmienky vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej negatívnej zmene ani k negatívnemu ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území. Zadržanie vody v území bude mať pozitívny vplyv na mikroklimatické pomery posudzovanej lokality v porovnaní so súčasným stavom. Cieľom navrhnutej vodnej nádrže je zadržanie (podľa budúceho vývoja klímy a množstva zrážok) vody vo vodnej nádrži, kde pri intenzívnych dažďoch bude zachytávaná voda v nádrži, z ktorých sa voda postupne vyparí do vzduchu a vsiakne do zeme, čím sa zabezpečí prirodzený kolobeh vody v prírode so zaistením ohrozenej časti obce proti povodniam.

Vplyvy na vodné pomery
Podstatou navrhovanej činnosti je ovplyvniť vodné pomery sledovaného územia tak, aby nedochádzalo, resp. sa eliminovalo negatívne pôsobenie povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia pod umiestnením navrhovanej činnosti. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia. Vodná nádrž bude vybudovaná tak, aby mohla akumulovať odtekajúcu vodu. Vybudovaná nádrž tiež pozitívne prispeje k zvýšeniu hladiny podzemnej vody v území. Zadržaná voda bude postupným vsakom dotovať zásoby podzemnej vody, zvlhčovať okolitú pôdu a vyrovnávať prietok vodného toku. Počas povodní vodozádržné opatrenia zadržia zrážkovú vodu v území a zamedzia jej rýchlemu úniku z krajiny.
Vzhľadom na charakter navrhovaných prác spojených s realizáciou predmetného zámeru, pri ktorých bude dochádzať k zemným prácam a následnej retencii a akumulácii vody na vodnom toku Rakovec je potrebné požiadať

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-TN-OSZP3-2024/043088	024	0141132/2024	29.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

o vydanie záväzného stanoviska, či je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Okresný úrad Trenčín uviedol uvedenú požiadavku ako aj ďalšie opatrenia na ochranu vôd vo výrokovej časti rozhodnutia.

Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Parcela je vedená ako vodná plocha.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia činnosti si vyžiada výrub zelene rastúcej priamo v priestore staveniska a to v priestore hrádze a manipulačného stavebného priestoru. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami. Pri prípravných prácach bude nevyhnutný výrub zelene, rastúcej len v priestore staveniska, priamo hrádze a manipulačného stavebného priestoru. Ostatné dreviny ostanú zachované a budú tvoriť vhodné prostredie umožňujúce lepšie vsakovanie zadržanej dažďovej vody do pôd. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu, mimo vegetačného obdobia.
Významným prínosom realizácie stavby bude akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladenie ovzdušia vyšším výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, zvýšenie vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.
Orgán ochrany prírody vo svojom stanovisku uviedol, že lokalita je v evidencii Správy CHKO Biele Karpaty vedená ako genofondová plocha s pravidelným výskytom obojživelníkov. Snahu o stabilizovanie hrádze a následnú úpravu vodnej nádrže hodnotí ako prírode pozitívnu aktivitu.
Podľa stanoviska orgánu ochrany prírody by však pri realizácii aktivít podľa predloženého zámeru pravdepodobne došlo k obmedzeniu resp. znemožneniu rozmnožovania obojživelníkov na lokalite. Toto stanovisko odôvodnil vytvorením spodného odtoku na obnovenej hrádzi, v dôsledku čoho by bola vodná nádrž po väčšinu roka iba suchým poldrom.
Orgán ochrany prírody na základe podkladov Správy CHKO Biele Karpaty identifikoval na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie opatrenie, ktorým bolo umiestniť výtok vodnej nádrže minimálne 1 m nad jej dnom a ponechať prírodné brehy nádrže (okrem samotného telesa hrádze).
Navrhované opatrenia boli predmetom konzultácií, na ktorých boli zo strany navrhovateľa objasnené funkcie vodnej nádrže a skutočnosť, že nádrž bude mať stálu hladinu vody tak, že vznikne vodný stĺpec približne 1,7 m. Vypúšťanie nádrže bude iba za podmienok, ktoré stanoví manipulačný poriadok. Na základe uvedených skutočností orgán ochrany prírody upravil opatrenie ohľadom vodnej nádrže tak, aby navrhovateľ za bežnej prevádzky zabezpečil minimálnu zásobnú hladinu vody (278,6 m n. m.).
Za najvýznamnejšie negatívne vplyvy v hodnotenom úseku je možné považovať najmä dočasný záber biotopov vyskytujúcich sa v priestore výstavby vodnej nádrže, spojený s výrubom drevín a krovín. Zásah do biotopov a výrub drevín bude riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pred realizáciou samotného výrubu bude potrebné pre všetky dreviny, ktoré budú musieť byť z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti odstránené, zabezpečiť súhlas orgánu ochrany prírody, resp. štátnej vodnej správy na ich výrub. Na zmiernenie týchto vplyvov uviedol navrhovateľ v zámere opatrenie, ktorým je zachovanie v maximálnej možnej miere jestvujúcich vzrastlých stromov v rámci brehov a bezprostredného okolia navrhovanej činnosti. Ďalším navrhovaným opatrením je výsadba autochtónnych drevín na vhodných miestach po dokončení zemných prác.
Okresný úrad Trenčín uviedol navrhované opatrenia z hľadiska ochrany prírody vo výrokovej časti rozhodnutia.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Na dotknutom území výstavby nastane zmena vo využití krajinného priestoru v dôsledku zásahu do časti územia. Z krajinárskeho hľadiska vodozadržné opatrenia prinesú zmenu estetiky krajinného prostredia, ktoré bude ale viazané len na bezprostredné okolie navrhovanej činnosti. Vybudovaná vodná nádrž bude vhodne zasadená do územia a vytvorí z krajinárskeho pohľadu atraktívne územie, ktoré bude predstavovať zaujímavý atraktívny prvok pre návštevníkov okolia obce.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť výstavby vodnej nádrže nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Navrhovaná činnosť leží v území, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na dopravu
Dopravne bude navrhovaná činnosť prístupná po poľnej ceste. Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti sú hodnotené z hľadiska významnosti ako negatívne, avšak z časového pôsobenia ako zanedbateľné.
Po zrealizovaní navrhovanej činnosti bude doprava na lokalitu potrebná len v nevyhnutných prípadoch pri prípadnej údržbe stavebných objektov.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.

Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi
Z komplexného hľadiska možno hodnotiť vplyvy počas výstavby ako negatívne, krátkodobé, dočasné, priame a málo významné až zanedbateľné. Počas výstavby bude okolie krátkodobo zaťažené najmä prachom, exhalátmi, zvýšeným hlukom a vibráciami.
Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia vo vodných pomeroch sledovaného územia tak, že nebude dochádzať, resp. budú sa eliminovať negatívne pôsobenia povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia.
Navrhnutá vodná nádrž bude s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Bude spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia na základe navrhovaných opatrení na elimináciu alebo zmiernenie vplyvov predovšetkým udržaním pôvodných biotopov obojživelníkov a v tvorbe nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, transformácie povodňovej vlny, akumulácie vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, zvýšením hladiny podzemných vôd, zvýšením vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.
Vodná nádrž na potoku Rakovec zabezpečí spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia, taktiež bude komplexne riešiť odtokové pomery s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody.
Na základe hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia, ktoré by malo negatívne dopady na zdravie obyvateľov.
Negatívny vplyv viažuci sa na etapu výstavby navrhovanej činnosti bude z pohľadu dlhodobých pozitívnych kumulatívnych a synergických vplyvov, ktoré realizácia navrhovanej činnosti prinesie, mať len zanedbateľný význam.

Posúdením očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Okresný úrad Trenčín konštatuje, že v zisťovacom konaní boli identifikované významné predpokladané negatívne vplyvy navrhovanej činnosti počas výstavby. Tieto vplyvy sú z hľadiska časového priebehu pôsobenia identifikované ako krátkodobé, dočasné.
Podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa prejavia pozitívne vplyvy na vodné pomery, ovzdušie a biotopy.

Okresný úrad Trenčín v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona EIA k navrhovanej činnosti.
Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. Okresný úrad Trenčín akceptoval stanoviská od rezortného orgánu, dotknutých orgánov,

KÓPIA

dotknutej obce, a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Podmienky z hľadiska ochrany prírody boli prekonzultované na konzultáciách dňa 18. 11. 2024 a na základe objasnenia funkcie vodnej nádrže upravené. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona EIA, proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-TN-OSZP3-2024/043088	024	0141132/2024	29.11.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0141132/2024

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Ekostabilizačné opatrenie – Vodná nádrž na Rakoveckom potoku v k. ú. Mníchova Lehota“

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	29.11.2024 08:15	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP	vedúca odboru	Nie		