KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2024/000289-060

Bánovce nad Bebravou
05. 12. 2024

Rozhodnutie

Vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

Doručuje sa:
1/ Vladimír Kovalíček a Zuzana Kovalíčková
2/ MUDr. Martin Žikla
3/ Milan Bátora a Ing. Eva Bátorová
4/ Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
5/ RK & eco s.r.o., Waltariho 7, 921 01Piešťany

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec, IČO: 00205788 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je spoločnosť PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje nasledujúce podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a splnenie ktorých je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné preukázať:

KÓPIA

1/ Počas výstavby, ako aj počas prevádzky (predpokladané riziká spojené s prevádzkou), realizovať všetky preventívne opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
2/ Vonkajšie jednotky VZT a zariadení na vykurovanie a chladenie umiestňovať na západnú stranu sedlovej strechy budovy mliekarne a syrárne, kedy hrebeň strechy bude tvoriť prirodzenú akustickú clonu medzi zdrojmi hluku a obytnou zónou obce.
3/ Zabezpečiť, aby areál prevádzky bol lemovaný pozdĺž plota smerom od obce drevinami kombinovanými s krami z dôvodu zabezpečenia záchytu prašnosti a hluku z prevádzky do okolitého prostredia (zelený plot).
4/ Vo všetkých častiach projektovej dokumentácie pre ďalší povoľovací proces zjednotiť parametre navrhovanej žumpy.
5/ Pri realizácii búracích prác je potrebné používať technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašnosti, napr. v prípade suchého a veterného počasia kropiť komunikácie a ostatné zdroje prašnosti.
6/ Je potrebné udržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť dôkladnú očistu mechanizmov pri výjazde na verejné komunikácie.
7/ Zabezpečiť zamedzenie únikov ropných látok a ostatných nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy.
8/ Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov, využiteľný odpad triediť a zabezpečiť jeho zhodnotenie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Odôvodnenie

Spoločnosť RK & eco s.r.o., M. WAltariho 7, 921 01 Piešťany doručila dňa 01.08.2023 na základe splnomocnenia navrhovateľa PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec, Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ BN, OSŽP") podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.
OÚ BN, OSŽP vydal dňa 08.01.2014 rozhodnutie č. OU-BN-OUZP-2024/000289-024 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie"), že zmena navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", uvedená v predloženom oznámení, sa nebude posudzovať podľa zákona. Proti prvostupňovému rozhodnutiu boli v zákonnej lehote podané odvolania, ktorým Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán vyhovel a rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2024/024562-002 zo dňa 15.05.2024 (ďalej „rozhodnutie odvolacieho orgánu") prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
Dňa 20.06.2024 bol OÚ BN, OSŽP z Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie ako príslušného odvolacieho orgánu vrátený administratívny spis č. OU-BN-OUZP-2024/000289. Dňa 14.06.2024 bolo OÚ BN, OSŽP elektronicky doručené právoplatné rozhodnutie odvolacieho orgánu.
Na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu si OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona vyžiadal od navrhovateľa v zmysle § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 60 dní od doručenia výzvy o doplnenie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" a konanie rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2024/000289-039 zo dňa 24.06.2024 prerušil.
Dňa 19.08.2024 bol doručený OÚ BN, OSŽP list s prílohami zo dňa 16.08.2024 od spoločnosti RK & eco s.r.o., M. WAltariho 7, 921 01 Piešťany. V zmysle výzvy č. OU-BN-OSZP-2024/000286-038 zo dňa 24.06.2024 poskytol navrhovateľ doplňujúce informácie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec".
OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámil listom č. OU-BN-OUZP-2024/000289 – 041 zo dňa 19.08.2024 , že dňom 20.06.2024 začalo nové zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec".

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Uhrovec
k.ú.: Uhrovec

KÓPIA

Umiestnenie farmy Uhrovec je v zastavanej časti územia, ale mimo súvislej obytnej zástavby. V navrhovanom územní sa už dlhodobo prevádzkuje živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka. Miesto zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza vo vzťahu k obytnej zástavbe vo vzdialenosti cca 200 m. Navrhovateľ - spoločnosť PD Uhrovec, a.s. je vlastníkom prevádzkových objektov. Zmena navrhovanej činnosti nadväzuje na účel využitia prevádzkových objektov vo vlastníctve navrhovateľa.
Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využitia je areál farmy v návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce definovaný pre rozvoj podnikateľských aktivít so zohľadnením jestvujúcich aktivít navrhovateľa.

Popis zmeny navrhovanej činnosti
Spoločnosť PD Uhrovec, a.s. – má poľnohospodársku činnosť rozdelenú na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Živočíšna výroba na farme Uhrovec je zameraná na chov dojníc s trhovou produkciou mlieka, v areáli hospodárskeho dvora sa nachádza aj dojáreň.
Vlastný chov dojníc so zohľadnením jestvujúcich kapacít hospodárskeho dvora je 419 ks (t.j. viac ako 100 ks veľkých dobytčích jednotiek), v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti „Zavedenie inovatívnych technológií a ekologizácia výroby a logistiky – stavebné úpravy a prístavba sýpky na mliekareň a syráreň PD Uhrovec“ a „Farmárske spracovanie mäsa“ podľa tohto Oznámenia síce nedôjde k nárastu počtu stavov hospodárskych zvierat, táto realizácia však predstavuje zmenu navrhovanej činnosti, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní.
Výstavba mliekarne je v zmysle Prílohy č. 8, zákona o posudzovaní zaradená v Kapitole 12: Potravinársky priemysel, Položka č. 8:Mliekareň a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov
s kapacitou spracovaného mlieka od 100t/deň do 200 t/deň – zisťovacie konanie.
Navrhovaná činnosť „Zavedenie inovatívnych technológií a ekologizácia výroby a logistiky – stavebné úpravy a prístavba sýpky na mliekareň a syráreň PD Uhrovec“ (zahŕňajúce mliekareň a syráreň) nenapĺňa prahovú kapacitu (menej ako 50t/deň živej váhy) pre zisťovacie konanie.
Výstavba kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je kategorizovaná v zmysle zákona o posudzovaní v kapitole 12: Potravinársky priemysel, Položka č. 2: Bitúnky a mäsokombinát, hydinárske závody s kapacitou < 50t/deň živej váhy (t.j. bez limitu) | Časť B: zisťovacie konanie

Technické a technologické riešenie

1. Výstavba mliekarne a syrárne:
Existujúca sýpka je trojpodlažná murovaná budova, ktorá je v súčasnej dobe mimo prevádzku. Stropy sú drevené trámové, podlahy drevené foršňové. Strecha je sedlová tvorená dreveným krovom so sklonom 25o, krytina plechová. V rámci stavebných úprav bude existujúca budova upravená na nový účel a z južnej strany je navrhnutá jednopodlažná prístavba s plochou zelenou strechou, ktorej úlohou je udržiavať vodu v krajine a zamedziť prehrievaniu objektu. Budova bude spĺňať požiadavky energetickej efektívnosti a to aj vzhľadom na vlastnú výrobu elektrickej energie z OZ.
Z architektonického hľadiska sa zachová vzhľad budovy existujúcej sýpky. Existujúce drevené trámové stropy ostanú na 2 NP. Na prízemí budú umiestnené výrobné priestory, na poschodiach bude zázemie s ekonomickým oddelením, marketingovým a laboratórnym oddelením, školiaca miestnosť a vedenie mliekarne. Prístavba je navrhovaná z tehiel. Pod podlahou prístavby v západnej časti bude umiestnená žumpa s dvoma sekciami pre splaškové vody s objemom 25 m3 a technologické vody s objemom 59 m3. Podlahy budú betónové tvorené železobetónovou podlahou hr. 150 mm vystužené, vrátane nášľapovej vrstvy s prostišmykovou a chemicky odolnou stierkou hr. 9 mm. V sociálnom zázemí sú podlahy navrhnuté z keramickej protišmykovej dlažby. Podlahy na 2 NP a 3 NP sú navrhnuté v suchej skladbe dosiek s požiarnou odolnosťou. Do chladených skladov sú navrhnuté chladiarenské dvere. Objekt bude napojený novo- navrhnutými prípojkami inžinierskych sietí – vody a elektrickej energie. Splašková kanalizácia bude zaústená do navrhnutých žúmp pod podlahou prístavby s vyberacími otvormi umiestnenými v zelenom páse vedľa stavby. Dažďové vody budú odvedené 6 zvislými zvodmi do terénu, do upravenej zelenej plochy cez vsakovaciu priekopu. Vsakovacia priekopa bude mať trojuholníkový profil s dostredným sklonom svahov 1:3 so zatrávnením. Priekopy budú realizovaná po oboch stranách objektu. Zníženie dna priekopy oproti svahu bude 16 m. Dĺžka jednej priekopy bude 22 m. Sklon vsakov priekopy umožní kosenie trávy. Priekopa bude slúžiť na vsakovanie vody zo zvodov a zároveň na čiastočnú akumuláciu dažďovej vody.
Návrh členenia stavby na stavebné objekty:
SO 01 Mliekareň a syráreň, SO 02 Komunikácie, SO 03 Areálové rozvody pitnej vody, SO 04 Elektrický príkon

Číslo spisu	Por.č záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024-000289	060	0029662/2024		hodnoverná elektronická

KÓPIA

Technologický proces mliekarne a syrárne:
Umiestnenie objektu je v súlade so snahou optimalizovať náklady na prepravu a spracovanie mlieka. Spracovateľská kapacita je do 4000 litrov denne. Prevádzka bude spracovávať mlieko z vlastnej produkcie. Dojáreň a mliekareň sa nachádzajú v iných objektoch. Salaš na chov oviec sa nachádza v obci ZÁVADA POD ČIERNYM VRCHOM, ktorý je vzdialený od farmy UHROVEC cca 15 km. Nadojené mlieko sa bude prečerpávať do výrobne ihneď po nadojení, resp. po potrebnom vychladení.
V rámci mliekarne sa plánuje denne vyrobiť 1000 kg bryndze, 800 kg syra na predaj resp. na ďalšie spracovanie, 500 l žinčice a cca 50 kg kyslomliečnych výrobkov.
Technologické vybavenie mliekarne a syrárne bude pozostávať najmä z nasledovných zariadení:
výrobníky syra (2 kusy kotlov o objeme 1000 l) s príslušenstvom,
zariadenie na výrobu a odvárania žinčice a výrobu malých množstiev (jeden kotol o objeme 500 l) s príslušenstvom,
lisovacia vaňa na syr (na separovanie syreniny, odtok srvátky, manuálny predlis a manuálne rezanie syreniny na bloky) s príslušenstvom,
stojany na plachetky na syr, stojan na odkvapávanie hrudky a nití, rám s podstavcom na zachytávanie srvátky, vane na zrenie syra,
ostatné technické príslušenstvo.
Súčasťou prevádzky mliekarne a syrárne bude tiež udiareň na údenie syrov - s chladením a kondenzačným sušením vlhkosti , cirkulácia vzduchu medzi komorou a úpravnou jednotkou, regulácia teploty v rozsahu 13-39oC, regulácia vlhkosti v rozsahu 40-95%, chladiaci výkon min. 3kW pri odparovacej teplote 0 až -5°C, elektrický výkon max. 20 kW, mikroaerosólové zvlhčovanie a pod., s príslušenstvom: nerezové vozíky a sitá, chladiaca nádrž (2ks) – objem: 2000 l. Súčasťou prevádzky mliekarne a syrárne bude tiež laboratórne vybavenie na meranie základných zložiek mlieka. V mliekarni a syrárni bude prebiehať proces spracovania mlieka a výroby syra. Hygiena vo výrobných priestoroch bude zabezpečená dostatočným počtom umývadiel s kolenovým spúšťačom vody. Výrobný priestor bude mať aj baliacu časť v ktorej sa budú plniť a baliť výrobky. Priestor bude odvetraný ventilátormi s reguláciou výkonu. Sociálna časť: v tzv. špinavej časti budú skrinky a vešiaky na šaty, vrátane priestoru na uloženie obuvi, skrinka na čistiace potreby a skrinka na jednorazové odevy. Tzv. čistá časť je s možnosťou použitia sprchy pri vstupe do tejto miestnosti. Tu sa ďalej nachádzajú umývadlá, skrinky na čisté pracovné odevy, sušiče obuvi. Medzi týmito miestnosťami bude hygienická slučka z ktorej jedinej sa bude dať vstúpiť do výrobných priestorov. Technické, technologické a energetické vybavenie stavby mliekarne a syrárne bude popísané v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

2. Kontajnerový bitúnok a rozrábkareň
Navrhnutý je kontajnerový bitúnok a rozrábkareň na hovädzí dobytok do 30 ks VDJ/týždeň. Vybudovaním tohto zariadenia sa rozšíri sortiment kvalitných potravinárskych produktov. Bitúnok a rozrábkareň budú riešené dodávateľsky ako kontajnerové certifikované moduly tak, aby spĺňali požiadavky kladené na zdravotné a hygienické podmienky prevádzky a taktiež na ochranu zvierat. V kontajnery bude zabudovaná tzv. špinavá prevádzka, ktorá slúži na vstup zvierat, porážku a odkožovanie. Čistá prevádzka slúži na pitvanie, umývanie a spracovanie. Súčasťou je aj chladiaci box. Kontajner má obsahovať dvoje dvere, ktoré sa majú používať na vstup zvierat na porážku, pre vstup zamestnancov a na expedíciu výrobkov. Bitúnok bude vybavený nerezovým kanálom v podlahe, ktorý bude slúžiť na zhromažďovanie a odtok umývacej vody. Kanál musí byť v sklone, aby zabezpečil plynulý odtok do externej akumulačnej nádrže odpadovej vody (jednoliata polyuretánová vodotesná nádrž s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou).
Porážka sa bude vykonávať elektrickým porážačom. Miesto na porážku bude slúžiť aj na odkrvavenie. Odkrv sa bude zhromažďovať v kontajneri na to určenom. Súčasťou technológie musia byť aj sterilizátory pracovných náradí napr. nožov. Súčasťou kontajnera je aj závesný systém. V rozrábkarni budú háky s kladkami, mlynček na mäso, píla na kosti, vertikálny krájač, miešiareň, plnička klobás resp. salámov.
Z hľadiska potreby zásobovania elektrickou energiou, cely systém bude pripojený na existujúci rozvod elektrickej energie v rámci farmy Uhrovec. Obdobne to bude aj s pripojením pitnej vody, pričom cely systém bude pripojený jedným prívodom na existujúci rozvod vody.
Technické, technologické a energetické vybavenie kontajnerového bitúnku a rozrábkarne bude popísané v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Na základe uvedeného je možné súvisiacu činnosť chovu hovädzieho dobytka v zmysle Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradiť do kapitoly č. 11: Poľnohospodárska a lesná výroba, Položka č. 1: Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat > 100 VDJ (časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Číslo spisu	Por č záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024 000289	060	0029662 2024		hodnoverná elektronická

KÓPIA

V rámci zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o začatí nového konania o zmene: dotknutej obci – Uhrovec, rezortnému orgánu - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, dotknutým orgánom - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a dotknutej verejnosti (Vladimír Kovalíček a Zuzana Kovalíčková, MUDr. Martin Žikla, Milan Bátora a Ing. Eva Bátorová). Súčasne OÚ BN, OSŽP v zmysle § 29 ods. 6 zverejnil doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-farma-uhrovec-

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie:

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-BN-OSZP-2024/008449-002 zo dňa 20.08.2024 sa vyjadril, že s predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a zmenu činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/008486-002 zo dňa 28.08.2023 uviedol:
Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti prevádzky ktorej zdroje znečistenia ovzdušia sú kategorizované podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. ako :
6. ostatný priemysel a zariadenia
6.13 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti viac ako 1 t/deň v mesačnom priemere – stredný zdroj
6.22 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia ≥ 1000 kg/týždeň – stredný zdroj.
V tomto prípade sa uplatňujú emisné limity, odstupové vzdialenosti a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov určené v prílohách vyhlášky č. 248/2023 Z.z. V doplnenej rozptylovej štúdií sa konštatuje, že odporúčaná odstupová vzdialenosť 300 m je v prípade bitúnku s rozrábkárňou zabezpečená a v prípade objektu mliekarne a syrárne je ešte vo väčšej vzdialenosti a odporúčaná odstupová vzdialenosť je takisto zabezpečená.
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky, v súvislosti s dopravou jednotlivých komponentov technologického vybavenia a stavebných materiálov na miesto určenia, ako aj v súvislosti so samotnou výstavbou. Takéto znečistenie ovzdušia bude znížené technicko -organizačnými opatreniami.
Počas prevádzkovania činnosti budú emitované znečisťujúce látky spojené s jestvujúcim chovom hospodárskych zvierat. Ustajnené zvieratá produkujú biologické teplo, dýchaním vodné pary a CO2, rozkladom exkrementov vznikajú anorganické plyny - amoniak (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán (H2S). Z prevádzky bitúnku budú emisie znečisťujúcich látok NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 a H2S – sulfán (sírovodík). Nové zdroje znečisťovania ovzdušia môžu emitovať pachové látky (údenie mliečnych výrobkov a prevádzka bitúnku). Toto však bude minimalizované tým, že činnosti budú v uzatvorených priestoroch a budú plniť požiadavky právnych predpisov. Odpadové plyny z procesu údenia budú eliminované technickými opatreniami na obmedzenie emisií pachových znečisťujúcich látok v súlade s právnymi požiadavkami.
Počas prevádzkovania činnosti budú emitované znečisťujúce látky spojené s jestvujúcim chovom hospodárskych zvierat. Ustajnené zvieratá produkujú biologické teplo, dýchaním vodné pary a CO2, rozkladom exkrementov vznikajú anorganické plyny - amoniak (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán (H2S). Z prevádzky bitúnku budú emisie znečisťujúcich látok NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 a H2S – sulfán (sírovodík). Nové zdroje znečisťovania ovzdušia môžu emitovať pachové látky (údenie mliečnych výrobkov a prevádzka bitúnku). Toto však bude minimalizované tým, že činnosti budú v uzatvorených priestoroch a budú plniť požiadavky právnych predpisov. Odpadové plyny z procesu údenia budú eliminované technickými opatreniami na obmedzenie emisií pachových znečisťujúcich látok v súlade s právnymi požiadavkami.
Líniové zdroje znečisťovania ovzdušia budú predstavovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa po komunikáciách spojené s prevádzkou objektov. Toto dopravné zabezpečenie bude primárne zahŕňať najmä prípravu

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/000289	060	0029662/2024		hodnoverná elektronická

KÓPIA

rastlinných surovín, dovoz zvierat a mlieka odvoz odpadov ku konečnému odberateľovi, sekundárne osobnú dopravu zamestnancov a pod.
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu nových zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zdrojmi emisií VOC. Na základe vyhodnotenia súčasnej úrovne kvality ovzdušia pre súčasný a nový stav, resp. stav bez realizácie zmeny navrhovanej činnosti a stav po realizácii zmeny navrhovanej činnosti je možné konštatovať, že vo zvolených referenčných bodoch pre maximálne krátkodobé a priemerné ročné úrovne koncentrácií monitorovaných ZL sú pod príslušnými limitnými hodnotami kvality ovzdušia na ochranu zdravia ľudí.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predkladanému zámeru navrhovanej činnosti pripomienky a nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste číslo OU-BN-OSZP-2024/008471-002 zo dňa 28.08.2024 uvádza: Po preskúmaní oznámenia možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že v dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Činnosť sa nedotýka chránených území, osobitne chránených častí prírody ani území zaradených do sústavy Natura 2000, preto zmenu navrhovanej činnosti, „Farma Uhrovec", nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia listom č. OU-BN-OKR-2024/000493-43 zo dňa 28.08.2024 oznámil, že Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil oznámene o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky. Zmenu navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" navrhuje neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RÚVZTN/OPPL/3563/14392/2023 zo dňa 16.08.2023: uvádza, že Podaním boli predložené doplňujúce informácie vo veci hydrogeologického posúdenia možnosti získania nového zdroja vody potrebnej kvality a kvantity, nakoľko je predpoklad zvýšenia spotreby vody vzhľadom na nové pridružené činnosti mliekarne a bitúnku a Rozptylová štúdia - doplnenie č. 1 s úpravou odstupových vzdialeností objektu kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou v súlade so závermi predmetného doplnenia č. 1 rozptylovej štúdie a požiadavkami platných právnych predpisov.
Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Obec Uhrovec listom č. OCUUHS2024/00334-1 zo dňa 03.09.2024 požiadala OÚ BN, OSŽP o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska podľa §29 ods.9 zákona č. 24/2006 Z.z.. Tejto požiadavke OÚ BN, OSŽP listom č.OU-BN-OSZP-2024/000289-052 zo dňa 05.09.2024 vyhovel.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval dňa 01.10.2024 navrhovateľa na doplnenie informácií – reakciu na stanoviská MUDr. Martina Žiklu, Milana Bátoru a Ing. Evy Bátorovej a obce Uhrovec, ktoré boli doručené v zákonom stanovenom termíne OÚ BN, OSŽP v súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní.
Dňa 30.10.2024 bolo doručené OÚ BN, OSŽP vyjadrenie navrhovateľa vo veci „Farma Uhrovec", ktoré je uvádzané k jednotlivým stanoviskám. Nasleduje vyjadrenie OÚ BN, OSŽP.

5. MUDr. Martin Žikla doručil dňa 30.08.2024 písomné stanovisko zo dňa 29.08.2024, ku ktorému poskytol navrhovateľ doplňujúce informácie:

KÓPIA

Dňa 21.08.2024 mi bolo doručené ďalšie doplnenie od spoločnosti RK& eco a mám pocit, že si už z nás ako účastníkov konania doslova robí srandu, a to pre nasledovné uvedené fakty:
- sám navrhovateľ uvádzal, že odporúčaná odstupová vzdialenosť pre bitúnok je 300 m, predpokladané umiestnenie mobilného bitúnku bude vo vzdialenosti cca 100 až 200 m – toto uvádzal v prvotnom vyjadrení a teraz uvádza v novom doplnení, že odstupová vzdialenosť bude spĺňať 300 m odstup - preto moja otázka je, že ako je možné umiestniť bitúnok v 300 m odstupovej vzdialenosti od obytnej zóny, mám za to, že aby nová doložená rozptylová štúdia vyzerala lepšie, tak jednoducho navrhovateľ si povedal, že odstupovú vzdialenosť spĺňa, aj keď raálne to nie je pravda. Pokiaľ nebude dodržaná minimálna odstupová vzdialenosť 300 m, nesúhlasím s daným zámerom zriadenia týchto prevádzok. Toto už opakovane uvádzam aj spolu s ďalšími účastníkmi konania.
- Ďalšie tvrdenie, že si PD Uhrovec zriadi studňu, aby nezaťažovali verejnú vodovodnú sieť považujem za nie celkom dobré riešenie, nakoľko studňa v areáli PD nemusí mať vodu dostatočne kvalitnú, a to najmä kvôli chovu zvierat, ktorých nielen výkaly sa dostávajú do pôdy, čím dochádza k pravdepodobnému znečisteniu fekálnymi baktériami a z hygienického a tiež epidemiologického hľadiska táto voda nemusí spĺňať požadované ukazovatele kvality pitnej vody, a tým ani vody vhodnej na využitie pri kontakte s potravinami. A nekvalitná voda, ktorá nespĺňa dané náležitosti a požiadavky sa asi sotva dá využiť v potravinárskom priemysle pri výrobe potravín, a preto moja otázka znie: ako by sa táto situácia riešila potom? No zrejme tým, že by sa odoberala voda z verejnej vodovodnej siete.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Dehonestujúce tvrdenia účastníka ponechávame bez komentára. Čo sa týka odstupovej vzdialenosti bitúnku s rozrábkarňou, uvádzame nasledovné: Zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane uplatňovania odporúčaných odstupových vzdialeností sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Tu upozorňujeme na skutočnosť, že odstupové vzdialenosti, sú odporúčacieho, teda nie záväzného charakteru. Odstupová vzdialenosť kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je cca 260 m od fasády najbližšieho obytného domu východným smerom. Odkazujeme na naše komplexné vyjadrenie k stanovisku obce Uhrovec. Povoľovanie stacionárnych zdrojov je v kompetenčnej pôsobnosti orgánov ochrany ovzdušia.
Vo vzťahu k studni ako alternatívnemu vodnému zdroju odkazujeme na text vyjadrenia k stanovisku obce (najmä v časti 1). Povolenie vodného zdroja a záväzné podmienky užívania (vrátane čerpania) sú v kompetenčnej pôsobnosti orgánu štátnej vodnej správy. Prevádzkovateľ ako užívateľ vodného zdroja má povinnosť dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, takže pri dodržaní štandardných prevádzkových postupov, vrátane technológie úpravy vody, nie je odôvodnený predpoklad nedodržania stanovených ukazovateľov.
Tu si dovoľujeme zdôrazniť, že navrhovaná činnosť je v danom funkčnom a priestorovom celku, v ktorom sa realizuje už dlhodobo, spracovanie mäsa má byť výsledkom optimalizácie prevádzky, a to pri dodržaní riadnych prevádzkových postupov, vrátane environmentálnych štandardov a správnej hygienickej praxe. Odstupové vzdialenosti zdrojov v zmysle právnej požiadavky závisia od situácie v území (úroveň znečistenia ovzdušia), tzv. odporúčaná vzdialenosť, ako pomocné avšak nie záväzné kritérium, môže byť modifikovaná práve v dôsledku preukázania, že daný zdroj (resp. nová súčasť jestvujúceho zdroja znečisťovania) nie je v rozpore s podmienkami ochrany ovzdušia.
Právo vyjadriť nesúhlas vo vzťahu k navrhovanej činnosti, deklarovaný v predmetnom stanovisku nespochybňujeme, avšak konštatujeme, že nebol preukázaný rozpor s právnymi požiadavkami alebo akékoľvek ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia vrátane zdravia ľudí v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti. Zároveň platí, že prevádzka chovu hospodárskych zvierat je v danej lokalite dlhodobo (t.j. niekoľko desaťročí) umiestnená a to vo výraznom časovom predstihu aj k rozvojovým aktivitám obce týkajúcich sa nových obytných zón. Tak ako má verejnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. právo požadovať od navrhovateľa dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s realizáciou zámeru, tak má navrhovateľ právo v súlade so zásadou legitímneho očakávania, právo modernizovať a realizovať podnikanie v medziach zákona a tiež takých, ktoré mu platná a záväzná územnoplánovacia dokumentácia obce umožňuje.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
K umiestneniu činnosti – ide o funkčné využitie v rámci existujúceho areálu určeného pre poľnohospodársku rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Odstupová vzdialenosť kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je cca 260 m od fasády najbližšieho obytného domu východným smerom na hranici areálu PD Uhrovec. V areáli PD Uhrovec sa bližšie k obytnej zástavbe nachádzajú kravín K1 a kravín K2, ktoré sú existujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Bitúnok a mliekareň sú síce nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ale svojím charakterom technologicky nadväzujú

KÓPIA

na stávajúcu živočíšnu výrobu. Rozdiel medzi súčasným stavom a novým stavom po realizácii zmeny navrhovanej činnosti z pohľadu emisií znečisťujúcich látok je v tom, že vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú zdrojmi emisií VOC. Najvyššie krátkodobé aj priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré sa budú vyskytovať v predmetnom území a jeho okoliu rieši doplnená rozptylová štúdia, z ktorej vyplýva, že sa nebude jednať o výskyt znečisťujúcich látok nad únosnú mieru v obci Uhrovec a ani v okolitých obciach. Odstupová vzdialenosť bitúnku s rozrábkárňou je síce kratšia ako odporúčaná minimálna pre nové zdroje znečisťovania, ale maximálne krátkodobé koncentrácie VOC, resp. ostatných monitorovaných znečisťujúcich látok pre stav po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude na úrovni nižšej ako príslušné limitné hodnoty kvality ovzdušia. Matematický model uvažuje s teoretickými maximálnymi hmotnostnými tokmi emisií znečisťujúcich látok a súbežnou prevádzkou všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti. V reálnej prevádzke sa predpokladajú nižšie úrovne emisií, resp. koncentrácií znečisťujúcich látok ako modelom vypočítané teoretické maximálne úrovne.
K zriadeniu studne - požiadavka na odborné posúdenie možného nového zdroja vody (studne) je nenáležitá. V stanovisku sa uvádza, že existuje Hydrogeologické posúdenie (od oprávnenej osoby). Požiadavka na odborné posúdenie a vyhodnotenie už existujúceho Hydrogeologického posúdenia vypracovaného oprávnenou osobou a to zo strany ZsVS, a.s. je neopodstatnená. Ich stanovisko by bolo v rámci vodoprávneho konania o povolení studne potrebné len ak by sa studňa mala uskutočňovať na pozemku, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja v správe ZsVS, a.s., ale to nie je tento prípad.
Prevádzkovateľ ako užívateľ vodného zdroja má povinnosť dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, takže pri dodržaní štandardných prevádzkových postupov, vrátane technológie úpravy vody, nie je odôvodnený predpoklad nedodržania stanovených ukazovateľov.
Jednotlivé pripomienky vyjadrenia MUDr. Žiklu OÚ BN, OSŽP vyhodnotil aj na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie činnosti v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.
Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

6. Milan Bátora a Ing. Eva Bátorová doručili dňa 04.09.2024 písomné stanovisko zo dňa 03.09.2024, ku ktorému poskytol navrhovateľ doplňujúce informácie:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou vydal dňa 19.08.2024 oznámenie o začatí nového prejednania č. OU-BN-OSŽP-2024/000289 – 041, ku ktorému zasielame naše písomné stanovisko:
S argumentáciami uvedenými v predmetnom oznámení zásadne nesúhlasíme. Zároveň trváme na tom, aby boli splnené požiadavky, uvedené v Rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-BN-OSŽP-2024/000289 – 024 zo dňa 08.01.2024, vydaným Okresným úradom Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zo dňa 15.05.2024 zaevidovaným pod č. spisu OU-TN-OOP3-2024/024562-002.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ splnil všetky podmienky vyplývajúce z právnej požiadavky a zároveň sa vysporiadal so všetkými relevantnými pripomienkami. Viď vyjadrenie k stanovisku obce, ktoré obsahuje podrobnú argumentáciu k relevantným pripomienkam. Aktualizovaná rozptylová štúdia (v znení doplnku č. 2) preukázala, že v dôsledku umiestnenia prevádzky, napriek tomu, že bitúnok nebude dosahovať odporúčanú vzdialenosť, z hľadiska zákonnej podmienky ochrany ovzdušia a zdravia ľudí, nehrozí prekročenie emisných limitov. Právo vyjadriť nesúhlas vo vzťahu k navrhovanej činnosti, deklarovaný v predmetnom stanovisku nespochybňujeme, avšak konštatujeme, že nebol preukázaný rozpor s právnymi požiadavkami alebo akékoľvek ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia vrátane zdravia ľudí v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti. Zároveň platí, že prevádzka chovu hospodárskych zvierat je v danej lokalite dlhodobo (t.j. niekoľko desaťročí) umiestnená a to vo výraznom časovom predstihu aj k rozvojovým aktivitám obce týkajúcich sa nových obytných zón. Tak ako má verejnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. právo požadovať od navrhovateľa dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s realizáciou zámeru, tak má navrhovateľ právo v súlade so zásadou legitímneho očakávania, právo modernizovať a realizovať podnikanie v medziach zákona a tiež takých, ktoré mu platná a záväzná územnoplánovacia dokumentácia obce umožňuje.

KÓPIA

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k stanovisku M. Bátoru a Ing. Evy Bátorovej, ktoré boli doručené dňa 30.10.2024. Pripomienky, uvedené v stanovisku OÚ BN, OSŽP vyhodnotil aj na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie činnosti v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť, ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k zámeru podľa § 22 ods. 4 zákona o posudzovaní, postavenie účastníka v konaní podľa zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, v rámci ktorého môže uplatňovať ďalšie pripomienky v súlade s platnými právnymi predpismi.
Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

7. Obec Uhrovec listom č. OCUUH2024/00334-4 zo dňa 30.09.2024 vydala nasledovné stanovisko:
Obec Uhrovec zastúpená Ing. Zuzanou Máčekovou, starostkou obce ako účastník zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" podala odvolanie voči rozhodnutiu príslušného orgánu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydanom Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BN-OSŽP-2024/000289-024 zo dňa 8. 1. 2024. Dôvodom odvolania bola skutočnosť, že príslušný orgán vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní bez dostatočného preskúmania skutkového stavu a pripomienok obce zaslaných v stanovisku obce Uhrovec zo dňa 24. 10. 2023. Viacero neurčitostí, ktoré bolo možné vyriešiť v rámci zisťovacieho konania bolo odsunutých na ďalšie stupne projektovej prípravy. Vydané Rozhodnutie č. OU-BN-OSZP-2024/000289-024 zo dňa 8. 1. 2024 na základe odvolania obce a ďalších účastníkov konania bolo Rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2024/024562-002 zo dňa 15. 5. 2024 zrušené a vec bola vrátená na nové prerokovanie a rozhodnutie.
Obec Uhrovec I.
Absentovalo a doposiaľ nebolo doložené stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra – správcu verejného vodovodu ohľadom dostatočnej kapacity jestvujúcich zdrojov vody, na ktoré obec Uhrovec upozornila a žiadala v rámci zisťovacieho konania ho doplniť. Stanovisko je jednou z kľúčových podmienok z pohľadu rozvojových zámerov obce, nakoľko prioritou obce je zabezpečiť dostatočné množstvo kapacity vody predovšetkým pre účely bývania. V obci už dlhodobo evidujeme poruchovosť rozvodnej vodovodnej siete a doteraz ešte nebola zrealizovaná jej rekonštrukcia.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ nespochybňuje potrebu zabezpečiť prednostne zásobovanie obyvateľstva vodou z verejného vodovodu, čo je jednou zo zásad vodohospodárskej politiky, vychádzajúcej ešte z pôvodného znenia § 30 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), podľa ktorého pitná voda z verejných vodovodov je určená prednostne na zásobovanie obyvateľstva a na účely, na ktoré použitie pitnej vody ustanovujú osobitné predpisy. V súlade s koncepciou krytia potrieb pitnej vody podľa návrhu Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky do r. 2027 cit. „Koncepcia rozvoja verejných vodovodov je orientovaná predovšetkým na využívanie kapacít vybudovaných zdrojov pitnej vody. Všade tam, kde je dostatok zdrojov podzemnej vody vyhovujúcej kvality, sa prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou budú aj v budúcnosti využívať tieto zdroje."
Z uvedeného dôvodu obstaral navrhovateľ dokumentáciu „HYDROGEOLOGICKÉ POSÚDENIE MOŽNOSTI ZÍSKANIA NOVÉHO ZDROJA VODY PRE FARMU UHROVEC" (odborný hydrogeologický posudok), zhotoviteľ geologickej úlohy: vodaMAX, s.r.o., IČO: 46 009 400.
V zmysle záverov hydrogeologického posudku platí nasledovné:
Hlavným cieľom geologickej úlohy bolo posúdenie možnosti získania zdroja podzemnej vody potrebnej kvantity a kvality pre nové objekty farmy v záujmovom území a návrh projektovaných parametrov takého vodného zdroja. Záujmové územie, nachádzajúce v údolí potoka Radiša, je z hydrogeologického hľadiska vhodné na budovanie nových zdrojov vody.

KÓPIA

Keďže potreba vody pre nové objekty je relatívne malá (výdatnosť Q = 0,105 l.s-1) pre zabezpečenie zdroja vody bude stačiť jeden hydrogeologický vrt, situovaný v areáli Farmy Uhrovec na mieste určenom podľa potreby objednávateľa. Hlavnou infiltračnou oblasťou predmetnej vŕtanej studne je prostredie kvartérnych fluviálnych štrkov, preto jej hĺbka nepresiahne 15-20 m.
Odhadovaná výdatnosť takého hydrogeologického vrtu je cca 0,41.s-1.Kvalita vody bude hodnotená v rámci čerpacej skúšky po vybudovaní studne. Najnižšiu povolenú hladinu podzemnej vody stanovujeme na 17 m p.t., t.j. na kóte 218 m n.m. V rámci tohto odborného posúdenia sme hodnotili aj možný vplyv, ktorý spôsobí čerpanie vrtu na okolité vodné ekosystémy. Pri čerpaní uvedeného množstva vody dosah depresného kužeľa vyvolaný čerpaním vody v množstve do 0,4 l.s-1 nepresiahne ani hranicu areálu objednávateľa. Preto nepredpokladáme zníženie hladiny podzemnej vody na susedných objektoch.
Požadované vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra – správcu verejného vodovodu môže mať význam v príslušnom stupni projektovej dokumentácie v prípade, že navrhovateľ zvolí technické riešenie pripojenia na technickú infraštruktúru (vodovod), ktorým by mohli byť dotknuté technické podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu, vtedy budú podmienky prevádzkovateľa verejného vodovodu pre navrhovateľa záväzné.
Zároveň konštatujeme, že výrok o „priorite obce zabezpečiť dostatočné množstvo kapacity vody predovšetkým pre účely bývania" je vo vzťahu k zámeru navrhovateľa, aj so zohľadnením záverov hydrogeologického posudku, pochopiteľný, ale irelevantný.
Zabezpečenie pokrytia potrieb prevádzky pitnou vodou považujeme týmto za preukázané, zvlášť vo fáze zisťovacieho konania posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu I.:
Požiadavka Obce Uhrovec na doplnenie podania o vyjadrenie ZsVS, a.s., Nitra s ohľadom dostatočnej kapacity verejného vodovodu má svoje opodstatnenie. Verejný vodovod má prioritne slúžiť na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov). Aj preto OÚ BN, OSŽP požiadal v zmysle § 32 ods. 3 a súvisiacich ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ZsVS, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra o súčinnosť a spoluprácu, ktorá by mala spočívať v zaujatí jej odborného stanoviska k predloženému Oznámeniu z hľadiska posúdenia dostatočnej kapacity verejného vodovodu a ohľadom odsúhlasenia možnej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu pre potreby budúcej prevádzky PD Uhrovec.
Po doplnení údajov od navrhovateľa bolo OÚ BN, OSŽP dňa 25.11.2024 doručené e-mailom nasledovné stanovisko ZsVS, a.s.: „Na základe výpočtov, ktoré ste nám poslali, súhlasíme so zvýšeným odberom pitnej vody pre Farmu Uhrovec.", ktoré považuje OÚ BN, OSŽP za dostačujúci podklad pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Obec Uhrovec II.
Doplnené podanie zo dňa 16.8.2024 k zn. OU-BN-OSZP-2024/000289-038 spracované Mgr. Janou Pernischovou a RNDr. Miroslavom Drahošom, RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany uvádza ďalšie doplňujúce informácie, vrátane Hydrogeologického posúdenia možnosti získania nového zdroja vody pre Farmu Uhrovec a preto by bolo vhodné aj toto doplnené posúdenie možného nového zdroja odborne vyhodnotiť a odsúhlasiť aj zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Podmienku preskúmania hydrogeologického posudku zo strany správcu verejného vodovodu považujeme za irelevantnú, nemá oporu v právnej požiadavke a neguje samotnú podstatu činnosti odborne spôsobilých osôb. Hydrogeologický posudok ako kvalifikovaný podklad rozhodnutia, bude súčasťou konania vo vzťahu k odberu vôd, resp. povoľovania vodnej stavby v pôsobnosti správneho orgánu ochrany vôd. V súčasnom štádiu zisťovacieho konania je uvedený podklad podľa nášho názoru a pre posúdenie kapacity vodného zdroja, dostatočný a s preukázateľnou výpovednou hodnotou.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu II.:
Požiadavka obce na odborné posúdenie možného nového zdroja vody (studne) nie je opodstatnená. V stanovisku sa uvádza, že existuje Hydrogeologické posúdenie (od oprávnenej osoby – to Obec Uhrovec nespochybňuje). Požiadavka na odborné posúdenie a vyhodnotenie už existujúceho Hydrogeologického posúdenia vypracovaného oprávnenou osobou a to zo strany ZsVS, a.s. je neopodstatnená. Ich stanovisko by bolo v rámci vodoprávneho konania o povolení studne potrebné len ak by sa studňa mala uskutočňovať na pozemku, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja v správe ZsVS, a.s. , ale to nie je tento prípad.

KÓPIA

Obec Uhrovec III.
Dňa 15.7.2024 sme boli vyzvaní PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec o súčinnosť pri doložení podkladov a informácií na Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Spolu so žiadosťou sme obdržali aj A - Sprievodnú správu - rozšírenú na stavbu „Zavedenie inovatívnych technológií a ekologizácia výroby a logistiky - stavebné úpravy a prístavba sýpky na mliekareň a syráreň PD Uhrovec" spracovanú Ing. Petrom Žuffom, autorizovaným stavebným inžinierom, prevádzka: M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, v ktorej sa uvádzajú taktiež informácie ohľadom zásobovania vodou z verejného zdroja a zneškodňovania technologických a splaškových odpadových vôd vznikajúcich pri prevádzkovaní mliekarne, syrárne, udiarne a kontajnerového bitúnku. V predložených a doplnených oznámeniach „Farma Uhrovec" sú uvedené nedostatočné a nejednotné výstupy pre odkanalizovanie technologických a splaškových vôd ako aj zásobovanie vodou nových stavebných objektov, ktoré majú byť napojené na vodovodnú prípojku pitnej vody z verejného zdroja a tá má byť zdrojom vody pre celú technológiu (mliekareň, bitúnok s rozrábkarňou) a aj zdrojom požiarnej vody. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a rozvíjajúcu sa výstavbu rodinných domov v rámci IBV Kapustnice, kde má byť v dohľadnej dobe vybudovaných 50 rodinných domov je pre nás stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra k plánovanej investícii nevyhnutne potrebné.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Technické riešenie zneškodňovania odpadových vôd je popísané nasledovne: Odpadové vody z porážky a rozrábky zvierať budú cez odlučovač tukov odvedené do zbernej žumpy. Bilancia technologických vôd je vypočítaná podľa potreby vody. Podrobnejšie je popísaná v časti III. kapitole 2.4.2 Oznámenia. Ročná produkcia odpadových technologických vôd je 2117 m3/rok. Odpadová voda z umývadiel, sterilizátorov nástrojov, pevných sprchovacích boxov, kabín na umývanie zástер a obuvi, zo zariadení na priebežné čistenie zariadenia a z technologických zariadení sa musia odvádzať do krytých kanálov potrubím, alebo hadicami, ktoré nesmú vyúsťovať priamo na podlahu, vedenie odpadovej vody musí viesť smerom z miest čistých pracovných operácii do miest nečistých pracovných operácii. Odpadové vody z technológie spracovania budú zaústené do prípojky areálovej kanalizácie samostatnou vetvou a následne do žumpy. Obsah žumpy bude zneškodňovaný v zmysle zákonných požiadaviek. Odpadové vody z objektu mliekarne a syrárne budú tiež odvádzané do samostatnej žumpy. Zneškodňovanie odpadových vôd z prevádzky bude plne v súlade s podmienkami povoľujúceho orgánu štátnej vodnej správy a verejného zdravia. Z rozhodnutia investora k dátumu tohto podania budú odpadové vody zneškodňované tak ako je uvedené (teda odvedené do žúmp), a to prostredníctvom autorizovaných osôb a v súlade s právnou požiadavkou, preto nie je prevádzka ČOV v Oznámení, resp. v znení doplnení, riešená.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu III.:
Požiadavka na stanovisko ZsVS, a.s. ohľadom odsúhlasenia možnej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu pre potreby budúcej prevádzky je akceptovateľná, a OÚ BN, OSŽP sa k nej vyjadril vyššie.
Je možné a vysoko pravdepodobné, že PD Uhrovec uzatvorí so ZsVS, a.s. Zmluvu o odvádzaní priemyselných odpadových vôd z prevádzky riešenej v Zámere (podobne ako s Milsy a.s.) a potom plnú zodpovednosť za zneškodňovanie odpadových vôd a v súvislosti s tým možné technologické problémy na ČOV nesie ZsVS, a.s. ako podnik. ZsVS a.s. (štatutár) takúto zmluvu o odvádzaní odpadových vôd z prevádzky uzatvorí určite na základe odporučenia ich technológa (možné to samozrejme je i na základe iného zazmluvneného odborníka – technológa), ale to sú interné procesy v ich firme a štát do nich nemôže zasahovať. To sa týka aj pripomienky ohľadom zneškodňovania vyčerpaných umývacích roztokov. V prípade, že ZsVS a.s. sa zmluvne zaviaže odoberať priemyselné odpadové vody z tejto prevádzky a následkom bude zhoršenie parametrov vypúšťanej odpadovej vody z mestskej ČOV do vodného toku Bebrava, potom štátna vodná správa (Okresný úrad BN, resp. SIŽP Nitra) v rámci svojich zákonných kompetencií bude vyžadovať nápravu a uloží sankcie.
Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd so správcom bánovskej mestskej ČOV, v princípe je možné na základe takejto zmluvy odvážať priemyselné odpadové vody na ktorúkoľvek inú komunálnu ČOV s dostatočnou voľnou kapacitou (Partizánske, Topoľčany...), je to len otázka nákladov na prepravu a štátna správa nemá kompetencie toto ovplyvňovať.
Či budú alebo nebudú odpadové vody z prevádzky odvádzané na mestskú narieďované a ako, je zasa len otázka Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ich odberateľom (ZsVS a.s. a producentom). Odberateľ týchto vôd a správca mestskej ČOV je pri vypúšťaní vyčistených odpadových vôd do vodného toku Bebrava viazaný limitnými hodnotami jednotlivých ukazovateľov znečistenia podľa povolenia vydaného orgánom štátnej vodnej správy a tieto limitné hodnoty nemôže ZsVS a.s. zabezpečovať riedením (čistených) odpadových vôd pred ich

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/000289	060	0029662/2024		hodnovernú elektronická

KÓPIA

vypúšťaním do vodného toku. Takto je treba chápať § 36 ods. 11 vodného zákona (z.č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.)

Obec Uhrovec IV.
Žiadame naďalej doložiť celkovú situáciu stavby so zakreslením jestvujúcich objektov, ako aj novo navrhovaných objektov a jednoznačne definovať vzdialenosti nových prevádzok, vrátane kontajnerového bitúnku, od najbližšieho bývania v obci Uhrovec. Upozorňujeme na nesúlad s Územným plánom obce Uhrovec. V rozšírenej sprievodnej správe je uvedené, že splaškové odpadové vody budú odvádzané do žumpy s kapacitou 25 m3. Priemyselné odpadové vody z mliekárne a z bitúnku budú odvedené do žumpy s kapacitou 59 m3, avšak je tam tiež uvedené, že budú odvedené do ČOV. ČOV nie je ďalej v spomínanom zámere riešená. Žiadame jednoznačne doplniť do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Farma Uhrovec, či investor plánuje vybudovať ČOV v k. ú. obci Uhrovec na čistenie odpadových vôd z prevádzky mliekarne a bitúnku, resp. na ktorú existujúcu ČOV v blízkosti budú odpadové vody vyvážané, ako aj stanovisko technológa predmetnej ČOV, aby nedošlo k narušeniu technológie čistenia odpadových vôd na existujúcej ČOV. V predloženej správe je uvedené, že zvyšky mliečnych surovín získaných pri čistení potrubia, zariadení a podláh, ktoré sú hlavným zdrojom znečistenia odpadových vôd v identických mliekárňach sú po nariedení zaústené cez lapač tukov do kanalizácie. Nie je uvedené, akým spôsobom budú tieto vody riedené, avšak upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona o vodách nie je možné odpadové vody narieďovať § 36 ods. 11 Zákon č. 525/2023 Z. z.. Ďalej je uvedené, že vyčerpané umývacie roztoky budú odvedené do žumpy s následným vývozom. Tieto vody je potrebné zahrnúť do technologického procesu čistenia a je potrebné aj stanovisko prevádzkovateľa ČOV, akým spôsobom bude ovplyvnený proces čistenia na ČOV. Požadujeme doplniť a podrobne dopracovať spôsob zneškodňovania technologických odpadových vôd z jednotlivých novovzniknutých prevádzok.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Objektová sústava farmy Uhrovec je súčasťou Prílohy č. 1 Oznámenia, plánované umiestnenie kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je na obrázku č. 2 v tomto vyjadrení a taktiež je súčasťou Rozptylovej štúdie – doplnku č. 2.
Ku konštatovanému „nesúladu" navrhovanej činnosti s územným plánom uvádzame nasledovné:
Domnievame sa, že súlad s územnoplánovacou dokumentáciou je preukázaný, keďže v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie platí nasledovné:
V navrhovanom územní sa už dlhodobo prevádzkuje živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka. Miesto zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza vo vzťahu k obytnej zástavbe vo vzdialenosti cca 200 m. Navrhovateľ - spoločnosť PD Uhrovec, a.s. je vlastníkom prevádzkových objektov. Podľa platného územného plánu obce Uhrovec, kategórie funkčného využitia funkčno-priestorových blokov v rámci urbanistických obvodov a územno-priestorových celkov patrí navrhovaná činnosť do urbanistického obvodu UO 01 – Uhrovec a územno-priestorového celku UPC 1.4 FPB 1.4.2 s funkčným využitím „Výrobné územie – priemyselná a poľnohospodárska výroba":
▪#Plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na funkciu vybavenosti a obslužnú funkciu.
▪#Plochy pre poľnohospodársku výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia poľnohospodárskej výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a chovu hospodárskych zvierat v limitovaných počtoch v stanovených objektoch.
Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využitia je areál farmy v návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce definovaný pre rozvoj podnikateľských aktivít so zohľadnením jestvujúcich aktivít navrhovateľa.
Konštatujeme, že pri vyslovení „nesúladu" navrhovanej činnosti s územným plánom zo strany obce absentuje riadne odôvodnenie, pričom uvedené tvrdenie preukázateľne nemá oporu v platnej územnoplánovacej dokumentácii, táto neobsahuje v záväznej časti žiadnu podmienku, ktorá by vylučovala umiestnenie činností zahrnutých v zámere navrhovateľa, a de facto modernizáciu prevádzky ako takej.
Vo vzťahu k zneškodňovaniu odpadových vôd a ČOV odkazujeme na naše vyjadrenie k časti 3 stanoviska obce.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu IV.
Navrhovateľ doplnil oznámenie v zmysle pripomienky obce Uhrovec, K súladu s územnoplánovacou dokumentáciou OÚBN, OSŽP uvádza, že platná územnoplánovacia dokumentácia neobsahuje v záväznej časti žiadnu podmienku, ktorá by vylučovala umiestnenie činností zahrnutých v predmetnom oznámení. V oznámení sa uvádza, že podľa platného územného plánu obce Uhrovec, kategórie funkčného využitia funkčno-priestorových blokov v rámci urbanistických obvodov a územno-priestorových celkov patrí navrhovaná činnosť do urbanistického obvodu UO 01 – Uhrovec a územno-priestorového celku UPC 1.4 FPB 1.4.2 s funkčným využitím „Výrobné územie – priemyselná

KÓPIA

a poľnohospodárska výroba". Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využitia je areál farmy v návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce definovaný pre rozvoj podnikateľských aktivít so zohľadnením jestvujúcich aktivít navrhovateľa. Ide teda o funkčné využitie v rámci existujúceho areálu určeného pre poľnohospodársku rastlinnú aj živočíšnu výrobu.
Je pravda, že nie je jednotne uvedené v rôznych častiach oznámenia, akej veľkosti bude budúca žumpa, či 25 m3 alebo 59 m3. Tieto informácie je potrebné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zjednotiť, čo OÚ BN, OSŽP uviedol v podmienkach rozhodnutia.
K problematike ČOV sa OÚ BN, OSŽP vyjadril vo vyjadrení OÚ BN, OSŽP k bodu III.

Obec Uhrovec V:
Podľa prílohy č. 10 Vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia je odporúčaná vzdialenosť od obytnej zóny pre bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v mesačnom priemere >1t/deň 300 m (pre domáce kopytníky). Zosúladenie navrhovaných spôsobov riešenia a zmien v rámci spracovaných štúdií a jednotný výstup je určujúci pre posúdenie oznámenia.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ určil v rámci prevádzky miesto umiestnenia bitúnkového kontajnera, a to v mieste, kde sa v súčasnosti nachádza kafilérny box. Uvedené miesto je v porovnaní s predchádzajúcim plánovaným umiestnením bitúnku ďalej od obytnej zóny a nachádza sa na samotnom okraji pozemku prevádzky, čo je zrejmé z rozptylovej štúdie, ktorej doplnok č. 2 nechal vypracovať a je súčasťou Prílohy č. 1 tohto podania.
Zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane uplatňovania odporúčaných odstupových vzdialeností sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Tu upozorňujeme na skutočnosť, že odstupové vzdialenosti, ktoré sú odporúčacieho, teda nie záväzného charakteru, sú v zmysle ust. § 25 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom vyjadrení orgánu ochrany ovzdušia za účelom 1. schválenia alebo zmeny územnoplánovacej dokumentácie, alebo 2. schválenia alebo zmeny koncepcie územného rozvoja v priebehu jej spracúvania. Konštatujeme, že umiestnenie kontajnerového bitúnku nie je súčasťou ani jedného z vyššie uvedených prípadov.
Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia ďalej platí, že „pri vydávaní súhlasu na umiestnenie a povolenia stavby zdroja je potrebné osobitne zvážiť umiestnenie zdroja vrátane uplatnenia odporúčaných odstupových vzdialeností a požiadaviek na zabezpečenie rozptylu ustanovených vykonávacím predpisom (...), najmä ak ide o umiestnenie stacionárneho zdroja v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo v záujmovom území priľahlom intravilánu obce vzhľadom na charakter znečistenia ovzdušia." Konštatujeme, že umiestnenie kontajnerového bitúnku je umiestnené v nezastavanom území obce, ktoré je v platnej územnoplánovacej dokumentácii definované ako výrobné územie určené pre priemysel, čo prevádzka bitúnku preukázateľne spĺňa. V zmysle záverov doplnku č. 2 rozptylovej štúdie platí, že zmena polohy zdroja „Kontajnerový bitúnok s rozrábkarňou" v kontexte s poslednou verziu rozptylovej štúdie Farma Uhrovec – Doplnenie č. 1 má z pohľadu kvality ovzdušia pozitívny vplyv. Miera vplyvu predmetného zdroja, resp. zdrojov znečisťovania ovzdušia zmeny navrhovanej činnosti je nižšia. Poloha zdroja, resp. odstupová vzdialenosť znečisťovania ovzdušia „Kontajnerový bitúnok s rozrábkarňou" je kratšia ako odporúčaná minimálna pre nové zdroje podľa Prílohy č. 10 k vyhláške č. 248/2023 Z. z.. Príspevok predmetného zdroja vo forme maximálnej krátkodobej koncentrácie VOC je z pohľadu súčasnej úrovni kvality ovzdušia na akceptovateľnej úrovni. Maximálne krátkodobé koncentrácie VOC, resp. ostatných monitorovaných ZL pre stav po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude na úrovni nižšej ako príslušné limitné hodnoty kvality ovzdušia.
Z uvedeného vyplýva, že pri zohľadnení kritéria znečistenia ovzdušia v lokalite, umiestnenie bitúnku s rozrábkarňou nespôsobí znečistenie ovzdušia s následkom ohrozenia jeho kvality ako vyžaduje platná právna požiadavka.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu V.:
K umiestneniu činnosti – ide o funkčné využitie v rámci existujúceho areálu určeného pre poľnohospodársku rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Odstupová vzdialenosť kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je cca 260 m od fasády najbližšieho obytného domu východným smerom na hranici areálu PD Uhrovec. V areáli PD Uhrovec sa bližšie k obytnej zástavbe nachádzajú kravín K1 a kravín K2, ktoré sú existujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Bitúnok a mliekareň sú síce nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ale svojím charakterom technologicky nadväzujú na stávajúcu živočíšnu výrobu. Rozdiel medzi súčasným stavom a novým stavom po realizácii zmeny navrhovanej činnosti z pohľadu emisií znečisťujúcich látok je v tom, že vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú zdrojmi emisií VOC. Najvyššie krátkodobé aj priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré sa budú

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BN-OSZP-2024/000289	060	0029662/2024		hodnoverná elektronická

KÓPIA

vyskytovať v predmetnom území a jeho okoliu rieši doplnená rozptylová štúdia, z ktorej vyplýva, že sa nebude jednať o výskyt znečisťujúcich látok nad únosnú mieru v obci Uhrovec a ani v okolitých obciach. Odstupová vzdialenosť bitúnku s rozrábkárňou je síce kratšia ako odporúčaná minimálna pre nové zdroje znečisťovania, ale maximálne krátkodobé koncentrácie VOC, resp. ostatných monitorovaných znečisťujúcich látok pre stav po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude na úrovni nižšej ako príslušné limitné hodnoty kvality ovzdušia. Matematický model uvažuje s teoretickými maximálnymi hmotnostnými tokmi emisií znečisťujúcich látok a súbežnou prevádzkou všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti. V reálnej prevádzke sa predpokladajú nižšie úrovne emisií, resp. koncentrácií znečisťujúcich látok ako modelom vypočítané teoretické maximálne úrovne.

Obec Uhrovec VI.
Súčasne žiadame Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou o vyžiadanie odborného stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a Slovenského vodohospodárskeho podniku, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany k predloženému spracovanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", vrátane jeho doplnení.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ nespochybňuje právo účastníka vzniesť uvedenú požiadavku, vzhľadom na naše vyjadrenie v časti 1 ju nepovažujeme za smerodajnú. Požiadavku akceptujeme, jej uplatnenie je však v pôsobnosti správneho orgánu.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu VI..:
Požiadavka na stanovisko ZsVS, a.s. ohľadom odsúhlasenia možnej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu pre potreby budúcej prevádzky bola akceptovaná a OÚ BN, OSŽP sa k nej vyjadril vyššie.
Vyžadovať stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany považuje OÚ BN, OSŽP za bezpredmetné, bolo by aktuálne len ak by sa navrhovateľ rozhodoval vybudovať vlastnú ČOV a odvádzal by vyčistené odpadové vody do vodného toku v správe SVP. š.p.

Obec Uhrovec VII.
Tak ako je uvedené aj v Rozhodnutí č. OU-TN-OOP3-2024/024562-002 zo dňa 15. 5. 2024 je úlohou prvostupňového správneho orgánu v konaní postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať a aby bol skutočný stav danej veci zistený presne a najobjektívnejšie zodpovedal reálnej skutočnosti. Upozorňujeme, že zámer je potrebné dôsledne preskúmať a vyhodnotiť z hľadiska všetkých aspektov a dôsledkov vzhľadom na vplyvy, ochranu a tvorbu životného prostredia a predmetná činnosť nemôže byť povolená v rozpore s platným územným plánom obce a bez doplnených stanovísk Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Piešťany, zdôvodnených stanovísk odborne dotknutých orgánov a spracovaných štúdií.
Máme za to, že všetky podstatné zmeny navrhovanej činnosti viažuce sa k zásobovaniu vodou, odkanalizovaniu (odpadových vôd), umiestnenie stavieb, ochranne ovzdušia a ďalšie musia byť vyriešené vopred a nie v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ako sa uvádza v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" navrhovateľom PD Uhrovec, a. s.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Odkazujeme na naše vyjadrenie k časti 1 stanoviska obce.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP bodu VII.:
OÚ BN, OSŽP ako prvostupňový správny orgán v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie ako príslušného odvolacieho orgánu č. OU-TN-OOP3-2024/024562-002 zo dňa 15. 5. 2024 vec znova prejednal. Zaoberal sa všetkými pripomienkami dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti. Doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dôsledne preskúmal a vyhodnotil z hľadiska všetkých aspektov a dôsledkov vzhľadom na vplyvy, ochranu a tvorbu životného prostredia a konštatoval, že navrhovaná zmena činnosti nie je v rozpore s platným územným plánom obce. Požiadavke o doplnenie stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra vyhovel a doplnenie stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Piešťany považuje za neopodstatnené ako uviedol vo „Vyjadrení OÚ BN, OSŽP

KÓPIA

k bodu VI.."Z hľadiska ochrany ovzdušia považuje OÚ BN, OSŽP doplnené oznámenie za dostačujúce pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Listom č. OU-BN-OSZP-2024/000289-055 zo dňa 28.10.2024 na základe stanoviska Obce Uhrovec a rozhodnutia odvolacieho orgánu požiadal OÚ BN, OSŽP v zmysle § 32 ods. 3 a súvisiacich ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra o súčinnosť a spoluprácu, ktorá by mala spočívať v zaujatí jej odborného stanoviska k predloženému Oznámeniu z hľadiska posúdenia dostatočnej kapacity verejného vodovodu a ohľadom odsúhlasenia možnej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu pre potreby budúcej prevádzky PD Uhrovec.
Po doplnení údajov od navrhovateľa bolo OÚ BN, OSŽP dňa 25.11.2024 doručené e-mailom nasledovné stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti: „Na základe výpočtov, ktoré ste nám poslali, súhlasíme so zvýšeným odberom pitnej vody pre Farmu Uhrovec."

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
OÚ BN, OSŽP vyhovel požiadavke obce Uhrovec a požiadal ZsVS, a.s. o odborné stanovisko. Toto stanovisko k oznámeniu považuje za dostačujúce k vydaniu rozhodnutia.
Účastníkom konania bolo listom č. OU-BN-OSZP-2024/000289-057 zo dňa 31.10.2024 zaslané oboznámenie o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Účastníci konania dostali možnosť vyjadriť sa k doplňujúcim informáciám a podkladom rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie stanovenej príslušným orgánom v lehote 7 dní od doručenia listu.

V stanovenej lehote, dňa 26.11.2024 bolo OÚ BN, OSŽP doručené vyjadrenie MUDr. Žiklu, v ktorom k jednotlivým pripomienkam uvádza:

MUDr. Žikla I:
V bode 1 daného dokumentu, časti 1 a 2, sa plne stotožňujem so stanoviskom obce, aby sa k zásobovaniu vodou vyjadrila Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Samotný posudok čerpá podstatnú časť informácií z literatúry z rokov 1991 až 2008. Preto je otázne či dané údaje sú ešte aktuálne a odzrkadľujú reálnu situáciu, obzvlášť o stave podzemných vôd, keďže posledné roky sme svedkami klimatických zmien spojených s výraznými suchami nielen v našej oblasti.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k MUDr. Žikla I:
OÚ BN, OSŽP vyhovel požiadavke obce Uhrovec a požiadal ZsVS, a.s. o odborné stanovisko. Toto stanovisko (viď vyššie) k oznámeniu považuje za dostačujúce k vydaniu rozhodnutia.

MUDr. Žikla II:
V bode 1, časti 3 a 4, sa navrhovateľ odkazuje na zneškodňovanie vôd v súlade s podmienkami povoľujúceho orgánu štátnej správy, čo je nedostatočné, bolo by na mieste, keby sa vyjadrila Západoslovenská vodárenská spoločnosť, či vôbec kapacitne by dokázala zneškodňovať odpadové vody z danej prevádzky. Na tom trvá samotná obec Uhrovec, čo považujem za plne legitímnu požiadavku.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k MUDr. Žikla II:
Je možné a vysoko pravdepodobné, že PD Uhrovec uzatvorí so ZsVS, a.s. Zmluvu o odvádzaní priemyselných odpadových vôd z prevádzky riešenej v Zámere (podobne ako s Milsy a.s.) a potom plnú zodpovednosť za zneškodňovanie odpadových vôd a v súvislosti s tým možné technologické problémy na ČOV nesie ZsVS, a.s. ako podnik. ZsVS a.s. (štatutár) takúto zmluvu o odvádzaní odpadových vôd z prevádzky uzatvorí určite na základe odporučenia ich technológa (možné to samozrejme je i na základe iného zazmluvneného odborníka – technológa), ale to sú interné procesy v ich firme a štát do nich nemôže zasahovať. To sa týka aj pripomienky ohľadom zneškodňovania vyčerpaných umývacích roztokov. V prípade, že ZsVS a.s. sa zmluvne zaviaže odoberať priemyselné odpadové vody z tejto prevádzky a následkom bude zhoršenie parametrov vypúšťanej odpadovej vody z mestskej ČOV do vodného toku Bebrava, potom štátna vodná správa (Okresný úrad BN, resp. SIŽP Nitra) v rámci svojich zákonných kompetencií bude vyžadovať nápravu a uloží sankcie.
Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd so správcom bánovskej mestskej ČOV, v princípe je možné na základe takejto zmluvy odvážať priemyselné odpadové vody na ktorúkoľvek inú komunálnu ČOV s

Číslo spisu: OU-BN-OSZP-2024/000289 | Por. č. záznamu: 060 | Číslo záznamu: 0029662/2024 | Dátum odoslania: | Forma originálu: hodnoverná elektronická

KÓPIA

dostatočnou voľnou kapacitou (Partizánske, Topoľčany...), je to len otázka nákladov na prepravu a štátna správa nemá kompetencie toto ovplyvňovať.
Či budú alebo nebudú odpadové vody z prevádzky odvádzané na mestskú narieďované a ako, je zasa len otázka Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ich odberateľom (ZsVS a.s. a producentom). Odberateľ týchto vôd a správca mestskej ČOV je pri vypúšťaní vyčistených odpadových vôd do vodného toku Bebrava viazaný limitnými hodnotami jednotlivých ukazovateľov znečistenia podľa povolenia vydaného orgánom štátnej vodnej správy a tieto limitné hodnoty nemôže ZsVS a.s. zabezpečovať riedením (čistených) odpadových vôd pred ich vypúšťaním do vodného toku. Takto je treba chápať § 36 ods. 11 vodného zákona (z.č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.)

MUDr. Žikla III:
V bode 2 navrhovateľ udáva, že odstupové vzdialenosti majú len odporúčací charakter, čo je pravda, aj to, že sa môže modifikovať smerom k menšej vzdialenosti ako navrhuje navrhovateľ, ale takisto môžeme my občania, ako dotknutá verejnosť požadovať jej modifikáciu smerom nahor. Každá prevádzka, ktorá je zdrojom znečistenia ovzdušia, zníži kvalitu ovzdušia a je už len otázne v akej miere, štúdia síce môže predikovať pravdepodobnosť dopadu na okolie, ale stále je to len predpoklad. Samotné reálne zhoršenie kvality ovzdušia sa ukáže až po realizácii samotného zámeru. Preto považujem dodržiavanie odstupových vzdialeností v danom prípade ako kompromis, ktorý by mal byť dodržaný.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k MUDr. Žikla III:
K umiestneniu činnosti – ide o funkčné využitie v rámci existujúceho areálu určeného pre poľnohospodársku rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Odstupová vzdialenosť kontajnerového bitúnku s rozrábkarňou je cca 260 m od fasády najbližšieho obytného domu východným smerom na hranici areálu PD Uhrovec. V areáli PD Uhrovec sa bližšie k obytnej zástavbe nachádzajú kravín K1 a kravín K2, ktoré sú existujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia. (Na základe chovnej kapacity by sa v prípade nového zdroja odporúčala minimálna odstupová vzdialenosť 400 m). Bitúnok a mliekareň sú síce nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ale svojím charakterom technologicky nadväzujú na stávajúcu živočíšnu výrobu. Rozdiel medzi súčasným stavom a novým stavom po realizácii zmeny navrhovanej činnosti z pohľadu emisií znečisťujúcich látok je v tom, že vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú zdrojmi emisií VOC. Najvyššie krátkodobé aj priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré sa budú vyskytovať v predmetnom území a jeho okoliu rieši doplnená rozptylová štúdia, z ktorej vyplýva, že sa nebude jednať o výskyt znečisťujúcich látok nad únosnú mieru v obci Uhrovec a ani v okolitých obciach. Odstupová vzdialenosť bitúnku s rozrábkárňou je síce kratšia ako odporúčaná minimálna pre nové zdroje znečisťovania, ale maximálne krátkodobé koncentrácie VOC, resp. ostatných monitorovaných znečisťujúcich látok pre stav po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude na úrovni nižšej ako príslušné limitné hodnoty kvality ovzdušia. Matematický model uvažuje s teoretickými maximálnymi hmotnostnými tokmi emisií znečisťujúcich látok a súbežnou prevádzkou všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti. V reálnej prevádzke sa predpokladajú nižšie úrovne emisií, resp. koncentrácií znečisťujúcich látok ako modelom vypočítané teoretické maximálne úrovne.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie činnosti v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.
Environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

MUDr. Žikla IV:
Ďalej odvolávanie sa na fakt, že chov zvierat v areáli PD už prebieha dlhodobo nespochybňujem, avšak bitúnok a mliekareň považujem za novú činnosť odlišného charakteru s produkciou nových škodlivín, ktorá bude mať ďalšie negatívne dopady na kvalitu životného prostredia občanov obce Uhrovec a obzvlášť na tých v blízkom okolí PD. A ako tvrdí sám navrhovateľ, že PD tu chovalo zvieratá už pred rozvojovým zámerom obce, čím navrhovateľ zrejme dáva najavo, že má právo pokračovať v činnosti – chov zvierat, ale nikdy nebolo deklarované zo strany PD, že je tu perspektívny zámer pre novú činnosť ako je bitúnok a mliekareň.

KÓPIA

Pre hore uvedené fakty s realizáciou daného zámeru za aktuálnych podmienok nesúhlasím.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k MUDr. Žikla IV:
Ide o funkčné využitie v rámci existujúceho areálu určeného pre poľnohospodársku rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Bitúnok a mliekareň sú síce nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ale svojím charakterom technologicky nadväzujú na stávajúcu živočíšnu výrobu, ktorá je umiestnená v rámci areálu PD Uhrovec bližšie k obytnej zástavbe. Najvyššie krátkodobé aj priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré sa budú vyskytovať v predmetnom území a jeho okoliu rieši doplnená rozptylová štúdia, z ktorej vyplýva, že sa nebude jednať o výskyt znečisťujúcich látok nad únosnú mieru v obci Uhrovec a ani v okolitých obciach. Jednotlivé pripomienky vyjadrenia MUDr. Žiklu OÚ BN, OSŽP vyhodnotil aj na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/.
Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie činnosti v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť, ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k zámeru podľa § 22 ods. 4 zákona o posudzovaní, postavenie účastníka v konaní podľa zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, v rámci ktorého môže uplatňovať ďalšie pripomienky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa príslušného orgánu dostatočné na rozhodnutie vo veci. Účastníci konania nevyužili svoje právo nahliadať do spisu, vyhotoviť si výpisy, odpisy príp. kópie v mieste sídla príslušného orgánu a tiež listinne.

Pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie bolo použité komplexné hodnotenie formou hodnotiaceho opisu.
Významnými kritériami vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti boli identifikované vplyvy na obyvateľstvo, zložky životného prostredia, sociálnoekonomický vplyv.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na obyvateľstvo:
Navrhovaná zmena bude realizovaná v obci Uhrovec, v rámci existujúceho poľnohospodársko-výrobného areálu farmy.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude dochádzať k vplyvom na obyvateľstvo vyvolaným prebiehajúcimi stavebnými prácami. Tento prejav bude mať pre miestne obyvateľstvo prevažne podobu záťaže zo zvýšeného dopravného zaťaženia lokality, súvisiaceho so zvýšenými emisiami znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej dopravy a stavebnej techniky, ako aj s prípadnou prašnosťou a hlučnosťou. Zvýšenie hluku a emisií z dôvodu výstavby navrhovanej prevádzky bude len nepatrný a časovo obmedzený na dobu realizácie stavebných prác. Vzhľadom na rozsah a najmä na umiestnenie navrhovanej činnosti t.j. v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby a využitia cesty v smere Bánovce nad Bebravou, budú mať vplyvy počas realizáciena dotknuté obyvateľstvo minimálne dopady.
Počas prevádzky dotknutej činnosti po realizácii navrhovanej zmeny bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo, ktoré sú však v oblasti prítomné z dotknutej činnosti už aj v súčasnosti.
Medzi negatívne vplyvy navrhovanej činnosti v podobe fugitívnych emisií pachových látok, ktoré by mohli potenciálne obťažovať obyvateľstvo, možno zaradiť emisie z chovu hospodárskych zvierat. Pachové emisie pri chove hospodárskych zvierat nie je možné úplne vylúčiť (naviac platí, že počet hospodárskych zvierat sa v dôsledku zmeny nezvyšuje), vzhľadom na to, že výstavba sa nachádza v jestvujúcom ochrannom pásme chovu je tento vplyv akceptovateľný. Zápach spojený s prevádzkou vzniká aj pri aplikácii maštaľného hnoja do pôdy v závislosti na použitá postupu zaorávania. Nové zariadenia ako súčasť navrhovanej činnosti budú navrhnuté s modernou vzduchotechnikou, ktorá bude eliminovať šírenie pachových, resp. iných znečisťujúcich látok do okolia.
Významné vplyvy na obyvateľstvo cez jednotlivé zložky životného prostredia (pôdy, ovzdušie) sa nepredpokladajú nakoľko ide o výstavu nových zariadení v rámci jestvujúcich výrobných operácií, resp. v prípade bitúnku a rozrábkarne sa jedná o logistickú koncovku prevádzkových činností, pre ktoré má už navrhovateľ zaužívané

KÓPIA

prevádzkové postupy. V dôsledku realizácie činností dôjde k zvýšeniu spotreby pitnej vody, preto bola zhodnotená schopnosť zásobovania prevádzkových objektov z jestvujúceho zdroja pitnej vody. K vzniku významných nových vplyvov realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde, je však možné konštatovať mierny negatívny vplyv.
Súvisiace dopravné zabezpečenie možno vyhodnotiť ako bez podstatného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a následne na dotknuté obyvateľstvo.
V prípade emisií hluku, znečisťujúcich látok do ovzdušia je vplyv navrhovanej zmeny na obyvateľstvo možno hodnotiť ako mierne významný.
Vzhľadom na svoje umiestnenie, charakter, rozsah a už prijaté, resp. navrhované opatrenia, činnosť nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo je pri dodržaní už realizovaných i navrhovaných opatrení možné posudzovanú prevádzku považovať za akceptovateľnú.

Vplyvy na reliéf a horninové prostredie:
Konštrukčné riešenie stavebných objektov musí byť realizované s dôrazom na vylúčenie potenciálnych negatívnych vplyvov na horninové prostredie. Vzhľadom na charakter predmetnej prevádzky, sa kontaminácia horninového podložia cudzorodými látkami dá potenciálne očakávať len v prípade havarijných situácií v podobe úniku odpadových vôd alebo iných znečisťujúcich látok, s ohľadom na čo bude riešené príslušné havarijné zabezpečenie činností. Havárii je možné účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení. Činnosť je a bude prevádzkovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. Zmenu navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako bez vplyvu na geologické a geomorfologické pomery lokality.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu:
Vzhľadom na nové pridružené činnosti mliekarne a bitúnku dôjde k zvýšenej spotrebe vody, preto bola vyhodnotená schopnosť zásobovania prevádzkových objektov z jestvujúceho zdroja pitnej vody s možnosťou využitia zdroja podzemnej vody. Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú aj budú odvádzané vnútro-areálovou kanalizáciou do žúmp. V dôsledku realizácie objektu mliekarne a syrárne spolu s kontajnerovým bitúnkom s rozrábkarňou dôjde k zvýšeniu produkcie technologických odpadových vôd. Odpadové vody z porážky a rozrábky zvierat budú cez odlučovač tukov odvedené do zbernej žumpy ako aj odpadové vody z mliekarne a syrárne. Bilancia technologických vôd je vypočítaná podľa potreby vody. Podrobnejšie je popísaná v časti III. kapitole 2.4.2. tohto dokumentu. Ročná produkcia odpadových technologických vôd spojená s navrhovanou činnosťou sa predpokladá na úrovni 2117 m3/ rok. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané voľne do vaku. Pozitívnym vplyvom z hľadiska zadržiavania dažďovej vody je aplikácia zelenej strechy na časti prístavby objektu sýpky, ako aj zadržiavanie vody v mieste vzniku prostredníctvom vsakovacieho systému.
Z hľadiska prevencie, resp. zabezpečenia proti úniku znečisťujúcich látok, bude prevádzkovateľ povinný dodržiavať príslušné postupy za účelom zabezpečenia ochrany vôd a chemickej bezpečnosti. Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd je akceptovateľný.

Vplyvy na ovzdušie:
Počas výstavby bude zdrojom znečisťovania ovzdušia prevádzka stavebnej techniky, navážanie stavebného materiálu a odvoz odpadov. Znečisťovanie sa prejaví lokálne priamo na farme a v menšej miere na prístupovej komunikácii. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečisťovania je možné minimalizovať technickými a organizačnými opatreniami.
Počas prevádzkovania činnosti budú emitované znečisťujúce látky spojené s chovom hospodárskych zvierat, prevádzkou kontajnerového bitúnku z rozrábkarňou, mliekarne a syrárne (z činnosti udiarne). Prevádzky chovov hospodárskych zvierat zaťažujú životné prostredie emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia. Ustajnené zvieratá produkujú biologické teplo, dýchaním vodné pary a CO2, rozkladom exkrementov vznikajú anorganické plyny - amoniak (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán (H2S). Z prevádzky bitúnku budú emisie znečisťujúcich látok NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 a H2S – sulfán (sírovodík). Odpadové plyny z údenia budú eliminované technickými opatreniami v súlade s právnymi požiadavkami.
Prevádzka činnosti je kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ v súčasnosti vykonáva činnosti rozmetania hnoja a jeho zaorávania pri vhodnom počasí a za určený čas, za účelom zníženia zápachových emisií. Vo vzťahu k eliminácii znečisťovania ovzdušia zo zariadení bude prevádzkovateľ povinný aplikovať vhodné technické a organizačné opatrenia.

KÓPIA

Líniové zdroje znečisťovania ovzdušia budú predstavovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa po komunikáciách spojené s chovom zvierat. Ide predovšetkým o dovoz objemných krmív do skladov, odvoz mlieka a odvoz maštaľného hnoja.
Vzhľadom na produkciu emisií z líniovej dopravy je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti bude mať mierny negatívny vplyv (t.j. akceptovateľný vplyv, ktorý je možné riadiť) na životné prostredie. Je však potrebné uviesť, že tento vplyv bude eliminovaný tým, že spracovanie mliečnych a mäsových výrobkov bude v blízkosti miesta vzniku prvotných surovín.

Vplyvy na pôdu
Nakoľko bude predmetná činnosť umiestnená na pozemkoch využívaných dlhodobo ako zastavané plochy nie na ornej pôde, nevyžaduje sa nový trvalý ani dočasný záber pôdy. Z hľadiska potreby zosúladenia skutkového a právneho stavu bude potrebné pri významnej zmene využitia areálu zabezpečiť administratívne zosúladenie druhu pozemku podľa evidencie katastra nehnuteľnosti (orná pôda) s jeho využitím, čo však nepredstavuje prekážku výkonu prevádzkových činností podľa tohto Oznámenia.
Kontaminácia pôd počas prevádzky sa nepredpokladá, pripúšťa sa iba v dôsledku havarijných situácií, pri prevádzke stavebných, dopravných mechanizmov a prevádzkovaní zariadení, čo musí byť preventívne riešené v rámci dodržiavania pracovných postupov a preventívnych opatrení. Pri zakladaní stavieb vzhľadom na zložité základové pomery je potrebné zohľadniť výsledky inžinierskogeologického prieskumu.

Vplyvy na faunu a flóru:
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areály farmy, jej realizácia nepredpokladá ohrozenie fauny, flóry a ani biotopu. Vlastná realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje výrub drevín, neznamená ani ohrozenie populácie zvlášť chránených alebo regionálne chránených živočíchov, vrátane ich reprodukčného priestoru. Výstavbou nie sú ohrozené žiadne živočíchy vzhľadom na skutočnosť, že sa realizuje už v zastavanom a oplotenom areáli.
Z hľadiska zdravotného stavu flóry, fauny a ich biotopov v okolí záujmovej prevádzky je relevantná najmä expozícia imisiami vo vzduchu (respiračná expozícia).
Z hľadiska ochrany prírody celé riešené územie sa nachádza v 1. stupni ochrany a nie je súčasťou iného ochranného pásma v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na základe predmetu ochrany okolitých území, vrátane siete NATURA 2000, a vzhľadom k charakteru prevádzkovanej a navrhovanej činnosti, sa nepredpokladá žiadny vplyv. Na základe uvedeného sa tak nepredpokladá ani významnejší vplyv na faunu, flóru a ich biotopy v okolí záujmovej lokality.

Vplyvy na krajinu:
V etape prevádzky nedochádza k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy ani k zmene funkčného členenia krajinného celku. Navrhovaná činnosť je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. Predmetné územie plní charakteristiku funkčnej plochy urbanizovaného územia s kategorizáciou plochy technickej infraštruktúry.
Umiestnením nového objektu v jestvujúcom areáli nedôjde k zmene scenérie krajiny.
V rámci realizácie stavby ako aj prevádzky objektu musia byť v plnej miere rešpektované podmienky uvedené v územnom pláne. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o umiestnenie činnosti v jestvujúcom a uzavretom areáli, môžeme zhodnotiť, že vplyv na krajinu a jej ekologickú stabilitu je akceptovateľný a nie významný.

Vplyvy na dopravu:
Vplyv činnosti na dopravu sa prejavuje ako trvalý, a to dopravným zaťažením. Vzhľadom na skutočnosť, že aj v súčasnej dobe je farma Uhrovec prevádzkovaná, môžeme zhodnotiť, že je vplyv akceptovateľný.

Kumulatívne a synergické vplyvy:
Synergické a kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia spoločne s inými vplyvmi, a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje. Ide o hodnotenie vplyvov, ktorých samostatné pôsobenie nie je významné, ale v kombinácií s inými vplyvmi môže byť ich vplyv identifikovaný.
Veľkosť vplyvov bude závisieť od miery dodržiavania technologických postupov, rešpektovania príslušných právnych predpisov a noriem, vrátane realizácie navrhovaných opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov, ktorú sú súčasťou interných predpisov prevádzkovateľa (prevádzkové poriadky, požiarny štatút, havarijne plány a pod.).
Za významné pozitívne synergické vplyvy je možné označiť udržanie zamestnanosti, zefektívnenie logistických činností a tým aj zníženie uhlíkovej stopy, uplatnenie zásady blízkosti – možnosť nákupu z dvora pre miestnych obyvateľov, zvyšovanie pridanej hodnoty chovu hospodárskych zvierat zapájaním ďalších spracovateľských činností

Číslo spisu: OU-BN-OSZP-2024/000289 | Por.č.záznamu: 060 | Číslo záznamu: 0029662/2024 | Dátum odoslania: | Forma originálu: hodnoverná elektronická

KÓPIA

aplikáciou moderných technológií a teda zvýšenie optimalizácie životného cyklu výrobku, čo predstavuje systémový pozitívny účinok na životné prostredie.
Významné synergické a kumulatívne vplyvy v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, na chránené územia, pamiatky, krajinu, pamiatky kultúrneho dedičstva a materiálové zdroje v spojení s inou činnosťou, nepredpokladáme.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásmo:
Z hľadiska ochrany prírody riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem chránených území. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je v súčasnosti hygienické ochranné pásmo farmy Uhrovec stanovené 100 m od obvodu budov, v ktorých sú ustajnené hospodárske zvieratá.
Navrhovaná činnosť sa nachádza mimo dokumentovaných prvkov nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, možnosti realizácie opatrení na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania oznámenia. Zobral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území sústavy európskeho významu Natura 2000. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.
Skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne podstatné vplyvy na životné prostredie sa prejavila v stanoviskách od dotknutých orgánov, v ktorých nebolo požadované ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.
Všetky dotknuté orgány, ktoré doručili stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Tunajší úrad sa zaoberal pripomienkami a požiadavkami uvedenými v jednotlivých stanoviskách.
OÚ BN, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska aj všetkými pripomienkami a návrhmi, predloženými obcou Uhrovec a dotknutou verejnosťou (MUDr. Martin Žikla, Milan Bátora a Ing. Eva Bátorová) . Doplňujúce informácie, ktoré poskytol navrhovateľ, považuje tunajší úrad za dostačujúce pre vydanie rozhodnutia. Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má verejnosť a dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní.
OÚ BN, OSŽP pritom prihliadal na všetky stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti a na vyjadrenia k podkladu rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami. V doručených stanoviskách sa nevyskytli žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné konzultovať.
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutá obec, dotknutá verejnosť ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou svoje stanovisko v zákonom stanovenej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili, ich stanoviská sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.

Účelom „zákona" nie je povolenie zmeny navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.

KÓPIA

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. Navrhovanú zmenu činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Na základe uvedených skutočností OÚ BN, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru