# OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske


**Číslo spisu**
OU-PE-OSZP-2024/001242-027

**Partizánske**
15. 11. 2024

## Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

**Popis konania / Účastníci konania**

Doručuje sa:
1. Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
2. Obec Práznovce, ul M. Nešpora 146/4, 955 01 Práznovce
3. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava – Ružinov
4. Združenie domových samospráv, o.z., Nám. SNP 13/B, 841 01 Bratislava

Na vedomie:

5. Ministerstvo životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
6. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín
7. Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor posudzovania projektov a koordinácie, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212
8. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 812 66 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom Bojnice, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mariánska 6, 97101 Prievidza
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Partizánske, Nitrianska cesta 1483/8, 958 01 Partizánske
12. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
15. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
16. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

**Výrok**

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c), podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Výrobno-skladová hala EU Poultry Bošany“, ktorý predložil navrhovateľ spoločnosť EU Poultry s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 50634721 v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 35927739, v zastúpení oprávnenou osobou RNDr. Vladimírom Žúborom

KÓPIA

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, toto rozhodnutie zo zisťovacieho konania:

Navrhovaná činnosť „Výrobno-skladová hala EU Poultry Bošany“

sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Pre navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť a ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti:
1. Navrhovanú činnosť vykonávať v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva (najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s osobitným dôrazom na ustanovenie § 77; vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
2. Pri realizácií zámeru a výstavby vykonávať činnosť tak, aby bola dodržaná hierarchia odpadového hospodárstva, t. j. dodržať poradie týchto priorít: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie.
3. Vzniknuté nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a zhodnotiť/zneškodniť ich prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
4. Výkopovú zeminu prednostne využiť v mieste jej vzniku, v prípade prebytku výkopovej zeminy, ktorá by mala byť využitá mimo realizácie stavby je považovaná za odpad a musí byť s ňou naložené v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.

6. Vypracovať a zaviesť opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, predovšetkým udržiavaním čistoty v mieste napr. kropením staveniska, čistením prístupových komunikácií, čistením kolies dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejné komunikácie a pod.

7. Pri výsadbe drevín v rámci sadových úprav uprednostňovať pôvodné druhy drevín, nakoľko sa jedná o extravilán obce, aby nedošlo k introdukcií nepôvodných druhov do prostredia.

8. Realizovať navrhované mitigačné opatrenia na zmiernenie prejavov klimatickej krízy.

**Odôvodnenie**

Navrhovateľ, spoločnosť EU Poultry s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 50634721 v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 35927739, v zastúpení oprávnenou osobou RNDr. Vladimírom Žúborom, predložil Okresnému úradu Partizánske dňa 02.09.2024, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer o navrhovanej činnosti „Výrobno-skladová hala EU Poultry Bošany“, ktorý obsahoval náležitosti podľa § 22 ods. 5 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnej aj v elektronickej forme na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer vypracovala spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 35927739, koordinátor RNDr. Vladimír Žúbor, spoluriešitelia Mgr. Andrea Žúborová, Ing. Martina Galovičová v mesiaci august 2024.

Navrhovaná činnosť má byť uskutočnená v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Partizánske, obce Bošany, k.ú. Veľké Bošany a Práznovce.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Bošany
Katastrálne územie: Veľké Bošany a Práznovce
Parcelné číslo: 1778/8 k.ú. Veľké Bošany a Práznovce a na parc. inžinierskych sietí k.ú. Veľké Bošany E 913/34, E 913/35, E 913/37, E 913/38, E 910, E 907/10, E 841, E 840, E 839/2, E 839/1, E 838, E 837, E 836, E 893, E 721/4,



Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická

KÓPIA

E 721/3, E 721/2, E 721/1, E 720, E 719, E 718/3, E 718/2, E 718/1, E 717, E 716, E 715, E 714, E 713, E 712, E 711, E 710, E 709, E 708, E 707/4, E 707/3, E 707/2, E 707/1, E 706, E 705, E 704, E 703, E 702, E 701, E 700/2, E 700/1, E 699, E 698, E E 697, E 696, E 695, E 694, E 693, E 692, E 691, E 690, E 689, E 688, E 687, E 686, E 685, E 684, E 683, E 682, E 681, E 680, E 679/2, E 679/1, E 678, E 677/11, E 677/10, E 677/9, E 677/8, E 677/7, E 677/6, E 677/5, E 677/4, E 677/3, E 677/2, E 677/1, E 676/3, E 676/2, E 676/1, E 675, E 674, E 673, E 672, E 671/2, E 671/1, E 670, E 669, E 668, E 667, E 685, E 659/4, E 659/3, E 659/2, E 659/1, C 1779/1, E 906, E 904/85, E 904/86, E 904/87, E 904/88, E 904/104, E 904/105, E 904/106, E 904/107, E 904/108, E 904/109, E 904/110, E 892, E 911/1, E 913/39, E 913/37, E 913/24, E 913/25, E 905/3, E 904/1, E 904/3, E 904/23, C 1357/3, C 905/2, E 897/212, C 1778/51, C 1357/17, C 1357/157, C 1357/1, C 1357/261, C 1357/164, C 1357/100, C 1357/99
parc. inžinierskych sietí k.ú. Práznovce E 385/1, E 385/3, E 385/6, E 385/7, E 385/5, E 384/5.

Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia je ambícia využitia územia. Zároveň navrhovaná činnosť reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. V zmysle platného územného plánu obce Bošany (ZaD č.3/2023) je dané územie zaradené do územného bloku 14a – Výroba a skladové hospodárstvo – výhľad.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmysluplnému využitiu územia s dobrou dopravnou dostupnosťou a s dostupnosťou inžinierskych sietí s dostatočnou kapacitou. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné bývanie.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaná činnosť rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.

Zámer predstavuje realizáciu výrobno-skladovej haly s administratívnou a sociálnou časťou spolu s prislúchajúcou areálovú infraštruktúru v nasledovnom rozsahu:
• vybudovanie novostavby výrobno-skladovej haly vrátane administratívnych a sociálnych priestorov
• vybudovanie technických objektov (nádrž SHZ, vrátnica, trafostanice) a ostatné SO
• areálové cesty, manipulačné plochy
• areálové inžinierske siete a ich prípojky
• oplotenie areálu

V novouvažovanom objekte SO101 je naplánovaná výroba nasledovných základných druhov mäsových výrobkov:
• Nasekané a tvarované obaľované výrobky, pečené, mrazené
• Nasekané a tvarované výrobky neobaľované, pečené, mrazené
• Obaľované celosvalové výrobky, pečené, mrazené
• Marinované výrobky pripravené na spotrebu pečené, mrazené
• Marinované tvarované výrobky na špíz, pečené, mrazené
• Marinované výrobky nakrájané po príprave, pečené, mrazené

Výroba bude prebiehať 7 dní v týždni v dvoj až trojzmennej prevádzke.

Príjem a skladovanie surovín
Mäsové suroviny
Autá s chladenou aj mrazenou surovinou budú vykladané na príjmových rampách v priestore na to určenom (miestnosť A.108) – v objeme cca 69t/deň.
Pred prijatím na prevádzku špecialista vykoná vstupnú kontrolu prichádzajúcich surovín, pričom skontroluje:
• prítomnosť sprievodných dokladov;
• dátum spotreby;
• absenciu cudzej vône, ktorá nie je charakteristická pre konkrétny druh suroviny, slabého odkrvovania, zmeny farby atď.;
• tepelný stav.

V prípade nezrovnalostí sa mäsové suroviny vyradia:
• vrátenie dodávateľovi, ak nie je možné použiť mäsové suroviny;
• až do konečného rozhodnutia sa presunú na špeciálne určené miesto v sklade.



| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

V existujúcej výrobe je aj priestor pre rozmrazovanie surovín (miestnosť A.117). Tu bude vykonávané rozmrazovanie surovín pre novú výrobu - do 25 ton na cyklus (10 ÷ 12 hodín).

Chladené mäsové suroviny budú prebalené v priestoroch rozbaľovne (A.110) z vratných obalov do vnútroobchodných (intrashopových) obalov (400 kg plastových bigboxov) a budú odoslané do príslušného skladu surovín:
• chladené suroviny – do skladu s teplotou vzduchu od -2°C do +2°C.

Mrazené mäsové suroviny budú odoslané do rozmrazovacej miestnosti a odtiaľ priamo prebalené v priestoroch rozbaľovne (A.110) z vratných obalov do vnútroobchodných (intrashopových) obalov (400 kg plastových bigboxov) a budú odoslané do príslušného skladu surovín:
• mrazené suroviny – do skladu s teplotou vzduchu od -2°C do +2°C.

Potravinové ingrediencie
Potravinové ingrediencie pre prípravu mäsových surovín budú do novej výroby vykladané z automobilov na vykladacích rampách. Ku každej šarži potravinových ingrediencii, komplexných potravinárskych prísad, korenín, múky, strúhanky a pomocných materiálov musia byť priložené doklady osvedčujúce kvalitu a bezpečnosť a každá šarža musí prejsť vstupnou kontrolou.

Vstupná kontrola každej šarže zahrnie:
• kontrolu prítomností a správnosti vyhotovenia sprievodných dokladov;
• uvedenie údajov o zložení na etikete (pre zložky potravín, komplexné potravinové prísady) a ich súlad so špecifikáciami;
• neprítomnosť defektov v obalových jednotkách (porušené balenie, stopy zmoknutia, stopy životnej činnosti škodcov atď.);
• dátum spotreby a podmienky skladovania;
• vizuálnu kontrolu a organoleptické posúdenie.

Pri výskyte nezrovnalostí, potravinové prísady, komplexné potravinové prísady, koreniny a pomocné látky budú vyradené:
• vrátenie dodávateľovi, ak nie je možné ich použiť;
• až do konečného rozhodnutia sa presunú na špeciálne určené miesto v sklade.

Presun týchto surovín do príslušného skladu v 1.NP (miestnosti A.132 a A.131) nového objektu vykoná skladník zodpovedný za príslušný sklad pomocou elektrického vysokozdvižného vozíka (ďalej VZV) alebo ručného vedeného vozíka s elektrickým pohonom ďalej NZV). Palety so surovinami bude potrebné formovať v plastových vratných obaloch tak, aby nepresahovali rozmery palety.
Skladovanie a používanie potravinových prísad, komplexných potravinárskych prísad, korenín, strúhanky atď. sa uskutoční v súlade so špecifikáciami, pokynmi (odporúčaniami) ich výrobcov (dodávateľov).

Posudzovaný zámer je v navrhovanom území nový a podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie v súlade s prílohou č. 8 zákona, spadá pod kapitoly:

• časť 8. Ostatné priemyselné odvetvia, položka č.10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č.1 – 9 s výrobnou plochou – zisťovacie konanie od 1 000 m2
• časť 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy – zisťovacie konanie
• časť 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy sa na uvedený zámer vzťahuje prahová hodnota časti B – zisťovacie konanie (od 100 do 500 stojísk)
• časť 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2.000 do 100.000 ekvivalentných obyvateľov – zisťovacie konanie; pre potreby navrhovanej činnosti vybudovanie ČOV s kapacitou cca 21 000 EO
• časť 12. Potravinársky priemysel, položka č. 9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov
• časť 12. Potravinársky priemysel, položka č.11. Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných výrobkov
• časť 12. Potravinársky priemysel, položka č.12. Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

V rámci zisťovacieho konania správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 05.09.2024.

Správny orgán zverejnil zámer a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov v Informačnom systéme EIA/ SEA dňa 04.09.2024 na adrese: https:// www.enviroportal.sk/eia/detail/ vyrobno-skladova-hala-eu-poultry-bosany

Obec Bošany informovala verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov odo dňa 06.09.2024 a obec Práznovce mala predložený zámer zverejnený od 05.09.2024 na webovej stránke obcí ako aj na úradných tabuliach po dobu 21 pracovných dní.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, listom č. Z-PUSR-071471/2024 zo dňa 05.09.2024 doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Výrobno-skladová hala UE Poultry Bošany“ v k. ú. Veľké Bošany v obci Bošany a v k.ú. Práznovce.
Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v extraviláne mimo zastavaného územia v priestore, klasifikovanom ako ostatná plocha, trvalý trávnatý porast, lesný pozemok a vodná plocha ako aj čiastočne v zastavanom území obe, kde je predpoklad zistenia zatiaľ neznámych archeologických situácií a nálezov, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o vykonaní archeologického výskumu verejnou vyhláškou vzhľadom na rozsah budúceho zastavaného územia.
Dotknuté územie sa nachádza v okrese Partizánske v obci Bošany, v k.ú. Veľké Bošany a v okrese Topoľčany v obci Práznovce. KPÚ Trenčín eviduje v katastroch dotknutých obcí Bošany a Práznovce územia s pravekým osídlením a bohatými náleziskami z obdobia včasnodejinného ako aj stredoveké archeologické náleziská.
Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v priestore, kde je predpoklad zistenia zatiaľ neznámych archeologických situácií a nálezov, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o vykonaní archeologického výskumu. Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, majetok Slovenskej republiky a nie sú známe majetkovoprávne podklady stavby, ktoré by umožňovali doručiť oznámenie všetkým účastníkom konania, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum formou verejnej vyhlášky.
Bez realizácie archeologického výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt. Vzhľadom k vyššie uvedenému správny orgán začína konanie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum.
Povinnosť uhradiť náklady archeologického výskumu má podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona stavebník.
KPÚ Trenčín upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko povaha veci to nevyžaduje a žiadosť spolu s predloženými dokladmi považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov nepožaduje predmetný dokument posudzovať.
KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum verejnou vyhláškou vzhľadom k tomu, že nie všetky parcely dotknuté výstavbou sú vo vlastníctve investora, sú majetkom SR a zároveň v zmysle § 30 odsek 4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby. Vzhľadom k vyššie uvedenému KPÚ Trenčín podľa § 49 zákona č. 71/1967 o správnom konaní stanovil, že sa lehota na rozhodnutie predlžuje na 60 dní.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie.

2. Združenie domových samospráv o.z., listom zaslaným e-mailom zo dňa 09.09.2024, zasiela odborné pripomienky a otázky v súvislosti s projektom:
1) Aké opatrenia pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?
2) Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný socio-hospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára?

KÓPIA

Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA? Akým spôsobom navrhovateľ prispieva k zelenej transformácii hospodárstva a celej spoločnosti založenej na inováciách a vzťahu ku krajine ako predpokladá Európska zelená dohoda? Žiadame, aby primerané prvky zelenej transformácie boli uvedené v podmienkach rozhodnutia.
3) Aké adaptačné a aké mitigačné opatrenia vo vzťahu ku klimatickej kríze navrhovateľ implementuje v projekte? Akým spôsobom sa budú účinne znižovať vplyvy klimatickej krízy? Žiadame aplikovať adaptačné a mitigačné opatrenia ich výberom z odporúčaných riešení z Adaptačnej stratégie SR na zmenu klímy.
4) Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55? Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií?
5) Žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb či iných častí projektu.
6) Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.
7) Žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov COP26.
8) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.
9) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch).
Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.
10) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.
11) Žiadame vyhodnotiť súlad s limitmi akustického zaťaženia v denných aj nočných hodinách podľa zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonávacej vyhlášky č.549/2007 Z.z. v aktuálnom znení.
12) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.
13) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu.
14) Žiadame v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného modrou farbou • skla označeného zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu označeného hnedého farbou

KÓPIA

15) Žiadame, aby minimálne 30% rozlohy dotknutej plochy bolo určené na environmentálne opatrenia na nezastavaných ani inak nepostihnutých plochách.
16) Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe.

Vzhľadom na charakter zámeru nepožadujeme ďalšie posudzovanie; objasnenie, dopracovanie a dovysvetlenie v kontexte vytýkaných nedostatkov žiadame vyriešiť v rámci ďalšieho dokazovania v zisťovacom konaní. V rámci rozhodnutia podľa §29 ods.13 v časti výroku o podmienkach žiadame do tejto časti rozhodnutia zahrnúť aj všetky nami navrhované opatrenia alebo im z hľadiska environmentálneho úžitku a ekosystémovej funkcionality ekvivalentné.

Žiadame vyššie uvedené informácie o životnom prostredí a vplyvoch zámeru na životné prostredie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi.

Vyjadrenie OSŽP:
Príslušný orgán vyzval navrhovateľa spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov o doplnenie požadovaných informácií listom č. OU-PE-OSZP-2024/001242-008 zo dňa 09.09.2024.

3. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD_OCDPK-2024/019739-002 zo dňa 11.09.2024 súhlasí so strategickým dokumentom bez pripomienok.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie.

4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, listom č. 2195/2024 zo dňa 12.09.2024 súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie.

5. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-PE-OSZP-2024/001259-2 zo dňa 13.09.2024 zasiela nasledovné stanovisko s pripomienkami:
Navrhovanú činnosť vykonávať v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva (najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s osobitným dôrazom na ustanovenie § 77; vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
Pri realizácií zámeru a výstavby vykonávať činnosť tak, aby bola dodržaná hierarchia odpadového hospodárstva, t. j. dodržať poradie týchto priorít: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie.
Vzniknuté nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a zhodnotiť/zneškodniť ich prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
Výkopovú zeminu prednostne využiť v mieste jej vzniku, v prípade prebytku výkopovej zeminy, ktorá by mala byť využitá mimo realizácie stavby je považovaná za odpad a musí byť s ňou naložené v súlade so zákonom o odpadoch.
Okresný úrad Partizánske, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní podkladov k predloženému zámeru nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

KÓPIA

b) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-PE-OSZP-2024/00125-2 zo dňa 16.09.2024 zasiela nasledovné stanovisko:
Na ohrev 3och výrobných liniek bude využívaný prívod pary a termooleja. Para a termoolej budú potrebné pre nepriame technologické ohrevy ako nosič tepla, prostredníctvom tepelných výmenníkov. Para a termoolej budú privádzané do výrobných priestorov potrubiami zo strojovne pary a strojovne termooleja.
Spotrebiče pre technológiu:
- 3ks vyvíjača pary CERTZUSS parný vyvíjač „Universal 1800 TC – parný výkon 1800kg/h, tepelný výkon 1180 kW, účinnosť 91%, každý parný vyvíjač bude mať samostatný odvod spalín s prevýšením +2m nad atiku,
- 3 ks kotlov na ohrev termooleja, tepelný výkon 1 800 kW, menovitý tepelný príkon 2 070 kW, účinnosť 89%, každý kotol na termoolej bude mať samostatný odvod spalín s prevýšením +2m nad atiku, palivo na ohrev pary a termooleja bude zemný plyn.
Spotrebiče pre ohrev teplej vody a vykurovania (TV+UK) SO101 a SO102 – Výrobno-skladová hala:
- 14ks infražiarič deltaSchwank 950, hala SO102, tepelný výkon 48 kW, celkový menovitý tepelný výkon 672 kW, systému oddeleného nasávania a odvodu spalín cez strechu do exteriéru na úrovni +11,500 m nad podlahou na strane manipulačných dockov.
- 2ks plynový kotol Buderus Logano Plus KB372-250, hala SO101 tepelný výkon 237,9 kW, celkový menovitý tepelný výkon 475,8 kW,
- v areáli bude osadený náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát a požiarne čerpadlo s dieselovým motorom, elektrocentrála s naftovým motorom bude navrhnutá na príslušný výkon v zmysle požiadaviek na zálohovanie v ďalšom stupni PD.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenie k predloženému zámeru navrhovanej činnosti v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov:
• v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa budú predmetné zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizovať ako:

6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.15 Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobou kapacitou
mäsových výrobkov v t/d:
6.15.2 a) mäsových výrobkov ≥ 2,5 až 75
- predpokladaná výrobná kapacita je 69 t/deň
a
1 PALIVOVO – ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 0,3 a ≤ 50,
• počas realizácie zámeru navrhovanej činnosti môžu vznikať prašné emisie a preto je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií,
• navrhovateľ vypracuje a zavedie opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, predovšetkým udržiavaním čistoty v mieste napr. kropenie staveniska, čistenie prístupových komunikácií, čistenie kolies dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejné komunikácie a pod.,
• v ďalšom povoľovacom stupni požiadať o umiestnenie zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Na základe vyššie uvedeného štátna správa ochrany ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia navrhuje, aby zámer navrhovanej činnosti nebol posudzovaný podľa zákona posudzovaní vplyvov.
Vzhľadom na uvedené sa možno konštatovať, že vplyv zámeru navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a zanedbateľný charakter pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie a uvedené pripomienky uviedol v podmienkach rozhodnutia.




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

c) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PE-OSZP-2024/001264-002 zo dňa 02.10.2024 má k predloženej navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktoré žiada zapracovať:
• pri výsadbe drevín v rámci sadových úprav uprednostňovať pôvodné druhy drevín, nakoľko sa jedná o extravilán obce, aby nedošlo k introdukcií nepôvodných druhov do prostredia.
Tunajšia štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá iné pripomienky k zámeru a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie a uvedenú pripomienku uviedol v podmienkach rozhodnutia.

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu, listom č.21042/2024 zo dňa 18.09.2024 nemá zásadné pripomienky k navrhovanému zámeru. Stanovisko sa týka len tých častí zámeru navrhovanej činnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti MPRV SR. Časť navrhovanej činnosti je zaradená podľa prílohy č. 8 predmetného zákona o posudzovaní do kategórie 12 Potravinársky priemysel, pod položku č. 9 Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov, č. 11 Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných výrobkov a č. 12 Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu. Navrhovateľ vo svojom zámere konštatuje, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je činnosť hodnotená ako bez vplyvu na životné prostredie, v prípade vplyvu na ovzdušie ako mierne negatívna a v prípade vplyvu na obyvateľstvo a jeho socioekonomické aktivity ako pozitívna vzhľadom na predpokladané vytvorenie nových pracovných miest. Z tohto dôvodu odporúčame, aby predložená navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OSŽP:
Berie na vedomie.

7. Navrhovateľ EKOCONSULT – enviro, a.s., listom zo dňa 20.10.2024 predložil doplňujúce informácie k pripomienkam uvedených v stanoviskách doručených k zámeru navrhovanej činnosti:
Namietame porušenie základnej zásady ochrany životného prostredia podľa §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. v dôsledku čoho zámer nevyhodnocuje vplyvy na životné prostredie spôsobom predpokladaným osobitnými právnymi predpismi určenými na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia s priamym následkom nedodržania účelu zisťovacieho konania podľa §2 písm.a, písm.b a písm.e; spracovaný zámer nezabezpečuje vysoku a účinnú ochranu životného prostredia a neprispieva tak k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a následného schvaľovania projektov; nezistili a neopísali sa všetky priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti v dôsledku čoho, s nezískal odborný podklad pre nasledujúce povoľovacie procesy. Súčasne to predstavuje nesúlad a problém aj z hľadiska nového a účinného Nariadenia o zelených tvrdeniach (https://www.europarl.eu/RegisterWeb/search/simpleSearchHome.htm?relations=NUTA%23%23T9-0131%F2024&sortAndOrder=DATE_DOCU_DECS); tvrdenie, ktoré nie sú merateľne overiteľné je nutné považovať za greenwashing a v zmysle zásady predbežnej opatrnosti nie je možné závery uvedené v zámere akceptovať ako relevantné posúdenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky. Absentujú najmä ale nielen overiteľné tvrdenie na základe vyhodnotenia merateľných technických veličín regulovaných podľa zákona o ochrane ovzdušia, podľa vodného zákona a zákona o ochrane prírody a krajín; zámer obsahuje iba neoveriteľné tvrdenia, ktoré sú síce spracované odborne spôsobilou osobou avšak z hľadiska exaktnej overiteľnosti sú nedostatočné. Keďže ide o Nariadenie EÚ, ide o primárne právo EÚ, ktoré je priamo vykonateľné a nevyžaduje sa vnútroštátna transpozícia a súčasne má nariadenie v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR prednosť pred vnútroštátnm právom. Okresný úrad má povinnosť zámer vyhodnotiť aj vo vzťahu k Nariadeniu o zelených tvrdeniach, o ktoré týmto žiadame.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Informáciu berieme na vedomie.

1. V dôsledku nutnosti zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky;
nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti. Pýtame sa preto, aké opatrenia

KÓPIA

pripravuje navrhovateľ už dnes, aby v budúcnosti bol v súlade s environmentálnou reguláciou podľa európskej ale aj slovenskej legislatívy? Aké najlepšie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?

Vyjadrenie navrhovateľa:

Navrhovateľ si je vedomý spoločenskej zodpovednosti na zabezpečenie dobrého stavu životného prostredia pre súčasnosť ako aj budúcnosť. Z tohto dôvodu projekt počíta s viacerými opatreniami na dosiahnutie európskych a globálnych cieľov týkajúcich sa energetickej bezpečnosti či uhlíkovej neutrality:

• Fotovoltika
Na streche objektu sa uvažuje s osadením fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednať o Lokálny zdroj (LZ) definovaný v zákone č. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s výkonom do 500 kWp inštalovaný na odbernom mieste.
• Elektromobilita
Investor rešpektuje platnú legislatívu, presnejšie zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 20 %, p.m. bude vyhradených pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich vyznačovanie a osádzanie elektronabíjacích staníc bude realizované postupne, podľa aktuálneho dopytu po tejto službe. Príprava na osadenie nabíjacích staníc bude realizovaná ihneď pre všetky plánované pozície elektronabíjania. Návrh usporiadania bude súčasťou ďalšieho stupňa PD. Pri výstavbe areálu bude osadená minimálne 1 nabíjacia stanica.
• Cyklistická doprava
Pohyb cyklistov v areáli nie je z bezpečnostných dôvodov možný. V priestore vrátnice je navrhnutá odstavná plocha pre bicykle.
Prípadne ďalšie opatrenia budú zvážené v ďalších povoľovacích stupňoch zámeru navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. Dodržiavanie jednotlivých citovaných predpisov overujú konkrétne povoľujúce a dotknuté orgány v osobitných povoľujúcich konaniach.

2. Medzi ľudské práva tretej generácie patrí právo na priaznivé životné prostredie (http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto práva však patrí aj právo na hospodársky a sociálny rozvoj. Je potrebné spracovať projekt tak, aby realizoval obe tieto práva súčasne a nekládol ich do vzájomnej kolízie. Z tohto dôvodu je potrebné projekt zanalyzovať aj z hľadiska plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako aj obce. Osobitne je potrebné vyhodnotiť vplyv Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) a možnosti jej uplatnenia.
ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie).
Podľa čl. 6 ods.4 Aarhuského dohovoru „Každá Strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne.“; podľa čl.6 ods.5 Aarhuského dohovoru „Každá Strana, ak je to primerané, podnecuje potenciálnych žiadateľov, aby zistili zainteresovanú verejnosť, vstúpili s ňou do diskusie a ešte pred požiadaním o povolenie jej poskytli informáciu o cieľoch ich žiadosti.“. Je právom každého sa zaujímať o životné prostredie a je právom každého intervenovať v prospech jeho zlepšovania a ochrany.

KÓPIA

Bez zmien vo vnímaní spoločnosti, štátu, samospráv a investorov sa nikam nepohneme; staré modely fungovania musia nahradiť moderné a zákonom predpokladané. Ide o praktickú aplikáciu quintuple helix modelu (https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_framework), ktorý je základným kameňom zelenej agendy EÚ ako jej základná „kompetenčná“ metodika. Schématicky jeho fungovanie opisujú nasledovné diagramy: prvý z hľadiska „kompetenčného“, druhý z hľadiska funkčného vymedzenia (ten uvádzame až v ďalšom bode vyjadrenia):
V centre – spoločnom prieniku sa stretávajú snahy a úsilie vlády a mestských administratív (government), podnikateľov a investorov (Industry) ako aj odbornej verejnosti a vzdelávacích inštitúcií, vedeckých inštitúcií (Academy) a občianskeho sektora (Civil Society). Všetci pôsobia v životnom prostredí (Environment), ktoré sa už nevníma len ako prírodné prostredie (čo je prekonaný koncept) ale aj ak ako sociálne prostredie, ekonomické prostredie, politické a spoločenské prostredie, kultúrne prostredie a ich súhra.
V procesnom znázornení ide o nikdy sa nekončiacu špirálu vzájomného ovplyvňovania sa uvedených aktérov spolupôsobiacich tak, aby sa „človek staral o vlastnú krajinu resp. mesto/dedinu“:
Ak sa budeme všetci správať, ako sme naznačili vyššie, vytvoríme podmienky k udržateľnému rozvoju nielen v územnom či ekologickom slova zmysle ale aj v ekonomickom, sociálnom a hospodárskom slova zmysle. Nie je to prejavom autokratickej snahy ZDS a jeho predsedu vnútiť svoj pohľad na svet, je to snahou o implementáciou oficiálneho modelu fungovania Európskej únie, ktorý sa uplatňuje ako metodika napríklad pri každom vyhodnocovaní projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
Akým spôsobom navrhovateľ spolupracuje s obcou a jej obyvateľmi pri realizácii práva na udržateľný socio-hospodársky rozvoj a súčasne pri realizácii práva na priaznivé životné prostredie – ktoré ako investor spoluvytvára? Akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť vo všeobecnosti, akým spôsobom vytvára priestor pre obyvateľov obce a akým spôsobom vytvára priestor pre verejnosť z procesu EIA? Akým spôsobom navrhovateľ prispieva k zelenej transformácii hospodárstva a celej spoločnosti založenej na inováciách a vzťahu ku krajine ako predpokladá Európska zelená dohoda (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk)? Žiadame, aby primerané prvky zelenej transformácie boli uvedené v podmienkach rozhodnutia.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja predstavuje spolu s územným plánom základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje predstavu obce o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR systémovo a koncepčne analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára určitý rámec, ktorého naplnenie by malo byť zárukou, že tento strategický dokument nebude len zbytočne rozsiahlym a popisným zoznamom nereálnych plánov (zoznamom zámerov, na ktoré obec nemá dostatok finančných prostriedkov), ale bude skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov na vybranom území.
Navrhovaná činnosť je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bošany. Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia je ambícia využitia územia. Zároveň navrhovaná činnosť reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. V zmysle platného územného plánu obce Bošany (ZaD č.3/2023) je dané územie zaradené do územného bloku 14a – Výroba a skladové hospodárstvo – výhľad.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmysluplnému využitiu územia s dobrou dopravnou dostupnosťou a s dostupnosťou inžinierskych sietí s dostatočnou kapacitou. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné bývanie.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaná činnosť rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.
Navrhovateľ si je vedomý spoločenskej zodpovednosti na zabezpečenie dobrého stavu životného prostredia pre súčasnosť ako aj budúcnosť. Z tohto dôvodu projekt počíta s viacerými opatreniami na dosiahnutie európskych a globálnych cieľov:
• Fotovoltika
Na streche objektu sa uvažuje s osadením fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednať o Lokálny zdroj (LZ) definovaný v zákone č. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s výkonom do 500 kWp inštalovaný na odbernom mieste.
• Elektromobilita


Číslo spisu OU-PE-OSZP-2024/001242 | Por.č.záznamu 027 | Číslo záznamu 0006641/2024 | Dátum odoslania 19.11.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Investor rešpektuje platnú legislatívu, presnejšie zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 20 %, p.m. bude vyhradených pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich vyznačovanie a osádzanie elektronabíjacích staníc bude realizované postupne, podľa aktuálneho dopytu po tejto službe. Príprava na osadenie nabíjacích staníc bude realizovaná ihneď pre všetky plánované pozície elektronabíjania. Návrh usporiadania bude súčasťou ďalšieho stupňa PD. Pri výstavbe areálu bude osadená minimálne 1 nabíjacia stanica.

• Cyklistická doprava

Pohyb cyklistov v areáli nie je z bezpečnostných dôvodov možný. V priestore vrátnice je navrhnutá odstavná plocha pre bicykle.

• Mitigačné opatrenia

Sadové úpravy

Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.

Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.

Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.

Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.

Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.

Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.

Stromová vegetácia:

Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola. Jedným kolom budú kotvené viackmene.

Kríková vegetácia.

Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.

Trvalky a okrasné trávy.

Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.

Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.

Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....

Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.

Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.

Trávniky

Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.

Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.

Použitá bude nasledovná trávna zmes:

Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie.




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.
Vertikálna stena
Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.
V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie, izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom.
Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly.
Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad.
Prípadne ďalšie opatrenia budú zvážené v ďalších povoľovacích stupňoch zámeru navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Okresný úrad uvádza, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k lepšiemu využitiu dotknutého územia. Súčasťou plánovaného zámeru budú opatrenia, ktorých cieľom bude zlepšiť klimatické pomery v dotknutom území. Okresný úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť pomáha napĺňať rozvojový program obce tým, že využíva rozvojový potenciál, ktorý hodnotené územie ponúka, čím je zaručený udržateľný socio – hospodársky rozvoj.

3. Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Bošany nachádza v 8. stupni ohrozenia horúčavami a 1. stupni ohrozenia povodňami.
Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.
Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „víťazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom k udržateľnej adaptácii (https://shorturl.at/hjlr4). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdii OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu: https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en.
Aké adaptačné a aké mitigačné opatrenia vo vzťahu ku klimatickej kríze navrhovateľ implementuje v projekte? Akým spôsobom sa budú účinne znižovať vplyvy klimatickej krízy?

Vyjadrenie navrhovateľa:
Základným konceptom návrhu adaptačných a mitigačných opatrení, ktoré zmierňujú dôsledky klimatickej zmeny je kombinácia vegetačných úprav a nakladania s dažďovou vodou:
Sadové úpravy
Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.
Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.
Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.
Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.
Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.
Stromová vegetácia: Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola. Jedným kolom budú kotvené viackmene.
Kríková vegetácia.
Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.
Trvalky a okrasné trávy.
Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.
Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.
Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....
Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.
Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.
Trávniky
Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.
Použitá bude nasledovná trávna zmes:
Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie. Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.
Vertikálna stena
Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.
V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie, izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom.
Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly.




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad. Podrobný prehľad sadových úprav bude upresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Príslušný orgán akceptuje vyjadrenie navrhovateľa a navrhované mitigačné opatrenia zapracoval do podmienok rozhodnutia.

4. Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419). Akým spôsobom projekt prispieva k napĺňaniu európskej politiky Fit for 55?

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ prispeje v snahe ambície EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom v rámci implementácie balíčka „Fit for 55“ rôznymi opatreniami:
• Fotovoltika
Na streche objektu sa uvažuje s osadením fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednať o Lokálny zdroj (LZ) definovaný v zákone č. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s výkonom do 500 kWp inštalovaný na odbernom mieste.
• Elektromobilita
Investor rešpektuje platnú legislatívu, presnejšie zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 20 %, p.m. bude vyhradených pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich vyznačovanie a osádzanie elektronabíjacích staníc bude realizované postupne, podľa aktuálneho dopytu po tejto službe. Príprava na osadenie nabíjacích staníc bude realizovaná ihneď pre všetky plánované pozície elektronabíjania. Návrh usporiadania bude súčasťou ďalšieho stupňa PD. Pri výstavbe areálu bude osadená minimálne 1 nabíjacia stanica.
• Cyklistická doprava
Pohyb cyklistov v areáli nie je z bezpečnostných dôvodov možný. V priestore vrátnice je navrhnutá odstavná plocha pre bicykle.
Prípadne ďalšie opatrenia budú zvážené v ďalších povoľovacích stupňoch zámeru navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Balík Fit for 55 je len súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ a na zavedenie nových iniciatív, ktorými sa má zabezpečiť, aby politiky EÚ zodpovedali cieľom v oblasti klímy, na ktorých sa dohodla Rada a Európsky parlament.
Cieľom je plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite. Ide o rozsiahlu klimatickú politiku EÚ. Fit for 55 je rozsiahly návrh revízie predpisov EÚ, ktorým chce Únia znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. Európsky klimatický zákon je súčasťou tohto balíka. Balík obsahuje niekoľko opatrení v rôznych sektoroch. Okresný úrad konštatuje, že vzhľadom na charakter a povahu navrhovanej činnosti, ako aj na vstupné a výstupné ukazovatele uvedené v predmetnej navrhovanej činnosti nie je dôvod zaviazať navrhovateľa k plneniu opatrení a povinnosti nad rámec tých povinnosti, ktoré pre navrhovateľa vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.

KÓPIA

Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Akým spôsobom zabezpečuje zámer energetickú efektivitu budov ale aj použitých technológií?
Zabudované emisie sú nepriamym vplyvov stavby spôsobenej výrobou stavebných materiálov.
Emisie z vykurovania a chladenia budú klesať s nástupom energeticky úsporných budov a nižšou spotrebou fosílnych palív. Pri ďalšom ozeleňovaní stavebného sektora treba znížiť emisie, ktoré vznikajú pri výrobe stavebného materiálu, pri stavbe budovy a jej demolácii. Sektor budov je v Európskej únii zodpovedný za 36 percent emisií skleníkových plynov.
Doposiaľ sme sa z hľadiska energetickej a emisnej náročnosti zaoberali predovšetkým emisiami pri prevádzke budovy, teda tými, ktoré vznikajú pri vykurovaní a chladení. V minulosti, keď sa nestavali energeticky vysoko efektívne budovy, tvorila fáza prevádzky viac ako 90 percent emisií celého životného cyklu budovy. Keďže európske budovy budú v dôsledku klimatických politík čoraz energeticky účinnejšie a poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie, do centra pozornosti sa čoraz viac dostávajú takzvané zabudované emisie. Tie vznikajú pri výrobe stavebných materiálov, pri výstavbe budovy, demolácii a odstránení stavby.
Na vstupoch (výroba stavebných materiálov) ide o nepriamy vplyv na inom mieste, ktorý môže byť predmetom posudzovania iných zámerov (napr. cementáreň a fabrika na výrobu stavebných dielov) a treba uvažovať s tým, aby sa bilancia nezapočítavala dva krát. Na výstupoch je to priamy vplyv v podobe tvorby stavebných odpadov, ktoré je však možné ďalej spracúvať. Z uvedeného dôvodu žiadame o vyhodnotenie vplyvov celého životného cyklu zámeru a to najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb či iných častí projektu.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Zámer bude spĺňať zákonné požiadavky na energetickú efektivitu, v súlade so zákonom 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetická efektivita budov je dokladovaná energetickým certifikátom, ktorý bude tvoriť neoddeliteľná súčasť kolaudačného konania.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti minimálny vznik odpadov. Odpady vznikajúce počas výstavby ale aj počas výstavby budú takmer v 100% rozsahu zhodnocované u zmluvného partnera. Podrobný popis nakladania s odpadmi bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Požiadavku ZDS považuje príslušný orgán za splnenú, nakoľko budú použité najlepšie dostupné technológie a materiály, aby sa zabezpečila ich energetická efektívnosť tak, že sa zníži spotreba energie pri vykurovaní, vetraní a osvetlení, čo bude mať nepriamy vplyv na zníženie emisií CO2 z ich prevádzky. Súčasne v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude tak, ako už bolo uvedené, povoľujúcemu orgánu predložená energetická certifikácia, súčasťou ktorej bude aj tepelnotechnické posúdenie, ktoré popíše skutočnú energetickú hospodárnosť novovybudovaného objektu.
Príslušný orgán považuje pripomienku týkajúcu sa vyhodnotenia vplyvov celého životné cyklu, najmä nepriamych vplyvov pri výrobe stavebných materiálov a priamych vplyvov v dôsledku demolície či dekonštrukcie stavieb za neopodstatnenú, nakoľko sa nejedná o výrobu stavebných materiálov a návrh nezahŕňa demolíciu/dekonštrukciu stavieb či iných objektov. Jedná sa o umiestnenie stavby na ploche bez predchádzajúcej zástavby a objekt je plánovaný na dlhodobé využívanie.

6. Žiadame vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácií uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Vodozádržné opatrenia
Sadové úpravy

KÓPIA

Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.
Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.
Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.
Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.
Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.
Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.
Stromová vegetácia:
Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola.
Jedným kolom budú kotvené viackmene.
Kríková vegetácia.
Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.
Trvalky a okrasné trávy.
Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.
Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.
Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....
Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.
Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.
Trávniky
Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.
Použitá bude nasledovná trávna zmes:
Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie. Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.
Vertikálna stena
Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.



Číslo spisu OU-PE-OSZP-2024/001242 | Por.č.záznamu 027 | Číslo záznamu 0006641/2024 | Dátum odoslania 19.11.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie, izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom.
Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly.
Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad.
Podrobný prehľad sadových úprav bude upresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
• Energetická efektivita
Investor rešpektuje platnú legislatívu, presnejšie zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 20 %, p.m. bude vyhradených pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich vyznačovanie a osádzanie
elektronabíjacích staníc bude realizované postupne, podľa aktuálneho dopytu po tejto službe. Príprava na osadenie nabíjacích staníc bude realizovaná ihneď pre všetky plánované pozície elektronabíjania. Návrh usporiadania bude súčasťou ďalšieho stupňa PD. Pri výstavbe areálu bude osadená minimálne 1 nabíjacia stanica. Na streche objektu sa uvažuje s osadením fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednať o Lokálny zdroj (LZ) definovaný v zákone č. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s výkonom do 500 kWp inštalovaný na odbernom mieste.
• Nakladanie s odpadmi
Zhromažďovanie odpadov bude pri prevádzke objektu zabezpečené do nádob na to určených. V rámci prevádzky stavby bude vykonávané triedenie odpadu.
Počas nakladania s odpadmi bude rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi bude zabezpečený zmluvnou organizáciou a bude stanovený v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona o odpadoch.
Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN obce Bošany č.4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošany.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Environmentálne vplyvy, environmentálne ciele a opatrenia na zmiernenie zásahu do životného prostredia sú uvedené v zámere v kapitolách IV.8 – 10., v ktorých sú popísané vyvolané súvislosti, ktoré môžu mať vplyv na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

7. Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ si je vedomý spoločenskej zodpovednosti na zabezpečenie dobrého stavu životného prostredia pre súčasnosť ako aj budúcnosť. Z tohto dôvodu projekt počíta s viacerými opatreniami na dosiahnutie európskych a globálnych cieľov:
• Elektromobilita
Investor rešpektuje platnú legislatívu, presnejšie zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 20 %, p.m. bude vyhradených pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich vyznačovanie a osádzanie elektronabíjacích staníc bude realizované postupne, podľa aktuálneho dopytu po tejto službe. Príprava na osadenie nabíjacích staníc bude realizovaná ihneď pre všetky plánované pozície elektronabíjania. Návrh usporiadania bude súčasťou ďalšieho stupňa PD. Pri výstavbe areálu bude osadená minimálne 1 nabíjacia stanica.
• Cyklistická doprava


Číslo spisu OU-PE-OSZP-2024/001242 | Por.č.záznamu 027 | Číslo záznamu 0006641/2024 | Dátum odoslania 19.11.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Pohyb cyklistov v areáli nie je z bezpečnostných dôvodov možný. V priestore vrátnice je navrhnutá odstavná plocha pre bicykle.

• Mitigačné opatrenia

Sadové úpravy

Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.

Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.

Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.

Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.

Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.

Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.

Stromová vegetácia:

Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola. Jedným kolom budú kotvené viackmene.

Kríková vegetácia.

Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.

Trvalky a okrasné trávy.

Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.

Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.

Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....

Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.

Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.

Trávniky

Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.

Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.

Použitá bude nasledovná trávna zmes:

Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie. Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.

Vertikálna stena

Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude



Číslo spisu OU-PE-OSZP-2024/001242 | Por.č.záznamu 027 | Číslo záznamu 0006641/2024 | Dátum odoslania 19.11.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.
V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie, izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom.
Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly.
Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad.
Prípadne ďalšie opatrenia budú zvážené v ďalších povoľovacích stupňoch zámeru navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Hlavnými cieľmi konferencie COP 26 bolo zaviazať sa k ambicióznejším cieľom, pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov do roku 2030, rokovať o opatreniach na prispôsobenie sa neodvratným dôsledkom zmeny klímy a zvýšiť financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, a to najmä v prospech rozvojových krajín. Okresný orgán na základe tejto skutočnosti vyhodnotil danú pripomienku ZDS za neopodstatnenú, pretože sa netýka navrhovanej činnosti a má všeobecný charakter. Napriek tomu, navrhovateľ uvádza niekoľko opatrení na dosiahnutie európskych a globálnych cieľov.

8. Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavku berieme na vedomie. Vyhodnotenie vplyvov na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia a dopravná sieť) je uvedený v rámci zámeru navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným plánom obce Bošany (ZaD č.3/2023).
Dopravná dostupnosť a dostupnosť inžinierskych sietí, ktoré majú pre činnosť daného charakteru dostatočnú kapacitu vytvára vhodné podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné prevádzky.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Okresný úrad konštatuje, že vyhodnotenie vplyvu realizácie navrhovanej činnosti na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť) považujeme v rámci procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní za dostačujúcu, a to jednak vzhľadom na rozsah činností, ktoré sú predmetom posudzovania, ako aj na dotknuté územie, v ktorom sa má navrhovaná činnosť realizovať.

9. Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch).
Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

KÓPIA

Vyjadrenie navrhovateľa:
Splaškové odpadové vody budú napojené prípojkou kanalizácie na verejnú kanalizáciu vedenú v západnej časti areálu, ktorá bude vybudovaná v rámci hlavnej infraštruktúry lokality. Do verejnej splaškovej kanalizácie budú odvádzané iba splaškové vody komunálneho charakteru.
ČOV pre závod EU Poultry, Bošany je navrhnutá ako chemicko - biologická ČOV Pureco s aeróbnou stabilizáciou kalu.
Predpokladom pre návrh ČOV bolo aj to, že odpadové vody budú na ČOV pritekať delenou splaškovou kanalizáciou kde technologické vody z výroby pôjdu samostatne na mechanicko-chemické predčistenie a splaškové OV pôjdu na ČOV za chemickým predčistením už len na biologické čistenie. Dažďové vody nebudú vôbec zvedené do ČOV.
Alternatívne areál bude napojený do jestvujúcej ČOV v správe ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s. priamo (bez vlastnej ČOV) budú parametre kanalizačnej prípojky rovnaké.
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.
V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie, izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom. Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly.
Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad.
Povrchové vody z ciest, parkovísk a spevnených plôch areálu budú odvádzané pozdĺžnym a priečnym sklonom do uličných vpustov a odvodňovacích žľabov. Manipulačné plochy budú odvodnené do podpovrchových odvodňovacích žľabov.
Uličné vpusty na parkoviskách budú zaústené do dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok. Kanalizácia tvorí samostatný objekt dokumentácie. Pláň vozovky bude odvodnená drenážnymi ryhami. Dažďová voda z komunikácií a spevnených plôch bude gravitačne odvádzaná cez odlučovače ropných látok do retenčných potrubí a následne do vodného toku Vyčoma
Nakladanie s odpadovými vodami bude podrobne riešené v ďalších stupňoch PD.
Na základe vyššie uvedených informácií nepovažujeme za nutné vypracovávať odborný posudok (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znalecký posudok (§17 ods.7 zákona o znalcoch), nakoľko zámer uvažuje o zabezpečení dosahovania dobrého stavu vôd.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Okresný úrad uvádza, že nakladanie s vodami sa bude uskutočňovať v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva. Stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona sa nevyžaduje v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Súčasťou výrokovej časti rozhodnutia sú podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyvy na životné prostredie, pričom správny orgán vychádzal z jednotlivých stanovísk doručených k predmetnému zámeru a zo samotného zámeru k navrhovanej činnosti.

10. Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnú aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt.
Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva.
Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnúť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.

KÓPIA

Vyjadrenie navrhovateľa:
V prevádzke sa budú vyrábať nasledovné druhy mäsových výrobkov:
- Nasekané a tvarované obaľované výrobky, pečené, mrazené
- Nasekané a tvarované výrobky neobaľované, pečené, mrazené
- Obaľované celosvalové výrobky, mrazené
- Marinované výrobky pripravené na spotrebu mrazené
- Marinované tvarované výrobky na špíz, mrazené
- Marinované výrobky nakrájané po príprave, mrazené

Tieto výrobky budú vyrábané na troch výrobných linkách. Jedná sa o linky dodávané systémom „na kľúč". Dodávateľ ich projekčne a konštrukčne zostavuje podľa technologických požiadaviek zákazníka – druhu výrobkov, technologického postupu ich výroby, objemu výroby a pod.
V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, bude predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný nasledovne:
6.15.2 a) Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobou kapacitou mäsových výrobkov v t/d: ≥ 2,5 až 75
- predpokladaná výrobná kapacita je 69 t/deň

Výrobné linky budú potrebovať pre svoju činnosť prívod pary a prívod termooleja. Para a termoolej budú potrebné pre nepriame technologické ohrevy ako nosič tepla, prostredníctvom tepelných výmenníkov budú ohrievať médiá vo výrobných linkách. Para a termoolej budú privádzané do výrobných priestorov potrubiami zo strojovne pary a strojovne termooleja.
Technológia výroby pary bude pozostávať z 3 ks parných vyvíjačov s menovitým tepelným príkonom á 1 180kW.
Spaliny sa budú odvádzať výduchom (komínom), prevedenie – trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele. Každý parný vyvíjač bude mať samostatný výduch, výduchy budú vyvedené nad najvyšší bod objektu, s prevýšením + 3,5 m nad výšku atiky. Na výduchoch budú realizované odberové miesta na meranie emisií.
Technológia na ohrev termooleja bude pozostávať z 3 ks kotlov na ohrev termooleja s menovitým tepelným príkonom á 1800 kW.
Spaliny sa budú odvádzať výduchom (komínom), prevedenie – trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele. Každý kotol na termoolej bude mať samostatný výduch, výduchy budú vyvedené nad najvyšší bod objektu, s prevýšením + 3,5 m nad výšku atiky. Na výduchoch budú realizované odberové miesta na meranie emisií.
V zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 146/2023 Z. z. sa zariadenia stacionárneho zdroja na účely uplatnenia emisných limitov a technických požiadaviek členia a vymedzujú ako: a) spaľovacie zariadenia (výroba pary a ohrev termooleja, dieselagregát) g) technologické zariadenia (výrobné linky na výrobu mäsových výrobkov)
Podľa agregačných pravidiel uvedených v prvej časti prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. budú zariadenia určené na výrobu pary a ohrev termooleja zaradené ako väčšie stredné spaľovacie zariadenia.
Zariadenie zabezpečujúce procesný ohrev budú ako palivo využívať zemný plyn. Spaľovaním zemného plynu dochádza ku vzniku emisií znečisťujúcich látok: TZL, SO2, CO, NOx, TOC.
Návrh stáleho meracieho miesta pre účely zisťovania údajov o dodržaní emisných limitov musí byť v súlade s požiadavkami normy STN EN 15259.
V prevádzke sa plánuje aj s inštaláciou náhradného zdroja elektrickej energie – dieselagregátu. Menovitý tepelný príkon zariadení bude stanovený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Palivom pre dieselagregát bude bežná motorová nafta. Spaľovaním motorovej nafty dochádza ku vzniku emisií znečisťujúcich látok: TZL, SO2, CO, NOx, TOC.
Ako zdroj tepla pre administratívu je navrhnutá samostatná nízkotlaká plynová kotolňa. kondenzačné plynové kotly Buderus Logano Plus KB372-250.
Odvod spalín bude riešený systémovým kaskádovým dymovodom DN250 mm pre oba kotly s pripojením na navrhovaný vertikálny komín DN250, ktorý bude určený na prevádzku s kondenzačnou technikou a bude vyvedený min. 1,0 m nad najvyšší bod objektu. Kotolňa bude automatická s občasným dozorom.
Ako zdroj tepla pre Skladové priestory – Hala SO1 sú navrhnuté podstropné závesné tmavé infražiariče vrátane horákovej súpravy a systému oddeleného nasávania a odvodu spalín cez strechu do exteriéru. Navrhnutých je 14 kusov tmavých plynových infražiaričov typu deltaSchwank 950 s inštalovaným výkonom á 48 kW.
Odvod spalín bude riešený samostatne pre každý infražiarič vyvedeným priamo cez strechu do exteriéru, minimálne 1,0 m nad úroveň strešného plášťa. Zariadenia sú automatické s občasným dozorom vrátane všetkých bezpečnostných prvkov, regulácia systémom ModBus – SchwankControl Touch.
Mobilných producentov emisií počas prevádzky navrhovanej činnosti budú predstavovať dopravné prostriedky zásobujúce prevádzku areálu. Režim jazdy bude mestský. Automobily produkujú emisie NOx, CO, prchavé organické látky (VOC) a zároveň sú zdrojom prašnosti (najmä frakcie PM10).




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) budú využité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami),
Prašné materiály budú skladované v hraniciach navrhovaného priestoru realizácie a skladované v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách, v rámci areálu investora.
Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k výraznému zhoršeniu súčasnej úrovne kvality ovzdušia, resp. nepredpokladá sa zhoršenie súčasnej úrovne kvality ovzdušia na úroveň prekračovania prípustných limitných hodnôt kvality ovzdušia pre hodnotené znečisťujúce látky.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Súčasný stav kvality ovzdušia v riešenom území je vyhodnotený v zámere v časti III.4.1 znečistenie ovzdušia. V časti IV.2.1 sú rozpracované údaje, o.i. aj zdroje znečistenia ovzdušia. Zároveň príslušný orgán dáva do pozornosti aj stanovisko Okresného úradu, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, na základe ktorého, vplyv zámeru navrhovanej činnosti počas prevádzky bude mať na ovzdušie lokálny a zanedbateľný charakter pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy.

11. Žiadame vyhodnotiť súlad s limitmi akustického zaťaženia v denných aj nočných hodinách podľa zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonávacej vyhlášky č.549/2007 Z.z. v aktuálnom znení.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Zdroje hluku a vibrácií budú mierne zvýšené ako sú v súčasnosti. V dotknutom území v súčasnosti ako zdroje hluku vystupujú:
- doprava,
- stacionárne zdroje hluku.
VZT zariadenia, u ktorých je potrebné znížiť hluk, sú opatrené tlmičmi hluku v prívodných a odvodných potrubiach. Napojenie všetkých potrubí na VZT jednotky je riešené pružnými manžetami.
Všetky VZT a CHL jednotky, ventilátory, ako aj všetky potrubia, budú inštalované na pružných závesoch a podložené gumou. Všetky VZT jednotky a Kondenzačné jednotky budú osadené pružne na základovej konštrukcii (podložené gumou, osadené na silentblokoch). Všetky zariadenia inštalované na streche musia byť uložené tak, že účinná izolácia proti vibráciám musí eliminovať prenos hluku a vibrácií do stavebných konštrukcií.
Všetky VZT a CHL zariadenia je možné prepnúť do útlmového (nočného) režimu znížením otáčok. V zmysle platnej legislatívy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú organizácie a občania povinní vykonávať opatrenia na zníženie hluku a vibrácií a starať sa o to, aby pracovníci a ostatní občania boli len v najmenšej možnej miere vystavení hluku a vibráciám. Musia najmä zabezpečovať, aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hladiny hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Okresný úrad uvádza, že zvýšená hladina hluku a vibrácií bude vplyvom stavebnej činnosti zvýšená. Jej vplyv na akustickú situáciu v blízkom okolí bude minimálny vzhľadom na umiestnenie stavby. Počas prevádzky je najvýznamnejším zdrojom hluku a vibrácii vo vonkajšom prostredí doprava, v transformačnej stanici transformátor a vzduchotechnika vo vnútornom prostredí. K požiadavke na vypracovanie akustického posudku príslušný orgán uvádza, že takýto posudok nebol požadovaný orgánom verejného zdravia.

12. Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:
V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite. V objektoch navrhovanej činnosti sa nebude nakladať s materiálmi, ktoré by obsahovali prírodné rádionuklidy ani materiály s obsahom umelých rádionuklidov.
Počas zriaďovania ani počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá prevádzka otvorených generátorov vysokých a veľmi vysokých frekvencií ani zariadení, ktoré by také generátory obsahovali, tzn. zariadenia, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického žiarenia na zdravie.

Vyjadrenie OU-OSŽP:

KÓPIA

Okresný úrad akceptuje vyjadrenie navrhovateľa a požiadavku ZDS považuje za neopodstatnenú, nakoľko sa v plánovanej prevádzke nebudú nachádzať zdroje elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.

13. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom o odpadoch a uviesť akým spôsobom je zabezpečená zodpovednosť pôvodcu odpadu.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Zhromažďovanie odpadov bude pri prevádzke objektu zabezpečené do nádob na to určených. V rámci prevádzky stavby bude vykonávané triedenie odpadu.
Počas nakladania s odpadmi bude rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi bude zabezpečený zmluvnou organizáciou a bude stanovený v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona o odpadoch.
Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN obce Bošany č.4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošany.
Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu. Počas nakladania s odpadmi bude rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

14. Žiadame v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného modrou farbou • skla označeného zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu označeného hnedého farbou.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Zhromažďovanie odpadov bude pri prevádzke objektu zabezpečené do nádob na to určených. V rámci prevádzky stavby bude vykonávané triedenie odpadu.
Počas nakladania s odpadmi bude rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi bude zabezpečený zmluvnou organizáciou a bude stanovený v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona o odpadoch. Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN obce Bošany č.4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošany.
Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu. Počas nakladania s odpadmi bude rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Okresný úrad akceptuje vyjadrenie navrhovateľa, ktorý je povinný dodržiavať všeobecne záväzné platné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva ako aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi obce. Požiadavku ZDS týmto považuje príslušný orgán za splnenú.

15. Mapa regionálnej kvality zónuje Slovensko do niekoľkých tried environmentálnej kvality:
Zelené zóny predstavujú nenarušenie životné prostredie, žlté zóny predstavujú územie s mierne narušeným prostredím (prevažne poľnohospodárstvom), tmavopieskové predstavujú narušené územia, fialové značne narušené prostredie a červené zóny predstavujú silno narušené prostredie.
Rozsah, kvalita a kombinácie zmierňujúcich a eliminačných opatrení je nutné voliť aj v závislosti od typu narušenej kvality tak, aby sa naštartovala prirodzená obnova biodiverzity.
Žiadame, aby minimálne 30% rozlohy dotknutej plochy bolo určené na environmentálne opatrenia na nezastavaných ani inak nepostihnutých plochách.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ si je vedomý spoločenskej zodpovednosti na zabezpečenie dobrého stavu životného prostredia pre súčasnosť ako aj budúcnosť.
• Mitigačné opatrenia
Sadové úpravy
Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej

KÓPIA

pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.
Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.
Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.
Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.
Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.
Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.
Stromová vegetácia:
Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola. Jedným kolom budú kotvené viackmene.
Kríková vegetácia.
Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.
Trvalky a okrasné trávy.
Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.
Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.
Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....
Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.
Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.
Trávniky
Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.
Použitá bude nasledovná trávna zmes:
Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie. Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.
Vertikálna stena
Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou strešných vpustov napojených vnútornými dažďovými zvodmi.
V objekte je navrhnutý podtlakový systém dažďovej kanalizácie. Odvodnenie strechy bude riešené súčasne pre objekty SO101 a SO102. Návrh systému podtlakovej dažďovej kanalizácie bude prevedený v zmysle výpočtu, ktorý prevedie výrobca systému. Návrh bude obsahovať dimenzie a materiálové prevedenie potrubí, uchytenie,




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

izolácie. Dažďová kanalizácia bude zavesená pod stropom a bude izolovaná proti orosovaniu. Strešné vpusty opatriť výhrevným káblom.
Vetvy podtlakovej dažďovej kanalizácie budú vyvedené z objektu a napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu. Areálová dažďová kanalizácia je riešená ako samostatná časť projektovej dokumentácie.
Alternatívne sa uvažuje nad realizáciou dvoch jazierok na západnej strane haly, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo strechy haly. Jazierko by bolo zrealizované ako plytká štrková jama s prefabrikovaným železobetónovým výustným objektom, pričom na maximálnej hladine jazierka bude osadený uličný vpust, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostný prepad.
Prípadne ďalšie opatrenia budú zvážené v ďalších povoľovacích stupňoch zámeru navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným plánom obce Bošany (ZaD č.3/2023). Územie je zaradené do územného bloku 14a – Výroba a skladové hospodárstvo – výhľad. Územný plán nedefinuje regulatívy daného územného bloku (koeficient zelene, koeficient zastavanosti), avšak navrhovaná stavba spĺňa požiadavky územného plánu.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Navrhovateľ uviedol niekoľko kompenzačných opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré príslušný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Navrhovateľ je viazaný ich realizovať a následne dodržiavať pri realizácií a prevádzke navrhovanej činnosti. Požiadavku ZDS týmto považuje príslušný orgán za splnenú.

16. Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13).
Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):
Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)
Rašeliniská https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
Dažďové záhrady
Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostyabilizačnej úlohe. Biosolárne strechy
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.
Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.
Retenčné a zelené parkoviská
Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.
Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Vyjadrenie navrhovateľa:

KÓPIA

Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
Sadové úpravy
Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných úprav. Po dôkladnom vyčistení pozemku od prípadného stavebného odpadu bude na plochy zelene doplnená vrstva ornice cca 2 cm pod okraj obrubníkov, pri trvalkových záhonoch a záhonoch krov 10 cm pod okraj obrubníkov. Na doplnenie sa použije ornica zo skrývky uskutočnenej pri realizácii stavby, ktorá bude dočasne uskladnená. V prípade nedostatočnej kvality zeminy z deponie bude ornica dovezená.
Cieľom návrhu zelene je vytvorenie prírodne-krajinárskej úpravy. Základom zelene areálu je vzrastlá zeleň vo forme listnatých stromov. Listnaté stromy budú tvoriť kostru zelene areálu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovaná aj výsadby stromov vo forme viackmeňov. Forma viackmeňov pôsobí veľmi prirodzene a prírodne.
Stromy sú navrhované jednak ako aleje pozdĺž komunikácií a parkovísk a jednak ako rozvolnené skupiny v trávniku, kde budú tvoriť hlavne izolačnú clonu.
Vysoká stromová zeleň bude doplnená skupinami krov. Navrhovaná je výsadba domácich drevín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tejto oblasti. Navrhované sú listnaté opadavé kry v kombinácii s krami stálozelenými. Skupiny vyšších krov sú navrhované ako rozvoľnené skupiny na spestrenie trávnatých plôch a ako izolačná zeleň.
Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovčekoch parkovísk a v úzkych pásoch pozdĺž komunikácií a hál sú navrhované výsadby nízkych pôdopokryvných drevín a trvalkové záhony. Navrhovaná je zmes nenáročných a suchomilných rastlín, ktoré budú kombinované s výsadbou cibuľovín pre väčší jarný efekt.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje väčšou biodiverziitou a lúčnym trávnikom.
Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.
Stromová vegetácia:
Základom stromovej vegetácie sú listnaté stromy. Navrhovaná je výsadby vzrastlých drevín s obvodom kmeňa od 12/14 cm. Listnaté stromy budú po výsadbe riadne ukotvené sústavou 3 kolov a polkola. Jedným kolom budú kotvené viackmene.
Kríková vegetácia.
Navrhovaná je kombinácia stálozelených a listnatých opadavých drevín. Navrhované sú jednak vyššie kry umiestnené v skupinách v trávniku a jednak nízke pôdopokryvné výsadby.
Trvalky a okrasné trávy.
Navrhované sú trvalkové záhony prírodného charakteru. Záhon bude zložený zo solitérnych trvaliek a tráv, skupinových, pokryvných a vtrúsených trvaliek a z cibuľovín. Takto navrhnutý záhon poskytne návštevníkovi celoročne atraktívny priestor. Záhon je po zapojení nenáročný na údržbu.
Zloženie záhona je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a botanikov sú rokmi overené a osvedčené. Záhon bude mulčovaný štrkom frakcie 8/16mm, alebo kôrou frakcie 0-15mm bez použitia mulčovacej textílie.
Navrhované sú napríklad: Origanum vulgare, Salvia nemorosa, Veronica spicata, Deschampsia cespitosa, Geranium sanquineum, IStipa teuissima, Rudbeckia nitida, Gaura lindheimeri, Aster dumosus Jenny, Penisetum alopecuroides, Echinacea purpurea, Nepeta fraaseri....
Z cibuľovín sú navrhované napríklad Allium sphlaeropehalon, Muscari armeniacum, Narcissus poeticus recurvus.
Navrhovaných je 497 m2 trvalkových záhonov. Počet navrhovaných trvaliek a tráv je 5 ks/m2 - 2485 ks a cibuĺovín 2485 ks.
Trávniky
Trávnaté plochy tvoria základ zelene areálu. Navrhované je zakladanie trávnika výsevom.
Trávnaté plochy budú tvorené krajinným trávnikom s prímesou bylín, ktorý sa vyznačuje vysokou biodiverzitou.
Použitá bude nasledovná trávna zmes:
Krajinný trávnik RSM 2.4. – bylinný trávnik. Zmes vhodná pre všetky stanovištia. Postačuje malá sta-rostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie. Nízke kosenie sa doporučuje v tesnej blízkosti vstupov do objektov a miest s vyššou koncentráciou návštevníkov. Výsevok je 10-15g/m2.
Vertikálna stena
Vertikálna stena je navrhovaná na južnej časti fasády. Navrhovaná je výsadba kombinácie stálezeleného brečtanu Hedera helix a Lonicera periclymenum. Popínavé dreviny sa budú popínať po konštrukcii z oceľových lán v tvare rastra. Lanká budú kotvené priamo na fasádu vo vzdialenosti cca 20 cm od fasády. Záhon s popínavkami bude zalievaný kvapkovacou hadicou ku koreňom. Záhon bude zamulčovaný kôrou. Popínavky budú vysádzané na vzdialenosť 1m od seba.




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

V zmysle stanoviska č.s: 176/2024-400; č.s.: 2255/2024 zo dňa 19.09.2024 projekt zelenej strechy nie je vhodný pre potravinársku prevádzku a v schvaľovacom procese prevádzkarne, ktorý bude vykonávať RVPS Prievidza, bude zelená strecha na potravinárskej prevádzke v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12.apríla 2006 č. 28167/2007-OL §2 bod 1 považovaná za možný za zdroj znečistenia a z tohto dôvodu nebude možné aplikovať zelenú strechu pri navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na charakter zámeru nepožadujeme ďalšie posudzovanie; objasnenie, dopracovanie a dovysvetlenie v kontexte vytýkaných nedostatkov žiadame vyriešiť v rámci ďalšieho dokazovania v zisťovacom konaní. V rámci rozhodnutia podľa §29 ods.13 v časti výroku o podmienkach žiadame do tejto časti rozhodnutia zahrnúť aj všetky nami navrhované opatrenia alebo im z hľadiska environmentálneho úžitku a ekosystémovej funkcionality ekvivalentné.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Informáciu berieme na vedomie.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť relevantné merateľné ukazovatele, ktoré budú následne vyhodnotené aj z hľadiska miery zaťaženia životného prostredia v dotknutom území v zmysle §12 zákona o životnom prostredí porovnaním predpokladaných a prahových hodnôt relevantných ukazovateľov regulovaných osobitnými právnymi predpismi.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavku berieme na vedomie. Všeobecne zrozumiteľné informácie o identifikovaných hlavných environmentálnych vplyvoch spolu s návrhom riešení navrhovateľa je uvedený v rámci vypracovaného zámeru.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavku berieme na vedomie.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. • Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
V predmetnej veci žiadosti ZDS o vykonanie konzultácií príslušný orgán má za to, že keďže ZDS nepredniesol novú skutočnosť, resp. požiadavku, ktorú by bolo potrebné v zmysle § 63 zákona o posudzovaní vplyvov konzultovať, príslušný orgán tento inštitút nevyužil. Zvolanie ústnych konzultácií za účasti všetkých zainteresovaných do procesu konkrétneho zisťovacieho konania je na zvážení potreby zo strany príslušného orgánu. Čo sa týka mimoúradných konzultácií, je to v plnej kompetencii medzi Navrhovateľom a ZDS.

Vyjadrenie OSŽP:
Príslušný orgán informoval Združenie domových samospráv, o.z. o vyjadrení navrhovateľa k ich stanovisku zo dňa 09. septembra 2024, listom č. OU-PE-OSZP-2024/001242-024 zo dňa 21.10.2024. Združenie domových samospráv, o.z. sa v stanovenej lehote k vyjadreniam navrhovateľa vyjadrilo listom zo dňa 21.10.2024.

8. Združenie domových samospráv, list zo dňa 21.10.2024

KÓPIA

0. Navrhovateľ berie na vedomie, že jeho zámer podvádza a zavádza klientelu ohľadne jeho environmentálnych vplyvov ale nijakým spôsobom tento nedostatok neodstraňuje.
1. Predpokladané opatrenia sú nedostatočné; neriešia prejavy klimatickej krízy a zameriavajú sa len na energetické opatrenia; mix opatrení je nedostatočný a jednostannne zameraný.
2. Navrhovateľ neodpovedá na otázky, ako jeho zámer prispeje k rozvoju regiónu ani ako spolupracuje s verejnosťou; odpoveď je nedostatočná.
3. Odpoveď nekorešponduje s odpoveďou v bode 1.; nie je však zrejmé na základe čoho si navrhovateľ zvolil práve tento mix ani že práve tento mix bude účinne zmierňovať prejavy klimatickej krízy
4. Akceptujeme.
5. Odpoveď nekvantifikuje overiteľným spôsobom deklaráciu energetickej efektivity; je tak porušením nariadenia o zelených tvrdeniach.
6. Neodpovedá na otázku a len opakuje informácie z bodu 3.
7. Neodpovedá na otázku a len opakuje informácie z bodu 3.
8. Neodpovedá na otázku a len odkazuje na text zámeru.
9. Neodpovedá na otázku, akým spôsobom sa zabezpečí ochrana vôd; čiastočne však nepriamo opisuje variantné riešenia z hľadiska vodnej bilancie vodného režimu. Žiadame vybrať variant s retenčnými nádržami.
10. Neodpovedá na otázku zabezpečenia ochrany ovzdušia ale opisuje technologickú linku výrobnej časti, konštatuje produkciu znečisťujúcich látok do ovzdušia ale tieto množstvá nijako nekvantifikuje ani neuvádza spôsob ich zachytávania či iných opatrení smerujúcich k ochrane ovzdušia.
11. Neodpovedá na otázku a nijako nekvantifikuje akustickú záťaž a teda vyhodnotenie akustických vplyvov nie je spracované tak ako predpokladá legislatíva.
12. Akceptujeme.
13. Pôvodca odpadu je povinný mať znalosť o spôsobe pohybu ním produkovaných odpadov až do momentu finálneho zhodnotenia a tejto povinnosti sa nedá zbaviť ani zmluvným zabezpečením odpadového hospodárstva; neodpovedá na túto časť zodpovednosti pôvodcu odpadu.
14. Akceptujeme
15. Akceptujeme
16. Nad rámec opatrení uvádzaných navrhovateľom žiadame určiť ako podmienky rozhodnutia aj vegetačné strechy kombinované s fotovoltickou elektrárňou, tzv. švédsky systém zakladania stromov na parkoviskách.

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ overiteľným spôsobom neopísal a nekvantifikoval všetky základné environmentálnej činnosti, porušil povinnosti vyplývajúce z Nariadenia o zelených tvrdeniach a nepreukázal environmentálnu prijateľnosť zámeru, tak žiadame ďalšie posudzovanie zámeru správou o hodnotení.

Písomná konzultácia spočívajúca v písomnej výmene názorov neviedla k naplneniu účelu konzultácie podľa §63 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto je tieto otázky zahrnúť do osobitných požiadaviek rozsahu hodnoteniu, podľa ktorého sa bude spracúvať správa o hodnotení.

Vyjadrenie OSŽP:
Okresný úrad Partizánske ako príslušný orgán má za to, že predložené vyjadrenie navrhovateľa dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia prevádzky s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP a podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

Okresný úrad Partizánske upovedomil listom č. OU-PE-OSZP-2024/001242 – 024 zo dňa 21.10.2024 o podkladoch rozhodnutia (predložený zámer, stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, doplňujúce informácie) a oznámil, že účastníci konania majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 5 dní od doručenia upovedomenia. V danom termíne neboli na príslušný orgán doručené žiadne iné stanoviská od účastníkov konania.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. V lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ani do vydania tohto rozhodnutia nebolo doručené stanovisko od dotknutých orgánov: Ministerstvo životného prostredia Bratislava - odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Ministerstvo hospodárstva SR - Odbor posudzovania projektov a koordinácie, Regionálny úrad

KÓPIA

verejného zdravotníctva Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Bošany, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Okresný úrad Partizánske - odbor krízového riadenia.
K zámeru bolo doručené jedno stanovisko od dotknutej verejnosti od Združenia domových samospráv

Dotknutá verejnosť v zastúpení ZDS požadovala posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Dotknutá verejnosť v rámci požiadavky na ďalšie posudzovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov nepredložila nové opodstatnené dôvody a rozsah požiadaviek, ktoré by boli podkladom k určeniu podmienok rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorý je podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny podľa § 31 zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Partizánske, v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií a primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov - posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad Partizánske rozhodol po vyhodnotení kritérií pre zisťovacie konanie o neposudzovaní navrhovanej činnosti na základe nasledovných skutočností:

Z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti sa jedná o prevádzku na spracovanie hydinového mäsa do hotových polotovarov a ich expedícia do distribučných stredísk. Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia je ambícia využitia územia. Zároveň navrhovaná činnosť reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. V zmysle platného územného plánu obce Bošany (ZaD č.3/2023) je dané územie zaradené do územného bloku 14a – Výroba a skladové hospodárstvo – výhľad.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmysluplnému využitiu územia s dobrou dopravnou dostupnosťou a s dostupnosťou inžinierskych sietí s dostatočnou kapacitou. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné bývanie. Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaná činnosť rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.

Umiestnenie navrhovanej činnosti je navrhnuté v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Partizánske, v obci Bošany, k.ú. Bošany na parcelách č.: 1778/8 k.ú. Veľké Bošany a Práznovce a na parc. inžinierskych sietí k.ú. Veľké Bošany E 913/34, E 913/35, E 913/37, E 913/38, E 910, E 907/10, E 841, E 840, E 839/2, E 839/1, E 838, E 837, E 836, E 893, E 721/4, E 721/3, E 721/2, E 721/1, E 720, E 719, E 718/3, E 718/2, E 718/1, E 717, E 716, E 715, E 714, E 713, E 712, E 711, E 710, E 709, E 708, E 707/4, E 707/3, E 707/2, E 707/1, E 706, E 705, E 704, E 703, E 702, E 701, E 700/2, E 700/1, E 699, E 698, E E 697, E 696, E 695, E 694, E 693, E 692, E 691, E 690, E 689, E 688, E 687, E 686, E 685, E 684, E 683, E 682, E 681, E 680, E 679/2, E 679/1, E 678, E 677/11, E 677/10, E 677/9, E 677/8, E 677/7, E 677/6, E 677/5, E 677/4, E 677/3, E 677/2, E 677/1, E 676/3, E 676/2, E 676/1, E 675, E 674, E 673, E 672, E 671/2, E 671/1, E 670, E 669, E 668, E 667, E 685, E 659/4, E 659/3, E 659/2, E 659/1, C 1779/1, E 906, E 904/85, E 904/86, E 904/87, E 904/88, E 904/104, E 904/105, E 904/106, E 904/107, E 904/108, E 904/109, E 904/110, E 892, E 911/1, E 913/39, E 913/37, E 913/24, E 913/25, E 905/3, E 904/1, E 904/3, E 904/23, C 1357/3, C 905/2, E 897/212, C 1778/51, C 1357/17, C 1357/157, C 1357/1, C 1357/261, C 1357/164, C 1357/100, C 1357/99 parc. inžinierskych sietí k.ú. Práznovce E 385/1, E 385/3, E 385/6, E 385/7, E 385/5, E 384/5.
Všetky uvedené parcely sú klasifikované ako Ostatná plocha, Orná pôda, Zastavaná plocha a nádvorie, Trvalé trávne porasty, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Vzhľadom k polohe a charakteru dotknutej lokality, predajno-skladový areál, nedochádza realizáciou zámeru k záberu lesnej pôdy. Územie je rovinaté, bez vegetácie vzrastlých drevín.

Prístup do areálu bude cez existujúce obslužné napojenie dotknutého územia. Dopravnú obsluhu predmetnej lokality primárne zabezpečuje cestná sieť napojená na nadradený dopravný systém cestu I/61a a III/1879. Vnútroareálová cesta je napojená na jestvujúcu cestu smerujúcu k bioplynovej stanici v stykovej neriadenej križovatke v ktorej sú



Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická

KÓPIA

umožnené všetky križovatkové pohyby. Vnútroareálové cesty budú pozostávať z dvoch vetiev Vetva1a a Vetva 1b. Pre účely odstavovania a parkovania vozidiel zamestnancov budú vybudované odstavné a parkovacie miesta na parkoviskových plochách na teréne.
Výpočet potrebného počtu parkovacích miest uvažuje s pokrytím potreby pre dve najsilnejšie zmeny v prípade viaczmennej prevádzky. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest: 188 p.m. Pre posúdenie dopravnej kapacity a dopravného napojenia navrhovanej činnosti bolo vypracované dopravno – kapacitné posúdenie „WE Trade, Bošany“ ARGUS-DS s.r.o., 06/2024. Z výsledkov posúdenia vyplýva, že z kapacitného hľadiska dopravné napojenie navrhovaného areálu prostredníctvom posudzovanej stykovej križovatky K1 vyhovuje normovým požiadavkám a to počas celého výhľadového obdobia, vrátane r. 2045.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo
Posudzovaná činnosť nebude mať počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Dlhodobý vplyv bude predovšetkým daný zanedbateľným zvýšením imisií oproti súčasnému stavu. Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Vzhľadom na prítomnosť výrazného zdroja hluku (cesta) bude hluková záťaž na najbližšie obytné súbory z mobilných zdrojov ako aj z prevádzky v porovnaní so súčasným stavom takmer identická. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého obyvateľstva.
Pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v socio-ekonomickej oblasti rozšírením ponuky pracovných miest.

Vplyv na horninové prostredie a reliéf
Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia, neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti.
Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy uvedených v kapitole IV 10. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Vzhľadom na zásobovanie vodou z existujúceho verejného vodovodu nie je predpoklad ovplyvnenia režimu prúdenia podzemných vôd. Vzhľadom na čerpanie pitnej vody zo studne a jej distribúcie do objektov pri dodržaní ustanovení zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (vodný zákon), nie je predpoklad významných vplyvov na povrchové a podzemné vody lokality a ovplyvnenia režimu prúdenia podzemných vôd.
Splaškové vody budú odvádzané do areálovej kanalizácie napojenej na novú ČOV alebo jestvujúcu ČOV v správe ZDA HOLDING Slovakia a. s. v množstvách v súlade so spotrebou vody pre sociálne účely v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti. Technologické odpadové vody budú pre vypúšťaním prečistené .
Odpadové kontaminované vody z povrchového odtoku z povrchových parkovísk a spevnených plôch budú prečisťované cez odlučovače ropných látok.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti nepredpokladáme významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality.



Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu
OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická

KÓPIA

Vplyvy na ovzdušie a klímu
Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.
Vzhľadom na použité technológie bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom len mierne zvýšený o emisie z vykurovania objektov a súvisiacej dopravy.
Realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.
Nakoľko však dôjde v porovnaní so súčasným stavom k miernemu zvýšeniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne negatívny.

Vplyvy na pôdu
Základným vplyvom navrhovanej stavby na pôdu je jej trvalý záber. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.). Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdne pomery ako bez vplyvu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou, nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyvy na krajinu
Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená, funkčné využitie územia bude v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Scenéria územia nebude realizáciou zámeru významnejšie zmenená, táto zmena v rámci percepcie pozorovateľa nebude pôsobiť negatívne, vzhľadom na prítomnosť výrazných líniových prvkov v okolí (cesty, el. vedenie a pod.) a existencii obdobných objektov v tesnej blízkosti dotknutého územia. Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu hodnotíme ako bez vplyvu.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
Prevádzka posudzovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia ani ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Areál pre navrhovanú činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

Posúdením očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Okresný úrad Partizánske konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli identifikované žiadne významné predpokladané negatívne vplyvy navrhovanej činnosti. Za najzávažnejší dopad možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby. V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite. Nepredpokladá sa ani šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v najbližšom okolí. Teplo a zápach budú odsávané cez príslušné zariadenia vzduchotechniky.

Okresný úrad Partizánske v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov k navrhovanej činnosti.

KÓPIA

Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Partizánske akceptoval stanoviská od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovaná činnosť podlieha povoľovaciemu procesu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 vodného zákona a § 6 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vydanie povolenia zdroja znečisťovania ovzdušia. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

**Poučenie**

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10003




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Doručuje sa

Obec Bošany, SNP 43, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Obec Práznovce, M. Nešpora 146, 955 01 Práznovce, Slovenská republika
EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor posudzovania projektov a koordinácie, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta, 958 01 Partizánske 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, Trenčín
Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, Partizánske
Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, Partizánske

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

## Typ doložky

Typ doložky:

| | |
|---|---|
| doložka právoplatnosti | x |
| doložka vykonateľnosti | - |
| doložka právoplatnosti a vykonateľnosti | - |

Číslo rozhodnutia: OU-PE-OSZP-2024/001242-027

Dátum vytvorenia doložky: 10.12.2024

Vytvoril: Németh Monika, Mgr.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 05.12.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:

| | |
|---|---|
| rozhodnutie v plnom znení | x |
| časť rozhodnutia | - |



| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PE-OSZP-2024/001242 | 027 | 0006641/2024 | 19.11.2024 | hodnoverná elektronická |