OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2024/009721-021

Rožňava
06. 11. 2024

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní.

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín", navrhovateľa Green Energy Holding, s. r. o., (v zastúpení Ing. Tomáš Čalfa a Ing. Tomáš Lacko (konatelia spoločnosti), so sídlom Mraziarenska 6, SK – 821 08 Bratislava, IČO: 47 111 780), v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, na základe vykonaného zisťovacieho konania rozhodol takto:

navrhovaná činnosť „Solárny park Brzotín", uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je Green Energy Holding, s. r. o., (v zastúpení Ing. Tomáš Čalfa a Ing. Tomáš Lacko (konatelia spoločnosti), so sídlom Mraziarenska 6, SK – 821 08 Bratislava, IČO: 47 111 780), v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379

sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1) Pri vypracovaní projektovej dokumentácie a realizácii stavby je investor povinný dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy").
2) Investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ realizáciou líniových stavieb (vodovodná prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka....) budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a bude použitá poľnohospodárska pôda na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je investor povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti požiadať Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
3) V prípade ak by stavebnou činnosťou na poľnohospodárskej pôde došlo k realizácii napr. vstupných šácht, prečerpávacích staníc, vrtov a studní, stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera

jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2, je investor povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 3 v súlade s § 17 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
4) Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových a podzemných vôd.
5) Stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.
6) Počas stavebných úprav stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
7) Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
8) Stavenisko musí byť počas výstavby zabezpečené proti hromadeniu povrchových a podzemných vôd vo výkopoch. V prípade potreby na odčerpanie vôd z výkopov použiť neznečistené elektrické čerpadlá.
9) Na mieste výstavby nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a iné náplne, vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok.
10) Zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných látok do prírodného prostredia: zásoba sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah (lopaty, metly, nádoba na kontaminované látky, PE vrecia).
11) Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikajú počas realizácie stavby v rámci platnej legislatívy.
12) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
13) Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému.
14) Zabezpečiť realizáciu a dodržiavanie zmierňujúcich opatrení navrhnutých z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti počas etapy výstavby na zdravie a kvalitu života dotknutých obyvateľov, s upriamením pozornosti najmä na oblasť ochrany pred hlukom v životnom prostredí a kvalitu ovzdušia.
15) Pri realizácii zemných prác je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky a obmedzenie prašnosti, vhodným výberom stavebných technológií a materiálov.
16) Prašné materiály skladovať v zastrešených a uzatvárateľných skladoch (objektoch).
17) V prípade potreby udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu (kropenie, polievanie).
18) Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.
19) Vhodným výberom mechanizmov zabezpečiť, aby stavebné úpravy dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle platnej legislatívy.
20) Zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou.
21) Hlučné stavebné činnosti sa odporúčajú vykonávať len počas pracovného týždňa
v bežnom pracovnom čase.
22) Pri prácach používať iba zariadenia, ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatriť kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.

Odôvodnenie

Spoločnosť Green Energy Holding, s. r. o., (v zastúpení Ing. Tomáš Čalfa a Ing. Tomáš Lacko (konatelia spoločnosti), so sídlom Mraziarenska 6, SK – 821 08 Bratislava, IČO: 47 111 780), v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 (ďalej len „navrhovateľ“), predložili dňa 18.09.2024 na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava (ďalej len „OÚ Rožňava“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“. OÚ Rožňava začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosti sa plánuje realizovať na území Slovenskej republiky, v Košickom kraji v okrese Rožňava, v katastrálnom území obce Brzotín. Vlastný areál fotovoltickej elektrárne bude na parcelách č. KN-C: 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854 a predpokladaný prípojný bod do VN sústavy na parcele č. KN-C 3090, všetky v k.ú. Brzotín.

Zhotoviteľom predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“ je Ing. Petra Prlič, PhD., INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí riešená činnosť do oblasti č. 2. Energetický priemysel, položka č. 13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 – 4 a 12. Navrhovaná činnosť „Solárny park Brzotín“ je predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ Rožňava vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Predložený zámer navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“, ktorý tvorí podklad pre vydanie tohto rozhodnutia OÚ Rožňava považuje ako relevantný podklad vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Všetky náležitosti týkajúceho sa zámeru „Solárny park Brzotín“ nižšie uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia sú z predkladaného zámeru prebrané.

Navrhovaná činnosť uvedená v predkladanom zámere „Solárny park Brzotín“ predstavuje výstavbu fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná na pozemkoch o výmere približne 9,1 ha. Ide o stavbu plošného charakteru, pričom limitujúcim faktorom pri výbere lokality sú klimatické pomery a inžinierske siete - vysoko-napäťové vedenie.
Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.
Navrhovaná technológia zabezpečí premenu slnečnej energie na jednosmerný elektrický prúd a následne na striedavý elektrický prúd. Vyprodukovaná elektrická energia bude prioritne dodávaná do verejnej distribučnej sústavy.
Plošne najväčšiu časť budú zaberať fotovoltické panely osadené v radoch do série alebo paralelne, káblové rozvody od radov panelov, ktoré budú smerovať k meničom a transformátorom, od ktorých je vedená vysoko-napäťová prípojka k stĺpu vysokého napätia verejnej distribučnej sústavy. Fotovoltická elektráreň bude vybavená zabezpečovacím systémom. V spojení s fotovoltickým systémom je uvažované s inštaláciou batériového úložiska. Jeho primárny význam spočíva v zachovaní rovnováhy medzi energetickou spotrebou a výrobou v každom okamihu dňa, tzn. v akumulácii elektrickej energie v čase nízkeho odberu a zásobovanie predmetnej oblasti v čase vysokej spotreby. Toto riešenie predstavuje automatizované vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase. O tom, či sa batériové úložisko napokon bude realizovať investor rozhodne v následnej etape povoľovacieho procesu, avšak pre komplexné posúdenie je toto súčasťou predloženého zámeru EIA na úrovni v súčasnosti známych informácií o tomto technologickom vybavení. Realizáciou investičného zámeru dôjde k vybudovaniu fotovoltického systému s predpokladaným inštalovaným výkonom 6,7 MW.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v k.ú. obce Brzotín v okrese Rožňava, na jeho východnom okraji mimo zastavaného územia. Hranica územia obce je vymedzená hranicou katastrálneho územia obce Brzotín. Susediace obce sú Jovice, Kružná, Slavec, Rudná, Rakovnica a mesto Rožňava. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec Brzotín sprístupnená prostredníctvom cesty I. triedy č. 50 Rožňava - Plešivec, ktorá obchádza obec po vybudovanom obchvate a má medzinárodný a nadregionálny význam. Pôvodná trasa cesty I/50 teraz III/05060, napája obec Brzotín a tvorí hlavnú dopravnú os v tomto území. Napojené sú na ňu cesty III. triedy č.050155 Brzotín - Kružná a č.050157 Brzotín - Krásnohorská Dlhá Lúka. V bezprostrednej blízkosti západne od navrhovanej činnosti je situovaná elektrická stanica 110/22 kV spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Približne 750 metrov na západ sa nachádzajú dva zmiešané priemyselné areály. Najbližšie sídelné objekty sa nachádzajú od záujmového územia približne 600 metrov východne v katastrálnom území obce Jovice, 1,2 kilometra severne v katastrálnom území mesta Rožňava a priamo v katastrálnom území dotknutej obce Brzotín sa najbližšie sídelné objekty nachádzajú vo vzdialenosti približne 2 kilometre juhozápadne. Dotknuté územie je charakterizované ako orná pôda s prevažne rovinatým terénom.

Opis technického a technologického riešenia:
Fotovoltická elektráreň pozostáva zo súboru zariadení. Jadro fotovoltického systému predstavujú fotovoltické moduly, ktoré sa skladajú z veľkého počtu navzájom poprepájaných fotovoltických článkov. Ide o veľkoplošné diódy, ktoré sa chovajú ako generátory prúdu pri dopade slnečného žiarenia. Prúd je úmerný ploche článku, jeho účinnosti a intenzite slnečného žiarenia.
V každom článku dochádza k premene slnečnej energie na elektrickú energiu na princípe fotoelektrického javu, ktorý spočíva v uvoľňovaní (emisii) elektrónov z povrchu kovu alebo polovodiča po pohltení slnečného žiarenia (fotónov) s dostatočnou energiou.
Navrhovaná činnosť si vyžiada výstavbu nasledujúcich objektov a zariadení:
- kovové kotviace konštrukcie, ktoré budú slúžiť na uchytenie a ukotvenie fotovoltických panelov,

- fotovoltické panely a spojovacie skrine DC, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie vrátane jednosmerných káblových rozvodov a skríň,
- striedače DC/AC – statické zariadenia, ktoré slúžia na premenu jednosmerného prúdu na striedavý,
- trafostanice NN/VN slúžiace na transformáciu a vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy v napäťovej úrovni 22 kV,
- prípojka VN, ktorá bude vybudovaná pre pripojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej sústavy v napäťovej úrovni 22 kV,
- dispečing s riadiacim a informačným systémom vrátane dátových rozvodov,
- batériové úložisko,
- dopravné napojenie areálu,
- ďalšie potrebné zariadenia, ktoré budú slúžiť k zabezpečeniu prevádzky fotovoltickej elektrárne – oplotenie, uzemnenie, bezpečnostný kontrolný systém.

Primárne bude výrobné zariadenia pozostávať z fotovoltických panelov inštalovaných na ploche cca. 91 428 m2. Panely budú navzájom elektricky sériovo alebo paralelne pospájané do radov (stringov) tak, aby bolo dosiahnuté požadované napätie. Do jednotlivých stringov budú panely zapojené v jednej výškovej hladine, aby boli všetky panely v jednom stringu zatieňované rovnomerne. Predpokladaná ročná výroba elektriny v zariadení Solárny park Brzotín je 8 274 MWh.
Výstupné napätie z fotovoltických panelov bude na výstupe z DC rozvádzačov napojené na DC/AC striedače s celkovým inštalovaným výkonom 6,7 MWp a na výstupné trafostanice s VN prípojným vedením na distribučnú sústavu. Pri projektovaní a výstavbe prípojky a jej zariadení budú dodržané ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. Umiestnenie fotovoltických panelov bude rešpektovať existujúce 110 kV vzdušné vedenia a ich ochranné pásma. Záujmové územie nie je v kolízii s jestvujúcimi podzemnými sieťami v správe a majetku Východoslovenská distribučná, a.s (ďalej len „VSD“). Vyvedenie elektrického výkonu do distribučnej sústavy VSD sa navrhuje v napäťovej úrovni 22 kV. Meranie elektrickej energie má byť realizované 4 kvadrantovým elektromerom v samostatnom elektromerovom rozvádzači.

Navrhnuté fotovoltické panely sú konštruované z vysoko citlivých monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Solárne články sa spravidla vkladajú do etylénvinylacetátovej (EVA) fólie. Pred poveternostnými vplyvmi (dážď, krupobitie, vietor a iné) je predná strana chránená vysoko priehľadným, špeciálne tvrdeným sklom so samočistiacou vodoodpudivou nanovrstvou. Súčasne má sklo prepúšťať na článok, čo najviac slnečného svetla. Zadná strana sa uzavrie viacvrstvovou, vysoko pevnou fóliou z umelej hmoty alebo druhou sklenenou doštičkou a priestor medzi sklami sa utesní. Pre zvýšenie stability a lepšiu manipuláciu sú panely opatrené čiernym eloxovaným hliníkovým rámom. Panely sú certifikované s deklarovanou životnosťou 35 rokov. Budú nainštalované na podpornej kovovej konštrukcii pevne ukotvenej v zemi, ktorá bude odolná voči poveternostným podmienkam, najmä voči snehu a vetru. Navrhujú sa rozmiestniť v optimálnom náklone pre tento región, k slnku s orientáciou na juh. Predpokladanou súčasťou technologického vybavenia fotovoltického systému bude inštalácia veľkokapacitného batériového úložiska s kapacitou rovnajúcou sa približne dvojhodinovej výrobe fotovoltickej elektrárne pri maximálnom výkone. Batériový systém predstavuje modulárne zariadenie zložené z niekoľkých batériových článkov.
Batériové úložisko bude inštalované vo forme kontajnerových jednotiek so štandardnou dĺžkou od 3 m do 12 m s predpokladanou kapacitou 2,5 MWh. Počet kontajnerových batériových úložísk ani výslednú kapacitu nie je možné v tomto štádiu procesu EIA záväzne definovať, nakoľko to bude závisieť od viacerých faktorov. Investor sa v následnej etape povoľovacieho procesu rozhodne či k tomuto riešeniu vôbec pristúpi. Veľmi približný odhad zaťažený neistotou súčasného stavu poznania je do 6 takýchto batériových kontajnerových úložísk (t.j. 6 x 2,5 MWh = 15 MWh). Číselná hodnota tohto parametra sa vo finálnom návrhu môže zmeniť podľa návrhu projektanta pri príprave projektovej dokumentácie stavby. Umiestnenie batériového úložiska sa predpokladá v severozápadnej časti dotknutého územia.
Batériové úložiská predstavujú najrýchlejšie zapojiteľnú technológiu na skladovanie energie s komerčným využitím. Miera efektívnosti využitia zdroja zelenej energie bude maximálna, pričom kľúčovým faktorom bude eliminácia energetických strát. Potenciál batériových úložísk spočíva v akumulácii prebytkov vyrobenej elektrickej energie a jej vhodného využitia počas dňa, kedy je dopyt po elektrickej energii v domácnostiach alebo v priemysle zvýšený.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite:
Procesy výroby energie čelia veľkým výzvam, akými sú udržateľnosť, náklady, bezpečnosť a kolísanie trhových cien. Okrem toho, zvyšovanie povedomia verejnosti o danej problematike a uplatňovanie prísnejších predpisov

v oblasti životného prostredia prispieva k vývoju alternatívnych, udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie. Fotovoltické systémy sa považujú za čisté a trvalo udržateľné zdroje energie. Fotovoltická elektráreň vyžaduje minimálnu údržbu a technologické komponenty sú vysoko spoľahlivé s dlhou dobou technickej životnosti.

Efektívnym využívaním energie vyprodukovanej pomocou fotovoltických systémov sa významne zvýši energetická nezávislosť a zredukujú sa negatívne dopady energetických kríz. Navrhovaná činnosť bude prispievať k dekarbonizácii slovenskej energetiky. Zníži sa závislosť od elektrickej energie produkovanej z jadrových elektrárni a potreby výstavby uhoľných elektrární, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľstva. V porovnaní s konvenčnými zdrojmi energie, fotovoltická elektráreň poskytuje výhody v oblasti životného prostredia. Pri procese výroby elektrickej energie nevznikajú skleníkové plyny (napr. CO2) a ani iné znečisťujúce látky. Technológia je podstatne bezpečnejšia a ponúka riešenie mnohých environmentálnych a sociálnych problémov spojených s fosílnymi a jadrovými palivami. Fotovoltická elektráreň je po uplynutí doby životnosti rozoberateľná a všetky časti sú recyklovateľné.
Dôvody pre umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite sa môžu zhodnotiť z viacerých hľadísk:
- rozmery, poloha, tvar, orientácia parciel a dostatočný počet slnečných dní v predmetnej lokalite sú kľúčovými faktormi pre umiestnenie navrhovanej činnosti,
- pripojenie do verejnej distribučnej sústavy bude v bezprostrednej blízkosti navrhovanej
- činnosti,
- navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál predmetného územia bez významného vplyvu na životné prostredie,
- navrhovaná činnosť je v súlade s environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie, ako sú definované legislatívou SR a EÚ.

Povoľujúci orgán:
Obec Brzotín, Marássyho námestie 167, 049 51 Brzotín

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť svojím rozsahom nepresiahne hranice Slovenskej republiky.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súčasnosti na nezastavanom pozemku. Predmetné parcely navrhovanej činnosti má charakter ornej pôdy s prevahou rovinatého terénu. Celková plocha pozemku predstavuje približne 9,1 ha.

Voda
Navrhovaná činnosť vyžaduje dodávku úžitkovej vody a vody na pitné a hygienické účely len počas výstavby a inštalácie technických a technologických zariadení fotovoltickej elektrárne.

Suroviny
Pre výstavbu navrhovanej činnosti bude potrebný násypový materiál, kamenivo, štrky, štrkopiesky, fotovoltické panely, oceľové konštrukcie a i. – konkrétny rozsah a druhy jednotlivých materiálov nie sú v súčasnom štádiu projektu presne špecifikované a budú upresnené v ďalšej fáze povoľovania projektu. S ohľadom na charakter činnosti, pôjde o minimálne množstvá stavebných materiálov.

Energetické zdroje
Predpokladané nároky na energetické zdroje predstavuje spotreba pohonných hmôt pre dopravné a stavebné mechanizmy a spotreba elektrickej energie pre stavebnú mechanizáciu a stavenisko počas výstavby.

Plyn a zásobovanie teplom
Počas prípravy, ani počas prevádzky navrhovanej činnosti nie sú kladené žiadne nároky na zásobovanie plynom a zdroje tepla.

Napojenie areálu na dopravnú infraštruktúru
Dotknuté územie bude dopravne napojené z existujúcej štátnej cesty č. III/3012 v mieste medzi obcami Brzotín a Jovice. Výhodou umiestnenia navrhovanej činnosti v tejto lokalite je dopravná dostupnosť lokality.

Nároky na pracovné sily
Výstavbu navrhovaného objektu bude realizovať vybraný dodávateľ disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov o požadovanej profesijnej skladbe, ktorí budú využívaní predovšetkým na zemné, betonážne a inštalačné práce. Samotná prevádzka navrhovanej činnosti je automatická a bez potreby stálej obsluhy.

Údaje o výstupoch
Emisie do ovzdušia
Emisie počas výstavby - emisie v etape výstavby budú predovšetkým súvisieť s realizáciou zemných prác, ako aj so zvýšeným prejazdom ťažkých stavebných mechanizmov, dôsledkom čoho bude dochádzať k zvýšenej prašnosti v riešenom území a v jeho okolí. Miera prašnosti bude závisieť od okamžitých poveternostných pomerov – rýchlosti a smere prúdenia vetra.
Emisie počas prevádzky - vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti ku vzniku emisií počas prevádzky zariadenia nebude dochádzať.

Odpadové vody
Odpadové vody vznikajúce počas výstavby - realizáciou výstavby nebudú vznikať technologické odpadové vody.
Odpadové vody vznikajúce počas prevádzky - počas prevádzky fotovoltickej elektrárne nebudú vznikať technologické odpadové vody, nakoľko súčasťou fotovoltického systému nie sú žiadne strojno-technologické zariadenia obsahujúce ropné látky, resp. zariadenia, ktorého súčasťou by boli znečisťujúce látky iného druhu.

Odpady
V súvislosti s posudzovanou investičnou činnosťou je potrebné riešiť nakladanie s odpadmi v dvoch časových horizontoch. V prvej etape prípravy územia pre výstavbu a počas samotnej výstavby (vrátane výkopov, odpadov z činností pri dokončovaní stavby a odpadov z čistenia stavby) a následne v druhej etape, kedy pôjde o odpady vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti. Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O a nebezpečný odpad – N) podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k pomerne malej produkcii odpadových materiálov ako v etape výstavby (predovšetkým stavebný odpad, zemina a pod.), tak aj v etape prevádzky (odpadové rastlinné pletivá, vyradené zariadenia a pod.).

Hluk počas výstavby
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a výstavby technickej infraštruktúry.
Hluk počas prevádzky
Prevádzka fotovoltickej elektrárne je bezhlučná. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti je obťažovanie obyvateľov hlukom vylúčené.

Vibrácie
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie vibrácií spôsobené stavebnou činnosťou. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. Podľa investorom predložených materiálov a praktickej skúsenosti by nemalo dochádzať k vibráciám odlišujúcim sa od bežných hodnôt.
V rámci samotnej navrhovanej činnosti sa nepredpokladá inštalácia zariadenia, ktoré by mohlo byť zdrojom vibrácií.

Žiarenie a iné fyzikálne polia
Počas výstavby a ani v rámci navrhovanej činnosti nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.

Zápach a iné výstupy

Počas realizácie stavby bude vznikať zápach unikajúci z výfukových plynov zo zážihových a vznetových motorov do ovzdušia v obmedzenom rozsahu. Počas realizácie stavby pôjde o vplyv časovo obmedzený, celkové množstvo bude pomerne nízke. V rámci navrhovanej činnosti nie sú resp. nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho zápachu.

Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na jednotlivé zložky:
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie vychádza z identifikácie ovplyvnenia jednotlivých zložiek životného prostredia v dôsledku pôsobenia vstupov a výstupov navrhovanej činnosti. Cieľom špecifikácie predpokladaných vplyvov na prvky prírodného, krajinného a socioekonomického prostredia je podchytenie tých vplyvov, ktoré by závažným spôsobom zmenili existujúcu kvalitu životného prostredia v negatívnom smere.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy spôsobujúce negatívnu zmenu kvality životného prostredia alebo zdravotného stavu obyvateľstva dotknutého územia a jeho širšieho okolia.

Vplyvy na obyvateľstvo
Samotná posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na pohodu a zdravie obyvateľstva. Pri výrobe elektrickej energie pomocou fotovoltického systému nevznikajú skleníkové plyny ani iné nebezpečné, znečisťujúce látky. Ide o bezhlučnú prevádzku, ktorá pri svojej činnosti vyžaduje minimálnu údržbu.
Vplyvom navrhovanej činnosti sa vytvoria 4 sezónne pracovné miesta, čo sa hodnotí ako pozitívny socioekonomický vplyv.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu
Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav geologického prostredia.
Po ukončení životnosti stavby bude zabezpečená rekultivácia pôdy, nakoľko samotná stavba fotovoltickej elektrárne nemá na pôdu a jej kvalitu žiadny vplyv a je možné ju prinavrátiť do pôvodného stavu. S ohľadom na túto skutočnosť, sa hodnotí vplyv navrhovanej činnosti na záber pôdy ako málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho a územného rozsahu.

Vplyvy na ovzdušie
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti ku vzniku emisií počas prevádzky zariadenia nebude dochádzať. Prevádzka fotovoltickej elektrárne predstavuje získavanie elektrickej energie z čistého a obnoviteľného zdroja energie, ktorý neprodukuje látky znečisťujúce ovzdušie. Navrhovaná činnosť reprezentuje stavbu ekologického charakteru s minimálnou záťažou na kvalitu ovzdušia. Vplyv na ovzdušie sa hodnotí za prakticky nevýznamný a irelevantný.

Vplyvy na emisie skleníkových plynov a zmenu klímy
Navrhovaná činnosť rieši ekologickú výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja energie, akým je slnečné žiarenie. Fotovoltický systém prináša predovšetkým pozitívny vplyv na emisie skleníkových plynov a zmenu klímy a vplyv na energetickú bezpečnosť. Svojou činnosťou nevytvára žiaden odpad, neprodukuje škodlivé emisie a aktívne prispieva k zníženiu nepriaznivých aspektov globálneho otepľovania. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zvýši energetická sebestačnosť, vďaka čomu sa zníži závislosť Slovenska od dovozu fosílnych palív a jadra zo zahraničia. Podporí sa udržateľný rozvoj obnoviteľnej energetiky na Slovensku. Zníži sa zaťaženie životného prostredia a zlepší sa jeho kvalita v regióne. Pomôže obmedziť potrebu výstavby uhoľných elektrární, ktoré majú významný negatívny dopad na životné prostredie. V porovnaní s nulovým variantom, možno konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti na emisie skleníkových plynov a zmeny klímy bude mať významný priaznivý vplyv malého kvantitatívneho, územného rozsahu.

Vplyvy na vodné pomery
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude signifikantne vplývať na vodné pomery, nakoľko nevyžaduje potrebu vody. Samotný fotovoltický systém neobsahuje látky ropného charakteru či iné znečisťujúce látky, a teda nijakým spôsobom nebude dochádzať k produkcii technologických odpadových vôd či odpadových vôd iného druhu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Navrhovaná činnosť bude mať na faunu a flóru len málo významný priaznivý vplyv s obmedzeným kvantitatívnym, územným a časovým rozsahom. Súčasné obrábané pole má pre faunu a flóru menšiu hodnotu ako lúka, ktorá

vznikne pod solárnymi panelmi. Lúka poskytne vhodné prostredie na hniezdenie prepelíc a vytvorí skrýše pre drobné živočíchy ako napr. hlodavce a zajace, čo v porovnaní s intenzívnou agronomickou činnosťou predstavuje ekologickú výhodu.

Vplyv na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Štruktúra krajiny, využívanie krajiny, scenéria krajiny
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo zastavaného územia obce. Scenéria riešeného územia je tvorená prevažne ornou pôdou. Záber pôdneho fondu bude v rozsahu približne 9,1 ha. Realizácia činnosti nevyžaduje výrub porastov, zásah do životného prostredia bude minimálny s cieľom zachovania prítomnej vegetácie na dotknutom pozemku. Negatívny vplyv z vizuálneho hľadiska môže spôsobiť sústreďovanie konštrukčných materiálov v území a samotné stavebné práce. Ide o vplyv dočasný a málo významný. K zmene štruktúry krajiny dôjde vymedzením nespevneného úseku o šírke približne 4 metre, ktorý sa predpokladá popri vnútornej strane oplotenia posudzovaného územia, ktorý bude slúžiť ako vnútroareálová komunikácia za účelom dopravy pracovníkov vykonávajúcich kontrolu a údržbu systému. Výstavba oplotenia po obvode celej plochy pozemkov a vymedzenie úseku o šírke približne 4 metre bude podmienené návrhom projektanta v následnej etape povoľovacieho procesu a ekonomickými parametrami celkovej výstavby. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na komplexnú štruktúru krajiny a nepredpokladá sa, že by pôsobila rušivo na okolité prostredie.

Ekologická stabilita a ochrana krajiny
Navrhovaná činnosť nezníži ekologickú stabilitu krajiny. Vzhľadom na charakter činnosti, prevádzka v dotknutom území nebude mať vplyv na chránené biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov ani na prvky územného systému ekologickej stability. Technologické komponenty fotovoltických systémov v zásade neobsahujú časti, ktoré by mohli spôsobovať nežiadúce efekty s dopadom na krajinu. Fotovoltické systémy zároveň neprodukujú nadmerný hluk či emisie a neobsahujú ani žiadne toxické látky, ktoré by mohli uniknúť do prostredia. Z hľadiska dopadov na životné prostredie a krajinu, ide o najmenej zásahový druh obnoviteľných zdrojov energie. Vplyvy na krajinu preto na základe vyššie uvedených údajov sa hodnotia ako nevýznamné.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Lokalita navrhovaná pre realizáciu navrhovanej činnosti nie je súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dotknuté územie sa nenachádza v chránenej oblasti, ani v ochrannom pásme chránených oblastí. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na takéto lokality, nakoľko umiestnenie navrhovanej činnosti nie je v bezprostrednej blízkosti predmetných chránených území a svojím pôsobením nebude negatívne ovplyvňovať chránené územia a iné chránené lokality. S ohľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť nie je zdrojom žiadnych merateľných emisií znečisťujúcich látok, hluku ani iných vplyvov na životné prostredie je oprávnené tvrdenie, že navrhovaná činnosť nebude mať prakticky žiadny vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť bude mať priaznivý vplyv na využívanie územia, keďže sa jedná o obnoviteľný zdroj energie. Realizácia fotovoltickej elektrárne v urbánnom prostredí zvyšuje energetickú sebestačnosť a udržateľnosť, vytvára nové pracovné miesta, zvyšuje hodnotu nehnuteľností a znižuje emisie skleníkových plynov.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Vplyv navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky sa neočakáva.

Vplyvy na archeologické náleziská
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na známe archeologické náleziská. Na posudzovanom území ani v jeho užšom okolí sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na riešenom území sa paleontologické náleziská ani významné geologické lokality nenachádzajú. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na paleontologické náleziská ani významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície)
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Iné vplyvy
Realizácia navrhovanej činnosti bude vytvárať podmienky na dosiahnutie environmentálnych cieľov Slovenskej republiky a Európskej únie. Prispeje k naplneniu cieľov znižovania emisií skleníkových plynov, k trvalo udržateľnému rozvoju energetiky SR a k naplneniu záväzku SR dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Podporí prechod na „regeneratívne“ hospodárstvo, ktorého energetický systém je založený na obnoviteľných zdrojoch energie. Cieľom je rozvoj zdrojovo efektívneho, zeleného a konkurencieschopného hospodárstva. Kľúčovou stratégiou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné hospodárstvo založené na konzekventnej ochrane zložiek životného prostredia, čo vedie k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Solárna technológia ponúka obrovský nevyčerpateľný energetický potenciál, pomocou ktorého sa vytvárajú možnosti na dosiahnutie stanovených cieľov a stratégií energetickej politiky SR.
Vplyv navrhovanej činnosti na plnenie environmentálnych cieľov SR a EÚ v oblasti energetiky s ohľadom na uvedené skutočnosti sa hodnotí ako priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho rozsahu a dlhodobejšieho charakteru.

Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území
Z priestorového hľadiska možno jednotlivé vplyvy zoradiť podľa ich priestorového dosahu, respektíve plochy územia zasiahnutého daným vplyvom. Od vplyvov s dosahom na veľkú časť územia Slovenskej republiky až po vplyvy lokalitne obmedzené na samotný areál navrhovanej činnosti. Z priestorového hľadiska môže byť ďalej charakter vplyvu bodový, líniový alebo plošný. Vzhľadom na charakter činnosti sa nepredpokladá významný prejav negatívnych vplyvov (tzn. hluk, vibrácie, emisie prašnosti) na kvalite a pohode života obyvateľov dotknutej obce, ktorý by presahoval jestvujúci stav.

Hodnotenie zdravotných rizík
Zdravotné riziká na úrovni pracovníkov podieľajúcich sa na prevádzke súvisia predovšetkým s organizáciou prác a dodržiavaním podmienok pracovnej disciplíny. Obyvatelia žijúci v priľahlých častiach situovaných v blízkom, ako aj v širšom okolí dotknutého územia budú krátkodobo ovplyvnení malým zvýšením hladiny hluku v dôsledku nárastu intenzity automobilovej dopravy (nákladné vozidlá), a miernym zhoršením emisnej situácie v období výstavby. Uvedené vplyvy možno vzhľadom ku charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti považovať za málo významné. Realizácia navrhovanej činnosti nepredpokladá negatívny vplyv na oblasť zdravotného stavu dotknutého obyvateľstva. Jedinými možnými aspektami sú v tomto ohľade nárast intenzity nákladnej dopravy a s tým súvisiaci alikvotný nárast hlukovej záťaže a vibrácií, prípadne emisií exhalátov výfukových plynov spaľovacích motorov vozidiel. Predpokladaný nárast intenzity dopravy súvisiaci s navrhovanou činnosťou však nie je na úrovni, ktorá by mohla spôsobiť zdravotné komplikácie. Navyše tento bude zaznamenaný výhradne v etape realizácie navrhovanej činnosti. Pri preprave však bude nevyhnutné rešpektovať max. nosnosť prepravných vozidiel, využívať výhradne vozidlá vyhovujúceho technického stavu a striktne rešpektovať hodiny nočného kľudu. Navrhovaná činnosť počas prevádzky nebude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Je bezhlučná a z ekologického hľadiska produkuje čistú, obnoviteľnú a trvácu formu energie bez uvoľňovania znečisťujúcich látok do prostredia. S ohľadom na tento fakt, nepriamo šetrí náklady na zdravotnú starostlivosť. V konečnom dôsledku, vplyv navrhovanej činnosti na zdravotné riziká hodnotíme ako málo významný priaznivý vplyv.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia
Priamo dotknuté pozemky navrhované pre realizáciu činnosti nie sú súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Na základe informácií uvedených v predkladanom zámere, považuje sa realizácia navrhovanej činnosti v predkladanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú a realizačný variant sa považuje z hľadiska vplyvov na životné prostredie, ako aj na obyvateľstvo za realizovateľný. Navrhované opatrenia sú z hľadiska technicko-ekonomickej realizovateľnosti taktiež realizovateľné.
Nulový variant predstavuje budúci stav, kedy by sa navrhovaná činnosť v danej lokalite nerealizovala.
Limitujúcim faktorom pri výbere lokality sú klimatické pomery a inžinierske siete – vysokonapäťové vedenie. Územie disponuje dobrým dopravným napojením. V zmysle nástroja na solárny prieskum, ktorý slúži na spoľahlivé predbežné posúdenie uskutočniteľnosti projektu, potenciál výkonnosti fotovoltického systému na predmetnom území činí približne 1 112 kWh/kWp, čo predstavuje vhodné podmienky pre výstavbu fotovoltickej elektrárne. (Dostupné na internete: https://apps.solargis.com/).
Dôvody pre umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite sa hodnotia z viacerých hľadísk:
- rozmery, poloha, tvar, orientácia parciel a dostatočný počet slnečných dní v predmetnej lokalite sú kľúčovými faktormi pre umiestnenie navrhovanej činnosti,

- navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál predmetného územia bez významného vplyvu na životné prostredie,
- navrhovaná činnosť je v súlade s environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie, ako sú definované legislatívou SR a EÚ.

V porovnaní s nulovým variantom realizácia zámeru prinesie tieto pozitíva:
- ekologickú výrobu elektrickej energie,
- príspevok k energetickej sebestačnosti SR,
- pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia,
- znižovanie tvorby skleníkových plynov,
- redukciu uhlíkovej stopy,
- podporu rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku,
- príspevok k naplneniu environmentálnych cieľov SR a EÚ.

Lokalita vybraná pre realizáciu navrhovanej činnosti nie je súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Na základe komplexného porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom sa odporúča realizáciu zámeru.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Rožňava oznámil dňa 24.09.2024 začatie zisťovacieho konania a doručil oznámenie o navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, navrhovateľovi, dotknutej obci a zverejnil ho spolu s oznámením o predložení oznámenia o navrhovanej činnosti v informačnom systéme EIA/SEA (od 24.09.2024): https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zamer-cinnosti-solarny-park-brzotin-.

V oznámení o predložení oznámenia o navrhovanej činnosti - informácii pre verejnosť Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil, že konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Rožňava, odbore starostlivosti o životné prostredie, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava počas úradných hodín. Do spisu je možné nahliadnuť a s podkladmi rozhodnutia sa oboznámiť pred vydaním rozhodnutia na Okresnom úrade Rožňava, odbore starostlivosti o životné prostredie, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava počas úradných hodín.

Stanoviská dotknutých subjektov:
Na OÚ Rožňava doručili v zákonom stanovenom termíne svoje písomné stanoviská k oznámeniu o navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto subjekty:

1. OÚ Rožňava, pozemkový a lesný odbor listom č. OU-RV-PLO2-2024/009784 zo dňa 26.09.2024 uvádzajú nasledovné: „Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení neskorších predpisov nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti, nakoľko táto činnosť v zmysle dokumentácie uverejnenej na webovom sídle na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zamer-cinnosti-solarny-park-brzotin- bude realizovaná mimo lesných pozemkov a ich ochranných pásiem a neovplyvní hospodárenie na lesných pozemkoch“.
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

2. OÚ Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, listom č. OU-RV-OSZP-2024/009799 zo dňa 27.09.2024 uvádzajú nasledovné: „...dáva k predloženému zámeru toto stanovisko, v ktorom k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“ na úseku ochrany ovzdušia nemá pripomienky a odporúča navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – neposudzovať.“
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

3. OÚ Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-RV-OSZP-2024/009810-002 zo dňa 01.10.2024, uvádzajú nasledovné: „...Navrhovaná činnosť „Solárny park Brzotín“ je lokalizovaná v extraviláne obce, v k. ú. Brzotín a nie je lokalizovaná v európskej sústave chránených území NATURA 2000, ani v Národnom parku Slovenský kras. K navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“, v k. ú. Brzotín, nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme ju posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..“
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

4. OÚ Rožňava, Pozemkový a lesný odbor, listom č. OU-RV-PLO1-2024/009803-002 zo dňa 03.10.2024 uvádzajú nasledovné vyjadrenie: „1) Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie okresný úrad nemá námietky k navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“ v katastrálnom území Brzotín.
2) Predmetom zákona je podľa § 1 písm. a) ochrana vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, pričom podľa § 2 písm. b) sa poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. 3) Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné parcely: C KN č. 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854 a 3090 druh pozemku: orná pôda, v katastrálnom území Brzotín. 4) V zmysle zákona, ak dôjde k trvalému, prípadne dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy za účelom výstavby „Solárneho parku Brzotín“, je investor povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Dotknuté parcely C KN č. 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854 a 3090 sa nachádzajú mimo hranice zastavaného územia obce určenej lomovými bodmi zastavaného územia obce podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní, preto stavebnou činnosťou solárneho parku dôjde k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy a investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona. Súčasťou žiadosti na vydanie predmetného rozhodnutia sú najmä:
- Geometrický plán so zameraním zastavanej a spevnenej plochy (kópiu z katastrálnej mapy ak sa jedná o celú parcelu – vyhotovuje správny orgán)
- Vyjadrenie vlastníka pozemku (ak žiadateľ nie je zároveň vlastníkom pozemku)
- Vyjadrenie užívateľa pozemku
- Právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení stavebného a územného konania
- Potvrdenie o BPEJ (bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke)
- Projektová dokumentácia
- Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie
- Súhlas podľa § 13 až § 15 zák. č. 220/2004 Z. z., prípadne prehlásenie obce/mesta pri zábere poľnohospodárskej pôdy do 1000 m2
- Výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia
- E-kolok prípadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 50 € (obec neplatí)
Pokiaľ realizáciou líniových stavieb (vodovodná prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka....) budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a bude použitá poľnohospodárska pôda na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je investor povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti požiadať okresný úrad o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou žiadosti o vydanie stanoviska sú nasledovné prílohy:
- Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodársky zámer
- Vyjadrenie vlastníka pozemku (v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku)
- Vyjadrenie užívateľa pozemku
- Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (dočasne odnímanej) s návrhom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu – projekt spätnej rekultivácie (Vyhl. MP SR č. 508/2004 Z. z.)
- E-kolok prípadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 5 € (obec – oslobodená)
V prípade ak by stavebnou činnosťou na poľnohospodárskej pôde došlo k realizácii napr. vstupných šácht, prečerpávacích staníc, vrtov a studní, stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2, je investor povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať okresný úrad o vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 3 v súlade s § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou žiadosti na vydanie predmetného stanoviska sú najmä:
- Projektová dokumentácia
- E-kolok prípadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 5 € (obec - oslobodená)".
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné a podmienky sú premietnuté do výroku tohto rozhodnutia.

5. Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, listom č. S-NPSK/579-001/2024 zo dňa 03.10.2024 uvádzajú nasledovné stanovisko: „Navrhovaná činnosť sa nachádza v k.ú. Brzotín v okrese Rožňava, na parcelách č. KN- C 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854. Pozemok na parcele číslo KN-C 3090 predstavuje pripojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej sústavy podzemným káblovým elektrickým vedením VN a prípojkou VN. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec Brzotín sprístupnená prostredníctvom cesty I. triedy č. 50 Rožňava - Plešivec, ktorá obchádza obec Vo vybudovanom obchvate a má medzinárodný a nadregionálny význam. V bezprostrednej blízkosti západne od plánovanej činnosti je situovaná elektrická stanica 110/22 Kv v spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. Dotknuté územie je charakterizované ako orná pôda s prevažne rovinatým terénom. Primárne bude výrobné zariadenie pozostávať z fotovoltických panelov inštalovaných na ploche cca 91 428 m². Panely budú navzájom elektricky sériovo alebo paralelne pospájané do radov (stringov) tak, aby bolo dosiahnuté požadované napätie. Predpokladaná ročná výroba elektriny v zariadení Solárny park Brzotín je 8 274 MWh.
Hodnotenie zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Dotknuté územie na ktorej je plánovaná výstavba Solárneho parku Brzotin je charakterizované ako orná pôda, avšak v bezprostrednej blízkosti areálu sa nachádza Chránené vtáčie územie Slovenský kras (ďalej len CHVÚ) zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 a taktiež ochranné pásmo NP Slovenský kras, v ktorom platí 2. stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. Predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Slovenský kras je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a zabezpečenie podmienok prežitia a rozmnožovania druhov vtákov európskeho významu.
Nedostatky zámeru a ďalšie riziká z hľadiska ochrany prírody :
podľa publikovaných vedeckých poznatkov možno konštatovať, že plochy polí solárnych panelov môžu pôsobiť dezorientujúco pre prelietavé a migrujúce druhy vtákov (odrážanie polarizovaného svetla, ktoré pripomína vodnú hladinu), zvlášť s prihliadnutím na blízkosť Chráneného vtáčieho územia Slovenský kras Druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Slovenský kras v danej lokalite : myšiak lesný (Buteo buteo), myšiarka ušatá (Asio otus), strakoš červenochbtý (Lanius collurio), penica jarabá (Sylvia nisoria), dudok chochlatý (Upupa epops)
súvislé oplotenie plôch rádovo v dĺžke stoviek metrov vytvára obmedzenia v pohybe migrácií voľne žijúcich druhov zvierat počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku a zvýšenie vibrácií spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Návrh riešenia a odôvodnenie:
Správa NP Slovenský kras nemá zásadné pripomienky k návrhu funkčného využitia plôch z dôvodu, že predmetné lokality nie sú súčasťou chránených území.
Navrhovaná výstavba fotovoltickej elektrárne nepredpokladá významný negatívny vplyv z hľadiska ochrany druhov“.
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

6. Okresný úrad Rožňava, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, listom č. OU-RV-OSZP-2024/010131 zo dňa 07.10.2024 uvádzajú nasledovné: ... „v ktorom navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať. V zámere sa uvádza druh odpadu vznikajúci počas užívania stavby a to, záložné batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33. Batérie a akumulátory sa v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov zaraďujú pod katalóg. č. 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie“.
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

7. Okresný úrad Rožňava, štátna vodná správa, listom č. OU-RV-OSZP-2024/009879 zo dňa 08.10.2024 uvádza nasledovné vyjadrenie: „Navrhovaná stavba „Solárny park Brzotín“ je hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienok:
1./ Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
2./ Stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.
3./ Počas stavebných úprav stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
4./ Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy“.
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné a podmienky sú premietnuté do výroku tohto rozhodnutia.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, listom RÚVZRV/OHŽPaZ/1200/5286/2024 zo dňa 09.10.2024 uvádza nasledovné stanovisko: „Z hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia navrhovanú činnosť „Solárny park Brzotín“ v katastrálnom území Brzotín, je možné akceptovať za splnenia nasledovnej požiadavky:
- zabezpečená bude realizácia a dodržiavanie zmierňujúcich opatrení navrhnutých z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti počas etapy výstavby na zdravie a kvalitu života dotknutých obyvateľov, s upriamením pozornosti najmä na oblasť ochrany pred hlukom v životnom prostredí a kvalitu ovzdušia“.
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné, podmienka je premietnutá do výroku tohto rozhodnutia.

9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor energetickej a surovinovej politiky listom č. 241282/2024-4110-242333 zo dňa 09.10.2024 uvádza nasledovné stanovisko: „Vzhľadom na uvedené skutočnosti Odbor energetickej a surovinovej politiky MH SR uvádza, že zámer napĺňa ciele rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, ich využívaním ako domácich zdrojov prispieva k energetickej bezpečnosti, a preto podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. vyjadruje súhlasné stanovisko k zámeru a požaduje, aby navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z..“
Vyjadrenie OÚ Rožňava – Berie sa na vedomie, s konštatovaním, že doručené stanovisko je súhlasné.

OÚ Rožňava listom OU-RV-OSZP-2024/009721-014 zo dňa 22.10.2024 oznámil skončenie dokazovania vo veci predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“ a konajúc v súlade so zásadou súčinnosti umožnil účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia v lehote 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. V stanovenej lehote 7 pracovných dní na OÚ Rožňava nebolo zaslané žiadne stanovisko.

Dňa 23.10.2024 bolo na OÚ Rožňava doručené podanie od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie vo veci „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Solárny park Brzotín““ od Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava. Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť. V informácii pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní, ktorá bola zverejnená na webovej stránke /Zámer činnosti "Solárny park Brzotín". | Enviroportál (enviroportal.sk)/ dňa 24.09.2024 sa v bode g) uvádza nasledovné: Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona na adresu: Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava . Nakoľko OÚ Rožňava neeviduje doručenie písomného stanoviska v stanovenej lehote na adrese OÚ Rožňava od Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava k zámeru „Solárny park Brzotín“ sa na jeho doručenie po stanovenej lehote v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní neprihliada.

Dňa 23.10.2024 bolo na OÚ Rožňava doručené stanovisko obce Brzotín v ktorom uvádzajú: „Obec Brzotín v zastúpení starostom obce, na základe doručeného zámeru navrhovanej činnosti „Solárny park Brzotín“ dňa 30.09.2024 a žiadosti o písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nemá pripomienky k zámeru a súhlasí s navrhovanou činnosťou, ktorou Okresný úrad Rožňava začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 zákona. Predmetom posudzovania je fotovoltická elektráreň, ktorá bude situovaná v k. ú. obce Brzotín a svojou činnosťou bude vyrábať elektrickú energiu priamo zo slnečného žiarenia. Dotknutá obec Brzotín týmto oznamuje a informuje príslušný orgán, že od zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce Brzotín neboli tunajšiemu úradu doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Informácia o zámere navrhovanej činnosti bola zverejnená na úradnej tabuli obce, CUET a na webovom sídle od 01.10.2024 do 30.10.2024 (t. j. 30 dní od zverejnenia).“

Záver:
Fotovoltické systémy sa považujú za čisté a trvalo udržateľné zdroje energie. Fotovoltická elektráreň vyžaduje minimálnu údržbu a technologické komponenty sú vysoko spoľahlivé s dlhou dobou technickej životnosti.

Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v predloženom zámere nedosahujú parametre, ktoré by viedli k významnej zmene kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia a taktiež negatívne vplyvy nevytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho dotknutého územia. OÚ Rožňava má zato, že realizácia zámeru prinesie nasledujúce pozitíva ako: ekologickú výrobu elektrickej energie, príspevok k energetickej sebestačnosti SR, pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia, znižovanie tvorby skleníkových plynov, redukciu uhlíkovej stopy, podporu rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku, príspevok k naplneniu environmentálnych cieľov SR a EÚ.

V prípade nerealizovania navrhovanej činnosti by územie zostalo v rovnakom stave v akom je v súčasnosti a pravdepodobne by nedošlo k napĺňaniu cieľov v oblasti energetiky SR a Európskej únie. Navrhovaná činnosť rieši výrobu ekologickej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie, vďaka čomu prispeje k znižovaniu tvorby skleníkových plynov.

Z hľadiska umiestnenia navrhovanej činnosti ide o pomerne atraktívnu lokalitu. Možno konštatovať, že v budúcnosti by sa o realizáciu podobného projektu pokúsil iný investor, vzhľadom na priaznivé podmienky.

Záujmové územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce. V zmysle platného Územného plánu obce Brzotín nie je funkčné využitie dotknutej lokality určené.

Plánovaná je zmena územného plánu v Doplnku č.4 k Územnému plánu obce Brzotín, v ktorom bude funkčné využitie dotknutej lokality určené ako plochy a objekty priemyselnej výroby, skladového hospodárstva, technickej infraštruktúry a dopravných zariadení, čím do budúcna bude možno hodnotiť navrhovanú činnosť v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce

O dotknutom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli identifikované a riešené, či už existujúcou legislatívou, v samotnom technickom riešení navrhovanej činnosti, alebo navrhovanými zmierňovacími opatreniami.

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v predkladanom zámere navrhovanej činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. Do výroku rozhodnutia boli zapracované podmienky, ktoré vyplynuli z jednotlivých pripomienok a podmienok dotknutých subjektov.

OÚ Rožňava všetky doručené pripomienky počas zisťovacieho konania preskúmal, relevantné a opodstatnené pripomienky premietol do výroku rozhodnutia.

Zo všetkých doručených stanovísk resp. vyjadrení je zrejmé, že ani jeden z účastníkov zisťovacieho konania nežiadal predloženú navrhovanú činnosť posudzovať a všetky doručené stanoviska boli súhlasné.

Pri posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti použil OÚ Rožňava aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní.

OÚ Rožňava nepovažoval za potrebné zvolať konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní, nakoľko vyhodnotil podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania za dostatočné a na základe nich bolo možné vydať rozhodnutie v merite veci.

OÚ Rožňava na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ Rožňava nezistil skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v predkladanom zámere.

Podľa § 64 ods. 1 písm. h) zákona o posudzovaní, sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje na zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Navrhovateľ pred povolením činnosti podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní zabezpečí súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní a ich podmienkami.
Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnení stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona o posudzovaní môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu len účastník konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Ivan Gallo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

Doručuje sa

INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188/5, 049 51 Brzotín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 2212, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-RV-OSZP-2024/009721-021
Dátum vytvorenia doložky:	17.12.2024
Vytvoril:	Pastrnák Nikola, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	22.11.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2024/009721-0035695/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ivan Gallo
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	06.11.2024 11:35:02 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	06.11.2024 11:37:39 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2024/009721-0035695/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ RV 10244 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	17.12.2024 08:20:38 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	17.12.2024 08:20:38 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2024/009721-0035695/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ RV 10244 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	17.12.2024 08:20:38 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	17.12.2024 08:20:38 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2024/009721-0035695/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Nikola Pastrnák
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	17.12.2024
Podpis a pečiatka:	