OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2024/021167-010

Michalovce
23. 12. 2024

Rozhodnutie

ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) v súlade s § 64 písm. h) (časová verzia od.1.4.2024 do 31.3.2025) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“, ktorý predložil navrhovateľ KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46 523 049 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie.

Návrh navrhovateľa KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46 523 049 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 9: Energetický priemysel
Položka č. 14: Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody - spadá do časti B (bez limitu) – zisťovacie konanie.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zákona 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami;

so všetkými druhmi stavebných odpadov a najme s izolačnými materiálmi nakladať tak, aby boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi, a aby po dokončení stavby nezostali voľne ponechané žiadne odpady, a tiež aby nedošlo k ukladaniu odpadov z predmetnej stavby na pozemkoch so stavbou nesúvisiacich;
plniť povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona o OPaK, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46 523 049, doručenej úradu dňa 20.11.2024, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vo veci posúdenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výmena existujúcich technický zastaralých teplovodných sieti, v meste Strážske. Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami panelovej výstavby. Na pozemkoch, kde je navrhovaný sekundárny vykurovací rozvod sa v niektorých úsekoch nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré čiastočne zasahujú do navrhovanej trasy vykurovacieho rozvodu. Existujúca zeleň je udržiavaná, po výstavbe sa upraví do pôvodného stavu.
Na území vykurovacieho rozvodu – vetva č.5 sa navrhuje rekonštrukcia teplovodných vykurovacích rozvodov, ktoré budú vedené v trase existujúcich teplovodných kanálov okruhu kotolne Družstevná 507/2A a z časti vo voľnom výkope do jednostlivých odberných miest, kde budú osadené nové domové odovzdávacie stanice tepla (DOST) na ulici Okružná. Nové primárne teplovodné rozvody a DOST budú slúžiť na zásobovanie teplom (príprava teplana ÚK a na prípravu TV) koncových odberných miest(objektov).
Trasa sekundárnych vykurovacích rozvodov je navrhovaná v trase existujúcich kanáloch ÚK+TV, v ochrannom pásme teplovodov a čiastočne vo voľnom výkope. Vstupy do objektov sú v pôvodnej trase rozvodu. Trasa je vedená vo verejnom priestranstve s vylúčením zásahov do pozemkov v súkromnom vlastníctve. V úsekoch, kde je kolízia rozvodu a inžinierskych sietí, hlavne plynu, VN, optické káble atď., je potrebné vykonať pred samotnými zemnými prácami sondy, aby sa predišlo prekopaniu inžinierskych sietí.
Trasa sekundárnych vykurovacích rozvodov je vedená po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. Pri realizácii tohto rozvodu sa nevyžadujú osobitné opatrenia na uvoľnenie staveniska. Stavba sa bude realizovať v súlade so zákonom o energetike 656/2004 Z.z. a so zákonom o tepelnej energetike 657/2004.
„Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu-vetva č.5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“

Stavebno-technické riešenie stavby
A, Stavebné objekty primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5, Strážske:
SO 01 – Primárne vykurovacie rozvody
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
600 Chránička pre optický kábel
700 Komunikácie a sadové úpravy
SO 02 – Domové odovzdávacie stanice tepla
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
500 Elektro a MaR
SO 03 – Rozvod studenej vody pre OST 6 300 Zdravotechnika
B, Stavebné objekty sekundárnych vykurovacích rozvodov, Strážske
SO 01 – Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 1
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
400.1 Mar a PRS (sťahovanie dát pätný merač TV a meranie ÚK)
500 Komunikačné prepojenia
600 Výstražný systém
700 Komunikácie a sadové úpravy
800 Dendrologický prieskum

SO 02 – Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 2
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
400.1 Mar a PRS (sťahovanie dát pätný merač TV a meranie ÚK)
500 Komunikačné prepojenia
600 Výstražný systém
700 Komunikácie a sadové úpravy
800 Dendrologický prieskum
SO 03 – Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 3
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
400.1 Mar a PRS (sťahovanie dát pätný merač TV a meranie ÚK)
500 Komunikačné prepojenia
600 Výstražný systém
700 Komunikácie a sadové úpravy
800 Dendrologický prieskum

Navrhovaná činnosť a jej zmena je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:
Kapitola č. 9 : Energetický priemysel
Položka č. 14: Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody - spadá do časti B (bez limitu) – zisťovacie konanie.

Spracovateľ oznámenia: Ing. Marián Zolovčík, Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov navrhovaných činnosti na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších právnych predpisov. Číslo osvedčenia:. 482/2010/OHPV. 08/2024.

Názov stavby: „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Košický Okres: Michalovce Obec: Strážske Katastrálne územie. Strážske
Parcelné čísla: Primárne vykurovacie rozvody– vetva č.5:
Rozvody budú vedené na parcelách „KN-C“ operátu:
- „C“ p.č. 412/1 LV 1236 vlastník mesto Strážske
- „C“ p.č. 464/2 LV 1236 vlastník mesto Strážske
- „C“ p.č. 413/2 LV 1236 vlastník mesto Strážske
- „C“ p.č. 405/1 LV 1236 vlastník mesto Strážske
- „C“ p.č. 405/2 LV 1052 vlastník CITY HOUSES PROPERTIES, s.r.o.,
Sázavského 1, Prešov, PSČ 080 01, SR, IČO: 36499714
- „C“ p.č. 405/3 LV 1236 vlastník mesto Strážske
- „E“ p.č. 494/4 LV 1801 vlastník Slovenská republika
- „C“ p.č. 288 LV 1236 vlastník mesto Strážske
Územie je súčasťou intravilánu mesta Strážske sídlisko na ulici Okružná, kataster Strážske v okrese Michalovce.

Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2024/021167-002 zo dňa 25.11.2024 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po je obdŕžaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2024/021167-003 zo dňa 25.11.2024 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-modernizacia-primarneho-vykurov

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2024/021762-002 doručený dňa 29.11.2024
Podaním s dátumom doručenia na tunajší úrad 25.11.2024 ste požiadali orgán štátnej vodnej správy OÚ Michalovce, OSŽP o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ podľa § 29 ods. 9 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Navrhovateľ: KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výmena existujúcich technický zastaralých teplovodných sieti, v meste Strážske. Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami panelovej výstavby. a území vykurovacieho rozvodu – vetva č.5 sa navrhuje rekonštrukcia teplovodných vykurovacích rozvodov, ktoré budú vedené v trase existujúcich teplovodných kanálov okruhu kotolne Družstevná 507/2A a z časti vo voľnom výkope do jednotlivých odberných miest, kde budú osadené nové domové odovzdávacie stanice tepla (DOST) na ulici Okružná. Nové primárne teplovodné rozvody a DOST budú slúžiť na zásobovanie teplom (príprava tepla na ÚK a na prípravu TV) koncových odberných miest(objektov). Trasa sekundárnych vykurovacích rozvodov je navrhovaná v trase existujúcich kanáloch ÚK+TV, v ochrannom pásme teplovodov a čiastočne vo voľnom výkope. Vstupy do objektov sú v pôvodnej trase rozvodu. Trasa je vedená vo verejnom priestranstve s vylúčením zásahov do pozemkov v súkromnom vlastníctve.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ v zmysle § 29 ods. 9 zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:
-predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany vôd vypracované v dostatočnom rozsahu,
- v rámci prípravy ďalších stupňov dokumentácie ako aj prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zákona 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
- nepožadujeme posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2024/021381-002 zo dňa 26.11.2024:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 25.11.2024, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ navrhovateľa KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice. K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa

odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
S realizáciou predmetnej zmeny navrhovanej činnosti súhlasíme a nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a k činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti máme nasledujúcu podmienku:
So všetkými druhmi stavebných odpadov a najme s izolačnými materiálmi nakladať tak, aby boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi, a aby po dokončení stavby nezostali voľne ponechané žiadne odpady, a tiež aby nedošlo k ukladaniu odpadov z predmetnej stavby na pozemkoch so stavbou nesúvisiacich.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2024/021581-002 doručený dňa 28.11.2024:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MIOSZP-2024/021167 zo dňa 25.11.2024 požiadal orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o substanovisko k zámeru o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ navrhovateľa: KOOR Východ s.r.o., Hroncová 5, 040 01 Košice. Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrese Michalovce, v k. ú. Strážske, územie je súčasťou intravilánu mesta Strážske sídlisko na ulici Okružná. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výmena existujúcich technický zastaralých teplovodných sieti, v meste Strážske. Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami panelovej výstavby. Na pozemkoch, kde je navrhovaný sekundárny vykurovací rozvod sa v niektorých úsekoch nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré čiastočne zasahujú do navrhovanej trasy vykurovacieho rozvodu. Existujúca zeleň je udržiavaná, po výstavbe sa upraví do pôvodného stavu.
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko:
Navrhovateľ KOOR VÝCHOD, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice – Sever, IČO: 46 523 049, predkladá v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č.5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ (ďalej len „Oznámenie“), nakoľko činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie: - v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA).
Jedná sa o činnosť, uvedenú v prílohe č. 8 zákona, bod 2. Energetický priemysel, položka č. 14 – Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, časť B - zisťovacie konanie – bez limitu.
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Nenachádzajú sa na ňom územia národnej ani európskej siete chránených území.
Navrhovaná činnosť nie je situovaná v chránenom území, resp. vo významnom biotope z hľadiska ÚSES.
Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Na základe dostatočnosti a rozsiahlosti spracovania zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona o OPaK, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2024/021387-002 doručený dňa 27.11.2024:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 44 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) na základe zaslania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ zo dňa 25.11.2024 a doručené dňa 25.11.2024 vydáva ako dotknutý orgán podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia nasledovné
vyjadrenie:
Zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ je situovaná v kat. úz. Strážske, kraj: Košický, okres: Michalovce; rozvody budú vedené na parc. reg. „KN-C“ č. : 412/1, 464/2, 413/2, 405/1, 405/2, 405/3, 288 a parc. reg. „KN-E“ č. : 494/4 => Primárne vykurovacie rozvody – vetva č.5 územie je súčasťou intravilánu mesta Strážske sídlisko na ulici Okružná a Modernizácia sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske - rozvody budú vedené na parcelách reg. „KN-C“ č. 124/1 => Okruh OST; Okruh OST 2 p.č. 438/1, 417/1, 417/4, 417/7; Okruh OST 3 p.č. 1193/1, 1155/1, 1202/3 - územie je súčasťou intravilánu mesta Strážske, ulica Mierová, Komenského, Vihorlatská, Družstevná, kataster Strážske v okrese Michalovce.
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výmena existujúcich technický zastaralých teplovodných sieti, v meste Strážske.
Predmetom stavebného objektu SO 01 - Primárne vykurovacie rozvody je : rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov (výmena 2 – rúrkového systému) na vetve „č.5“ súčasnej plynovej kotolne Družstevná 507/2A. Súčasne s týmto rozvodom budú vybudované na koncových odberných miestach (objekty) tlakovo závislé kompaktné domové odovzdávacie stanice tepla (DOST), ktoré budú slúžiť na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV), resp. len na vykurovanie. Zrušením starých teplovodných rozvodov a osadením nových DOST dôjde hlavne k zníženiu prevádzkových nákladov, zníženiu tepelných strát v rozvodoch, zvýšeniu komfortu pre odberateľov (miestna ekvitermická a časová regulácia ÚK a TV v objektoch) a taktiež dôjde ku korektnejšiemu meraniu spotreby TV.
Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 1 rieši pripojenie objektov na okruhu OST 1 sekundárnym rozvodom ÚK, TV+Cirk.TV na sekundárny rozvod vonkajšou trasou. Výmena sekundárnych rozvodov začína výstupom z OST 1 v trase existujúceho teplovodného kanála (TK) smerom na bytový dom Vihorlatská 621. Ďalej je vedená v súbehu s bytovými domami Vihorlatská 622, 623 a 624. Trasa sekundárneho rozvodu je ukončená priamo v existujúcom vstupe bytového domu Vihorlatská 624. Z tohto rozvodu sú navrhnuté odbočky ÚK a TV do bytových domov na tomto okruhu.
Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 2 rieši pripojenie objektov na okruhu OST 2 sekundárnym rozvodom ÚK, TV+Cirk.TV na sekundárny rozvod vonkajšou trasou. Výmena sekundárnych rozvodov začína výstupom z OST 2 v trase existujúceho teplovodného kanála (TK) smerom na bytový dom Vihorlatská 625. Ďalej je vedená v súbehu s bytovými domami Vihorlatská 625, 626. Trasa sekundárneho rozvodu je ukončená priamo v existujúcom vstupe bytového domu Vihorlatská 626. Z tohto rozvodu 15 navrhnutá odbočka ÚK a TV do bytového domu Vihorlatská 625 viď. výkresová dokumentácia. Prípojka -O-04 pre BD 625/20, 22 vrátane časti hlavného rozvodu v dĺžke 10 m bola riešená v rámci havárie daného úseku.
Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 3 rieši pripojenie objektov na okruhu OST 3 sekundárnym rozvodom ÚK, TV+Cirk.TV na sekundárny rozvod vonkajšou trasou. Výmena sekundárnych rozvodov začína výstupom z OST 3 v trase existujúceho teplovodného kanála (TK) smerom na bytový dom Mierová 630. Ďalej je vedená v súbehu s bytovými domami Mierová 629. Trasa sekundárneho rozvodu je ukončená priamo v existujúcom vstupe bytového domu Komenského 669. Z tohto rozvodu sú navrhnuté odbočky ÚK a TV do bytových domov na tomto okruhu. Trasa sekundárneho rozvodu na všetkých okruhoch je navrhnutá po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov.
Dĺžka sekundárneho rozvodu ÚK a TV vrátane odbočiek okruh OST 1 – je cca 150 m. Dĺžka sekundárneho rozvodu ÚK a TV vrátane odbočiek okruh OST 2 – je cca 100 m. Dĺžka sekundárneho rozvodu ÚK a TV vrátane odbočiek okruh OST 3 – je cca 446 m. Spolu celková dĺžka sekundárneho rozvodu ÚK a TV je cca 696,00 m.
Pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nových emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili kvalitu ovzdušia v širšom okolí. Navrhovaná zmena činnosti sa vzťahuje iba na modernizáciu teplovodných potrubí. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kategorizovaný vo Vyhláške č. 248/2023 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá nepravidelná dočasná zvýšená prašnosť, ktorá bude v okolí prístupových komunikácií v dôsledku stavebných prác – v pracovných dňoch

počas bežnej pracovnej doby. Dodávateľ vykoná všetky potrebné opatrenia na elimináciu tohto vplyvu – skrápanie odvoz odpadov a pod.
Z hľadiska ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv, nakoľko sa jej realizáciou mení len existujúce teplovodné potrubie za nové. Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať jedine dopravne prostriedky v čase rekonštrukčných prác pohybujúce sa po komunikáciách. Vzhľadom na predpokladanú optimalizovanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou zmeny navrhovanej činnosti predpokladáme, že prírastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zanedbateľný. Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti nebude dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia vzhľadom na charakter prevádzky.
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná tak, aby v maximálne možnej miere eliminovala vplyv na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv z tohto dôvodu v celkovom kontexte možno charakterizovať ako málo významný.
Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-modernizaciaprimarneho-vykurov, a na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany ovzdušia k zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ navrhovateľa (KOOR Východ, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46 523 049) nemá pripomienky.
Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre orgán posudzovania vplyvov životného prostredia.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať odborné podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/ OHŽPaZ/7896/12024/2024
Zo dňa: 03.12.2024 doručený: 05.12.2024
Listom doručeným dňa 25.11.2024 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach o stanovisko k oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhovateľa KOOR Východ, s. r. o., Hroncova 5, Košice - Sever, IČO: 46 523 049.
Zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ je situovaná v intraviláne mesta Strážske, ulica Okružná, Mierová, Komenského, Vihorlatská a Družstevná. Účelom zmeny je výmena existujúcich technicky zastaralých teplovodných sieti. Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami. Stavba primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 pozostáva zo stavebných objektov: SO – 01 Primárne vykurovacie rozvody, SO – 02 Domové odovzdávacie stanice tepla a SO 03 – Rozvod studenej vody pre OST 6. Na území vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 sa navrhuje rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov (výmena 2 – rúrkového systému), ktoré budú vedené v trase existujúcich teplovodných kanálov okruhu kotolen na ulici Družstevná 507/2A. Súčasne s týmto rozvodom budú vybudované na koncových odberných miestach nové domové odovzdávacie stanice tepla (DOST), ktoré budú slúžiť na vykurovanie (ÚK) a príprava teplej vody (TV). Zrušením starých teplovodných rozvodov a osadením nových DOST dôjde hlavne k zníženiu prevádzkových nákladov, zníženiu tepelných strát v rozvodoch, zvýšeniu komfortu pre odberateľov (miestna ekvitermická a časová regulácia ÚK a TV v objektoch) a taktiež dôjde ku korektnejšiemu meraniu spotreby TV. Vonkajší potrubný rozvod vetvy č. 5 vystupuje z objektu centrálnej kotolne súbežne s rozvodom studenej vody, ktorá slúži pre OST 6. Hlavný rozvod pokračuje križovaním miestnej komunikácie na ulici Družstevná a ďalej pokračuje asfaltovým chodníkom, príjazdovou cestou, zeleňou až do miesta prepoja na existujúce predizolované potrubie pri objekte LDCH. Cela hlavná trasa je vedená v existujúcej trase teplovodného kanála. Predpokladaná dĺžka vonkajšej trasy vykurovacieho rozvodu vetvy č. 5 je 282,80 m. Prechod potrubia pod miestnou komunikáciou

na ul. Družstevná je uvažovaný prednostne zasúvaním do existujúceho TK, prípadne prekopaním, pokiaľ správca komunikácie neurčí inak. Z hlavného vykurovacieho rozvodu sú zhotovené odbočky príslušných dimenzií, ktoré sú ukončené priamo v miestnosti DOST resp. v existujúcich vstupoch. V centrálnej kotolni sa vymenia potrubia ÚK vetvy č. 5 a budú vedené v trase pôvodného rozvodu až ku výstupu z kotolne, kde sa napojí na vonkajší predizolovaný rozvod. Nové potrubia budú v kotolni napojené na projektované potrubia v miestnosti kotla na biomasu TK-2023-035. Odbočka pre objekt MsKS sa skladá z vonkajšieho predizolovaného potrubia 2 x DN100/250 a vnútorného rozvodu 2 x DN 100 a 2 x DN 65. Tento vnútorný rozvod je vedený v trase pôvodného priechodného rozvodu ÚK pod stropom suterénu daného objektu. Z tohto rozvodu je zhotovená odbočka 2 x DN 80 pre prevádzku celého objektu MsKS. Nové domové odovzdávacie stanice tepla (DOST) budú umiestnené v miestach terajších strojovní ÚK a TV na Ulici Okružná a Družstevná a budú pozostávať z DOST B7, DOST B8, DOST B9, DOST B 10, DOST B 12, DOST B 15, DOST Dom Kultúry, DOST Polícia a DOST MsKS. DOST budú zodpovedať úrovni s automatickým riadením bez potreby trvalej obsluhy s napojením na centrálny dispečing. Pre prípravu teplej vody v OST 6 je navrhovaný v miestach, kde je zastaralé potrubie studenenj vody nový vodovodný rozvod studenej vody. Rozvod studenej vody bude slúžiť na ohrev teplej vody pre existujúcu domovú odovzdávaciu stanicu tepla OS 6. Stavba sekundárnych vykurovacích rozvodov pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 - Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 1, SO 02- Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 2 a SO 03 – Sekundárne vykurovacie rozvody – okruh OST 3. Trasa sekundárnych vykurovacích rozvodov je navrhovaná v trase existujúcich kanáloch ÚK + TV + Cirk., v ochrannom pásme teplovodov a čiastočne vo voľnom výkope. Vstupy do objektov sú v pôvodnej trase rozvodu. Trasa sekundárneho rozvodu je vedená vo verejnom priestranstve s vylúčením zásahov do pozemkov v súkromnom vlastníctve, po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. Spolu celková dĺžka sekundárneho rozvodu UK a TV je cca 696,0 m.
Pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nových emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili kvalitu ovzdušia v širšom okolí. Navrhovaná zmena činnosti sa vzťahuje iba na modernizáciu teplovodných potrubí. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať dopravne prostriedky v čase rekonštrukčných prác pohybujúce sa po komunikáciách. Vzhľadom na predpokladanú optimalizovanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá, že prírastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zanedbateľný. Imisné prírastky (plynných) škodlivín z realizácie zmeny navrhovanej činnosti (zo súvisiacej nákladnej automobilovej dopravy) môžu byť nepatrne zvýšené, avšak v žiadnom prípade sa nepredpokladá prekročenie maximálnych prípustných limitov; je možné ich považovať za málo významné, zanedbateľné aj z toho dôvodu, že na prepravu bude využívaný dopravný prostriedok, ktorý vyhovuje emisným požiadavkám v zmysle platnej legislatívy. Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia sa hodnotí ako nevýznamný, pretože realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nespôsobí prekročenie platných imisných limitov.
Záujmové územie a jeho bezprostredné okolie bude aj naďalej ovplyvňované aj počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti v prevažnej miere hlukom z mobilných zdrojov pozemnej dopravy na priľahlej komunikácií a železničnej trate. Hluk generovaný len dopravnými nárokmi pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, nebude presahovať prípustné hodnoty hluku v žiadnom referenčnom intervale počas dňa. Z uvedeného je zrejmé, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude iba malým a zanedbateľným príspevkom k súčasnej hlukovej situácii okolo dopravných trás, preto sa nepredpokladá závažné ovplyvnenie obytných zón hlukom v dôsledku rekonštrukcie. Realizácia a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nie je zdrojom nadlimitných vibrácií. Prípadné otrasy a vibrácie, ktoré môžu vznikať skôr počas prevozu (z dopravného prostriedku), ako počas technologického procesu, budú krátkodobé a dočasné, bez výrazného vplyvu na okolité prostredie. Emisie hluku, príp. vibrácií sú, ako je uvedené vyššie, viazané na čas príjazdu (dovoz na miesto), triedenie a odvoz. Príspevok záťaže hluku a vibrácií zo zmeny navrhovanej činnosti na obytné územie tak bude iba krátkodobý, dočasný a hlavne zanedbateľný.
Samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na svoju podstatu, charakter a rozsah predmetnej činnosti nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, alebo iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva, ak budú dodržané všetky technické, bezpečnostné, hygienické a legislatívne podmienky prevádzky. Obyvateľstvo nebude počas umiestnenia a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti významnejšie ovplyvnené zhoršenou kvalitou životného prostredia. Ani preprava (dovoz a odvoz - hladina hluku a produkcia emisií znečisťujúcich látok) neovplyvní kvalitu života obyvateľstva v okolí trás teplovodných potrubí. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknuté obyvateľstvo.
Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dávam podľa § 3 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto

s t a n o v i s k o:
N i e s ú v ý h r a d y voči oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň uvádza, že v súlade s § 64 písm. h) (časová verzia od.1.4.2024 do 31.3.2025) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa na konania podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem zisťovacieho konania podľa § 29, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní. Okresný úrad Michalovce, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Michalovce, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.
Okresný úrad Michalovce, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach účastníkov konania. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že ďalšie posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zároveň pripomienkami k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude kvalifikovane zaoberať príslušný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania, dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zmeny navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k zmene navrhovanej činnosti podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v oznámení uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Záver:
V rámci spracovanej dokumentácie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa sa primerane ku stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie spracovala dokumentácia EIA. Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie rozpracovanie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné povoľovacie procesy: územné, stavebné a kolaudačné konanie. Proces posudzovania vplyvov splnil svoje požiadavky v rámci posudzovania zmeny navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevnesie nové pohľady na navrhovanú činnosť. Predložené pripomienky v zisťovacom konaní boli premietnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia a je potrebné ich zapracovať do projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).
V súlade s § 64 písm. h) (časová verzia od.1.4.2024 do 31.3.2025) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa na konania podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem zisťovacieho konania podľa § 29, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní.
Podľa § 29 ods.17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena podľa písm. a) bude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ, podľa písm. b) nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Darina Sijková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalúpku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske, Slovenská republika
KOOR Východ, s.r.o., Potočná , 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia primárneho vykurovacieho rozvodu – vetva č. 5 a sekundárnych vykurovacích rozvodov Strážske“ – ROZHODNUTIE ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA]
Identifikátor:	OU-MI-OSZP-2024/021167-0072679/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Darina Sijková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	23.12.2024 11:27:48 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	23.12.2024 11:29:42 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-MI-OSZP-2024/021167-0072679/2024	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Šimková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Michalovce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	23.12.2024
Podpis a pečiatka:	