



•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-SN-OSZP-2024/014277-007

Vybavuje/linka
Ing. Mária Bekešová/
+421961579358

Spišská Nová Ves
30. 09. 2024

Vec

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce, ktoré predložil obstarávateľ Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Riešeným územím Zmien a doplnkov č.2 územného plánu je územie obce Arnutovce tvorené katastrálnym územím č. 800261, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj.

Hlavným cieľom ZaD č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie zóny Arnutovce je úprava textu v záväznej časti a regulačných čiar a priestorových regulatívov v lokalitách :

1. Osada juh - Súčasný ÚPN: Plochy a objekty bytových domov. Návrh: Plochy a objekty rodinných domov vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry. Ihriská a športovo rekreačné plochy. (Označenie územnej časti: B2)
2. Bytový dom - Súčasný ÚPN: Plochy a objekty bytových domov. Návrh: Plochy a objekty občianskej vybavenosti vrátane dopravnej infraštruktúry. (Označenie územnej časti: 8)

3. Lúka pri BauTope - Súčasný ÚPN: Plochy verejnej a izolačnej zelene. Návrh: Ihriská a športovo - rekreačné plochy a parkovisko. (Označenie územnej časti: 13)
4. Rodinný dom p. č. 820/6 - Súčasný ÚPN: Plochy a objekty hospodárskeho dvora. Návrh: Plochy a objekty rodinných domov. (Označenie územnej časti: 11)

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ, Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce predložil dňa 19.8.2024 Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19. 08. 2024 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce“.

Spracovateľom strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce“ je Ing. Arch. Martin Baloga, PhD., Kollárova 5428/22, 058 01 Poprad.

Predmetom Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu zóny Arnutovce (ďalej ZaD č.2) je návrh zmien funkčného využitia plôch v 4 konkrétnych lokalitách v južnej polovici zastavaného územia a úprava textu záväznej časti. Návrh ZaD č. 2 je spracovaný v rozsahu úpravy grafickej a textovej časti územného plánu. Výstupom strategického dokumentu bude územnoplánovacia dokumentácia obce Arnutovce – záväzné a smerné časti ZaD č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie zóny Arnutovce.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, okresný úrad vykonal podľa § 7 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa 6 ods. 2 zákona zverejnil predmetné oznámenie na webovom sídle MŽP <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplanky-c-2-uzemneho-planu-zony-arnutovce> a rozposlal dotknutým orgánom, dotknutým obciam, schvaľujúcemu orgánu na zaujatie stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

V súlade s § 6 ods. 1 zákona bola obstarávateľom a dotknutou obcou Arnutovce zverejnená informácia o strategickom dokumente na úradnej tabuli webovej stránke obce Arnutovce. Verejnosť nevyužila konzultácie podľa § 63 zákona a nepredložila žiadne písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

V zákonom stanovenej lehote a do doby vydania rozhodnutia doručili k oznámeniu o strategickom dokumente na okresný úrad svoje písomné tieto dotknuté subjekty; ich stanoviská uvádzame v skrátenom znení:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ako dotknutý orgán za oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záväzné stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-KE-OSZP1-2024/043942 zo dňa 04. 09. 2024, v ktorom uviedol: Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa lokality, ktoré sú predmetom riešenia ZaD č. 2, nachádzajú v území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona, mimo veľkoplošných a maloplošných chránených území národnej sústavy osobitne chránených častí prírody, ako aj mimo území európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a mimo nadregionálnych a regionálnych prvkov ÚSES a nie je nimi narušená existujúca kostra ekologickej stability. Na základe vyššie uvedeného, okresný úrad v sídle kraja z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky. Keďže sa jedná o lokality, nezasahujúce do žiadnych chránených území, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny je navrhovaná zmena akceptovateľná a nepožadujeme predložené oznámenie ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie - Okresný úrad Spišská Nová Ves stanovisko akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves v liste pod č. RÚVZSNV/OHŽPaZ/2599/9380/2024 zo dňa 10. 09. 2024 vydáva stanovisko s pripomienkami :
- V záujme ochrany verejného zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi považuje za potrebné vykonať v nových lokalitách, určených na vybudovania budov s možným zvýšeným rizikom radónu (v zmysle § 130 zákona č. 87/2018 Z.z.), stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového indexu pozemku. V prípade, že stanovený radónový index pozemku, podľa prílohy č. 6. Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a

obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, bude stredný a vysoký, je potrebné v zmysle § 6 vyhlášky č. 98/2018 Z.z. naprojektovať a vykonať opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podložia stavebného pozemku do budovy.

- Pri umiestňovaní činností, pri ktorých môže dochádzať k produkcii hlukových emisií, je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom (vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov).

- V regulatíve pre výstavbu v polyfunkčnom území bývania a rekreácie odporúčame bližšie špecifikovať, ktoré typy prevádzok bude možné v danom funkčnom využití územia akceptovať (napr. zariadenia starostlivosti o ľudské telo, telovýchovno-sportové zariadenia, zariadenia spoločného stravovania, ubytovacie zariadenia, zariadenia pre deti a mládež, administratívne priestory, zdravotnícke zariadenia, výrobné prevádzky a pod).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, uvádza, že nepožaduje posudzovanie dokumentu v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a predmetné stanovisko sa vydáva podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie - Okresný úrad Spišská Nová Ves stanovisko akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, OZ Ďumbierska 14, 041 59 Košice, v liste pod č. SVP 15918/2024/2 zo dňa 19. 08. 2024 vydáva stanovisko v ktorom upozornil na lokality, ktoré sa nachádzajú v blízkosti drobného vodných tokov – bezmenný, s identifikačným číslom toku ID 4-32-01-3132, vedeného v správe organizácie Povodia Hornádu, odštepny závod, so sídlom v Košiciach a žiadal dodržať nasledovné požiadavky plynúce z platnej legislatívy:

Lokalita 1 - Osada juh – nachádza sa na ľavom brehu toku v rkm cca 0,9000,

Lokalita 2 - Bytový dom – nachádza sa na pravom brehu toku c rkm cca 1,000.

- V prípade výstavby v blízkosti toku je potrebné zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu objektov. Pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž uvedeného toku ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok (manipulačný pás vodného toku) v šírke 5,0 m od brehovej čiary toku a zároveň požadujeme, aby správcovi vodného toku bol umožnený prístup k vodnému toku pre účely zabezpečovania prevádzkových činností správcu toku vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Do vymedzeného územia nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastnú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať.

- Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami, vzhľadom na klimatickú zmenu, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech rodinných domov, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka prostredníctvom vsakovacích objektov (prípadne s retenčnými nádržami), dažďových záhrad, jazierok a podobne tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v území. Ak nie je možné zachytávať vodu povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok alebo v jeho tesnej blízkosti, možno ju odvádzať do povrchových vôd. Uvedené opatrenia však žiadame navrhnúť tak, aby prípadný odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciu prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa §9.

- K ostatným riešeným lokalitám nemajú pripomienky, nakoľko nie sú v dotyku s vodnými tokmi a zariadeniami v správe organizácie SVP.

Vyhodnotenie - Okresný úrad Spišská Nová Ves stanovisko akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal stanovisko pod č. 24728/2024/ROP-002/61384 zo dňa 27. 08. 2024 v ktorom uviedol, že na riešené územie nemá žiadne požiadavky, nakoľko sa v katastrálnom území obce nenachádza žiadne Dopravným úradom evidované letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie a do riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, osobitných letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia obce. V rámci strategického dokumentu sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, preto k nemu Dopravný úrad neuplatňuje žiadne

pripomienky. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie - Okresný úrad Spišská Nová Ves stanovisko akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, ako dotknutý orgán za úsek štátnej vodnej správy vydal vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona pod č. OU-SN-OSZP-2024/014576-002 zo dňa 18. 09. 2024, v ktorom uviedol nasledovné vyjadrenie:

- Lokality č. 1 Osada juh a č. 2. Bytový dom sa nachádzajú v blízkosti bezmenného drobného vodného toku, pre ktorý do toho času neboli vypracované Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Možnosť umiestňovania stavieb v jeho blízkosti je preto potrebné prerokovať so správcom toku – SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod.

- Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku pre potreby jeho správy.

- Je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.

- Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z.z. ČOV je vodnou stavbou podľa ust. § 52 vodného zákona a stavebné povolenia na ňu vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- Dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.

Vyhodnotenie - Okresný úrad Spišská Nová Ves stanovisko akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

V zákonom stanovenej lehote ani do doby vydania rozhodnutia nedoručili písomné stanovisko dotknuté orgány: Regionálny úrad územného plánovania a výstavby Košice, orgán územného plánovania, Žriedlova 13, 040 01 Košice, Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov - št. spr. ochrany PP, Komenského 52, 041 26 Košice, Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves, Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves - št. správa v odpadovom hospodárstve, št. správa ochrany ovzdušia, Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Sp. Nová Ves, Okresné riaditeľstvo Záchraného a hasičského zboru Sp. Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Sp. Nová Ves, Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. maratónu mieru č. 1, 041 01 Košice.

Vyjadrenie okresného úradu Spišská Nová Ves:

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce“ na životné prostredie v danom území takého významu, aby vznikli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Strategický dokument zachováva základnú koncepciu rozvoja obce, nebude mať negatívny dopad na ďalší rozvoj obce vo vzťahu k doterajším zásahom a rozvoju v území a zabezpečuje koordináciu záujmov v dotknutom území.

Pripomienky, ktoré vyplynuli v rámci zisťovacieho konania zo stanovísk k oznámeniu sú zahrnuté v závere tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

Okresný úrad na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní po preskúmaní dostupných dokumentov zvážil súhrn všetkých skutočností a posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja.

Pri rozhodovaní okresný úrad prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od dotknutých orgánov.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované závažné vplyvy na životné prostredie, ani negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.

Zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny Arnutovce“ vyplynuli konkrétne požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov a to:

1. Rešpektovať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves v liste pod č. RÚVZSNV/OHŽPaZ/2599/9380/2024 zo dňa 10. 09. 2024 .

2. V prípade výstavby v blízkosti toku ID 4-32-01-3132 je potrebné zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu objektov. Pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž uvedeného toku ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok (manipulačný pás vodného toku) v šírke 5,0 m od brehovej čiary toku a zároveň požadujeme, aby správcovi vodného toku bol umožnený prístup k vodnému toku pre účely zabezpečovania prevádzkových činností správcu toku vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

3. Do vymedzeného územia nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať.

4. Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami, navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech rodinných domov, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka prostredníctvom vsakovacích objektov (prípadne s retenčnými nádržami), dažďových záhrad, jazierok a podobne tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v území. Ak nie je možné zachytávať vodu povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok alebo v jeho tesnej blízkosti, možno ju odvádzať do povrchových vôd. Uvedené opatrenia však žiadame navrhnúť tak, aby prípadný odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciu prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa §9.

5. Lokality č. 1 Osada juh a č. 2. Bytový dom sa nachádzajú v blízkosti bezmenného drobného vodného toku, pre ktorý do toho času neboli vypracované Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Možnosť umiestňovania stavieb v jeho blízkosti je preto potrebné prerokovať so správcom toku – SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod.

6. Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku pre potreby jeho správy.

7. Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.

8. Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z.z. ČOV je vodnou stavbou podľa ust. § 52 vodného zákona a stavebné povolenia na ňu vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie.

9. Dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2024/014277-007

Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Letanovce

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 111/25, Košice-Staré Mesto, Košice I

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice 1

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[R O Z H O D N U T I E, vydané v zisťovacom konaní,]
Identifikátor:	OU-SN-OSZP-2024/014277-0042606/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SN 10266 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	07.10.2024 14:39:33 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	07.10.2024 14:39:33 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SN-OSZP-2024/014277-0042606/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Bekešová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Spišská Nová Ves IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	09.01.2025
Podpis a pečiatka:	