

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
OU-NM-OSZP-2025/001949

Vybavuje/linka
Ing. Mária Kadlecová

Nové Mesto nad Váhom
08.01.2025

Vec

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „**Územný plán obce Kálnica**“, určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2024

Obstarávateľ strategického dokumentu, **Obec Kálnica, Obecný úrad Kálnica, 916 37 Kálnica 100, IČO: 00311669** v zastúpení starostom obce Milanom Borcovanom, doručil Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) dňa 28.11.2024 podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2024 (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Kálnica**“.

Predmetom strategického dokumentu je komplexne určiť urbanistickú koncepciu a krajinnú koncepciu vymedzeného územia, zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce udržateľný územný rozvoj, územnú súdržnosť, ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva, ochranu životného prostredia, ekologickú stabilitu a ekologickú konektivitu, adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ochranu verejného zdravia, obranu štátu a bezpečnosť štátu, biodiverzitu, určiť podmienky a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia.

Strategický dokument spĺňa kritériá § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní a podlieha povinnému hodnoteniu.

Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na <https://www.enviroportal.sk/sk/eia>.

Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní doručil oznámenie o strategickom dokumente spolu s informáciou o mieste a čase konania konzultácie podľa § 63 citovaného zákona dotknutým orgánom (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Oddelenie územného plánovania; Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva; Okresný úrad

Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, referát lesného hospodárstva; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja; Správa chránenej krajiny oblasti Biele Karpaty v Nemšovej; Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie životného prostredia a územného plánovania; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oddelenie požiarnej prevencie; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie /štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna vodná správa, štátna správa ochrany pred povodňami/; Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici; Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie a plánovania; Dopravný úrad; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy), schvaľujúcemu orgánu (Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica) a dotknutej obci (Obec Kálnica; Obec Beckov; Obec Kočovce; Obec Nová Ves nad Váhom; Obec Hôrka nad Váhom; Obec Zlatníky /okres Bánovce nad Bebravou/; Obec Selec /okres Trenčín/).

Príslušný orgán uskutočnil podľa § 8 zákona o posudzovaní prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Kálnica“ dňa 08.01.2025.

Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia dňa 08.01.2025, príslušný orgán určuje podľa § 8 zákona o posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „**Územný plán obce Kálnica**“ sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a následne nerealizoval) i variant strategického dokumentu, predložený v oznámení o strategickom dokumente.

2. ROZSAH HODNOTENIA

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov prílohy č. 5 zákona o posudzovaní, primerane k charakteru

strategického dokumentu a s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.

- 2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.
- 2.1.3. Obstarávateľ predloží podľa § 9 ods. 5 zákona o posudzovaní príslušnému orgánu Správu o hodnotení strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 1 ks, návrh strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 1 ks, správu o hodnotení strategického dokumentu s návrhom strategického dokumentu (textová aj grafická časť) na CD nosiči v počte 1 ks. Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií.

2.2. Špecifické požiadavky

- 2.2.1. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia.
- 2.2.2. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia a v samotnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.
- 2.2.3. V prípade, ak v Správe o hodnotení bude konštatovaný možný negatívny vplyv na územie vyžadujúci si osobitný režim ochrany v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, je potrebné v Správe o hodnotení navrhnúť primerané opatrenia na zmiernenie negatívnych faktorov.
- 2.2.4. Ak sa počas vypracovania Správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v Správe o hodnotení.
- 2.2.5. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula v správe o hodnotení potreba podrobnejšie rozpracovať nasledovné druhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom:
 - 2.2.5.1 V smernej textovej časti územného plánu zohľadniť povinnosť vyžiadať si od Krajského pamiatkového úradu Trenčín v stupni územného konania a stavebného povolenia pre jednotlivé stavebné akcie záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v oprávnených prípadoch podľa § 36 ods. 3 citovaného zákona s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktorá nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1 citovaného zákona vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít.

2.2.5.2 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedziť, vyznačiť a zohľadniť riziká stavebného využitia územia evidované staré banské diela. Evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa aktuálne platnej legislatívy.

2.2.5.3 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedziť, vyznačiť a zohľadniť riziká stavebného využitia územia evidované skládky odpadov. Ako záväzný regulatív pre výstavbu v dotknutom území do územnoplánovacej dokumentácie uviesť nasledovné: „Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s evidovanou skládkou odpadov je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.“

2.2.5.4 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedziť, vyznačiť a zohľadniť riziká stavebného využitia územia zaregistrovaný výskyt potencionálneho zosuvu. Ako záväzný regulatív pre výstavbu v dotknutom území do územnoplánovacej dokumentácie uviesť nasledovné: „Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom životného prostredia.“

2.2.5.5 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>

2.2.5.6 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedziť, vyznačiť a zohľadniť riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Ako záväzný regulatív pre výstavbu v dotknutom území do územnoplánovacej dokumentácie uviesť nasledovné: „Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.“

2.2.5.7 Novú zástavbu v rámci navrhovaného Územného plánu obce Kálnica navrhnuť tak, aby homogenizovala, intenzifikovala súčasnú štruktúru obce a využívala a zhodnocovala existujúci priestorový potenciál územia.

2.2.5.8 V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedziť, vyznačiť a zohľadniť režim činností a spôsob hospodárenia v ochrannom pásme vodného zdroja „Klokočovka“ v Kálnici, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne pod č. j. OPLVH 1935/1988 dňa 14.06.1988 a v ochrannom pásme vodného zdroja „STOKY“ v Kálnici, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trenčín pod č. j. ŽP 1993/1996-VH/Ba dňa 23.07.1996.

2.2.5.9 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby všetky novovybudované objekty boli odkanalizované v súlade s legislatívou platnou vo vodnom hospodárstve tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd. V prípade odvedenia odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd (ČOV), jej funkčnosť zabezpečiť počas celej doby jej prevádzky vypracovaním prevádzkového poriadku tohto zariadenia, v ktorom bude zahrnutá jeho pravidelná kontrola, údržba a účinnosť čistenia vypúšťaných odpadových vôd na ich výstupe. V prípade odvedenia odpadových vôd cez odlučovač ropných látok, jeho funkčnosť zabezpečiť počas celej doby jeho prevádzky vypracovaním prevádzkového poriadku tohto zariadenia, v ktorom bude zahrnutá jeho pravidelná kontrola, údržba a účinnosť čistenia vypúšťaných odpadových vôd na ich výstupe.

2.2.5.10 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby všetky kanalizačné nádrže, kanalizačné potrubia, v ktorých sa budú nachádzať splaškové odpadové vody, boli vybudované ako vodonepriepustné objekty s vykonaním skúšky vodotesnosti. Protokol o skúške vodotesnosti predložiť príslušnému stavebnému úradu v rámci kolaudačného konania.

2.2.5.11 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby pokiaľ to z hydrogeologického hľadiska bude možné, dažďové vody zo striech jednotlivých novovybudovaných objektov boli zadržiavané v danom území (odvádzané do podzemných vôd - vsakov, na terén, resp. do jazierok) a neboli odvádzané do splaškovej kanalizácie, ak bude v obci v budúcnosti vybudovaná. Súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie bude tvoriť hydrogeologický posudok zameraný na overenie a vyhodnotenie vsakovacích pomerov v miestach uvažovaných vsakov dažďových vôd a tiež posudok zameraný na vyhodnotenie vplyvu dažďových vôd zo spevnených plôch a parkovacích plôch po ich prečistení v odlučovači ropných látok (ORL) na kvalitu podzemných vôd.

2.2.5.12 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci boli všetky novovybudované objekty napojené na verejnú kanalizáciu obce. V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť

zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

2.2.5.13 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť: „Rešpektovať režim zakázaných a povolených činností v ochrannom pásme vodohospodársky významných a drobných vodných tokov v zmysle STN 75 2102 od brehovej čiary obojstranne. Rešpektovať právo užívania pobrežného pozemku vodného toku pri výkone správy vodného toku.“

2.2.5.14 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť: „V súvislosti s protipovodňovou ochranou daného územia rešpektovať režim zakázaných a povolených činností podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Rešpektovať právo užívania pobrežného pozemku vodného toku pri výkone protipovodňovej ochrany.“

2.2.5.15 Ako záväzný regulatív pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie v súvislosti so zadržaním vody v riešenom území uviesť možnosť realizácie zelenej strechy, zachytávanie a využívanie dažďovej vody na strechách. Návrh zadržania vody v riešenom území riešiť v súlade s organizačnými, technickými možnosťami a inžiniersko-geologickými a hydrogeologickými podmienkami dotknutého územia.

2.2.5.16 V textovej časti územnoplánovacej dokumentácie uvádzať aktuálne znenie pre hodnotenie radónového rizika nasledovne: „Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m⁻³ za kalendárny rok.“

2.2.5.17 V územnoplánovacej dokumentácii plochy určené k výrobe umiestniť mimo zastavané, obytné územie obce. V rámci týchto plôch vyšpecifikovať záväzné regulatívny, aké výrobné prevádzky a služby budú prípustné v ostatnej časti územia, zhodnotiť, aký vplyv pri prenose plyných znečisťujúcich látok a pachových látok by mohol byť v blízkosti jestvujúcich alebo plánovaných bytových zástavieb; predovšetkým sa jedná o vplyv znečisťujúcich látok a pachových látok, ktoré by v nepriaznivej imisnej záťaži mohli ovplyvňovať okolité ovzdušie.

2.2.5.18 V územnoplánovacej dokumentácii v rámci všeobecných zásad umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady uplatňovania odstupových vzdialeností uvedených v Prílohe č. 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z.

o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia pri nových lokalitách určených k výrobnnej činnosti.

2.2.5.19 V územnoplánovacej dokumentácii ako záväzný regulatív pre výstavbu nových lokalít uviesť: „Zohľadniť v rámci nových lokalít vopred plánovanie a zabezpečenie realizácie adaptačných opatrení na zmenu klímy na jednotlivých lokalitách v podobe zelenej a modrej infraštruktúry, predovšetkým v zastavanom území obce.“

2.2.5.20 V textovej smernej a záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v časti, ktorá bude vymedzovať ochranné pásma na území obce, zohľadniť ochranné pásma Letiska Piešťany, určených Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-434/91/ILPZ zo dňa 25.09.1991. Z ochranných pásiem vyplýva pre dotknuté územie výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov) a pod., určené ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru, a to v úrovni nadmorskej výšky 317,00 m n.m. Bpv,

2.2.5.21 Do územného plánu ako záväzný regulatív pre výstavbu v území obce uviesť: „V zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) je Dopravný úrad na území obce Kálnica dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak - by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť alebo narušia ochranné pásmo Letiska Piešťany, - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielačie stanice, - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, - by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.“

2.2.5.22 Do textovej časti územného plánu zapracovať dlhodobé základné požiadavky, ciele, indikátory a opatrenia, zamerané na oblasť odpadového hospodárstva týkajúce sa nebezpečného odpadu a triedeného zberu komunálnych odpadov.

2.2.5.23 V textovej časti územného plánu zohľadniť v hlavných cieľoch odpadového hospodárstva oblasť odpadového hospodárstva s výhľadom do vymedzeného obdobia, uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele odpadového hospodárstva s výhľadom do vymedzeného

obdobia, vzťah k iným strategickým dokumentom a v údajoch o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie rešpektovať hľadisko odpadového hospodárstva.

2.2.5.24 V územnoplánovacej dokumentácii rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.

2.2.5.25 V územnoplánovacej dokumentácii ako záväzný regulatív pre výstavbu uviesť: „Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.“

2.2.5.26 Pri návrhu nových lokalít prehodnotiť dopravné riešenie v širšom kontexte dopravnej obslužnosti v obci tak, aby pri zvýšenej koncentrácii dopravného pohybu nedochádzalo k dopravným kolíziám a preťaženiu pozemných komunikácií.

2.2.5.27 V územnoplánovacej dokumentácii ako záväzný regulatív pre výstavbu nových lokalít uviesť: „Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.“

2.2.5.28 V prípade návrhu nových križovatiek, resp. rekonštrukcií existujúcich križovatiek zabezpečiť dostatočnú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhľady v križovatke.

2.2.5.29 Návrh dopravnej siete územia riešiť v zmysle vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy s posunom k tým, ktoré sú trvalo udržateľné a šetriace životné prostredie (verejná osobná a nemotorová doprava).

2.2.5.30 Zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb, zvýšiť bezpečnosť premávky, znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluku, skleníkových plynov a spotreby energie a prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality vidieckeho prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

2.2.5.31 Vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť.

2.2.5.32 Zastavovanie autobusov riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové

zastávky a prestupné uzly). Zastávku vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich.

2.2.5.33 Vytvárať územnotechnické podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so zameraním na elektrodopravu a s tým súvisiacu sieť nabíjacích staníc pre elektromobily alebo hybridné automobily.

2.2.5.34 Pri rozvoji cyklistickej dopravy postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013, rešpektovať existujúce cyklistické komunikácie a nové cyklistické komunikácie navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi cyklistickými komunikáciami. Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam VHD.

2.2.5.35 Pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupísk a priechodov pre chodcov rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

2.2.5.36 V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

2.2.5.37 V celkovom textovom znení používať nový názov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2023 na základe § 3 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 172/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2.2.5.38 V územnoplánovacej dokumentácii doplniť prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktoré boli schválené v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov a RÚSES okresu Nové Mesto nad Váhom (rok 2022). Prvky RÚSES rešpektovať pri návrhu nových rozvojových lokalít. V prípade rozvoja obce v uvedených prvkoch RÚSES zhodnotiť vplyv výstavby na štruktúru a funkciu biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov.

2.2.5.39 V prípade výstavby na území obce mimo prvky RÚSES vyhodnotiť vplyv na mokrade a chránené biotopy.

2.2.5.40 Vykonať zmapovanie biotopov pre všetky lokality mimo zastavaného územia obce tam, kde dôjde ku zmene funkčného využitia územia oproti súčasnému stavu.

2.2.6 Zo strany verejnosti nebolo k oznámeniu o strategickom dokumente doručené žiadne stanovisko.

3. UPOZORNENIE

1. Podľa § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR bezodkladne po jeho určení.

Adresa, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, je nasledovná:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

2. Podľa § 8 ods. 7 v spojení s § 65g zákona o posudzovaní obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa jeho doručenia formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
3. Podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu **do 10 dní od jeho zverejnenia** podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona o

posudzovaní, a to na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

4 prílohy

1. Kálnica – mapa s vyznačením starých banských diel, skládok odpadov, zosuvných území a radónového rizika
2. rozhodnutie Okresného národného výboru v Trenčíne pod č. j. OPLVH 1935/1988 dňa 14.06.1988
3. rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trenčín pod č. j. ŽP 1993/1996-VH/Ba dňa 23.07.1996
4. mapa - ochranné pásma Letiska Piešťany

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra




Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Na vybranom území, v zmysle Zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, evidujeme v našich databázach tieto výsledky geologických prác. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter a nenahrádza geologický prieskum.

Kategória : **obec**

Názov : **Kálnica**



Mierka 1:72224

Výhradné ložiská - OVL

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - CHLÚ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - DP

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - CHÚ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Ložiská nevyhradeného nerastu

Na vybranom území neevidujeme údaje

Staré banské diela (18)

 2 - štôľňa (3)

 4 - pinga, pingový ťah (13)

 5 - halda (1)

 6 - iný druh objektu (1)

Staré banské diela (línie)

Na vybranom území neevidujeme údaje

Geotermálne útvary podzemných vôd

Na vybranom území neevidujeme údaje

Geologické ukladanie oxidu uhličitého (1)

☐ Vhodné pre ukladanie oxidu uhličitého

Zosuvné územia M 1:10 000

Na vybranom území neevidujeme údaje

Zosuvné územia M 1:50 000 (1)

☐ Potenciálna (1)

Skládky odpadov (3)

 upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (3)

Environmentálne záťaž - ŠGÚDŠ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Environmentálne záťaž - SAŽP

Na vybranom území neevidujeme údaje

Radónové riziko body (1)

 stredné (1)

Radónové riziko plochy (43)

nízke 36,7 % (11)

stredné 63,0 % (32)

Prieskumné územia - návrhy

Na vybranom území nevidujeme údaje

Prieskumné územia - určené

Na vybranom území nevidujeme údaje

Kálnica

Okresný národný výbor v Trenčíne

Odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Č. j. OPLVH 1935/1988

V Trenčíne 14. 6. 1988

Vec: Ochranné pásma vodného zdroja Klokočovka
v Kálnici

R o z h o d n u t i e :

Okresný národný výbor v Trenčíne, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ako miestne príslušný vodohospodársky orgán podľa § 2 zák. SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve na základe žiadosti miestneho národného výboru Kálnica

A. u r č u j e
podľa § 19 zák.č. 138/1973 Zb. o vodách ochranné pásma na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja Klokočovka v Kálnici nasledovne:

1/ Ochranné pásmo 1. stupňa:

Má tvar štvoruholníka o rozmeroch 66,10x67,30x65,70x68,85 m, je vykreslené v geometickom pláne č.243-253-0292-86, ktorý vyhotovila Geodézia Trenčín. Uvedený geometrický plán je príloha č.2i2a k tomuto rozhodnutiu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2/ Ochranné pásmo 2. stupňa:

Vnútoraná a vonkajšia časť sa stanovuje v rozsahu podľa prílohy č. 3, ktorou je situácia v M=1:10 000 a ktorú vypracoval Geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 Bratislava.

Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia. Vnútoraná časť zahŕňa celú infiltračnú oblasť prameňa v jeho hydrologickom povodí už po hydrologickú (orografickú) rozvodnicu od k. 462(Iašid)

PLVH 130/1988

cez Ruženné, k.424 a ku k.526 v oblasti Zbojnického vrchu a ďalej zasahuje do hydrologického povodia Bodovského potoka do oblasti Malej Pavlovej cez k. 533 (Zbojnický vrch) ku k.542 (už na kremennom vale zo spodnotriasových kremencov na orografickej rozvodnici medzi Bodovským a Seleckým potokom). Vonkajšia časť sa stanovuje severne od vnútornej časti ať po približne predpokladanú hydrogeologickú rozvodnicu v hydrologickom povodí Bodovského potoka.

- Ochranné pásma vodných zdrojov sú pásma hygienickej ochrany /v ďalšom PHO/ podľa Úpravy č. 17/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou pre zriaďovanie vodárenských nádrží.

B. s t a n o v u j e :

obmedzujúce alebo zakazané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činnosti) v ochranných pásmach vodného zdroja podľa prílohy č. 1 zn. PLVH 1413/1988 zo dňa 25. 5. 1988. Príloha je spracovaná podľa návrhu, ktorý vypracoval Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

C. Na odstránenie nepriaznivých účinkov pri obhospodávaní pozemkov, pri hospodárskej činnosti a užívaní objektov a zariadení vodohospodársky orgán

ú k l a d á

zainteresovaným orgánom a organizáciám tieto opatrenia:

1. Miestnemu národnému výboru Kálnica

- a/ V riadnom stave udržiavať oplotenie ochranného pásma 1. stupňa.
- b/ Udržiavať v ochrannom pásme 1. stupňa vhodný vegetačný pokryv.
- c/ Osadiť výstražné tabule na obvodoch ochranných pásiem.
- d/ Sledovať ochrannú činnosť ochranných pásiem a doržiadanie spôsobu a podmienok ich využitia.

2. JRD Rozkvet Kálnica - Beckov

- a/ V záujme zabezpečenia dôslednej ochrany vôd pred poľnohospodár. znečisťovaním dodržiavať "Smernice MPVŽ SSR č. 5000/1982-OŽP o ochrane vôd pred poľnohosp. znečisťovaním" a "Smernice MPVŽ SSR č. 5001/1982-OPŽ o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych šťiav".
- b/ Zabezpečovať ochranu čistoty vôd pred poľnohospodár. znečistením spôsobovaným vodnou eróziou organizačnými, agrotechnickými a inými technickými opatreniami, podľa Metodiky UVTIZ č. 15-16 Ochrana poľnohospod. pôdy proti erózii.
- c/ Zabezpečiť, aby použitie hnojív a manipulácia s nimi v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov bolo neoddeliteľnou súčasťou hnojárskeho plánu týchto území. Časový plán hnojenia s uvedením maximálnych jednorázových dávok treba stanoviť podľa jednotlivých pásiem a odsúhlasiť s orgánom hygien. služby.
- d/ V záujme zabránenia negatívneho pôsobeniu na kvalitu vôd zabezpečiť na ničenie škodcov, chorôb rastlín a burín používanie len takých chemických a biologických prípravkov, ktorú sú uvedené v Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý periodicky vydáva MPVŽ. Pri manipulácii s týmito prostriedkami treba veľmi prísne dodržiavať všetky

bezpečnostné a technologické záležitosti. Osobitne dôsledne a zodpovedne treba dodržiavať ustanovenia kapitoly "Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody", v ktorej je uvedený zoznam týchto prípravkov, ktoré sú v jednotlivých ochrann. pásmach k použitiu vylúčené, resp. ich použitie je viazané na dodržanie osobitných podmienok.

- e/ Viest' operatívnu evidenciu o používaní priem. a organických hnojív a chemických prostriedkov na ochranu rastlín na území ochrann. pásiem podľajednotlivých honov.
- f/ Zoznam použitých prípravkov na chemickú ochranu rastlín musí byť každoročne odsúhlasený orgánom hygienickej služby.

3. Západoslovenských štátnych lesov v Bratislave

Zabezpečiť dodržiavanie "Metodických pokynov MLVH SSR číslo 6184/32-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní lesov v ochranných pásmach vodných zdrojov" zo dňa 13. augusta 1982.

D. Všeobecné ustanovenia

- 1. V ochranných pásmach treba dodržať spravu č.17/79 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží.
- 2. Ak sa počas prevádzkovania vodného zdroja preukáže kontrolami akosti vôd potreba zmeny rozsahu a spôsobu poľnohospodárskeho využívania pásiem hygienickej ochrany, treba podmienky hospodárenia na pôde upraviť tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu využívaných vodných zdrojov.

3. Tunajší odbor môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním určené ochranné pásma zmeniť alebo zrušiť podľa § 11 zák.č.138/1973 Zb. o vodách ak by to vyžadovali vodohosp. alebo iné záujmy spoločnosti.

O d ô v o d n e n i e :

MNV Kálnica požiadal o určenie ochranných pásiem predmetného vodného zdroja. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh je vypracovaný v súlade s Úpravou č.17/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva o základných hygien. zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodáren. nádrží r o z h o d o l tunajší vodohosp. orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Okresný hygienik vydal k návrhu kladný záväzný posudok č.j. 577-212.6/88 zo dňa 3. 3. 1988. Ochranné pásma sú zakreslené v mapových prílohách.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zák.č.71/1967 Zb. podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na ZsKNV Bratislava prostredníctvom tunajšieho odboru.

Doručuje sa:

- 1/ MNV Kálnica
- 2/ MNV Beckov
- 3/ MNV Krivosúd-Bodovka
- 4/ JRD Rozkvet Kálnica Beckov
- 5/ Zsl.ŠL PR Bratislava
- 6/ Zsl.ŠL LZ Piešťany
- 7/ CHS Trenčín
- 8/ ZsVAK PR Bratislava
- 9/ ZsVAK OZ Trenčín
- 10/ŠMS pob.Bratislava, str. Trenčín
- 11/ŠMS pob. Bratislava
- 12/ONV OV a ÚP Trenčín



Ing. Ján S l e z á k.
vedúci odboru FIVH

25. 5. 1988

zdroja Klokočovka v Kálnici

v pásmach hygienickej ochrany

Pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa:

čenie ochrany miesta vodného zdroja pred možnosťou bezprostredného ohrozenia akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vôd.

oplotený a je treba ho vyznačiť výstražnými tabuľkami s nápisom:
"Vodný zdroj". "Pásma hygienickej ochrany 1. stupňa Nepovola-
ným osobám vstup zakázaný".

pôdny pokryv, používať trhaviny a toxické látky, pást zvieratá a akékoľvek znečisťovanie krycej vrstvy a horninového prostredia /Zákaz skladovať ropné a iné látky/. V obmedzenej miere sa môžu použiť kombinované hnojivá s obmedzenou rozpustnosťou pre zábranu degenerácie vegetačnej pokrývky pôdy a pôdnej mikroflóry. Zakazuje sa robiť právo poľovníctva. Trvalé trávne porasty sa musia trvale kosiť a zberať /najvhodnejšie na seno/. PHC 1. stupňa prameňa Klokočovka udržiavať vo vzornom poriadku.

Pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa - vnútorná časť:

ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie prameňa Klokočovka a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriamo alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, prípadne by mohli spôsobiť havarijné zhoršenie akosti podzemnej vody.

PLVH-121/1988

V území vnútornej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa je zakázané ťažiť zemné hmoty, robiť zárezy, kameňolomy, banskú činnosť, vrty a iné zásahy, ktorými sa narušuje oživená pôdna vrstva a znižuje hrúbka krycích vrstiev. Zakázané je zriaďovať cintoríny, žumpy, hnojiská, močovkové žumpy, skládky odpadov a iné zdroje znečistenia. Dôrazne sa zakazuje do tohto územia voziť a vylievat' močovku a podobné kvapaliny. Územie musí byť zabezpečené proti záplavám a proti presakovaniu znečistených povrchových vôd. Priehlbiny, jamy, zárezy musia byť zavezené nezávadným materiálom. V tomto území je zakázané skladovať odpady a viesť alebo vyvážať odpadové vody, nesmie byť v prevádzke také zariadenie, ktoré môže ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť vôd.

Do vnútornej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa sa zakazuje vyvážať obsah žump, močovkových nádrží a hnojovica hospodárskych zvierat.

Pri poľnohospodárskom využití územia nesmie sa siať obilie zlúčeninami ortuti. V území možno vymedziť časti, kde na udržanie aktívnej zóny pôdy a úmerných výnosov plodín možno v určitej miere prihnojovať animálnymi hnojivami /vzrretý maštalný hnoj a kompostová hnojovica hovädzieho dobytku/ za predpokladu ich priameho rozmetania a prihnojovať aj priemyselnými hnojivami s výnimkou dusikátého vápna, močoviny a čpavku.

Prípravky na chemickú ochranu rastlín alebo lesa možno v území vnútornej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa používať len so súhlasom orgánu hygienickej služby. Perzistentné prípravky, zvlášť typu chlorovaných uhľovodíkov na tomto území nemožno používať vôbec. Príprava aplikačných foriem používaných prípravkov sa musí robiť mimo územia vnútornej časti pásma hygienickej ochrany.

Vo vnútornej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa je zakázané stanovať, táboriť, stavať športoviská, robiť športovú činnosť, parkovať, umývať a opravovať motorové vozidlá a pod.

V tomto pásme je zakázané skladovať chemikálie, prípravky na ochranu lesa, ropné produkty a priemyselné hnojivá s výnimkou vápenca.

Možno v ňom budovať zariadenia, len ak sú nevyhnutné pre obhospodarovanie lesov. Lesné škôlky sa môžu zakladat' len na základe projektu odsúhlaseného vodohospodárskym orgánom.

Pásma hygienickej ochrany 2. stupňa - vonkajšia časť:

Na území vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa sú zakázané skládky mestských a priemyselných odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, ako aj vodohospodárske diela určené na čistenie odpadových vôd alebo odkalisko. Panská činnosť, ťažba kameňa a zemín, všetky zemné práce, vrty, hĺbenie priekop, kanalizácie, ďalej všetky inštalácie podzemných potrubí /napr. plynovody, ropovody/ môžu byť v tomto území povolené, alebo k nim daný súhlas príslušného orgánu štátnej správy len za predpokladu kladného odborného hydrogeologického posudku a urobenia účinných zabezpečujúcich technických opatrení. Na inštaláciu produktovodov toxických a škodlivých látok sa zakazuje vydať súhlas. V tejto časti pásma hygienickej ochrany je zakázané robiť a prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov a iné podobné zariadenia. V obmedzenej miere sa tu môžu skladovať prípravky na chemickú ochranu rastlín a lesa, ale vždy v krytých priestoroch zabezpečených proti priesaku do pôdy. Novú výstavbu obytných budov, závodov a zariadení možno povoliť len pokiaľ nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných vôd a ak sa v závodoch a zariadeniach urobia opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných vôd. Poľnohospodársky pôdny fond v tejto časti sa nevyskytuje. Lesné hospodárstvo je povolené bez obmedzenia. Pri chemickej ochrane lesa možno použiť len prípravky uvedené v platnom Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý pravidelne vydáva FMpav v Prahe.

Ing. Ján S l e z á k
vedúci odboru PLVH

PLVH-123/1988



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Hviezdoslavova 1, 912 50 Trenčín

ŽP 1993/1996-VH/Ba

V Trenčíne, 23. 7. 1996

Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňa 22.8.96
v Trenčíne dňa 26.8.1996

VEC: Ochranné pásma vodného zdroja "Stoky" - Kálnica

R o z h o d n u t i e

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne ako miestne a vecne príslušný vodohospodársky orgán podľa § 5 zák. č. 595/1992 Zb. na základe žiadosti Obce Kálnica



A. určuje

podľa § 19 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách ochranné pásma na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja "Stoky" Kálnica:

1. Ochranné pásmo 1. stupňa

rozмеры 125,10 x 242,30 x 16,35 x 10,30 x 7,25 x 47,10 x 226,80 celková dĺžka 23 783 m²

2. Ochranné pásmo 2. stupňa - vnútorná časť

hranica vychádza od severného ohraničenia navrhnutého PHO I. stupňa, pokračuje pravým okrajom komunikácie smerom do doliny Kňážež až ku k.260, od ktorej pokračuje po čiastkovej geografickej rozvodnici ku k. 410 a 438 (Kňážia) a ďalej až ku k 427, od ktorej sa stáča k lesnej ceste od Dorotkového a ďalej popri lesnej ceste pokračuje až ku k. 306, k.304 a k 295 a napokon sa pripája na južné ohraničenie PHO I. stupňa. Celková plocha PHO II. stupňa je 1,1 km².

Mapové zobrazenia pásiem hygienickej ochrany vodného zdroja tvorí príloha č. 2 tohto rozhodnutia.

Ochranné pásma vodných zdrojov sú pásma hygienickej ochrany (PHO) podľa úpravy č. 17/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží.

B. stanovuje

obmedzujúce alebo zakázané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činnosti) v ochranných pásmach vodného zdroja podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

C. na odstránenie nepriaznivých účinkov pri obhospodarovaní pozemkov, pri hospodárskej činnosti a užívaní objektov a zriadení vodohospodársky orgán

ukladá

dotknutým účastníkom konania tieto opatrenia:

1. Obci Kálnica:

- a/ v riadnom stave udržiavať opлотenie ochranného pásma 1. stupňa.
- b/ Udržiavať v ochrannom pásme 1. stupňa vhodný vegetačný pokryv.
- c/ Osadiť výstražné tabule na obvodoch ochranných pásiem.
- d/ Sledovať ochrannú účinnosť ochranných pásiem a dodržiavanie spôsobu a podmienok ich využitia.
- e/ Zabezpečiť režimové sledovanie hladín podzemnej vody a vývoja jej akosti vo vodnom zdroji a v širšom záujmovom území. Na základe výsledkov režimového pozorovania hodnotiť vývoj akosti podzemných vôd vo vodnom zdroji a v širšom záujmovom území. Podľa potreby navrhovať vodohospodárskemu orgánu opatrenia na zmenu tohto rozhodnutia s cieľom zabezpečiť ochranu akosti, zdravotnej nezávadnosti a výdatnosti zdroja.
- f/ vybudovať opлотenie a nepriepustný rigol po obvode pásma hygienickej ochrany I. stupňa.
- g/ oboznámiť občanov spôsobom v mieste obvyklým s opatreniami určenými na ochranu povrchových a podzemných vôd a kontrolovať ich dodržiavanie.

2. Poľnohospodárskemu družstvu v Kálnici:

- a/ V záujme zabezpečenia dôslednej ochrany vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním dodržiavať "Smernice MPVŽ SSR č. 5000/1982-OŽP o ochrane vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním" a "Smernice MPVŽ SSR č. 5001/1982-OŽP o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych štiav" a tieto zohľadniť v hnojných plánoch.
- b/ Zabezpečovať ochranu čistoty vôd pred poľnohospodárskym znečistením spôsobovaným vodnou eróziou, organizačnými, agrotechnickými a inými technickými opatreniami.
- c/ Zabezpečiť, aby použitie hnojív a manipulácia s nimi v PHO vodných zdrojov bolo neoddeliteľnou súčasťou hnojárskeho plánu v týchto územiach. Časový plán hnojenia s uvedením maximálnych jednorázových dávok treba stanoviť podľa jednotlivých pásiem a odsúhlasiť so Štátnym obvodným hygienikom.
- d/ V záujme zabránenia negatívneho pôsobeniu na kvalitu vôd zabezpečiť na ničenie škodcov, chorôb rastlín a burín používanie len takých chemických a biologických prípravkov, ktoré sú povolené. Zoznam používaných prípravkov na chemickú ochranu rastlín musí byť každoročne vopred odsúhlasený Štátnym obvodným hygienikom. Pri manipulácii s týmito prostriedkami treba veľmi prísne dodržiavať všetky bezpečnostné a technologické zásady.
- e/ Viest operatívnu evidenciu o používaní priemyselných a organických hnojív a chemických prostriedkov na ochranu rastlín na území ochranných pásiem podľa jednotlivých honov.
- f/ Nepoužívať leteckú aplikáciu prostriedkov na chemickú ochranu rastlín na území PHO.

3. Západoslovenským lesom š.p. Bratislava pre Lesný závod Trenčín:

Pri ničení škodcov, chorôb rastlín a buriny používať len také

chemické a biologické prípravky, ktoré sú povolené a vopred odsúhlasené Štátnym obvodným hygienikom.
Spôsob obhospodarovania lesov vrátane ťažby riešiť v súlade s podmienkami ochrany vodného zdroja.

D. Všeobecné ustanovenia

1. V ochranných pásmach treba dodržať Úpravu č. 17/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží.
2. Ak sa počas prevádzkovania vodného zdroja preukáže kontrolami akosti vôd potreba zmeny rozsahu a spôsobu poľnohospodárskeho využívania PHO, treba podmienky hospodárenia na pôde upraviť tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu využívaného vodného zdroja.
3. Tunajší úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním určené ochranné pásma zmeniť alebo zrušiť podľa § 11 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách, ak by to vyžadovali vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Kálnica požiadala o určenie ochranných pásiem vodného zdroja "Stoky".

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh je vypracovaný v súlade s úpravou č. 17/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží, rozhodol tunajší vodohospodársky orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad Trenčín - ref. štátneho obvodného lekára vydal k návrhu kladný záväzný posudok č.j. 10377-870/93-171/Zá zo dňa 9. 6. 1993. Ústne pojednávanie bolo dňa 22. 6. 1993.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 zák. č. 71/1967 Zb. odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na tunajší úrad.

Žiadateľ je v zmysle § 4 zák. č. 145/1995 Z.z. oslobodený od správneho poplatku.



Ing. Dušan KUBICA
prednosta úradu

**Príloha č. 1 k rozhodnutiu o ochranných pásmach vodného zdroja
Stoky - Kálnica**

ŽP 1993/1996-VH/Ba

V Trenčíne, 23. 7. 1996

Obmedzujúce alebo zakázané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany.

Pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa.

Vymedzené územie pásma hygienickej ochrany (ďalej len PHO) 1. stupňa musí byť oplotené, zarovnané a zatravnené. V PHO 1. stupňa sa zakazuje:

- používať trhaviny a toxické látky
- vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by dochádzalo k narušovaniu pôdneho poryvu a k znečisťovaniu pôdnych vrstiev alebo podzemných vôd.

Vo vymedzenom území môžu byť len objekty súvisiace s vodárenským využívaním zdroja, ich prevádzka musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd manipuláciou s palivami a mazacími hmotami. Trvalé trávnaté porasty nesmú byť chemicky ošetrované a musia sa priebežne podľa potreby zberať. Okolo PHO 1. stupňa treba vyznačiť výstražnými tabuľkami s nápisom "Vodný zdroj. Pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný".

Pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa - vnútorná časť.

Na území vnútornej časti PHO 2. stupňa je zakázaná každá činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdroja podzemnej vody a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, prípadne spôsobiť havarijné zhoršenie kvality podzemnej vody.

Na území vnútornej časti PHO 2. stupňa sa asanujú žumpy, hnojištia, skládky odpadov a iné zdroje znečistenia. Územie vnútornej časti PHO 2. stupňa sa zaistí proti presakovaniu znečistených povrchových vôd. Priehlbieniny, jamy, zárezy sa zavezu nezavádzaným materiálom. V tomto pásme je zakázaná akákoľvek výstavba s výnimkou zariadení súvisiacich so zachytávaním, čerpaním a úpravou vody. Je zakázaná ťažba zemných hmôt, zriaďovanie zárezov, vykonávanie banskej činnosti, vrtných prác a vôbec všetkých prác, ktorými sa narušuje oživená pôdna vrstva a znižuje hrúbka krycích vrstiev.

Z tohoto územia je potrebné preložiť všetky pozemné komunikácie s výnimkou účelových, používaných správcom vodohospodárskeho zariadenia a správcom pozemkov zahrnutých do PHO. Pokiaľ to nie je možné, musia byť komunikácie opatrené nepriepustnými priekopami pre odtok zrážkových vôd. Užívateľov vozovky je potrebné upozorniť tabuľkami na existenciu PHO a na zvýšenú opatrnosť. Je potrebné vylúčiť prepravu pohonných hmôt, jedov, rozpúšťadiel. Dopravnými značkami obmedziť rýchlosť, stanoviť zákaz predchádzania a zákaz zastavenia. Látky používané k údržbe vozovky nesmú byť príčinou znečistenia podzemných vôd.

V území vnútornej časti PHO 2. stupňa je zakázané skladovať a viesť odpadové vody, budovať parkoviská áut, umývacie rampy a také zariadenia, ktoré môžu ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.

Pri poľnohospodárskom, resp. záhradkárskom využívaní územia, alebo pri ošetrovaní verejnej zelene je možné v omedzenej miere používať organické a priemyselné hnojivá s výnimkou:

- surového hnoja hovädzieho dobytku a ošípaných
- tekutého hnoja hovädzieho dobytku a ošípaných
- močovky
- dusikátého vápna
- močoviny
- čpavku.

Obmedzene je možné používať:

- kompostovaný hnoj hovädzieho dobytku v množstve 300 g na ha 1 x za tri roky
- kompostovaný hnoj ošípaných s 10 - 20 % zeminy a 1 % vápenca v množstve 300 g na hektár 1 x za tri roky
- anorganické dusikaté hnojivá v množstve 60 kg dusíka na ha za rok aplikované minimálne na 2 x
- fosforečné hnojivá v potrebných dávkach ale len na 1 rok - nie do zásoby.

Bez obmedzenia je možné používať draselné hnojivá.

V tejto časti pásma je možné pestovať všetky poľnohospodárske plodiny s výnimkou:

- ovocie
- chmelu
- vinnej révy.

Je zakázané siať obilie morené zlúčeninami ortuť. Je zakázaný chov a pasenie hospodárskych zvierat.

Závlahy možno vykonávať len vodou vyhovujúcej kvality v zmysle požiadavky STN 83 06 34. Možnosť závlah sa posúdi podľa špecifických podmienok a zároveň príslušný vodohospodársky orgán a hygienik stanoví potrebné preventívne opatrenia k ochrane podzemných vôd.

Prípravky na chemickú ochranu rastlín možno používať len so súhlasom Státneho obvodného hygienika. Zoznam použitých prípravkov musí každoročne odsúhlasiť Státny obvodný hygienik. Príprava aplikačných foriem týchto roztokov sa musí vykonávať mimo vnútornej časti PHO 2. stupňa. Je zakázané skladovanie pesticídov a priemyselných hnojív a vylúčená je ich letecká aplikácia.

Perzistentné prípravky, zvlášť typu chlorovaných uhlovodíkov nemožno na tomto území vôbec používať.

Vo vnútornej časti PHO 2. stupňa je zakázaná každá činnosť, s ktorou je spojený dlhodobý pobyt ľudí v tomto pásme. Je zakázané stanovanie, táborenie, budovanie športovísk, kúpanie, parkovanie, umývanie motorových vozidiel a pod.

Pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa - vonkajšia časť.

Vo vonkajšej časti PHO 2. stupňa je obmedzená výstavba obytných budov, závodov a zariadení a možno ju povoliť iba pri preukázaní, že nemôžu negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd

a že protihavarijné opatrenia k ochrane vôd sú dostatočné. U existujúcich objektov sa musia dodatočne urobiť také opatrenia, aby sa neohrozila akosť podzemných vôd. Obmedzená je banská činnosť, ťažba zemin a kameňa, inštalácie podzemných a nadzemných vedení, hlavne ropovodov a produktovodov. Tieto možno budovať len po prevedení účinných zabezpečujúcich technických opatrení.

Obmedzené sú všetky zemné práce, hĺbenie priekop, kanálov, vrtov a môžu sa vykonávať len so súhlasom vodohospodárskeho orgánu po predchádzajúcom odbornom posúdení možného vplyvu týchto prác na kvalitu podzemnej vody.

Vylučuje sa výstavba produktovodov toxických a škodlivých látok ako i výstavba podzemných zásobníkov plynu.

Vo vonkajšej časti PHO 2. stupňa je zakázané zakladať cintoríny, sklady odpadov, mrchoviská. Budovať prevádzky so sústredenou infekciou, kafilerie, bitúnky a spalovne odpadov. Existujúce skládky odpadov, u ktorých nie je preukázaná izolácia od podlažia, musia byť uzatvorené a vhodne zaistené. Je zakázané zakladanie skládok kalov a budovanie odkališť. Pokiaľ sa v území tohoto pásma tieto stavby nachádzajú, musia byť zrušené a ich územie asanované.

Z chemických látok možno uskladňovať len prípravky pre chemickú ochranu rastlín a lesa a to iba v množstve potrebnom pre potreby PHO 2. stupňa v krytých priestoroch zabezpečených proti priesakom vody do pôdy a zaistených proti prírodným kalamitám a len po odsúhlasení Štátnym obvodným hygienikom.

V tomto pásme je obmedzená výstavba parkovísk, umývacích rámp a mechanizačných stredísk a môžu byť vybudované len v prípade, že sú zabezpečené účinné protihavarijné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k úniku pohonných hmôt a olejov do podzemných vôd.

Pri poľnohospodárskom využití územia je možné v PHO 2. stupňa vonkajšom pestovať všetky poľnohospodárske plodiny s výnimkou vinnej révy a obmedzením chmelu. Ovocné stromy s podmienkou zatrávnenia plochy pri použití 70 kg N/rok/ha v dvoch aplikáciách s vylúčením zimných postrekov.

Rastlinnú výrobu organizovať tak, aby pôda bola v priebehu celého vegetačného obdobia pokrytá poľnohospodárskymi kultúrami, k čomu treba využiť hlavne medziplodiny a podsevy (najmä skupiny molýlokvetných rastlín).

K hnojeniu je možné použiť priemyselné a organické hnojivá v dávkach potrebných pre jednotlivé plodiny, avšak s podmienkami, že priemyselné hnojivá aplikovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí plánovanú úroveň rastlinnej výroby pri dodržaní zásady, aby ročná dávka dusíka, pokiaľ prevýši 80 kg/ha v kukuričnej a repárskej oblasti a 60 kg/ha v ostatných výrobných oblastiach, bola aplikácia delená. Pri použití fosforečných hnojív, v prípadnej povrchovej aplikácie, je treba obmedziť jednotlivú dávku fosforu max. na 60 kg/ha. Pri rozhodovaní o výške dávky dusíkatých hnojív v zmysle schválených plodinových systémov brať do úvahy obsah prípustného dusíka v pôde. Za dostačujúcu hladinu minerálneho dusíka v pôde navrhuje sa podľa výsledkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín Bratislava prijať ako hodnotu 30 mg/kg. Pri nižšom obsahu minerálneho dusíka kompenzovať každé

zniženie o 5 mg/kg dávkou 15 kg dusíka na ha. Dodržiavať delenú aplikáciu dusíkatých hnojív, pričom jednorázová dávka by nemala presiahnuť 30 kg.N/ha. Aplikáciu priemyselných hnojív vykonávať len na plodinu, s vylúčením jarného prihnojovania na zamrznutú pôdu a sneh, ako aj silne prevlhčenú pôdu. Na doplnenie zásob dusíka využívať v tojročnom cykle organické hnojenie a rozhodne nevynechať zelené hnojenie. Prednostne používať beztlakové kvapalné hnojivá, granulované kombinované hnojivá a hnojivá s pozvoľným uvoľňovaním živín, najmä dusíka. Pri aplikácii dbať na rovnomerné rozmetanie hnojív.

Organické hnojivá (hnoj, kompost a močovka) aplikovať v dávkach podľa príslušných metodík hnojenie (Metodika FMPVŽ CSR a SSR č. 19/1969 "Organické hnojenie"/, pričom pozemky pokryté snehom alebo so zamrznutou, resp. silne prevlhčenou pôdou nehnojiť tekutými organickými hnojivami.

- močovky sa bude aplikovať súčasne s vyzretým hnojom hovädzieho dobytku
- tekutý hnoj hovädzieho dobytku, pokiaľ ho nemožno úplne vylúčiť, treba aplikovať v polovičných dávkach v kombinácii s kompostom
- surový hnoj ošipaných možno používať iba v kombinácii s hnojom hovädzieho dobytku v pomere 1 : 1 v maximálnych dávkach 300 g/ha 1 x za 3 roky.

K chemickej ochrane poľnohospodárskych plodín je možné používať len látky povolené a vopred odsúhlasené Štátnym obvodným hygienikom. Pri manipulácii s týmito látkami je potrebné dodržať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k uniknutiu ich roztokov do podzemných vôd. Zoznam použitých látok je potrebné každoročne odsúhlasiť so Štátnym obvodným hygienikom.

Veľkokapacitné stavby pre dobytok na roštach je možné budovať len na základe odborného posudku a zabezpečí takých technických podmienok, aby nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných vôd územia. Nepriepustné nádrže s možnosťou priebežnej kontroly priesakov musia mať kapacitu minimálne trojmesačného zadržania.


Veľkokapacitné stavby pre ošipané sú v tomto pásme zakázané.

Nevylučuje sa pasenie dobytku a oviec za podmienok, že krycia vrstva má vyhovujúcu čistiacu schopnosť.

Silážne jamy a hnojiská musia byť vodotesné s vybudovanými záchytkami pre silážne štavby a močovku.

V obmedzenej miere, po predbežnom posúdení je možné v území tohto pásma vykonávať odvodnenie pozemkov, závlahy pozemkov len vodou vyhovujúcou požiadavkám STN 83 06 34 "Akost vody pre závlahy".

Letiska Piešťany



Selec
854841

Chyba pri generovaní objektu 0000930/2025	
2.1c-PHO - Kálnica - KLOK	Dokument PDF je chránený.
OČOVKA - mapa	
3.2b-PHO - Kálnica - STOK	Dokument PDF je chránený.
Y - mapa	