OBEC UHROVEC

Obecný úrad v Uhrovci

SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Uhrovec
OU-BN-OSŽP-2024/000289-060	OCUUHS2024/00334-1	Máčeková/038 769 42 53	18. 12. 2024

Vec
„Farma Uhrovec" – odvolanie voči rozhodnutiu

Obec Uhrovec zastúpená Ing. Zuzanou Máčekovou, starostkou obce ako účastník zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec" podáva odvolanie voči rozhodnutiu príslušného orgánu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydanom Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BN-OSŽP-2024/000289-060 zo dňa 5. 12. 2024. Dôvodom odvolania je skutočnosť, že príslušný orgán vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní bez dostatočného preskúmania skutkového stavu a pripomienok obce zaslaných v stanovisku obce Uhrovec zo dňa 30. 9. 2024. Opätovné pripomienky, ktoré bolo potrebné riešiť v rámci zisťovacieho konania neboli dostatočne prejednané a zdokumentované. Namietame predovšetkým:

- Opätovne upozorňujeme, že spracované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", vrátane akustickej a rozptylovej štúdie a doplnení, je v časti umiestnenia Bitúnku a rozrabkárne v nesúlade s platnou Územnoplánovacou dokumentáciou obce. V textovej a grafickej záväznej časti Územného plánu obce Uhrovec v znení zmien a doplnkov č. 1 až č. 6 vyhlásenej VZN obce je územie objektov chovu hospodárskych zvierat vymedzené objektom (budovou) kravína na parcele registra „C" č. 1170/8, od ktorého je vymedzené ochranné pásmo objektov chovu hospodárskych zvierat. Namietame, že potenciálne umiestnenie Bitúnku a rozrabkárne vyznačené a uvedené v rámci spracovaného oznámenia nie je v súlade s platným Územným plánom obce Uhrovec v znení zmien a doplnkov, vzhľadom na skutočnosť, že vyznačené potenciálne umiestnenie nie je vymedzeným územím pre živočíšnu výrobu a chov hospodárskych zvierat - viď stanovisko spracovateľa ÚPD obce Uhrovec - Ing.

arch. Gabriela Szalaya, v zmysle zaradenia činnosti podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z. ako je uvedené na str. 5 rozhodnutia je potrebné postupovať v súlade s ods. (4) § 18 cit. zákona vzhľadom na deklarovaný už prevádzkovaný stav chovu hospodárskych zvierat (HZ), čo sa v zámere a preskúmaní nezohľadnilo a čo zrejme môže mať dosah na stanovené územie vymedzené pre živočíšnu výrobu a chov HZ, ako aj na ochranné pásmo 100 m od objektov chovu hospodárskych zvierat.

- Navrhovateľ predložil v rámci doplneného podania zo dňa 16.8.2024 k zn. OU-BN-OSZP-2024/000289-038 doplnené posúdenie možného nového zdroja vody pre farmu Uhrovec (odborný hydrogeologický posudok). Po preštudovaní posúdenia a stanoviska odborne spôsobilej osoby z odboru, máme za to, že nie je kvalifikovaným podkladom pre vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní, ktorý má potvrdiť možnosť získania nového zdroja vody potrebnej kvality a kvantity k predpokladu zvýšenia potreby vody na pridružené činnosti mliekarne a bitúnku. Výdatnosť budúceho zdroja je odhadnutá nepriamo a nepreukazuje dostatočne potrebné údaje potvrdzujúce túto skutočnosť.

  Dodržanie kvality podzemnej vody pre nové objekty farmy je taktiež otázne vzhľadom na to, že v tomto území budú súbežne kumulované a likvidované odpadové vody z novovzniknutej prevádzky - viď odborné stanovisko hydrogeológa RNDr. Ján Bulku k pripravovanej studni pre „Farmu Uhrovec“ v areáli PD Uhrovec.

  Súčasne upozorňujeme aj na skutočnosť existencie dvoch vrtov v k. ú. obce Uhrovec, ktoré v budúcnosti ZsVS, a.s., Nitra plánuje využívať na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Obec požadovala písomné stanovisko ZsVS, a.s., Nitra ku komplexnému posúdeniu investičného zámeru PD Uhrovec, ako aj vyjadrenie k Hydrogeologickému posúdeniu možnosti získania nového zdroja pre Farmu Uhrovec, aby sme predišli všetkým potencionálne možným problémom pri zásobovaní obyvateľstva pitou vodou.

  Vyžiadané stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 25.11.2024 doručené mailom nezohľadňuje komplexné posúdenie a prípadné možné navrhnuté obmedzenia zo strany ZsVs, a.s. Nitra, vzhľadom na to, že Okresný úrad Bánovce nad Bebravou žiadal len orientačný výpočet odberu pitnej vody a uviedol, že ako komplementárny zdroj vody je uvažovaný pre novovzniknuté prevádzky samostatný vrt, ktorý preukazateľne pokryje prípadné limity v dodávke vody, Obec Uhrovec na základe odborného stanoviska hydrogeológa - RNDr. Jána Bulku túto skutočnosť namieta.

  Obec požiadala listom dňa 18.9.2024 ZsVS, a.s., Nitra o stanovisko k investičnému zámeru PD Uhrovec a k Oznámeniu o začatí nového prejednania o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec“. Napriek požiadavke obce doposiaľ nebolo zaslané stanovisko ZsVS, a.s., Nitra. Dňa 18.12.2024 po telefonickej komunikácii starostky obce s Ing. Janou Richterovou, vedúcou útvaru vodohospodárskeho zdroja ZsVS, a.s., Nitra bolo prisľúbené po preštudovaní podkladov jeho spracovanie a zaslanie obci.

Opätovne žiadame, aby k predloženému investičnému zámeru PD Uhrovec a k Oznámeniu o začatí nového prejednávania o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec“ bolo v prípade ďalších doplnení doložené aj stanovisko SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, aby bolo možné objektívne posúdiť a vyhodnotiť všetky podstatné zmeny navrhovanej činnosti viažuce sa k odkanalizovaniu a likvidácií odpadových vôd.

Tak ako je uvedené aj v Rozhodnutí č. OU-TN-OOP3-2024/024562-002 zo dňa 15.5.2024 je úlohou prvostupňového správneho orgánu v konaní postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať a aby bol skutočný stav danej veci zistený presne a najobjektívnejšie zodpovedal reálnej skutočnosti. Zámer je potrebné dôsledne preskúmať a vyhodnotiť z hľadiska všetkých aspektov a dôsledkov vzhľadom na vplyvy, ochranu a tvorbu životného prostredia a predmetná činnosť nemôže byť povolená v rozpore s platným územným plánom obce a bez doplnených a komplexne vyhodnotených stanovísk Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Piešťany, odborných stanovísk dotknutých orgánov a odborne vyhodnotených stanovísk účastníkov konania.

Máme za to, že všetky podstatné zmeny navrhovanej činnosti viažuce sa k zásobovaniu vodou, odkanalizovaniu (odpadových vôd), umiestneniu stavieb, musia byť vyriešené vopred a nie v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

S pozdravom

Ing. Zuzana Máčeková
starostka obce

Prílohy:

1. Stanovisko SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Odborné stanovisko - Ing. arch. Gabriel Szalay, AGS ATELIÉR s.r.o., Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza + fotka (umiestnenie zdrojov „Farma Uhrovec")
3. Odborné stanovisko hydrogeológa - RNDr. Ján Bulko, PROGEO TRENČÍN, s.r.o., Opatovská 652/35, 911 01 Trenčín-Kubrá
4. Stanovisko vyžiadané od Okresného úradu Bánovce nad Bebravou zo dňa 25.11.2024

Telefón	Fax	E-mail	IČO
038/ 76 94 253	038/76 94 592	obec@uhrovec.sk	00311201

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

04. 10. 2024

Obec Uhrovec
Obecný úrad
SNP 86/7
956 41 Uhrovec

Váš list / zo dňa	Naša značka:	Vybavuje / linka	Piešťany
OCUUHS2024/00379	**SVP 2716/2024/8** CZ 72968/2024	Ing. Vrábelová PhD./311	25.09.2024

Vec
Uhrovec – Investičný zámer PD Uhrovec – stanovisko

Listom doručeným elektronicky dňa 19.9.2024 žiadate Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. o stanovisko k investičnému zámeru PD Uhrovec a k Oznámeniu o začatí nového prejednania o zmene navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec".

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka mliekárne s kapacitou 4000 l/deň a prevádzka bitúnku s rozrábkarňou s kapacitou 30 ks VDJ/týždeň v areáli farmy Uhrovec vzdialená od obytných častí obce cca 200 m. Súčasťou prevádzky mliekárne a syrárne bude tiež udiareň na údenie syrov s chladením a kondenzačným sušením vlhkosti. Prevádzka mliekárne bude umiestnená v budove existujúceho objektu skladu obilia, ktorý bude rozšírený o jednopodlažnú prístavbu s plochou zelenou strechou. Pod podlahou prístavby bude umiestnená žumpa s dvoma sekciami pre splaškové vody s objemom 25 m^3 a technologické odpadové vody s objemom 59 m^3. Zvyšky mliečnych výrobkov (výplachy), ktoré vzniknú rozriedením vodou pri čistení strojov alebo potrubí po ukončení výroby sa budú odovzdávať do ČOV. Denné množstvo výplachov z výroby bude cca 250 l.

Odpadové vody sú zaradené do kategórie priemyselných odpadových vôd so zbytkami mliečnych tukov bez ropných látok. Tieto odpadové vody vznikajú predovšetkým pri umývaní strojov a zariadení výrobných liniek a priestorov, kde sú linky umiestnené. Odpadové vody budú odvedené do lapáka žumpy.

Vyčerpané umývacie roztoky sa budú neutralizovať v zariadení na pH 7,0 ± 1 a po zneutralizovaní budú vypúšťané spolu s odpadovými vodami z výroby do žumpy, odkiaľ budú vyvážané investorom do príslušnými orgánmi dohodnutých zariadení. Denné množstvo zneutralizovaných vyčerpaných čistiacich roztokov bude cca 0,5 m^3 zásaditého roztoku a až 0,25 m^3 kyslého umývacieho roztoku. Chladiacu pitnú vodu z pasterizácie smotany aKMV je možné do budúcna využívať napr. na oplachy podláh.

Dažďové vody budú odvedené do terénu cez vsakovaciu priekopu.

Bitúnok bude realizovaný ako kontajnerový pozostávajúci z tzv. špinavej prevádzky (vstup zvierat, porážka, odkožovanie) a čistej prevádzky (pitvanie, umývanie, spracovanie). Odpadové vody budú zhromažďované v nerezovom kanáli v podlahe odkiaľ budú odvedené cez odlučovač tukov do zbernej žumpy. Odkrv sa bude zhromažďovať v na to určenom kontajneri.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Pš, vložka číslo 427/B

Identifikačné údaje:
IČO 36021547
DIČ 2020056213
IČ DPH SK 2020056213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157
BIC: SUBASKBX

Úsek:
riaditeľa OZ
technického námestníka
ekonomického námestníka
dispečing
spojovateľka

Telefón:
033/776 41 01
033/776 43 01
033/776 44 01
033/776 48 09
033/776 41 11

Email:
vsh@svp.sk
tn.vsh@svp.sk
en.vsh@svp.sk
dispecing.vsh@svp.sk

Nové stavebné objekty budú napojené na vodovodnú prípojku pitnej vody, ktorá bude zdrojom vody pre celú technológiu (mliekáreň, bitúnok s rozrábkarňou) a aj zdrojom požiarnej vody. Celková potreba vody pre novo navrhované objekty bude 3317 m³/rok. Celková priemerná spotreba vody farmy Uhrovec po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude približne 33 388 m³/rok. Vykurovanie objektov bude realizované formou tepelného čerpadla a elektrického konvektore.
Prevádzka bude zdrojom emisií prachových častíc, amoniaku, sírnych látok a zápachu. Činnosť predstavuje v dôsledku nakladania so znečisťujúcimi látkami potenciálne riziko kontaminácie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej žiadosti nasledovné

s t a n o v i s k o:

Správca povodia má k predloženému investičnému zámeru tieto pripomienky:

1. V rozšírenej sprievodnej správe je uvedené, že splaškové odpadové vody budú odvádzané do žumpy s kapacitou 25 m³. Priemyselné odpadové vody z mliekárne a z bitúnku budú odvedené do žumpy s kapacitou 59 m³, avšak je tam tiež uvedené, že budú odvedené do ČOV. ČOV nie je ďalej v spomínanom zámere riešená. Keďže sa jedná o odpadové vody so špecifickým zložením a vzhľadom na recipient v blízkosti objektu, správca povodia nevydá súhlas na realizáciu ČOV na čistenie odpadových vôd z prevádzky mliekárne a bitúnku. V prípade vývozu na existujúcu ČOV v blízkosti, je potrebné vopred požiadať o stanovisko technológa predmetnej ČOV, aby nedošlo k narušeniu technológie čistenia odpadových vôd na existujúcej ČOV.
2. Vyčerpané umývacie roztoky budú taktiež odvedené do žumpy s následným vývozom. Je potrebné aj tieto vody zahrnúť do technologického procesu čistenia a rovnako je potrebné stanovisko prevádzkovateľa ČOV akým spôsobom bude ovplyvnený proces čistenia na ČOV.
3. Ďalej je v predloženej správe uvedené, že zvyšky mliečnych surovín získaných pri čistení potrubia, zariadení a podláh, ktoré sú hlavným zdrojom znečistenia odpadových vôd v identických mliekárňach sú po nariedení zaústené cez lapač tukov do kanalizácie. Nie je uvedené, akým spôsobom budú tieto vody riedené, avšak upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona o vodách nie je možné odpadové vody narieďovať § 36 ods. 11 Zákon č. 525/2023 Z.z.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Na vedomie: PS Topoľčany

AGS ATELIÉR Štefana Baniča 777/2, 971 01 Prievidza
Vedúci ateliéru : mobil + 421 911 262 764
ateliér : tel. + 421 46 543 20 60
e-mail : ags@agsatelier.sk
web : www.agsatelier.sk

Obec Uhrovec
Obecný úrad
SNP 8617
956 41 Uhrovec

naša značka	*vybavuje*	*dátum*
AA 2012.2024	*Ing. arch. G. Szalay*	*18.12.2024*

Vec : **Vyjadrenie k súladu s ÚPD obce.**

Na základe vášho oslovenia vo veci preskúmania súladu zámeru navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", ktorej navrhovateľom je spoločnosť PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec, IČO: 00205788 v procese zisťovacieho konania so schváleným územným plánom obce uvádzam.

V zmysle rozhodnutia číslo spisu OU-BN-OSZP-2024/000289-060 zo dňa 05. 12. 2024 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), v procese zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", ktorej navrhovateľom je spoločnosť PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec, IČO: 00205788 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti „Farma Uhrovec", uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je spoločnosť PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V predmetnej dokumentácií ako aj v prílohách sa uvádza aj zaradenie predmetnej činnosti, citujem :

Na základe uvedeného je možné súvisiacu činnosť chovu hovädzieho dobytka v zmysle Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradiť do kapitoly č. 11: Poľnohospodárska a lesná výroba, Položka č. 1: Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat . 100 VDJ (časť B) a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní odlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Na základe preskúmania podkladov uvádzam, že vzhľadom k uvedenému navrhnutý kontajnerový bitúnok a rozrábkareň na hovädzí dobytok v zmysle územného plánu obce Uhrovec schváleného uznesením č. 07/2007 dňa 20.12.2007, ktorej záväzná časť je vyhlásená VZN obce č. 02/2008, v znení zmien a doplnkov č. 1 až 5 predmetný objekt navrhovaného kontajnerového bitúnku a rozrábkarne hovädzieho dobytku v zmysle dokumentácie Zámeru a doplnenia č. 2 (viď prílohu č. 1 rozptylovej štúdie – doplnenie č.2) podania (podľa zistenia umiestnený na parcele EKN č. 1170/200). Predmetný pozemok je súčasťou miestnej časti Uhrovec, územno-priestorového celku - UPC 1.4, kde v zmysle záväznej textovej a grafickej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyhlásenej VZN je v predmetnom území časti ÚPC stanovené funkčné využitie určené pre **„výrobné územie - priemyselná výroba – stav"** (viď výkres č. 2 a 3A), z čoho vyplýva, že umiestnenie objektu kontajnerového bitúnku, ktoré sa zaraďuje v zmysle vyššie uvedeného medzi poľnohospodársku živočíšnu výrobu **nie je v súlade s obsahom záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie obce Uhrovec.**

Územný plán obce Uhrovec vrátane zmien a doplnkov je zverejnený a dostupný na webstránke obce...www.uhrovec.sk.

AGS ATELIÉR Štefana Baniča 777/2, 971 01 Prievidza
Vedúci ateliéru : mobil + 421 911 262 764
ateliér : tel. + 421 46 543 20 60
e-mail : ags@agsatelier.sk
web : www.agsatelier.sk

Záverom podotýkam, že obec ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „územný zákon") je oprávnený na

- vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 24 územného zákona, preskúmal súlad stavby

- vydanie územnoplánovacej informácie podľa § 40 ods. (13) zákona.

Príloha č. 1 Umiestnenie zdrojov znečisťovania ovzdušia po realizácii zmeny navrhovanej činnosti



Odborné hydrogeologické stanovisko k pripravovanej studni pre „Farmu Uhrovec“ s areáli PD Uhrovec.

Areál PD Uhrovec predstavuje hydrogeologicky nepreskúmané územie, preto v tomto štádiu poznania tu nemožno odporúčať realizáciu studňového vrtu s konkrétnymi technickými parametrami a zároveň vopred očakávať, že tento vrt poskytne dostatočné množstvo podzemnej vody v požadovanej kvalite pitnej vody.

Na zodpovedanie otázky, či tu bude možné vybudovať studňu pitnej vody pre potreby pripravovanej potravinárskej výroby, je potrebné v súlade s geologickým zákonom vykonať vyhľadávací hydrogeologický prieskum formou skúšobných hydrogeologických vrtov (nie teoretický HG posudok, ako je predkladané). Vyhľadávacím hydrogeologickým prieskumom sa získajú konkrétne poznatky o zvodnení horninového podložia, smere prúdenia, kvantite a kvalite podzemnej vody. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum bude možné realizovať len na základe schváleného Projektu geologickej úlohy a po vyriešení stretov záujmov (záujmov chránených vyššími predpismi). Pri návrhu umiestnenia hydrogeologických prieskumných vrtov musia byť zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy zohľadnené okolnosti súčasného využitia územia, najmä riziko environmentálnej záťaže, nakoľko ide o areál poľnohospodárskeho družstva s prebiehajúcou poľnohospodárskou výrobou. Už pri návrhu rozmiestnenia sond bude treba mať na zreteli, že podľa vyhl. MŽP SR č. 29/2005 Z.z. studňa pitnej vody pre potravinársku výrobu bude musieť mať odborne spôsobilou osobou spracovaný návrh ochranných pásiem. Ochranné pásma vyhlasuje Okresný úrad, na základe záväzného posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prítomnosť objektov živočíšnej výroby, hnojísk, žúmp a kanalizačných trás vo všeobecnosti predstavuje zásadnú prekážku na vyhlásenie ochranných pásiem a tým aj na zabezpečenie dlhodobej kvality podzemnej vody v infiltračno-transportnej oblasti i samotnej studni.
Z týchto dôvodov bude pravdepodobne potrebné pri hydrogeologickom prieskume hľadať alternatívny zdroj pitnej vody aj mimo areálu PD Uhrovec.

Vypracoval:

RNDr. Ján Bulko, PROGEO TRENČÍN, s.r.o., Opatovská 652/35, 911 01 Trenčín-Kubrá

Podklady:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa PD Uhrovec, a.s., pre realizáciu činnosti „Farma Uhrovec“, júl 2023. (https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-farma-uhrovec-)

Drahoš, M. (2024): Hydrogeologické posúdenie možnosti získania nového zdroja vody pre farmu Uhrovec. Hydrogeologický posudok. – Manuskript, Vodamax Piešťany.

Horváth, V. (2007): Uhrovec – regulačná stanica plynu. Záverečná správa z IG prieskumu. – Manuskript, GEOTREND Nitra, (Geofond 86956)

Vyhláška MŽP SR č.. 29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Východiskové informácie a ich neistoty:

Areál PD Uhrovec sa nachádza na pravej strane aluviálnej nivy rieky Radiša.

Podľa HG posudku M. Drahoša (2024) je overená hrúbka kvartérnych náplavov v nive Radiše v rozmedzí 5-9 m. Hladina podzemnej vody sa vo všeobecnosti očakáva v hĺbke približne 6 m pod terénom, pričom sa v hĺbke viac ako 6 m bez dôkazov predpokladá prítomnosť vysoko pórovo priepustnej zvodnenej štrkovej vrstvy s konkrétnym koeficientom filtrácie k = n.10-2 až n.10-3 m/s. Podložný paleogén vo flyšovom vývoji je podľa archívnych vrtov v obci Uhrovec do overenej hĺbky 18 m hydrogeologicky nevýznamný. Pri návrhu vŕtanej studne do hĺbky 15-20 m v areáli PD Uhrovec sa HG posudok M. Drahoša (2024) opiera o archívny geologický profil plytkého 6,0 m hlbokého IG vrtu S-1 (V. Horváth, 2007), realizovaného pre regulačnú stanicu plynu mimo areál PD Uhrovec, Vrt S-1 zachytil hladinu podzemnej vody v nízko priepustných ílovitých štrkoch v hĺbke 5,3 m. V HG posudku M. Drahoša (2024) nie je odporučené miesto, kde by mala byť studňa vybudovaná, toto miesto si vraj má určiť objednávateľ podľa vlastného uváženia. Vopred odhadnutý dosah depresného kužeľa (číselne nevyjadrený) vyvolaný čerpaním vody v množstve do Q = 0,4 l/s vraj nepresiahne ani hranicu areálu objednávateľa.

Od: Ing. Jana Richterova [mailto:jana.richterova@zsvs.sk]
Odoslané: 25. novembra 2024 10:34
Komu: Marcela Zengová
Predmet: RE: Farma Uhrovec

Upozornenie: Odosielateľ tejto e-mailovej správy nie je z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak nepoznáte odosielateľa a neviete, či je obsah bezpečný, neklikajte na odkazy ani neotvárajte prílohy.

Dobrý deň,
na základe výpočtov, ktoré ste nám poslali, súhlasíme so zvýšeným odberom pitnej vody pre Farmu Uhrovec.

S pozdravom