OKRESNÝ ÚRAD GALANTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2024/017258-015

Galanta
23. 12. 2024

Rozhodnutie

„Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania:

I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava-Ružinov
Mesto Sereď, Námestie republiky 10 , 926 01 Sereď

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej práve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a v súlade so zákonom č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe zámeru navrhovanej činnosti „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ predložil navrhovateľ spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ umiestnená na území Trnavského kraja, okres Galanta, mesto Sereď, na pozemkoch par. č. 2371/2, 2368/2, 2367/2, v katastrálnom území Sereď sa

nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1) V jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vo veci navrhovanej stavby „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“, k. ú. Sereď, je stavebník povinný si vopred vyžiadať od KPÚ Trnava konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami stavby môže dôjsť k narušeniu evidovaných archeologických nálezov a nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a archeologických nálezísk.
2) Technické podmienky napojenia navrhovanej ČOV na verejnú kanalizáciu požadujeme odsúhlasiť s jej správcom a pri realizácii stavby dodržať ním stanovené povinnosti.
3) Predmetná stavba je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou a podlieha povoleniu tunajšieho úradu.
4) Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch
• zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch časti VI, bod 2. pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,
• stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
• zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

5) Pri realizácii stavby je potrebné nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

6) Pôvodca stavebných odpadov kategórie nebezpečný je povinný pri ich zhromažďovaní dodržiavať ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7) V kolaudačnom konaní predloží pôvodca odpadov zo stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov).
8) V ďalších projektových dokumentáciách požadujeme vypracovať projekt sadových úprav po obvode riešeného územia ČOV najmä z domácich druhov drevín na elimináciu pachových látok z ČOV.
9) Pri využití druhu pozemku „orná pôda“ postupovať podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
10) Dodržať všetky environmentálne opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v časti IV.10 (strana 45-46) predloženého zámeru a ktoré sú premietnuté do tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 30. 10. 2024 Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta”) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ (ďalej len „zámer“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní.

Zámer je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v kapitole č. 10: Vodné hospodárstvo, položka 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete (zisťovacie konanie od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov) podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

OÚ Galanta ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom podania účastníka konania príslušnému orgánu, t. j. dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

OÚ Galanta v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. listom č. OU-GA-OSZP-2024/017258-002 zo dňa 11. 11. 2024 a listom č. OU-GA-OSZP-2024/017258-003 zo dňa 11. 11. 2024 upovedomil o začatí konania rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorej zámer zaslal v prílohe. Následne OÚ Galanta informoval verejnosť o doručenom zámere, o tom, že podlieha zisťovaciemu konaniu a ďalších skutočnostiach v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. OÚ Galanta zverejnil informáciu pre verejnosť o uvedenom zámere na webovom

sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vybudovanie-cov-pre-prevadzkaren-sered a na svojej úradnej tabuli OÚ Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta.

Popis navrhovanej činnosti
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV) za účelom zlepšenia parametrov priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do kanalizácie. Množstvá odpadových vôd zostanú nezmenené.

V súčasnosti je cca 80 % odpadových priemyselných vôd privádzaných do čerpacej stanice 1 (ČS 1) a z tejto ČS1 sú prečerpávané tlakovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Do čerpacej stanice 2 (ČS 2) je privedených cca 20% produkovaného objemu odpadových vôd.

Navrhovaná ČOV bude čistiť odpadové vody produkované pri výrobe v závode pečivárne Sereď. Vyčistená voda – na odtoku z ČOV do kanalizácie by mal spĺňať parametre, ktorých maximálne koncentrácie znečistenia budú v zmysle požiadaviek prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.

Navrhovaná ČOV bude koncipovaná na maximálny prietok odpadových vôd 142 m3/deň.

Teoretická veľkosť ČOV sa počíta z teoretickej hodnoty začistenia, ktoré produkuje tzv.. Ekvivalentný obyvateľ (EO).
Okrem iných parametrov pre EO, sa pre 1 EO počíta, že vyprodukuje 60 gBSK5/deň = 0,06 kgBSK5/d

Výpočet počtu EO:
Vstup BSK5: 1765 mg/l
Prítok: 142 m3/d
Zaťaženie celk. na BSK5: 1765*142/1000 = 251 kg/d
Počet EO: 251/ 0,06 = 4 177 EO

Pri prepočte na tzv. populačný ekvivalent vychádza, že produkované odpadové vody budú veľkosťou 4 177 ekvivalentných obyvateľov.

Koncept riešenia technológie ČOV
Odpadová voda je charakterizovaná vysokým podielom organického znečistenia (CHSK, BSK5) s nízkymi koncentráciami dusíka a fosforu. Vysoký pomer BSK5 ku CHSK signalizuje dobrú biologickú rozložiteľnosť. Vzhľadom k teplote odpadových vôd a relatívne nízkym koncentráciám CHSK nie je navrhované viacstupňové (anaeróbno-aeróbne) čistenie. Dá sa očakávať možné zhoršenie sedimentačných vlastností aktivovaného kalu vzhľadom k tzv. sacharidickénu substrátu – zbytnenie/puchnutie kalu. Navrhovaná technológia by tento problém mala eliminovať.

Pre efektívny spôsob čistenia na ČOV je potrebné zabezpečiť:
• Predčistenie odpadových vôd na site
• Vyrovnanie kvality a množstva produkovaných odpadových vôd
• Zabezpečenie efektívneho čistenia aj po víkendových prestávkach v produkcii odpadových vôd
• Navrhovaná technológia – „Sequencing Batch Reactor“ (SBR). Táto technológia umožňuje:
a. Maximálnu časovú flexibilitu medzi čistiacimi periódami a dobrú kontrolu prípadného odstraňovania dusíka a fosforu
b. Výborné využitie organických látok prítomných v odpadovej vode pre potreby denitrifikácie
c. Výnimočnú jednoduchosť prevádzky, keď v jednej nádrži môže prebiehať proces denitrifikácie, nitrifikácie a aj sedimentácie (separácie kalu od vyčistenej odpadovej vody).
d. Vzhľadom k nízkym koncentráciám dusíka a fosforu v odpadovej vode bude nevyhnutné uvažovať s ich dávkovaním pred biologickým stupňom (SBR) vo forme roztoku močoviny a kyseliny fosforečnej.
e. Nižšie investičné náklady v porovnaní s inými systémami.

Parametre na odtoku z novej ČOV typu SBR budú spĺňať požadované limity. V parametroch CHSK, BSK5 a NL možno očakávať výstupné koncentrácie pod kanalizačným limitom na úrovni:
- CHSK<200 mg/l,

- BSK5<30 mg/l,
- NL<30 mg/l.
- Extrahovateľné látky pod 10 mg/l

Odpadové vody v súčasnosti pripojené na ČS1, budú prečerpávané existujúcimi čerpadlami novým tlakovým potrubím do šachty ŠS34. Z nej potečú gravitačnou existujúcou kanalizáciou do ČS 2. ČS2 je v súčasnosti vybavená čerpadlami na prečerpávanie do gravitačnej kanalizácie zaústenej do verejnej kanalizácie. ČS 2 bude v budúcnosti slúžiť na prečerpávanie všetkých priemyselných odpadových vôd na novobudovanú ČOV. Preto bude potrebné vymeniť existujúce čerpadlá za výkonnejšie a vybudovať nové tlakové potrubie medzi ČS2 a ČOV. Nové tlakové potrubie bude zaústené na prítok sita.

Mechanické predčistenie a vyrovnanie
Vstupná časť ČOV (existujúca vstupná čerpacia stanica ČS2) bude upravená podľa popisu hore. Nové sito/separátor, odstráni hrubšie nečistoty, ktoré budú padať do kontajnera. Bude nainštalovaný nový prietokomer. Precedená odpadová vody prepadá do malej čerpacej stanice kde budú nainštalované čerpadlá (1+1) dopravujúce odpadovú vodu do vyrovnávacej nádrže. Vyrovnávacia nádrž slúži na akumuláciu vody pred čerpaním do SBR reaktora. Akumulácia je potrebná kvôli časovým periódam, počas ktorých odpadová voda nie je dávkovaná do SBR reaktora. Tu bude tiež nainštalovaná pH sonda na kontinuálne meranie pH a teploty odpadovej vody. Nádrž bude premiešavaná prevzdušňovaním. Aeračný systém pozostáva z dúchadla, rozvodu vzduchu na dne vyrovnávacej nádrže a aeračných elementov.

Biologická časť ČOV – SBR reaktor
Voda (predčistená na site) je z akumulačnej nádrže do SBR reaktora čerpaná čerpadlom (1+1) počas prevzdušňovanej fázy napr. 5 hodín. Po nej nasleduje čas sedimentácie a vypúšťania vyčistenej vody. Dĺžka a počet jednotlivých etáp sa dajú ľahko prispôsobiť parametrom odpadovej vody. V reaktore, v prevzdušňovacej fáze, prebieha za prítomnosti rozpusteného kyslíka (prevzdušňovanie zapnuté) premena dusíka v organickej forme a vo forme amoniakálneho dusíka (N-NH4+) na dusičnanový dusík (N-NO3-) - nitrifikácia. Zároveň v nádrži prebieha odstraňovanie organického znečistenia (CHSK, BSK). Na správne fungovanie prevádzky je v SBR reaktore inštalovaná kyslíková sonda, ktorá riadi výkon dúchadla tak, aby sa v systéme počas nitrifikačnej periódy udržiavala koncentrácia kyslíka v intervale 1,2 – 1,5 mg/l. Po naplnení SBR reaktora na maximálnu požadovanú výšku sa aktivačná zmes nechá sedimentovať. Po uplynutí doby sedimentácie sa z reaktora vypustí nastavený objem vyčistenej vody a prebytočného kalu – spolu cca 50 m3 na jednu periódu, čiže 3x denne to vychádza na kapacitu 150 m3/d. . Voda sa do verejnej kanalizácie vypúšťa v dohodnutých intervaloch novovybudovaným gravitačným potrubím tak, aby sa predišlo preťaženiu verejnej ČOV. Prietok vyčistenej odpadovej vody je meraný. Potrubie vyčistenej odpadovej vody bude napojené na súčasné potrubie výtlaku z ČS2 (DN 200), ktoré končí v ŠS24. Po tejto fáze začne SBR reaktor znova pracovať podľa už spomínaných cyklov miešania a prevzdušňovania.

Kalové hospodárstvo
Prebytočný biologický kal vznikajúci odstraňovaním znečistenia aktivovaným kalom je periodicky prečerpávaný z SBR reaktora do kalovej nádrže (100 m3). Vznikajúci kal je v kalovej nádrži prevzdušňovaný (separátne dúchadlo a aeračný systém) a prečerpávaný na odvodnenie skrutkovým odvodňovacím zariadením. Prídavok roztoku flokulantu zlepšuje odvodňovacie vlastnosti kalu.
Odvodnený kal z odvodňovacieho zariadenia padá do kontajneru a bude odovzdávaný organizácii oprávnenej na nakladanie s týmto kalom (kompostáreň, skládka a pod.).

Stavebno-technické riešenie ČOV
Navrhuje sa vybudovanie nádrží zo smaltovaných plechov na betónovom základe. Nad nádržami sa uvažuje s obslužným oceľovým mostom prístupným po schodisku.
Ostatné súčasti technológie budú umiestnené v prevádzkovej budove zhotovenej z oceľovej konštrukcie a sendvičových panelov. Vykurovanie, vetranie a stavebná elektroinštalácia je súčasťou stavebnej časti dodávky.

Návrh členenia stavebných objektov:
SO 01 Základ pod vyrovnávaciu nádrž
SO 02 Základ pod SBR nádrž
SO 03 Základ pod kalovú nádrž
SO04 Prevádzková budova

SO 05 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 06 Vonkajšie prepojovacie potrubia
SO 07 NN prípojka a signalizačné vedenie pre ČOV
SO 08 Oplotenie areálu ČOV
SO 09 Vonkajšie osvetlenie areálu ČOV

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti
Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia, podľa v čase povoľovania platného „stavebného zákona“,.
Územné rozhodnutie (pre navrhovanú činnosť) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na jej uvedenie do prevádzky podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) resp. iného v čase povoľovania platného predpisu.

Umiestnenie navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je situovaná v Trnavskom kraji, okres Galanta, mesto Sereď, na pozemkoch parc. 2371/2, 2368/2, 2367/2, v katastrálnom území Sereď.

Súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Sereď
Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia obce na časti parciel, ktoré sú vedené ako orná pôda. V rámci Územného plánu mesta Sereď (znení zmien a doplnkov č.1 - č.10 z júla 2023) sú parcely, na ktorých má byť vybudovaná ČOV označené ako funkčná plocha (V-13)) s charakteristikou: plochy výroby a skladov – existujúce a navrhované.

Údaje o vstupoch
Požiadavky na vstupy sú vytýčené samotnou navrhovanou činnosťou a sú dané miestnymi podmienkami.

Pôda
Navrhovaná činnosť má byť umiestnená na severo-východnej hranici existujúceho výrobného areálu na parc. 2371/2, 2368/2, 2367/2. Parcely sa nachádzajú mimo výrobného areálu, sú vo vlastníctve navrhovateľa. Druh pozemku dotknutých parciel je orná pôda, umiestnenie mimo zastavaného územia obce. Pri zábere poľnohospodárskej pôdy sa bude postupovať v zmysle zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Realizáciou navrhovanej činnosti dochádza k využitiu priestorov vo vlastníctve navrhovateľa, ktoré sú toho času nevyužívané.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému záberu ornej pôdy o rozlohe cca 30 x 30 m (900 m2). Výkopová povrchová zemina (ornica) bude použitá na terénne úpravy v rámci existujúceho areálu.

Voda
Realizáciou navrhovanej činnosti vzhľadom k jej charakteru nedôjde k zvýšeniu spotreby vody pitnej ani technologickej.

Elektrická energia, vzduch, plyn, teplo
Navrhovaná činnosť si na svoj chod vyžaduje elektrickú energiu. Predpokladaná spotreba elektrickej energie je 600 kWh/deň + vonkajšie osvetlenie areálu ČOV. ČOV bude napojená na existujúci rozvod NN v rámci existujúceho výrobného areálu.

Nároky na dopravu a infraštruktúru
Obslužná doprava ČOV, tzn. dovoz surovín (močovina, flokulant, kys. fosforečná) a odvoz odvodneného kalu bude realizovaná cez existujúcu vnútroareálovú komunikáciu, pričom sa vytvorí krátka prepojovacia komunikácia o dĺžke cca 9 m spájajúca objekt ČOV s vnútroareálovou komunikáciou.
Vzhľadom na spotrebu surovín a tvorbu odvodneného kalu sa dopravná frekvencia na danej lokalite zvýši o max. 1-2 nákladné vozidlá (nad 3,5 t) za mesiac, čo predstavuje zanedbateľný vplyv na dopravnú infraštruktúru.

Nároky na pracovné sily
V rámci navrhovanej činnosti sa nepočíta so zvýšením počtu zamestnancov v rámci jestvujúcej prevádzky.

Iné nároky

Okrem vyššie uvedených, neboli identifikované žiadne iné nároky a požiadavky na vstupy.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie
Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému lokálnemu zhoršeniu kvality ovzdušia emisiami zo stavebných mechanizmov a terénnych prác. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a mechanizmov v dobrom technickom stave. Pokiaľ bude prebiehať výstavba v suchom veternom počasí, môže dôjsť po krátku dobu k rozprašovaniu povrchu. To je možné obmedziť kropením staveniska.
V zmysle prílohy č. 1, vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia je navrhovaná činnosť kategorizovaná ako:
5.3. Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov ≥ 2000 EO = stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

V priebehu prevádzky ČOV budú do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané nasledovné znečisťujúce látky:

Zariadenie Výduch/ Činnosť Znečisťujúce látky
Fugitívne emisie
Technologické Biologické aeróbne NH3, TOC,
Fug. emisie čistenie
zariadenie ČOV pachové látky
odpadových vôd

Znečisťujúce látky vnikajúce v priebehu prevádzky čistiarne odpadových vôd, nie sú odsávané žiadnym 765technologickým výduchom. Prípadné emisie sú len fugitívne, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Predpokladané množstvá znečisťujúcich látok:

Znečisťujúca látka Množstvo ZL [t/rok]*

Amoniak – NH3 0,04

Celkový org. Uhlík – TOC 0,1

* množstvá sú vypočítané na základe predpokladanej produkcie odpadových vôd 19 320 m3/rok
a hodnoty BSK5 na vstupe 1 765 mg/l

Odpadové vody
Účelom navrhovanej činnosti je zlepšenie parametrov odpadovej vody vypúšťanej do kanalizácie. Podľa údajov za rok 2023 bola produkcia odpadovej vody 1 610 m3/mesiac, čo predstavuje celkové množstvo 19 320 m3/rok. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene množstva vypúšťaných odpadových vôd, ale k ich kvalitatívnej zmene za účelom dosahovania parametrov pod limitnými hodnotami uvedenými v tabuľke č. 2 v kapitole II.8 tohto zámeru.

Odpady
Počas výstavby navrhovanej zmeny budú resp. môžu vznikať nasledovné druhy odpadov, zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Obaly z kovu O

15 01 06 Zmiešané obaly O

S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby bude nakladané v zmysle platnej legislatívy.

Počas prevádzky budú resp. alebo môžu vznikať nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v O
190811
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Obaly z kovu O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými N
látkami

Ako je z tabuľky zrejmé, v rámci prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať najmä odstredené kaly (19 08 12) a obalové materiály z pomocných látok. Predpokladané množstvo produkovaného odstredeného kalu bude cca 250 t/ rok. So všetkými vznikajúcimi odpadmi bude po realizácii navrhovanej zmeny nakladané ako doposiaľ – v zmysle platnej legislatívy a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva – odpady budú zhromažďované a odovzdávané na zhodnotenie / zneškodnenie oprávneným organizáciám na základe zmluvného vzťahu.

Hluk a vibrácie
V priebehu stavebných prác možno krátkodobo očakávať zvýšené zaťaženie územia hlukom zo stavebných strojov, zvlášť pri realizácii zemných prác – terénne úpravy, výkop základov atď. Tieto činnosti budú vykonávané výhradne v dennej dobe. Nepredpokladá sa stavebná činnosť v nočnej dobe, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov. Vzhľadom k rozsahu stavby a ku krátkym termínom výstavby nebude tento zdroj hluku pre posudzované územie významným negatívnym javom.

Maximálne hodnoty hluku neprekročia pri stavebnej činnosti hodnoty stanovené zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

V rámci navrhovanej činnosti zariadeniami so zvýšenou hlučnosťou budú len dúchadlá pre prevzdušňovanie aeróbneho stupňa čistenia. Agregáty budú umiestnené v špeciálnej strojovni a každý jeden bude opatrený protihlukovým krytom.

Emisná hladina akustického tlaku A jedného agregátu vo vzdialenosti 1 m podľa STN ISO 3746 a STN EN ISO 11 203 (s protihlukovým krytom) bude: - dúchadlo vzduchu: cca 72 - 75 dB (v závislosti od otáčok).

Tieto opatrenia zabezpečia u bodových stacionárnych zdrojov hluku predmetnej stavby vo vzťahu k ich prevádzke neprekročenie hygienických limitov hluku u chráneného vonkajšieho priestoru a chráneného vonkajšieho priestoru stavieb vo výške 40 dB v nočnej dobe (alebo 50 dB v dennej dobe).

Zápach
Samotná technológia pozostáva z aeróbnych postupov čistenia vody a stabilizácie kalu, čo do značnej miery eliminuje tvorbu pachových látok, ktoré vznikajú zväčša pri anaeróbnych postupoch. Počas prevádzky dôjde k zmene imisnej situácie len v bezprostrednom okolí stavby ČOV, k zmene by nemalo dôjsť v širšom dotknutom území.

V zmysle § 19a, ods. 2, písm. d) zákona č. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, je pásmo hygienickej ochrany (t.j. najmenšia vzdialenosti hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia podľa

územného plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiarne odpadových vôd a typu okolitej zástavby) 100 m. Najmenšia vzdialenosť od hranice obytného územia v prípade navrhovanej ČOV je 150 m.

Žiarenie a iné fyzikálne polia
Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zdroj žiarenia, alebo iných fyzikálnych polí.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu
Navrhovaná činnosť má byť umiestnená na severo-východnej hranici existujúceho výrobného areálu na parc. 2371/2, 2368/2, 2367/2. Parcely sa nachádzajú mimo výrobného areálu, sú vo vlastníctve navrhovateľa. Druh pozemku dotknutých parciel je orná pôda, umiestnenie mimo zastavaného územia obce. Pri zábere poľnohospodárskej pôdy sa bude postupovať v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Realizáciou navrhovanej činnosti dochádza k využitiu priestorov vo vlastníctve navrhovateľa, ktoré sú toho času nevyužívané.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému záberu ornej pôdy o rozlohe cca 30 x 30 m (900 m2). Výkopová povrchová zemina (ornica) bude použitá na terénne úpravy v rámci existujúceho areálu.
Úprava podložia pri zakladaní stavebných objektov bude predmetom konkrétneho stavebného riešenia, ktorému bude predchádzať inžiniersko geologický prieskum, na základe ktorého sa určia konkrétne technické riešenia na osadenie stavebných objektov.

Vplyv na vodné pomery
Prečistená odpadová voda bude tak ako doposiaľ odvádzaná do verejnej kanalizácie.
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a ani na výdatnosť vodných zdrojov.
Potenciálne riziko znečistenia podzemných alebo povrchových vôd v prípade havárie počas výstavby alebo prevádzky bude riešené vhodným havarijným zabezpečením takto dotknutých plôch pred nekontrolovateľným únikom nebezpečných látok. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie bude aj plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku ("havarijný plán") vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 200/2018 Z.z.. Navrhovaná činnosť pri bežnom režime prevádzkovania a vzhľadom na prijaté opatrenia, resp. po realizácii navrhnutých opatrení, neovplyvní kvalitu povrchových a podzemných vôd. Vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu povrchovej a podzemnej vody je možné hodnotiť ako nevýznamné.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene množstva vypúšťaných odpadových vôd, ale k ich kvalitatívnej zmene za účelom dosahovania parametrov pod limitnými hodnotami uvedenými v tabuľke č. 2 v kapitole II.8 tohto zámeru. Tieto vody sú vypúšťané do verejnej kanalizácie v správe spoločnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Vplyv na ovzdušie
Navrhovaná činnosť predstavuje stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Predpokladané množstvá príslušných znečisťujúcich látok, ktoré budú počas prevádzkovania emitované do ovzdušia je uvedený v kapitole IV.2.1. Z hľadiska zápachu, na základe údajov uvedených v kapitole IV.2.5 neočakávame významný negatívny vplyv.

Vplyv na krajinu
Parcely, na ktorých má byť predmetná činnosť umiestnená sú vo vlastníctve navrhovateľa a navrhované technické a technologické riešenie plne vyhovuje investičnému zámeru navrhovateľa. Dotknuté parcely sú aktuálne evidované ako „orná pôda“. Pri zábere poľnohospodárskej pôdy sa bude postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Najbližšie rodinné domy sú od hranice areálu vzdialené vzdušnou čiarou cca 150 m.
Navrhovaná činnosť bude pri svojom umiestnený tvoriť kompaktnú celok s existujúcim výrobným areálom pečivárne. Nakoľko sa bude jednať o stavebné objekty nízkeho profilu (cca 7,5 m), nepredpokladáme výrazné narušenie scenérie z pohľadu najbližšej obytnej zástavby (zo severu).
V dotknutom území a jeho bezprostrednom okolí nie sú evidované kultúrne nehnuteľné pamiatky, archeologické a paleontologické lokality, ani významné geologické lokality.
Nepredpokladá sa, že pri zemných prácach môžu byť zistené archeologické nálezy a archeologické situácie. Navrhovateľ však bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v súlade so stanoviskom orgánu ochrany pamiatok.

Vplyv na obyvateľstvo
Počas výstavby sa predpokladajú nevýznamné, dočasné, časovo a priestorovo obmedzené vplyvy na obyvateľstvo, ako zvýšenie intenzity prevádzky motorových vozidiel stavby, zvýšenie hluku a emisií z dopravy a prevádzky stavebných mechanizmov v areáli staveniska. Tieto vplyvy sa predpokladajú v trvaní max. 6 mesiacov.
Na pracovisku budú používane automobily a mechanizmy v dobrom technickom stave. Nepredpokladá sa počas výstavby zvýšenie hluku počas prípravy pracoviska vrtu a pri realizácii vrtných prác, nad stanovené limitné hodnoty podľa platných predpisov. Vplyvy na hlukovú situáciu budú obmedzené priestor pracoviska a jeho najbližšie okolie a rovnako budú aj obmedzené časovo na max. 6 mesiacov.. Úroveň hluku môže byť premenlivá s ohľadom na vykonávané práce a intenzitu dopravy.
Hlučnosť na pracovisku bude musieť spĺňať požiadavky vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. a NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku na pracovisku.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti zariadeniami so zvýšenou hlučnosťou budú len dúchadlá pre prevzdušňovanie aeróbneho stupňa čistenia. Agregáty budú umiestnené v špeciálnej strojovni a každý jeden bude opatrený protihlukovým krytom.
Emisná hladina akustického tlaku A jedného agregátu vo vzdialenosti 1 m podľa STN ISO 3746 a STN EN ISO 11 203 (s protihlukovým krytom) bude: - dúchadlo vzduchu: cca 72 - 75 dB (v závislosti od otáčok).
Tieto opatrenia zabezpečia u bodových stacionárnych zdrojov hluku predmetnej stavby vo vzťahu k ich prevádzke neprekročenie hygienických limitov hluku u chráneného vonkajšieho priestoru a chráneného vonkajšieho priestoru stavieb vo výške 40 dB v nočnej dobe (alebo 50 dB v dennej dobe).
Pri prevádzke COV vznikajú pachové látky - emisie NH3 a TOC. Na základe zvolenej technológie procesu čistenia odpadových vôd je možné konštatovať, že pri dodržaní podmienok prevádzkovania deklarovaných dodávateľom by navrhovaná činnosť nemala byť zdrojom zápachu ani pri zhoršených rozptylových podmienkach.
V zmysle § 19a, ods. 2, písm. d) zákona č. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, je pásmo hygienickej ochrany (t.j. najmenšia vzdialenosti hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia podľa územného plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiarne odpadových vôd a typu okolitej zástavby) 100 m. Najmenšia vzdialenosť od hranice obytného územia v prípade navrhovanej ČOV je 150 m.

Hodnotenie zdravotných rizík
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti. Riziká sú spojené najmä s prevádzkou manipulačných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti sú riziká minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť ale konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia. Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť je situovaná v území s I. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny v zmysle citovaného zákona.
Najbližšie chránené územie - chránený areál (CHA) Sereďský park sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,5 km východne od lokality navrhovanej činnosti.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k ovplyvneniu žiadnych významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu ich biotopov. Na základe týchto skutočností konštatujeme, že navrhovaná činnosť bude bez vplyvu na biodiverzitu.
Posudzovaná činnosť nemá negatívne vplyvy na navrhované chránené vtáčie územia, súvislú európsku sústavu chránených území NATURA 2000, národné parky, CHKO a Chránené vodohospodárske oblasti.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na charakter, umiestnenie a rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv presahujúci hranice štátu.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyv s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia
Nepredpokladáme žiadne vyvolané súvislosti ktoré môžu spôsobiť vplyv s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Projekt organizácie výstavby navrhovanej činnosti bude zohľadňovať všetky možné riziká súvisiace so stavebnými a montážnymi prácami, budú v ňom zahrnuté všetky bezpečnostné normy, požiadavky a legislatívne predpisy.

Počas výstavby navrhovanej činnosti môžu prípadné havarijné stavy súvisieť výhradne s rôznymi poruchami alebo haváriami použitých mechanizmov alebo zariadení, s rizikom vzniku kontaminácie horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd alebo pôdneho krytu prevažne ropnými látkami alebo olejmi. Dodržaním platných právnych predpisov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ako aj ochrany životného prostredia, je však možné minimalizovať ich na minimum.

Technické riešenie navrhovanej činnosti bude zohľadňovať všetky požiadavky na stavby a priestory súvisiace s procesom čistenia odpadových vôd a nakladania so znečisťujúcimi látkami (v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Negatívny vplyv na životné prostredie môže nastať v len v prípade nehody/havárie, kedy pri úniku znečisťujúcej látky môže dôjsť k „mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd“ (v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách). Mimoriadne zhoršenie kvality vôd je definované ako: „náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.“

Priamo dotknutou lokalitou riešeného územia nepreteká žiadny vodný tok. Navrhovaná činnosť bude je napojená na verejnú kanalizáciu. Možnými „únikovými cestami znečisťujúcich látok“ je len verejná kanalizácia, spevnené a nespevnené plochy, z ktorých sa znečisťujúce látky v prípade nehody/havárie môžu dostať do pôdy a následne do spodnej vody.

Všetky priestory a plochy budú uspôsobené na navrhovanú činnosť. Navrhovateľ súčasne bude mať vypracovaný (resp. aktualizovaný) plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku ("havarijný plán"), v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z., ktorý schvaľuje Slovenská Inšpekcia životného prostredia.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Účelom navrhovaných opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať vplyvy činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas činnosti prevádzky navrhovanej činnosti. Počas prevádzky je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných predpisov a noriem.

a) Opatrenia počas výstavby
• Pri zábere a použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
• Rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v okolí staveniska.
• Zabezpečiť, aby počas prípravných prác a výstavby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.
• V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 20 m2 mimo zastavaného územia obce rastúcich v mieste stavby, zabezpečiť súhlas orgánu ochrany prírody (Okresný úrad Galanta mimo zastavaného územia mesta) podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
• V prípade výrubu drevín zabezpečiť náhradnú výsadbu.
• Zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejnú komunikáciu a v prípade potreby zabezpečiť jej bezodkladné čistenie, najmä počas vykonávania zemných prác.
• Stavenisko vybaviť potrebnými prostriedkami na zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku.

• S vyprodukovanými odpadmi nakladať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva (napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
• Zabezpečiť počas výstavby dodržiavanie požiadaviek predpisov bezpečnosti pri práci.
• V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri zemných prácach postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

b) Opatrenia v oblasti ochrany ovzdušia
• uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj v súlade so schválenou dokumentáciu a podmienkami určenými OU OSŽP,
• umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a OU OSŽP alebo týmito orgánmi povereným osobám a na vyžiadanie predkladať im potrebné podklady,
• vykonať opatrenia na nápravu uložené OU OSŽP alebo inšpekciou, ak budú uložené,
• viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať údaje potrebné na stanovenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia OU OSŽP,
• Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované pachové látky, treba vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií

b) Opatrenia v oblasti vôd a pôdy
• realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok zo zariadení a mechanizmov používaných počas prevádzky;
• vypracovať (resp. aktualizovať) plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku ("havarijný plán")
• zabezpečiť aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy;
• miesta kde sa skladujú znečisťujúce látky a miesta kde sa s týmito látkami manipuluje zabezpečiť havarijnými súpravami a dostatočným množstvom absorbentov na zachytenie látok v prípade ich úniku;
• v prípade úniku znečisťujúcich látok postupovať v súlade s havarijným plánom a prípadne kontaminovanú pôdu zneškodniť v súlade zásad nakladania s nebezpečným odpadom;
• dodržiavať podmienky stanovené legislatívou a vydanými rozhodnutiami.

c) Opatrenie v oblasti odpadového hospodárstva
• počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľov odpadu v zmysle platnej legislatívy;
• s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečiť cestou oprávnených zmluvných partnerov;
• viesť a uchovávať evidenciu o vzniknutých odpadoch a ohlasovať ustanovené údaje z evidenciu v súlade s ustanoveniami vyhlášky;
• počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a prednostne zhodnocovať;
• vznikajúce nebezpečné odpady uskladňovať v uzavretých a označených priestoroch a nakladať s nimi v zmysle platnej legislatívy;

d) Opatrenie na elimináciu hluku
• prevádzkovať zariadenie v zmysle pokynov určených výrobcom;
• rešpektovať zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

e) Iné opatrenia
• V prípade zvýšeného výskytu zápachu uskutočniť všetky technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií látok spôsobujúcich zápach.

f) Kompenzačné opatrenia
• Nakoľko navrhovanou činnosťou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné realizovať vodozádržné opatrenia pre povrchovú vodu zo spevnených plôch – vsakovacie systémy.

OÚ Galanta podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-GA-OSZP-2024/017258-002 zo dňa 11. 11. 2024 zaslal zámer dotknutej obci a listom č. OU-GA-OSZP-2024/017258-003 zo dňa 11. 11. 2024 povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu a dotknutým orgánom.
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vybudovanie-cov-pre-prevadzkaren-sered
zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní doručili stanoviská tieto subjekty: (stanoviská sú uvádzané v plnom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd, list č. 16468/2024-4.1 73156/2024 zo dňa 28. 11. 2024:
Projekt vybudovania ČOV pre prevádzkareň Sereď je oprávnený, nakoľko v súčasnosti priemyselné odpadové vody z prevádzkarne sú vypúšťané priamo do verejnej kanalizácie bez predchádzajúceho predčistenia. Vzhľadom na uvedené a najmä s ohľadom na realizáciu cieľov environmentálnej politiky zabezpečujúcich zlepšenie stavu vodných útvarov, resp. elimináciu ohrozenia kvality/kvantity dotknutých vodných útvarov akceptujeme navrhované znenie zámeru za podmienky dodržania požiadaviek a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Predložený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.
Rezortný orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

2. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 14633/2024/OÚPŽP-2 zo dňa 27. 11. 2024:
Výstavbou navrhovanej čistiarne odpadových vôd príde ku zlepšeniu parametrov priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do kanalizácie, čím príde k zlepšeniu súčasného stavu a odľahčeniu mestskej ČOV. Jedným zo sledovaných parametrov pri ČOV je ovzdušie. V zmysle § 19a, ods. 2, písm. d) zákona č. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, je pásmo hygienickej ochrany 100 m. Najmenšia vzdialenosť od hranice obytného územia v prípade navrhovanej ČOV je cca 150 m. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže pri dodržaní všetkých prevádzkových, technologických a legislatívnych postupov a nariadení je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude ohrozovať životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej oblasti.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.
Rezortný orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, list č. S-PUSR-022214/2024 Z-PUSR-097662/2024 zo dňa 02. 12. 2024:
KPÚ Trnava so zámerom navrhovanej činnosti „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ na pozemkoch parc. č. 2371/2, 2368/2, 2367/2 v katastrálnom území Sereď, mesto Sereď (ďalej len „zámer“) súhlasí s podmienkou:

1. V jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vo veci navrhovanej stavby „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“, k. ú. Sereď, je stavebník povinný si vopred vyžiadať od KPÚ Trnava konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami stavby môže dôjsť k narušeniu evidovaných archeologických nálezov a nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a archeologických nálezísk.

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje KPÚ Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

KPÚ Trnava k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení pamiatkového zákona. Posúdenie predmetného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ponechávame na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predloženú podmienku dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a posúdenie predmetného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. ponechal na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, list č. RÚVZGA/ OHŽPaZ/2286/10001/2024 zo dňa 15. 11. 2024:
Návrhu žiadateľa sa vyhovuje a s navrhovanou činnosťou „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ sa súhlasí. Zámer navrhovanej činnosti „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ nie je potrebné posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, list č. ORHZ-GA1-2024/000693-002 zo dňa 15. 11. 2024:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa nevyjadril, OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

6. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životného prostredie - štátna správa na úseku ochrany vôd, list č. OU-GA-OSZP-2024/017440 zo dňa 25. 11. 2024:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia podmienok:
• Technické podmienky napojenia navrhovanej ČOV na verejnú kanalizáciu požadujeme odsúhlasiť s jej správcom a pri realizácii stavby dodržať ním stanovené povinnosti.

• Predmetná stavba je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou a podlieha povoleniu tunajšieho úradu.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predloženú podmienku dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa nevyjadril, OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

7. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životného prostredie - štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, list č. OU-GA-OSZP-2024/017340 zo dňa 03. 12. 2024:
1) Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch
• zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch časti VI, bod 2. pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,

• stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
• zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

2) Pri realizácii stavby je potrebné nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

3) Pôvodca stavebných odpadov kategórie nebezpečný je povinný pri ich zhromažďovaní dodržiavať ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch.

4) V kolaudačnom konaní predloží pôvodca odpadov zo stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov).

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené pripomienky upozornenia dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa nevyjadril, OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životného prostredie - štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, list č. OU-GA-OSZP-2024/018195-002 zo dňa 27. 11. 2024:
Realizáciou zámeru vznikne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia- priemyselná čistiareň odpadových vôd pre 4 177 EO. Podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia je navrhovaná činnosť kategorizovaná ako:
5.3. Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:
5) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov ≥ 2000 EO - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

V ďalších projektových dokumentáciách požadujeme vypracovať projekt sadových úprav po obvode riešeného územia ČOV najmä z domácich druhov drevín na elimináciu pachových látok z ČOV.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. s predloženým zámerom súhlasí, odporúča predložený zámer neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predloženú požiadavku dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životného prostredie - štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, list č. OU-GA-OSZP-2024/008824 zo dňa 30. 05. 2024:
1) Na predmetnej lokalite – parcely C KN č. 2371/2, 2368/2, 2367/2 platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny. Hodnotené územie nezasahuje do žiadneho chráneného územia ani do územia patriaceho do súvislej sústavy chránených území Natura 2000.
2) V ďalších projektových dokumentáciách požadujeme vypracovať projekt sadových úprav po obvode riešeného územia ČOV najmä z domácich druhov drevín na elimináciu pachových látok z ČOV.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. s predloženým zámerom súhlasí, odporúča predložený zámer neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predloženú požiadavku dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

10. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-GA-PLO-2024/017322-02 zo dňa 14. 11. 2024:
Správny orgán z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti, ale vzhľadom k tomu, že parcely registra C-KN 2371/2, č. 2368/2 a č. 2367/2 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, upozorňuje na to, že v ich prípade je potrebné postupovať podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predloženú požiadavku dotknutého orgánu premietol do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa nevyjadril, OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

11. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-GA-OCDPK-2024/017559-002 zo dňa 25. 11. 2024:
Predložená dokumentácia zámeru navrhovanej činnosti „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“ je vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd situovanej v areáli IDC Holding, prevádzkareň Sereď, za účelom zlepšenia parametrov priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do kanalizácie. Areál ČOV bude prístupný jestvujúcou účelovou cestou. Vplyv na zaťaženie dopravy je nevýznamný (1-2 nákladné vozidlá nad 3,5 t za mesiac). Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty je mesto Sereď.
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo zámerom navrhovanej činnosti súhlasí

Vyhodnotenie OÚ Galanta:
OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa nevyjadril, OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Záver.
OÚ Galanta na základe výsledkov zisťovacieho konania, t. j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská, informácie zo zámeru, doplnené informácie k pripomienkam dotknutých subjektov navrhovateľom rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Galanta dospel k záveru, že činnosť nespôsobí významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie v dotknutom území, ako aj v území mesta Sereď a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými na strane v časti IV.10 na strane 45 a 46 predloženého zámeru sú uvedené v tomto rozhodnutí a následne sú premietnuté do podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ Galanta ako príslušný orgán má za to, že predložený zámer dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia prevádzky s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP a podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

OÚ Galanta v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil informácie o zámere na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.

bezodkladne informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

Mesto Sereď a Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto OÚ Galanta ako príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. považuje ich stanoviská za súhlasné.

Celkovo bolo na OÚ Galanta doručených 11 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných dotknutých orgánov a dotknutých obcí, z ktorých 5 dotknutých orgánov nepožadovalo strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a 6 dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk boli 2 súhlasné, 3 súhlasné s podmienkou, 3 s podmienkami, pripomienkami a upozorneniami a 3 bez pripomienok.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho zložky, je možné pre navrhovanú činnosť v dotknutom území požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

OU Galanta vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., uvedené v Prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Povoľujúci orgán a navrhovateľ (investor) je v ďalších stupňoch konania podľa osobitných predpisov povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Eva Neviďanská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa

I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mesto Sereď, Námestie republiky 10 , 926 01 Sereď, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, Trnava
Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Starohájska, Trnava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, Galanta
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 62/2352, 924 81 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny), Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-GA-OSZP-2024/017258-015
Dátum vytvorenia doložky:	16.01.2025
Vytvoril:	Antal František, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	15.01.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie: „Vybudovanie ČOV pre prevádzkareň Sereď“]
Identifikátor:	OU-GA-OSZP-2025/000778-0053989/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Mária Franková
Oprávnenie:	1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	23.12.2024 08:24:49 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	23.12.2024 08:25:15 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	
OU-GA-OSZP-2025/000778-0053989/2024	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ GA 10001 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	16.01.2025 12:42:13 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	16.01.2025 12:42:13 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	
OU-GA-OSZP-2025/000778-0053989/2024	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ GA 10001 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	16.01.2025 12:42:13 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	16.01.2025 12:42:13 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	
OU-GA-OSZP-2025/000778-0053989/2024-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. František Antal
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Galanta IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	16.01.2025
Podpis a pečiatka:	