OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2025/000846-022

Brezno
17. 01. 2025

Rozhodnutie

podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“)
vydáva
podľa § 29 zákona o EIA, pre zámer navrhovanej činnosti „Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling", predložené navrhovateľom:

Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Sídlo: Námestie SNP 8, 974 55 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351

Kraj: Banskobystrický
okres: Brezno
obec: Čierny Balog
katastrálne územie: Čierny Balog
parcelné čísla: C-KN 10983/1, 11274, 11275, 11276, 11277/1, 11277/2, 11277/3, 11531, 11664/1

toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere „Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling“ sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Pre uvedenú navrhovanú činnosť je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky:

• Minimalizovať výruby drevín na najnižšiu nevyhnutnú mieru a zabezpečiť primeranú náhradnú výsadbu.

KÓPIA

• Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému, čo najskôr zasypať. Pri prácach dodržať normu-Slovenská technická norma pre starostlivosť: udržiavanie a ochranu stromov: STN 83 7010 (r. 2005) Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, ktorú vydal Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava.

• Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie je vhodné vytvárať depóniá výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu.

• Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno - technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

• Na mieste staveniska nevymieňať oleje a iné prevádzkové náplne, nevykonávať opravy stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

• Vozidlá odchádzajúce zo staveniska musia byť očistené od blata. Ak počas výstavby dôjde k znečisteniu verejných komunikácií dopravnými prostriedkami stavby, zabezpečiť ich vyčistenie.

• Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom ako aj vegetačnom období a tak, aby nedochádzalo k vytváraniu koľají.

• Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v oznámení a jeho prílohách a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

• Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

• Pri terénnych úpravách je potrebné zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt zo stavebných strojov do okolitého prírodného prostredia z dôvodu, aby sa predišlo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

• Pravidelne sledovať výskyt inváznych druhov rastlín.

• Objekt rybovod navrhnúť technicky tak, aby bola zabezpečená plynulá migrácia rýb vo vodnom toku.

• Odberný objekt pre odber povrchových vôd z vodného toku Šaling technicky zrealizovať tak, aby bol trvale zabezpečený zostatkový prietok pod odberným objektom – minimálne Q270-dňové!

• Ukladať odpad – nádoby z olejov len vo vodotesných kontajneroch.

• Maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými materiálmi na voľnom priestranstve za nepriaznivých meteorologických podmienok a podmienok okolia.

• Prepravovať prašné stavebné materiály prekryté.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 974 55 Banská Bystrica, IČO: 36038351, doručila dňa 29.10.2024 Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU BR, OSZP“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti – „Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling“, vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.

Navrhovaná činnosť spadá podľa prílohy č. 8 zákona o EIA pod:
tabuľku č.10 Vodné hospodárstvo,

KÓPIA

položku č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží
- S výškou hrádze nad terénom 5,5 m.

Prahová hodnota pre zisťovacie konanie – výška hrádze nad terénom od 3 do 8 m.

Spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti je spoločnosť:
HES – COMGEO, a.s., Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
Dátum spracovania: október 2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Účel
Vybudovaním vodnej nádrže sa zabezpečí vytvorenie objemu vody, ktorý môže slúžiť na zachytenie vody v krajine čím dôjde k zlepšeniu mikroklímy v lokalite. Zároveň môže vytvorený objem slúžiť na navýšenie prietoku Šaling pod hrádzou v čase sucha. Ďalej môže byť vodná nádrž využívaná ako zásobáreň vody v prípade lesného požiaru.

Užívateľ
Užívateľom budú LESY Slovenskej republiky, š.p.

Opis navrhovanej stavby

Návrh rieši vybudovanie malej vodnej nádrže – Tajch Šaling, východne od obce Čierny Balog. V rámci technického riešenia sa navrhuje vybudovanie hrádze na vodnom toku Šaling v r. km 3,75 čím sa vytvorí vodná plocha. Umiestenie hrádze je na vytypovanom území s vhodnými terénnymi vlastnosťami aby bol dosiahnutý čo najväčší objem zdrže pri čo najkratšej dĺžke hrádze. Hrádza sa navrhuje vybudovať na mieste, kde sa v minulosti nachádzala hrádza tajchu Šaling. Súčasťou návrhu je združený funkčný objekt – mních, rybovod, samotná hrádza s bezpečnostným prepadom a prehrádzky zachytávajúce sedimenty na bezmenných prítokoch.
Navrhovaná stavba je rozdelená do nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Hrádza a ZFO
SO 02 Rybovod
SO 03 Prehrádzky na zachytenie splavenín
SO 04 Terénne úpravy a výrub drevín
HRÁDZA
Na prehradenie vodného toku Šaling a vytvorenie akumulácie vodnej nádrže sa navrhuje vybudovanie sypanej zemnej hrádze. Hrádza bude umiestnená približne kolmo na os toku v r.km 3,75. Bude vedená od lesnej cesty na pravom behu a ukončená zaviazaním do svahu na ľavom brehu. Celková dĺžka hrádze je 73,6 m. Koruna hrádze sa navrhuje šírky 3,0 m. Kóta koruny hrádze je na hodnote 636,50 m n. m. pričom koruna je doplnená o betónový prah šírky 0,4 m, čím sa vytvorí výšková rezerva 0,5 m nad maximálnou hladinou 636,50 m n. m. Svahy hrádze sa navrhujú v sklone 1 : 2,5. Návodný svah je opevnený kamennou dlažbou hr. 300 mm ukladanou na sucho. Alternatívne môže byť použitá kamenná rovnanina hr. 300 mm s vyklinovaním a presypaním štrkom. Nasledujú filtračné, separačné a tesniace vrstvy: prísyp štrkom hr. 200 mm,
vrchná ochranná geotextília, tesniaca hydroizolácia hr. 1,5 mm, podkladná ochranná geotextília, zemný násyp triedený.

Od päty návodného svahu sa navrhuje predĺženie opevnenia na šírku min. 3,0 m. Opevnenie bude ukončené kamennou pätkou. Utesnenie spodnej časti hrádze a naviazanie na nepriepustné podložie sa navrhuje pomocou podzemnej tesniacej steny min. hr. 0,4 m. Hĺbka tesniacej steny bude určená na základe podrobného inžinierskogeologického prieskumu. Orientačný inžinierskogeologický prieskum na základe inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov konštatoval, že územie je vhodné pre budovanie stavby.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu
OU-BR-OSZP-2025/000846 | 022 | 0001748/2025 | | hodnoverná elektronická

KÓPIA

Koruna hrádze a vzdušná strana hrádze na úseku širokom 2,0 m bude opevnená kamennou dlažbou na sucho hr. 200 mm uložená na štrkopieskovom lôžku a separačnej geotextílii. Zvyšná časť vzdušného svahu sa navrhuje opevniť renomatracmi so zatrávnením. Alternatívne môže byť použitá kamenná dlažba na celej dĺžke svahu.
Prevedenie povodňových prietokov sa navrhuje cez bezpečnostný prepad vytvorený znížením koruny hrádze s lichobežníkovým profilom. Bezpečnostný prepad je navrhnutý tak, aby previedol povodňový prietok Q100= 33 m³/s. Bezpečnostný prepad ako aj sklz pod ním sa navrhuje opevniť kamennou dlažbou hr. 300 mm uloženou do betónu. Sklz bude ukončený kamennobetónovou pätkou. Súčasťou hrádze budú betónové rozrážače na tlmenie kinetickej energie pretekajúci vody. Rastlý terén pod sklzom sa navrhuje opevniť kamennou nahádzkou min. fr. 200 mm, aby v prípade prevádzania povodňových prietokov nedochádzalo k eróznej činnosti pod pätou svahu. Zostup z hrádze na úroveň bezpečnostného prepadu bude po navrhovaných betónových schodoch.
Súčasťou hrádze bude oporný múr, ktorý zabezpečí pätu svahu lesnej komunikácie ako aj stabilitu stĺpu VN vedenia. Oporný múr sa navrhuje z gabiónovej konštrukcie vyplnenej lomovým kameňom. Šírka oporného múru je 1,0 m a celková dĺžka 55 m pričom bude založené v minimálnej hĺbke 1,0 m pod rastlým terénom.

ZDRUŽENÝ FUNKČNÝ OBJEKT - MNÍCH
Združený funkčný objekt – mních bude slúžiť na reguláciu s hladinou a na vypúšťanie zdrže. Navrhuje sa železobetónový (ŽB C 30/37) objekt štvorcového pôdorysného tvaru s predsadenou železobetónovou (ŽB C 30/37) časťou, kde budú osadené hrablice pred vtokom a vodiace drážky na osadenie provizórneho hradenia. Vtok do objektu bude cez v dne vytvorený otvor DN 800, ktorý bude možné uzavrieť doskovým stavidlom. Hladinu v zdrži bude možné regulovať pomocou stavidla šírky 1,5 m s nastaviteľnou hranou. Hrana sa bude nastavovať pomocou zasúvania resp. vyberania kompozitných dosiek v stavidle. Ovládanie stavidiel bude možné z kompozitnej plošiny umiestnenej na vrchu združeného funkčného objektu. Po obvode objektu bude osadené bezpečnostné zábradlie z kompozitu výšky 1,1 m.
Odtok vody z objektu bude cez betónové potrubie DN 600, ktoré bude vedené cez teleso hrádze na jeho vzdušný svah. Potrubie bude zaústené do vývaru, ktorého dĺžka je 10,0 m a šírka 4,0 m v dne. Dno a svahy vývaru budú opevnené kamennou dlažbou uloženou do betónu. Na výtoku z vývaru bude umiestnený stabilizačný prah z betónu C 25/30. Šírka prahu je 0,5 m a dĺžka 8,0 m.

Prístup k združenému funkčnému objektu bude z koruny hrádze po kompozitnej lavičke šírky 1,7 m so zábradlím. Mních bude prekrytý dreveným prístreškom a prístup nepovolaným osobám zamedzený uzamykateľnou bránkou.

RYBOVOD
Vybudovaním hrádze vodnej nádrže vznikne na vodnom toku Šaling bariéra, ktorá zabráni protiprúdovej a poprúdovej migráci rýb a iných vodných živočíchov. Vodný tok Šaling patrí do horného pstruhového pásma. Navrhuje sa vybudovať bystrinný obtokový rybovod s brzdiacimi balvanmi.
Koryto rybovodu bude mať tvar nepravidelného trojuholníka so sklonmi svahov 1:2 a 1:5 vždy na rovnakej strane. Tým sa vytvorí súvislá plytčina s rýchlosťami do 0,4 m/s, ktorá je vyhovujúca aj pre migráciu menších a fyzicky menej zdatných jedincov. Dno v nivelete rybovodu bude vyspravené do miskovitého tvaru. Samotná skladba koryta rybovodu pozostáva zo štrkopieskového lôžka fr. 0-32 mm, hr. 100 mm, na ktorom je vrstva betónu C25/30 hr. 300 mm, do ktorého budú ukladané riečne kamene priemeru 200 – 400 mm. Ukladanie kameňa bude do hustého betónu, len do polovice výšky kameňa, aby medzi hornými polovicami kameňov ostali hlboké špáry. Je potrebné dosiahnuť povrchovú členitosť dna šachovnicovým striedaním s výškovým rozdielom vrchu susedných kameňov, cca 5-10 cm. Výška opevnenia dna a brehov je minimálne do výšky 0,5 m. Zvyšná časť koryta je opevnená kamennou rovnaninou s vyklinovaním hr. 0,3 m a s presahom 0,5 m za brehovú čiaru rybovodu. Tým sa dosiahne opevnenie vrchnej časti koryta odolávajúce väčším prietokom. Do najhlbšej prúdnice v koryte sa navrhuje umiestnenie línie oddychových kameňov šírky 0,3 - 0,4 m každé cca 4 m pričom kamene budú osadené striedavo na pravú a ľavú stranu od kynety koryta. Vrchná hrana kameňov bude pod hladinou navrhovaného prietoku pri Q90 v toku Šaling.
Vtok do rybovodu bude cez navrhovaný betónový vtokový objekt ktorého súčasťou bude zariadenie na reguláciu prietoku ako aj provizórne hradenie na odstavenie prítoku do rybovodu v čase opráv. Pred vtokovým objektom bude osadená norná stena zachytávajúca plávajúce nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť upchatie vtokového objektu alebo samotného rybovodu.
V okolí rybovodu sa navrhuje výsadba brehového porastu. V prípade, ak je to možné a priestorové podmienky to dovoľujú, odporúča sa ponechanie existujúcich drevín.

PREHRÁDZKY NA ZACHYTENIE SPLAVENÍN

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BR-OSZP-2025/000846	022	0001748/2025		hodnoverná elektronická

KÓPIA

Aby sa zabránilo zanášaniu zdrže sedimentami navrhuje sa na bezmenných prítokoch vybudovanie prehrádzok. Hrádzky budú vybudované na pravostrannom bezmennom prítoku a ľavostrannom bezmennom prítoku z Kušnierovej doliny. Navrhujú sa jednoduché hrádzky z drevnej guľatiny a fošien pričom výška prehrádzky sa navrhuje min. 1,0 m. Dĺžku prehrádzky určí reálna šírka koryta v mieste jej vybudovania. Nad prehrádzkou sa navrhuje lokálne prehĺbenie koryta o min. 0,5 m čím sa vytvorí priestor na ukladanie sedimentov.

TERÉNNE ÚPRAVY A VÝRUB DREVÍN
Pred samotnou výstavbou bude vykonaný výrub drevín na plochách, kde budú budované objekty vodného diela a na ploche zdrže.
Pre navýšenie objemu zdrže sa odporúčajú vykonať terénne úpravy, prehĺbenie dna vodnej nádrže. Dno môže byť urovnané do jednotného sklonu smerom k terajšiemu korytu vodného toku Šaling. Zároveň sa navrhuje vytvorenie násypu pod elektrickým vedením a na území ochranného pásma (7 m od vedenia), aby prevádzková hladina nezasahovala do tohto ochranného pásma.
V rámci stavby sa navrhuje vybudovanie prístupovej komunikácie k zdrži, ktorá bude slúžiť na pohyb vozidiel v prípade čistenia zdrže od nánosov. Celková dĺžka komunikácie je 55 m a šírka 4 m. Komunikácia bude napojená na existujúcu spevnenú lesnú cestu.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy
Z hľadiska administratívneho členenia SR patrí navrhovaná činnosť do Banskobystrického kraja, okresu Brezno, obce Čierny Balog, k. ú. Čierny Balog.
Dotknuté parcely sú podľa registra C, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vedené ako trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, vodné plochy a ostatná plocha, mimo zastavaného územia obce.
Realizáciou navrhovanej činnosti v čase výstavby aj v čase prevádzky budú dotknuté poľnohospodárske pozemky (TTP), ktoré budú využívané na nepoľnohospodárske účely, preto bude v zmysle § 17 ods. 1 a ods. 4) písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné rozhodnutie o odňatí natrvalo.
Realizáciou navrhovanej činnosti v čase výstavby aj v čase prevádzky budú dotknuté lesné pozemky využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, čo vyvolá potrebu trvalého vyňatia lesných pozemkov v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).

Počas výstavby
Parcely zabraté dočasným využívaním stavby budú totožné s parcelami, na ktorých bude trvalý záber.
Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činnosti spôsobí trvalý záber pozemkov.

Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k záberu lesných pozemkov na ploche 250 m2, TTP na ploche 6 500 m2, vodných plôch na 540 m2 a ostatných plochy na 2 850 m2.

Spotreba vody
Počas výstavby
Nároky na spotrebu vody počas výstavby budú spočívať v potrebe vody pre pracovníkov a pre stavebné účely. Pre pracovníkov na stavbe sa pre pitné účely bude dovážať hygienicky balená pitná voda. V prípade potreby úžitkovej vody pre úkony stavebných prác sa využijú miestne zdroje.
Počas prevádzky
Navrhovaná činnosť nemá požiadavky na potrebu pitnej vody. Voda v navrhovanej nádrži bude zadržaná z dotknutého potoka Šaling a jeho bezmenných prítokov.

Ostatné surovinové a energetické zdroje
Suroviny

Číslo spisu OU-BR-OSZP-2025/000846 | Por.č.záznamu 022 | Číslo záznamu 0001748/2025 | Dátum odoslania | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Navrhované stavebné materiály budú netoxické a stále, stavebné postupy bežné a bezpečné. Navrhovaná činnosť má nároky na stavebné surovinové materiály, ako zemina, betón, železo, kamenná dlažba, kamenná rovnanina, lomový kameň, štrk, balvany, geotextília, tesniaca hydroizolácia, piesok, renomatrace (trávne zmesi), gabiónové koše, drevené dosky, guľatina, rôzne kompozitné materiály, ktoré budú dovážané na miesto stavby.
Zemina, ktorá vznikne pri výkope bude opätovne použitá na výstavbu hrádze. V prípade nedostatku, zemina bude dovezená z blízkeho zemníka.

Energetické zdroje
Navrhované objekty si nevyžadujú napojenie na elektrickú energiu ani plynovú sieť. V prípade monitorovacieho zariadenia v rybovode, ktoré bude zabezpečovať meranie prietoku, sa navrhuje osadenia s batériou a solárnym panelom.

Doprava a infraštruktúra
Dotknuté územie je dostupné prístupovou cestou vedúcou od obce Čierny Balog. Jedná sa o spevnenú lesnú komunikáciu.
V rámci stavby sa navrhuje vybudovanie prístupovej komunikácie priamo k zdrži, ako odbočky z existujúcej lesnej komunikácie, ktorá bude slúžiť na pohyb vozidiel v prípade čistenia zdrže od nánosov. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie bude 55 m a šírka 4 m.

Nároky na pracovné sily
Počas výstavby
Nároky na pracovné sily počas výstavby nie je v súčasnosti možné špecifikovať. Objem a profesijná skladba pracovných síl bude závislá na tempe a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. Potrebný počet pracovníkov bude zabezpečený dodávateľskou firmou.
Počas prevádzky
Po ukončení výstavby navrhované objekty nevyžadujú pracovníka pre trvalú každodennú obsluhu. Bude potrebná dostupná osoba, ktorá zabezpečí úkony, ktoré budú podrobne popísané v manipulačnom poriadku stavby.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby
Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k dočasnému nárastu množstiev emisií z nákladnej dopravy, stavebných mechanizmov a samotnej stavebnej činnosti. Hlavnými znečisťujúcimi látkami budú tuhé znečisťujúce látky, najmä prach a emisie (CO, NOx) mechanizmov. Zvýšená prašnosť sa predpokladá predovšetkým v suchom období.
Doprava materiálu ako aj príjazd stavebných mechanizmov po jestvujúcich komunikáciách môže spôsobiť zvýšenie koncentrácií znečisťujúcich látok v okolí týchto prístupových ciest na stavenisko. Tieto zdroje znečistenia ovzdušia sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác.
Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činnosti nemá taký charakter, pri ktorom sa očakáva znečistenie ovzdušia. Prevádzkou malej vodnej nádrže nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hluk a vibrácie
Počas výstavby
Počas výstavby budú zdrojom hluku a vibrácií v území ťažké stavebné mechanizmy na stavenisku vykonávajúce najmä terénne, zemné a stavebné práce a nákladná doprava zabezpečujúca prepravu stavebných materiálov. S dočasnou zvýšenou hlučnosťou v porovnaní so súčasným stavom bude potrebné počítať nielen priamo na stavenisku, ale aj v okolí prístupovej komunikácie pri transporte materiálu. Tento vplyv bude dočasný, zanikne ukončením stavebných prác.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude vznikať hluk ani vibrácie.

Odpadové vody
Počas výstavby

Číslo spisu OU-BR-OSZP-2025/000846 | Por.č.záznamu 022 | Číslo záznamu 0001748/2025 | Dátum odoslania | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Pracovníci staveniska budú využívať mobilnú sanitárnu techniku inštalovanú v rámci staveniska alebo sociálne zariadenie blízkej horárne. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa iná produkcia odpadových vôd nepredpokladá.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa produkcia odpadových vôd nepredpokladá.

Odpady
Počas výstavby bude kladený dôraz na ochranu životného prostredia. Navrhované stavebné materiály sú netoxické a stále, stavebné postupy bežné a bezpečné. Organizácia prác bude v súlade s minimálnym zaťažením okolia a prostredia stavby. Nepredpokladá sa vznik odpadu nakoľko nevznikne prebytok zeminy, zemina na hrádzu bude musieť byť pre jej nedostatok dovezená z blízkeho zemníka. Odpadom môže byť zemina, ktorá nie je vhodná vzhľadom na svoje vlastnosti pre uloženie do telesa hrádze.

Počas výstavby
Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Odpad č.17 02 01 – drevo - vznikne výrubom prekážajúcich porastov. Časť stromov bude možné využiť pri výstavbe. Prebytok využije investor podľa vlastných potrieb alebo bude odvezený na skládku.
Odpad č. 17 05 06 - výkopová zemina- kategória ostatný, vznikne pri výkopoch a odstraňovaní sedimentov. Prebytočná zemina sa využije pri rekultivácii odstavných plôch.

Počas prevádzky
Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby, zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Odpad č. 02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá - odpad bude vznikať pri údržbe hrádze a koryta z kosenia trávy a odstraňovaní konárov a náletových drevín. Tráva môže byť využitá na poľnohospodárske účely alebo kompostovanie.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Vznik žiarení a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá počas výstavby, ani počas prevádzky. Navrhovaná činnosť je umiestnená v území s prognózou stredného stupňa radónového rizika.
Navrhovaná činnosť nebude zdrojom tepla a zápachu počas výstavby a prevádzky.

Iné očakávané vplyvy
Iné vplyvy počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo a socioekonomický rozvoj
Počas výstavby
Počas výstavby bude na blízke, ale aj širšie okolie vplývať niekoľko faktorov, a to:
nepriaznivé vplyvy: hluk, vibrácie a prašnosť, ktoré budú pochádzať z priestorov staveniska a zvýšenej intenzity dopravy stavebných mechanizmov a stavebného materiálu;
priaznivé vplyvy: vznik a potreba pracovných miest na výstavbu malej vodnej nádrže, využitie miestnej infraštruktúry (reštaurácie, obchody).

Vplyv výstavby bude krátkodobý a viazaný na obdobie výstavby. Nepriaznivé vplyvy je možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných procesov. Stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby je možné eliminovať výberom vhodného typu mechanizácie s nízkou intenzitou účinku vibrácií a situovaním zdroja na stavenisku.
Uvedené vplyvy majú lokálny, dočasný charakter a zaniknú ukončením stavebných prác.

Počas prevádzky

Číslo spisu OU-BR-OSZP-2025/000846 | Por.č.záznamu 022 | Číslo záznamu 0001748/2025 | Dátum odoslania | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Negatívne vplyvy na obyvateľstvo počas prevádzky môžu nastať v prípade vážneho poškodenia hrádze, kedy môže dôjsť k pretrhnutiu hrádze a zatopeniu časti obce Čierny Balog. Iné negatívne vplyvy na obyvateľstvo sa nepredpokladajú. Pozitívny vplyv malej vodnej nádrže sa prejaví v období sucha, kedy bude zachytený objem v nádrži využití na zvýšenie prietoku vo vodnom toku Šaling, popr. v prípade vzniku požiaru na požiarne účely.

Vplyvy na pôdu, horninové prostredie a reliéf
Počas výstavby
Parcely, na ktorých bude výstavba prebiehať sú podľa registra C, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vedené ako trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, vodné plochy a ostatná plocha, mimo zastavaného územia.
Realizáciou navrhovanej činnosti v čase výstavby aj v čase prevádzky budú dotknuté poľnohospodárske pozemky (TTP), ktoré budú využívané na nepoľnohospodárske účely, preto bude v zmysle § 17 ods. 1 a ods. 4) písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné rozhodnutie o odňatí natrvalo.
Realizáciou navrhovanej činnosti v čase výstavby aj v čase prevádzky budú dotknuté lesné pozemky využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, čo vyvolá potrebu trvalého vyňatia lesných pozemkov v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).
Rozsah vplyvov na pôdu, horninové prostredie a reliéf počas výstavby zodpovedá rozsahu zemných prác a následne záberom pôdy jednotlivými stavebnými objektami.

Počas prevádzky
Kontaminácia pôdy a horninového prostredia počas užívania malej vodnej nádrže je nepravdepodobná a môže nastať len pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť.

Vplyvy na ovzdušie
Počas výstavby
Počas výstavby sa očakávajú krátkodobé nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov stavebných a dopravných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme zvýšenia prašnosti a hlučnosti. Množstvo vyprodukovaných emisií bude závisieť od frekvencie dopravy, počtu, druhu automobilov a mechanizmov používaných na stavbe. Mobilné zdroje znečistenia podliehajú emisným a technickým normám a pravidelným kontrolám. Prekročenie emisných limitov stanovených právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia sa nepredpokladá.

Počas prevádzky
Počas prevádzky malej vodnej nádrže sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na kvalitu ovzdušia.

Vplyvy na klimatické pomery
Počas výstavby
Počas výstavby sa vplyv na klimatické pomery očakáva minimálny. Miernu negatívnu, dočasnú zmenu klimatických pomerov možno očakávať vplyvom výrubu drevín a NDV.
Počas prevádzky
Výstavba malej vodnej nádrže ovplyvní pozitívne dotknuté územie zvýšením vzdušnej vlhkosti, zadržaním vody v teréne, kde bude zvýšená pôdna vlhkosť (zníženie prašnosti v okolí). Taktiež sa očakáva pozitívny efekt spôsobený zvýšeným výparom z vodnej plochy.

Vplyvy na vodné pomery
Počas výstavby
Vplyvy na vodné pomery úzko súvisia s vplyvmi na pôdu a horninové prostredie. Najvýznamnejším negatívnym vplyvom na vodné pomery bude dočasné znečistenie vody vo vodnom toku pri realizácii prác v koryte (výkopy, úpravy dna koryta a svahov). Ďalšie riziko znečistenia povrchových a podzemných vôd predstavuje pohyb stavebných a dopravných mechanizmov v blízkosti vodných tokov a potenciálne riziko úniku ropných látok pri havárií, resp. poruche.

Počas prevádzky

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BR-OSZP-2025/000846	022	0001748/2025		hodnoverná elektronická

KÓPIA

Cieľom výstavby malej vodnej nádrže je pozitívne ovplyvniť vodné pomery dotknutého územia tak, aby nedochádzalo, resp. došlo k eliminácií negatívneho pôsobenia povodní a dažďovej prívalovej vlny do územia pod umiestnením navrhovanej činnosti. Malá vodná nádrž bude umiestnená tak, aby akumulovala a transformovala prívalovú vodu a povodňovú vlnu počas povodní (max. prietok, ktorý nádrž zvládne je Q100 = 33 m3/s) na vodnom toku Šaling. Malá vodná nádrž bude slúžiť aj na nadlepšenie prietoku vo vodnom toku Šaling pomocou riadeného vypúšťania do vodného toku počas sucha.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy
Terénnou obhliadkou v území výstavby nebol zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov v zmysle vyhlášky MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Taktiež nebol potvrdený výskyt prioritných druhov a biotopov.
Na základe dostupných informácií Štátnej ochrany prírody SR (www.biomonitoring.sk) neboli v dotknutom území ani v najbližšom okolí navrhovanej činnosti založené žiadne trvalé monitorovacie lokality za účelom monitoringu biotopov a druhov európskeho významu.
Navrhovanou výstavbou dôjde k výrubu drevín na plochách, kde budú budované objekty vodného diela a na ploche zdrže.

Počas prevádzky sa môže prejaviť ruderalizácia, synantopizácia a hrozba prieniku nepôvodných druhov, ktorý už bol potvrdený aj pri terénnej obhliadke (výskyt inváznehu druhu Solidago canadensis). Tieto vplyvy sú odstrániteľné vhodnými a účinnými opatreniami.
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvách, ktorými vodný tok preteká nebude realizáciou navrhovanej činnosti ohrozená. Zdržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť osídlený novými druhmi živočíchov a tiež priestorom pre rast nových druhov rastlín v litorálnom pásme. Zadržaná voda bude prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov.

Vplyvy na krajinu
Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k narušeniu existujúcej štruktúry krajiny, zmene vzhľadu krajiny a usporiadania krajinných zložiek. Z krajinárskeho hľadiska vybudovanie malej vodnej nádrže prinesie zmenu estetiky krajinného prostredia, pričom ale táto zmena bude viazaná len na bezprostredné voľne viditeľné okolie.
Krajina v okolí je tvorená zmesou listnatých a ihličnatých drevín, tráv a burín. Navrhovanou výstavbou dôjde k zmene prostredia kvôli výrubu drevín a terénnym úpravám.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zásahu do prvku územného systému ekologickej stability (Nadregionálne biocentrum NRBc 2 Balocké vrchy). Navrhovaná činnosť sa nachádza na okraji biocentra a taktiež tu prebieha kalamitná ťažba lykožrútovej kalamity.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch
Malá vodná nádrž sa bude nachádzať mimo zastaveného územia obce, v mieste pri spevnenej lesnej ceste, kde prístup automobilovou dopravou je povolený len s platným povolením správcu (LESY Slovenskej republiky, š.p.). Táto spevnená lesná cesta zároveň slúži ako cyklistická cesta (č. 8583) a vedie ňou aj turistická trasa (modrá z Čierneho Balogu do doliny Pohorelá, k. ú. Tisovec).
Dopravné a stavebné mechanizmy počas výstavby môžu priniesť negatívny, málo významný a krátkodobý vplyv pre prechádzajúce obyvateľstvo po spevnenej lesnej ceste.
Malá vodná nádrž nebude mať rekreačné využitie, v jej okolí však môže vzniknúť miesto vhodné na odpočinok pri vykonávaných rekreačných činnostiach.

Vplyvy na poľnohospodársku a lesnú pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberom tak lesnej ako poľnohospodárskej pôdy. Na lesných pozemkoch bude záber predstavovať 250 m2. Záber trvalých trávnych porastov bude na ploche 6 500 m2.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Dátum odoslania | Forma originálu
OU-BR-OSZP-2025/000846 | 022 | 0001748/2025 | | hodnoverná elektronická

KÓPIA

Dotknuté poľnohospodárske pozemky (TTP), budú využívané na nepoľnohospodárske účely, preto bude v zmysle § 17 ods. 1 a ods. 4) písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné rozhodnutie o odňatí natrvalo.
Rovnako budú dotknuté lesné pozemky využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, čo vyvolá potrebu trvalého vyňatia lesných pozemkov v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).

3.9.3. Vplyvy na dopravu a infraštruktúru
Dopravná obsluha dotknutého územia je vedená po spevnenej lesnej ceste, na ktorú je vstup povolený len so súhlasom správcu (LESY Slovenskej republiky, š.p.). Prístup k tejto spevnenej lesnej ceste je vedený obecnou cestou cez obec Čierny Balog.
Počas výstavby
Očakáva sa nárast dopravy kvôli presunu stavebných a dopravných mechanizmov na miesto výstavby. Tento nárast dopravy môže negatívne ovplyvniť obyvateľov obecných častí (hluk, prašnosť a možné poškodenie kvality vozovky).
Počas prevádzky
Prevádzka malej vodnej nádrže si nevyžaduje stálu obsluhu, preto sa neočakáva žiadny vplyv na dopravu a infraštruktúru.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na kultúrne a historické pamiatky.

Vplyv na archeologické náleziská
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na archeologické náleziská.

Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. ľudové tradície, umelecká výroba, remeselná výroba, tradičné hospodárstvo a pod.).

Iné vplyvy navrhovanej činnosti
Iné vplyvy navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

Hodnotenie zdravotných rizík
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok, pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.
Vplyv navrhovanej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda a pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod. Z hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti vyplýva, že predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvách, ktorými vodný tok preteká nebude realizáciou navrhovanej činnosti ohrozená. Zdržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť osídlený novými druhmi živočíchov a tiež priestorom pre rast nových druhov rastlín v litorálnom pásme. Zadržaná voda bude prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov. Vznikom nového biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v dotknutom území čo prinesie pozitívny, významný a dlhodobý vplyv na dotknuté územie.

KÓPIA

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Navrhovaná činnosť nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU BR, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 23 ods. 1 zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovej stránke Okresného úradu Brezno, a na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia. Dotknutá obec – obec Čierny Balog, zverejnila informáciu o doručení zámeru navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli v termíne od 14.11.2024 do 06.12.2024.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o EIA mohla verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho zverejnenia podľa § 23 ods. 3 zákona o EIA; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na OU BR, OSZP svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BR-OSZP-2024/011596-002 zo dňa 07.11.2024, konštatuje:

Z HĽADISKA ZÁUJMOV ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY MÁ OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY K PREDLOŽENÉMU ZÁMERU STAVBY NASLEDOVNÉ PRIPOMIENKY:

1. Odberný objekt pre odber povrchových vôd z vodného toku Šaling technicky zrealizovať tak, aby bol trvale zabezpečený zostatkový prietok pod odberným objektom – minimálne Q270-dňové!
2. Ako podklad pre odber vody z dotknutého vodného toku doložiť od oprávnenej osoby – SHMÚ Banská Bystrica, hydrologické údaje – prietoky vody, v miestne odberných objektov.
3. Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade prehrádzky – tajchu, sa jedná o vodnú stavbu, ktorá vzdúva a zadržiava vodu, je investor – vlastník stavby, povinný požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o jej zaradenie do niektorej zo štyroch kategórií, a to na základe posudku vypracovaného štátnou organizáciou, ktorá je na výkon odborného technického dohľadu ministerstvom poverená (najneskôr pred vydaním stavebného povolenia).
5. Ako súčasť dokumentácie na uskutočnenie vodnej stavby doložiť aj „vyjadrenie o rozsahu dohľadu pred uskutočnením vodnej stavby“ a „Program dohľadu počas uskutočňovania vodnej stavby“ vydané a vypracované odborne spôsobilou osobou na výkon dohľadu v súlade s ustanovením § 56a vodného zákona a príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
6. Objekt rybovod navrhnúť technicky tak, aby bola zabezpečená plynulá migrácia rýb vo vodnom toku.

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy realizácia zámeru „Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling“ v k.ú. obce Čierny Balog, za dodržania 1. až 6. podmienky, ktoré sú uvedené v tomto stanovisku, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy za dôsledného dodržania všetkých ostatných technicko-

KÓPIA

organizačných opatrení (pred výstavbou, počas výstavby aj počas prevádzky) na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti uvedené v časti 10./ spracovaného zámeru, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Nakoľko realizácia predmetného investičného zámeru nie je v rozpore so záujmami štátnej vodnej správy územného celku okresu Brezno, tunajší orgán štátnej vodnej správy nenavrhuje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a doporučuje zámer po uzatvorení zisťovacieho konania postúpiť na vybavenie príslušným povoľujúcim orgánom.
Toto stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nenahrádza vyjadrenie – záväzné stanovisko, tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné. Časť podmienok je uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

2. Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, list č. OU-BR-OKR-2024/011697-002 zo dňa 11.11.2024, konštatuje:
Z hľadiska civilnej ochrany odbor krízového riadenia Okresného úradu Brezno nie je kompetentný vyjadrovať sa k navrhovanej činnosti podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu berieme na vedomie.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, , list č. 12413/2024/ ODDUPZP-2 zo dňa 11.11.2024, konštatuje:

Predmetná navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK, a je vo forme poldra zahrnutá aj v ÚPD obce Čierny Balog. BBSK si je vedomý situácie v súvislosti s vyhlásenou lykožrútovou kalamitou v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu. BBSK spracoval komplexný dokument o stave životného prostredia v kraji pod názvom Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja Envirostratégia BBSK, kde v kapitole Ochrana a využívanie lesov sa venoval aj problematike nízkej odolnosti lesov na nepriaznivé prejavy zmeny klímy (rozpadu smrečín). V súčasnosti je lesné hospodárstvo jedno z najviac zasiahnutých odvetví zmenou klímy a jej dopady je možné sledovať už niekoľko desaťročí rozsiahlymi kalamitami najmä v regiónoch s prevahou ihličnatých drevín (Národný lesnícky program SR 2021-2030 lesy pre spoločnosť - vstupná správa).
V tejto súvislosti má BBSK za to, že okrem "tvrdých" opatrení vo forme budovanie malých nádrží, budovaných najmä na zachytenie povodňových vôd (čo je v tomto prípade otázne - viď zachytenie Q100 na 5 minút) je potrené NEODKLADNE pristúpiť k opatreniam, ktoré zabránia opakovaniu podobných situácií. Ide najmä o opatrenia na ochranu a zvyšovanie odolnosti lesov na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy najmä adaptačné opatrenia na zlepšenie vekovej a druhovej štruktúry lesa, zlepšenie vodného režimu lesov a zníženia pôdnej erózie. Toto je aj v súlade so strategickým dokumentom SR - Národný lesnícky program SR 2021-2030 lesy pre spoločnosť. V tejto súvislosti dávame do pozornosti napr. opatrenia z Katalógu lesníckych adaptačních opatření (Čermák et. al, 2016).

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

4. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BR-OSZP-2024/011607-002 zo dňa 11.11.2024, konštatuje:

Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú žiadne nové stredné a veľké zdroje znečistenia ovzdušia.
Navrhovaná činnosť " Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling“ nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v územnom celku okresu Brezno a k predloženej dokumentácii nemá námietky.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

KÓPIA

5. Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor , list č. OU-BR-PLO-2024/011571-002 zo dňa 11.11.2024, konštatuje:

Zo zámeru vyplýva potreba dočasného a trvalého vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nakoľko dochádza len k minimálnemu záberu lesných pozemkov.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné. Podmienka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. RÚVZBB/ OHŽPaZ/4820/13766/2024 zo dňa 13.11.2024, konštatuje:

RÚVZ BB v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods. 3 písm. g), § 13 ods.1, 2 zák. č. 355/2007 Z. z. posúdil podanie na návrh účastníka konania: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 974 55 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351 doručený RÚVZ BB dňa 05.11.2024 a zaevidovaný pod číslom RÚVZBB/OHŽPaZ/4820/2024 so záverom, že spĺňa podmienky a požiadavky podľa zák. č. 355/2007 Z. z. a k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

7. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BR-OSZP-2024/011823-002 zo dňa 13.11.2024, konštatuje:

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva v závere konštatuje, že zámer navrhovanej činnosti „Prehrádzka – Kráľovstvo – Tajch Šaling“ nie je v rozpore so záujmami odpadového hospodárstva územného celku okresu Brezno. Ako dotknutý orgán, nepožaduje, aby zámer po uzavretí zisťovacieho konania bol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale postúpený na vybavenie povoľujúcemu orgánu.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana, list č. CHKOPO/366-001/2024 zo dňa 18.11.2024, konštatuje:

Vychádzajúc z hodnotenia dotknutého územia z hľadiska ochrany prírody, najmä zo skutočnosti, že plánovaný Zámer nezasahuje do území, ktoré by boli zaradené, alebo navrhované na zaradenie do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000, do chránených území národného významu, ani nie sú významne dotknuté iné záujmy ochrany prírody, Správa CHKO Poľana zastáva názor, že nie je nutné, aby posudzovaná činnost' d'alej podliehala povinnému hodnoteniu v zmysle ustanovení zákona.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

KÓPIA

9. Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-BR-OCDPK-2024/012072-002 zo dňa 21.11.2024, konštatuje:

S uvedeným zámerom súhlasíme za dodržania ustanovení zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných technických noriem v súvislosti s dotknutými pozemnými komunikáciami.
Posudzovaný zámer nie je umiestnený v dotyku s pozemnou komunikáciou II alebo III. triedy.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

10. Obec Čierny Balog, list zo dňa 22.11.2024, konštatuje:
Obec sa stotožňuje s predbežným hodnotením predpokladaných vplyvov uvedených v zámere navrhovanej činnosti, a teda že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok výrazné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva v širšom okolí dotknutého územia oproti súčasnému stavu.
Navrhovaná činnosť výstavby malej vodnej nádrže je v súlade s Územným plánom obce ako alternatívna činnosť, ktorá sa javí ako vhodnejšia k výstavbe poldra definovaného v Zmenách a doplnkoch č. 3 k územnému plánu obce (Realizovať protipovodňové opatrenia vo forme prehrádzky v Korytárskej doline D3/12 a poldra v doline Šaling D 3/13).
Navrhovaná činnosť je v súlade aj s projektovou štúdiou Adaptačné opatrenia na zmenu klímy na území obce Čierny Balog vypracovanou kolektívom autorov z Technickej univerzity Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky.
Obec Čierny Balog s navrhovaným zámerom súhlasí podľa navrhovaného optimálneho variantu a k navrhovanému zámeru nemá pripomienky.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

11. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BR-OSZP-2024/011850-004 zo dňa 22.11.2024, konštatuje:

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí s predložením zámerom navrhovanej činnosti, za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo krovín je investor povinný požiadať o vydanie SÚHLASU na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody, ešte pred vydaním stavebného povolenia (v nadväznosti na ustanovenia ~ 103 ods, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny).
V prípade výrubu drevín alebo krovín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. t.j. v súlade s ustanovením ~ 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
2. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému, čo najskôr zasypať. Požadujeme pri prácach dodržať normu – Slovenská technická norma pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov; STN 83 7010 (r. 2005) Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, ktorú vydal Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava.

3. Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine.

4. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

5. Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno – technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

6. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom ako aj vegetačnom období a tak, aby nedochádzalo k vytváraniu koľají.

7. Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v oznámení a jeho prílohách a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

KÓPIA

8. Po ukončení potrebných prác bude všetok prebytočný materiál z lokality odvezený a terén upravený do pôvodného stavu. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín ako sú napr. pohánkovec japonský (Fallopia japonica), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a pod.

9. Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

10. Narušenie pôdneho krytu, presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potenciálny zdroj šírenia inváznych rastlín. Požadujeme, aby bolo v rámci monitoringu stavby navrhnuté trojročné obdobie sledovania inváznych druhov rastlín a v prípade pozitívneho výskytu takýchto druhov, zabezpečiť ich odstránenie na náklady investora.

11. Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

12. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu Chránenej krajinnej oblasti Poľana, so sídlom J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

13. Pri terénnych úpravách je potrebné zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt zo stavebných strojov do okolitého prírodného prostredia z dôvodu aby sa predišlo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Orgán ochrany prírody nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého zámeru, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné. Časť podmienok je uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 16457/2024-4.172994/2024 zo dňa 25.11.2024, konštatuje:

V nadväznosti na Vašu požiadavku ohľadne zaujatia stanoviska v predmetnej veci sekcia vôd z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti predkladá nasledovné pripomienky:
- Súčasťou navrhovanej činnosti je výstavba rybovodu, v texte zámeru (s. 12) je uvedené, že objekt rybovodu je navrhnutý na základe Metodiky spriechodnenia bariér. Upozorňujeme, že od 01.01.2019 je účinná vyhláška č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov, ktorá je platným právnym predpisom upravujúcich technické parametre a monitoring migračnej priechodnosti rybovodu. Žiadame, aby zámer budovania rybovodu, resp. jeho projektová dokumentácia a následná realizácia boli v súlade s požiadavkami s uvedeným právnym predpisom. V súvislosti s vybudovaním rybovodu v zámere absentujú informácie o ichtyofaune, o cieľových druhov rýb alebo ichtyologickom prieskume podľa § 4 citovanej vyhlášky, ktoré musia byť zohľadnené pri projektovaní vhodného typu rybovodu. V zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nová vodná stavba musí zabezpečiť ochranu rybárstva a obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov.

V kapitole 12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentami“ (s. 76) je uvedené: „Z dôvodu zachovania správnej funkcionality vodných biotopov vo vodnom toku Šaling by vhodnejšou alternatívou bolo vybudovanie vodnej nádrže a obtokového

KÓPIA

rybovodu ako poldra.“ Uvedené žiadame bližšie špecifikovať, nakoľko toto tvrdenie nie je žiadnym spôsobom zdôvodnené.

Vyhodnotenie OU BR, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu berieme na vedomie.

OU BR, OSZP vyzval navrhovateľa v zmysle § 29 ods. 10 zákona o EIA listom č. OU-BR-OSZP-2024/011328-014 zo dňa 06.12.2024 o doplňujúce informácie a objasnenie pripomienok uvedených v stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, list č. 16457/2024-4.172994/2024 zo dňa 25.11.2024.

Navrhovateľ, LESY SR š.p., pripomienky k navrhovanej činnosti objasnil listom č. 32124/2024 2534/2024/1492 zo dňa 18.12.2024.

OU BR, OSZP upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie, listom č. OU-BR-OSZP-2024/011328-019 zo dňa 20.12.2024. Žiadateľ mal právo nazerať do spisu a robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil záznam obsahujúci požadované údaje. Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nik nevyužil.

Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie, a určil podmienky, ktoré majú povahu eliminovania, alebo zmierňovania vplyvu na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti. Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné zámer navrhovanej činnosti ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia právnych predpisov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a je možné ich uplatniť v ďalších povoľovacích činnostiach.

OU BR, OSZP posúdil zámer navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo OU BR OSZP kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o EIA, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OU BR, OSZP dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská a podrobne sa zaoberal ich vyhodnotením v odôvodnení rozhodnutia. Vo výrokovej časti rozhodnutia, sa uviedli podmienky, ktoré majú povahu eliminovania, alebo zmierňovania vplyvu na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti.
Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vybudovaním vodnej nádrže sa zabezpečí vytvorenie objemu vody, ktorý môže slúžiť na zachytenie vody v krajine čím dôjde k zlepšeniu mikroklímy v lokalite. Zároveň môže vytvorený objem slúžiť na navýšenie prietoku Šaling pod hrádzou v čase sucha. Ďalej môže byť vodná nádrž využívaná ako zásobáreň vody v prípade lesného požiaru.
Územie Horeronia postihla Lykožrútova kalamita. Postihnuté sú aj porasty v okolí lokality Šaling. V k. ú. obce Čierny Balog sa teda pristúpilo k mimoriadnej ťažbe napadnutých drevín lykožrútom smrekovým.
Súčasne sa následkom prebiehajúcej zmeny klímy môžu očakávať aj extrémne poveternostné javy, ako vlny horúčav, suchá, bleskové povodne a búrky, ktoré budú pravdepodobne častejšie a intenzívnejšie.
Z týchto dôvodov je vhodným adaptačným opatrením budovanie malých vodných nádrží.
Potenciálnym rizikom prevádzky navrhovaného tajchu je pretrhnutie telesa hrádze a následné zaplavenie časti obce Čierny Balog.
Uvedenie malej vodnej nádrže do prevádzky bude mať predovšetkým pozitívny, významný a dlhodobý vplyv, ktorý z pohľadu obyvateľstva prinesie najmä zmiernenie možných povodňových stavov a stavov sucha.
Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k záberu lesných pozemkov, TTP, vodných plôch a ostatných plôch.
Zdroje znečistenia ovzdušia sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác.

KÓPIA

Vplyv hluku a vibrácií bude dočasný, zanikne ukončením stavebných prác. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude vznikať hluk ani vibrácie.
Navrhovaná činnosť počas výstavby nie je spojená s vplyvmi na nerastné suroviny. Ložiská nerastných surovín sa v dotknutom území nenachádzajú.
Priebeh výstavby navrhovanej činnosti bude mať na kvalitu ovzdušia obyvateľov širšieho okolia minimálny vplyv, keďže lokalita výstavby malej vodnej nádrže je mimo zastavaného územia obce Čierny Balog.
Vplyv výstavby na klimatické pomery je krátkodobý. Ukončením výstavby navrhovanej činnosti tieto vplyvy zaniknú. Taktiež sa očakáva pozitívny efekt spôsobený zvýšeným výparom z vodnej plochy.
Navrhovaná činnosť pozitívne, významne a dlhodobo ovplyvní vodné pomery v dotknutom území.
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvách, ktorými vodný tok preteká nebude realizáciou navrhovanej činnosti ohrozená. Zdržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť osídlený novými druhmi živočíchov a tiež priestorom pre rast nových druhov rastlín v litorálnom pásme. Zadržaná voda bude prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov. Vznikom nového biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v dotknutom území.
Malá vodná nádrž nebude mať rekreačné využitie, v jej okolí však môže vzniknúť miesto vhodné na odpočinok pri vykonávaných rekreačných činnostiach.
Predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká. Dotknuté územie nie je v priamom kontakte s existujúcim zastavaným územím obce ani obytnými domami a negatívne vplyvy sa budú obmedzovať len na dobu výstavby
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Navrhovaná činnosť nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kritériá pre zisťovacie konanie boli zodpovedané v zámere navrhovanej činnosti, ako aj v stanoviskách dotknutých orgánov a následne posúdené príslušným orgánom, z čoho vyplynulo, že sa daná činnosť nebude posudzovať.

OU BR, OSZP vyhodnotil vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, a má za to, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, za predpokladu dodržania požiadaviek na vstupy navrhovanej činnosti a na základe údajov o výstupoch, ktoré sú uvedené v zámere navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia prostredia, s pôvodne posudzovaným stavom.

OU BR, OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, navrhovaná činnosť nebude predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 38 ods. 6 zákona o EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

KÓPIA

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.
Podľa § 64 písm. h) zákona o EIA sa na konania podľa § 29 tohto zákona nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa vzťahuje len ustanovenia o odvolacom konaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Zuzana Adameková PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10151

Doručuje sa

OZ HOREHRONIE, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika

Na vedomie

Správa chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, J.M.Hurbana 20, Zvolen
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Brezno, OSZP, OKR, OCDPK, PLO, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno, Rázusova 18, 977 01 Brezno 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-BR-OSZP-2025/000846	022	0001748/2025		hodnoverná elektronická