OKRESNÝ
ÚRAD
RUŽOMBEROK

odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa posudzovania vplyvov
na životné prostredie
Dončova č. 11, 034 01 Ružomberok

Č.s.: OU-RK-OSZP- 2024/001747-036 v Ružomberku 18.12.2024

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava rozhodnutím č. 15878/2024-11.1.2/kp 71574/2024 zo dňa 6.11.2024 určilo Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie za príslušný úrad na vykonanie tohto zisťovacieho konania - navrhovaná činnosť sa umiestňuje na území dvoch okresov dvoch krajov - okres Ružomberok sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Banská Bystrica sa nachádza v Banskobystrickom kraji), v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) vydáva podľa § 29 zákona EIA na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti **„DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“**, ktorý predložil **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 prostredníctvom substitučného splnomocnenca P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 54 860 598** (ďalej len „navrhovateľ“) toto rozhodnutie :

Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je vybudovať novú elektrickú stanicu 110/22 kV s transformátorom 25 MVA, pričom pre napojenie novej elektrickej stanice je potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z existujúcej elektrickej stanice (ESt) Medzibrod a z novej plánovanej ESt Hrboltová z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie existujúcim a novým odberateľom - dynamický vývoj výstavby a požiadavky investorov v lokalite Banská Bystrica – Donovaly – Ružomberok, ako aj časté výpadky v dodávkach elektrickej energie

s a b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona EIA.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
044 4311417	044 4311414	milan.medvecky@minv.sk	www.minv.sk	00151866

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ :
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 (splnomocniteľ) udelila plnomocenstvo na zastupovanie dňa 24.4.2023 pod číslom registratúrneho záznamu Z-D-00030094-2023 spoločnosti EGEM s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 44 193 653 (splnomocnenec), ktorá následne ako substitučný splnomocniteľ splnomocnila zastupovaním spoločnosť P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 54 860 598 (substitučný splnomocnenec) dňa 7.9.2023

Záujmové územie sa nachádza v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji, v okrese Banská Bystrica - katastrálne územia Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly a v okrese Ružomberok - katastrálne územia Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Ružomberok, Hrboltová. Vo väčšej časti trasy plánovaného vedenia VVN sa nachádza v súbehu existujúce vedenie 400 kV.

Hlavný dôvod situovania navrhovanej činnosti do predmetného územia a vybudovania vedenia je dynamický vývoj výstavby a požiadavky investorov v lokalite Donovaly ako aj časté výpadky v dodávkach elektrickej energie. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať novú elektrickú stanicu 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice bude potrebné vybudovať aj nové prívodné vzdušné vedenie 110 kV z existujúcej elektrickej stanice (ESt) Medzibrod a z novej plánovanej ESt Hrboltová.

Trasa plánovaného VVN prechádza vo väčšine dĺžky ochrannými pásmami národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Plánovaným projektom budú priamo ovplyvnené tri chránené územia európskeho významu (SKUEV Váh, SKUEV Zvolen a SKUEV Ďumbierske Tatry) a dve chránené vtáčie územia (SKCHVU Veľká Fatra a SKCHVU Nízke Tatry). Nepriamo ovplyvnené budú územia európskeho významu SKUEV Veľká Fatra a SKUEV Salatín. Vo väčšine variantov dôjde k záberu lesných aj nelesných biotopov európskeho významu.

Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 zákona EIA patrí pod kapitolu číslo 2 Energetický priemysel, položku číslo 15 - Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie, kde je v časti B je predpísané zisťovacie konanie pre vedenia od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti navrhovateľa doručenej dňa 12.9.2024 začal konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA s tým, že v zmysle § 22 ods.6 zákona EIA vrátil listom č. OU-RK-OSZP- 2024/001747-004 zo dňa 13.9.2024 navrhovateľovi zámer na doplnenie - predložiť stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie Bratislava nakoľko navrhovaná činnosť sa umiestňuje na území dvoch okresov dvoch krajov a listom č. OU-RK-OSZP- 2024/001747-005 zo dňa 19.9.2024 požiadal Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava o určenie príslušného orgánu. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava rozhodnutím č. 15878/2024-11.1.2/kp 71574/2024 zo dňa 6.11.2024 určilo Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie za príslušný úrad na vykonanie tohto zisťovacieho konania - navrhovaná činnosť sa umiestňuje na území dvoch okresov dvoch krajov - okres Ružomberok sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Banská Bystrica sa nachádza v Banskobystrickom kraji.

V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutým obciam dňa 19.11.2024.

Príslušný orgán zverejnil zámer v zmysle § 23 ods. 1 zákona EIA na webovom sídle ministerstva životného prostredia dňa 19.11.2024 tak, aby mohla verejnosť v zmysle § 23 ods. 4 zákona EIA doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia.

Dotknuté obce v zmysle § 23, ods. 3 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zámeru informovali verejnosť na svojich úradných tabuliach a na svojich webových sídlach s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 21 dní, v lehote do 16.12.2024.

Určenie príslušného orgánu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie II.
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Číslo: 15878/2024-11.1.2/kp
71574/2024
Bratislava, 06. novembra 2024

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie II., ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a per analogiam ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. i) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 7 ods. 4 a v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

určuje

za príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „DONOVALY – ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI 110 KV PRÍVODNÝCH VEDENÍ A NOVEJ ES 110/22 KV PRE OBLASŤ DONOVALY“ na životné prostredie, ktorá má dosah na územie viacerých krajov, navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok.

Odôvodnenie

Dňa 18. 09. 2024 bola na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie II. (ďalej len „MŽP SR“) doručená žiadosť Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok o určenie príslušného orgánu na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „DONOVALY – ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI 110 KV PRÍVODNÝCH VEDENÍ A NOVEJ ES 110/22 KV PRE OBLASŤ DONOVALY“ na životné prostredie (ďalej len „zisťovacie konanie“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), nakoľko navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v rámci katastrálnych území Medzibrod (okres Banská Bystrica), Hiadeľ (okres Banská Bystrica), Donovaly (okres Banská Bystrica), Liptovská Osada (okres Ružomberok), Ružomberok (okres Ružomberok), Hrboltová (okres Ružomberok), Liptovská Lúžna (okres Ružomberok) nachádzajúcich sa v rámci dvoch rôznych krajov (Banskobystrický a Žilinský kraj). Spolu so žiadosťou o určenie príslušného orgánu bola na MŽP SR doručená kópia zámeru navrhovanej činnosti „DONOVALY – ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI 110 KV PRÍVODNÝCH VEDENÍ A NOVEJ ES 110/22 KV PRE OBLASŤ DONOVALY“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) a kópia listu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP2-2024/011000-002 zo dňa 08. 01. 2024, ktorým určil Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania.

Predmetom navrhovanej činnosti má byť vybudovanie novej elektrickej stanice 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice bude potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z už existujúcej elektrickej stanice Medzibrod a z novej, plánovanej

elektrickej stanice Hrboltová. Dôvodom pre realizáciu navrhovanej činnosti je zabezpečenie prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie odberateľom.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená nasledovne:
 kapitola 2. Energetický priemysel, položka č. 15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie – zisťovacie konanie.
Podľa § 54 ods. 2 písm. i) zákona o posudzovaní vplyvov je v kompetencii MŽP SR určiť, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 3 tohto zákona. V tejto súvislosti MŽP SR konštatuje, že uvedené ustanovenie nemožno aplikovať, nakoľko sa nejedná o navrhovanú činnosť podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktorej posúdenie by bol v zmysle § 55 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov príslušným orgánom okresný úrad v sídle kraja.
Zo žiadosti o určenie príslušného orgánu vyplýva, že navrhovaná činnosť bude umiestnená na území viacerých okresov, v rámci rôznych krajov. Podľa § 55 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých okresov.
V tejto súvislosti MŽP SR konštatuje, že ani uvedené ustanovenie nemožno aplikovať, nakoľko sa navrhovaná činnosť neumiestňuje na území viacerých okresov v rámci jedného kraja, ale v rámci dvoch okresov na území dvoch rôznych krajov.
MŽP SR je toho názoru, že sa jedná o špecifický prípad, kedy sú na vykonanie zisťovacieho konania oprávnené dva miestne príslušné správne orgány. Z dôvodu absencie právneho ustanovenia v zákone o posudzovaní vplyvov oprávňujúceho určiť príslušný okresný úrad na vykonanie zisťovacieho konania, je potrebné aplikovať analógiu s tým, že orgánom oprávneným k rozhodnutiu o tejto otázke je MŽP SR a to najmä s ohľadom na ustanovenie § 7 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle ktorého má ústredný orgán štátnej správy kompetenciu určiť, ktorý vecne príslušný správny orgán konanie uskutoční. Zároveň z ustanovenia § 7 ods. 4 správneho poriadku vyplýva, že ak existuje niekoľko miestne príslušných správnych orgánov, pričom vo veci nekoná ani jeden z nich, určí najbližší spoločný nadriadený správny orgán ten orgán, ktorý bude vo veci konať a rozhodovať.
Toto rozhodnutie o určení príslušného orgánu je odôvodnené aj skutočnosťou, že nie je možná aplikácia § 55 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, nakoľko predmetné ustanovenie sa vzťahuje rozsahom na územie kraja a nerieši otázku umiestnenia navrhovanej činnosti medzi viacerými krajmi.
Konkrétny výber príslušného orgánu MŽP SR odôvodňuje tým, že väčšia časť trasovania navrhovanej činnosti sa nachádza v okrese Ružomberok. Na základe vyššie uvedených skutočností MŽP SR určilo príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia o určení príslušného orgánu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o určení príslušného orgánu nemožno podať opravný prostriedok. Toto rozhodnutie o určení príslušného orgánu nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

V zákonom stanovenom termíne 21 dní od doručenia zámeru podľa § 23, ods. 4 zákona EIA doručili na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 16931/2024-6.1, 80533/2024 zo dňa 13.12.2024 :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydáva

z á v ä z n é s t a n o v i s k o

podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z., ktorým požaduje posudzovať navrhovanú činnosť „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Odôvodnenie:

Listom č. OU-RK-OSZP-2024/001747-010 zo dňa 19.11.2024 doručeným na ministerstvo dňa 22.11.2024 Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na ministerstvo zámer navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. Listom č. 16931/2024-6.1 (76364/2024) zo dňa 29.11.2024 ministerstvo požiadalo Správu Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „Správa NAPANT“), Správu Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin (ďalej len „Správa NP Veľká Fatra“) a Správu Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry (ďalej len „Správa TANAP“) o vypracovanie odborného stanoviska k predmetnej žiadosti. Správa NAPANT vypracovala odborné stanovisko č. NAPANT/457-007/2024 zo dňa 02.12.2024, v ktorom Správa NAPANT nepožadovala ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Správa TANAP vypracovala odborné stanovisko č. TANAP-OSCHU-2024/891-001 zo dňa 03.12.2024, v ktorom Správa TANAP nepožadovala ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Správa NP Veľká Fatra vypracovala odborné stanovisko č. SNPVF 714-001/2024 zo dňa 04.12.2024, v ktorom Správa NP Veľká Fatra konštatovala, že projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území európskej sústavy Natura 2000.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovať novú elektrickú stanicu 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice je potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z existujúcej elektrickej stanice (ESt) Medzibrod a z novej plánovanej ESt Hrboltová. Dôvodom je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie existujúcim a novým odberateľom. Navrhovaná činnosť je umiestnená v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji, v okrese Banská Bystrica sú to katastrálne územia Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly a v okrese Ružomberok sú to katastrálne územia Liptovská Osada, Ružomberok, Mestská časť Ružomberku – Hrboltová a Liptovská Lúžna. Navrhované vedenia k novej elektrickej stanici sú rozpracované variantne, napojenie z elektrickej stanice Medzibrod zahŕňa varianty T3 a T2, napojenie z elektrickej stanice Hrboltová zahŕňa varianty T6 a T7.

Navrhovanou činnosťou budú priamo dotknuté územia európskeho významu Váh (SKUEV0253), Zvolen (SKUEV0198) a Ďumbierske tatry (SKUEV0302) a Chránené vtáčie územia Veľká Fatra (SKCHVU033) a Nízke Tatry (SKCHVU018). Nepriamo ovplyvnené budú tiež územia európskeho významu Veľká Fatra (SKUEV0238) a Salatín (SKUEV0197). Navrhovaná činnosť tiež zasahuje do Národného parku Veľká Fatra a Národné parku Nízke Tatry a ich ochranných pásiem.

Súčasťou zámeru je vypracovaná predbežná štúdia s názvom Identifikácia vplyvu plánovaného projektu „VVN Donovaly“ na sústavu NATURA 2000 (Šibíková, 2024), pričom ministerstvo uvádza, že táto predbežná štúdia nemôže nahrádzať primerané hodnotenie podľa § 28 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré sa vypracúva ako súčasť správy o hodnotení. Forma a obsah predbežnej štúdie nezodpovedajú požiadavkám na primerané hodnotenie, ktoré vyplývajú z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“), ako aj Metodiky primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (ŠOP SR, 2023). Predbežná štúdia identifikovala priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na predmety ochrany viacerých území patriacich do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Za najzávažnejší nedostatok predbežnej štúdie ministerstvo považuje absenciu vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na základe cieľov ochrany stanovených pre územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, čo vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 6 vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného ministerstvo má za to, že v tomto štádiu vypracovania zámeru nie je preukázané, že navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 z hľadiska cieľov ich ochrany, a preto ministerstvo požaduje predmetnú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. V správe o hodnotení ministerstvo požaduje vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 tzv. primerané hodnotenie podľa Metodiky primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (ŠOP SR, 2023). Forma a obsah dokumentácie musia zodpovedať vyhláške č. 170/2021 Z. z. Nevyhnutnými prílohami primeraného hodnotenia sú prehľadná mapa so zobrazením zámeru a hodnotených záujmov ochrany prírody a tiež podrobnejšie mapy so zobrazením prvkov zasahujúcich do chránených biotopov a biotopov druhov.

Upozorňujeme, že podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. orgán verejnej správy príslušný na konanie je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:

1. Ďalšie posudzovanie požaduje, pretože nie je preukázané, že navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. Príslušný orgán vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať.
2. Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom, dotknutou obcou Donovaly a pretože ide o činnosť, ktorá môže mať vplyv na územie sústavy chránených území aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, sekcia ochrany prírody a biodiverzity.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia č. 12608/2024/ODDUPZP-2 zo dňa 03.12.2024 :

Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vydáva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ nasledovné

s t a n o v i s k o:

- **požadujeme posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie**.

V správe o hodnotení požadujeme spresniť opatrenia zabezpečujúce navrhované elektrické vedenie proti nárazu a usmrcovaniu vtákov a presniť zásah a vyhodnotiť vplyv na prvky ÚSES, ktoré nie sú v zámere špecifikované (na území Banskobystrického kraja).

Na uvedenú činnosť má priamu väzbu regulatív ÚPN VÚC BBK v platnom znení z oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov podľa platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny a 4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability, biocentrá, terestrické a hydrické migračné koridory, interakčné prvky, pufrovacie zóny, genofondové lokality, chránené nelesné a lesné biotopy.

Predložený zámer vyhodnocuje vplyvy navrhovaného vedenia na vtáky nasledovne: elektrické vedenie predstavuje riziko kolízie pre druhy s veľkým zaťažením krídla, ako napr. dravce. Ďatle, dutinové hniezdiče a tetrov hôlniak a hlucháň môžu byť negatívne ovplyvnené výrubmi v starších lesných porastoch. Kumulatívny vplyv spolu s existujúcimi vedeniami a bariérovými prvkami môže mať plánované vedenie na migrujúce druhy vtákov. Druhy, ktoré sú najviac ohrozené elektrickým prúdom zo stožiarov distribučných vedení, sú dravce a iné veľké sedavé vtáky, ktoré ich často používajú ako bidlá na lov a ako hniezdiská. Najviac ohrozenou skupinou vtákov sú dravce - orly, sokoly, jastraby, myšiaky a haje (Prinsen et al. 2011, Ferrer 2012, Gadziev 2013), ktoré patria medzi stredné až veľké druhy, následne v kapitole 10. Opatrenia na navrhuje realizovať opatrenia pre zníženie rizika kolízie vtáctva s navrhovaným elektrickým vedením v zmysle platnej legislatívy a odporúčaniami uvedenými v dokumente „Identifikácia vplyvu plánovaného projektu „VVN Donovaly“ na sústavu Natura 2000“ (GEObotany s.r. o., 02/2024). Odporúčania navrhnuté v tomto hodnotení navrhujú „zabezpečenie vedení proti nárazu". Požadujeme v správe o hodnotení spodrobniť opatrenia zabezpečujúce navrhované vedenie proti nárazu.

Zámer nešpecifikuje prvky ÚSESU s ktorými je navrhované vedenie v kontakte, vo väzbe na uvedený regulatív požadujeme v správe o hodnotení spresniť informácie o zásahu do prvkov ÚSESu a vyhodnotiť vplyv na ne.

Zároveň upozorňujeme, že predložený návrh prívodných vedení nie je v súlade s ÚPN VÚC BBK v platnom znení a požiadavka na vybudovanie nových prívodných vedení nevyplýva z Územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly v platnom znení.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
1. Ďalšie posudzovanie požaduje. Príslušný orgán vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať. Opatrenia príslušný orgán zapracuje do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
2. Zámer nie je v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Banskobystrického kraja.
3. Požiadavka na vybudovanie nových prívodných vedení nevyplýva z Územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly.

Mesto Ružomberok
č. UHA 9003-32535 zo dňa 10.12.2024 :

Dňa 19.11.2024 bola na mesto Ružomberok, útvar hlavného architekta, elektronicky zaevidovaná žiadosť pod č. z: 71574/2024 od OS o vydanie stanoviska k predloženému investičnému zámeru: " 15526 – Donovaly – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej elektrickej stanice 110/22 kV pre oblasť Donovaly" v Ružomberku, v k. ú. Hrboltová a Ružomberok.

Stanovisko sa požaduje pre účel posúdenia potreby posudzovania podľa zákona 24/2006 Z.z.

Na základe uvedenej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie, mesto Ružomberok, útvar hlavného architekta, v zmysle Územného plánu mesta Ružomberok schváleného Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Ružomberok č. 3/2012, 14/2013, 13/2016, 2/2019, 2/2020, 8/2021, 2/2023, 7/2023 a 8/2023 o záväznej časti Územného plánu mesta Ružomberok v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej aj „územný plán") vydáva nasledovné stanovisko:

Navrhovaná trasa je vedená súbežne s existujúcim vedením, prípadne rozšírením smerom k mestu, čo je v nesúlade s ZaDč.4 UPN - M

V časti Vyšné a Nižné Matejkovo prípadné rozšírenie ochranného pásma je zriadené nad existujúcimi objektami rekreačných a rodinných domov.

Záver:
Mesto Ružomberok žiada Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, aby ako príslušný orgán rozhodol, že navrhovaná činnosť sa bude ďalej posudzovať, nakoľko je v rozpore s územným plánom mesta Ružomberok. Do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti žiadame uviesť územnoplánovacie opatrenie z dôvodu potreby zosúladenia činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou formou jej zmeny a doplnku.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie požaduje, pretože činnosť je v rozpore s Územným plánom mesta Ružomberok. Príslušný orgán vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať. Opatrenie príslušný orgán zapracuje do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.

Správa Národného parku Veľká Fatra Martin
č.SNPVF 714-003/2024 z 4.12.2024

V kapitole 3.5. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy je uvedené „V prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny (str. 57)" Na strane 58 v tej istej kapitole je naopak napísané, že vplyv navrhovanej činnosti na faunu, flóru a biotopy je hodnotený ako negatívny. Na základe posúdenia na chránené územia nachádzajúce sa v blízkosti trasy vedenia vypracovanej podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v SR „Identifikácia vplyvu plánovaného projektu „VVN Donovaly" na sústavu NATURA 2000" kapitola 8 Záverečné odporúčania je napísané „Z uvedeného hodnotenia vplyvov na sústavu Natura 2000 vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Plánovaným projektom budú priamo ovplyvnené tri územia európskeho významu (SKUEV Váh, SKUEV Zvolen a SKUEV Ďumbierske Tatry) a dve chránené vtáčie územia (SKCHVU Veľká Fatra a SKCHVU Nízke Tatry). Nepriamo ovplyvnené budú územia európskeho významu SKUEV Veľká Fatra a SKUEV Salatín.
- Vo väčšine variantov dôjde k záberu lesných aj nelesných biotopov európskeho významu
- V prípade realizácie variantu T2 nedôjde k záberu lesných biotopov európskeho významu, len k záberu na lúčnych biotopoch, v prípade kombinácie TI a T2 a s káblovým variantom dôjde k najmenšiemu záberu lesných biotopov spomedzi hodnotených trás.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, je tu nesúlad nielen v samotnom Zámere, ale aj s prílohou č. 3

Identifikáciou vplyvu. Z nášho hľadiska, zásahom do biotopov európskeho významu, ovplyvnením území a druhov európskeho významu dôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.

V Zámere, kapitole 5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia je uvedené „ Navrhovaná trasa vedenia nebude zasahovať či už do maloplošných, alebo veľkoplošných prvkov ochrany prírody a krajiny“. Navrhovaná trasa T8 a T9 bude zasahovať do ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra s 2. stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a taktiež prechádza ponad, prípadne v blízkosti maloplošných chránených území - Prírodnej pamiatky Dogerské skaly a Prírodnej pamiatky Jazierske travertíny so štvrtým stupňom ochrany.

Prikláňame sa k optimálnym variantom realizácie v rámci navrhovanej činnosti:

■ Prívodné vedenie ESt Medzibrod - Donovaly Variant T2 vedenie ESt Medzibrod - Est D3, vzdušná trasa

■ Prívodné vedenie ESt Hrboltová - Donovaly Variant T7 vedenie

Projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území európskej sústavy NATURA 2000 a žiadame uložiť kompenzačné opatrenia v zmysle § 28 ods. 11 až 15, zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Správa národného parku ako odborná organizácia ochrany prírody vydáva podľa § 65a, písm.k zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území. Stanovisko uvádza, že projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území európskej sústavy NATURA 2000 a je potrebné uložiť kompenzačné opatrenia v zmysle § 28 ods. 11 až 15, zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Z tohto dôvodu bude predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti vypracovanie dokumentácie primeraného hodnotenia vplyvu na európsku sústavu chránených území NATURA 2000 v zmysle § 28 ods. 10 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vrátane návrhu kompenzačných opatrení v zmysle § 28 ods. 14 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
č. NAPANT/ 457-007/2024 z 2.12.2024

Navrhovaný investičný zámer elektrického vedenia z väčšej časti prechádza ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. platí druhý stupeň územnej ochrany. V lokalite Hiadeľské sedlo a Barborina dolina prechádza vlastným územím Národného parku Nízke Tatry, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. platí tretí stupeň územnej ochrany.

Predmetná líniová stavba zasahuje do území sústavy NATURA 2000. Prechádza Chráneným vtáčím územím Veľká Fatra s kódovým označením SKCHVÚ033 a Chráneným vtáčím územím Nízke Tatry s kódovým označením SKCHVÚ018. Taktiež prechádza Územím európskeho významu Zvolen s kódovým označením SKUEV0198.

SKUEV0198 Zvolen: v tomto území európskeho významu (rozloha: 2590,065 ha, Banskobystrický kraj) sú chránené viaceré biotopy (14) a to: 6130 Porasty borievky obyčajnej, 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (^dôležité stanovištia Orchideaceae), 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substrate, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, 6520 Horské kosné lúky, 8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa, 9410 Horské smrekové lesy, 91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, 8310 Nesprístupnené jaskynné útvary, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9140 Javorovo- bukové horské lesy, 9150 Vápnomilné bukové lesy, 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy. Spolu s nimi sú tu chránené vaceré druhy: Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Borosschneideri, Campanula serrata,Canis lupus, Cyclamenfatrense, Eriogastercatax, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus montandoni a Ursus arctos.

SKUEV0302 Ďumbierske Tatry: Ďumbierske Tatry sú geomorfologický podcelok Nízkych Tatier. Zaberajú vyššiu západnú, turisticky atraktívnejšiu časť pohoria. Veľká časť územia patrí do národného parku. Rozloha je 44 125,944 ha. Ďumbierske Tatry tvoria západnú časť Nízkych Tatier, ich najvyšší vrch je Ďumbier s nadmorskou výškou 2 046 m n. m. Od Kráľovohoľských Tatier je oddelený sedlom Čertovica. Hlavný hrebeň je budovaný na východe ďumbierskou, na západe prašiveckou žulou, južný okraj kryštalickými bridlicami, severné a juhozápadné svahy sú budované druhohornými usadeninami pozostávajúcimi z obalových sérií, ale najmä z mohutných vrstiev vápencov, dolomitov a i. hornín chočského a krížňanského príkrovu. Nad hornou hranicou lesa je hôľny až hôľno-bralnatý reliéf, ktorý vznikol glaciálnoua periglaciálnou modeláciou, bralné formy sú aj na vápencoch krížňanského a chočského príkrovu, kde sa vyskytujú aj bohaté krasové formy (najmä v Demänovskej doline a Jánskej doline). Územie patrí do chladnej klimatickej oblasti, priemerná teplota v januári sa pohybuje medzi -6 až -8 °C, v júli medzi 8 až 12 °C, ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 1 400 mm. Z pôd prevažujú kambizeme a rendziny. Nachádza sa tu množstvo vzácnych lokalít, medzi nimi národná prírodná rezervácia Skalka, Pod Latiborskou holbu, Ďumbier, Ohnište, Jánska dolina, Demänovská dolina a Salatín, národná prírodná pamiatka Vrbické pleso, Starý hrad, Veľká ľadová priepasť, Jaskyňa zlomísk, Záskočská jaskyňa, Štefanová a Brankovský vodopád a prírodná pamiatka Meandre Lúžňanky. Z porastov sú plošne najviac zastúpené smrečiny, miestami bučiny a jedľobučiny, nad hornou hranicou lesa je kosodrevina a alpínske lúky. V stromovej etáži dominuje buk lesný spolu s jedľou bielou, smrekom obyčajným, primes tvorí javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Pestré je aj zastúpenie živočíchov, vo vyššej denzite boli zaznamenané typické druhy prírodného lesa - dutinové hniezdiče. Význam tohto územia zvyšuje aj fakt, že lokality v obdobných podmienkach, aj priamo v okolí NPR, sú v súčasnosti značne pozmenené, hlavne preferovaním smreka pri umelej obnove lesa v nedávnej minulosti.

SKCHVÚ018 Nízke Tatry: *v* zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, bolo toto CHVÚ vyhlásené v roku 2010 o rozlohe 98 168,52 ha. Predmetom ochrany sú tu vtáky: orol skalný, tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, ďateľ trojprstý, kuvik kapcavý, kuvik vrabčí, jariabok hôrny, bocian čierny, orol krikľavý, výr skalný, včelár lesný, ďateľ bielochrbtý, žlna sivá, ďateľ čierny, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, strakoš sivý, prepelica poľná, žltochvost lesný, muchár sivý, lelek lesný a chriašteľ poľný. Nízke Tatry sú jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orla skalného (Aquila chrysaetos) a jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie kuvika kapcavého (Aegolius funereus) a kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie orla krikľavého (Aquila pomarina), včelára lesného (Pernis apivorus) a výra skalného (Bubo bubo). Z ďalších významných druhov dravcov v CHVÚ hniezdi aj sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Hlavnou príčinou ohrozenia orla skalného, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho a ďalších lesných druhov dravcova sov v území je neusmernená lesohospodárska činnosť, ktorá zapríčiňuje poškodzovanie a ničenie lesných porastov, kde tieto druhy hniezdia. Ťažobnou činnosťou sú odstraňované vekovo staršie stromy ako aj staré stromy s dutinami, ktoré vytvárajú pre uvedené druhy vhodné hniezdne možnosti. Negatívne pôsobí na hniezdiace vtáky aj vyrušovanie, ktoré je sprievodnou činnosťou lesohospodárskych zásahov. Vážnou hrozbou pre tieto druhy je aj neusmernená športovo - rekreačná činnosť a vykrádanie hniezd. Špecifickým problémom v CHVÚ Nízke Tatry je v poslednom období nevhodná a z ekologického hľadiska jednoznačne neprijateľná aplikácia chemických prípravkov (insekticídov) na ničenie podkôrneho hmyzu, ktorá spôsobuje kontamináciu prostredia cudzorodými látkami a má priamy vplyv na narušenie potravných reťazcov v prírodných ekosystémoch, čo vedie aj ku kumulácií toxických látok v organizme dravých vtákov a sov. Ďalšími vážnymi problémom sú aj zmeny v tradičnom obhospodarovaní územia. Ideálny je bezzásahový režim obhospodarovania resp. vhodný spôsob hospodárenia rešpektujúci ekologické nároky týchto druhov.

Priamo v záujmovom území a jeho blízkom okolí boli zaznamenané nasledovné biotopy. Biotopy európskeho významu zaznamenané priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní: 6510 (Lkl) Nížinné a podhorské lúky 6520 (Lk2) Horské kosné lúky 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov 6210 (Tri) Teplomilné širokolisté travinno-bylinné porasty 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy -91E0 (Lsl.3) Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí: KR007 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Ostatné biotopy priamo v trase VVN a na ploche plánovaných rozvodní: XX01 (XI) Rúbaniská s prevahou bylín a tráv KR004 (Kr7) Trnkové kroviny LES**11** Ostatné lesné porasty domácich drevín XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel

Obojživelníky a plazy: *zo* skupiny obojživelníkov boli priamo v trase plánovaného VVN identifikované druhy kunka žltobruchá *(Bombina variegata)* a skokan hnedý *(Rana temporaria).* Z plazov boli vtrase vedenia pozorované druhy slepúch lámavý *(Anguis fragilis),* jašterica živorodá *(Zootoca vivipara)* a vretenica severná *(Vipera berus).* Spomedzi vyššie uvedených druhov, je len kunka žltobruchá druhom európskeho významu, ktorá je zároveň aj predmetom ochrany v dotknutých územiach európskeho významu - SKUEV0253 Váh, SKUEV0198 Zvolen, SKUEV0197 Salatín, SKUEV033 Veľká Fatra a SKUEV0302 Ďumbierske Tatry. Všetky ostatné uvedené druhy sú druhmi národného významu. Pre druh kunka žltobruchá sú dôležité predovšetkým mláky menšej rozlohy, ale aj koľaje na lesných cestách, zatopené jamy, lomy. V skúmanom území jej najviac vyhovujú miesta s výskytom biotopu 6430 Brehové porasty deväťsilov.
Netopiere: v záujmovom území a jeho tesnej blízkosti bolo zaznamenaných 8 druhov netopierov, konkrétne podkovár malý *(Rhinolophus hipposideros),* netopier veľký *(Myotis myotis),* netopier brvitý *(Myotis emarginatus),* netopier vodný *(Myotis doubentoni),* ucháč svetlý *(Plecotus auritus),* večernica malá *(Pipistrellus pipistrellus),* netopier hrdzavý *(Nyctalus noctula)* a netopier stromový *(Nyctalus leisleri).* Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 171/2021 Z.z. sú všetky zaznamenané druhy druhmi európskeho významu. Druhy netopier veľký, netopier brvitý a podkovár malý sú predmetmi ochrany v dotknutých územiach európskeho významu.

Cicavce: zo skupiny cicavcov (s výnimkou netopierov) boli zaznamenané v plánovanej trase vedenia druhy srnec lesný *(Capreolus capreolus),* jeleň lesný *(Cervuselaphus),* rys ostrovid *(Lynx lynx),* kuna *(Martes sp.),* jazvec lesný *(Meles meles),* medveď hnedý *(Ursus arctos)* a líška hrdzavá *(Vulpes vulpes).* Medveď hnedý a rys ostrovid sú druhy európskeho významu a zároveň predmety ochrany vo všetkých dotknutých územiach európskeho významu.

Vtáky: priamo v trase VVN v úseku Donovaly - Medzibrod bolo zaznamenaných 71 druhov vtákov, v úseku Hrboltová - Donovaly 47 druhov. V celom úseku bolo zistených 10 druhov európskeho významu.

V k.ú. obce Medzibrod prechádza zámer aj cez PR Mačková s piatym stupňom územnej ochrany. Rezervácia Mačková bola vyhlásená Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách. Vyhlásená bola za účelom ochrany prírodných ekosystémov alebo ich častí významných najmä pre zachovanie pestrosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, vzácnych alebo ohrozených druhov a ich genofondu. Výnimočnosťou lokality je typická ukážka bukových a borovicových porastov na vápencoch vrátane vývojových štádií stepného i lesostepného charakteru i fragmentov sutinových spoločenstiev.

Na pozemkoch sa nachádzajú vzrastlé stromy a kroviny, ktoré bude potrebné odstrániť.

Návrh riešenia*:*

Správa Národného parku Nízke Tatry nepožaduje ďalej posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Správa Národného parku Nízke Tatry odporúča orgánu ochrany prírody ukončiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní s tým, že pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Správa Národného parku Nízke Tatry odporúča orgánu ochrany prírody zapracovať v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa určujú na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nasledovné podmienky:

1. Pri trvalom zábere biotopov európskeho alebo národného významu bude potrebné postupovať podľa § 6 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., a to z dôvodu určenia výšky primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho alebo národného významu významu. Súčasťou žiadosti o zásah do biotopu bude tvoriť aj situačný výkres s vyznačením a výpočtom trvalého záberu (v m^2) biotopov spolu s vyčíslením spoločenskej hodnoty zničených biotopov a chránených rastlín.
2. Vykonávanie jednotlivých prác počas výstavby navrhovaného elektrického vedenia prispôsobiť poveternostným podmienkam tak, aby boli minimalizované ich vplyvy na životné prostredie. Prejazdy dopravných a stavebných mechanizmov po nespevnených komunikáciách a manipulačných plochách nevykonávať v dobe, keď je v dôsledku výdatnejších zrážok rozmočená. Naopak terénne práce nevykonávať počas extrémne suchého a veterného počasia.
3. Stavebné a výkopové práce v blízkosti, príp. vo vnútri mokraďových biotopov vykonávať výlučne v období sucha alebo mrazu. Pohyb mechanizmov po zamokrených a podmáčaných plochách je zakázaný.
4. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie. V priebehu stavebných a zemných prác zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia, aby sa predišlo znečisteniu povrchových vôd. Pohonné hmoty musia byť uskladnené a premiestňované len takým spôsobom, ktorým sa zabráni ich možnému unikaniu do okolitého prostredia. Nalievanie olejov, benzínu alebo iných ropných látok vylúčiť v blízkosti vodného toku.
5. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín ako sú napr. pohánkovec japonský (Fallopia japonica), zlatobyľ kanadský (Solidago canadensis) a pod.
6. Pri výstavbe elektrického vedenia je potrebné v čo najväčšej miere využívať jestvujúce prístupové cesty (účelové komunikácie, lesné a poľné cesty). V prípade nutnosti sprístupnenia nových prístupových ciest, rozsah práca umiestnenie stožiarov v dotknutých chránených územiach je potrebné konzultovať so Správou NAPANT.
7. So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie je vhodné vytvárať depóniá výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určenom.

8. Zabrániť na skrývkových materiáloch šíreniu inváznych druhov rastlín (napr. Solidago canadensis, Impatiens gladulifera, Falopia japonica a.i.). Narušenie povrchov, presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potenciálny zdroj šírenia inváznych rastlín. Požadujeme, aby bolo v rámci monitoringu stavby navrhnuté trojročné obdobie sledovania inváznych druhov rastlín, a v prípade pozitívneho výskytu zabezpečené ich odstraňovanie na náklady investora. Ak sa takéto rastliny vyskytnú na dotknutom pozemku počas zemných prác, je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín. V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. V prípade výrubu drevín mimo lesný pôdny fond je nutné postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
10. Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením. V prípade, že dôjde pri stavebných prácach k mechanickému poškodeniu okolitých drevín je nevyhnutné dreviny ošetriť podlá STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
11. Odporúčame vykonať odborný terénny prieskum plánovanej výstavby vedenia vrátane aspoň jednoročného ornitologického výskumu s cieľom charakterizovať miestnu a regionálnu avifaunu, pohyby vtákov a kľúčové miesta pre hniezdenie, potravu a odpočinok, ako aj sezónne migračné trasy. Na základe vykonaného prieskumu potom bude potrebné vytypovať stožiare a úseky, na ktoré sa umiestnia umelé búdky a vizuálne bariéry ako sú napr. odkloňovače zviditeľňujúce vodiče (farebné špirály, vlajky, reflexné lamely či kovové gule), ktoré vtákom pomáhajú vedenia včas rozoznať a obletieť ich.
12. Výkopovú zeminu ponechať na mieste a bezprostredne po ukončení výstavby jednotlivých stožiarov ju využiť na spätný zásyp a zvyšok rozprestrieť v okolí stožiara vo vnútri ochranného pásma navrhovaného elektrického vedenia. Nevypĺňať ňou terénne depresie a podobné miesta v okolí stavenísk. Bezprostredne potom vykonať technickú a biologickú rekultiváciu. Odstrániť len vysokorastúce dreviny, nízkorastúce dreviny odstrániť len v miere nevyhnutnej pre ťahanie lán. Prípadný sklad materiálu, či dočasný stavebný dvor, umiestňovať mimo lesných pozemkov.
13. V terénnych depresiách a výkopových jamách pred ich zasypaním alebo rekultiváciou vykonať prieskum s prípadným transférom živočíchov (najmä obojživelníkov) na vhodné stanovištia,
14. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinný nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

Správa Národného parku Nízke Tatry odporúča pred ďalším povolením podľa osobitných predpisov zosúladiť zámer s nasledovnými bodmi:

1. Navrhovaný zámer bude zosúladený a zapracovaný do záväzných častí Územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrického kraja a do Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja.
2. Navrhovaný zámer bude zosúladený a zapracovaný do záväzných častí príslušných Územných plánov miest a obcí, u ktorých má dôjsť o nové umiestnenie objektov, resp. verejnoprospešných stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Záver a odôvodnenie:
Optimálne varianty realizácie v rámci navrhovanej činnosti sú navrhnuté:

- Prívodné vedenie ESt Medzibrod - Donovaly
  Variant T2 vedenie ESt Medzibrod - Est D3, vzdušná trasa
- Prívodné vedenie ESt Hrboltová – Donovaly
  Variant T7 vedenie ESt Hrboltová - ESt D3, v katastri obce Donovaly napojenie sa na T2

Z vypracovanej dokumentácie - Identifikácia vplyvu plánovaného projektu „VVN Donovaly" na sústavu NATURA 2000, spracovanej firmou Geobotany s.r.o. vyplýva, že z hľadiska zásahu do biotopov sa ako najvhodnejšia javí trasa T2, v prípade trasy TI variant s káblovým vedením. Pri trasách vedených zo stanice Medzibrod je najvýznamnejším zásahom zásah do biotopu 91E0 v prípade rozšírenia prieseku existujúceho vedenia smerom na západ (napr. trasa TI). V prípade rozšírenia na východ (ako v trase T2) nebudú v tejto časti zasiahnuté biotopy európskeho významu. V oblasti Donovalov v prípade vedenia trasy cez "Škaredý jarok" dôjde k zásahu do biotopov 9130 a 9150, tento zásah sa dá znížiť pomocou využitia káblového vedenia. Na základe týchto zistení bola navrhnutá ďalšia varianta - kombinácia trás TI a T2, tak, aby v južnej časti bolo zachované trasovanie T2 a v oblasti Donovalov trasovanie TI s káblovým variantom. Vedenie trasy zo severu, zo stanice Hrboltová predstavuje vo všetkých variantoch zásah do biotopov priamo v SKUEV Zvolen a v prípade rozvodní EST_LO a EST_Kor aj zásah do prioritného biotopu 6510* a 6430. Z tohto pohľadu sa trasy zo stanice Medzibrod javia ako vhodnejšie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Správa národného parku ako odborná organizácia ochrany prírody vydáva podľa § 65a, písm.k zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území.

1. Stanovisko uvádza potrebu kompenzovať negatívne účinky činnosti na biotopy európskeho významu.

2. Stanovisko uvádza zásah do prioritného biotopu 6510 .*

3. Stanovisko uvádza potrebu zosúladiť zámer s územnými plánmi veľkých územných celkov Banskobystrického a Žilinského kraja a s územnými plánmi dotknutých obcí.

4. Stanovisko uvádza, že predmetná líniová stavba zasahuje do území sústavy NATURA 2000 pričom neuvádza, či projekt bude alebo nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území európskej sústavy NATURA 2000. Z tohto dôvodu bude predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti vypracovanie dokumentácie primeraného hodnotenia vplyvu na európsku sústavu chránených území NATURA 2000 v zmysle § 28 ods. 10 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vrátane návrhu kompenzačných opatrení v zmysle § 28 ods. 14 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RK-OCDPK 2024/01375-002 zo dňa 5.12.2024:

Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ciest II. a III. triedy podľa čl. I § 2 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 a § 3 ods. 2 písmeno a/ zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 písmeno c/ a ods. 5 písm. a/ zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) žiada :

1./ Stožiare vzdušného vedenia u navrhovaného variantu T6 umiestniť v kat. území Hrboltová mimo teleso cesty III. triedy č. 2211, mimo cestný pomocný pozemok tejto cesty a až za ochranné pásmo tejto cesty. Podľa § 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb., hranicu cestných ochranných pásiem u ciest III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky cesty III. triedy.

2./ Stožiare navrhovaného vzdušného vedenia u variantov T6 a T7 umiestniť v oblasti križovania tohto vedenia s cestou III. triedy č. 2223 mimo teleso tejto cesty i mimo jej cestný pomocný pozemok a podľa možnosti, až za ochranné pásmo tejto cesty. Stožiare vzdušného vedenia v žiadnom prípade neumiestňovať do takej vzdialenosti od cesty, ktorá by si vyžadovala umiestnenie zvodidiel na ceste podľa čl. 16.1.3.11 STN 73 6102 z apríla 2024. Pre umiestnenie elektrického vedenia a podperných bodov tohto vedenia do ochranného pásma cesty je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty. Cestný správny orgán povoľuje výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty podľa ustanovení §11, bod. č. 2, č. 5 a č. 6 zákona č. 135/1961 Zb..

Iné cesty III. triedy v okrese Ružomberok nie sú predmetným stavebným zámerom dotknuté. Cesty II. triedy sa v okrese Ružomberok nenachádzajú.

Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vás upozorňuje, že predmetným stavebným zámerom sú dotknuté i cesty I. triedy a ich ochranné pásma, miestne cesty i účelové cesty. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nie je príslušným cestným správnym orgánom pre tieto cesty. Príslušným cestným správnym orgánom pre cesty I. triedy sú okresné úrady v sídle krajov, v tomto prípade Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Miestnu štátnu správu pre miestne a účelové komunikácie vykonávajú príslušne obce.

Navrhovaným stavebným zámerom je dotknutá i trasa plánovanej rýchlostnej cesty R1, ktorej projektovú prípravu zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Stanovisko k umiestneniu navrhovaného elektrického vedenia vzhľadom k plánovanej trase R1 si vyžiadajte od NDS, a.s. Príslušným cestným správnym orgánom pre diaľnice a rýchlostné cesty je Ministerstvo dopravy SR.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Stanovisko neobsahuje názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA. Požiadavky príslušný orgán zapracuje do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
č. S-PUSR-021771/2024 zo dňa 27.11.2024:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

súhlasí

so zámerom navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej elektrickej stanice 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ navrhovanej v okrese Banská Bystrica, na pozemkoch v k. ú. Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území, navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina s nasledovnou podmienkou:

1. vykonať na predmetnom území stavby archeologický výskum

a nepožaduje jeho posudzovanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 19.11.2024 od Okresného úradu Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja Hlinku, 034 01 Ružomberok zaslanie zámeru navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej elektrickej stanice 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Informácia o zámere navrhovanej činnosti, ako aj dokumentácia „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej elektrickej stanice 110/22 kV pre oblasť Donovaly“, vypracovaná spoločnosťou EKOCONSULT – enviro, a. s. je zverejnená na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať novú elektrickú stanicu 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice je potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z existujúcej elektrickej stanice Medzibrod a z novej plánovanej elektrickej stanice Hrboltová. Dôvodom je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie existujúcim a novým odberateľom.

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji, v okrese Banská Bystrica – katastrálne územie Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly a v okrese Ružomberok – katastrálne územie Liptovská Osada, Ružomberok, mestská časť Ružomberka – Hrboltová, Liptovská Lúžna.
V zmysle § 9 ods. 5 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Z tohto dôvodu sa KPÚ Banská Bystrica vyjadril len k časti stavby navrhovanej v k. ú. Medzibrod, Hiadeľ a Donovaly. Miestne príslušným úradom pre časť stavby navrhovanej v k. ú. Hrboltová, Ružomberok, Liptovská Osada je KPÚ Žilina.

V území plánovanej stavby nie sú situované národné kultúrne pamiatky. Stavba nie je navrhovaná v pamiatkovo chránenom území, je však plánovaná v archeologicky exponovanej polohe. Priesmykom Hiadeľského sedla viedla historická cesta prepájajúca oblasť horného Pohronia s Liptovom. Predpokladá sa, že postupovala dolinou Hutná, kam prichádzala z priestoru Poľany, prekračovala rieku Hron pri Medzibrode a pokračovala Hiadeľskou dolinou. Táto cesta je lemovaná pravekými lokalitami, na južnej strane Nízkych Tatier hradisko Moštenica, Lučatín, Ľubietová – Vysoká, na severnej strane Ludrová – Stráňa a Liptovská Štiavnička – Lúčny Hríb. Prechádza oblasťami kde sa v minulosti ťažili meď, železo a aj zlato. Časť reliktu tejto cesty bola zdokumentovaná vo svahu južne od Hiadeľského sedla, kde je výrazne zarezaná do okolitého terénu. Najvyšší vrchol cesta dosahuje v priestore Hiadeľského sedla. V zemine pochádzajúcej z výkopov pre elektrické vedenie boli zistené fragmenty stredovekej či pravekej keramiky, ako aj súčasti postroja resp. podkov. Povrchovým zberom na vrchu Zvolen boli zistené kamenné úštepy, ktoré by mohli súvisieť s pravekým prospektorstvom v danej oblasti. Bez realizácie archeologického výskumu môže v súvislosti s výkopovými, zemnými a terénnymi prácami predmetnej stavby dôjsť k zničeniu cenných archeologických nálezov a situácií. Podmienky vykonania archeologického výskumu budú stanovené v samostatnom rozhodnutí KPÚ Banská Bystrica. KPÚ Banská Bystrica začne samostatné konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území predmetnej stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný zámer navrhovanej činnosti, pri rešpektovaní určenej podmienky, nie je v strete so záujmami chránenými pamiatkovým zákonom, KPÚ Banská Bystrica sa vyjadril tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.
Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie orgánu štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto záväzné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavku vykonať na predmetnom území Banskobystrického kraja archeologický prieskum príslušný orgán zapracuje do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
č. S-PUSR-021945/2024 zo dňa 28.11.2024:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 a v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti Okresného úradu v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 KV pre oblasť Donovaly “ v k.ú. Ružomberok, Hrboltová, Liptovská Osada a Liptovská Lužná doručenej dňa 19.11.2024, vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce

z á v ä z n é s t a n o v i s k o.

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je vlastník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Predmetná stavba predstavuje výrazný zásah do archeologicky neprebádaného terénu. V blízkosti trasy plánovanej líniovej stavby je evidovaných viacero ojedinelých nálezov a potencionálnych archeologických lokalít. Bez zabezpečenia obhliadky zástupcom Krajského pamiatkového úradu Žilina môže dôjsť k strate dôležitých informácií o staršom osídlení riešeného územia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Toto záväzné stanovisko je zároveň záväzným stanoviskom pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Stanovisko neobsahuje názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA. Požiadavky príslušný orgán zapracuje do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
č. ÚVZSR/OHŽP/19006/45366/2024zo dňa 3.12.2024:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci vydania záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“, navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 prostredníctvom substitučného splnomocnenca P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 54 860 598 podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

Z Á V Ä Z N É S T A N O V I S K O :

So zámerom navrhovanej činnosti „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ sa s ú h l a s í.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 21.11.2024 bolo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. RÚVZBB/ OHŽPaZ/5129/14205/2024 postúpené z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a súčasne dňa 26.11.2024 pod č. RÚVZLM/ OHŽPaZ/1829/9161/2024 z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši podanie vo veci žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „DONOVALY - Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ (ďalej len „navrhovaná činnosť"), navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 prostredníctvom substitučného splnomocnenca P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 54 860 598, ktoré predložil Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.. Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej elektrickej stanice 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice je potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z existujúcej elektrickej stanice (ESt) Medzibrod a z novej plánovanej ESt Hrboltová. Dôvodom je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie existujúcim a novým odberateľom (dynamický vývoj výstavby a požiadavky investorov v lokalite Banská Bystrica – Donovaly – Ružomberok, ako aj časté výpadky v dodávkach elektrickej energie). Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom a Žilinskom

samosprávnom kraji, v okrese Banská Bystrica - katastrálne územie Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly a v okrese Ružomberok - katastrálne územie Liptovská Osada, Ružomberok, Mestská časť Ružomberku - Hrboltová, Liptovská Lúžna. Trasy navrhovanej činnosti - navrhovaného vzdušného vedenia sa nachádzajú v podhorskom a horskom teréne. Prevažná časť navrhovaných vedení je situovaná v tesnom súbehu s existujúcimi nadzemnými vedeniami 400kV. Navrhované vedenia k novej elektrickej stanici sú rozpracované variantne, napojenie z elektrickej stanice Medzibrod zahŕňa varianty T3 a T2, napojenie z elektrickej stanice Hrboltová zahŕňa varianty T6 a T7.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie hluku. Vzhľadom na vzdialenosť vedenia od obytných území, prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva z hľadiska expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli šíriť zápach a teplo. Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Po preštudovaní predložených podkladov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. nemá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia k predloženému zámeru navrhovanej činnosti pripomienky, a zároveň konštatujeme, že netrváme na posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Na základe vyššie uvedených skutočností a čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši sa vydáva toto záväzné stanovisko.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Obec Hiadeľ (okres Banská Bystrica)
č. 405/2024 zo dňa 22.11.2024:

Obec Hiadeľ zastúpená štatutárnym zástupcom obce, starostom obce p. Ondrejom Snopkom, Vám na základe listu 71574/2024 dáva súhlasné stanovisko k navrhovanému zámeru.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje. Stanovisko neobsahuje informáciu, či má obec Hiadeľ územný plán, resp. či je navrhovaná činnosť v súlade s územným plánom obce Hiadeľ.

Obec Medzibrod (okres Banská Bystrica)
č. OCUS2024/00354 zo dňa 25.11.2024:

Obec Medzibrod v zastúpení starostu Ing. Pavla Svetlíka si Vás dovoľuje požiadať o doplnenie zámeru a písomnú a výkresovú časť a to cez ktoré parcely bude presne prechádzať koridor nového prívodného vedenia v katastrálnom území obce Medzibrod pre oblasť Donovaly.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Zámer bol obci Medzibrod doručený elektronickou poštou dňa 19.11.2024 s informáciou, že zámer je taktiež zverejnený aj na stránke Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie – časť „Oznamy a dokumenty na stiahnutie" – informačný systém EIA/SEA a na www.enviroportal.sk.
Stanovisko neobsahuje názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA. Stanovisko neobsahuje informáciu, či má obec Medzibrod územný plán, resp. či je navrhovaná činnosť v súlade s územným plánom obce Medzibrod.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-BB-OSZP3 2024/048440-002 zo dňa 25.11.2024:

Okresný úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť je akceptovateľná za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-BB-OSZP3 2024048292-002 zo dňa 21.11.2024:

Okresný úrad Banská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z., o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 ods. 1 písm. d) zákona. č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) vydáva ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o EIA v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Donovaly – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a nove ES 110/22 KV pre oblasť Donovaly“ (ďalej len „predmetný zámer navrhovanej činnosti“) nasledovné vyjadrenie:

1. Realizáciou predmetného zámeru navrhovanej činnosti nevznikne podľa § 20 ods. 1 písm. a), resp. b) zákona o ochrane ovzdušia nový veľký alebo stredný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý by bol podľa § 44 zákona o ochrane ovzdušia v kompetencii okresného úradu.
2. Stavebná činnosť musí rešpektovať podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy ochrany ovzdušia.
3. Predchádzať vzniku prašných emisií, a ak ich vzniku nie je možné zabrániť, obmedzovať a zabraňovať ich šíreniu do okolia, a to technickými a technologickými opatreniami, úpravou pracovných podmienok, resp. dobou výkonu práce. Odkryté suché a sypké plochy a depónie zvlhčovať, a to najmä pri veternom počasí (napríklad ak je prekročená rýchlosť vetra 5 m/s). Pri viditeľných emisiách realizovať opatrenia na zamedzenie prašnosti.
4. Stavebné práce plánovať v súlade so zásadami efektívnej stavebnej praxe a použité stavebné mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave, aby sa zabránilo nadlimitným emisiám z ich výfukových plynov. Zároveň vykonávať pravidelne kontrolu technického stavu strojnej techniky a podmienky na stavenisku (technický stav hradenia, poveternostné podmienky, dostupnosť protiprašných opatrenia) pred začatím jednotlivých etáp stavebných prác.
5. Pri dlhotrvajúcich stavbách nerealizovať odkrývku celého povrchu naraz.
6. Voľnobehy nákladných automobilov a stavebných strojov redukovať na minimum.
7. Minimalizovať spádové výšky pri nakládke a vykládke.
8. Pri preprave materiálov medzi viacerými areálmi v rámci stavby dodržiavať zásadu minimalizácie dĺžky prepravných trás.
9. Inštalovať čistiaci systém alebo zaviesť postupy čistenia pri výjazde zo staveniska v priestore napojenia na verejné komunikácie tak, že sa zamedzí znečisteniu komunikácie stavebnou technikou. Zároveň pravidelne čistiť staveniskové komunikácie.
10. Minimalizovať zásahy do existujúcich inžinierskych sietí, t. j. minimalizovať preložky vedení a tvorby výkopov.
11. Plochy, ktoré sú určené na následné vegetačné úpravy osadiť čo najskôr po dokončení prác tak, aby nová vegetácia bola čo najrýchlejšie pôdopokryvná. Tam, kde nie je možné vysadiť vegetáciu, požadovať použitie jutového plátna, mulču, či aplikáciu iných riešení pre zvýšenie súdržnosti povrchu. Plochy určené na následné spevnenie (chodníky, komunikácie apod.) dočasne zhutniť.
12. Umiestňovať vonkajšie skládky na záveternú stranu a súčasne materiály na depónie umiestňovať tak, že hornú vrstvu tvorí vždy nový prirodzene vlhký materiál.
13. Prevádzkovateľ činnosti má pod stálou kontrolou celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení. Zamestnanci na všetkých úrovniach budú poučení o povinnostiach týkajúcich sa kontroly procesu a emisií do ovzdušia.
14. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného zámeru navrhovanej činnosti v zmysle zákona o EIA.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavky budú predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-BB-OSZP3 2024/048819-002 zo dňa 3.12.2024:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „okresný úrad"), z hľadiska vodného hospodárstva zaujíma k navrhovanej činnosti v súlade s § 23 ods. 4 zákona o EIA nasledovné stanovisko:

1. Okresný úrad nemá pripomienky k navrhovanej činnosti, ale požaduje plnenie zákonných povinností upravených v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

2. Vzhľadom k tomu, že predmetná navrhovaná činnosť zasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry - západ je možné plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana podzemných a povrchových vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskyty prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä v zmysle § 3 vyššie citovaného zákona.

3. Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

4.Vzhľadom na charakter a rozsah predmetnej navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že jej realizáciou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad zároveň nevyžaduje ďalšie posudzovanie predmetnej navrhovanej činnosti podľa zákona o EIA.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavky budú predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-BB-OSZP3 2024/048323-004 zo dňa 9.12.2024:

Predmetná navrhovaná činnosť prechádza cez územia s druhým stupňom ochrany (ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry), tretím stupňom ochrany (Národný park Nízke Tatry) a piaty stupeň ochrany (PR Mačková) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z."). Zámer zasahuje aj do území NATURA 2000: Chránené vtáčie územie Veľká Fatra SKCHVU033 a Nízke Tatry SKCHVU018, Územie európskeho významu Zvolen SKEUV0198, Ďumbierske Tatry SKUEV0302, Nízke Tatry SKUEV018.

Biotopy európskeho významu priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní:

- 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské lúky
- 6520 (Lk2) Horské kosné lúky
- 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov
- 6210 (Tr1) Teplomilné širokolisté travinno - bylinné porasty
- 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy
- 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
- 91E0 (Ls1.3) Lužné vŕbovo- topoľové a jelšové lesy

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí:

- KRO07 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Ostatné biotopy priamo v trase VVN a na ploche plánovaných rozvodní:

- XX01 (X1) Rúbaniská s prevahou bylín a tráv
- KRO04 (Kr7) Trnkové kroviny
- LES11 ostatné lesné porasty domácich drevín
- XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel.

Okresný úrad si listom č. OU-BB-OSZP3-2024/048323-002 zo dňa 22.11.2024 vyžiadal odborné stanovisko podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z.z. od Správy Národného parku Nízke Tatry, Lichardova 52, Slovenská Ľupča (ďalej len „Správa NAPANT“).

Dňa 06.12.2024 bolo doručené od Správy NAPANT stanovisko č. NAPANT/457- 007/2024 zo dňa 02.12.2024.

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov („ďalej len zákon EIA“) a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o EIA ste nám ako dotknutému orgánu zaslali informáciu o zámere navrhovanej činnosti a žiadate nás o písomné stanovisko v zmysle § 23 ods. 4 zákona o EIA.

Okresný úrad príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. dáva súhlasné záväzné stanovisko a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o EIA, pri dodržaní zákona č. 543/2002 Z. z. a nasledovných podmienok:

1. Pri trvalom zábere biotopov európskeho alebo národného významu bude potrebné postupovať podľa § 6 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Súčasťou žiadosti o zásah do biotopu bude tvoriť aj situačný výkres s vyznačením a výpočtom trvalého záberu (v m2) biotopov spolu s vyčíslením spoločenskej hodnoty zničených biotopov a chránených rastlín.
2. Vykonávanie jednotlivých prác počas výstavby navrhovaného elektrického vedenia prispôsobiť poveternostným podmienkam tak, aby boli minimalizované ich vplyvy na životné prostredie. Prejazdy dopravných a stavebných mechanizmov po nespevnených komunikáciách a manipulačných plochách nevykonávať v dobe, keď je v dôsledku výdatnejších zrážok rozmočená. Naopak terénne práce nevykonávať počas extrémne suchého a veterného počasia.
3. Stavebné a výkopové práce v blízkosti, príp. vo vnútri mokraďových biotopov vykonávať výlučne v období sucha alebo mrazu. Pohyb mechanizmov po zamokrenných a podmáčaných plochách je zakázaný.
4. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie.
   V priebehu stavebných a zemných prác zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia, aby sa predišlo znečisteniu povrchových vôd. Pohonné hmoty musia byť uskladnené a premiestňované len takým spôsobom, ktorým sa zabráni ich možnému unikaniu do okolitého prostredia. Nalievanie olejov, benzínu alebo iných ropných látok vylúčiť v blízkosti vodného toku.
5. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín.
6. Pri výstavbe elektrického vedenia je potrebné v čo najväčšej miere využívať jestvujúce prístupové cesty (účelové komunikácie, lesné a poľné cesty). V prípade nutnosti sprístupnenia nových prístupových ciest, rozsah prác a umiestnenie stožiarov v dotknutých chránených územiach je potrebné konzultovať so Správou NAPANT.
7. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie je vhodné vytvárať depóniá výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výpokovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určenom.
8. Zabrániť na skrývkových materiáloch šíreniu inváznych druhov rastlín. V zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov, je zakázané invázne druhy drevín a krov (pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý) ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ pozemku je

povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

9. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z..
10. V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných pozemkoch), je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zák. č. 543/2002 Z.z), a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore.
11. Odporúčame vykonať odborný terénny prieskum plánovanej výstavby vedenia vrátane aspoň jednoročného ornitologického výskume s cieľom charakterizovať miestnu a regionálnu avifaunu, pohyby vtákov a kľúčové miesta pre hniezdenie, potravu a odpočinok, ako aj sezónne migračné trasy. Na základe vykonaného prieskumu potom bude potrebné vytypovať stožiare a úseky, na ktoré sa umiestnia umelé búdky a vizuálne bariéry ako sú napr. odkloňovače zviditeľňujúce vodiče (farebné špirály, vlajky, reflexné lamely či kovové gule), ktoré vtákom pomáhajú vedenia včas rozoznať a obletieť ich.
12. Výkopovú zeminu ponechať na mieste a bezprostredne po ukončení výstavby jednotlivých stožiarov ju využiť na spätný zásyp a zvyšok rozprestrieť v okolí stožiara vo vnútri ochranného pásma navrhovaného elektrického vedenia. Nevypĺňať ňou terénne depresie a podobné miesta v okolí stavenísk. Bezprostredne potom vykonať technickú a biologickú rekultiváciu. Odstrániť len vysokorastúce dreviny, nízkorastúce dreviny odstrániť len v miere nevyhnutnej pre ťahanie lán. Prípadný sklad materiálu, či dočasný stavebný dvor, umiestňovať mimo lesných pozemkov.
13. V terénnych depresiách a výkopových jamách pred ich zasypaním alebo rekultiváciou vykonať prieskum s prípadným transferom živočíchov (najmä obojživelníkov) na vhodné stanovištia.
14. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinný nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

Odporúčanie, navrhovaný zámer zosúladiť a zapracovať do záväzných častí Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja a do Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Navrhovaný zámer zapracovať a zosúladiť do záväzných častí príslušných Územných plánov miest a obcí, u ktorých má dôjsť o nové umiestnenie objektov, resp. verejnoprospešných stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Najvhodnejšia trasa je T2, v prípade trasy T1 variant s káblovým vedením. Prípadne kombinácia T1 a T2, tak aby v južnej časti bolo zachované trasovanie T2 a v oblasti Donovalov trasovanie T1 s káblovým variantom.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných vyjadrení, stanovísk a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavky budú predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP 2024/011153002/Kc zo dňa 21.11.2024:

Z hľadiska štátnej vodnej správy v okrese Ružomberok sa môžeme vyjadrovať iba k časti, ktorá sa dotýka okresu Ružomberok.

1. Zosúladiť záujmy a činnosti s požiadavkami platnej vodnej legislatívy, STN a Rámcovej smernice o vodách č. 2000/60/ES.
2. Zabezpečiť ochranu vôd a prirodzenú akumuláciu vôd.
3. Zachovať prirodzený charakter tečúcich vodných tokov a neohroziť kvalitu podzemných ani povrchových vôd.
4. Zosúladiť plánovanie stavieb, z hľadiska priestoru a funkčnosti, s opatreniami na ochranu pred povodňami.
5. Nenavrhovať činnosti, ktoré by mohli spôsobiť povodňové škody, ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
6. Všetky plánované činnosti budú realizované v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné využívanie vôd.

Orgán štátnej vodnej správy k navrhovanému zámeru činnosti „DONOVALY - Štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej elektrickej stanice 110/22 kV pre oblasť Donovaly" pre obstarávateľa Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle § 7 zákona.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenia sú všeobecného charakteru , nie je možné ich zapracovať do rozsahu hodnotenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-RK-OSZP 2024/011097-002 Mk zo dňa 2.12.2024:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 44 ods. 1 písm. l) bod 2. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

v y j a d r e n i e

podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k vydaniu rozhodnutia v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie :

- z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemáme žiadne pripomienky
- z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia nepožadujeme, aby predložený zámer „DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa osobitého predpisu záväzný.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP1 2024/084733-004 zo dňa 10.12.2024:

Okresný úrad Žilina nahliadol do navrhovaného zámeru „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ a spolu s odbornými stanoviskami Správy NP Veľká Fatra č. SNPVF 714-003/2024 zo dňa 04.12.2024 a Správy NAPANT č. NAPANT/457-007/2024 zo dňa 02.12.2024 požaduje, aby pri realizácii navrhovanej činnosti boli dodržané nasledujúce podmienky:

1. Pri trvalom zábere biotopov európskeho alebo národného významu postupovať podľa § 6 ods. 3 zákona, z dôvodu určenia výšky primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych činností na biotopy európskeho alebo národného významu.
2. Vykonávanie jednotlivých prác počas výstavby navrhovaného elektrického vedenia prispôsobiť poveternostným podmienkam ta, aby boli minimalizované ich vplyvy na životné prostredie. Prejazdy dopravných a stavebných mechanizmov po nespevnených komunikáciách a manipulačných plochách nevykonávať v dobe, keď je v dôsledku výdatnejších zrážok rozmočená, terénne práce nevykonávať počas extrémne suchého a veterného počasia.
3. Stavebné a výkopové práce v blízkosti príp. vnútri mokraďových biotopov vykonávať výlučne v období sucha alebo mrazu. Pohyb mechanizmov po zamokrených a podmáčaných plochách je zakázaný.
4. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebno – technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité prostredie. V priebehu stavebných práv zabezpečiť protihavarijne opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálii a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia, aby sa predišlo znečisteniu povrchových vôd. Pohonné hmoty musia byť uskladnené a premiestňované len takým spôsobom, ktorým sa zabráni ich možnému unikaniu do okolitého prostredia. Nenalievať oleje, benzín alebo iné ropné látky v blízkosti vodných tokov.
5. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín.
6. Pri výstavbe elektrického vedenia je potrebné v čo najväčšej miere využívať jestvujúce prístupové cesty, v prípade nutnosti sprístupnenia nových ciest, rozsah prác a umiestnenie stožiarov v dotknutých chránených územiach je potrebné konzultovať s príslušnou Správou.
7. So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpad vzniknutý pri stavbe . vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie ej vhodné vytvárať depónia výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určené.
8. Zabrániť na skrývkových materiáloch šíreniu inváznych druhov rastlín. Narušenie povrchov, presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potencionálny zdroj šírenia inváznych rastlín. V rámci monitoringu stavby sledovať inázne druhy, v prípade výskytu zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa takéto rastliny vyskytnú počas výkopových prác, je potrebné zeminu ktorá bude ískaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu inváznych druhov. V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č. 150/2019 Z.z. prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Výkopovú zeminu ponechať na mieste a bezprostredne po ukončení výstavby jednotlivých stožiarov ju využiť na spätný zásyp a zvyšok rozprestierať v okolí stožiara vo vnútri ochranného pásma navrhovaného elektrického vedenia. Nevypĺňať ňou teréne depresie a podobné miesta v okolí stavenísk. Bezprostredne potom vykonať technickú a biologickú rekultiváciu.
10. Prípadný sklad materiálu, čo dočasný stavebný dvor, umiestňovať mimo lesných pozemkov.
11. V prípade výrubu drevín mimo lesný pôdny fond je nutné postupovať v zmysle § 47 a §48 zákona. Odstraňovať len vysoko rastúce dreviny, nízko rastúce dreviny odstrániť len v nevyhnutnej miere pre ťahanie lán.
12. Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením. V prípade, že dôjde pri stavebných prácach k mechanickému poškodeniu okolitých drevín je nevyhnutné dreviny ošetriť podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

13. V terénnych depresiách a výkopových jamách pred ich zasypaním alebo rekultiváciou vykonať prieskum s prípadným transferom živočíchov (najmä obojživelníkov) na vhodné stanovištia.
14. Všetky práce vykonávať tak aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu, je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinný nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.
15. Správa NAPANT odporúča vykonať terénny prieskum plánovanej výstavby vedenia vrátane aspoň jednoročného ornitologického výskumu s cieľom charakterizovať miestnu a regionálnu avifaunu, pohyby vtákov a kľúčové miesta pre hniezdenie, potravu a odpočinok, ako aj sezónne migračné trasy. Na základe vykonaného prieskumu bude potrebné vytypovať stožiare a úseky, na ktoré sa umiestnia umelé búdky, reflexné lamely či kovové gule., ktoré vtákom pomáhajú vedenia včas rozoznať a obletieť ich.
16. Navrhovaný zámer bude zapracovaný do záväzných častí Územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrického kraja a Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja.
17. Navrhovaný zámer bude zapracovaný a zosúladený do záväzných častí príslušných územných plánov miest a obcí, v ktorých má dôjsť umiestnenie nových objektov.

Okresný úrad Žilina spolu so Správou NP Veľká Fatra a Správou NAPANT sa v rámci realizácie navrhovanej činnosti prikláňajú k týmto variantom realizácie :
• Prívodné vedenie ESt Medzibrod – Donovaly
Variant T2 vedenie ESt Medzibrod – EstD3, vzdušná trasa
• Prívodné vedenie ESt Hrboltová - Donovaly # Variant T7 vedenie ESt Hrboltová – ESt D3, čiastočná káblová trasa.
Okresný úrad Žilina nahliadol do „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ a má za to, že, predmetná navrhovaná činnosť za dodržania vyššie uvedených podmienok nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavky budú predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-RK-OSZP 2024/011027-002 Mk zo dňa 10.12.2024:

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny navrhovaný zámer prechádza okresom Ružomberok ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry a Veľká Fatra, kde podľa zákona platí 2. stupeň ochrany prírody, v lokalite Hiadeľské sedlo a Barborina dolina prechádza vlastným územím Národného parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona platí 3. stupeň ochrany prírody.

Predmetný zámer tiež zasahuje do území sústavy NATURA 2000:
- Chránené vtáčie územie Veľká Fatra SKCHVÚ033
- Chráneným vtačím územím Nízke Tatry SKCHVÚ018
- Územie európskeho významu Zvolen SKUEV0198
- Územie európskeho významu Váh SKUEV0253
- Územie európskeho významu Ďumbierske Tatry SKUEV0302

Biotopy európskeho významu priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní:
- 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské lúky,
- 6520 (Lk2) Horské kosné lúky,
- 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov,
- 6210 (Tr1) Teplomilné širokolisté travinno – bylinné porasty,
- 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy,
- 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,
- 91E0 (Ls1.3) Lužné vŕbovo- topoľové a jelšové lesy.

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí:

- KRO07 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek.

Ostatné biotopy priamo v trase VVn a na ploche plánovaných rozvodní:

- XX01(X1) rúbaniská s prevahou bylín a tráv,
- KRO04 (Kr7) Trnkové kroviny ,
- LES11 ostatné lesné porasty domácich drevín,
- XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel.

Zámer zasahuje aj do území NATURA 2000: Chránené vtáčie územie Veľká Fatra SKCHVU033 a Nízke Tatry SKCHVU018, Územie európskeho významu Zvolen SKEUV0198, Ďumbierske Tatry SKUEV0302, Nízke Tatry SKUEV018. Priamo v záujmovom území a jeho blízkom okolí boli zaznamenané nasledovné biotopy:

Biotopy európskeho významu priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní:

- 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské lúky
- 6520 (Lk2) Horské kosné lúky
- 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov
- 6210 (Tr1) Teplomilné širokolisté travinno - bylinné porasty
- 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy
- 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
- 91E0 (Ls1.3) Lužné vŕbovo- topoľové a jelšové lesy

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí:

- KRO07 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Ostatné biotopy priamo v trase VVN a na ploche plánovaných rozvodní:

- XX01 (X1) Rúbaniská s prevahou bylín a tráv
- KRO04 (Kr7) Trnkové kroviny
- LES11 ostatné lesné porasty domácich drevín
- XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel.

3. Podmienky orgánu ochrany prírody:

K zámeru boli vydané odborné stanoviská- Správa NAPANT stanovisko č. NAPANT/457-007/2024 zo dňa 02.12.2024 a Správa Národného parku Veľká Fatra stanovisko č. SNPVF 714-003/2024 zo dňa 04.12.2024.

Na základe vyššie uvedených odborných stanovísk vydáva Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. záväzné stanovisko a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o EIA, pri dodržaní zákona č. 543/2002 Z. z. za nasledovných podmienok:

1.
V prípade, že príslušný orgán rozhodne o ďalšom posudzovaní, žiadame do rozsahu hodnotenia zapracovať nasledovné požiadavky vyplývajúce z § 28 zákona č. 543/2002 Z. z, pretože projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia európskej sústavy NATURA 2000.
ods.(11): „Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu64) nepreukáže, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami ,ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území“.
(12) „Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo projekt podľa odseku 11 možno schváliť alebo povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie. Z iných naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu možno takýto plán alebo takýto projekt schváliť alebo povoliť len v súlade so stanoviskom Európskej komisie“.
(13) „O tom, či schválenie alebo povolenie plánu alebo projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého plán alebo projekt patrí. Súčasťou žiadosti je aj informácia o rozsahu a lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľa stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa“.
(14) „Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo autorizovaná osoba(§ 28a) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu“.
(15) „Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady“

2. V prípade, že príslušný orgán rozhodne, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať, žiadame do podmienok rozhodnutia uviesť požiadavky v bode 1.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje. Požiadavky budú predmetom prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia.

Ostatné subjekty, ktorým bol zámer doručený písomné stanovisko v zákonnej lehote príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa podľa § 23, ods. 4 zákona EIA považujú za súhlasné.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania sú uvedené v odôvodnení . Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava požaduje ďalšie posudzovanie z dôvodu hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na Európsku sústavu chránených území NATURA 2000. Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Ružomberok požadujú ďalšie posudzovanie z dôvodu rozporu s územnými plánmi.

Príslušný orgán aplikoval eurokonformný výklad zákona, v rámci konania podporil a uľahčil činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru takým spôsobom, že došlé písomné stanoviská vyhodnotil v odôvodnení rozhodnutia.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa osobitných predpisov.

Záver

Príslušný orgán posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA.

Vzhľadom na to, že v zisťovacom konaní boli zistené významné okruhy otázok, na ktoré dá odpoveď len dôkladné posúdenie predloženého zámeru podľa zákona EIA, príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Konkrétne požiadavky a pripomienky uvedené v doručených stanoviskách budú podrobnejšie prerokované a určené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti na životné prostredie a v časovom harmonograme a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 zákona EIA.

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho časový harmonogram určí príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom, Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava, sekciou ochrany prírody a biodiverzity (navrhovaná činnosť má vplyv na územie sústavy chránených území) a dotknutou obcou (obec Donovaly v okrese Banská Bystrica).

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknuté obce bezodkladne informujú o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

V zmysle § 29 ods. 17 zákona EIA proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ.

Navrhovateľ má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na príslušný orgán v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu, ak ju má k dispozícii.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Filo
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Účastník konania – navrhovateľ :
P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 54 860 598
(substitučný splnomocnenec)

Na vedomie :

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151
   (navrhovateľ)
2. EGEM s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 44193653
   (substitučný splnomocniteľ)

Rezortný orgán :
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, IČO 00 686 832

Dotknuté obce :

1. mesto Ružomberok IČO 00315737
2. obec Liptovská Osada IČO 00315401
3. obec Liptovská Lúžna IČO 00315397
3. obec Donovaly IČO 00313386
4. obec Hiadeľ IČO 00313432
5. obec Medzibrod IČO 00313581

Dotknuté orgány:

1. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, sekcia ochrany prírody a biodiverzity
2. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, IČO 37808427
3. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, IČO 37828100
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, IČO 31755194
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica , IČO 31755194
6. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava IČO 00607223
7. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
11. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
13. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor
14. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ružomberok
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
17. Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici , IČO 54435374
18. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, IČO 54435366