OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
EIA

Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2024/002636-009

Sabinov
13. 12. 2024

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na základe predloženého oznámenia „Rozšírenie výrobnej plochy a technológie Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany“, ktorý predložil navrhovateľ Teprofa Slovakia s.r.o., Šebešťanová 255, 017 04 Považská Bystrica, prevádzka: Za traťou 1279, 082 71 Lipany, IČO: 36 314 277 (ďalej len „navrhovateľ“), v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Výrok

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie výrobnej plochy a technológie Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Sabinov, k.ú. Lipany, p.č. C-KN 752/3, 752/17, 752/28, 752/30, 752/32, 752/43, ktorej účelom je rozšírenie výrobnej plochy, existujúcich výrobných kapacít, zvýšenie objemu výroby, zväčšenie montážnych a skladových priestorov, ako aj parkovacích a manipulačných plôch v spoločnosti Teprofa Slovakia, s.r.o. v Lipanoch a súvisiace zmeny v existujúcej prevádzke spoločnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP určuje navrhovateľovi podmienky zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:
- zohľadniť a rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmových tretích osôb,
- rešpektovať Územný plán Prešovského samosprávneho kraja a jeho záväznú časť,
- rešpektovať legislatívne normy v oblasti odpadového hospodárstva,
- postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov,

- zrealizovať bioretenčný systém na zadržanie zrážkovej vody – vsakovací objekt, aby dochádzalo k spomaľovaniu odtoku zrážkových vôd a umožnilo sa ich prirodzené odparovanie,
- v rámci zmeny navrhovanej činnosti využívať najlepšie dostupné techniky (BAT) a najlepšie environmentálne postupy, ktoré budú v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie a kvalitu života obyvateľov v blízkej zastavanosti,
- pri používaní nebezpečných chemických látok a zmesí dodržiavať zákon č. 67/2010 Z.z. (chemický zákon) a súvisiace nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, najmä identifikované spôsoby použitia látok a expozičné scenáre,
- parkovacie plochy na južnej strane pri administratívnej budove realizovať z drenážnej dlažby s úpravou podložia štrkovým násypom, ktorý bude tvoriť vodopriepustnú vrstvu, ktorá zabezpečí min. 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržanie min. 8 l vody /m2po dobu prvých 15 min. dažďa a tým sa dosiahne zníženie tepelného napätia v danom území,
- zrealizovať výsadbu 15 kusov zelene – vzrastlých stromov v zmysle projektu sadových úprav na lokalite zmeny navrhovanej činnosti a na základe dohody s mestom Lipany. Druhové zloženie drevín a spôsob výsadby bude súčasťou projektu sadovníckych úprav, ktorá bude plniť zároveň ochrannú funkciu pred dopravným hlukom a prachom, a zabezpečí v území podmienky pre zadržiavanie zrážkovej vody ale vhodne dopĺňa aj chýbajúcu vegetáciu. Výsadba bude rešpektovať pôvodné druhové zloženie drevín, ktoré bude zodpovedať prirodzenej potenciálnej vegetácii a zároveň bude plniť ochrannú funkciu pred dopravným hlukom a prachom, a v území zabezpečí podmienky pre zadržiavanie zrážkovej vody a zároveň vhodne dopĺňa chýbajúcu vegetáciu.

Iné právne predpisy a ostatné ustanovenia zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Upozornenie:

Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Teprofa Slovakia s.r.o., Šebešťanová 255, 017 04 Považská Bystrica, prevádzka: Za traťou 1279, 082 71 Lipany, IČO: 36 314 27 (ďalej len „navrhovateľ"), predložil dňa 19.08.2024 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - „Rozšírenie výrobnej plochy a technológie Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany".

Navrhovaná činnosť uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a § 20a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na okresný úrad dňa 19.08.2024.

Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na katastrálnom území obce Lipany.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Predmetná navrhovaná činnosť je podľa Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zaradená do

- Kategórie č. 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel,

Položka č. 7 - Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou - od 3 000 m2 (zisťovacie konanie).

- Kategórie č.2 Energetický priemysel,

Položka č. 13 - Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 - od 5 MW do 50 MW (zisťovacie konanie)

Podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-SB-OSZP-2024/002636-007 zo dňa 29.10.2024 predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), dotknutým orgánom (Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru), povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci (mesto Lipany), dotknutému samosprávnemu kraju (Úrad Prešovského samosprávneho kraja).

Okresný úrad zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: //enviroportal.sk v časti EIA/SEA a na stránke http://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie-3.

Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, dotknutá obec, do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 dní od zverejnenia uvedených informácií. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zmena navrhovanej činnosti rieši:
- Rozšírenie výrobnej plochy
- Doplnením technologického zariadenia – Rekuperácia pre lakovňu
- Dispozičné a organizačné zmeny priestorov
- Rozšírenie parkovacej plochy - PAR2
- Úspora elektrickej energie - fotovoltické panely

Popis navrhovanej činnosti:
Navrhovaná činnosť je umiestnená v areáli, v objektoch jestvujúceho priemyselného parku firmy Teprofa Slovakia, s.r.o. a je pokračovaním doterajšej činnosti, ktorú spoločnosť Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany, prevádzkovala od roku 2008. Zmeny v rámci technologickej výroby budú realizované v rámci výrobnej haly na pozemku s parcelným číslom: 752/3, 752/32, 752/28.
Umiestnenie navrhovanej činnosti nevyžaduje sanácie, demolácie, ani výrub drevín. Najbližšia zástavba k navrhovanej lokalite je individuálna bytová zástavba mesta Lipany vo vzdialenosti 274,42 m a 165,37 m.
V areáli sa nachádza halový objekt s administratívnou časťou. Severne a východne od areálu sa nachádzajú iné priemyselné stavby, južne od objektu za obslužnou cestou tečie rieka Torysa a západne od objektu, za obslužnou cestou, sa nachádzajú nezastavané pozemky.
Areál je pripojený na inžinierske siete prípojkami plynu, vody, splaškovej kanalizácie a elektriny. Dažďová voda je zvedená do vsakovacích systémov ale aj do dažďovej kanalizácie.

Charakter navrhovanej činnosti:
Hlavnou výrobnou činnosťou sú zváračské a montážne práce kovových konštrukcii zo železa a nerezu do hmotnosti 5000 kg. Spoločnosť je čisto slovenská firma, založená pre realizáciu obchodných a výrobných zámerov v oblasti strojárskej výroby.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti spoločnosti Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany rieši aj rozšírenie výrobnej plochy nad 3 000 m2:
Rozloha pozemku: 8 951 m2
Celková využitá rozloha pred zmenou: 2 383 m2
Celková rozloha po zmene: 4 119 m2 bez parkovacej plochy
Parkovacia plocha: 744 m

Stručný opis technického a technologického riešenia:
Členenie stavby:
AB: Administratívna budova
H1 až H6: Montážne haly 1 až 6
TPV: Technická príprava výroby
STAN: Stan (sklad výrobkov)
ZVAK: Zvarovňa AK (nerezová)
ZVST: Zvarovňa ST (čierne železo)
BRST: Brusiareň čierneho železa
BRAK: Brusiareň nerezu
LAK: Linka povrchovej úpravy (s lakovacím boxom)
MONTM: Montáž mechanická
PSST: Tryskáreň oceľových materiálov
PSAK: Tryskáreň nerezových materiálov
OTK: Kontrola a kvalita
EXP: Expedícia
SKLAD: Sklad materiálu
KOMP: Kompresorovňa
OBR: Obrobňa
TECH: Technické zázemie
PAR1: Parkovisko - 450 m2 existuje ako spevnená plocha
H1 až H6: Hala 1 až 6 (súčasťou projektu Hala H6 je projekt so stavebným povolením
aj na spevnenie obslužných komunikácií a plôch)

Dispozičné riešenie prevádzky
Navrhovaná činnosť Teprofa Slovakia, s.r.o. sa nachádza v k. ú. mesta Lipany v priemyselnom parku Za traťou. Oplotenie areálu pozostáva z betónových a oceľových stĺpikov (priebežných a rohových), medzi ktorými je drôtené poplastované pletivo. Prvý vstup do areálu je opatrený 2-krídlovou vstupnou bránou oceľovou bránou o šírke 8 m pre prístup nákladných automobilov, ako aj osobných automobilov a bráničkou. Druhý vstup do areálu je opatrený posuvnou bránou o šírke 7 m. Areál je dopravne napojený prístupovou komunikáciou v rámci priemyselného parku z cesty III/54325 Lipany – Ďačov .
V rámci priemyselného parku je vybudovaná splašková kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie pritekajúcich odpadových vôd z navrhovanej zástavby do existujúceho kanalizačného zberača DN3 00, ktorý je situovaný za železničnou traťou. V rámci priemyselného parku je vybudovaná kmeňová stoka „B“ dažďovej kanalizácie DN 300 -600, ktorá zabezpečuje odvedenie dažďových vôd z navrhovaného priemyselného parku do recipientu, ktorým je rieka Torysa.
Zásobovanie priemyselného parku pitnou vodou sa vykoná napojením na existujúci vodovod DN 150, ktorý je vedený pri areáli VVS OZ Prešov. Vodovodné potrubie bude zároveň plniť funkciu požiarneho vodovodu.
Na vodovodnom potrubí sú vysadené odbočky pre jednotlivé vnútroareálové rozvody. Požiarne hydranty do 100. V novom projekte pre stavbu H6 je požiarny projekt so zokruhovaným hydrantom.
V rámci priemyselného parku je vybudovaný STL plynovod, ktorý slúži pre zásobovanie navrhovaného priemyselného parku zemným plynom. Zdroj plynu pre navrhovaný priemyselný areál je existujúci STL plynovod D160 Lipany – Dačov, ktorý je vedený súbežne so štátnou cestou. Areál dvora je vybetónovaný a slúži na pohyb nákladných automobilov na dovoz vstupných surovín, na expedíciu hotových výrobkov, ako aj na pohyb osobných automobilov.

Technológia výroby
Hlavným zameraním závodu v súčasnosti je zváranie, obrábanie kovov, lakovanie (nanášanie náterových hmôt), brúsenie (tryskanie) pre partnerskú spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 255, Považská Bystrica a pre zákaznícke objednávky, čomu zodpovedajú aj prevažujúce výrobné procesy a postupy, ako aj technické a technologické zariadenia.

TRYSKÁREŇ AK
Tryskáreň AK (antikor – nehrdzavejúca oceľ) je samostatne stojaci objekt, konštrukčne napojený k hale H6. Tvorí ho samostatný kontajner oceľovej konštrukcie so sendvičovým opláštením, umiestnený v montážnej hale. Kontajner je s rozmerom 4x5x4 m. Vzadu umiestnený technologický systém zberu, odsávania a čistenia tryskacieho materiálu. Technológia vyžaduje zapustenú betónovú členenú podlahu, kde sú osadené technologické zberače oceľovej drte. Systém tryskárne je napojený sa celkový rozvod stlačeného vzduchu. Pre tryskanie sa používa kremičitá drť Balotina. Prístavba k hale H6 je objekt s obrysovým rozmerom nosnej konštrukcie 18,2 x 8,8 m a výška vo vrchole je 7,9 m. Nosnú konštrukciu objektu tvorí oceľový skelet založený na základových železobetónových pätkách.
Objekt je napojený na inžinierske siete – elektrina, dažďová kanalizácia a centrálny rozvod stlačeného vzduchu. Na iné média objekt nebude napájaný.

Napojenie na inžinierske siete:
Jedná sa o existujúci objekt s vybudovanou infraštruktúrou, pripojenia na rozvod elektrickej energie, pitnej vody, kanalizáciu, odvedenie vôd z povrchového odtoku nebude potrebné rozširovať resp. zmeniť

REKUPERÁCIA
Predmetom ďalšej zmeny lakovne je zaistenie rekonštrukcie odsávania lakovne a sušiarne, zaistenie rekuperácie nízkopotenciálového tepla a privedenie náhradného vzduchu do priestoru lakovne a sušiarne.

Technológia
Technológia je založená na vzduchovom a bezvzduchovom striekaní ručnou pištoľou. Odsávanie vzduchu v objeme 20 000 m3 /h je cez podtlakové komory o priereze 5500×970 mm s hĺbkou 600 mm. Filtračný systém je dvojstupňový s prestrekovou filtráciou labyrintovým filtrom. Prívod vzduchu 18 000 m3 /h je cez pretlakový strop a jednostupňový filtračný systém tr. G4. Kabína je dvojrežimová a umožňuje znížené vetranie pri vyššej teplote pri sušení. Teplota sušenia je 30°C. Pohony vetracích jednotiek sú riadené frekvenčnými meničmi na základe snímania nastavených prietokov, ktoré sú merané v odsávacích a prívodných potrubiach. Ohrev vzduchu pre lakovňu zabezpečuje teplovzdušný generátor PVJ 30 s výkonom 350 kW, ohrievacie médium je zemný plyn.
Kompletizácia je odsávaná samostatným radiálnym ventilátorom, prívod vzduchu je spoločný s miestnosťami odmastenia a prípravy a je zabezpečený teplovzdušným generátorom PVJ10 s výkonom 100 kW redukovaným na 70 kW, ohrievacie médium je zemný plyn. rozsah vetrania je 4000 m3 /h na prívode aj odsávaní, teplota sušenia je 30°C.

LAKOVŇA
Stanovenie vetracieho výkonu
Odsávanie: Plocha prestrekových filtrov je 11,4 m2. Návrhová rýchlosť vzduchu na filtroch G4 0,5 m/s.
Požadovaný odsávací objem vzduchu je 20 500 m3 /h.
Kontrola na koncentráciu VOC
Výkon pištole: 265 g/min nariedenej farby, približne 50% VOC
Počet pištolí: 1
Súčasnosť: 0,3
Odpar VOC pri striekaní: 80%
Dovolená koncentrácia na výstupe: 100 mg/m3
Výpočtový prietok: V= 19 100 m3 /h
Stanovujú sa prietoky:
Lakovňa- režim lakovanie: Odsávanie 20 000 m3 /h, prívod 18000 m3 /h
Lakovňa- režim sušenie: Odsávanie 12 000 m3 /h, prívod 11 000 m3 /h

Kompletizácia:

Hlavné sušenie prebieha v lakovacom boxe, v režime sušenia pri zníženom vetraní. Kompletizácia slúži na kompletizáciu výrobkov a prípravu pre expedíciu.
Kompletizácia je ukončenie povrchovej úpravy. Predstavuje to odstránenie maskovania, konzervácia opracovaných plôch, prečistenie závitov a vhodné zabalenie výrobkov.
Predpokladané množstvo uvoľnených VOC je 5%
Stanovujú sa prietoky: Odsávanie 4000 m3 /h, prívod min. 2000 m3 /h

Stanovenie výkonu dohrevu lakovne po rekuperácii
Výpočtové predpoklady - lakovňa
Výpočtová teplota exteriér: -15°C
Výpočtová teplota interiér: 20°C lakovanie, 30°C sušenie
Objem vetraného vzduchu: 20 000 m3 /h
Výmena vzduchu pri sušení: 10 000 m3 /h
Doskový rekuperátor, krížový s Al vložkou

Potrebný výkon – lakovňa
Pri výpočtových podmienkach bude potrebný výkon v lakovni na dohrev
BEZ REKUPERÁCIE Pi= 232 kW pri lakovaní a Pi= 151,2 kW pri sušení.

Pre stanovenie príkonu dohrevu je rozhodujúci výpočtový bod pri minimálnej teplote pri režime lakovanie.
Tepelný výkon rekuperátora bude:
Prek= 148,05 kW
Potrebný výkon dohrevu pri zohľadnení 25% rezervy na neistotu výpočtu bude Pdoh=108,9 = cca. 110 kW

Výpočtové predpoklady kompletizácie
Výpočtová teplota exteriér: -15°C
Výpočtová teplota interiér: max. 30°C
Objem vetraného vzduchu: 4 000 m3 /h
Doskový rekuperátor, krížový s Al vložkou
Potrebný výkon - kompletizácia
Pri výpočtových podmienkach bude potrebný výkon tg. zázemí na doohrev
BEZ REKUPERÁCIE
Pi= 59,9 kW = cca. 60 kW.
Pre stanovenie príkonu dohrevu je rozhodujúci výpočtový bod pri minimálnej teplote.
Tepelný výkon rekuperátora bude:
Prek= 38,07 kW

Potrebný výkon dohrevu pri zohľadnení 25% rezervy na neistotu výpočtu bude Pdoh=27,9 = cca. 28 kW.

Technológia linky povrchových úprav je prenajatá od zazmluvnenej spoločnosti a nie je v majetku spoločnosti Teprofa Slovakia, s.r.o..

Koncepcia rekonštrukcie vetrania
Koncepcia rekonštrukcie predpokladá nasadenie rekuperácie nízkopotenciálového tepla pomocou doskového krížového rekuperátora, zaradeného za hlavný odsávací ventilátor. Primárny filtračný systém bude posilnený o 3 stupeň triedy filtrácie min. G4 s dostatočnou kapacitou a prídavným kapsovým filtrom radeným pred samotný rekuperátor. Cirkulačná vetva bude zrušená, nakoľko jej prínos pri znížení energetickej spotreby zaistí rekuperátor a teplovzdušný generátor nebol primárne konštruovaný ako cirkulačný. Hlavný odsávací ventilátor bude vymenený za výkonnejší, aby boli kryté zvýšené tlakové straty odsávacej vetvy. Odsávacia vetva bude posunutá vzhľadom na novú polohu odsávacieho ventilátora, pričom je potrebné zaistiť servisný prístup k PVJ30. Všetky exteriérové potrubia a ventilátor bude zateplený najmenej 45 mm izoláciou.
Výfuk odpadového vzduchu bude vedený potrubím ø710 do výšky aspoň 6 m nad úroveň terénu. Výfukové potrubie bude kotvené k nosnej oceľovej priehradovej konštrukcii, ktorá bude kotvená k betónovej doske v priestore inštalácie.
Prívodný ventilátor teplovzdušného generátora PVJ30 disponuje dostatočnou tlakovou rezervou, nasadenie podávacieho ventilátora nebude potrebné. Výstup rekuperátora sa napojí na teplovodný výmenník, ktorý bude slúžiť

na ohrev privádzaného vzduchu z tepelného čerpadla budúceho tep. zdroja. Vzduch sa privedie na podtlakovú časť teplovzdušného generátora hranatým potrubím 1000×1000 mm a po konečnom ohriatí na prev. teplotu bude vedený jestvujúcou potrubnou trasou do pretlakového filtračného stropu lakovne.
Vetranie sušiarne disponuje odsávacím ventilátorom, prídavným prívodným ventilátorom a teplovzdušným generátorom PVJ10. Rekonštrukcia predpokladá využitie jestvujúcich ventilátorov, rekuperátor nízkopotenciálového tepla sa osadí medzi odsávací ventilátor a PVJ10 pri jestvujúcej stene. To si vyžiada posunutie plynového napojenia PVJ10 nahor a presun výfukového potrubia smerom k lakovaciemu boxu o cca 3 m. Jestvujúci prepoj odsávacieho ventilátora RFC355 a PVJ10 bude zrušený. rekuperátor bude opatrený teplovodným ohrievačom podobne ako v prípade lakovne.
Zanesenie filtrov vstupu rekuperátora bude signalizované diferenciálnym tlakomerom BHV5355 s rozsahom 0,2 kPa na riadiaci rozvádzač vetrania. Signalizácia bude optická.

FOTOVOLTICKÉ PANELY
Pre zabezpečenie tepelnej sebestačnosti objektov v spoločnosti Teprofa Slovakia, s.r.o. budú využívané vlastné fotovoltické panely na streche spolu so solárnymi panelmi. Zmenou zámeru stavby je aj výroba elektrickej energie pomocou obnoviteľného zdroja – slnečnej energie cez fotovoltické panely s pripojením do siete.

Jedná sa o zariadenie fotovoltické zdroja (ďalej len „FVZ) a vyvedenie výkonu FVZ do distribučnej siete VSD, a.s. ako Lokálny zdroj v zmysle § 4 zákona č. 309/2009 Z.z..

Striedače:
Samotná výrobňa elektrickej energie bude pozostávať z monokryštalických kremíkových fotovoltických modulov upevnených na podperných konštrukciách na jednotlivých častiach strechy objektu, inštalácia striedačov určených na zaistenie premeny jednosmerného napätia fotovoltických panelov na trojfázové striedavé napätie a následnú priamu dodávku elektrickej energie s fázovaním na sieť 400 V, 50 Hz a elektroinštalácie určenej na prepojenie jednotlivých prvkov a vyvedenie výkonu z FVZ. Samotné podperné konštrukcie FV budú postavené a zaťažené na strešnej konštrukcii.
Rozvádzač MX:
Rozvádzač MX slúži pre ochranu panelov pred rušivými vplyvmi z atmosférických prepätí z DC strany. Rozvádzače budú prevedené v krytí minimálne IP54, po otvorení IP20.

Bilancia výroby elektrickej energie:
Celkový prepočet FV panelov: 154 ks
Menovitý výkon FV panelov: 455 Wp
Inštalovaný výkon systému: 70 kWp
Odhadovaná ročná výroba el. energie do: 50 000 kWh/rok

Káblové trasy:
Solárne káble budú vedené po podberných konštrukciách FV panelov a v chráničkách FXP a po streche budú vedené v kovových káblových žľaboch. Kabeláž na AC strane budú vedené v stene a v káblových lištách predmetnej budovy v káblových ryhách. Prepoj medzi rozvádzačom R-HMR a rozvádzačom R-HR bude vedený v stene a v káblových lištách objektu.

Vonkajšiu ochranu pred bleskom tvorí zachytávací systém, systéme zvodov a systém uzemnenia.
Ochrana pred rušivými vplyvmi atmosférických prepätí
Topológia ochrán bude prevedená tak, aby slúžila obojstranne. Jednak zo strany distribučnej sústavy (AC strane), ako aj zo strany fotovoltických panelov (DC strana).
Okrem faktickej nevyčerpateľnosti energie slnka je ďalšou prednosťou solárnych panelov skutočnosť, že nevykazujú žiadne opotrebenie, s výnimkou znižovania účinnosti o cca 0,85 % ročne, nevytvárajú žiadne znečistenie, hluk a splodiny (CO_2).

MONTÁŽ VÝROBKOV A EXPEDÍCIA
Jedná sa o výstavbu Haly H6. Hala 6 bude slúžiť na montáž nerezových výrobkov. Nová výrobná hala H6 je požadovaná z hľadiska oddelenia výroby a montáže nerezových výrobkov od čiernej výroby, čo je technologická a globálna požiadavka pre výrobu z nerezového materiálu. Výrobky, ktoré sa vyrábajú v súčasnosti bude možné po výstavbe haly H6 aj montovať a expedovať zákazníkovi v koncovom a hotovom zmontovanom stave.

Ďalej postavenie haly umožní zväčšiť kapacitné priestory pre výrobu z čierneho železa v pôvodných priestoroch. Z hľadiska funkčnosti prevádzky sa hala H6 prepojí s halou H5. Prístavba sa napojí na existujúce areálové rozvody, pričom dôjde k rozšíreniu areálovej dažďovej kanalizácie a areálovej NN siete. Plynoinštalácia sa napojí z haly H5. Dôjde tiež k rozšíreniu spevnených plôch. V rámci tohto projektu bude tiež riešená ČOV z technologického procesu a jej napojenie na splaškovú kanalizačnú sieť.

Technické údaje:
Počet podlaží: 1.NP
Svetlá výška: max. 7,4 m
Zastavaná plocha: 677,7 m2
Úžitková plocha: 657,23 m2
Obostavaný objem: 5473,86 m3 (bez základov)
Výška objektu: 8,17 m (po hrebeň)

EXPEDÍCIA
Objektová skladba
Počíta sa s vybudovaním parkovacej plochy, ktorá je na južnej strane pri administratívnej budove.
PAR2: Parkovisko
PAR2: orientačná plocha parkoviska bude 250 m2 - nová plocha na parcele 752/3.
Plocha bude upresnená konkrétnym stavebným projektom.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému ani dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

Spotreba vody
Zásobovanie priemyselného parku pitnou vodou sa vykoná napojením na existujúci vodovod DN 150, ktorý je vedený pri areáli VVS OZ Prešov. Vodovodné potrubie bude zároveň plniť funkciu požiarneho vodovodu.
Predpokladaná spotreba po zmene sa zvýši v súvislosti s navýšením počtu pracovných miest o 11 zamestnancov, t.j. predpokladaná spotreba pitnej vody bude cca 1 998 m3.
Potreba požiarnej vody : Qpož 20 l/ s
Technologický oplach vodou – technologické vody
Predpokladaná spotreba technologickej vody po zmene navrhovanej činnosti sa zvýši cca na 44 m3/rok
Splaškové vody
V rámci priemyselného parku je vybudovaná splašková kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie pritekajúcich odpadových vôd z navrhovanej zástavby do existujúceho kanalizačného zberača DN3 00, ktorý je situovaný za železničnou traťou.
Dažďové vody
V rámci priemyselného parku je vybudovaná kmeňová stoka „B“ dažďovej kanalizácie DN 300-600, ktorá zabezpečuje odvedenie dažďových vôd z navrhovaného priemyselného parku do recipientu, ktorým je rieka Torysa.

Spotreba elektrickej energie
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nie je potrebné rozširovať existujúce trafo a pripojenie výroby na verejnú distribučnú sieť či trasovať nové samostatné vedenie, okrem vedenia pre potrebu pripojenia od trafa.

Spotreba plynu
Navrhovaná činnosť plánuje znížiť množstvo spotreby plynu a elektrickej energie vybudovaním fotovoltickej elektrárne.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu dopravy v území:
Nároky na dopravu: 3-4 kamióny/týždeň
Počet parkovacích miest sa zvýši na 30.

Nároky na pracovné sily
V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu 11 zamestnancov (10 pracovníkov + 1 THP) a bude sa pracovať na 2 zmeny.

Nároky na teplo
V súvislosti so zmenou sa bude montovať fotovoltika, ktorá pri svietivosti slnka bude spotreba 60 kW z fotovoltiky..

ÚDAJE VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje etapu výstavby, nakoľko je to pokračovanie činnosti.
Zdrojom znečisťovania ovzdušia produkujúcim znečisťujúce látky v meranom rozsahu je linka povrchových úprav, zložená z troch kabín, kde sa vykonávajú technologické procesy – odmasťovanie (tmelenie, brúsenie), nanášanie náterových hmôt a sušenie.

Odpadové vody
Technologický oplach vodou – technologické vody
Predpokladaná spotreba technologickej vody po zmene navrhovanej činnosti sa zvýši cca na 44 m3/rok.

Splaškové vody
Predpokladaná spotreba splaškovej vody sa zvýši o 10%.

Odpady
Z hľadiska druhu vznikajúcich odpadov nedôjde k zmene v tvorbe odpadov. Navrhovanou zmenou dôjde k miernemu zvýšeniu produkovaných odpadov, nakoľko je predpokladaná lineárna závislosť od výrobnej kapacity.
Predpokladá sa vznik nasledujúcich druhov odpadov, vznikajúcich prevádzkou navrhovanej činnosti:
Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu - Kategória
08 01 11 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky – N
08 01 17 - Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky – N
11 01 13 - Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky – N
12 01 01 - Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky – O
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov - O
12 01 09 - Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény – N
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 - O
13 01 10 - Nechlórované minerálne hydraulické oleje – N
15 01 01 - Obaly z papiera a lepenky – O
15 01 02 – Obaly z plastov – O
15 01 04 – Obaly z kovu – O
15 01 06 – Zmiešané obaly – O
15 01 07 – Obaly zo skla – O
15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – N
15 01 11 - Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob – N
15 02 02 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných , handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami – N
17 04 09 – Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami – N
20 01 21 – Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – N
20 01 35 - Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*) (N) – N
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - O

Zdroje hluku
V súvislosti s prevádzkou zariadení navrhovanej činnosti je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:

Technické a technologické zdroje hluku – hlavným zdrojom hluku v priestoroch výrobnej haly je leštenie kovov a nástrojov pri otryskávaní a občasnom brúsení zvarencov. Z merania hluku, ktoré bolo robené v roku 2022 vyplýva, že navrhovaná činnosť neprekračuje limitné hodnoty a je v súlade s požiadavkami legislatívy: LCPk,ah = 137,0 dB
LAEX,8H,L = 87,0 dB
LCPk,L = 140,0 dB
Navrhovaná zmena nie je významným zdrojom hluku. Je predpoklad rovnakej hlukovej záťaže ako v súčasnosti.

Zdroje vibrácií
Hlavným zdrojom vibrácií v priestoroch výrobnej haly je leštenie kovov a nástrojov pri otryskávaní a občasnom brúsení zvarencov.
Zdroj kmitania – vibrácií
1. Brúsenie zvarencov ručnou elektrickou brúskou BOSCH GWS 19 125 CI (leštič kovov a nástrojov). Zdrojom vibrácií pri práci zamestnanca je ručná elektrická brúska, pomocou ktorej sa obrusujú zvarence pred otryskávaním.
2. Brúsenie zvarencov pneumatickou jednoručnou priamou brúskou SWEPRO SW 25SM6 (leštič kovov a nástrojov)
3. Brúsenie zvarencov ručnou excentrickou brúskou QB 46502 (leštič kovov a nástrojov)
Počas brúsenia s týmto náradím sa vibrácie prenášajú z telesa brúsky striedavo na pravú alebo ľavú ruku zamestnanca, ktorou musí pracovné náradie pridržiavať.
Navrhovaná zmena nie je významným zdrojom vibrácií. Je predpoklad rovnakej vibračnej záťaže ako v súčasnosti.

Zdroje žiarenia
V riešenom území nie sú evidované žiadne zdroje rádioaktívneho žiarenia umelého pôvodu.
Nepredpokladá sa vznik škodlivého žiarenia.

PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
Jedná sa o zmenu navrhovanej (povolenej) činnosti v jestvujúcich prevádzkových objektoch navrhovateľa, bez napojenia na iné plánované alebo realizované činnosti v dotknutom území.

VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Zmeny navrhovanej činnosti predmetnej stavby nebudú mať žiadne vplyvy na presahujúce štátne hranice SR.

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

• Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Negatívny vplyv na prírodné prostredie môže predstavovať najmä únik znečisťujúcich látok, s ktorými sa bude manipulovať v súvislosti so zvýšenou výrobou. K úniku znečisťujúcich látok môže dôjsť pri viacerých priamych aj nepriamych činnostiach v súvislosti s navrhovanou zmenou. Spoločnosť Teprofa Slovakia, s.r.o. má vypracovaný a schválený havarijný plán na vody (PLÁN PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku).
Vplyv navrhovanej činnosti - málo významný.

• Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neočakávajú sa žiadne výrazné vplyvy posudzovanej zmeny na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie a reliéf - málo významný.

• Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
V súvislosti s navrhovanou zmenou dôjde k navýšeniu tvorby emisii znečisťujúcich látok, ktoré budú v súlade s emisnými limitmi. Pre navrhovanú zmenu činnosti nedôjde k zmene kategorizácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
Znečisťovanie ovzdušia sa navýši o množstvo VOC vnikajúcich z odmasťovania, čistenia na pracoviskách zvárania, obrábania kovov, lakovania (nanášanie náterových hmôt), brúsenia (opieskovanie) predpokladá sa aj mierny nárast VOC z činnosti lepenia o 10 %. Vo vzťahu k miernemu nárastu osobnej a nákladnej dopravy dôjde k úmernému nárastu emisií z dopravy.

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v existujúcich vnútorných výrobných priestorov prevádzky. Únik znečisťujúcich látok, s ktorými sa bude manipulovať v súvislosti s plánovanou rozšírenou výrobnou plochou, a zvýšenou výrobou nebude mať negatívny vplyv na prírodné prostredie. Na minimalizovanie negatívneho vplyvu a zníženie emisií bude slúžiť Rekuperácia.
Vplyv na ovzdušie a miestnu klímu - stredne významný.

• Vplyv na zaťaženie životného prostredia odpadmi
V súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti sa navýši aj vznik odpadov. Ohľadom ostatných (nie nebezpečných odpadov) pôjde o mierne navýšenie odpadov z obalov (plast, papier) v súvislosti s používaním vstupných surovín. Ohľadom nebezpečných odpadov nedôjde k vzniku nových druhov nebezpečných odpadov, ale iba k navýšeniu produkcie už vznikajúcich nebezpečných odpadov v predpokladanom množstve o 5 %, konkrétne: obalov znečistených nebezpečnými látkami, absorbentov a handier znečistených nebezpečnými látkami, odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky, odpadové farby alebo iné nebezpečné látky.
Vplyv na zaťaženie životného prostredia odpadmi - stredne významný.

• Vplyvy na faunu, flóru, a na krajinu
Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability ani do interakčných prvkov. Nedôjde k reálnemu ohrozeniu fauny ani flóry. Lokalita hodnoteného územia sa nachádza v antropogénne zmenenej krajine. Nedôjde ani k zmene krajinnej štruktúry ani funkčného využitia dotknutého územia.
Vplyv na faunu, flóru, a na krajinu - nevýznamný.

• Hodnotenie zdravotných rizík
Hlavný faktor navrhovanej zmeny činnosti v súvislosti so zdravotnými rizikami je tvorba emisii znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie, navrhovanou zmenou činnosti dôjde len k malému nárastu navýšeniu tvorby emisii znečisťujúcich látok (emisie VOC). Emisie znečisťujúcich látok budú v súlade s emisnými limitmi.
Na minimalizovanie negatívneho vplyvu a zníženie emisií bude slúžiť Rekuperácia.
Zvýšenie zdravotného rizika v súvislosti s navrhovanou činnosťou - málo až stredne významné.

• Vplyvy na chránené územia
Na predmetnom území sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územia, vyhlásené ani navrhované chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu spadajúce do siete NATURA 2000, chránené územia podľa medzinárodných dohovorov, chránené dreviny, prvky ÚSES, ani vodohospodársky chránené územia.
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy a ani nepriamy vplyv na chránené územia.

• Vplyvy na obyvateľstvo
Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť je realizovaná mimo obytnej zóny v dostatočnej vzdialenosti a nedotýka sa bezprostredne zastavaného územia, priamy vplyv na obyvateľov dotknutých sídiel nie je pravdepodobný.

• Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
V dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov dotknutého regiónu.
Nebude žiaden vplyv na kultúrne a historické pamiatky, ani na krajinnú štruktúru.

• Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy počas prevádzky na okolitú biotu.

Podklady k vydaniu rozhodnutia: predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, stanoviská doručené od dotknutých subjektov k oznámeniu.

K zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili: (stanoviská môžu byť v skrátenej forme)

Stanoviská doručené k zámeru:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie, č. ORHZ-PO1-2024/000084-179 zo dňa 09.09.2024
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa č. OÚ-SB-OSŽP-2024/002677–002/Ur-ŠVS zo dňa 06.09.2024
- z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje zohľadniť a rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmových tretích osôb
- k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá námietky a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie - pripomienky akceptované.

Prešovský samosprávny kraj, Odbor strategického rozvoja č. 08154/2024/DUPa-ZP-2 zo dňa 05.09.2024
- pri dodržaní opatrení navrhnutých na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dodržaní všetkých technických a technologických postupov v zmysle platnej legislatívy v oblasti všetkých zložiek životného prostredia súhlasí s jej zmenou a žiada rešpektovať Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK), ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019.
- Dokumentácia Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je verejne prístupná na www stránke Prešovského samosprávneho kraja: http//psk.sk/domov/urad-psk/odbor-strategickeho-rozvoja/dokumenty-oddeleni-upazp/uzemny-plan-psk/.
Vyjadrenie - pripomienky akceptované.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva
- rešpektovať legislatívne normy v oblasti odpadového hospodárstva
Vyjadrenie - pripomienky akceptované.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-SB-OSZP-2024/002874 zo dňa 13.09.2024
- z hľadiska ochrany ovzdušia dokumentácia neuvádza žiadne nové stredné ani veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia,
- stavba bude dočasným zdrojom prašnosti. Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné opatrenia na minimalizovanie prašnosti počas stavby.
- pri konkrétnych aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie - pripomienky akceptované.

Okresný úrad listom č. OU-SB-OSZP-2024/002636-007 zo dňa 29.10.2024 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zároveň im určil lehotu 10 dní na vyjadrenie sa, resp. nahliadnutia do spisu na okresnom úrade.

K podkladu rozhodnutia, ani k spôsobu jeho zistenia sa účastníci konania nevyjadrili a nenavrhli ani jeho doplnenie.

Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov

projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Z výsledku posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že realizácia navrhovanej činnosti uvedená v oznámení, po zohľadnení podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie. Pri plnení podmienok a navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká významných negatívnych dopadov na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Navrhovanou činnosťou nebude narušená ekologická stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia, resp. životného prostredia ako celku poprepájaného vzájomnými interakciami.

Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v zámere.

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Záver

Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho zložky, je možné pre navrhovanú činnosť v dotknutom území požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Lipany a rozhodol, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PhDr. Iveta Sekeráková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329

Doručuje sa

TEPROFA Slovakia s.r.o., Šebešťanová 255, 017 04 Považská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja , Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	-
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	x

Číslo rozhodnutia:	OU-SB-OSZP-2024/002636-009
Dátum vytvorenia doložky:	20.01.2025
Vytvoril:	Žvandová Slávka, Ing., PhD.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	16.01.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Údaje vykonateľnosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti:	16.01.2025

Vykonateľnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie "Rozšírenie výrobnej plochy a technológie Teprofa Slovakia, s.r.o., Lipany "]
Identifikátor:	OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Sekeráková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	13.12.2024 10:10:49 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	13.12.2024 10:11:00 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Sekeráková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	13.12.2024 10:11:42 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	13.12.2024 10:12:03 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Sekeráková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	13.12.2024 10:12:26 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	13.12.2024 10:12:40 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SB 10329 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.01.2025 14:24:39 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.01.2025 14:24:39 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SB 10329 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.01.2025 14:24:39 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.01.2025 14:24:39 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SB-OSZP-2025/000085-0008646/2024-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Slávka Žvandová, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Sabinov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	20.01.2025
Podpis a pečiatka:	