

Objednávateľ:

ateliér URBAN, s.r.o.

Sládkovičova 9

811 06 Bratislava



„Dendrológia Zlaté piesky, časť B - aktualizácia“

Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín

Júl 2024

Spracovateľ dokumentácie:

EKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia



Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: (+421 2) 45 69 05 68

e-mail: info@ekojet.sk

www.ekojet.sk

I. Identifikačné údaje

Názov projektu: „Dendrológia Zlaté piesky, časť B - aktualizácia“

Objednávateľ: ateliér URBAN, s.r.o.
Sládkovičova 9
811 06 Bratislava

Spracovateľ: EKOJET, s.r.o.
Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava
Prevádzka: Staré Grunty 9/A, 841 04 Bratislava

Umiestnenie: kraj: Bratislavský
okres: Bratislava II
mestská časť: Bratislava - Ružinov
katastrálne územie: Trnávka

Parcelné číslo (register „C“) a druh pozemku:

16868/179 (ostatná plocha), 16780/7 (ostatná plocha), 16868/46 (zastavaná plocha a nádvorie), 16780/1 (vodná plocha), 16868/47 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/4 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/92 (ostatná plocha).

Umiestnenie pozemkov: Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. V zmysle platného územného plánu sa hodnotené dreviny nachádzajú vo funkčných plochách 401 – šport, telovýchova a voľný čas (územie určené na zastavanie), 1002 – krajinná zeleň (územie nie je určené na zastavanie) a 901 – vodná plocha a toky stabilizované (územie nie je určené na zastavanie).

Oplotenie pozemku: Riešené územie nie je oplotené. K územiu bolo na žiadosť klienta prístupované ako k územiu bez verejnej zelene. Na základe vyššie uvedeného upozorňujeme, že z tohto hľadiska dendrologický posudok nie je v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., resp. s vyhláškou č. 170/2021. V prípade že územie nebude oplotené, bude spoločenská hodnota vyššia z dôvodu nutnosti doplnenia posudku o stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, krovité porasty s výmerou do 20 m² (Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.) a následného použitia koeficientu 1,3 v zmysle tab. č. 1 pri drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Použité podklady: situácia v dwg, katastrálna mapa, výkresy Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov.

Dendrologické posúdenie je spracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou dendrologického posúdenia je návrh spoločenskej hodnoty podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. Táto môže byť doplnená/upravená/spresnená/príslušným orgánom, čo je v jeho kompetencii.

Dôvod spracovania dendrologického posúdenia:

Dendrologické posúdenie bolo spracované za účelom zistenia počtu, zdravotného stavu a spoločenskej hodnoty drevín (podľa §47 ods. 3 a 4 Zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) pre potreby projekčných prác.

II. Metodický postup

Dendrologické posúdenie pozostáva z textovej časti a z príloh tabuľková časť a výkres s označenými drevinami. Dendrologický prieskum bol realizovaný terénnym prieskumom vykonaným v mesiaci júl 2024. Početnosť drevín, ich špecifikácia a navrhované vyčíslenie spoločenskej hodnoty je vyhodnotené v rámci príloh. Dreviny sú graficky a číselne označené v mapovej prílohe.

Metodika hodnotenia drevín a určenie ich spoločenskej hodnoty v riešenom území vychádza z vyššie uvedených legislatívnych predpisov, ktoré určujú postup a spôsob hodnotenia.

Podľa § 42 *Spoločenská hodnota drevín*, odsek 2, ods. 3, ods. 4, Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. sa veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm nad zemou, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. Ak rozkonárenie nie je jednoznačne určiteľné a meranie obvodu kmeňa z uvedeného dôvodu nie je možné uskutočniť, meria sa každý kmeň samostatne. Ak nemožno vykonať priame meranie podľa odseku 2, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 37.

Dendrometrické údaje a kvalitatívne parametre drevín boli určené na základe Arboristického štandardu 2. a 3.

Šírka koruny bola meraná v zmysle arboristického štandardu č. 3. Šírka koruny charakterizuje reprezentatívny priemer priemetu koruny stromu. Stanovuje sa ako aritmetický priemer dvoch na seba kolmých polomerov, z ktorých jeden je umiestnený na najdlhšej osi priemetu koruny. Uvádza sa v metroch (m).

Zdravotný stav stromu spolu s defektmi a poškodením charakterizuje jedinca z hľadiska výskytu patogénov, mechanického narušenia a prípadného poškodenia. Zdravotný stav stromu sa hodnotí na základe súhrnnej analýzy a súbehu viacerých javov ovplyvňujúcich integritu jedinca. Hodnotia sa všetky narušenia stromu ako mechanického objektu bez ohľadu na ich bezprostredný vplyv na celkovú stabilitu jedinca.

Perspektíva stromu predstavuje odhad predpokladanej dĺžky existencie stromu na príslušnom stanovišti. Zohľadňuje zdravotný stav jedinca (vitalitu, zdravotný stav, stabilitu) pri súčasnom zohľadnení limitov stanovišťa a podmienok stanovišťa. Rozhodujúci na zaradenie do stupnice je horší z parametrov.

Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m.

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej sa jednotlivé kry vzájomne korunami dotýkajú

Spoločenská hodnota drevín určená podľa odsekov 1 až 7 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 38. Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 36 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 38.

Spoločenská hodnota drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje aj s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií podľa § 95 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Spoločenská hodnota drevín určená podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. sa upravuje tzv. prirážkovým indexom podľa Prílohy č. 38 *Prirážkový index drevín* Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Výsledná spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa vynásobí spoločenská hodnota dreviny uvedená v prílohe č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 38 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Pri stanovení spoločenskej hodnoty drevín boli použité nasledujúce prirážkové indexy:

Tab. č. 1: Výňatok z prílohy č. 38 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

	Index	Charakteristika drevín
a)	0,1 – 0,4	drevina je odumretá – zohľadňuje sa jej biotická funkcia v krajine
b)	0,4	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % – ťažké poškodenie
d)	0,6	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60 % – stredné poškodenie
e)	0,8	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25 % – slabé poškodenie
f)	0,9	ide o krátkovekú drevinu
h)	1,3	drevina rastie v stromoradiach, v <u>brehových porastoch</u> , vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m², ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce,
- pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody) na majetku,
- ak výrub povolí alebo nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov)

- e) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva organizácia ochrany prírody alebo ňou poverený subjekt,
- f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
- g) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním invázných nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov),
- h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
- i) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],
- j) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti,
- k) na krovité porasty, ak rastú vo viniciach) za účelom výsadby nového viniča,
- l) na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradi ovocných sádov) alebo viníc (ďalej len „terasový stupeň“).

Podľa ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa §47, ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z. Podľa §22, ods. 8 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny by mala obsahovať:

- a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,
- c) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva
- d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
- e) odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

III. Výsledky prieskumu a posúdenie zdravotného stavu drevín

Determinácia a hodnotenie jednotlivých druhov drevín boli vykonané podľa vyššie uvedeného metodického postupu. Prieskum sa zameriaval na dreviny nachádzajúce sa v riešenom území.

Dendrologicky hodnotené územie je situované na parcelách registra C č.: 16868/179 (ostatná plocha), 16780/7 (ostatná plocha), 16868/46 (zastavaná plocha a nádvorie), 16780/1 (vodná plocha), 16868/47 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/4 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/92 (ostatná plocha).

Celkovo bolo v priebehu dendrologického prieskumu vyhodnotených 408 ks stromov a 19 kríkových skupín, resp. solitérnych krov. Súhlasu na výrub podlieha podľa § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 Z.z. 199 ks stromov. Dreviny podliehajúce súhlasu na výrub patria do nasledovných druhov a rodov: breza previsnutá (*Betula pendula*), čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*), orech kráľovský (*Juglans regia*), topoľ biely (*Populus alba*), topoľ sivý (*Populus × canescens*), topoľ kanadský (*Populus × canadensis*), slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*), vrbica biela (*Salix alba*).

Okrem drevín podliehajúcich súhlasu na výrub sa na hodnotených parcelách nachádza 209 ks stromov a 19 ks kríkových skupín, ktoré nepodliehajú súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) a g) zákona č. 543/2002 Z. z.. Tieto dreviny patria do nasledujúcich druhov a rodov: čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*), orech kráľovský (*Juglans regia*), javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), topoľ sivý (*Populus × canescens*), topoľ kanadský (*Populus × canadensis*), slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*), vrbica biela (*Salix alba*), hlohýňa šarlátová (*Pyracantha coccinea*), kalina siripútková (*Viburnum lantana*), ruža šípková (*Rosa canina*), svíba krvavá (*Swida sanguinea*) a zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*).

Zdravotný stav hodnotených drevín je pri väčšine stromov výrazne zhoršený, celkovo je priemer indexu poškodenia 0,58 (podľa prílohy č. 38 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.). Ide prevažne o dreviny náletového charakteru bez akýchkoľvek pestovateľských zásahov a opatrení. Poškodenie drevín má väčšinou charakter zlomených, resp. presychajúcich konárov a rán na kmeni rôzneho pôvodu. Pozorovaný bol aj výskyt suchých vrcholcov, dutín, tlakové vetvenia, silný náklon kmeňov, výskyt cudzopasných rastlín a pod. Niektoré stromy sú úplne odumreté, resp. sú v kritickom stave. Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku sa jedná o krátkoveké, resp. strednoveké dreviny. V území úplne absentujú dlhoveké dreviny v zmysle charakteristiky podľa časti A prílohy č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Časť hodnotených drevín rastie v brehovom poraste (dreviny rastúce vo zvažujúcich sa svahoch, v blízkosti vodnej plochy).

Spoločenská hodnota drevín bola vyčíslená pre všetky hodnotené stromy a kríkové skupiny v prílohách, pozri tab. č. 3, 4, a 5.

IV. Záver

Predmetom dendrologického prieskumu je 408 ks stromov a 19 kríkových skupín, resp. solitérnych krov rastúcich v riešenom území na parcelách registra C.: 16868/182 (ostatná plocha), 16868/179 (ostatná plocha), 16780/7 (ostatná plocha), 16868/46 (zastavaná plocha a nádvorie), 16780/1 (vodná plocha), 16868/47 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/4 (zastavaná plocha a nádvorie), 16868/92 (ostatná plocha) v mestskej časti Bratislava – Ružinov, k. ú. Trnávka. V riešenom území sa nenachádza žiadny chránený strom a platí v ňom prvý stupeň územnej ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody podľa druhej časti zákona.

Z inventarizácie drevín a návrhu ich spoločenského ohodnotenia vyplýva, že súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebný v prípade 199 ks stromov. V prípade 209 ks stromov a všetkých 19 ks hodnotených kríkových skupín nie je potrebné žiadať súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub podľa § 47 ods. 4. písm. a) a g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Celková spoločenská hodnota všetkých inventarizovaných drevín upravená o index predstavuje 235 671,21 €.

Spoločenská hodnota drevín podliehajúcich súhlasu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 upravená o index predstavuje 166 346,98 €. Nutnou podmienkou pre prípadný výrub je oplotenie riešeného územia. V prípade že územie nebude oplotené, bude spoločenská hodnota vyššia z dôvodu nutnosti doplnenia posudku o stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, krovité porasty s výmerou do 20 m² (Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.) a následného použitia koeficientu 1,3 v zmysle tab. č. 1 pri všetkých hodnotených drevinách.

Z celkovo hodnotených 408 ks stromov navrhujeme na základe stupňa poškodenia, resp. perspektívy dreviny na výrub 151 ks stromov. Ich celková spoločenská hodnota upravená o index predstavuje 36 324,96 €. Z celkového počtu stromov navrhovaných na výrub podlieha súhlasu na výrub 50 ks stromov a ich výsledná spoločenská hodnota upravená o index predstavuje 21 243,80 €. Všetky hodnotené kry sú navrhované na zachovanie.

Stanovenie spoločenskej hodnoty jednotlivých stromov a kríkových skupín sa nachádza v priložených tabuľkách, pozri prílohy.

V Bratislave dňa 29. 07. 2024

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Šembera,

Spracovali: Ing. Ján Schvarcz, Mgr. Martina Michalová, Ing. Iveta Kojdová

EKOJET, s.r.o., 07/2023

Prílohy:

1. Tab. č. 2: Zoznam všetkých determinovaných druhov drevín a ich základná charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z.
2. Tab. č. 3: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
3. Tab. č. 4: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
4. Tab. č. 5: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
5. Výkres č. 1: Súčasný stav.
6. Výkres č. 2: Návrh na výrub/dreviny navrhnuté na výrub a zachovanie.
7. Výkres č. 3: Lokalizácia drevín v zmysle ÚPN.

Tab. č. 2: Zoznam všetkých determinovaných druhov drevín a ich základná charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Latinský názov	Slovenský názov	Skupina I-III	Pôvod	Vzrast	Vek
<i>Betula pendula</i>	breza previsnutá	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3,1
<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3,1
<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	III-listnaté opadavé dreviny	1	K, S	3,1
<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	2,1
<i>Ligustrum vulgare</i>	zob vtáčí	III-listnaté opadavé dreviny	1	K	3,1
<i>Negundo aceroides*</i>	javorovec jaseňolistý	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3,1
<i>Populus alba</i>	topoľ biely	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	2,1
<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3,1
<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3,1
<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3,1
<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	III-listnaté opadavé dreviny	1	K, S	3,1
<i>Pyracantha coccinea</i>	hlošina šarlátová	I- polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny	2	K	3,1
<i>Rosa canina</i>	ruža šípová	III-listnaté opadavé dreviny	1	K	3,2
<i>Salix alba</i>	vŕba biela	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3,1
<i>Swida sanguinea</i>	svíb krvavý	III-listnaté opadavé dreviny	1	K	3,1
<i>Viburnum lantana</i>	kalina siripútková	I- polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny	1	K	3,1

Poznámka:

- **Názov v latinskom a slovenskom jazyku** – nomenklatúra je uvádzaná v zmysle (Marhold, Hindák 1998),
- **Skupina** – jedna z troch definovaných skupín drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (I- polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny, II-ihličnaté dreviny, III-listnaté opadavé dreviny),
- **Pôvod** – pôvod drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (1 – pôvodný domáci druh, 2 – osvedčený introdukovaný druh, 3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh, 4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny),
- **Vzrast** – vzrastová charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (**S** – strom, **K** – ker, **L** – liana, **S,K** – strom alebo ker, **K,S** – ker alebo strom;),
- **Vek** – relatívne dosiahnuteľný vek drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (1 – dreviny dlhoveké, 1.1 – výrazne vysoký vek (nad 500 rokov), 1.2 – vysoký vek (200 – 500 rokov), 2 – dreviny strednoveké, 2.1 – stredný vek (100 – 200 rokov), 3 – dreviny krátkoveké, 3.1 – nízky vek (50 – 100 rokov), 3.2 – veľmi nízky vek (do 50 rokov),
- *** invázny druh.**

Tab. č. 3: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Por. č.	id. č.	Latinský názov	Slovenský názov	OK (m)	Rozpätie (cm)	Lok ÚPN	CHKP (m)	ŠK (m)	ZS	P	SH (€)	Prirážkový index			Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/zachovanie
												1*	2*	3*		
1	30	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka	94	> 90 ≤ 100	1	3,76	5	3	2	1059	0,6	0,9	1,3	743,42	zachovanie
2	30	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka	73	> 70 ≤ 80	1	2,92	4	3	2	783	0,6	0,9	1,3	549,67	zachovanie
3	31	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	242	> 220 ≤ 250	2	9,68	12	2	1	2349	0,8	0,9	1,3	2198,66	zachovanie
4	31	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka	81	> 80 ≤ 90	2	3,24	9	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
5	31	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	84	> 80 ≤ 90	2	3,36	4	2	1	921	0,8	1	1,3	957,84	zachovanie
6	31	<i>Populus</i>	topoľ kanadský	167	> 160 ≤ 190	2	6,68	8	2	1	1796	0,8	0,9	1,3	1681,06	zachovanie
7	31	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	149	> 130 ≤ 160	2	5,96	10	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
8	31	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	122	> 120 ≤ 130	2	4,88	4	3	2	1474	0,6	0,9	1,3	1034,75	zachovanie
9	31	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	105	> 100 ≤ 110	2	4,2	4	2	1	1198	0,8	0,9	1,3	1121,33	zachovanie
10	31	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	81	> 80 ≤ 90	2	3,24	6	2	1	921	0,8	0,9	1,3	862,06	zachovanie
11	32	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	85	> 80 ≤ 90	2	3,4	1	4	3	921	0,4	0,9	1,3	431,03	výrub
12	32	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	90	> 80 ≤ 90	2	3,6	3	4	3	921	0,4	0,9	1,3	431,03	výrub
13	32	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	81	> 80 ≤ 90	2	3,24	4	3	2	921	0,6	0,9	1,3	646,54	zachovanie
14	33	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	313	> 310 ≤ 360	2	12,52	14	2	1	3224	0,8	0,9	1,3	3017,66	zachovanie
15	33	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	95	> 90 ≤ 100	2	3,8	6	3	2	1059	0,6	0,9	1,3	743,42	zachovanie
16	34	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	108	> 100 ≤ 110	2	4,32	7	3	2	1198	0,6	0,9	1,3	841,00	zachovanie
17	34	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	105	> 100 ≤ 110	2	4,2	3	5	3	1198	0,1	0,9	1,3	140,17	výrub
18	34	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	96	> 90 ≤ 100	2	3,84	7	3	2	1059	0,6	0,9	1,3	743,42	zachovanie
19	34	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	2	4,08	6	3	2	1198	0,6	0,9	1,3	841,00	zachovanie
20	35	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	130	> 120 ≤ 130	2	5,2	2	5	3	1474	0,1	0,9	1,3	172,46	výrub
21	35	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	109	> 100 ≤ 110	2	4,36	6	3	2	1198	0,6	0,9	1,3	841,00	zachovanie
22	35	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	83	> 80 ≤ 90	2	3,32	5	3	2	921	0,6	0,9	1,3	646,54	zachovanie
23	35	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	123	> 120 ≤ 130	2	4,92	4	3	2	1474	0,6	0,9	1,3	1034,75	zachovanie
24	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	110	> 100 ≤ 110	2	4,4	4	2	1	1198	0,8	0,9	1,3	1121,33	zachovanie
25	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	2	4,08	3	2	1	1198	0,8	0,9	1,3	1121,33	zachovanie
26	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	136	> 130 ≤ 160	2	5,44	7	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
27	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	180	> 160 ≤ 190	2	7,2	4	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
28	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	144	> 130 ≤ 160	2	5,76	8	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
29	36	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	85	> 80 ≤ 90	2	3,4	4	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
30	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	124	> 120 ≤ 130	2	4,96	5	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
31	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	199	> 190 ≤ 220	2	7,96	11	2	1	2073	0,8	0,9	1	1492,56	zachovanie
32	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	168	> 160 ≤ 190	2	6,72	6	3	2	1796	0,6	0,9	1	969,84	zachovanie
33	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	113	> 110 ≤ 120	2	4,52	10	2	1	1336	0,8	0,9	1	961,92	zachovanie
34	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	175	> 160 ≤ 190	2	7	6	3	2	1796	0,6	0,9	1,3	1260,79	zachovanie
35	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	133	> 130 ≤ 160	2	5,32	6	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
36	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	120	> 110 ≤ 120	2	4,8	5	3	2	1336	0,6	0,9	1,3	937,87	zachovanie

37	37	<i>Salix alba</i>	vřba biela	88	$> 80 \leq 90$	2	3,52	4	2	1	921	0,8	0,9	1,3	862,06	zachovanie
38	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	90	$> 80 \leq 90$	2	3,6	4	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
39	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	153	$> 130 \leq 160$	2	6,12	10	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
40	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	173	$> 160 \leq 190$	2	6,92	7	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
41	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	134	$> 130 \leq 160$	2	5,36	7	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
42	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	88	$> 80 \leq 90$	2	3,52	3	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
43	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	135	$> 130 \leq 160$	2	5,4	5	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
44	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	93	$> 90 \leq 100$	2	3,72	6	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
45	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	89	$> 80 \leq 90$	2	3,56	4	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
46	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	139	$> 130 \leq 160$	2	5,56	8	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
47	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	113	$> 110 \leq 120$	2	4,52	2	4	3	1336	0,4	0,9	1	480,96	výrub
48	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	147	$> 130 \leq 160$	2	5,88	4	4	3	1612	0,4	0,9	1	580,32	výrub
49	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	162	$> 160 \leq 190$	2	6,48	5	5	3	1796	0,1	0,9	1	161,64	výrub
50	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	104	$> 100 \leq 110$	2	4,16	4	3	2	1198	0,6	0,9	1	646,92	zachovanie
51	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	87	$> 80 \leq 90$	2	3,48	5	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
52	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	124	$> 120 \leq 130$	2	4,96	6	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
53	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	166	$> 160 \leq 190$	2	6,64	8	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
54	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	176	$> 160 \leq 190$	2	7,04	8	3	2	1796	0,6	0,9	1	969,84	zachovanie
55	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	184	$> 160 \leq 190$	2	7,36	7	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
56	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	120	$> 110 \leq 120$	2	4,8	3	4	3	1336	0,4	0,9	1	480,96	výrub
57	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	162	$> 160 \leq 190$	2	6,48	7	3	2	1796	0,6	0,9	1	969,84	zachovanie
58	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	205	$> 190 \leq 220$	2	8,2	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
59	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	249	$> 220 \leq 250$	2	9,96	5	4	3	2349	0,4	0,9	1	845,64	výrub
60	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	208	$> 190 \leq 220$	2	8,32	12	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
61	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	222	$> 220 \leq 250$	2	8,88	1	5	3	2349	0,1	0,9	1	211,41	výrub
62	40	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	$> 80 \leq 90$	2	3,36	1	5	3	921	0,1	0,9	1	82,89	výrub
63	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	195	$> 190 \leq 220$	2	7,8	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
64	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	211	$> 190 \leq 220$	2	8,44	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
65	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	253	$> 250 \leq 280$	2	10,12	15	3	2	2672	0,6	0,9	1	1442,88	zachovanie
66	41	<i>Salix alba</i>	vřba biela	190	$> 160 \leq 190$	2	7,6	5	4	3	1796	0,4	0,9	1	646,56	výrub
67	41	<i>Salix alba</i>	vřba biela	187	$> 160 \leq 190$	2	7,48	5	4	3	1796	0,4	0,9	1	646,56	výrub
68	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	142	$> 130 \leq 160$	2	5,68	7	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
69	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	135	$> 130 \leq 160$	2	5,4	7	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
70	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	115	$> 110 \leq 120$	2	4,6	3	2	1	1336	0,8	0,9	1,3	1250,50	zachovanie
71	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	$> 80 \leq 90$	2	3,36	4	2	1	921	0,8	0,9	1,3	862,06	zachovanie
72	41	<i>Salix alba</i>	vřba biela	134	$> 130 \leq 160$	2	5,36	10	3	2	1612	0,6	0,9	1,3	1131,62	zachovanie
73	42	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	148	$> 130 \leq 160$	2	5,92	12	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
74	42	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	150	$> 130 \leq 160$	2	6	12	2	1	1612	0,8	0,9	1,3	1508,83	zachovanie
75	42	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	82	$> 80 \leq 90$	2	3,28	3	3	2	921	0,6	0,9	1,3	646,54	zachovanie
76	42	<i>Salix alba</i>	vřba biela	86	$> 80 \leq 90$	2	3,44	6	2	1	921	0,8	0,9	1,3	862,06	zachovanie
77	43	<i>Salix alba</i>	vřba biela	97	$> 90 \leq 100$	2	3,88	5	3	2	1059	0,6	0,9	1,3	743,42	zachovanie

78	43	Salix alba	vŕba biela	121	> 120 ≤ 130	2	4,84	10	5	3	1474	0,1	0,9	1,3	172,46	výrub
79	43	Salix alba	vŕba biela	104	> 100 ≤ 110	2	4,16	5	4	3	1198	0,4	0,9	1,3	560,66	výrub
80	43	Salix alba	vŕba biela	96	> 90 ≤ 100	2	3,84	1	5	3	1059	0,1	0,9	1,3	123,90	výrub
81	43	Salix alba	vŕba biela	92	> 90 ≤ 100	2	3,68	8	3	2	1059	0,6	0,9	1,3	743,42	zachovanie
82	44	Salix alba	vŕba biela	93	> 90 ≤ 100	2	3,72	7	4	3	1059	0,4	0,9	1,3	495,61	výrub
83	44	Salix alba	vŕba biela	119	> 110 ≤ 120	2	4,76	8	3	2	1336	0,6	0,9	1,3	937,87	zachovanie
84	44	Salix alba	vŕba biela	101	> 100 ≤ 110	2	4,04	8	5	3	1198	0,1	0,9	1,3	140,17	výrub
85	44	Salix alba	vŕba biela	128	> 120 ≤ 130	2	5,12	7	3	2	1474	0,6	0,9	1,3	1034,75	zachovanie
86	44	Salix alba	vŕba biela	93	> 90 ≤ 100	2	3,72	4	4	3	1059	0,4	0,9	1,3	495,61	výrub
87	44	Salix alba	vŕba biela	82	> 80 ≤ 90	2	3,28	3	4	3	921	0,4	0,9	1,3	431,03	výrub
88	44	Populus canadensis	topoľ kanadský	88	> 80 ≤ 90	2	3,52	6	2	1	921	0,8	0,9	1,3	862,06	zachovanie
89	44	Salix alba	vŕba biela	114	> 110 ≤ 120	2	4,56	6	2	1	1336	0,8	0,9	1,3	1250,50	zachovanie
90	45	Salix alba	vŕba biela	149	> 130 ≤ 160	2	5,96	11	3	2	1612	0,6	0,9	1,3	1131,62	zachovanie
91	45	Populus canadensis	topoľ kanadský	86	> 80 ≤ 90	2	3,44	2	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
92	45	Populus canadensis	topoľ kanadský	103	> 100 ≤ 110	2	4,12	3	2	1	1198	0,8	0,9	1	862,56	zachovanie
93	45	Populus canadensis	topoľ kanadský	83	> 80 ≤ 90	2	3,32	5	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
94	45	Populus canadensis	topoľ kanadský	97	> 90 ≤ 100	2	3,88	3	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
95	45	Populus canadensis	topoľ kanadský	107	> 100 ≤ 110	2	4,28	4	4	3	1198	0,4	0,9	1	431,28	výrub
96	46	Populus canadensis	topoľ kanadský	138	> 130 ≤ 160	2	5,52	5	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
97	46	Populus canadensis	topoľ kanadský	117	> 110 ≤ 120	2	4,68	4	3	2	1336	0,6	0,9	1,3	937,87	zachovanie
98	46	Populus canadensis	topoľ kanadský	127	> 120 ≤ 130	2	5,08	6	3	2	1474	0,6	0,9	1,3	1034,75	zachovanie
99	46	Populus canadensis	topoľ kanadský	117	> 110 ≤ 120	2	4,68	4	3	2	1336	0,6	0,9	1,3	937,87	zachovanie
100	46	Populus canadensis	topoľ kanadský	265	> 250 ≤ 280	2	10,6	9	4	3	2672	0,4	0,9	1,3	1250,50	výrub
101	46	Salix alba	vŕba biela	113	> 110 ≤ 120	2	4,52	8	3	2	1336	0,6	0,9	1,3	937,87	zachovanie
102	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	93	> 90 ≤ 100	2	3,72	6	2	1	1059	0,8	0,9	1,3	991,22	zachovanie
103	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	83	> 80 ≤ 90	2	3,32	6	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
104	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	104	> 100 ≤ 110	2	4,16	2	3	2	1198	0,6	0,9	1	646,92	zachovanie
105	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	143	> 130 ≤ 160	2	5,72	8	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
106	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	138	> 130 ≤ 160	2	5,52	5	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
107	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	165	> 160 ≤ 190	2	6,6	5	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
108	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	112	> 110 ≤ 120	2	4,48	5	3	2	1336	0,6	0,9	1	721,44	zachovanie
109	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	97	> 90 ≤ 100	2	3,88	4	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
110	47	Populus canadensis	topoľ kanadský	199	> 190 ≤ 220	2	7,96	8	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
111	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	89	> 80 ≤ 90	2	3,56	4	4	3	921	0,4	0,9	1	331,56	výrub
112	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	111	> 110 ≤ 120	2	4,44	3	3	2	1336	0,6	0,9	1	721,44	zachovanie
113	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	98	> 90 ≤ 100	2	3,92	5	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
114	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	129	> 120 ≤ 130	2	5,16	5	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
115	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	84	> 80 ≤ 90	2	3,36	4	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
116	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	225	> 220 ≤ 250	2	9	10	2	1	2349	0,8	0,9	1	1691,28	zachovanie
117	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	142	> 130 ≤ 160	2	5,68	5	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
118	48	Populus canadensis	topoľ kanadský	172	> 160 ≤ 190	2	6,88	12	3	2	1796	0,6	0,9	1	969,84	zachovanie

119	48	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	145	> 130 ≤ 160	2	5,8	8	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
120	49	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	121	> 120 ≤ 130	2	4,84	9	2	1	1474	0,8	0,9	1	1061,28	zachovanie
121	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	145	> 130 ≤ 160	2	5,8	5	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
122	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	200	> 190 ≤ 220	2	8	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
123	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	151	> 130 ≤ 160	2	6,04	5	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
124	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	91	> 90 ≤ 100	2	3,64	2	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
125	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	116	> 110 ≤ 120	2	4,64	5	3	2	1336	0,6	0,9	1	721,44	zachovanie
126	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	173	> 160 ≤ 190	2	6,92	5	2	1	1796	0,8	0,9	1	1293,12	zachovanie
127	50	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	123	> 120 ≤ 130	2	4,92	5	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
128	50	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	115	> 110 ≤ 120	2	4,6	1	5	3	1336	0,1	0,9	1	120,24	výrub
129	50	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	82	> 80 ≤ 90	2	3,28	1	5	3	921	0,1	0,9	1	82,89	výrub
130	50	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	242	> 220 ≤ 250	2	9,68	11	3	2	2349	0,6	0,9	1	1268,46	zachovanie
131	50	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	133	> 130 ≤ 160	2	5,32	7	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
132	50	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	136	> 130 ≤ 160	2	5,44	7	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
133	50	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	480	> 450 ≤ 500	2	19,2	13	4	3	4606	0,4	0,9	1	1658,16	výrub
134	50	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka	83	> 80 ≤ 90	2	3,32	5	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
135	50	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	280	> 250 ≤ 280	2	11,2	1	5	3	2672	0,1	0,9	1	240,48	výrub
136	51	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	154	> 130 ≤ 160	2	6,16	8	2	1	1612	0,8	0,9	1	1160,64	zachovanie
137	51	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	118	> 110 ≤ 120	2	4,72	7	3	2	1336	0,6	0,9	1	721,44	zachovanie
138	51	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	220	> 190 ≤ 220	2	8,8	8	4	3	2073	0,4	0,9	1	746,28	výrub
139	51	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	90	> 80 ≤ 90	2	3,6	5	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
140	51	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	121	> 120 ≤ 130	2	4,84	8	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
141	52	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	213	> 190 ≤ 220	2	8,52	1	5	3	2073	0,1	0,9	1	186,57	výrub
142	52	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	202	> 190 ≤ 220	2	8,08	1	5	3	2073	0,1	0,9	1	186,57	výrub
143	52	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	87	> 80 ≤ 90	2	3,48	7	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
144	52	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	326	> 310 ≤ 360	2	13,04	10	4	3	3224	0,4	0,9	1	1160,64	výrub
145	53	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka	85	> 80 ≤ 90	2	3,4	2	5	3	921	0,1	0,9	1	82,89	výrub
146	53	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	248	> 220 ≤ 250	2	9,92	12	3	2	2349	0,6	0,9	1	1268,46	zachovanie
147	53	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	125	> 120 ≤ 130	2	5	7	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
148	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	100	> 90 ≤ 100	2	4	5	4	3	1059	0,4	0,9	1	381,24	výrub
149	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	160	> 130 ≤ 160	2	6,4	8	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
150	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	132	> 130 ≤ 160	2	5,28	4	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
151	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	99	> 90 ≤ 100	2	3,96	0	5	3	1059	0,1	0,9	1	95,31	výrub
152	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	100	> 90 ≤ 100	2	4	3	4	3	1059	0,4	0,9	1	381,24	výrub
153	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	260	> 250 ≤ 280	2	10,4	8	3	2	2672	0,6	0,9	1	1442,88	zachovanie
154	55	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	122	> 120 ≤ 130	2	4,88	5	4	3	1474	0,4	0,9	1	530,64	výrub
155	55	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	181	> 160 ≤ 190	2	7,24	7	3	2	1796	0,6	0,9	1	969,84	zachovanie
156	56	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	193	> 190 ≤ 220	2	7,72	10	4	3	2073	0,4	0,9	1	746,28	výrub
157	56	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	211	> 190 ≤ 220	2	8,44	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
158	56	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	136	> 130 ≤ 160	2	5,44	8	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
159	56	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	200	> 190 ≤ 220	2	8	7	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie

160	56	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	146	> 130 ≤ 160	2	5,84	9	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
161	57	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	174	> 160 ≤ 190	2	6,96	3	4	3	1796	0,4	0,9	1	646,56	výrub
162	57	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	103	> 100 ≤ 110	2	4,12	6	3	2	1198	0,6	0,9	1	646,92	zachovanie
163	58	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	114	> 110 ≤ 120	2	4,56	3	4	3	1336	0,4	0,9	1	480,96	výrub
164	58	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	82	> 80 ≤ 90	2	3,28	4	3	2	921	0,6	0,9	1	497,34	zachovanie
165	58	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	84	> 80 ≤ 90	2	3,36	1	4	3	921	0,4	0,9	1	331,56	výrub
166	58	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	2	4,08	4	3	2	1198	0,6	0,9	1	646,92	zachovanie
167	59	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	92	> 90 ≤ 100	2	3,68	5	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
168	59	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	110	> 100 ≤ 110	2	4,4	7	4	3	1198	0,4	0,9	1	431,28	výrub
169	60	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	146	> 130 ≤ 160	2	5,84	5	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
170	60	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	125	> 120 ≤ 130	2	5	8	2	1	1474	0,8	0,9	1	1061,28	zachovanie
171	60	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	98	> 90 ≤ 100	2	3,92	4	2	1	1059	0,8	0,9	1	762,48	zachovanie
172	61	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	147	> 130 ≤ 160	2	5,88	7	5	3	1612	0,1	0,9	1	145,08	výrub
173	61	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	93	> 90 ≤ 100	2	3,72	5	2	1	1059	0,8	0,9	1	762,48	zachovanie
174	61	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	91	> 90 ≤ 100	2	3,64	2	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
175	62	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	105	> 100 ≤ 110	2	4,2	5	4	3	1198	0,4	0,9	1	431,28	výrub
176	63	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	88	> 80 ≤ 90	2	3,52	6	2	1	921	0,8	0,9	1	663,12	zachovanie
177	63	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	104	> 100 ≤ 110	2	4,16	6	2	1	1198	0,8	0,9	1	862,56	zachovanie
178	63	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	82	> 80 ≤ 90	2	3,28	4	4	3	921	0,4	0,9	1	331,56	výrub
179	64	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	302	> 280 ≤ 310	2	12,08	12	3	2	2948	0,6	0,9	1	1591,92	zachovanie
180	64	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	146	> 130 ≤ 160	2	5,84	8	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
181	64	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	254	> 250 ≤ 280	2	10,16	10	3	2	2672	0,6	0,9	1	1442,88	zachovanie
182	64	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	243	> 220 ≤ 250	2	9,72	6	3	2	2349	0,6	0,9	1	1268,46	zachovanie
183	65	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	252	> 250 ≤ 280	2	10,08	9	3	2	2672	0,6	0,9	1	1442,88	zachovanie
184	65	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	134	> 130 ≤ 160	2	5,36	4	4	3	1612	0,4	0,9	1	580,32	výrub
185	65	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	96	> 90 ≤ 100	2	3,84	1	5	3	1059	0,1	0,9	1	95,31	výrub
186	66	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	125	> 120 ≤ 130	2	5	3	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
187	66	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	96	> 90 ≤ 100	2	3,84	5	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
188	66	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	97	> 90 ≤ 100	2	3,88	5	2	1	1059	0,8	0,9	1	762,48	zachovanie
189	66	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	98	> 90 ≤ 100	2	3,92	3	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
190	67	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	81	> 80 ≤ 90	2	3,24	4	4	3	921	0,4	0,9	1	331,56	výrub
191	71	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	130	> 120 ≤ 130	2	5,2	8	3	2	1474	0,6	0,9	1	795,96	zachovanie
192	71	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	137	> 130 ≤ 160	2	5,48	5	3	2	1612	0,6	0,9	1	870,48	zachovanie
193	72	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	2	4,08	5	3	2	1198	0,6	0,9	1	646,92	zachovanie
194	72	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	145	> 130 ≤ 160	2	5,8	5	4	3	1612	0,4	0,9	1	580,32	výrub
195	72	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	198	> 190 ≤ 220	2	7,92	6	3	2	2073	0,6	0,9	1	1119,42	zachovanie
196	72	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	302	> 280 ≤ 310	2	12,08	12	3	2	2948	0,6	0,9	1	1591,92	zachovanie
197	72	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	92	> 90 ≤ 100	2	3,68	11	3	2	1059	0,6	0,9	1	571,86	zachovanie
198	73	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	84	> 80 ≤ 90	2	3,36	1	5	3	921	0,1	0,9	1	82,89	výrub
199	75	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	102	> 100 ≤ 110	2	4,08	4	4	3	1198	0,4	0,9	1	431,28	výrub
Celkovo 199 stromov															166 346,98 €	V = 21 243,80 €

Tab. č. 4: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Por. č.	Id. č.	Latinský názov	Slovenský názov	OK (cm)	Rozpätie (cm)	Lok. ÚPN	CHKP (m)	ŠK (m)	ZS	P	SH (€)	Prirážkový index			Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/ zachovanie
												1*	2*	3*		
200	306	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	44	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	1,3	291,33	zachovanie
201	307	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	54	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	3	2	599	0,6	0,9	1,3	420,498	zachovanie
202	308	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	4	3	2	507	0,6	0,9	1,3	355,914	zachovanie
203	309	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	31	> 30 ≤ 35	2	2,5	5	3	2	276	0,6	0,9	1,3	193,752	zachovanie
204	311	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	73	> 70 ≤ 80	2	2,92	4	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
205	312	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	5	1	1	691	1	1	1	691	zachovanie
206	321	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	71	> 70 ≤ 80	2	2,84	1	5	3	783	0,1	0,9	1,3	91,611	výrub
207	323	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	33	> 30 ≤ 35	2	2,5	3	4	3	276	0,4	0,9	1,3	129,168	výrub
208	324	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	56	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1,3	280,332	výrub
209	326	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	32	> 30 ≤ 35	2	2,5	2	3	2	276	0,6	0,9	1,3	193,752	zachovanie
210	327	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1,3	420,498	zachovanie
211	328	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	5	3	415	0,1	0,9	1,3	48,555	výrub
212	329	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	71	> 70 ≤ 80	2	2,84	5	2	1	783	0,8	0,9	1,3	732,888	zachovanie
213	330	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	35	> 30 ≤ 35	2	2,5	4	1	1	276	1	0,9	1,3	322,92	zachovanie
214	332	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	36	> 35 ≤ 40	2	2,5	5	2	1	322	0,8	0,9	1,3	301,392	zachovanie
215	333	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	33	> 30 ≤ 35	2	2,5	5	2	1	276	0,8	0,9	1,3	258,336	zachovanie
216	334	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	53	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	1,3	560,664	zachovanie
217	335	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	31	> 30 ≤ 35	2	2,5	3	2	1	276	0,8	0,9	1,3	258,336	zachovanie
218	336	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	31	> 30 ≤ 35	2	2,5	3	2	1	276	0,8	0,9	1,3	258,336	zachovanie
219	337	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	6	2	1	691	0,8	0,9	1,3	646,776	zachovanie
220	338	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	56	> 35 ≤ 40	2	2,5	5	1	1	322	1	0,9	1,3	376,74	zachovanie
221	341	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	2	3,08	3	4	3	783	0,4	0,9	1,3	366,444	výrub
222	345	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	4	3	507	0,4	0,9	1,3	237,276	výrub
223	346	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	1	4	3	507	0,4	0,9	1,3	237,276	výrub
224	347	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	33	> 30 ≤ 35	2	2,5	2	4	3	276	0,4	0,9	1,3	129,168	výrub
225	348	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	4	3	415	0,4	0,9	1,3	194,22	výrub
226	349	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1,3	420,498	zachovanie
227	350	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	52	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	5	3	599	0,1	0,9	1,3	70,083	výrub
228	351	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	7	3	2	599	0,6	0,9	1,3	420,498	zachovanie
229	353	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	43	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	5	3	415	0,1	0,9	1,3	48,555	výrub
230	355	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	1	4	3	507	0,4	0,9	1,3	237,276	výrub
231	357	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1,3	280,332	výrub
232	358	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	35	> 30 ≤ 35	2	2,5	1	4	3	276	0,4	0,9	1,3	129,168	výrub
233	362	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	3	3	2	691	0,6	0,9	1,3	485,082	zachovanie
234	363	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	80	> 70 ≤ 80	2	3,2	4	4	3	783	0,4	0,9	1,3	366,444	výrub
235	365	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	8	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
236	367	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	80	> 70 ≤ 80	2	3,2	4	2	1	783	0,8	0,9	1	563,76	zachovanie
237	373	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	4	3	2	507	0,6	0,9	1	273,78	zachovanie
238	374	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	3	2	507	0,6	0,9	1	273,78	zachovanie
239	381	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
240	392	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	3	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
241	394	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	7	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie

242	395	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
243	396	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
244	422	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	3	2	1	322	0,8	1	1,3	334,88	zachovanie
245	424	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	5	3	415	0,1	0,9	1,3	48,555	výrub
246	425	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	2	3	2	691	0,6	0,9	1,3	485,082	zachovanie
247	426	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	3	2	1	691	0,8	0,9	1,3	646,776	zachovanie
248	427	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	4	3	2	507	0,6	0,9	1,3	355,914	zachovanie
249	429	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	1,3	560,664	zachovanie
250	431	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	36	> 35 ≤ 40	2	2,5	3	2	1	322	0,8	0,9	1,3	301,392	zachovanie
251	435	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	1	5	3	599	0,1	0,9	1,3	70,083	výrub
252	436	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	48	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	3	2	507	0,6	0,9	1,3	355,914	zachovanie
253	437	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	3	2	507	0,6	0,9	1,3	355,914	zachovanie
254	438	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1,3	37,674	výrub
255	443	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	68	> 60 ≤ 70	2	2,72	2	5	3	691	0,1	0,9	1,3	80,847	výrub
256	448	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	3	2	1	691	0,8	0,9	1,3	646,776	zachovanie
257	451	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	74	> 70 ≤ 80	2	2,96	4	4	3	783	0,4	0,9	1	281,88	výrub
258	452	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	61	> 60 ≤ 70	2	2,5	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
259	455	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	40	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
260	459	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
261	460	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	2	2,56	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
262	467	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1,3	420,498	zachovanie
263	468	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	48	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	4	3	507	0,4	0,9	1,3	237,276	výrub
264	469	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	73	> 70 ≤ 80	2	2,92	5	4	3	783	0,4	0,9	1,3	366,444	výrub
265	471	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	1,3	291,33	zachovanie
266	480	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	2	3,08	5	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
267	490	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
268	491	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	62	> 60 ≤ 70	2	2,5	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
269	493	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
270	507	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	75	> 70 ≤ 80	2	3	6	3	2	783	0,6	1	1	469,8	zachovanie
271	511	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	6	2	1	599	0,8	0,9	1	431,28	zachovanie
272	513	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	5	2	1	691	0,8	0,9	1	497,52	zachovanie
273	514	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	76	> 70 ≤ 80	2	3,04	3	4	3	783	0,4	0,9	1	281,88	výrub
274	517	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
275	519	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
276	520	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
277	523	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	62	> 60 ≤ 70	2	2,5	2	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
278	524	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	70	> 60 ≤ 70	2	2,8	6	2	1	691	0,8	0,9	1	497,52	zachovanie
279	526	<i>Populus balsamifera</i>	topoľ balzamový	69	> 60 ≤ 70	2	2,76	5	2	1	691	0,8	0,9	1	497,52	zachovanie
280	528	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	5	2	1	415	0,8	0,9	1	298,8	zachovanie
281	529	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	76	> 70 ≤ 80	2	3,04	1	5	3	783	0,1	0,9	1	70,47	výrub
282	530	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	48	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
283	534	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
284	535	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	2	1	507	0,8	0,9	1	365,04	zachovanie
285	536	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	80	> 70 ≤ 80	2	3,2	3	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
286	537	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	56	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
287	538	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	52	> 50 ≤ 60	2	2,5	1	5	3	599	0,1	0,9	1	53,91	výrub
288	539	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	30	> 25 ≤ 30	2	2,5	2	4	3	230	0,4	1	1	92	výrub
289	542	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub

290	546	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	73	> 70 ≤ 80	2	2,92	3	4	3	783	0,4	0,9	1	281,88	výrub
291	548	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	65	> 60 ≤ 70	2	2,6	2	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
292	549	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	5	2	1	507	0,8	0,9	1	365,04	zachovanie
293	552	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	79	> 70 ≤ 80	2	3,16	4	2	1	783	0,8	0,9	1	563,76	zachovanie
294	553	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	46	> 45 ≤ 50	2	2,5	1	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
295	554	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	52	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	1	431,28	zachovanie
296	555	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	1	5	3	599	0,1	0,9	1	53,91	výrub
297	556	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	51	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
298	557	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	3	2	507	0,6	0,9	1	273,78	zachovanie
299	558	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	43	> 40 ≤ 45	2	2,5	1	4	3	415	0,4	0,9	1	149,4	výrub
300	559	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	32	> 30 ≤ 35	2	2,5	1	5	3	276	0,1	0,9	1	24,84	výrub
301	560	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	1	5	3	599	0,1	0,9	1	53,91	výrub
302	561	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	1	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
303	562	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	37	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
304	563	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	53	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
305	568	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
306	571	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	44	> 40 ≤ 45	2	2,5	5	2	1	415	0,8	0,9	1	298,8	zachovanie
307	573	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
308	574	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	36	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
309	575	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
310	576	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	4	3	415	0,4	0,9	1	149,4	výrub
311	577	<i>Betula pendula</i>	breza previsnutá	56	> 50 ≤ 60	2	2,5	6	2	1	599	0,8	0,9	1	431,28	zachovanie
312	578	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	53	> 50 ≤ 60	2	2,5	1	5	3	599	0,1	0,9	1	53,91	výrub
313	579	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	74	> 70 ≤ 80	2	2,96	2	5	3	783	0,1	0,9	1	70,47	výrub
314	581	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	80	> 70 ≤ 80	2	3,2	5	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
315	582	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
316	583	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
317	584	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	2	2,56	3	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
318	585	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	48	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
319	588	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
320	590	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	2	2,5	1	5	3	507	0,1	0,9	1	45,63	výrub
321	592	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	3	2	507	0,6	0,9	1	273,78	zachovanie
322	593	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	37	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
323	594	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
324	595	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	2	1	599	0,8	0,9	1	431,28	zachovanie
325	596	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	2	2,56	5	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
326	598	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
327	599	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	54	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
328	600	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	57	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
329	601	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	37	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
330	602	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	36	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
331	603	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	40	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
332	605	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	51	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
333	608	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	2	2,84	3	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
334	609	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	42	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
335	610	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	42	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
336	611	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	2	2,84	4	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
337	613	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	80	> 70 ≤ 80	2	3,2	4	2	1	783	0,8	0,9	1	563,76	zachovanie

338	614	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
339	615	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	36	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
340	616	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	43	> 40 ≤ 45	2	2,5	1	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
341	617	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	3	2	507	0,6	0,9	1	273,78	zachovanie
342	620	<i>Betula pendula</i>	breza previsnutá	37	> 35 ≤ 40	2	2,5	2	2	1	322	0,8	0,9	1	231,84	zachovanie
343	621	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
344	622	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	6	2	1	415	0,8	0,9	1	298,8	zachovanie
345	623	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	40	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
346	624	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
347	625	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	78	> 70 ≤ 80	2	3,12	5	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
348	626	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	40	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
349	628	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	56	> 50 ≤ 60	2	2,5	6	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
350	629	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	40	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
351	630	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
352	631	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	3	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
353	632	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	1	5	3	415	0,1	0,9	1	37,35	výrub
354	633	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	4	4	3	415	0,4	0,9	1	149,4	výrub
355	634	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
356	635	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	41	> 40 ≤ 45	2	2,5	5	2	1	415	0,8	0,9	1	298,8	zachovanie
357	636	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	0	5	3	507	0,1	0,9	1	45,63	výrub
358	640	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	4	3	322	0,4	0,9	1	115,92	výrub
359	641	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	52	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	5	3	599	0,1	0,9	1	53,91	výrub
360	642	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	7	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
361	643	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
362	644	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
363	649	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
364	652	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	2	1	599	0,8	0,9	1	431,28	zachovanie
365	654	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	55	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
366	655	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
367	656	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	62	> 60 ≤ 70	2	2,5	2	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
368	657	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
369	658	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
370	659	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	53	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
371	660	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	3	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
372	661	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	65	> 60 ≤ 70	2	2,6	2	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
373	663	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	4	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
374	665	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	65	> 60 ≤ 70	2	2,6	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
375	666	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	56	> 50 ≤ 60	2	2,5	8	4	3	599	0,4	0,9	1	215,64	výrub
376	667	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	2	3,08	4	5	3	783	0,1	0,9	1	70,47	výrub
377	714	<i>Negundo aceroides*</i>	Javorovec jaseňolistý	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	7	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	výrub
378	716	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	3	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
379	718	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	0	5	3	507	0,1	0,9	1	45,63	výrub
380	719	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	70	> 60 ≤ 70	2	2,8	3	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
381	724	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	2	2,84	1	5	3	783	0,1	0,9	1	70,47	výrub
382	726	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	77	> 70 ≤ 80	2	3,08	5	3	2	783	0,6	0,9	1	422,82	zachovanie
383	727	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub
384	728	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	4	4	3	507	0,4	0,9	1	182,52	výrub

385	729	Populus canadensis	topoľ kanadský	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
386	730	Salix alba	vřba biela	78	> 70 ≤ 80	2	3,12	4	4	3	783	0,4	0,9	1	281,88	výrub
387	731	Salix alba	vřba biela	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
388	733	Populus canadensis	topoľ kanadský	35	> 30 ≤ 35	2	2,5	1	5	3	276	0,1	0,9	1	24,84	výrub
389	734	Salix alba	vřba biela	66	> 60 ≤ 70	2	2,64	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
390	735	Salix alba	vřba biela	70	> 60 ≤ 70	2	2,8	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
391	736	Salix alba	vřba biela	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
392	737	Salix alba	vřba biela	58	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
393	738	Salix alba	vřba biela	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	3	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
394	739	Populus canadensis	topoľ kanadský	51	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	3	2	599	0,6	0,9	1	323,46	zachovanie
395	740	Salix alba	vřba biela	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	4	3	2	691	0,6	0,9	1	373,14	zachovanie
396	741	Salix alba	vřba biela	72	> 70 ≤ 80	2	2,88	3	4	3	783	0,4	0,9	1	281,88	výrub
397	742	Salix alba	vřba biela	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	3	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
398	743	Salix alba	vřba biela	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	1	5	3	691	0,1	0,9	1	62,19	výrub
399	744	Salix alba	vřba biela	62	> 60 ≤ 70	2	2,5	2	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
400	745	Salix alba	vřba biela	44	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
401	746	Salix alba	vřba biela	47	> 45 ≤ 50	2	2,5	1	5	3	507	0,1	0,9	1	45,63	výrub
402	747	Salix alba	vřba biela	39	> 35 ≤ 40	2	2,5	4	3	2	322	0,6	0,9	1	173,88	zachovanie
403	748	Salix alba	vřba biela	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
404	749	Salix alba	vřba biela	45	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
405	750	Salix alba	vřba biela	38	> 35 ≤ 40	2	2,5	1	5	3	322	0,1	0,9	1	28,98	výrub
406	751	Salix alba	vřba biela	34	> 30 ≤ 35	2	2,5	1	5	3	276	0,1	0,9	1	24,84	výrub
407	752	Salix alba	vřba biela	62	> 60 ≤ 70	2	2,5	3	4	3	691	0,4	0,9	1	248,76	výrub
408	754	Populus canadensis	topoľ kanadský	43	> 40 ≤ 45	2	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	1	224,1	zachovanie
Celkovo 209 stromov															53 248,34 €	V = 15 081,17

Tab. č. 5: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Id.č.	Latinský názov	Slovenský názov	Výška (m)	Plocha (m²)	Iné poznámky / charakteristiky	Spoločenská hodnota (€)	Zdravotný stav	Perspektíva	prirážkový index			Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/zachovanie
									1*	2*	3*		
1	<i>Pyracantha coccinea</i> , <i>Swida sp.</i>	Hlohyňa šarlátová, svíb	2	16	<i>Pyracantha</i> 50%, <i>Swida</i> 50%	553	1	1	1	0,9	1,3	647,01	zachovanie
2	<i>Swida sp.</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Svíb, zob vtáčí	3,5	12	<i>Ligustrum</i> 40%, <i>Swida</i> 60%	575	1	1	1	0,9	1,3	672,75	zachovanie
3	<i>Crataegus monogyna</i> , <i>Swida sanguinea</i>	Hloh obyčajný, svíb krvavý	3	25	<i>Pyracantha</i> 10%, <i>Swida</i> 90%	460	1	1	1	0,9	1,3	538,2	zachovanie

4	<i>Ligustrum vulgare</i>	Zob vtáčí	2	15	-	530	1	1	1	0,9	1	477	zachovanie
5	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Laburnum sp.</i>	Zob vtáčí, baza čierna, štedrec	1,5	25	<i>Ligustrum</i> 75%, <i>Laburnum</i> 20%, <i>Sambucus</i> 5%	644	1	1	1	0,9	1	579,6	zachovanie
6	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Mahonia aquifolium</i>	Zob vtáčí, baza čierna, mahónia cezminolistá, ruža šípová	1,5	30	<i>Ligustrum</i> 70%, <i>Mahonia</i> 10%, <i>Sambucus</i> 10%, <i>Rosa</i> 10%	1036	1	1	1	0,9	1	932,4	zachovanie
7	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Sambucus nigra</i>	Zob vtáčí, ruža šípová, baza čierna	3	15	<i>Ligustrum</i> 85%, <i>Sambucus</i> 10%, <i>Rosa</i> 5%	641	1	1	1	0,9	1	576,9	zachovanie
8	<i>Swida sanguinea</i>	Svib krvavý	4	50	-	1196	1	1	1	0,9	1,3	1399,32	zachovanie
9	<i>Ligustrum vulgare</i>	Zob vtáčí	3	12	-	406	1	1	1	0,9	1,3	475,02	zachovanie
10	<i>Ligustrum vulgare</i>	Zob vtáčí	2	20	-	691	1	1	1	0,9	1,3	808,47	zachovanie
11	<i>Swida sanguinea</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Svib krvavý, zob vtáčí	2	11	<i>Ligustrum</i> 40%, <i>Swida</i> 60%	391	1	1	1	0,9	1,3	457,47	zachovanie
12	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Swida sanguinea</i>	Zob vtáčí, svib krvavý	5	40	<i>Ligustrum</i> 50%, <i>Swida</i> 50%	1427	1	1	1	0,9	1,3	1669,59	zachovanie
13	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Swida sanguinea</i>	Zob vtáčí, svib krvavý	2,5	15	<i>Ligustrum</i> 60%, <i>Swida</i> 40%	553	1	1	1	0,9	1,3	647,01	zachovanie
14	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Viburnum lantana</i>	Zob vtáčí, kalina siripútková	2	25	<i>Ligustrum</i> 90%, <i>Viburnum</i> 10%	963	1	1	1	0,9	1,3	1126,71	zachovanie

15	<i>Ligustrum vulgare</i>	Zob vtáčí	4	35	-	1542	1		1	0,9	1,3	1804,14	zachovanie
16	<i>Ligustrum vulgare</i>	Zob vtáčí	3,5	12	-	553	1		1	1	1,3	718,9	zachovanie
17	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rosa canina</i>	Zob vtáčí, ruža šípová	3	15	<i>Ligustrum</i> 70%, <i>Rosa</i> 30%	714	1		1	1	1,3	928,2	zachovanie
18	<i>Pyracantha coccinea</i>	Hlohyňa šarlátová	2,5	20	-	691	1		1	1	1,3	898,3	zachovanie
19	<i>Swida sanguinea</i> , <i>Pyracantha coccinea</i>	Svíb krvavý, hlohyňa šarlátová	2	12	<i>Swida</i> 50%, <i>Pyracantha</i> 50%	553	1		1	1	1,3	718,9	zachovanie
Spolu 405 m² krovitých porastov												16075,89 €	V = 0

Poznámky:

- **Obvod kmeňa (cm)** – obvod kmeňa meraný v mernej výške (130 cm nad zemou, resp. pod rozvetvením, ak je nižšie ako 130 cm) uvádzaný v centimetroch,
- **Rozpätie (cm)** – spoločenská hodnota drevín na základe obvodu kmeňa v cm / výšky v cm podľa časti B prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.,
- **Chránený koreňový priestor** – predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,
- **Poradové číslo** – číslo poradia stromov v zmysle dokumentu,
- **Šírka koruny** - Šírka koruny charakterizuje reprezentatívny priemer priemetu koruny stromu. Stanovuje sa ako aritmetický priemer dvoch na seba kolmých polomerov, z ktorých jeden je umiestnený na najdlhšej osi priemetu koruny.
- **Identifikačné číslo** – jedinečné číslo označenia stromu v teréne,
- **1* index** – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota,
- **2* index** – dlhovekosti podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- **3* index** – ak drevina rastie v brehových porastoch,
- *** - invázny druh.**
- **Stupnica zdravotného stavu:**
 1. výborný až dobrý,
 2. zhoršený,
 3. výrazne zhoršený,
 4. silne narušený,
 5. kritický/rozpadnutý strom.
- **Stupnica perspektívy:**
 1. dlhodobá perspektívne,

2. krátkodobo perspektívne,

3. neperspektívne.


- **Lokalizácia v zmysle ÚPN**

1. územie určené na zastavanie,

2. územie neurčené na zastavanie.

Skratky:

- **Por.č.** – poradové číslo
- **Id.č.** – identifikačné číslo
- **OK (cm)** – obvod kmeňa
- **CHKP** – chránený koreňový priestor
- **SH** – spoločenská hodnota
- **ZS** – zdravotný stav
- **P** – perspektíva
- **Lok.ÚPN** – lokalita v zmysle ÚPN
- **V** – navrhované na výrub



Legenda

o stromy

●

kritický/rozpadnutý strom

●

silne narušený

●

výrazne zhoršený

●

zhoršený

●

výborný až dobrý

■

koruna

■

kry

0

15


30

60

90

m

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ:	KRESLIL:	ekojet PRÍEMYSELNÁ A KRAJINNÁ EKOLOGIA			
Mgr. Tomáš Šembera	Ing. Ján Schvarcz				
OBJEDNÁVATEĽ:	SPRACOVATEĽ:				
VILLERS s.r.o. Kapitulská 454/12 917 01 Trnava	EKOJET, s.r.o. priemyselná a krajinná ekológia				
NÁZOV ZÁKAZKY:	Staré Grunty 9/A 841 04 Bratislava, Slovenská republika e-mail: info@ekojet.sk www.ekojet.sk				
NÁZOV UCELENEJ ČASTI:					
Dendrologický posudok					
Výkres č. 1 - súčasný stav					
		MIERKA	1: 1200		
		DÁTUM	07/2024		
		ČÍSLO VÝKRESU	1		
		ČÍSLO ZÁKAZKY	71/2024		



Legenda

o stromy

Návrh na výrub

výrub

zachovanie


kry - zachovanie

015306090

m


ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ:	KRESLIL:	ekojet PRÍEMYSELNÁ A KRAJINNÁ EKOLOGIA	
Mgr. Tomáš Šembera	Ing. Ján Schvarcz		
OBJEDNÁVATEĽ:	SPRACOVATEĽ:		
VILLERS s.r.o. Kapitulská 454/12 917 01 Trnava	EKOJET, s.r.o. priemyselná a krajinná ekológia		
NÁZOV ZÁKAZKY:	Staré Grunty 9/A 841 04 Bratislava, Slovenská republika e-mail: info@ekojet.sk www.ekojet.sk		
NÁZOV UCELENEJ ČASTI:			
Dendrologický posudok			
Výkres č. 2 - návrh výrubu / dreviny navrhované na výrub a zachovanie		MIERKA	1: 1200
		DÁTUM	07/2024
		ČÍSLO VÝKRESU	2
		ČÍSLO ZÁKAZKY	71/2024

Výkres č. 3: Lokalizácia drevín v zmysle ÚPN



29. 7. 2024 15:25:37

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> kry východ shp - kry východ stromy východ shp - stromy_východ <p>Funkčné využitie územia</p> <ul style="list-style-type: none"> 101, 102 - obytné územie rozvojové 201, 202 - občianska vybavenosť stabilizovaná 301, 302, 303, 304 - výroba stabilizovaná 401, 402 - šport rozvojový 501, 502 - zmiešané územie stabilizované | <ul style="list-style-type: none"> 901, 902, 904 - vodná plocha a toky stabilizované 1001, 1002, 1003 - prírodná zeleň rozvojová 1110, 1120, 1130 - mestská zeleň stabilizovaná 1110, 1120, 1130 - mestská zeleň rozvojová 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 - poľnohospodárska zeleň a pôda stabilizovaná 9901 - plochy námestí a ostatné komunikačné plochy <p>Územný systém ekologickej stability</p> <ul style="list-style-type: none"> biocentrá |
|--|---|



Esri Community Maps Contributors, ArcGEO, NLC, ŠOP SR, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS