

Objednávateľ:

ateliér URBAN, s.r.o.

Sládkovičova 9

811 06 Bratislava



„Dendrológia Zlaté piesky, časť A - aktualizácia“

Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín

Júl 2024

Spracovateľ dokumentácie:

EKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia



Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: (+421 2) 45 69 05 68

e-mail: info@ekojet.sk

www.ekojet.sk

I. Identifikačné údaje

Názov projektu: „Dendrológia Zlaté piesky, časť A - aktualizácia“

Objednávateľ: ateliér URBAN, s.r.o.
Sládkovičova 9
811 06 Bratislava

Spracovateľ: EKOJET, s.r.o.
Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava
Prevádzka: Staré Grunty 9/A, 841 04 Bratislava

Umiestnenie: kraj: Bratislavský
okres: Bratislava II
mestská časť: Bratislava - Ružinov
katastrálne územie: Trnávka

Parcelné číslo (register „C“) a druh pozemku:

16868/1, 16868/42, 16868/3, 16868/43, 16868/46, 16868/47, 16868/99, 16868/117, 16868/132, 16868/139, 16868/140, 16868/213 (Zastavané plochy a nádvorja), 16868/178, 16868/179, 16868/100, 16868/101, 16868/102 (Ostatné plochy).

Umiestnenie pozemkov: Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. V zmysle platného územného plánu sa hodnotené dreviny nachádzajú vo funkčných plochách 401 – šport, telovýchova a voľný čas (územie určené na zastavanie) a 1002 – krajinná zeleň (územie nie je určené na zastavanie).

Oplotenie pozemku: Časť riešeného územia nie je oplotená. K územiu bolo na žiadosť klienta prístupované ako k územiu bez verejnej zelene. Na základe vyššie uvedeného upozorňujeme, že z tohto hľadiska dendrologický posudok nie je v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., resp. s vyhláškou č. 170/2021. V prípade že územie nebude oplotené, bude spoločenská hodnota vyššia z dôvodu nutnosti doplnenia posudku o stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, krovité porasty s výmerou do 20 m² (Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.) a následného použitia koeficientu 1,3 v zmysle tab. č. 1 pri drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Použité podklady: situácia v dwg, katastrálna mapa, výkresy Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov.

Dendrologické posúdenie je spracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou dendrologického posúdenia je návrh spoločenskej hodnoty podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. Táto môže byť doplnená/upravená/spresnená/príslušným orgánom, čo je v jeho kompetencii.

Dôvod spracovania dendrologického posúdenia:

Dendrologické posúdenie bolo spracované za účelom zistenia počtu, zdravotného stavu a spoločenskej hodnoty drevín (podľa §47 ods. 3 a 4 Zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) pre potreby projekčných prác.

II. Metodický postup

Dendrologické posúdenie pozostáva z textovej časti a z príloh tabuľková časť a výkres s označenými drevinami. Dendrologický prieskum bol realizovaný terénnym prieskumom vykonaným v mesiaci júl 2024. Početnosť drevín, ich špecifikácia a navrhované vyčíslenie spoločenskej hodnoty je vyhodnotené v rámci príloh. Dreviny sú graficky a číselne označené v mapovej prílohe.

Metodika hodnotenia drevín a určenie ich spoločenskej hodnoty v riešenom území vychádza z vyššie uvedených legislatívnych predpisov, ktoré určujú postup a spôsob hodnotenia.

Podľa § 42 *Spoločenská hodnota drevín*, odsek 2, ods. 3, ods. 4, Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. sa veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm nad zemou, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. Ak rozkonárenie nie je jednoznačne určiteľné a meranie obvodu kmeňa z uvedeného dôvodu nie je možné uskutočniť, meria sa každý kmeň samostatne. Ak nemožno vykonať priame meranie podľa odseku 2, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 37.

Dendrometrické údaje a kvalitatívne parametre drevín boli určené na základe Arboristického štandardu 2. a 3.

Šírka koruny bola meraná v zmysle arboristického štandardu č. 3. Šírka koruny charakterizuje reprezentatívny priemer priemetu koruny stromu. Stanovuje sa ako aritmetický priemer dvoch na seba kolmých polomerov, z ktorých jeden je umiestnený na najdlhšej osi priemetu koruny. Uvádza sa v metroch (m).

Zdravotný stav stromu spolu s defektmi a poškodením charakterizuje jedinca z hľadiska výskytu patogénov, mechanického narušenia a prípadného poškodenia. Zdravotný stav stromu sa hodnotí na základe súhrnnej analýzy a súbehu viacerých javov ovplyvňujúcich integritu jedinca. Hodnotia sa všetky narušenia stromu ako mechanického objektu bez ohľadu na ich bezprostredný vplyv na celkovú stabilitu jedinca.

Perspektíva stromu predstavuje odhad predpokladanej dĺžky existencie stromu na príslušnom stanovišti. Zohľadňuje zdravotný stav jedinca (vitalitu, zdravotný stav, stabilitu) pri súčasnom zohľadnení limitov stanovišťa a podmienok stanovišťa. Rozhodujúci na zaradenie do stupnice je horší z parametrov.

Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m.

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej sa jednotlivé kry vzájomne korunami dotýkajú.

Spoločenská hodnota drevín určená podľa odsekov 1 až 7 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 38. Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 36 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 38.

Spoločenská hodnota drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje aj s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií podľa § 95 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Spoločenská hodnota drevín určená podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. sa upravuje tzv. prirážkovým indexom podľa Prílohy č. 38 *Prirážkový index drevín* Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Výsledná spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa vynásobí spoločenská hodnota dreveny uvedená v prílohe č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 38 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Pri stanovení spoločenskej hodnoty drevín boli použité nasledujúce prirážkové indexy:

Tab. č. 1: Výňatok z prílohy č. 38 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

	Index	Charakteristika drevín
a)	0,1 – 0,4	drevina je odumretá – zohľadňuje sa jej biotická funkcia v krajine
b)	0,4	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % – ťažké poškodenie
d)	0,6	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60 % – stredné poškodenie
e)	0,8	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25 % – slabé poškodenie
f)	0,9	ide o krátkovekú drevinu
g)	1,1	ide o dlhovekú drevinu

Na výrub dreveny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. sa súhlas na výrub dreveny nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m², ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce,
- pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
- ak výrub povolí alebo nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva organizácia ochrany prírody alebo ňou poverený subjekt,

- f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
- g) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,
- h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
- i) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],
- j) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti,
- k) na krovité porasty, ak rastú vo viniciach, za účelom výsadby nového viniča,
- l) na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradií ovocných sádov alebo viníc (ďalej len „terasový stupeň“).

Podľa ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa §47, ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z. Podľa §22, ods. 8 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny by mala obsahovať:

- a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,
- c) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva
- d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
- e) odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

III. Výsledky prieskumu a posúdenie zdravotného stavu drevín

Determinácia a hodnotenie jednotlivých druhov drevín boli vykonané podľa vyššie uvedeného metodického postupu. Prieskum sa zamerával na dreviny nachádzajúce sa v riešenom území.

Dendrologicky hodnotené územie je situované na parcelách registra C.: 16868/1, 16868/42, 16868/3, 16868/43, 16868/46, 16868/47, 16868/99, 16868/117, 16868/132, 16868/139, 16868/140, 16868/213 (Zastavané plochy a nádvorcia), 16868/178, 16868/179, 16868/100, 16868/101, 16868/102 (Ostatné plochy).

Celkovo bolo v priebehu dendrologického prieskumu vyhodnotených 346 ks stromov a 3 kríkových skupín, resp. solitérnych krov. Súhlasu na výrub podlieha 261 ks stromov a 2 ks kríkových skupín, resp. solitérnych krov na ploche 85 m². Dreviny podliehajúce súhlasu na výrub patria do nasledovných druhov a rodov: javor mliečny (*Acer platanoides*), javor horský (*Acer pseudoplatanus*), čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*), hlošina úzkolistá (*Elaeagnus angustifolia*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), hortenzia (*Hydrangea sp.*), orech kráľovský (*Juglans regia*), jablň planá (*Malus sylvestris*), moruša biela (*Morus alba*), čremcha obyčajná (*Padus avium*), pajazmín vencový (*Philadelphus coronarius*), topoľ biely (*Populus alba*), topoľ kanadský (*Populus x canadensis*), slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*), hlohyňa šarlátová (*pyracantha coccinea*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*), vrbica biela (*Salix alba*), kalina siripútková (*Viburnum lantana*) a vajgelia ružová (*Weigelia florida*).

Okrem drevín podliehajúcich súhlasu na výrub sa na hodnotených parcelách nachádza 85 ks stromov a 1 ks krov na ploche 12 m², ktoré nepodliehajú súhlasu na výrub v zmysle platnej legislatívy. Tieto dreviny patria do nasledujúcich druhov a rodov: dulovec japonský (*Chaenomeles japonica*), čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*), hloh jednozemenný (*Crataegus monogyna*), hlošina úzkolistá (*Elaeagnus angustifolia*), orech kráľovský (*Juglans regia*), javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), topoľ biely (*Populus alba*), topoľ kanadský (*Populus x canadensis*), slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*), vrbica biela (*Salix alba*) a lipa malolistá (*Tilia cordata*).

Zdravotný stav hodnotených drevín je pri väčšine stromov zhoršený, celkovo je priemer indexu poškodenia 0,79 (podľa Prílohy č. 38 Prirážkový index drevín Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.). Poškodenie drevín má väčšinou charakter zlomených, resp. presychajúcich konárov a rán na kmeni rôzneho pôvodu. Pozorovaný bol aj výskyt dutín, tlakové vetvenia, silný náklon kmeňov, výskyt cudzopasných rastlín a pod. Niektoré stromy boli úplne odumreté, resp. boli v kritickom stave. Významný výskyt fytopatogénnych organizmov nebol pozorovaný. Pri viacerých stromoch je problémom príliš hustý výskyt a tým pádom je viacero stromov deformovaných alebo obmedzených v raste.

Spoločenská hodnota drevín bola vyčíslená pre všetky stromy a kríkové skupiny v prílohách, pozri tab. č. 3, 4, 5 a 6 .

IV. Záver

Predmetom dendrologického prieskumu je 346 ks stromov a 3 kríkové skupiny rastúce na parcelách registra C.: 16868/1, 16868/42, 16868/3, 16868/43, 16868/46, 16868/47, 16868/99, 16868/117, 16868/132, 16868/139, 16868/140, 16868/213 (Zastavané plochy a nádvoría), 16868/178, 16868/179, 16868/100, 16868/101, 16868/102 (Ostatné plochy) v mestskej časti Bratislava – Ružinov, k. ú. Trnávka. V riešenom území sa nenachádza žiadny chránený strom a platí v ňom prvý stupeň územnej ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody podľa druhej časti zákona.

Z inventarizácie drevín a návrhu ich spoločenského ohodnotenia vyplýva, že súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebný v prípade 261 ks stromov a 2 ks hodnotených kríkových skupín, resp. solitérnych krov. V prípade 85 ks stromov a 1 ks krov nie je potrebné žiadať súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub podľa § 47 ods. 4. písm. a) a g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Celková spoločenská hodnota všetkých inventarizovaných drevín upravená o index predstavuje 275 173,46 €.

Spoločenská hodnota drevín podliehajúcich súhlasu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 upravená o index predstavuje 237 933,80 €. Časť riešeného územia nie je oplotená. K územiu bolo na žiadosť klienta prístupované ako k územiu bez verejnej zelene. Nutnou podmienkou pre prípadný výrub je oplotenie riešeného územia. V prípade že územie nebude oplotené, bude spoločenská hodnota vyššia z dôvodu nutnosti doplnenia posudku o stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, krovité porasty s výmerou do 20 m² (Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.) a následného použitia koeficientu 1,3 v zmysle tab. č. 1 pri drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Z celkovo hodnotených 346 ks stromov navrhujeme na základe stupňa poškodenia, resp. perspektívy dreviny na výrub 21 ks stromov. Ich celková spoločenská hodnota upravená o index predstavuje 10 087,02 €. Z celkového počtu stromov navrhovaných na výrub podlieha súhlasu na výrub 16 ks stromov a ich výsledná spoločenská hodnota upravená o index predstavuje 9 016,92 €. Všetky hodnotené kry sú navrhované na zachovanie.

Stanovenie spoločenskej hodnoty jednotlivých stromov a kríkových skupín sa nachádza v priložených tabuľkách, pozri prílohy.

V Bratislave dňa 29. 07. 2024

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Šembera,

Spracovali: Ing. Ján Schvarcz, Ing. Iveta Kojdová, Mgr. Martina Michalová

EKOJET, s.r.o., 07/2024

Prílohy:

1. Tab. č. 2: Zoznam všetkých determinovaných druhov drevín a ich základná charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z.
2. Tab. č. 3: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
3. Tab. č. 4: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
4. Tab. č. 5: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
5. Tab. č. 5: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.
6. Výkres č.1: Súčasný stav.
7. Výkres č.2: Návrh na výrub / Dreviny navrhované na výrub a zachovanie.
8. Výkres č.3: Lokalizácia drevín v zmysle ÚPN.

Tab. č. 2: Zoznam všetkých determinovaných druhov drevín a ich základná charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Latinský názov	Slovenský názov	Skupina I-III	Pôvod	Vzrast	Vek
<i>Acer platanoides</i>	javor mliečny	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	1.2
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	1.2
<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3.1
<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	III-listnaté opadavé dreviny	1	K, S	3.1
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	III-listnaté opadavé dreviny	2	K, S	3.1
<i>Fraxinus excelsior</i>	jaseň štíhly	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	2.1
<i>Hydrangea sp.</i>	hortenzia	III-listnaté opadavé dreviny	2	K	3.2
<i>Chaenomeles japonica</i>	dulovec japonský	III-listnaté opadavé dreviny	2	K	3.2
<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	2.1
<i>Malus sylvestris</i>	jablň planá	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3.1
<i>Morus alba</i>	moruša biela	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	2.1
<i>Negundo aceroides*</i>	javorovec jaseňolistý	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3.1
<i>Padus avium</i>	čremcha obyčajná	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3.1
<i>Philadelphus coronarius</i>	pajazmín vencový	III-listnaté opadavé dreviny	2	K	3.2
<i>Populus alba</i>	topoľ biely	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	2.1
<i>Populus x canadensis</i>	topoľ kanadský	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3.1
<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	3.1
<i>Pyracantha coccinea</i>	hlošina šarlátová	I- polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny	2	K	3.1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	III-listnaté opadavé dreviny	2	S	2.1
<i>Salix alba</i>	vŕba biela	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	3.1
<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	III-listnaté opadavé dreviny	1	S	1.1
<i>Viburnum lantana</i>	kalina siripútková	III-listnaté opadavé dreviny	1	K	3.1
<i>Weigelia florida</i>	vajgelia ružová	III-listnaté opadavé dreviny	4	K	3.2

Poznámka:

- **Názov v latinskom a slovenskom jazyku** – nomenklatura je uvádzaná v zmysle (Marhold, Hindák 1998),
- **Skupina** – jedna z troch definovaných skupín drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (I- polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny, II-ihličnaté dreviny, III-listnaté opadavé dreviny),
- **Pôvod** – pôvod drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (1 – pôvodný domáci druh, 2 – osvedčený introdukovaný druh, 3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh, 4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny),
- **Vzrast** – vzrastová charakteristika podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (**S** – strom, **K** – ker, **L** – liana, **S,K** – strom alebo ker, **K,S** – ker alebo strom;),
- **Vek** – relatívne dosiahnuteľný vek drevín podľa časti A prílohy č. 36 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (1 – dreviny dlhoveké, 1.1 – výrazne vysoký vek (nad 500 rokov), 1.2 – vysoký vek (200 – 500 rokov), 2 – dreviny strednoveké, 2.1 – stredný vek (100 – 200 rokov), 3 – dreviny krátkoveké, 3.1 – nízky vek (50 – 100 rokov), 3.2 – veľmi nízky vek (do 50 rokov.),
- *** invázny druh.**

Tab. č. 3: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Poradové číslo	Identifikačné číslo	Latinský názov	Slovenský názov	Obvod kmeňa (cm)	Rozpätie (cm)	lokalizácia v zmysle ÚPN	Chránený koreňový priestor (m)	Šírka koruny (m)	Zdravotný stav	Perspektíva	Spoločenská hodnota (€)	Prirážkový index		Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/ zachovanie
												1*	2*		
1	1	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	75	> 70 ≤ 80	1	3	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
2	2	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	114	> 110 ≤ 120	1	4,56	7	2	1	1336	0,8	0,9	961,92	zachovanie
3	3	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	80	> 70 ≤ 80	1	3,2	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
4	4	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	121	> 120 ≤ 130	1	4,84	6	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
5	6	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
6	7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
7	10	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	111	> 110 ≤ 120	1	4,44	7	2	1	1336	0,8	1	1068,8	zachovanie
8	11	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	76	> 70 ≤ 80	1	3,04	5	2	1	783	0,8	1	626,4	zachovanie
9	12	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	72	> 70 ≤ 80	1	2,88	5	2	1	783	0,8	1,1	689,04	zachovanie
10	14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	66	> 60 ≤ 70	1	2,64	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
11	15	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	72	> 70 ≤ 80	1	2,88	7	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
12	16	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	117	> 110 ≤ 120	1	4,68	6	2	1	1336	0,8	1	1068,8	zachovanie
13	17	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	65	> 60 ≤ 70	1	2,6	4	2	1	691	0,8	1	552,8	zachovanie
14	18	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	72	> 70 ≤ 80	1	2,88	6	1	1	783	1	1	783	zachovanie
15	19	<i>Malus domestica</i>	jablň domáca	76	> 70 ≤ 80	1	3,04	6	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
16	20	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	75	> 70 ≤ 80	1	3	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
17	21	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	1	2,84	3	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
18	23	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	89	> 80 ≤ 90	1	3,56	8	1	1	921	1	1	921	zachovanie
19	24	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	68	> 60 ≤ 70	1	2,72	5	3	2	691	0,6	0,9	373,14	zachovanie
20	25	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	74	> 70 ≤ 80	1	2,96	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie

21	26	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	1	2,56	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
22	27	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	66	> 60 ≤ 70	1	2,64	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
23	28	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	136	> 130 ≤ 160	1	5,44	10	2	1	1612	0,8	1	1289,6	zachovanie
24	29	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	76	> 70 ≤ 80	1	3,04	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
25	32	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	254	> 250 ≤ 280	1	10,16	16	2	1	2672	0,8	0,9	1923,84	zachovanie
26	33	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	131	> 130 ≤ 160	1	5,24	5	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
27	34	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	3	3	2	691	0,6	0,9	373,14	zachovanie
28	35	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	194	> 190 ≤ 220	1	7,76	6	4	3	2073	0,4	0,9	746,28	výrub
29	36	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	265	> 250 ≤ 280	1	10,6	10	2	1	2672	0,8	0,9	1923,84	zachovanie
30	37	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	211	> 190 ≤ 220	1	8,44	4	3	2	2073	0,6	0,9	1119,42	zachovanie
31	38	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	146	> 130 ≤ 160	1	5,84	4	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
32	39	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	134	> 130 ≤ 160	1	5,36	3	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
33	40	<i>Morus alba</i>	moruša biela	96	> 90 ≤ 100	1	3,84	6	1	1	1059	1	1	1059	zachovanie
34	41	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	271	> 250 ≤ 280	1	10,84	9	2	1	2672	0,8	0,9	1923,84	zachovanie
35	42	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	331	> 310 ≤ 360	1	13,24	10	2	1	3224	0,8	0,9	2321,28	zachovanie
36	43	<i>Padus avium</i>	čremcha obyčajná	102	> 100 ≤ 110	1	4,08	10	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
37	44	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	330	> 310 ≤ 360	1	13,2	8	2	1	3224	0,8	0,9	2321,28	zachovanie
38	45	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	345	> 310 ≤ 360	1	13,8	7	2	1	3224	0,8	0,9	2321,28	zachovanie
39	46	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	270	> 250 ≤ 280	1	10,8	9	1	1	2672	1	0,9	2404,8	zachovanie
40	47	<i>Fraxinus excelsior</i>	jaseň štíhly	62	> 60 ≤ 70	1	2,5	5	2	1	691	0,8	1	552,8	zachovanie
41	48	<i>Acer platanoides</i>	javor mliečny	86	> 80 ≤ 90	1	3,44	3	2	1	921	0,8	1,1	810,48	zachovanie
42	49	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	230	> 220 ≤ 250	1	9,2	3	3	2	2349	0,6	0,9	1268,46	zachovanie
43	50	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	410	> 360 ≤ 410	1	16,4	12	2	1	3501	0,8	0,9	2520,72	zachovanie
44	51	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	183	> 160 ≤ 190	1	7,32	5	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie

45	52	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	5	3	2	691	0,6	0,9	373,14	zachovanie
46	54	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	72	> 70 ≤ 80	1	2,88	5	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
47	55	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáččia	70	> 60 ≤ 70	1	2,8	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
48	56	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	188	> 160 ≤ 190	1	7,52	3	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
49	58	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	284	> 280 ≤ 310	1	11,36	10	2	1	2948	0,8	0,9	2122,56	zachovanie
50	59	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	67	> 60 ≤ 70	1	2,68	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
51	60	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	91	> 90 ≤ 100	1	3,64	2	1	1	1059	1	0,9	953,1	zachovanie
52	62	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	5	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
53	67	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	1	2,56	3	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
54	68	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	1	3,08	4	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
55	69	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	211	> 190 ≤ 220	1	8,44	8	2	1	2073	0,8	0,9	1492,56	zachovanie
56	70	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	212	> 190 ≤ 220	1	8,48	8	2	1	2073	0,8	0,9	1492,56	zachovanie
57	71	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	109	> 100 ≤ 110	1	4,36	7	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
58	72	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	175	> 160 ≤ 190	1	7	8	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
59	73	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	162	> 160 ≤ 190	1	6,48	9	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
60	75	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	166	> 160 ≤ 190	1	6,64	7	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
61	76	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	91	> 90 ≤ 100	1	3,64	3	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
62	77	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	73	> 70 ≤ 80	1	2,92	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
63	78	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	96	> 90 ≤ 100	1	3,84	3	3	2	1059	0,6	0,9	571,86	zachovanie
64	79	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	130	> 120 ≤ 130	1	5,2	6	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
65	80	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	133	> 130 ≤ 160	1	5,32	5	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
66	81	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	140	> 130 ≤ 160	1	5,6	4	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
67	82	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáččia	77	> 70 ≤ 80	1	3,08	5	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
68	83	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáččia	82	> 80 ≤ 90	1	3,28	5	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie

69	84	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	118	> 110 ≤ 120	1	4,72	4	3	2	1336	0,6	0,9	721,44	zachovanie
70	87	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	1	3,08	6	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
71	88	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	110	> 100 ≤ 110	1	4,4	5	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
72	89	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	78	> 70 ≤ 80	1	3,12	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
73	90	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	157	> 130 ≤ 160	1	6,28	10	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
74	91	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	109	> 100 ≤ 110	1	4,36	5	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
75	92	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	470	> 450 ≤ 500	1	18,8	12	2	1	4606	0,8	0,9	3316,32	zachovanie
76	93	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	291	> 280 ≤ 310	1	11,64	0	5	3	2948	0,1	0,9	265,32	výrub
77	94	<i>Salix alba</i>	vĺba biela	98	> 90 ≤ 100	1	3,92	7	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
78	97	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	73	> 70 ≤ 80	1	2,92	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
79	98	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	62	> 60 ≤ 70	1	2,5	3	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
80	99	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	180	> 160 ≤ 190	1	7,2	6	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
81	100	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	173	> 160 ≤ 190	1	6,92	8	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
82	102	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	85	> 80 ≤ 90	1	3,4	7	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
83	103	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	> 80 ≤ 90	1	3,36	7	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
84	104	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	307	> 280 ≤ 310	1	12,28	8	3	2	2948	0,6	0,9	1591,92	zachovanie
85	105	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	185	> 160 ≤ 190	1	7,4	6	3	2	1796	0,6	0,9	969,84	zachovanie
86	106	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	195	> 190 ≤ 220	1	7,8	6	4	3	2073	0,4	0,9	746,28	výrub
87	107	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	4	4	3	691	0,4	0,9	248,76	výrub
88	108	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	184	> 160 ≤ 190	1	7,36	9	3	2	1796	0,6	0,9	969,84	zachovanie
89	109	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	92	> 90 ≤ 100	1	3,68	6	3	2	1059	0,6	0,9	571,86	zachovanie
90	110	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	157	> 130 ≤ 160	1	6,28	6	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
91	112	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	79	> 70 ≤ 80	1	3,16	6	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie

92	118	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	369	$> 360 \leq 410$	1	14,76	12	2	1	3501	0,8	0,9	2520,72	zachovanie
93	119	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	226	$> 220 \leq 250$	1	9,04	10	2	1	2349	0,8	0,9	1691,28	zachovanie
94	120	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	114	$> 110 \leq 120$	1	4,56	7	2	1	1336	0,8	0,9	961,92	zachovanie
95	121	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	105	$> 100 \leq 110$	1	4,2	3	4	3	1198	0,4	0,9	431,28	výrub
96	122	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	199	$> 190 \leq 220$	1	7,96	8	3	2	2073	0,6	0,9	1119,42	zachovanie
97	123	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	153	$> 130 \leq 160$	1	6,12	6	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
98	124	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	205	$> 190 \leq 220$	1	8,2	4	4	3	2073	0,4	0,9	746,28	výrub
99	125	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	141	$> 130 \leq 160$	1	5,64	4	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
100	126	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	321	$> 310 \leq 360$	1	12,84	10	4	3	3224	0,4	0,9	1160,64	výrub
101	127	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	219	$> 190 \leq 220$	1	8,76	9	3	2	2073	0,6	0,9	1119,42	zachovanie
102	128	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	73	$> 70 \leq 80$	1	2,92	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
103	129	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	130	$> 120 \leq 130$	1	5,2	9	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
104	130	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	222	$> 220 \leq 250$	1	8,88	10	3	2	2349	0,6	0,9	1268,46	zachovanie
105	131	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	261	$> 250 \leq 280$	1	10,44	14	3	2	2672	0,6	0,9	1442,88	zachovanie
106	132	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	147	$> 130 \leq 160$	1	5,88	7	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
107	133	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	260	$> 250 \leq 280$	1	10,4	10	3	2	2672	0,6	0,9	1442,88	zachovanie
108	134	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	70	$> 60 \leq 70$	1	2,8	6	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
109	135	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	426	$> 410 \leq 450$	1	17,04	10	3	2	3961	0,6	0,9	2138,94	zachovanie
110	136	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	182	$> 160 \leq 190$	1	7,28	8	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
111	137	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	106	$> 100 \leq 110$	1	4,24	6	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
112	138	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	203	$> 190 \leq 220$	1	8,12	8	3	2	2073	0,6	0,9	1119,42	zachovanie
113	139	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	150	$> 130 \leq 160$	1	6	6	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
114	140	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	121	$> 120 \leq 130$	2	4,84	5	3	2	1474	0,6	0,9	795,96	zachovanie
115	141	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	$> 80 \leq 90$	2	3,36	4	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie

116	143	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	134	> 130 ≤ 160	2	5,36	7	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
117	145	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	83	> 80 ≤ 90	2	3,32	4	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
118	146	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	122	> 120 ≤ 130	2	4,88	5	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
119	149	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	166	> 160 ≤ 190	2	6,64	8	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
120	150	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	126	> 120 ≤ 130	1	5,04	8	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
121	151	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	106	> 100 ≤ 110	1	4,24	4	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
122	152	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	74	> 70 ≤ 80	1	2,96	4	3	2	783	0,6	0,9	422,82	zachovanie
123	153	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	141	> 130 ≤ 160	2	5,64	5	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
124	154	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	184	> 160 ≤ 190	2	7,36	8	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
125	155	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	115	> 110 ≤ 120	2	4,6	6	3	2	1336	0,6	0,9	721,44	zachovanie
126	157	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	138	> 130 ≤ 160	2	5,52	6	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
127	159	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	> 80 ≤ 90	2	3,36	4	3	2	921	0,6	0,9	497,34	zachovanie
128	160	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	149	> 130 ≤ 160	2	5,96	5	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
129	161	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	104	> 100 ≤ 110	2	4,16	7	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
130	162	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	126	> 120 ≤ 130	2	5,04	8	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
131	163	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	94	> 90 ≤ 100	2	3,76	6	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
132	164	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	197	> 190 ≤ 220	2	7,88	10	2	1	2073	0,8	0,9	1492,56	zachovanie
133	165	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	119	> 110 ≤ 120	2	4,76	9	1	1	1336	1	0,9	1202,4	zachovanie
134	166	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	159	> 130 ≤ 160	2	6,36	2	4	3	1612	0,4	0,9	580,32	výrub
135	167	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	153	> 130 ≤ 160	1	6,12	12	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
136	168	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	158	> 130 ≤ 160	1	6,32	6	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
137	169	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	133	> 130 ≤ 160	1	5,32	10	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
138	170	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	355	> 310 ≤ 360	1	14,2	15	4	3	3224	0,4	0,9	1160,64	výrub

139	171	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	114	> 110 ≤ 120	1	4,56	8	2	1	1336	0,8	0,9	961,92	zachovanie
140	172	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	68	> 60 ≤ 70	1	2,72	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
141	174	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	143	> 130 ≤ 160	1	5,72	9	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
142	175	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	189	> 160 ≤ 190	1	7,56	12	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
143	176	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	67	> 60 ≤ 70	1	2,68	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
144	177	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	297	> 280 ≤ 310	1	11,88	15	4	3	2948	0,4	0,9	1061,28	výrub
145	178	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	91	> 90 ≤ 100	1	3,64	6	3	2	1059	0,6	0,9	571,86	zachovanie
146	180	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	163	> 160 ≤ 190	1	6,52	15	2	1	1796	0,8	1	1436,8	zachovanie
147	181	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	3	1	1	691	1	1	691	zachovanie
148	183	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	66	> 60 ≤ 70	1	2,64	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
149	184	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	72	> 70 ≤ 80	1	2,88	5	1	1	783	1	1	783	zachovanie
150	185	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	2	4	3	691	0,4	0,9	248,76	výrub
151	186	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	106	> 100 ≤ 110	1	4,24	4	3	2	1198	0,6	0,9	646,92	zachovanie
152	187	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	1	2,84	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
153	188	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
154	191	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	1	4	3	691	0,4	0,9	248,76	výrub
155	192	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	> 70 ≤ 80	1	2,84	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
156	193	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	73	> 70 ≤ 80	1	2,92	7	1	1	783	1	1	783	zachovanie
157	194	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	119	> 110 ≤ 120	1	4,76	8	1	1	1336	1	1	1336	zachovanie
158	195	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	1	3,08	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
159	196	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	78	> 70 ≤ 80	1	3,12	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
160	197	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	158	> 130 ≤ 160	1	6,32	10	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
161	198	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	295	> 280 ≤ 310	1	11,8	8	3	2	2948	0,6	0,9	1591,92	zachovanie
162	199	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	184	> 160 ≤ 190	1	7,36	7	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
163	200	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	243	> 220 ≤ 250	1	9,72	7	3	2	2349	0,6	0,9	1268,46	zachovanie

164	202	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	92	> 90 ≤ 100	1	3,68	6	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
165	203	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	300	> 280 ≤ 310	1	12	0	5	3	2948	0,1	0,9	265,32	výrub
166	204	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	119	> 110 ≤ 120	1	4,76	7	1	1	1336	1	0,9	1202,4	zachovanie
167	206	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	68	> 60 ≤ 70	1	2,72	6	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
168	207	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	5	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
169	208	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	62	> 60 ≤ 70	1	2,5	5	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
170	209	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	83	> 80 ≤ 90	1	3,32	7	1	1	921	1	0,9	828,9	zachovanie
171	212	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	65	> 60 ≤ 70	1	2,6	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
172	213	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
173	215	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	91	> 90 ≤ 100	1	3,64	5	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
174	217	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	101	> 100 ≤ 110	1	4,04	10	2	1	1198	0,8	1	958,4	zachovanie
175	218	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	270	> 250 ≤ 280	1	10,8	16	2	1	2672	0,8	0,9	1923,84	zachovanie
176	219	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	97	> 90 ≤ 100	1	3,88	6	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
177	220	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	95	> 90 ≤ 100	1	3,8	8	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
178	222	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
179	225	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
180	226	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	91	> 90 ≤ 100	1	3,64	8	1	1	1059	1	0,9	953,1	zachovanie
181	229	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	67	> 60 ≤ 70	1	2,68	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
182	232	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	95	> 90 ≤ 100	1	3,8	7	1	1	1059	1	1	1059	zachovanie
183	234	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	76	> 70 ≤ 80	1	3,04	6	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
184	236	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
185	237	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	81	> 80 ≤ 90	1	3,24	0	5	3	921	0,1	0,9	82,89	výrub
186	238	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
187	241	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	116	> 110 ≤ 120	1	4,64	6	2	1	1336	0,8	0,9	961,92	zachovanie
188	242	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	85	> 80 ≤ 90	1	3,4	7	1	1	921	1	0,9	828,9	zachovanie

189	244	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	$> 70 \leq 80$	1	2,84	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
190	245	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	272	$> 250 \leq 280$	1	10,88	14	2	1	2672	0,8	0,9	1923,84	zachovanie
191	247	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	72	$> 70 \leq 80$	1	2,88	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
192	248	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	89	$> 80 \leq 90$	1	3,56	6	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
193	249	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	$> 60 \leq 70$	1	2,52	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
194	251	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	61	$> 60 \leq 70$	1	2,5	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
195	252	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	68	$> 60 \leq 70$	1	2,72	1	5	3	691	0,1	0,9	62,19	výrub
196	253	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	138	$> 130 \leq 160$	1	5,52	5	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
197	257	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	72	$> 70 \leq 80$	1	2,88	5	2	1	783	0,8	1	626,4	zachovanie
198	258	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	101	$> 100 \leq 110$	1	4,04	7	2	1	1198	0,8	1	958,4	zachovanie
199	259	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	79	$> 70 \leq 80$	1	3,16	8	1	1	783	1	1	783	zachovanie
200	262	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	91	$> 90 \leq 100$	1	3,64	5	2	1	1059	0,8	1	847,2	zachovanie
201	263	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	71	$> 70 \leq 80$	1	2,84	3	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
202	267	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	139	$> 130 \leq 160$	1	5,56	8	2	1	1612	0,8	1	1289,6	zachovanie
203	268	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	94	$> 90 \leq 100$	1	3,76	5	2	1	1059	0,8	1	847,2	zachovanie
204	269	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	97	$> 90 \leq 100$	1	3,88	6	1	1	1059	1	0,9	953,1	zachovanie
205	270	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	103	$> 100 \leq 110$	1	4,12	6	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
206	271	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	67	$> 60 \leq 70$	1	2,68	5	1	1	691	1	1	691	zachovanie
207	272	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	67	$> 60 \leq 70$	1	2,68	5	2	1	691	0,8	1	552,8	zachovanie
208	274	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	273	$> 250 \leq 280$	1	10,92	10	4	3	2672	0,4	0,9	961,92	výrub
209	275	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	79	$> 70 \leq 80$	1	3,16	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
210	276	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	66	$> 60 \leq 70$	1	2,64	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
211	278	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	65	$> 60 \leq 70$	1	2,6	4	1	1	691	1	1	691	zachovanie
212	279	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	62	$> 60 \leq 70$	1	2,5	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
213	280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	74	$> 70 \leq 80$	1	2,96	7	1	1	783	1	1	783	zachovanie

214	281	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	88	> 80 ≤ 90	1	3,52	3	1	1	921	1	0,9	828,9	zachovanie
215	284	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	80	> 70 ≤ 80	1	3,2	6	1	1	783	1	1	783	zachovanie
216	285	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	102	> 100 ≤ 110	1	4,08	6	2	1	1198	0,8	1	958,4	zachovanie
217	286	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	76	> 70 ≤ 80	1	3,04	4	1	1	783	1	1	783	zachovanie
218	287	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	79	> 70 ≤ 80	1	3,16	4	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
219	288	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	83	> 80 ≤ 90	1	3,32	4	3	2	921	0,6	0,9	497,34	zachovanie
220	289	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	118	> 110 ≤ 120	2	4,72	7	3	2	1336	0,6	0,9	721,44	zachovanie
221	671	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	156	> 130 ≤ 160	1	6,24	9	1	1	1612	1	0,9	1450,8	zachovanie
222	672	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	92	> 90 ≤ 100	1	3,68	4	3	2	1059	0,6	0,9	571,86	zachovanie
223	673	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	101	> 100 ≤ 110	1	4,04	5	1	1	1198	1	0,9	1078,2	zachovanie
224	674	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	69	> 60 ≤ 70	1	2,76	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
225	675	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	95	> 90 ≤ 100	1	3,8	6	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
226	676	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	75	> 70 ≤ 80	1	3	4	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
227	677	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	70	> 60 ≤ 70	1	2,8	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
228	678	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	114	> 110 ≤ 120	1	4,56	6	1	1	1336	1	0,9	1202,4	zachovanie
229	679	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	146	> 130 ≤ 160	1	5,84	6	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
230	680	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	214	> 190 ≤ 220	1	8,56	8	2	1	2073	0,8	0,9	1492,56	zachovanie
231	681	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	138	> 130 ≤ 160	1	5,52	5	2	1	1612	0,8	0,9	1160,64	zachovanie
232	682	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	179	> 160 ≤ 190	1	7,16	7	2	1	1796	0,8	0,9	1293,12	zachovanie
233	683	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	112	> 110 ≤ 120	1	4,48	4	2	1	1336	0,8	0,9	961,92	zachovanie
234	684	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	107	> 100 ≤ 110	1	4,28	4	3	2	1198	0,6	0,9	646,92	zachovanie
235	685	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	144	> 130 ≤ 160	1	5,76	4	3	2	1612	0,6	0,9	870,48	zachovanie
236	686	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	98	> 90 ≤ 100	1	3,92	3	3	2	1059	0,6	0,9	571,86	zachovanie
237	688	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	94	> 90 ≤ 100	1	3,76	4	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie

238	689	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	93	> 90 ≤ 100	1	3,72	5	2	1	1059	0,8	0,9	762,48	zachovanie
239	690	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	1	4,08	5	2	1	1198	0,8	0,9	862,56	zachovanie
240	691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	83	> 80 ≤ 90	1	3,32	4	3	2	921	0,6	1	552,6	zachovanie
241	692	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	92	> 90 ≤ 100	1	3,68	5	1	1	1059	1	1	1059	zachovanie
242	693	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	90	> 80 ≤ 90	1	3,6	4	1	1	921	1	0,9	828,9	zachovanie
243	694	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	95	> 90 ≤ 100	1	3,8	5	1	1	1059	1	0,9	953,1	zachovanie
244	695	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	102	> 100 ≤ 110	1	4,08	6	1	1	1198	1	0,9	1078,2	zachovanie
245	696	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	68	> 60 ≤ 70	1	2,72	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
246	697	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	84	> 80 ≤ 90	1	3,36	4	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
247	698	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	1	2,56	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
248	699	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	61	> 60 ≤ 70	1	2,5	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
249	700	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	110	> 100 ≤ 110	1	4,4	5	1	1	1198	1	0,9	1078,2	zachovanie
250	701	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	73	> 70 ≤ 80	1	2,92	6	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
251	702	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	106	> 100 ≤ 110	1	4,24	7	1	1	1198	1	0,9	1078,2	zachovanie
252	703	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	130	> 120 ≤ 130	1	5,2	7	2	1	1474	0,8	0,9	1061,28	zachovanie
253	704	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	62	> 60 ≤ 70	1	2,5	5	2	1	691	0,8	1	552,8	zachovanie
254	705	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	64	> 60 ≤ 70	1	2,56	6	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
255	706	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	74	> 70 ≤ 80	1	2,96	5	1	1	783	1	0,9	704,7	zachovanie
256	707	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	1	2,52	5	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
257	708	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	78	> 70 ≤ 80	1	3,12	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
258	709	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	74	> 70 ≤ 80	1	2,96	3	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
259	710	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	82	> 80 ≤ 90	1	3,28	5	2	1	921	0,8	0,9	663,12	zachovanie
260	711	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	70	> 60 ≤ 70	1	2,8	5	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie

261	712	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	1	2,56	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
Spolu 261 ks stromov											344 349 €			235 531,70 €	V= 9016,92 €

Tab. č. 4: Stromy nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Poradové číslo	Identifikačné číslo	Latinský názov	Slovenský názov	Obvod kmeňa (cm)	Rozpätie (cm)	lokalizácia v zmysle ÚPN	Chránený koreňový priestor (m)	Šírka koruny (m)	Zdravotný stav	Perspektíva	Spoločenská hodnota (€)	Prirážkový index		Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/zachovanie
												1*	2*		
1	5	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	44	> 40 ≤ 45	1	2,5	2	3	2	415	0,6	0,9	224,1	zachovanie
2	8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	45	> 40 ≤ 45	1	2,5	4	2	1	415	0,8	1	332	zachovanie
3	9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	56	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
4	13	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	55	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
5	22	<i>Juglans regia</i>	orech kráľovský	53	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
6	30	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	56	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
7	31	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	54	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
8	53	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	50	> 45 ≤ 50	1	2,5	0	5	3	507	0,1	0,9	45,63	výrub
9	57	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednozemenný	51	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
10	61	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
11	63	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	52	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
12	64	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	54	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
13	65	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
14	66	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	54	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
15	74	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	44	> 40 ≤ 45	1	2,5	1	4	3	415	0,4	0,9	149,4	výrub
16	85	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	41	> 40 ≤ 45	1	2,5	4	2	1	415	0,8	0,9	298,8	zachovanie
17	86	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	50	> 45 ≤ 50	1	2,5	0	5	3	507	0,1	0,9	45,63	výrub
18	95	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	46	> 45 ≤ 50	1	2,5	3	2	1	507	0,8	0,9	365,04	zachovanie
19	96	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	58	> 50 ≤ 60	1	2,5	5	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
20	101	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	60	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
21	111	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	5	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
22	113	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	69	> 60 ≤ 70	2	2,76	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie

23	114	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	68	> 60 ≤ 70	2	2,72	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
24	115	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	77	> 70 ≤ 80	2	3,08	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
25	116	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
26	117	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	60	> 50 ≤ 60	1	2,5	5	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
27	142	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	50	> 45 ≤ 50	2	2,5	3	1	1	507	1	0,9	456,3	zachovanie
28	144	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	72	> 70 ≤ 80	2	2,88	4	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
29	147	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	74	> 70 ≤ 80	2	2,96	5	1	1	783	1	1,1	861,3	zachovanie
30	148	<i>Prunus cerasifera</i>	slivka čerešňoplodá	73	> 70 ≤ 80	2	2,92	5	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
31	156	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	2	2,56	4	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
32	158	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	2	2,5	4	3	2	507	0,6	0,9	273,78	zachovanie
33	173	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	60	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
34	179	<i>Cerasus avium</i>	čerešňa vtáčia	49	> 45 ≤ 50	1	2,5	4	3	2	507	0,6	0,9	273,78	zachovanie
35	182	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	4	3	599	0,4	0,9	215,64	výrub
36	189	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	1	2,5	2	4	3	507	0,4	0,9	182,52	výrub
37	190	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
38	201	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	53	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
39	205	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	44	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	2	1	415	0,8	0,9	298,8	zachovanie
40	210	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	56	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
41	211	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	59	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
42	214	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	55	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
43	216	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	56	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
44	221	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	42	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	1	1	415	1	1	415	zachovanie
45	223	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	53	> 50 ≤ 60	1	2,5	5	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
46	224	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	41	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	1	1	415	1	0,9	373,5	zachovanie
47	227	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	42	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	3	2	415	0,6	0,9	224,1	zachovanie
48	228	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
49	230	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	43	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	2	1	415	0,8	1	332	zachovanie
50	231	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	51	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
51	233	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	52	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
52	235	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	53	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie

53	239	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
54	240	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
55	243	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	43	> 40 ≤ 45	1	2,5	4	2	1	415	0,8	0,9	298,8	zachovanie
56	246	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	46	> 45 ≤ 50	1	2,5	3	2	1	507	0,8	0,9	365,04	zachovanie
57	250	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	53	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
58	254	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	45	> 40 ≤ 45	1	2,5	2	2	1	415	0,8	0,9	298,8	zachovanie
59	255	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	43	> 40 ≤ 45	1	2,5	2	3	2	415	0,6	0,9	224,1	zachovanie
60	256	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	44	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	1	1	415	1	1	415	zachovanie
61	260	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	35	> 30 ≤ 35	1	2,5	2	1	1	276	1	1	276	zachovanie
62	261	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	54	> 50 ≤ 60	1	2,5	6	1	1	599	1	1	599	zachovanie
63	264	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	57	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
64	265	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	43	> 40 ≤ 45	1	2,5	4	2	1	415	0,8	1	332	zachovanie
65	266	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	42	> 40 ≤ 45	1	2,5	3	2	1	415	0,8	1	332	zachovanie
66	273	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	49	> 45 ≤ 50	1	2,5	3	2	1	507	0,8	0,9	365,04	zachovanie
67	277	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	58	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	1	479,2	zachovanie
68	282	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	56	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
69	283	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	1	2,5	3	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
70	290	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	57	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
71	291	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	63	> 60 ≤ 70	2	2,52	3	2	1	691	0,8	0,9	497,52	zachovanie
72	292	<i>Salix alba</i>	vŕba biela	48	> 45 ≤ 50	2	2,5	2	2	1	507	0,8	0,9	365,04	zachovanie
73	293	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	79	> 70 ≤ 80	2	3,16	3	2	1	783	0,8	0,9	563,76	zachovanie
74	294	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	64	> 60 ≤ 70	2	2,56	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
75	295	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	52	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
76	296	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	67	> 60 ≤ 70	2	2,68	4	1	1	691	1	0,9	621,9	zachovanie
77	297	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	44	> 40 ≤ 45	2	2,5	2	2	1	415	0,8	0,9	298,8	zachovanie
78	298	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	68	> 60 ≤ 70	2	2,72	6	1	1	691	1	1	691	zachovanie
79	299	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	53	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
80	300	<i>Populus alba</i>	topoľ biely	60	> 50 ≤ 60	2	2,5	4	1	1	599	1	1	599	zachovanie
81	301	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	51	> 50 ≤ 60	2	2,5	2	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
82	302	<i>Robinia pseudoacacia</i>	agát biely	79	> 70 ≤ 80	2	3,16	6	1	1	783	1	1	783	zachovanie

83	303	<i>Negundo aceroides</i> *	javorovec jaseňolistý	59	> 50 ≤ 60	2	2,5	5	2	1	599	0,8	0,9	431,28	výrub
84	687	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	60	> 50 ≤ 60	1	2,5	2	1	1	599	1	0,9	539,1	zachovanie
85	713	<i>Populus canadensis</i>	topoľ kanadský	59	> 50 ≤ 60	1	2,5	4	2	1	599	0,8	0,9	431,28	zachovanie
Spolu 85 ks stromov											48 476 €			37 150,56 €	V = 1070,10 €

Tab. č. 5: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

Poradové číslo	Identifikačné číslo	Latinský názov	Slovenský názov	Výška (m)	Plocha (m²)	Iné poznámky / charakteristiky	lokalizácia v zmysle ÚPN	Spoločenská hodnota (€)	Zdrav stav	perspektíva	Prirážkový index		Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/ zachovanie
											1*	2*		
1	21	<i>Viburnum lantana</i> , <i>Weigelia florida</i> , <i>Hydrangea sp.</i>	kalina siripútková, vajgelia ružová, hortenzia	2,5	25	<i>Viburnum</i> 50%, <i>Weigelia</i> 25%, <i>Hydrangea</i> 25%	1	460	1	1	1	0,9	414	zachovanie
2	22	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Pyracantha coccinea</i>	pajazmín vencový, hlohýňa šarlátová	4	60	<i>Philadelphus</i> 40%, <i>Pyracantha</i> 60%	1	2209	1	1	1	0,9	1988,1	zachovanie
Spolu 85 m² krovitých porastov								2 669 €					2 402,10 €	

Tab. č. 6: Kríkové skupiny nachádzajúce sa v riešenom území nepodliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub v zmysle § 47 ods. 4. zákona č. 543/2002 a návrh ich spoločenskej hodnoty podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.


Poradové číslo	Identifikačné číslo	Latinský názov	Slovenský názov	Výška (m)	Plocha (m²)	Iné poznámky / charakteristiky	lokalizácia v zmysle ÚPN	Spoločenská hodnota (€)	Zdrav stav	perspektíva	Prirážkový index		Upravená hodnota (€)	návrh na výrub/ zachovanie
											1*	2*		
1	20	<i>Chaenomeles japonica</i>	dulovec japonský	0,7	12	-	1	99	1	1	1	0,9	89,1	zachovanie
Spolu 12 m² krovitých porastov								99 €					89,1 €	

Poznámky:

- **Obvod kmeňa (cm)** – obvod kmeňa meraný v mernej výške (130 cm nad zemou, resp. pod rozvetvením, ak je nižšie ako 130 cm) uvádzaný v centimetroch,
- **Rozpätie (cm)** – spoločenská hodnota drevín na základe obvodu kmeňa v cm / výšky v cm podľa časti B prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z.,
- **Chránený koreňový priestor** – predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,
- **Poradové číslo** – číslo poradia stromov v zmysle tabuľky,
- **Šírka koruny** - Šírka koruny charakterizuje reprezentatívny priemer priemetu koruny stromu. Stanovuje sa ako aritmetický priemer dvoch na seba kolmých polomerov, z ktorých jeden je umiestnený na najdlhšej osi priemetu koruny.
- **Identifikačné číslo** – jedinečné číslo označenia stromu v teréne,
- **1* index** – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota,
- **2* index** – dlhovekosti podľa prílohy č. 36 Vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- **3* index** – ak drevina rastie v brehových porastoch,
- *** - invázny druh.**
- **Stupnica zdravotného stavu:**
 1. výborný až dobrý,
 2. zhoršený,
 3. výrazne zhoršený,
 4. silne narušený,
 5. kritický/rozpadnutý strom.
- **Stupnica perspektívy:**
 1. dlhodobá perspektívne,
 2. krátkodobá perspektívne,
 3. neperspektívne.
- **Lokalizácia v zmysle ÚPN**
 1. územie určené na zastavanie,
 2. územie neurčené na zastavanie.

Skratky

- **V** – navrhované na výrub



Legenda

o stromy

Zdravotný stav

• kritický/rozpadnutý strom

• silne narušený

• výrazne zhoršený

• zhoršený

• výborný až dobrý

koruna

kry

015306090

m

0


15

30

60

90

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ:	KRESLIL:	ekojet PRÍEMYSELNÁ A KRAJINNÁ EKOLOGIA			
Mgr. Tomáš Šembera	Ing. Ján Schvarcz				
OBJEDNÁVATEĽ:	SPRACOVATEĽ:				
VILLERS s.r.o. Kapitulská 454/12 917 01 Trnava	EKOJET, s.r.o. priemyselná a krajinná ekológia				
NÁZOV ZÁKAZKY:	Staré Grunty 9/A 841 04 Bratislava, Slovenská republika e-mail: info@ekojet.sk www.ekojet.sk				
NÁZOV UCELENEJ ČASTI:					
Dendrologický posudok					
Výkres č. 1 - súčasný stav					
		MIERKA	1: 1200		
		DÁTUM	07/2024		
		ČÍSLO VÝKRESU	1		
		ČÍSLO ZÁKAZKY	71/2024		



Legenda

○ stromy

● výrub

● zachovanie

kry - zachovanie

Návrh na výrub / zachovanie

015306090

m


ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ:	KRESLIL:	ekojet PRÍEMYSELNÁ A KRAJINNÁ EKOLOGIA			
Mgr. Tomáš Šembera	Ing. Ján Schvarcz				
OBJEDNÁVATEĽ:	SPRACOVATEĽ:				
VILLERS s.r.o. Kapitulská 454/12 917 01 Trnava	EKOJET, s.r.o. priemyselná a krajinná ekológia				
NÁZOV ZÁKAZY:	Staré Grunty 9/A 841 04 Bratislava, Slovenská republika e-mail: info@ekojet.sk www.ekojet.sk				
NÁZOV UCELENEJ ČASŤI:					
Dendrologický posudok					
Výkres č. 2 - návrh výrubu / dreviny navrhované na výrub a zachovanie		MIERKA	1: 1200		
		DÁTUM	07/2024		
		ČÍSLO VÝKRESU	2		
		ČÍSLO ZÁKAZY	71/2024		

Výkres č. 3: Lokalizácia drevín v zmysle ÚPN



29. 7. 2024 15:28:30

- | | |
|---|--|
| kry zapad shp - kry zapad | 501, 502 - zmiešané územie rozvojové |
| stromy zapad shp - stromy_zapad_shp | 901, 902, 904 - vodná plocha a toky stabilizované |
| Funkčné využitie územia | 1001, 1002, 1003 - prírodná zeleň rozvojová |
| 101, 102 - obytné územie stabilizované | 1110, 1120, 1130 - mestská zeleň stabilizovaná |
| 101, 102 - obytné územie rozvojové | 1110, 1120, 1130 - mestská zeleň rozvojová |
| 201, 202 - občianska vybavenosť stabilizovaná | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 - poľnohospodárska zeleň a pôda stabilizovaná |
| 301, 302, 303, 304 - výroba stabilizovaná | 9901 - plochy námestí a ostatné komunikačné plochy |
| 401, 402 - šport rozvojový | Územný systém ekologickej stability |
| 501, 502 - zmiešané územie stabilizované | biocentrá |



Esri Community Maps Contributors, ArcGEO, NLC, ŠOP SR, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS