



Príloha č. 1 – Grafické zobrazenie existujúceho areálu obecnej ČOV Cabaj-Čápor





Príloha č. 2 – Vodoprávne rozhodnutie od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy pod č.: OU-NR-OSZP3-2023/013632-003 zo dňa 02.05.2023


OKRESNÝ ÚRAD NITRA

**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OSZP3-2023/013632-003

Nitra
02. 05. 2023



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "OÚ Nitra") ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

žiadateľovi: Obci Cabaj-Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 00 307 785

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – povolenie na osobitné užívanie vôd: vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd - vodného toku Cabajský potok

- podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona sa jedná o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
- ide o vydanie nového vodoprávneho povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v súlade s platnou legislatívou – „vodným zákonom“

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

tok – Cabajský potok

rkm – 22,0; ľavobrežne

spôsob – kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd z ČOV (365 dní)

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Max. prietok [l.s-1] - 7,0

Priemerný prietok [l.s-1] - 6,2

m3.deň-1 - 535,68
m3.rok-1 - 195 523,2

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude merať na odtoku z ČOV (memý objekt) na pozemku producenta pomocou prietokomeru.

2. Povolené koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia počas skúšobnej prevádzky:

veľkosť zdroja znečistenia: (EO) 2 001-10 000

Ukazovateľ:

Koncentračné hodnoty [mg.l-1] povolené – p maximálne – m

CHSKCr - p 120,00 m 170,00
BSK5 (ATM) - p 25,00 m 45,00
NL - p 25,00 m 50,00
N-NH4 - p 20/30Z1-Z2 m 40/40Z1-Z2

Bilančné hodnoty [t.rok-1]

CHSKCr - 64,28 [kg.deň-1] 23,46 [t.rok-1]
BSK5 (ATM) - 13,39 [kg.deň-1] 4,89 [t.rok-1]
NL - 13,39 [kg.deň-1] 4,89 [t.rok-1]
N-NH4 - 10,71 [kg.deň-1] 3,91 [t.rok-1]

Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 oC. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 oC. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 oC. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

3. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Miesto odberu: odtok z ČOV (memý objekt – Thomsonov prepad) na pozemku producenta
- Doba odberu vzoriek: čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
- Početnosť odberov: v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne, vzorka typ „c“ - Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovuje, musí sa v nasledujúcom roku odberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odberať len šesť vzoriek
- Spôsob odberu: Hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.
Hodnoty „p“ sa sledujú v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín („vzorka c“)
- Spôsob kontroly: rozbor a odbery vykonávať len v akreditovaných laboratóriách určených ministerstvom (zoznam laboratórií je uvedený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR)

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ - Popis metódy stanovenia

BSK5 (ATM) - Stanovenie kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 oC s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke). Spektrofometrické stanovenie CHSK dichrómom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)

NL - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy

Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm, sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy

N-NH4 - Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy. Odmerná metóda po destilácii – podľa technickej normy

pozn. možno použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

5. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- Priemerný prietok (l.s-1) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m3.deň-1, m3.rok-1) vyhodnocovať podľa údajov získaných prietokomerom.
- Vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s určenými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak hodnota „m“ nie je prekročená v žiadnej z odobratých vzoriek a limitná hodnota „p“ je prekročená v 2 vzorkách z odobraných vzoriek za posledných 12 mesiacov počas prevádzky.
- Na posúdenie dodržiavania určených hodnôt ročného bilančného množstva vypúšťaného znečistenia odpadových vôd je rozhodujúci súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku.
- Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom denníku ČOV.

6. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

- Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predložiť 1x ročne v písomnej alebo elektronickej forme orgánu štátnej vodnej správy k termínu 31. január nasledujúceho kalendárneho roka.

časová platnosť povolenia:

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - vodného toku Cabajský potok platí na obdobie 10 rokov - od nadobudnutia právoplatnosti tohto vodoprávného povolenia.
- Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, stráca platnosť povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydané Obvodným úradom životného prostredia Nitra pod č.j. 1894/2013/2893-04/F15 zo dňa 26.06.2013.
- Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané a žiadosť bola na tunajší úrad podaná minimálne 2 mesiace vopred pred ukončením platnosti povolenia.

Ďalšie podmienky povolenia:

- Počas trvalej prevádzky ČOV dodržiavať ustanovenia § 36 vodného zákona a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Zabezpečiť prevádzku vodnej stavby tak, aby nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd nad rámec povolených hodnôt.
- Pri zmene kvalitatívnych cieľov resp. limitných hodnôt znečistenia alebo podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.

- Povolenie platí na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dva mesiace pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.
- Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácií:

SVP š.p., OZ Piešťany
list č. CS SVP OZ PN 1337/2023/2 zo dňa 03. 02. 2023

SVP, š.p. ako správca vodného toku Cabajský potok nemá námietky k vydaniu nového povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd. Na odtoku z ČOV odporúčame sledovať a limitovať:

BSK5 p 25 mg/l m 45 mg/l

NL p 25 mg/l m 50 mg/l

CHSKcr p 120 mg/l m 170 mg/l

N-NH4 p 20/30Z1 mg/l m 40/40Z mg/l

Kontrolu na odtoku odporúčame vykonávať v súlade s prílohou č. 7 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.

Upozorňujeme na dodržiavanie prevádzkového poriadku ČOV vzhľadom na predložené výsledky na odtoku – prekročovanie limitu nerozpustných látok.

Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

Poznámka:

Upozorňujeme na povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti environmentálnej škody a predložiť príslušnému úradu kópie zmluvy o zabezpečení finančného krytia v termíne najneskôr do 100 dní od vydania povolenia na užívanie stavby v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V rámci tohto vodoprávneho konania účastníci konaní nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia vo vyššie uvedenom rozsahu.

Odôvodnenie

Žiadateľ: Obec Cabaj-Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 00 307 785, podala dňa 18.01.2023 na tunajší úrad návrh na vydanie nového vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd v rozsahu:

povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd z existujúcej ČOV Cabaj-Čápor do recipientu - vodného toku Cabajský potok v rkm 22,0 (ľavobrežne).

OÚ Nitra oznámil listom č.j. OU-NR-OSZP3-2023/013632-002 zo dňa 07.03.2023 začiatok vodoprávneho konania vo veci vydania nového (opätovného) rozhodnutia na vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd do povrchových vôd a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 03. 2023.

Na základe doložených dokladov je zrejmé, že riadnym užívaním existujúcej vodnej stavby – ČOV Cabaj-Čápor nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Námietky zo strany účastníkov konania neboli vznesené.

Tunajší úrad pri rozhodovaní v tejto veci prihliadal okrem iného aj na nižšie uvedené dokumenty:

4 / 5

- žiadosť Obce Cabaj-Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 00 307 785 zo dňa 18.01.2023
- stanovisko od SVP š.p., OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 1337/2023/2 zo dňa 03. 02. 2023
- Vyhodnotenie prevádzky ČOV Cabaj-Čápor
- rozhodnutie o trvalej prevádzke areálovej ČOV spojené s vodoprávnym povolením na osobitného užívania vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - pod č.j. 1894/2013/2893-04/F12 zo dňa 26.06.2013

Všetky uvedené doklady tvoria súčasť spisového materiálu pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2023/013632.

Na základe vykonaných skúšok, doložených stanovísk od dotknutých organizácií a predložených dokladov uložených v spisovom materiáli orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Zuzana Pekárová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10223

Doručuje sa

Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor 543, 951 17 Cabaj-Čápor, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany, Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 1

**Príloha č. 3 – Závazné stanovisko od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy, podľa § 16a vodného zákona
pod č.: OU-NR-OSZP2-2023/014310-002 zo dňa 03.02.2023**



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraj
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

- JS-ENVI, s.r.o.
- Sv. Gorazda 667/215
- 951 31 Močenok
- Slovenská republika
-

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Výbavuje/linka	Nitra
	OU-NR-OSZP2-2023/014310-002	Mgr. Michaela Marko/286	03. 02. 2023

Vec

„Intenzifikácia a rozšírenie kapacity ČOV Cabaj-Čápor“ – záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa §16a vodného zákona

Na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, bola dňa 30.01.2023 doručená od Obce Cabaj-Čápor v zastúpení splnomocnenej spoločnosti JS-ENVI, s.r.o., RNDr. Jozefa Straňáka, PhD., Sv. Gorazda č. 667/215, 951 31 Močenok žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka pre stavbu „Intenzifikácia a rozšírenie kapacity ČOV Cabaj-Čápor“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Frankom Wernerom, 12/2021, stanovisko správcu vodného toku pod č. CS SVP OZ PN 78/2023/2 zo dňa 05.01.2023.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe údajov z projektovej dokumentácie a stanoviska správcu vodného toku pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vydáva toto

záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti a PD vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421376549286	oszp.nr@minv.sk		00151866

Projekt stavby rieši rekonštrukciu a rozšírenie kapacity ČOV v Obci Cabaj-Čápor. Riešenie intenzifikácie a rozšírenia kapacity ČOV Cabaj-Čápor metódou nízko zaťažovaného kalu s komplexným procesom čistenia predstavuje v súčasnej dobe vysoko kvalitné riešenie so zabezpečením ochrany povrchových vôd. Technicko-technologického riešenia biologického stupňa čistenia, ako aj riešenie kalového hospodárstva umožňuje dosiahnuť výrazne dobrých parametrov v kvalite vyčistenej vody na odtoku a v kvalite prebytočného kalu.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom.

Z dôvodu, že pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej rozsah a spôsob realizácie, nie je predpoklad zmeny ekologického stavu ani ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody, podobne ako aj vlastností útvaru podzemnej vody, orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka a pri ďalších povolovacích procesoch je potrebné dodržať podmienky správcu vodného toku. Keďže zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa na navrhovanú činnosť nebude vyžadovať výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona, žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti.

Doručí sa:

1. Obec Cabaj-Čápor v zastúpení splnomocnenej spoločnosti JS-ENVI, s.r.o., RNDr. Jozefa Straňáka, PhD., Sv. Gorazda č. 667/215, 951 31 Močenok

Ing. Marianna Hradňanská
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Príloha č. 4 – Stanovisko od SVP, š.p. pod č. CS SVP OZ PN 78/2023/2 (CZ 300/210/2023) zo dňa 05.01.2023



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany

JS ENVI, s.r.o.
Sv. Gorazda č. 667/215
951 32 Močenok

Váš list / zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 78/2023/2
CZ 300/210/2023

Vybavuje / linka
Ing. Bálintová/325
Mgr. Lehutová

Piešťany
05.01.2023

Vec

Cabaj - Čápor – „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj - Čápor“, opätovné stanovisko k PD

Dňa 13.12.2022 bola SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, Povodiu dolného Váhu, odštepnému závodu doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj - Čápor“, k.ú. Cabaj pre územné rozhodnutie a súčasne o vyjadrenie v zmysle §16 resp. 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pre navrhovanú investíciu.

Predmetom stavby je rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV z dôvodu hydraulického a látkového preťaženia existujúcej ČOV. Stavba bude realizovaná na parc. č. KN-C 556/1, 556/9, 556/10, 556/11, 556/12, KN-E 1191/1, 1192/1, k.ú. Cabaj.

Navrhované riešenie dostavby a rekonštrukcie ČOV pozostáva zo stavebných úprav existujúcej budovy ČOV, vybudovania novej prevádzkovej budovy, vybudovania novej budovy ČOV, vybudovania prepojavacích potrubí, vybudovania spevnených plôch, výstavby oplotenia, vybudovania budovy hrubých strojne stieraných hrabíc, vybudovanie objektu terciárneho dočistenia, preložky NN podzemného vedenia, vybudovania NN prípojky, vybudovania vodovodnej prípojky a sadových úprav.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Existujúca budova ČOV
SO 02 Prevádzková budova
SO 03 Navrhovaná budova ČOV
SO 04 Hrubé stroje stierané hrabice
SO 05 Spevnené plochy
SO 06 Oplotenie
SO 07 Preložka podzemného NN vedenia
SO 08 Prepojovacie potrubia
SO 09 NN prípojka
SO 10 Vodovodná prípojka
SO 11 Terénne a sadové úpravy
SO 12 Navrhované terciárne dočistenie TD2

Prevádzkové súbory:

PS 01 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie
PS 02 Biologické čistenie
PS 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu
PS 04 Kalové hospodárstvo a mechanické odvodnenie kalu
PS 05 Terciárne dočistenie
PS 06 Čistenie vzduchu
PS 07 Merný objekt a výustný objekt
PS 08 Elektrotechnologická inštalácia

Výstavba predmetnej stavby je rozdelená na nasledovné etapy:

I. etapa – návrh mechanického prečistenia odpadových vôd, s čo najväčším % odstránenia mechanických nečistôt a redukciiu látkového zaťaženia, min. 20% vrátane lapača piesku a tuku.

II. etapa – doplnenie technického zariadenia na odvodnenie kalu s výstupnou sušinou min. 20%, návrh úprav existujúceho kalojemu s cieľom dosiahnutia homogenizovaného kalu s premiešavaním a prevzdušňovaním kalu.

III. etapa – rozšírenie ČOV o ďalší reaktor spolu s novým kalojemom prislúchajúcim k rozšíreniu ČOV.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PS, vložka číslo 713/S

Identifikačné údaje:
IČO 30022047
DIČ 2020066213
IČ DPH SK 2020066213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0002 6006 0157
BIC: SUBASKBX

Úsek:
riadiťľa OZ
technického námestníka
ekonomickeho námestníka
dispečing
spojovateľka

Telefón:
033/776 41 01
033/776 43 01
033/776 44 01
033/776 48 00
033/776 41 11

Email:
vah@svp.sk
tn.vah@svp.sk
an.vah@svp.sk
dispecing.vah@svp.sk

Ako správca vodohospodársky významného vodného toku Cabajský potok, VHID: 81, hydrologické číslo poradia: 4-21-14 a vlastník pozemku p.č. KN-C 674/11 a KN-C 674/6, druh pozemku vodné plochy dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Stavba je v priamom dotyku s vyššie uvedeným vodným tokom v ústi existujúceho potrubia kanalizácie cez výustný objekt v ľavom brehu toku, ktorým sú odvádzané prečistené vody z ČOV.
- S odvodnením spevnených plôch do vsaku nemáme výhrady. K napojeniu objektov na inžinierske siete nemáme pripomienky.
- S umiestnením jednotlivých objektov v zmysle predloženej PD súhlasíme. Podmienky správcu toku boli v návrhu akceptované.
- Projektovú dokumentáciu v stupni DSP predložiť na vyjadrenie našej organizácii.

S vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu súhlasíme.

V súvislosti so žiadosťou o vyjadrenie k §16a vodného zákona Vás upozorňujeme, že :

- Pred povolením činnosti, musí požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska. V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka. K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska žiadateľ priloží projektovú dokumentáciu činnosti.
- Orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska – VUVH. Odborné stanovisko je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich dní od doručenia žiadosti.
- Nás - správcu VT, oslovuje orgán štátnej vodnej správy ako účastníka správneho konania.
- V zmysle vyššie uvedeného sa v tejto fáze nebudeme vyjadrovať k §16a vodného zákona, keďže nepožiadali o vyjadrenie príslušný orgán ŠVS.

Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie doného Váhu, odštepný závod
Nábřeží Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany -7-
Ing. Dušan Fejer
riaditeľ

Prílohy: PD (12/2021)

Na vedomie: Prevádzkové stredisko Nové Zámky

Príloha č. 5 – Údaje o toku (pre Cabajský potok) od SVP, š.p. pod č. CS SVP OZ PN 1067/2022/6 (CZ 41809/41047/230/2022) zo dňa 03.11.2022



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Nábřežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

JS-ENVI, s.r.o.
Sv. Gorazda 667/215
951 31 Močenok

Váš list / zo dňa

Naša značka:

CS SVP OZ PN 1067 /2022/6

CZ 41809 / 41047 /230/2022

Vybavuje / linka

Ing. Vrábellová PhD./ 915

Piešťany

3.11.2022

Vec

Údaje o toku

Na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 27.10.2022 Vám zasielame kvalitatívne údaje o vodnom toku Cabajský potok, rkm 22,0, hydrologické číslo toku 4-21-14-010, prehodnotené pri Q₃₅₅:

BSK ₅	3,9 mg/l
CHSK _{Cr}	32,52 mg/l
NL	47 mg/l
N-NH ₄	0,82 mg/l

Údaje majú platnosť 2 roky od ich vydania.

Údaj o prietoku Q₃₅₅ Vám poskytne SHMÚ Bratislava.

Za poskytnuté údaje Vám fakturujeme 36,52 € + 20% DPH.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Nábřežie Ivana Krasku 3/834

921 80 Piešťany

Ing. Dušan Fejer
riaditeľ

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1
oddel. P8, vložka číslo 713/S

Identifikačné údaje:
IČO 36022047
DIČ 2020060213
IČ DPH SK 2020060213


Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0029 0008 0157
BIC: SUBAS133X


Účak:
riadiť OZ
technického námestníka
elektronického námestníka
dispečing
spojovateľka

Telefón:
033/776 41 01
033/776 43 01
033/776 44 01
033/776 48 00
033/776 41 11


Email:
vah@vvp.sk
in.vah@vvp.sk
en.vah@vvp.sk
dispeching.vah@vvp.sk


[illegible]







Príloha č. 7 – Grafické zobrazenie výhľadových lokalít určených na odkalizovanie + situovane obecnej ČOV » v zmysle Územného plánu Obce Cabaj-Čápor (zmeny a doplnky č. 6)





Príloha č. 8 – Výkresová dokumentácia k intenzifikácii existujúcej obecnej ČOV





ORIENTAČNÉ HODNOTY NAJMENŠÍCH VZDIALENOSTÍ OD VONKAJŠIEHO OKRAJA
OBJEKTŮ ČOV K OKRAJU SÚVISLEJ BYTOVEJ ZÁSTAVBY (STN 75 6401)

SPÔSOBY ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD	NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ V m ^{1),3)}
a) S KOMPLEXNÉ UZAVRETOU (ZAKRYTOU) TECHNOLOGIOU S ČISTENÍM ODVZDANÉHO VZDUCHU	25
b) MECHANICKO – BIOLOGICKÉ BEZ KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA S ÚPLNE ZAKYTÝMI OBJEKTAMI ALEBO SO ZAKRYTÝM KALOVÝM HOSPODÁRSTVOM S ČISTENÍM VZDUCHU ²⁾	25
c) MECHANICKO – BIOLOGICKÉ S PNEUMATICKOU AERÁCIOU, S KALOVÝM HOSPODÁRSTVOM	100
d) MECHANICKO – BIOLOGICKÉ S MECHANICKOU POVRCHOVOU AERÁCIOU ALEBO BIOFILTRAMI, S KALOVÝM HOSPODÁRSTVOM	200
e) OSTATNÉ (ŠPECIÁLNE ÚPRAVY KALU, MEDZIDEPÓNIE KALOV, ZHRABKOV, PIESKU)	200

1) Vzdialenosti platia proti smeru prevládajúcich vetrov. V smere prevládajúcich vetrov sa vzdialenosti primerane predlžujú, spravidla na dvojnásobok.



2) Pre prípad oddelenej aeróbnej stabilizácie kalu platí e)

3) Konkrétna vzdialenosť sa určí podľa dôležitosti ČOV, podľa jej veľkosti, navrhnutého čistiarenskeho procesu a typu okolitej zástavby, predovšetkým z hygienického hľadiska.

LEGENDA ZNAČIEK :

- 
 OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
 JESTVUJÚCE OBJEKTY BYTOVEJ ZÁSTAVBY

VETERNÁ RUŽICA SMERY PREVLAĐAJÚCICH VETROV



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 SKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. STREDNÁ 126 059 91 VEĽKÝ SLAVKOV www.skoservis.sk
ING. MARIÁN TOMČEK	ING. MARIÁN TOMČEK	MICHAL ILLENČÍK	
OKRES: NITRA			MIESTO: CABAJ-ČÁPOR
INVESTOR: OBEC CABAJ-ČÁPOR, CABAJ-ČÁPOR 543, 951 17 CABAJ-ČÁPOR			FORMÁT
STAVBA:			DÁTUM
INTENZIFIKÁCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV CABAJ-ČÁPOR			STUPEŇ
PARC.Č.: 556/1, 556/9, 556/10, 556/11, 556/12 (CKN), 1191/1, 1192/1 (EKN)			MIERKA
KAT. ÚZEMIE: CABAJ			Č. VÝKRESU
OBSAH: SITUÁCIA ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ A OCHRANNÉHO PÁSMO ČOV			SADA



Obec
Cabaj-Čápor



„Celoobecná verejná kanalizačná sieť a
intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj – Čápor“

Prílohy k Zámeru pre
zisťovacie konanie

