OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2025/004905-016

Trnava
07. 02. 2025

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 27.02.2025
v Trnave dňa: 04.03.2025
Podpis:

Okresný úrad Trnava 34

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz"

Účastníci konania:
1. Wienerberger, s.r.o., Tehelná 1203/6, 983 01 Zlaté Moravce v zastúpení EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
3. Obec Boleráz – Obecný úrad, 919 08 Boleráz 586

Výrok

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2024, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz", k. ú. Boleráz, parc. č. 2180/44, 2180/45, 2180/2, 2180/6, ktoré predložil navrhovateľ Wienerberger, s.r.o., Tehelná 1203/6, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 31418821, v zastúpení spoločnosťou EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31103669 rozhodol podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz", k. ú. Boleráz, parc. č. 2180/44, 2180/45, 2180/2, 2180/6 uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa

NEBUDE POSUDZOVAŤ

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú činnosť je možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

V súlade s § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán určuje navrhovateľovi nasledovné podmienky

na eliminovanie alebo zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré je povinný zabezpečiť k povoľovaciemu konaniu:

1. V rámci vykonávania činností, pri ktorých vznikajú prašné emisie, prijať vhodné prevádzkové opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií – zariadenia na dopravu a skladovanie prašných materiálov zakapotovať a prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať.
2. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Podľa § 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Odôvodnenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trnava"), ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Wienerberger, s.r.o., Tehelná 1203/6, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 31418821, v zastúpení spoločnosťou EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31103669 (ďalej len „navrhovateľ") doručenej dňa 13.12.2024, vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zisťovacie konanie") predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz", k. ú. Boleráz, parc. č. 2180/44, 2180/45, 2180/2, 2180/6 (ďalej len, „zmena navrhovanej činnosti").

Navrhovateľ predložil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2024 (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov"). Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala podľa § 22 a prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov spoločnosť EXPRO s.r.o., Šaľa, Ing. Igor Gál.

Okresný úrad Trnava oznámil listom č. OU-TT-OSZP3-2024/088230-002 a listom č. OU-TT-OSZP3-2024/088230-003 zo dňa 17.12.2024 dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 10 pracovných dní od doručenia predmetného oznámenia v súlade s § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov. Zároveň Okresný úrad Trnava požiadal dotknutú obec – Obec Boleráz o informovanie verejnosti v tejto veci v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.

Príslušný orgán zverejnil dňa 17.12.2024 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov a v súlade s § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dekarbonizacia-vyroby-v-tehelni-wienerberger-boleraz
a zároveň informoval verejnosť na úradnej tabuli Okresného úradu Trnava, elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Trnava a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručených na Okresný úrad Trnava 9 stanovísk, ktoré zaslali jednotlivé subjekty v rámci zisťovacieho konania (stanoviská sú uvedené na str. 3 až 6). Počas zisťovacieho konania nebolo k oznámeniu o zmene doručené žiadne stanovisko dotknutej verejnosti.

Listom č. OU-TT-OSZP3-2025/004905-014 zo dňa 16.01.2025 upovedomil Okresný úrad Trnava účastníkov konania o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia v rámci zisťovacieho konania, k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia a zároveň stanovil lehotu 5 pracovných dní počas ktorej mohli vyjadriť svoje námietky a pripomienky.

V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

K zmene navrhovanej činnosti bolo podľa § 29 ods. 9 zákona doručených na MŽP SR nasledujúcich 9 stanovísk (stanoviská sú uvedené v skrátenom znení):

• Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stanovisko č. 11715-48191/2024/Jur/370590204 zo dňa 19.12.2024:
Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa týka prevádzky „Výroba tehliarskych výrobkov" (ďalej len „prevádzka"), pre ktorú bolo vydané integrované povolenie podľa zákona o IPKZ rozhodnutím Inšpekcie č. 3362/ OIPK/446/04-Má/370590204 zo dňa 26. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
Navrhovateľom oznámená zmena navrhovanej činnosti sa týka čiastočnej dekarbonizácie výroby pálených tehál. V súčasnosti závod produkuje priemerne 17 200 t emisií CO2.
Požiadavka je dosiahnuť, aby priemerné ročné emisie CO2 klesli o cca 36,8 %. Po realizovaní navrhovaných dekarbonizačných úprav je predpoklad, že ročná produkcia CO2 sa zníži o 6430 t. Všetky navrhované dekarbonizačné úpravy sú riešené vo vnútri existujúceho areálu, kde sa vykonáva činnosť v zmysle platného integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku.
Dekarbonizačné úpravy spočívajú v technologických a v stavebných úpravách existujúcich stavebných objektov a vo vybudovaní jedného prístrešku pre Linku na spracovanie slnečnicových šupiek, SO 110, ktoré budú slúžiť ako aditívum do tehliarskej zmesi na výrobu tehál, s cieľom nahradiť v súčasnosti používané fosílne aditíva (petrolkoks a škvára).
Dekarbonizácia výroby bude ďalej spočívať v nasledovných opatreniach:
- nahradenie kotla na zemný plyn elektrokotlom. Týmto opatrením zanikne jeden nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
- elektrifikácia vysokoteplotného dosúšania tehliarskych výrobkov v rýchlosušiarni
- predohrev spaľovacieho tepla využitím tepla generovaného v chladiacej časti tunelovej pece
- inštalácia nových odľahčených pecných vozíkov. Nové pecné vozíky sa budú čistiť od prachu, na odsávanie vzdušniny s prachom bude slúžiť odsávacie zariadenie opatrené filtračnou jednotkou. Predmetné zariadenie bude tvoriť nový zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude do vonkajšieho prostredia emitovať znečisťujúce látky vo forme TZL, ktoré budú prezentované prachom z čistenia pecných vozíkov. Filtračná jednotka odsávacieho zariadenia bude vybavená takým typom filtra, ktorý splní legislatívne požiadavky.
Cieľom navrhovaných opatrení je aj optimalizácia výrobného procesu, ktorá spočíva v nezávislom fungovaní tunelovej pece a sušiarne. Z prevádzkovej praxe sa preukázalo, že oddelené nezávislé prevádzkovanie a regulovanie tunelovej pece a sušiarne je efektívnejšie a pre investora technologicky jednoduchšie.
Navrhovaná činnosť, ktorej sa oznámenie o zmene navrhovanej činnosti týka, vyžaduje zmenu integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ je Inšpekcia správnym orgánom v integrovanom povoľovaní.
V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní Vám zasielame nasledovnú podmienku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:
V rámci vykonávania činností, pri ktorých vznikajú prašné emisie, je potrebné prijať vhodné prevádzkové opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií – zariadenia na dopravu a skladovanie prašných materiálov je potrebné zakapotovať a prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať.

Posúdenie zmeny v zisťovacom konaní považujeme za dostačujúce a preto Inšpekcia netrvá na riadnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: Príslušný orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Uvedená pripomienka bola zapracovaná do výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 1).

• Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

a) Štátna správa odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2024/089821 zo dňa 20.12.2024:
V stanovisku uvádza, že nemá pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

b) Štátna správa ochrany ovzdušia, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2024/089605 zo dňa 20.12.2024:
Po preskúmaní predloženého dokumentu - zmeny navrhovanej činnosti - orgán ochrany ovzdušia na OÚ Trnava vydáva, v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia, nasledovné vyjadrenie:
- V zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia [zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia") a príslušných vyhlášok vydaných na jeho vykonanie v platnom znení] realizáciou predmetnej zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zmenám na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia „3.8.1 Výroba tehliarskych výrobkov" (VARPCZ: 0420226), ktorý je podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 248/2023 Z. z. ako aj v okresnej databáze NEIS začlenený a kategorizovaný ako:
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa
• projektovanej výrobnej kapacity v t/d > 75 (veľký zdroj znečisťovania ovzdušia)
2) Na uvedenom veľkom zdroji dôjde k nasledovným zmenám:
• existujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie „Plynový vyvíjač pary typ THD-U 1600 HOVAL", s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom 1,118 MW, bude demontované a nahradené novým elektrickým parogenerátorom, ktorý nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia; miesto vypúšťania emisií z vyvíjača pary – komín vyvíjača pary (Ø = 0,35m, H = 11m) bude zrušené;
• bude inštalované nové technologické zariadenie „Filtračná jednotka z odsávacieho zariadenia čistenia pecných vozíkov od prachu", ktoré možno podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 248/2023 Z. z. samostatne začleniť a kategorizovať ako
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov
– členenie podľa bodu 2.99 písmeno b): podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcich látok pred odlučovačom a prahového hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v časti II. Prílohy č. 12:
- iné znečisťujúce látky (TZL) < 1 (malý zdroj znečisťovania ovzdušia).
- Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Wienerberger, s.r.o. je povinným účastníkom systému obchodovania s emisnými kvótami, tunajší orgán ochrany ovzdušia upozorňuje prevádzkovateľa na plnenie príslušných povinností ustanovených v zákone č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá k predmetnej zmene navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz" žiadne ďalšie pripomienky ani námietky a záverom konštatuje, že predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nie je z hľadiska ochrany ovzdušia potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie. Pripomienky dodržiavania legislatívnych predpisov je navrhovateľ povinný dodržiavať.

c) Štátna správa ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/004675 zo dňa 08.01.2025:
V stanovisku uvádza nasledovné:

- Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o ochrane prírody").
- Vzhľadom k umiestneniu zmeny orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie tejto činnosti, za predpokladu dodržiavania zákona o ochrane prírody, počas realizácie aj prevádzky.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie. Pripomienku dodržiavania legislatívnych predpisov je navrhovateľ povinný dodržiavať.

d) Štátna vodná správa, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2024/089633-002 zo dňa 19.12.2024:
Na základe doručeného oznámenia vydáva OÚ TT – ŠVS nasledovné stanovisko:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje:
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
- Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Uvedené pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 2, 3). Pripomienky dodržiavania legislatívnych predpisov je navrhovateľ povinný dodržiavať.

• Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát: stanovisko č. OU-TT-OOP6-2024/089674 zo dňa 20.12.2024:
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v realizácii technologických a stavebných úprav, ktorých cieľom je výrazné zníženie emisií CO2 pri výrobe tehliarskych výrobkov. Zníženie emisií oxidu uhličitého bude realizované prostredníctvom úprav vedúcich k redukcii spotreby zemného plynu v tunelovej peci a v sušiarni a v zmene pridávaných fosílnych aditív. Dekarbonizačnými úpravami nedôjde k zmene výrobnej kapacity tehliarskych výrobkov ani k zmene sortimentu výrobkov. Navrhovanými úpravami sa dosiahne zníženie spotreby zemného plynu. Vstupné suroviny a ich množstvá ostávajú nezmenené, doplnia sa o aditívum – slnečnicové šupky, ktoré navrhovateľ plánuje používať alternatívne.
Všetky navrhované dekarbonizačné úpravy budú realizované v zastavanom území obce Boleráz v rámci uzavretého existujúceho výrobného areálu „Výroba tehliarskych výrobkov" v Boleráze prevádzkovateľa Wienerberger s.r.o.", nachádzajúceho sa v katastrálnom území Boleráz, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
V zmysle aktuálneho Územného plánu obce Boleráz je areál výroby tehliarskych výrobkov situovaný v priemyselnej zóne, na plochách priemyselnej výroby a výrobných služieb.
Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom obce Boleráz, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, nemá k realizácii predloženého zámeru „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Boleráz" z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

• Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2024/090151/Ja zo dňa 30.12.2024:
Ako cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) a ciest II. a III. triedy v okrese Trnava a Hlohovec podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k Vašej žiadosti o stanovisko k oznámeniu po preštudovaní predmetného materiálu zaujímame nasledovné stanovisko:
- z hľadiska záujmov sledovaných tunajším úradom nepožadujeme posudzovanie predmetnej zmeny činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v Oznámení sa uvádza, že zmenou činnosti nepríde k zvýšeniu dopravných požiadaviek, preto k navrhovanému zámeru z hľadiska záujmov dopravy nemáme pripomienky.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

• Trnavský samosprávny kraj: vyjadrenie č. 15119/2024/OÚPŽP-2/Re zo dňa 27.12.2024:
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže realizáciou navrhovanej zmeny príde v existujúcom areáli pri nezmenenej výrobnej kapacite k zníženiu emisií CO2 o 36,8 %.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZTT/OPPL/4019/13069/2024 zo dňa 27.12.2024:
V stanovisku uvádza, že S návrhom zmeny navrhovanej činnosti: „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Boleráz", 2180/44, 2180/45, 2180/2 a 2180/6 v k. ú. Boleráz súhlasí.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Subjekty, ktoré sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili:
• Rezortný orgán – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
• Dotknuté orgány – Krajský pamiatkový úrad Trnava, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia a odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov sa stanovisko nedoručené v zákonom stanovenej lehote považuje stanovisko za súhlasné.

POPIS NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

Existujúca činnosť „Výroba tehliarskych výrobkov v Boleráze" (ďalej len „existujúca činnosť") nebola predmetom posudzovania podľa zákona. Existujúca činnosť má od SIŽP Bratislava, Prievozská 30, 82105 Bratislava (ďalej len „povoľujúci orgán") vydané platné integrované povolenie č. 3362/OIPK/446/04-Má/370590204 zo dňa 26.11.2004. Jedná sa teda o prevádzku povolenú, prevádzkovanú.

Existujúca činnosť, ktorá je predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená nasledovne do kapitoly 8. Ostatné priemyselné odvetvia, položka č. 3 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiarovzdorných tvárnic, obkladačiek, dlaždíc, ostatných kameninových výrobkov, hrubej a jemnej keramiky a porcelánu s výrobnou kapacitou ako prahovou hodnotou pre povinné hodnotenie od 75 t/deň alebo s kapacitou pece od 4 m3, alebo s úžitkovou kapacitou pece od 300 kg/m3, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 30 t/deň do 75 t/deň alebo s kapacitou pece od 2 m3, alebo s úžitkovou kapacitou pece od 150 kg/m3

V závode Wienerberger Boleráz sa vyrábajú pálené keramické tehly. Jedná sa o klasický stavebný materiál z prírodných surovín, ktorý neobsahuje žiadne chemické prísady a neuvoľňuje do prostredia žiadne škodliviny.
Výroba pálených tehál je energeticky veľmi náročná, čo spôsobuje negatívny vplyv na životné prostredie aj v podobe emisií CO2.
Prevádzkovateľ Wienerberger, s.r.o. plánuje vo svojom výrobnom závode v Boleráze realizovať činnosti, ktorých cieľom je čiastočná dekarbonizácia výroby pálených tehál. V súčasnosti závod produkuje priemerne 17 200 t emisií CO2. Požiadavka je dosiahnuť, aby priemerné ročné emisie CO2 klesli o cca 36,8 %. Po realizovaní navrhovaných dekarbonizačných úprav je predpoklad, že ročná produkcia CO2 sa zníži o 6430 t.
Dekarbonizačné úpravy budú realizované v rámci existujúceho prevádzkovaného areálu, pričom kapacita výroby ostáva nezmenená.
Dekarbonizácia priemyslu, v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby, je v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom na rok 2050.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v realizácii technologických a stavebných úprav, ktorých cieľom je výrazné zníženie emisií CO2 pri výrobe tehliarskych výrobkov.
Zníženie emisií oxidu uhličitého bude realizované prostredníctvom úprav vedúcich k redukcii spotreby zemného plynu v tunelovej peci a v sušiarni a v zmene pridávaných fosílnych aditív.
Dekarbonizačné úpravy spočívajú v technologických a v stavebných úpravách existujúcich stavebných objektov a vo vybudovaní jedného prístrešku pre Linku na spracovanie slnečnicových šupiek, SO 110, ktoré budú slúžiť ako aditívum do tehliarskej zmesi na výrobu tehál, s cieľom nahradiť v súčasnosti používané fosílne aditíva (petrolkoks a škvára).
Navrhovanými dekarbonizačnými opatreniami sa zníži množstvo emisií CO2 priemerne o 36,8 % ročne, tzn. priemerne o cca 6430 ton emisií CO2 za rok.
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmene kapacity výroby.

Popis existujúcej technológie – súčasný stav
Kapacita výroby pálených tehál je určená výkonovými parametrami tunelovej pece:
vypaľovací výkon tunelovej pece: ..... od 10 do 25 t/h
denný vypaľovací výkon tunelovej pece: ..... od 240 do 600 t/deň
ročný vypaľovací výkon tunelovej pece: ..... od 87 600 do 219 000 t/rok
časový fond využitia tunelovej pece: ..... 8 760 h/rok
charakter prevádzky tunelovej pece: ..... kontinuálna, ustálená, nepretržitá.

Výroba tehál a ostatných keramických výrobkov pozostáva z nasledovných technologických operácií:

• Príprava tehliarskej suroviny (objekt SO 106 a SO 107)
Proces výroby tehál je založený na postupnom spracovaní hliny, ktorá sa drví a melie na potrebnú zrnitosť na technologických zariadeniach prípravovne suroviny. Dobývací priestor hliny sa nachádza v bezprostrednej blízkosti výrobne a zabezpečuje dostatočnú zásobu hliny (íl, spraš) ako základnej vstupnej suroviny. Do základnej suroviny sa pridávajú papierenské kaly piliny, škvára, atď., ktoré sa do závodu dovážajú od externých dodávateľov. Ich pridávaním sa vylepšujú vlastnosti surovej zmesi, ako napr. pórovitosť výrobkov, rýchlosť sušenia zmesi, atď. Zároveň však tieto aditíva slúžia aj ako zdroj tepla. Po úprave na technologických zariadeniach prípravovne suroviny (kolový mlyn, hrubé valce, jemné valce) je zmes uskladnená vo veľkokapacitnom zásobníku.

• Formovanie zmesi
Z prípravovne sa zmes dopraví do 2 veľkokapacitných zásobníkov (VKZ). Z VKZ následne tehliarska zmes postupuje do výrobnej haly (SO 103), kde sa v pretláčacom miešadle do zmesi nastrekuje para, ktorá ju zvlhčí a dodáva materiálu lepšiu plasticitu. Následne sa tehlová hmota mieša, lisuje a vytláča cez formu podľa požadovaného formátu na dopravný pás, kde je potom odrezávačom delený na jednotlivé kusy.

• Sušenie surových produktov.
Vyformované surové produkty sa ukladajú na sušiarenské vozíky a pomaly postupujúc cez sušiareň sa v nej sušia. Vlhkosť surového produktu na vstupe do sušiarne je cca 20 %. Zdrojom tepla pre prúdiaci sušiaci vzduch, ktorý má na vstupe do sušiarne teplotu cca 120°C až 150°C, je odpadové teplo z chladiaceho pásma tunelovej pece. Procesný sušiaci vzduch je dodatočne dohrievaný dodatkovými horákmi pred tým, než je privedený do sušiarne. Vozíky prechádzajú cez 4 tunely sušiarne. Proces sušenia trvá cca 12 hodín. Po vysušení priemyselný robot tehly prekladá zo sušiarenských vozíkov na pecné vozne, ktoré vysušené polovýrobky dopravujú do tunelovej pece.

• Vypaľovanie výrobkov
Vypaľovanie tehál sa deje v tunelovej tehliarskej peci typ Lingl. Tunelová tehliarska pec je technologické zariadenie na vypaľovanie vyformovaných hlinených surových tehál umiestnených na pohyblivých vozíkoch pohybujúcich sa stanovenou rýchlosťou v prúde horúcich spalín. Pecné vozy sú posúvané v peci, pričom vstupnú časť pece tvorí predhrievacie pásmo, do ktorého vstupujú dymové plyny z vypaľovacieho pásma. Tunelová pec je z hľadiska technológie vypaľovania rozdelená na tri časti:
- vstupná časť pece – predhrievacie pásmo (dosušovanie)
- stredná časť pece – vypaľovacie pásmo
- koncová časť pece – chladiace pásmo.
Vo vstupnej časti pece je tehla postupne ohriata a následne v strednej časti je vypaľovaná pri teplote cca 850°C. V peci je inštalovaných 174 ks plynových horákov – 66 ks horákov v predhrievacom pásme za účelom plynulého

ohrevu materiálu dodávaného zo sušiarne, 108 ks horákov v páliacom pásme zabezpečuje samotné vypaľovanie. Tepelný výkon pece je 9 MW, účinnosť 91 %.
Dymové plyny z vypaľovacieho pásma postupujú do predhrievacieho pásma, kde sa predhrievajú surové tehly. Činnosť horákov na účel dodržania požadovaných teplôt v jednotlivých častiach tunelovej pece sa riadi automaticky. Do chladiaceho pásma pece sa ventilátormi vháňa chladiaci vzduch, ktorý postupuje smerom ku stredu pece, pričom sa zohrieva od vypálených tehál. V chladiacej časti pece sa tehla ochladzuje na bežnú teplotu 20°C, aby po opustení pece bola možná jej ďalšia manipulácia.
Časť ohriateho vzduchu sa odvádza do stredu pece do páliaceho pásma a druhá časť ohriateho vzduchu sa horným a spodným odsávaním privádza do sušiarne.
Dymové plyny z tunelovej pece sa odsávajú z predhrievacieho pásma pece do regeneratívnej termickej spaľovacej jednotky ENETEX RTNV 55/3. Je to zariadenie na dodatočné termické spaľovanie znečisťujúcich látok obsiahnutých v odpadových plynoch z tunelovej pece pri teplote cca. 750°C, čím sa znižujú emisie TOC a CO. Spaliny sa odťahujú komínovým ventilátorom a vypúšťajú sa komínom do vonkajšieho ovzdušia.

• Expedícia výrobkov
Vychladené tehly následne z pece pokračujú na expedíciu, kde sú ukladané na palety a zabalené. Vykládku hotových tehál z pecných vozov, prekladanie na drevené palety, opáskovanie a zafóliovanie zabezpečuje expedičná linka. Palety sú následne vysoko-zdvižnými vozíkmi odvážané na skladové plochy.
Súčasťou výrobnej linky je ešte brúsne zariadenie KELLER, na ktorom sa vykonáva brúsenie vypálených tehál na kalibrovaný rozmer použitím diamantových a korundových brúsnych kotúčov. Za účelom odsávania a odlučovania prachu z brúsenia tehál je vedľa výrobnej haly inštalovaný hadicový textilný filter. Odsávaný vzduch je prečistený na filtračnom zariadení a vypúšťaný do ovzdušia výduchom. Zachytený prach sa vracia na začiatok do technologického procesu, kde sa používa ako ostrivo.

• Emisné výstupy CO2 pri výrobe tehál – súčasný stav
Tehelňa Wienerberger- závod Boleráz ročne vyprodukuje priemerne 17 200 ton emisií CO2. Emisie možno rozdeliť na dve hlavné kategórie:
• emisie vznikajúce pri spaľovaní zemného plynu
• emisie vznikajúce pri výpale tehly v tunelovej peci - tzv. procesné emisie

Priemerné percentuálne rozdelenie emisií je:
- 45 % emisie zo spaľovania zemného plynu (cca 7 700 ton)
- 55 % procesné emisie (cca 9 500 ton).

Hlavným zdrojom emisií zo spaľovania zemného plynu sú tunelová pec (81%), prídavné (doplnkové) horáky v sušiarni (11%) a parogenerátor (5%).
Zvyšné 3% spotreby zemného plynu pochádzajú zo spotreby CNG na pohon vysoko-zdvižných vozíkov (1%), kotol slúžiaci k vykurovaniu administratívnej budovy (1%) a zariadenie na termické dopaľovanie spalín (1%).
Procesné emisie CO2 vznikajú pri výpale tehál v tunelovej peci. Počas výpalu dochádza jednak k chemickej reakcii zlúčenín prirodzene obsiahnutých v íle (tzv. termický rozklad uhličitanov). Druhým zdrojom procesných emisií je horenie energetických aditív, ktoré sú pridávané do zmesi ílu za účelom zníženia spotreby zemného plynu v tunelovej peci. Ako energetické aditíva sa v súčasnosti používajú petrolkoks a fosílna škvara z teplární. Tieto emisie predstavujú priemerne 15% ročne produkovaných emisií.

• Energetické požiadavky a procesy pri výrobe – súčasný stav
V súčasnosti je 94% energie spotrebovanej vo forme tepelnej energie a cca 6% vo forme elektrickej energie.
Tepelná energia je využitá na energeticky najnáročnejšie procesy vo výrobe: sušenie a vypaľovanie tehál (90%) a výroba pary (10%). Zemný plyn predstavuje približne 42% energie využívanej v tehelni, cca 52% energie tvorí teplo vygenerované z aditív.
Hlavnými zdrojmi spotreby zemného plynu sú tunelová tehliarska pec a dodatkové horáky pre sušiareň. Plyn je v peci spotrebovávaný počas nahrievania a vypaľovania tehly vo vypaľovacej časti pece pomocou horákov. Procesný sušiaci vzduch pre sušiareň je dodatočne dohrievaný dodatkovými horákmi ešte pred tým, než je privedený do sušiarne.

• Energetické požiadavky a procesy pri výrobe – navrhovaný stav

V súčasnosti do sušiarne odchádza z chladiaceho pásma tunelovej pece približne 50% energie, ktorá je do pece dodávaná. Z tepelnej bilancie vyplýva, že je postačujúce do sušiarne odviesť len polovicu tohto tepla. Druhá polovica bude presmerovaná do predhrievacej zóny tunelovej pece a na predohrev spaľovacieho vzduchu plynových horákov. Predhrievaním surovej tehly a predhrievaním spaľovacieho vzduchu pre horáky na zemný plyn dôjde k výraznému zníženiu spotreby zemného plynu až o 35%.
Ďalšie úsporné opatrenie predstavuje výmena v súčasnosti používaných pecných vozov za výrazne odľahčené alternatívy. Konštrukcia pecných vozov, na ktorých sú uložené tehly počas vypaľovania v peci sa skladá z oceľového podvozku a žiaruvzdornej ukladacej plochy. Použitím pecných vozov s novou konštrukciou žiaruvzdorného lôžka z ľahčených materiálov môže viesť k úspore spotreby zemného plynu na peci o 10-15%.
Z celkového množstva sa až 90% zemného plynu spotrebuje v tunelovej peci vo vypaľovacej zóne. Z uvedeného dôvodu sú navrhované zmeny zamerané na tunelovú pec s úmyslom zredukovať čo najviac spotrebu zemného plynu. Realizáciou nového riadiaceho systému tunelovej pece bude možné optimalizovať jej prevádzku a spotrebu zemného plynu.
Celkovo prostredníctvom rôznych aktivít a opatrení je možné ušetriť odhadom až 50% zemného plynu.
Súčasťou navrhovaného riešenia je náhrada existujúceho plynového rýchlovyvíjača pary za nový elektrický parogenerátor BOSCH s nižším postačujúcim výkonom, čím dôjde k úspore cca 10% zemného plynu.

• Popis navrhovaného riešenia – nový stav
Hlavný cieľ dekarbonizačných opatrení je zníženie spotreby zemného plynu. Na splnenie tohto cieľa bude časť existujúceho technologického zariadenia demontovaná a nahradená, resp. doplnená o nové stroje a zariadenia.
Z hľadiska stavebných a strojno-technologických činností sa jedná o :
• inštaláciu nových horákov a systému rozvodu predohriateho spaľovacieho vzduchu tunelovej pece
• inštaláciu nového riadiaceho systému tunelovej pece (sušiareň má nový existujúci riadiaci systém)
• úpravu sušiacej komory - nevyužívaný 5. tunel sušiarne sa prestavia na vysokoteplotné dosušenie – rýchlosušiareň keramických výrobkov pomocou elektrických ohrievačov.

Stavebná časť predstavuje dodatočné opláštenie 5. tunela sendvičovými izolačnými panelmi. Ďalej sa položia nové koľajnice (dráha v tvare písmena "U").

• Strojná a montážna časť predstavuje dodávku a inštaláciu:
• sušiarenských vozíkov (2 x 19 ks), manipulačných a bezpečnostných prvkov (posuvné zariadenia, brzdy, snímanie polohy, atď.),
• elektrických ohrievačov o predpokladanom celkovom tepelnom výkone cca 1 MW ako aj dodávku a montáž vzduchotechnických zariadení na distribúciu chladiaceho vzduchu a odťah teplého prebytočného vzduchu zo sušiaceho tunela č.5.
• inštaláciu novej linky na spracovanie biogénneho aditíva - slnečnicových šupiek (náhrada fosílnych energetických aditív - škvára a petrolkoks). Linka bude umiestnená v novom prístrešku, SO 110.
• zateplenie časti výrobného objektu SO 103, ktorý je v súčasnosti opláštený len trapézovým plechom. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti stavby (analýza preukázala, že približne 30% energie uniká do okolia vplyvom nedokonalosti izolácie).
Ďalšie aktivity navrhovanej dekarbonizácie vo výrobnom závode Wienerberger Boleráz sú:
• v technologickej operácii „vypaľovanie výrobkov v tunelovej peci" sú to tieto dve aktivity :
- využitie tepla generovaného v chladiacej časti tunelovej pece na predohrev spaľovacieho vzduchu horákov
- v technologickej operácii „príprava tehliarskej suroviny" je to zámer nahradiť fosílne energetické aditíva (škvára a petrolkoks) biogénnymi alternatívami.
• náhrada existujúceho plynového parného kotla LOOS s výkonom 0,98 MW za nový elektrický vyvíjač stredotlakej pary s postačujúcim výkonom 0,5 MW.

Parametre navrhovaného nového parného vyvíjača sú:
- maximálny výkon - para sýta ..... 500 kW / 800 kg/h
- pretlak maximálny ..... 10 bar (g)

Pre navýšenie potreby elektrickej energie, vyplývajúcej z navrhovaných úprav, je k dispozícii existujúca trafostanica s vyhovujúcim výkonom (2 x 1600 kVA)

• Základné údaje o stavebných objektoch a ich technologickom vybavení

Navrhované dekarbonizačné opatrenia si vyžiadajú aj stavebné úpravy. Vznikne jeden nový stavebný (drobný) objekt, a to prístrešok pre Linku spracovania slnečnicových šupiek, SO 110. Prístrešok je navrhované situovať v tesnej blízkosti objektu Prípravovňa, SO 106. Prístrešok bude mať pôdorysné rozmery cca 2,5 x 9 m a maximálnu výšku 4,8 m. Objekt bude založený na železobetónovej základovej doske. Nosnú konštrukciu samotného objektu tvoria valcované oceľové profily.
Ostatné stavebné objekty sú existujúce. Úpravy sa dotknú objektov Výrobná hala, SO 103 a Kotolňa, SO 109.
V prípade objektu Kotolňa, SO 109 sa jedná o výmenu plynového kotla BOSCH Universal CBS 2000, ktorý sa spolu s plynovou radou a komínom v plnom rozsahu demontuje a nahradí novým elektrickým vyvíjačom pary. Táto výmena si vyžiada odstránenie pôvodnej strechy kotolne, aby sa mohla uskutočniť výmena zariadenia s pomocou žeriavu. Po montáži elektrického vyvíjača pary sa kotolňa opätovne uzatvorí strešnou konštrukciou.
Výrobná hala so sušiarňou, SO 103 je trojloďový členitý priemyselný objekt, ktorého hlavné pôdorysné rozmery sú približne 67,5 x 182 m a svetlá výška je cca 10 m. Každá loď má sedlovú strechu. Halu tvorí železobetónový skelet, obvodové steny sú murované, strecha je z trapézového plechu. Vnútorne je hala rozčlenená na funkčne samostatné priestory:
- hlavná výrobná časť (v nej je sústredená samotná výroba, t.j. formovanie zmesi, sušenie, vypaľovanie tehál, doplnkové opracovanie – brúsenie tehál, baliaca linka a expedícia)
- doplnková výrobná časť, to sú pomocné technické priestory a sociálne zázemie pre pracovníkov výroby (nn rozvodňa, kompresorovňa, sklady spotrebného materiálu, sklady náhradných dielov, dielňa opráv atď.).

Sušiareň - stavebné úpravy si vyžiada požiadavka na výmenu opláštenia časti SO 103. Vonkajšie pôdorysné rozmery riešenej časti objektu sú 65,5 x 13 m s výškou 9,2 m.
Je to ľahká montovaná oceľová halová konštrukcia, nezateplená, s rozponom 13,0 m. Pozostáva z dvanástich priečnych väzieb v osovej vzdialenosti do 6,0 m. Celková dĺžka haly je 65,5 m. Opláštenie je z tvarovaného hliníkového plechu. Toto opláštenie sa v plnom rozsahu demontuje. Na pôvodnú oceľovú konštrukciu sa zrealizuje opláštenie zo stenových sendvičových panelov s jadrom z minerálnej vlny alebo PIR, hrúbky 120 mm. Na streche budú osadené strešné sendvičové panely z dvoch pozinkovaných profilovaných oceľových plechov s jadrom z minerálnej vlny alebo PIR, hrúbky 150 mm. Nie je požiadavka stavbu opatriť presvetľovacími pásmi.

Sušiareň, tunel č. 5 - stavebné úpravy sa dotknú samotného stavebného objektu len v obmedzenej forme. Bude potrebné vybúrať podlahu vrátane pôvodnej koľajnicovej dráhy.
Pre inštaláciu nového strojnotechnologického zariadenia v tuneli č. 5 bude potrebné zrealizovať novú podlahovú dosku, v ktorej bude osadená nová koľajová dráha v tvare písmena „U“ a 4 nové energokanály pre napájanie systému elektrických ohrievačov. Ďalej bude potrebné zrealizovať prierazy cez strešné konštrukcie pre prestupy VZT potrubí. V rámci stavebných úprav a v súčinnosti s požiadavkami na technologické zariadenia sa navrhnú a vyhotovia pomocné technologické oceľové konštrukcie (pomocné stĺpy a konzoly pre potrubné a káblové rozvody).

ÚDAJE O VSTUPOCH
- Záber pôdy
Všetky navrhované dekarbonizačné úpravy budú realizované v rámci uzavretého existujúceho výrobného areálu Výroba tehliarskych výrobkov Wienerberger s.r.o. v Boleráze. Technologické úpravy budú realizované v existujúcich stavebných objektoch. Prístrešok pre linku na spracovanie slnečnicových šupiek bude mať pôdorysné rozmery 2,5 x 9 m, max. výška 4,8 m. Predmetný pozemok je definovaný ako zastavaná plocha a nádvorie.
Areál je vybavený všetkými potrebnými inžinierskymi sieťami: vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy pre skladovanie hotových výrobkov, NN elektrické rozvody, plynovod, vodovod, kanalizácia splašková aj dažďová.

- Surovinové a energetické zdroje vrátane spotreby vody
Dekarbonizačnými úpravami nedôjde k zmene výrobnej kapacity tehliarskych výrobkov ani k zmene sortimentu výrobkov. Navrhovanými úpravami sa dosiahne zníženie spotreby zemného plynu. Vstupné suroviny a ich množstvá ostávajú nezmenené, doplnia sa o aditívum – slnečnicové šupky, ktoré navrhovateľ plánuje používať alternatívne.
Energetické a technologické médiá:
• Elektrická energia
Trafostanica je existujúca v rámci výrobného areálu a je vybavená dvomi transformátormi, každý s výkonom 1600 kVA. V súčasnosti je vyťažený jeden transformátor, druhý je v zálohe a bude schopný pokryť novo vzniknuté požiadavky.
• Zemný plyn

Spotreba zemného plynu sa zníži v priemere o cca 36,8%.

- Dopravná a iná infraštruktúra
Areál spoločnosti je vybavený všetkými potrebnými podzemnými aj nadzemnými inžinierskymi rozvodmi. Navrhované stavebné objekty budú prístupné z vnútroareálových dopravných komunikácii. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu dopravných požiadaviek.

- Nároky na pracovné sily, iné nároky
Dekarbonizačnými úpravami nevznikne potreba navýšenia pracovnej sily.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Požiadavky na výstupy zmeny navrhovanej činnosti v danom území nadväzujú na výstupy pôvodne posudzovanej investičnej činnosti.

- Ovzdušie
Výrobný areál prevádzky Výroba tehliarskych produktov prevádzkovateľa Wienerberger s.r.o. Boleráz má denný vypaľovací výkon od 240-600 t/deň. V zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia je kategorizovaný nasledovne:
Kategória 3: Výroba nekovových minerálnych produktov
Podkategória 3.8.1 – Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa
- projektovanej výrobnej kapacity v t/d >75 je veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

V zmysle zmien, ktoré sú predmetom navrhovanej dekarbonizácie výroby v tehelni Wienerberger Boleráz vznikne jeden nový zdroj znečisťovania ovzdušia (filter odsávacieho zariadenia z čistenia pecných vozíkov) a jeden zdroj znečisťovania zanikne (Vyvíjač pary THD-U 1600 s výkonom 0,98 MW).

Nový zdroj znečisťovania ovzdušia bude filtračná jednotka z odsávacieho zariadenia čistenia pecných vozíkov od prachu.
Veľkosť zdroja tvoreného filtrom odsávacieho zariadenia sa v zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia zaraďuje nasledovne:
Kategória 3: Výroba nekovových minerálnych produktov
Podkategória 3.99 – Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov – členenie podľa bodu 2.99, písmeno b).
Veľkosť zdroja znečistenia ovzdušia sa určí ako podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a prahového hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v časti III. Prílohy č. 12.
Emitovaná znečisťujúca látka je tuhá znečisťujúca látka.
Odhadnutý hmotnostný tok iných znečisťujúcich látok pred odlučovačom je 200 g/h, prahový hmotnostný tok pre TZL uvedený v časti III. Prílohy č. 12 je 500 g/h.
Ich podiel je 0,4, čo tvorí malý zdroj znečistenia ovzdušia (limit pre malý zdroj je < 1).

Existujúce zariadenie plynový Vyvíjač pary, typ THD-U 1600 s menovitým tepelným výkonom 0,98 MW bude demontované a bude nahradené novým elektrickým parogenerátorom, ktorý nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia. Miesto vypúšťania emisií NOx a CO z vyvíjača pary - komín vyvíjača pary (Ø=0,35 m, H=11 m) - bude zrušené.

- voda
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na vody, nie je zdrojom znečisťovania vôd a neprodukuje žiadne kvapalné odpady, ktoré by mohli spôsobiť znečisťovanie podzemných vôd a povrchových vôd.

- ochrana pred hlukom a vibráciami
Stroje a zariadenia produkujúce hluk a vibrácie budú inštalované vo vnútorných priestoroch alebo budú opatrené protihlukovými krytmi. Na opláštenie výrobného objektu je navrhovaná viacvrstvová konštrukcia zo sendvičových panelov s minerálnou vlnou v jadre, ktorá má vysokú schopnosť pohltiť hluk z inštalovaných zariadení (ventilátory a čerpadlá). Odfukové potrubia na streche budú vybavené tlmičmi.
Iné zdroje hluku a vibrácií spojené s prevádzkovaním navrhovanej činnosti nie sú známe.

- ochrana prírody a krajiny
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené územia prírody ani chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
Dotknuté územie patrí v zmysle zákona č. 454/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k územiu 1. stupňa ochrany, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana.

- odpady
S odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii stavby a následne pri jej prevádzke bude nakladané v zmysle zákona o odpadoch.

Odpady vznikajúce pri realizácii navrhovanej činnosti
Počas výstavby budú jednorazovo vznikať bežné stavebné odpady, predovšetkým z kategórie ostatné odpady. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, sa jedná o odpady, ktoré sú bližšie špecifikované v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.

Odpady vznikajúce počas výstavby budú zatriedené do kategórií v zmysle Vyhlášky MŽP č 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. S odpadmi sa bude nakladať v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo SR (zákon NR SR o odpadoch č. 79/2015 Z.z., a nadväzujúce vyhlášky MŽP SR).

Odpad vznikajúci pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti:
Navrhovaná činnosť nemení množstvo ani druh odpadov. Množstvá a druhy odpadov povolené v integrovanom povolení ostávajú nezmenené.

- Očakávané vyvolané investície
Realizácia navrhovanej zmeny nevyžaduje žiadne ďalšie investície.

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

Dekarbonizačné úpravy výroby tehliarskych výrobkov sú v plnej miere navrhované v rámci existujúceho výrobného areálu Wienerberger, s.r.o. v Bolerázi, ktorý je situovaný v intraviláne obce Boleráz, na plochách, ktoré sú v územnom pláne obce definované ako priemyselná zóna – plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb.
V bezprostrednej blízkosti areálu prechádza cestná komunikácia - št. cesta I. triedy č. 1/51 Trnava – Senica.
Celkový stav životného prostredia je priamo úmerný prírodným danostiam a súčasnému stavu socioekonomického rozvoja danej oblasti.
Dotknuté územie možno charakterizovať ako človekom silno pozmenenú krajinu s nízkym zastúpením lesných spoločenstiev a vysokým podielom zastavaných území.
Celé dotknuté územie je tvorené prevažne antropogénne pozmenenou mestskou okrajovou a poľnohospodárskou krajinou. Zachovalé ostrovčeky a línie prirodzených biotopov sú značne degradované a atakované poľnohospodárskou činnosťou a urbanizačnými vplyvmi a prenikajú do nich mnohé agresívne nepôvodné druhy vegetácie.
Vo vnútri priamo dotknutého areálu sa nevyskytuje biotop, ktorý by vyžadoval ochranu alebo vykazoval prvok vzácnosti a ohrozenosti.
Územie obce Boleráz nie je oblasťou vyžadujúcou si osobitnú ochranu ovzdušia. Vzhľadom k mierne zvlnenému terénu a priaznivým klimatickým pomerom je územie obce Boleráz veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku čoho dochádza pomerne k rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok.
Dekarbonizácia výroby tehliarskych výrobkov bude mať pozitívny dopad na životné prostredie a zdravie ľudí, a to z dôvodu zníženia emisií CO2 o cca 37%.

• Vplyvy na životné prostredie

Vplyvy na ovzdušie
Počas realizácie dekarbonizačných úprav bude areál v minimálnej miere dočasným plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Stavebné úpravy sa budú realizovať prevažne vo vnútorných priestoroch existujúcich stavebných objektov.
Nový stavebný objekt Linka na spracovanie slnečnicových šupiek bude umiestená pod prístreškom s pôdorysnými

rozmermi 2,5 x 9 m a maximálnou výškou 4,8 m. Množstvo emisií bude závisieť od počtu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov, ich rozptyl a prašnosť od priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať predovšetkým vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období.
Počas prevádzky výroby tehliarskych výrobkov, po realizácii dekarbonizačných opatrení, je očakávaný priaznivý dopad na ovzdušie. Dekarbonizácia prinesie zníženie množstva skleníkových plynov vo forme emisií CO2 o cca 37%, čo predstavuje úbytok cca 6430 t emisií ročne. Ďalším pozitívom je eliminovanie jedného zdroja znečisťovania ovzdušia, a to vyvíjača pary, ktorý je kategorizovaný ako väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorý bude demontovaný a nahradený elektrokotlom. Navrhovanou činnosťou vznikne jeden nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude tvorený odsávaním prachu z čistenia pecných vozíkov. Kategorizácia zdroja a určené emisné limity pre emitované znečisťujúce látky vo forme TZL sú v zmysle vyhlášky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia popísané v kapitole III.2.8 predmetného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Uvedený zdroj znečisťovania ovzdušia bude predstavovať málo významný vplyv na kvalitu ovzdušia v dotknutom území.
Celkovo je možné konštatovať, že dekarbonizačné opatrenia vo významnej miere zlepšia kvalitu ovzdušia a sú v súlade s národnými cieľmi a s nízkouhlíkovou stratégiou Slovenskej republiky.

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Z charakteru navrhovanej činnosti a jej umiestnenia v dotknutom území nevyplývajú také dopady, ktoré by ovplyvnili stav a stabilitu horninového prostredia a reliéfu. Navrhované úpravy budú realizované v existujúcich objektoch prevádzky výroby tehliarskych výrobkov. Prístrešok pre Linku spracovania slnečnicových šupiek, SO 110 bude situovaný na voľnej ploche v blízkosti existujúceho objektu Krytá odležiareň, SO 106.
Počas výstavby bude priamy vplyv spočívať vo vyťažení substrátu navážky na mieste zakladania objektu SO 110. Pri výkopových prácach budú vzniknuté jamy pre základy zakryté tak, aby nedošlo k zvodneniu horninového prostredia.
V súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti sa neočakáva vznik geodynamických javov, ako zosuvov a pod.
Možné riziko počas výstavby z hľadiska znečistenia horninového prostredia predstavuje havarijný únik ropných látok zo stavebných mechanizmov a nákladných automobilov počas výstavby. Vzhľadom na rozsah výkopových prác a skutočnosť, že uvedený vplyv má iba povahu možného rizika viazaného na fázu výstavby hodnotíme daný vplyv ako málo významný, zanedbateľný.
Prevádzka výroby po realizácii navrhovaných dekarbonizačných opatrení nebude mať vplyv na horninové prostredie.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Počas realizácie navrhovanej činnosti môže byť kvalita spodných vôd ovplyvnená možným únikom ropných produktov pri poruche dopravných a stavebných strojov.
Prevádzka výroby po realizácii dekarbonizačných úprav nebude mať žiadny vplyv na povrchové a podzemné vody.

Vplyvy na pôdy
Navrhované dekarbonizačné úpravy sú riešené v uzavretom priemyselnom areáli spoločnosti Wienerberger, s.r.o. Navrhované úpravy sú plánované vykonať v existujúcich stavebných objektoch. Prístrešok pre linku na spracovanie slnečnicových šupiek je navrhnuté situovať v blízkosti existujúceho objektu Krytá odležiareň, SO 106, s ktorým bude funkčne prepojený. Parcela, na ktorej je plánovaný stavať predmetný prístrešok je určená ako zastavaná plocha a nádvorie.
Predmetný pozemok určený na výstavbu je plocha bez nadzemnej zelene. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na záber chránenej (poľnohospodárskej) pôdy.

Vplyvy na mikroklímu
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na mikroklímu ani na žiadne zmeny mikroklímy.
Vplyvy na biotu, chránené územia
Navrhovaná činnosť je situovaná v obci Boleráz, v areáli spoločnosti Wienerberger, s.r.o. Z hľadiska územného plánu obce Boleráz je priestor navrhovanej činnosti definovaný ako zóna priemyselnej výroby. Do dotknutého územia nezasahujú žiadne chránené územia, nevyskytujú sa tu žiadne chránené biotopy národného významu ani cenné rastlinné a živočíšne spoločenstvá.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Navrhované dekarbonizačné úpravy budú súčasťou existujúceho výrobného areálu. Vzhľadom k tomu, že dekarbonizačné opatrenia budú vo veľkej miere situované vo vnútorných priestoroch existujúcich výrobných objektov a stavba prístrešku pre linku pre spracovanie slnečnicových šupiek bude umiestnená medzi existujúcimi objektmi podobnej veľkosti a vzhľadu, nebude scenéria dotknutého územia narušená - ovplyvnená.

Vplyvy na obyvateľstvo
Obyvatelia obce nebudú priamo dotknutí navrhovanou činnosťou, nakoľko realizácia a prevádzka objektu bude v uzavretom výrobnom areáli. Pri výstavbe vznikne ruch a prašnosť zo stavebných mechanizmov, tento vplyv je však dočasný.
Pri prevádzkovaní výrobnej činnosti z hľadiska emitovania emisií do ovzdušia sa predpokladá pozitívny dopad realizácie dekarbonizačných úprav. Realizovaním navrhovanej činnosti sa znížia emisie oxidu uhličitého do ovzdušia o 37%, čo predstavuje ročne o cca 6430 t emisií CO2 menej.
Z hľadiska vplyvu hluku bude vplyv minimálny. Zariadenia emitujúce hluk sú inštalované vo vnútorných priestoroch.
Iné negatívne vplyvy nie sú známe.
Realizovaním a prevádzkovaním navrhovanej činnosti nedôjde k ohrozeniu zdravia a životných podmienok obyvateľov obce Boleráz ani širšieho okolia. Naopak, očakáva sa priaznivý dopad na zdravie a životné podmienky obyvateľov.

Ostatné vplyvy
Pri prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladáme ani neočakávame žiadne riziká, ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele alebo vplyv, ktorý by mohol ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života.
Prevádzkovanie navrhovanej činnosti predstavuje nízke riziko vzniku havarijného stavu.
Analýzou súčasného stavu životného prostredia a predpokladaných vplyvov navrhovanej zmeny činnosti ako aj ďalších súvislostí, neboli zistené ďalšie okolnosti, ktoré by bolo potrebné z hľadiska životného prostredia ďalej riešiť.
So vznikajúcimi odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou.
Z celkového posúdenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich z prevádzkovania navrhovanej činnosti možno konštatovať, že činnosť je environmentálne žiadúca a v súlade s nastavenými environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE
Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú dekarbonizačné úpravy a opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť priemernú ročnú úsporu emisií CO2 produkovaných výrobou tehliarskych výrobkov v Bolerázi na úrovni cca 37%, čo predstavuje o cca 6430 t emisií oxidu uhličitého menej ako v súčasnosti.
V prevažnej miere sa jedná o úpravy v existujúcich stavebných a výrobných objektoch. Pribudne jeden nový objekt, ktorý bude stavebne riešený ako prístrešok, v ktorom bude inštalovaná Linka na spracovanie slnečnicových šupiek, ktoré budú používané ako nové aditívum na výrobu tehliarskej zmesi. Slnečnicové šupky v istej miere nahradia v súčasnosti používané aditíva na báze fosílnych zdrojov, a to škvára a petrolkoks.

Dekarbonizácia výroby bude ďalej spočívať v nasledovných opatreniach:
- nahradenie kotla na zemný plyn elektrokotlom. Týmto opatrením zanikne jeden stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
- elektrifikácia vysokoteplotného dosúšania tehliarskych výrobkov v rýchlosušiarni
- predohrev spaľovacieho tepla využitím tepla generovaného v chladiacej časti tunelovej pece
- inštalácia nových odľahčených pecných vozíkov. Nové pecné vozíky sa budú čistiť od prachu, na odsávanie vzdušiny s prachom bude slúžiť odsávacie zariadenie opatrené filtračnou jednotkou. Predmetné zariadenie bude tvoriť nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude do vonkajšieho prostredia emitovať znečisťujúce látky vo forme TZL, ktoré budú prezentované prachom z čistenia pecných vozíkov. Filtračná jednotka odsávacieho zariadenia bude vybavená takým typom filtra, ktorý splní legislatívne požiadavky.

Cieľom navrhovaných opatrení je aj optimalizácia výrobného procesu, ktorá spočíva v nezávislom fungovaní tunelovej pece a sušiarne. Z prevádzkovej praxe sa preukázalo, že oddelené nezávislé prevádzkovanie a regulovanie tunelovej pece a sušiarne je efektívnejšie a pre investora technologicky jednoduchšie. Navrhovaná dekarbonizácia výroby bude mať priaznivý dopad na životné prostredie a kvalitu ovzdušia a života obyvateľov, a to z dôvodu zníženia emisií CO2 priemerne o 6430 t ročne.

Investor kladie dôraz aj na udržateľnosť a dodržiavanie národných cieľov. Dekarbonizácia priemyslu, v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby, je v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom na rok 2050.

Na základe vyhodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a na obyvateľstvo, ktoré by mohla spôsobiť zmena navrhovanej činnosti, sa nepredpokladajú žiadne výrazné negatívne vplyvy na životné prostredie dotknutej lokality, ani na zdravotný stav a pohodu obyvateľstva, oproti súčasnému stavu. Okresný úrad Trnava podľa § 29 ods. 13 zákona určil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podmienky na elimináciu a zmiernenie všetkých možných identifikovaných negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Trnava vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nebude predstavovať neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V zisťovacom konaní neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ani významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.
Okresný úrad Trnava má za to, že predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú dostatočne popísané v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie je v primeranej miere uvedené aj v rámci odôvodnenia tohto rozhodnutia. Verejnosť mala možnosť prihlásiť sa do konania v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. Túto možnosť nikto nevyužil. Na zisťovacie konanie sa podľa § 64 ods. 1 písm. h) zákona o posudzovaní vplyvov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem ustanovení o odvolaní.

Okresný úrad Trnava na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Podľa § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.

Toto rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Podľa § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doplnenie rozdeľovníka na vedomie (zaslané interne po nadobudnutí právoplatnosti):
1. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa

EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s. , 927 03 Šaľa, Slovenská republika
Obec Boleráz, Boleráz 586, 919 08 Boleráz, Slovenská republika
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní]
Identifikátor:	OU-TT-OSZP3-2025/004905-0021485/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Rudolf Kormúth
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	12.02.2025 10:53:47 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	12.02.2025 10:53:59 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-TT-OSZP3-2025/004905-0021485/2025	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Martina Šáriková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Trnava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	04.03.2025
Podpis a pečiatka:	

