

OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

posudzovanie vplyvov na životné prostredie


Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Číslo spisu

OU-LE-OSZP-2025/000026-030

Levoča

05. 03. 2025



Rozhodnutie

Zisťovacie konanie na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie“, ktorý dňa 18.11.2024 predložil obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00329622.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10191

Doručuje sa

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, Slovenská republika

Na vedomie

Prešovský samosprávny kraj, odbor ÚP a ŽP, Námestie mieru, Prešov

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru, Prešov

Košický samosprávny kraj, odbor ÚP a ŽP, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

Okresný úrad Prešov, OSŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525, Poprad

Okresný úrad Poprad, odbor CD a PK, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča

Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a PZ, odbor ŠGS, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01

Košice 1

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Námestie slobody, Bratislava-Staré

Mesto, Bratislava I

Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 1

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad 1
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, Kúpeľná 6663/6, 080 01 Prešov 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 692/83, 058 01 Poprad 1
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 25
Obec Jablonov, Jablonov 165, 053 03 Jablonov
Obec Studenec (OVM), Studenec 3, Levoča
Obec Baldovce, Baldovce 46, 053 04 Baldovce
Obec Hincovce, Hincovce, Spišská Nová Ves
Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany
Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra
Obec Beharovce, Beharovce 57, 053 05 Beharovce
Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
Obec Pavľany, Pavľany 56, Levoča
Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 Nemešany
Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Zisťovacie konanie na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie**“, ktorý dňa 18.11.2024 predložil obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00329622.

Výrok

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Levoča“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA/SEA“) vykonal zisťovacie konanie podľa § 7 zákona o EIA/SEA na základe predloženého oznámenia o strategickom dokumente:

„**Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie**“, ktorý dňa 18.11.2024 predložil obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00329622, a v súlade s § 7 ods. 5 zákona o EIA/SEA **vydáva** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument: „**Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie**“, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente

sa nebude posudzovať

podľa zákona o EIA/SEA za splnenia požiadaviek, pripomienok a podmienok dotknutých orgánov.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov na životné prostredie v zmysle oznámenia o zmene strategického dokumentu sa určujú tieto podmienky:

- zohľadniť pripomienky Dopravného úradu, č.j. 30500/2024/ROP-005-P/82084 zo dňa 20.11.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),
- zohľadniť stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, č.j. 75154/2024 zo dňa 02.12.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),

- zohľadniť stanovisko a pripomienky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia stratégie a plánovania, č.j. 30823/2024/SSP/99109 zo dňa 27.11.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),
- zohľadniť stanovisko a pripomienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č.j. OU-PO-OSZP1-2024/076368-002 zo dňa 20.12.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),
- zohľadniť stanovisko a pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. RÚVZPP/OHŽPaZ/1568/2370/2025 zo dňa 24.02.2025 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),
- zohľadniť stanovisko a pripomienky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., č.j. 7948/80102/20242025 zo dňa 21.11.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia),
- zohľadniť stanovisko a pripomienky Spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., č.j. 1564/DPSMK/KE/2024 zo dňa 08.11.2024 (citované v odôvodnení tohto rozhodnutia).

Uvedený strategický dokument je možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie za podmienky zohľadnenia stanovísk dotknutých orgánov a vysporiadania sa s jednotlivými pripomienkami, požiadavkami, podmienkami a odporúčaniami dotknutých orgánov (uvedené v skrátenej forme v odôvodnení tohto rozhodnutia), ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať pri napĺňaní strategického dokumentu v jeho procese.

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00329622, doručil dňa 18.11.2024 Okresnému úradu Levoča podľa § 5 zákona o EIA/SEA oznámenie o zmene strategického dokumentu „**Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie**“ ktorého obstarávateľom je Ing. arch. Anna Mareková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 437.

Predmetom spracovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie“ (ďalej len „ZaD č.6 ÚPN“) je zmena a doplnenie schválenej koncepcie rozvoja mesta Spišské Podhradie v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. V tomto zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.6 ÚPN aktualizovať záväznú časť ÚPN mesta, t.j. aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia.

1. Požiadavky na vstupy:

Vstupom pre spracovanie ZaD č.6 ÚPN sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác poskytnuté mestom Spišské Podhradie na základe aktuálnych územno-technických a iných podkladov, ktoré sa vzťahujú k predmetu riešenia navrhovaných zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja mesta, ktoré sa udiali v období po schválení ZaD č. 5 ÚPN.

Predmetom riešenia ZaD č. 6 ÚPN je návrh zmeny a doplnenia funkčných plôch bývania, občianskej vybavenosti, verejnej a izolačnej zelene, výrobných a skladových plôch, rekreácie a športu so súvisiacim doplnením dopravnej a technickej infraštruktúry, cyklotrasy a plôch statickej dopravy.

Lokality riešené v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie:

- 1) športová strelnica v severnej časti k.ú. Spišské Podhradie (Lokalita sa v súčasnosti využíva pre športovú streľbu. Navrhuje sa zmena funkčnej plochy z TTP na plochu športu a rekreácie - športová strelnica.),
- 2) zmena v lokalite IBV Galova z prejazdnej ulice na neprejazdnú ulicu a navrhované plochy RD na jestvujúci stav RD,
- 3) zmena navrhovanej plochy parkoviska na jestvujúci stav pri Spišskej Kapitule a návrh dopravného výjazdu z navrhovaného rozšírenia jestvujúceho parkoviska,
- 4) zmena plochy RD na plochu polyfunkčného bývania RD/BD s úpravou čísla regulatívu 42 - územno-stavebného bloku na 42a, 42b,
- 5) zmena plochy záhrad na plochu bývania v RD a úprava funkcie regulatívu územno-stavebného bloku č.30 na B+OV.
- 6) zmena plochy bývania v RD a záhrady na plochu občianskej vybavenosti,
- 7) zmena plochy záhrady na plochu občianskej vybavenosti,
- 8) úprava navrhovaného koridoru cesty s posunutím obrátiska a súčasne rozšírenie funkčných plôch bývania
- 9) zmena plochy s objektom občianskej vybavenosti na plochu bývania v RD a úprava čísla územno-stavebného bloku č.62 na 62a, 62b,
- 10) zmena plochy záhrad na plochu bývania v RD,
- 11) zmena trasy cyklochodníka na ploche ornej pôdy mimo zastavaného územia,
- 12) zmena plochy záhrady na plochu statickej dopravy a dopravných zariadení,
- 13) zmena plôch mimo zastavaného územia (z jestvujúcej ornej pôdy, navrhovanej funkčnej plochy verejnej, ochrannej a izolačnej zelene a rezervovanej trasy cesty II/547) na navrhované funkčné plochy bývania (RD), záhrad, verejnej, ochrannej a izolačnej zelene s dopravným napojením riešenej lokality,
- 14) zmena plôch mimo zastavaného územia z plochy TTP na plochy plochu bývania RD a záhrad, polyfunkčné plochy OV/PV, OV/VZ, plochy výroby, skladového hospodárstva a technickej infraštruktúry, plochy športu a rekreácie, plochy verejnej statickej dopravy a dopravných zariadení, plochy verejnej a izolačnej zelene s dopravným napojením riešenej lokality,
- 15) zmena z plôch koncentrovanej poľnohospodárskej výroby na plochy výroby, skladového hospodárstva a technickej infraštruktúry (zberný dvor),
- 16) zmena plochy ornej pôdy v areáli hospodárskeho dvora na plochu koncentrovanej poľnohospodárskej výroby.
- 17) zmena trasovania rezervnej (výhládovej) trasy cesty II/547.

2. Údaje o výstupoch:

Dokumentácia ÚPN mesta Spišské Podhradie obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti. Výstupy ZaD č. 6 ÚPN sú definované v dokumentácii a sú premietnuté do záväzných častí ÚPN mesta Spišské Podhradie, ktoré budú vyhlásené VZN mesta. Dokumentácia návrhu ZaD č. 6 ÚPN je zverejnená na web stránke mesta www.spisskepohradie.sk a k nahliadnutiu na Mestskom úrade Spišské Podhradie a Regionálnom úrade pre ÚPaV Prešov.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Spišské Podhradie navrhujú napojiť na jestvujúci dopravný systém mestskej dopravy. Potreba budovania parkovacích a odstavných plôch je nutná v nadväznosti na navrhované plochy na pozemku vlastníka resp. prevádzkovateľa. Navrhované parkovacie plochy je potrebné doriešiť a dobudovať v zmysle platnej STN 736110.

Energetické zdroje:

ZaD č. 6 ÚPN navrhujú nové lokality, ktoré budú napojené samostatnými NN prípojkami z existujúceho nadzemného vedenia. V lokalite 14 vybudovať novú kioskovú s transformátorom o výkone 400 kVA, spolu s káblovou 22 kVN prípojkou.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods.1, písm. j stavebného zákona, v spojitosti ďalšími písmenami cit. odseku). Možno predpokladať, že navrhovanými zmenami koncepcie územného rozvoja mesta nebude vytvorený negatívny vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov mesta. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v meste.

▪ Pôda:

Lokality sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie, v zastavanom aj mimo zastavané územie mesta. Navrhované plochy sú prevažne na pozemkoch s charakterom orná pôda a TTP. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie je celkovo 9,2581 ha, z toho najkvalitnejšej pôdy v zastavanom území 0,8484 ha a mimo zastavaného územia 7,7329 ha.

▪ Voda, pitná, úžitková, zdroj vody:

Navrhované lokality 13 a 14 budú zásobované pitnou vodou napojením na jestvujúcu vodovodnú sieť, ktorá je zásobovaná z jestvujúceho obecného vodojemu, navrhovaným potrubím DN 100

▪ Odpadové vody:

Odkanalizovanie riešeného územia bude napojené na jestvujúcu verejnú kanalizáciu. Riešené sú delenou splaškovou kanalizáciou (DN 300), ktoré je zaústená do jestvujúcej mestskej ČOV (3888 EO) - 160 obyvateľov a ČOV na Rybníčku (100 EO) – 90 obyvateľov. V navrhovaných lokalitách č.13 a 14 budú povrchové vody atmosférického pôvodu zo striech, verejných priestranstiev, chodníkov a pozemkov budú zachytávané na pozemkoch stavebníka. Dažďové vody a vody z vozoviek a spevnených plôch budú odtekať do navrhovaného navrhovanej dažďovej kanalizácie, resp.: prícestného rigola a budú zaústené do jestvujúceho potoka Margecianka. Na parkovacích plochách budú navrhnuté lapače ropných látok, tak aby nedochádzalo ku kontaminácii pôdy znečistenými vodami.

▪ Ovzdušie:

Navrhovanými ZaD č. 6 ÚPN nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia v lokalite.

▪ Hluk a vibrácie:

Najväčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku „doprava“, ktorý vznikne počas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územia hlukom). V lokalite č.1 sa navrhuje areál športovej strelnice, ktorá sa aj v súčasnosti využíva na športovú streľbu. Južne od jej areálu je navrhovaná funkčná plocha bývania pre rodinné domy, preto môže v budúcnosti dochádzať k negatívne vplyvu hluku na obytnú zónu. Z tohto dôvodu si užívateľ strelnice (Obvodná poľovnícka komora Levoča) dal vypracovať meranie hluku autorizovanej firme (D2R

engineering, s.r.o., Na letisko 42, Poprad), ktorá spracovala „Protokol o meraní imisii hluku z prevádzky Strelnica Spišské Podhradie“ (január 2024).

Navrhované sú odporúčania prevádzkovateľovi strelnice na obmedzenia šírenia hluku smerom na plánovanú IBV Svätý Martin, kde investor má v projektovej príprave výstavby obytných budov (rodinných domov a pod.) zohľadniť, že plánovaná lokalita (územie) je v dotyku so strelnicou, ktorá je prevádzkovaná dlhodobo a spôsobuje zvýšenie hlučnosti v dennom čase. Preto je potrebné zabezpečiť protihlukovú clonu (stenu) medzi oboma funkčnými plochami, podľa vzájomnej dohody investorov (vlastníkov) na parcelách plánovanej IBV alebo strelnice.

▪ Odpady:

Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vo väzbe na ciele spracovania ZaD č. 6 ÚPN mesta Spišské Podhradie tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny nepredstavujú nebezpečnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí.

5. Vplyv na chránené územia vrátane návrhu opatrenia na ich zmiernenie:

V k.ú. mesta Spišské Podhradie sa nachádzajú:

Osobitne chránené časti prírody a krajiny:

-SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny, SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne, SKUEV0108 Ordzovianske dubiny, SKUEV0224 Jereňáš,
- NPR Sivá Brada, NPR Dreveník, NPP Spišský hradný vrch, PP Zlatá brázda, PP Jazierko na Pažiti, PP Sobotisko,
- NRBc Dreveník,
- Prírodný zdroj minerálnych stolových vôd Baldovce - Sivá Brada (ochranné pásmo), stupeň ochrany 3 a vo vnútri 1. stupeň
- Genofondové lokality: Horná časť potoka Kapustnica od prameňa po cestu Levoča - Prešov; Hradská lúka, Sivá Brada; Ľavostranný potok Klčovského potoka; Lokálne pramenisko; Západný okraj Kamenca a juhozápadný okraj plochej južnej časti kopca Sivej Brady, výrazný travertínový hrebeň; Južný okraj plochej travertínovej kopy Kamenec; Severný okraj travertínovej kopy Pažica; Pažica; Jazierko v západnom svahu Pažice; Alúvium Klčovského potoka; Komplex lesných porastov v doline potoka Studenec; Dolina Mlynského potoka; Komplex lesov severne od Nemeckej hory; Mlynský potok; Tok Margecianky; Výrazná dolina pravostranného prítoku Margecanky nad HD v Studenci; Nemecká hora; Záver doliny pravostranného prítoku Margecanky; Komplex medzi v bloku oráčin; Krátka hlbšia úžľabina medzi južným okrajom Nemeckej hory; Starý židovský cintrín; Travertínová kopa Spišského Hradu, Ostrá hora; Dreveník; Sobotisko; Dolina Katúňského potoka; Katúňsky potok; Mulik; Zlatá brázda; Močiar v alúviu Margecianky; Krátky nevýrazný potok Margecianky; Jereňáš; Jaškovic; Ordzovanský potok; Vavrincov potok.

Ochrana pamiatok a archeologických lokalít

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad, Pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula a Pamiatková zóna Spišské Podhradie a ich ochranného pásma:

- Mestská pamiatková rezervácia Spišská Kapitula, vyhlásená vládou ČSR na základe návrhu z 11.6. 1950.
- Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad, vyhlásená Uznesením Predsedníctva SNR č. 24 z 27.2.1961 (uverejnené z Zbierke zákonov ČSSR, čiastka 36, z 18.7.1962). Ochranné pásmo NKP Spišský hrad bolo vyhlásené ONV v Spišskej Novej Vsi 19.12.1987 pod číslom 911/1987.
- Pamiatková zóna v Spišskom Podhradí, vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi č. 1/1993 z 10.2.1993 a doplnená nariadením vlády SR z 13.12.2001 o pamiatkových rezerváciách 596/2001 Z.z..
- Spišský hrad a pamiatky jeho okolia – pod týmto názvom bola časť predmetného územia zapísaná Výborom pre svetové dedičstvo UNESCO na 17. zasadnutí 6.-11.12.1993 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
- Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR č.PU-07/1885-13/9004/KOW zo dňa 21.12.2007 o vyhlásení ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom (Spišský hrad), Pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula, Pamiatkovej zóny Spišské Podhradie, národnej kultúrnej pamiatky Kostol rímskokatolícky Žehra a ďalších národných kultúrnych pamiatok v okolí.

Vodné toky: Mlynský potok, potok Kapustnica, Klčovský potok, Katúňsky potok, Ordzovanský potok, Vavrincov potok;

Ťažba nerastných surovín:

V rámci k. ú. mesta Spišské Podhradie sa nachádzajú:

- výhradné ložisko „Spišské Podhradie; tehliarske suroviny (257)“; s určeným dobývacím priestorom (DP), ktoré je bez určenej organizácie,
- výhradné ložisko „Spišské Podhradie; dekoračný kameň (359)“; s určeným dobývacím priestorom pre EURO KAMENĽ, s.r.o., Spišské Podhradie,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Spišské Podhradie - Jaškovic; stavebný kameň (4408)“, ktoré je bez určenej organizácie.

Návrh opatrení:

- V procese riešenia ZaD č. 6 ÚPN bude zabezpečená ochrana týchto území v súlade s §2, ods. 1, písm. c) stavebného zákona.
- Rešpektuje požiadavky z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie Územný plán Prešovského samosprávneho kraja.
- Navrhované funkčné plochy nezasahujú do chránených území, čím nevzniknú negatívne vplyvy.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov budú pri výstavbe a prevádzke realizované také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchových vôd.
- Z hľadiska odpadového hospodárstva budú realizované opatrenia primerane v zmysle zákona o odpadovom hospodárstve.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:

Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateľstva sú spojené s nadmerným hlukom počas výstavby a neskôr počas prevádzky, hlavne z dopravy a zistené posudzované hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku pre deň na posudzovaných parcelách strelnice. Na eliminovanie možných rizík je navrhovaná izolačná zeleň, zeleň záhrad v dotknutých lokalitách a navrhované protihlukové opatrenia pre prevádzkovateľa strelnice a plánovanú výstavbu IBV Svätý Martin.

7. Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice:

Dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Detailné informácie strategického dokumentu sú obsahom zverejnených materiálov strategického dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Uvedený strategický dokument v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Levoča vykonal podľa § 7 zákona o EIA/SEA. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Levoča zverejnil oznámenie o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v § 6 ods. 3 zákona o EIA/SEA, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplanky-c-6-uzemneho-planu-mesta-spisske-podhradie>

a rozposlal oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona o EIA/SEA dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci s výzvou na zaujatie stanoviska podľa § 6 ods. 6 zákona o EIA/SEA. V zákonom stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Levoča svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenej forme) tieto dotknuté orgány:

1. Dopravný úrad, č.j. 30500/2024/ROP-005-P/82084 zo dňa 20.11.2024

- Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5, písm. a) bod 1. zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že na území mesta sa nenachádza žiadne Dopravným úradom evidované letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie, do katastrálnych území mesta Spišské Podhradie (k.ú. Katúň a k.ú. Spišské Podhradie) nezasahujú žiadne ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, heliportov, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo územia mesta.

- V rámci návrhu predloženej územnoplánovacej dokumentácie sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona. Dopravný úrad, na základe uvedeného, s prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí s požiadavkou úpravy textovej časti.

- V sprievodnej správe predloženej územnoplánovacej dokumentácie, v záväznej časti, v podkapitole 1.11.2.3. Ochranné pásma letísk, na strane 30, je potrebné vykonať úpravy zohľadňujúce zmeny v legislatíve v oblasti civilného letectva, účinné od 01.04.2024. V tejto súvislosti Dopravný úrad požaduje nahradiť pôvodný text, týkajúci sa postavenia Dopravného úradu ako dotknutého orgánu v povoľovacom procese určených stavieb a vymedzenia okruhu stavieb, zariadení a činností podliehajúcich súhlasu Dopravného úradu, nasledovným textom:

„V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak: a) sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, b) môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, c) môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.“ Dopravný úrad žiada mesto o poskytnutie spätnej informácie o čísle

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bude záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie schválená.“ Uvedené stanovisko žiadame v konaní zohľadniť.

-Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č.j. OU-LE-OSZP-2024/001236-002 zo dňa 21.11.2024:

Pri realizácii navrhovanej činnosti orgán štátnej vodnej správy požaduje:

Pri návrhu objektov technickej infraštruktúry rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí.

➤ Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

➤ Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiace predpisy a príslušné platné normy STN 75 2102, STN 73 6822.

➤ V prípade, že nebude technicky a kapacitne možné pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd mesta Spišské Podhradie, je potrebné riešiť odkanalizovanie všetkých objektov produkujúcich splaškové odpadové vody v súlade s ustanovením § 36 ods. (2) vodného zákona, t.j. do vodotesných žump.

➤ Z pohľadu hydrologickej a vodohospodárskej bilancie podľa Vodného plánu Slovenska a Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, schváleného vládou SR, je želateľné v území padnuté zrážky v tom istom území zadržiavať, odvádzať do podzemných útvarov alebo zachytávať (viac na <https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf> - strana 14 stať 4.1.2). Ak to prírodné alebo technické podmienky neumožňujú, môžu sa vody z povrchového odtoku odvádzať do povrchových vôd a ak nie je možné ani takéto riešenie, vtedy sa vo výnimočných prípadoch umožňuje odvádzanie vôd z povrchového odtoku kanalizáciou, ktorá však musí kapacitne postačovať. Na základe vyššie uvedeného je žiadúce odvádzať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd. Vo väčšine prípadov sa na odvádzanie týchto vôd realizuje vsakovací objekt. V určitých prípadoch môže odtekať voda z povrchového odtoku (zo strechy nehnuteľnosti) voľne na terén, ale musí byť dostatočne preukázané, že odvádzaná voda voľne na terén nespôsobí ujmu na majetku, zdraví alebo poškodeniu niektorých zložiek životného prostredia.

➤ Jednotlivé projekty, ktoré budú nadväzovať na uvedené zmeny sa budú posudzovať samostatne podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

3. Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia, č.j. OU-LE-OKR-2024/000079-004 zo dňa 22.11.2024 :

Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie - „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie“.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, č.j. ORHZ-LE1/2024/000478-002, zo dňa 22.11.2024:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie pre navrhovateľa Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

5. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č.j. OU-LE-OSZP-2024/001238-002 zo dňa 25.11.2024:

Pri realizácii strategického dokumentu orgán štátnej ochrany ovzdušia správy požaduje:

- 1) Pri umiestňovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia treba dodržiavať v zmysle prílohy č. 10 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, bod I. všeobecné zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, bod II. odporúčané odstupové vzdialenosti, bod III. zásady uplatňovania odstupových vzdialeností.
- 2) Dbieť na znižovanie emisií v čo najvyššej miere a pri spaľovacích zariadeniach povoľovať iba spaľovanie palív určených výrobcom jednotlivých kotlov.
- 3) Rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú zástavbu a korigovať to s výsadbou zelene.
- 4) Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.
- 5) V dotknutých lokalitách zvážiť druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi na kvalitu ovzdušia (nadmerná prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené účely.
- 6) Pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie – prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

6. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-PP-PLO1-2024/031271-002 zo dňa 22.11.2024:

-Za dodržania ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. nemá z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy pripomienky k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Spišské Podhradie“.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

7. Obvodný banský úrad v Košiciach, č.j. OBUKE_1259-3618/2024 zo dňa 21.11.2024

- V katastrálnom území Spišské Podhradie sa nachádza chránené ložiskové územie a dobývací priestor „Spišské Podhradie I – Dreveník“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska travertínu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania. V súčasnosti ochranu a využívanie tohto ložiska vykonáva organizácia EURO KAMEN, s r.o., Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie.

- Ďalej v katastrálnom území Spišské Podhradie sa nachádza chránené ložiskové územie a dobývací priestor „Spišské Podhradie“, ktorým sa zabezpečuje ložisko tehliarskych hĺn proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje organizácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

- Úrad k Zmenám a doplnkom č. 6 územného plánu mesta Spišské Podhradie súhlasí za podmienky kladného stanoviska a dodržania prípadných podmienok organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, ktorá zabezpečuje ochranu vyššie uvedeného výhradného ložiska.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

8. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č.j. SVP 21423/2024/2 zo dňa: 25.11.2024:

- V prípade výstavby v lokalite zmeny 14 žiadame určiť pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov a prípadnú výstavbu situovať za záplavovú čiaru prietoku Q_{100} . Uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN. Priebeh záplavovej čiary pri prietoku Q_{100} musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore vodné hospodárstvo) dvojrozmerným hydraulickým matematickým modelovaním (2D model) v dostatočne dlhom reprezentatívnom úseku vodného toku Margecianka. Túto požiadavku zdôvodňujeme dodržiavaním ods. 9 § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že v lokalite pri neohradzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná, sú:

- a. pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, alebo
- b. priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni.

-V tejto súvislosti žiadame tiež o dodržiavanie ods. 5 § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v ktorom sa uvádza, že v inundačnom území je zakázané umiestňovať:

- a. bytové budovy,
- b. nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, 47), ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením
- c. stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody,
- d. materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť,
- e. stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky
- f. čerpacie stanice pohonných látok,
- g. odkaliska,
- h. skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel,

i. iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť.

Upozorňujeme tiež na dodržiavanie ods. 6 § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v ktorom sa uvádza, že v inundačnom území je zakázané:

a. zriaďovať opлотenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd,

b. ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia podľa osobitného predpisu,

c. vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne,

d. obhospodarovat' lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne,

e. zriaďovať tábory, kempy a iné dočasne ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania.

- V prípade výstavby v lokalite zmeny 10 žiadame zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu prípadnej stavby na prietok Q_{100} - ročnej veľkej vody, čo žiadame uviesť aj v záväznej časti ZaD č. 6 ÚPN.

-Pre výkon správy dotknutých vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž vodohospodársky významných vodných tokov ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok (manipulačný pás vodného toku) v šírke 10,0m a pri drobných vodných tokoch šírky 5,0m od brehovej čiary toku a zároveň požadujeme, aby správcovi toku bol umožnený prístup k vodným tokom pre účely zabezpečovania prevádzkových činností správcu toku vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovat'. Vyššie uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN.

- Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami, vzhľadom na klimatickú zmenu, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech rodinných domov, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka prostredníctvom vsakovacích objektov (prípadne s retenčnými nádržami), dažďových záhrad, jazierok a podobne tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v území. Ak nie je možné zachytávať vodu z povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok alebo v jeho tesnej blízkosti, možno ju odvádzať do povrchových vôd. Uvedené opatrenia však žiadame navrhnúť tak, aby prípadný odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby. Vyššie uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN.

-Žiadame, aby pri návrhu odvádzania vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do podzemných vôd alebo povrchových vôd boli realizované vhodné opatrenia, tak aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 a § 37 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sú uvedené v §9 NV SR č. 269/2010 Z. z. Vyššie uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

9. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, č.j. 3050/2024 zo dňa 21.11.2024:

- Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade nemá pripomienky a netrvá na posudzovaní dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, č.j. 75154/2024 zo dňa 02.12.2024:

1. V katastrálnom území mesta Spišské Podhradie (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- výhradné ložisko „Spišské Podhradie; tehliarske suroviny (257)“; s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre neurčenú organizáciu,

- výhradné ložisko „Spišské Podhradie; dekoračný kameň (359)“; s určeným dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územím pre EURO KAMENĚ, s.r.o., Spišské Podhradie.

-Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape (príloha č. 1). Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape (príloha č. 1). Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže (príloha č. 2):

Potvrdená environmentálna záťaž

1.

Názov EZ: LE (012) / Spišské Podhradie - DEPO

Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s.

Druh činnosti: železničné depo a stanica

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž

1.

Názov EZ: LE (1939) / Spišské Podhradie - Hlinisko - mazutové hospodárstvo

Názov lokality: Hlinisko - mazutové hospodárstvo
Druh činnosti: energetika
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou ($K < 35$)
Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž

Sanovaná/rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ: LE (005) / Spišské Podhradie - skládka Pod mestom
Názov lokality: skládka Pod mestom
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: C sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované stabilizované svahové deformácie (príloha č. 1). Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>, <http://apl.geology.sk/atlassd/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape (príloha č. 1). Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

7. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovokrasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z.

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

11. Slovenská správa ciest, č.j. SSC/6850/2024/2320/45301 zo dňa 27.11.2024:

-Navrhované zmeny (lokality) nie sú v dotyku s cestou I/18.

-Nakoľko záujmy SSC nie sú návrhom dotknuté, k Zmenám a doplnkom č. 6 ÚPN mesta Spišské Podhradie nemáme pripomienky

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

12. Hydromeliorácie, štátny podnik, č.j. 8553-2/342/2024 zo dňa 15.11.2024:

-Po preverení dostupných mapových podkladov a Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že v k.ú. Spišské Podhradie sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

-Na lokalitách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 a 17 v k.ú. Spišské Podhradie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

-Na lokalite č. 14 sa nachádza odvodňovací kanál „kanál 02 Rybníček“ (evid. č. 5409 108 002), ktorý bol vybudovaný v roku 1988 o celkovej dĺžke 0,160 km v rámci stavby „OP JRD Spišské Podhradie“ v správe Hydromeliorácie, š.p. a vo vrchnej časti lokality na okraji sa nachádza odvodňovací „kanál krytý 2“ (evid. č. 5409 108 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1988 o celkovej dĺžke 0,110 km v rámci stavby „OP JRD Studenec“ v správe Hydromeliorácie, š.p.

-Navrhovaná dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod, plynovod aj navrhovaná miestna komunikácia – budú križovať odvodňovací kanál „kanál 02 Rybníček“ (evid. č. 5409 108 002).

-Zároveň Vás upozorňujeme, že na lokalite č. 14 v k.ú. Spišské Podhradie je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

-V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 000 s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov (otvorený, krytý), hranice katastrálneho územia, navrhovanej dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, vodovodu, plynovodu aj navrhovanej miestnej komunikácie, lokality záberu pôdy a plochy drenáže (príloha č. 3).

-O identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne je potrebné požiadať na základe objednávky pracovníka Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, kontakt: +421 903 997 909, makranska@hmsp.sk, alebo p. Szekeres, kontakt: +421 918 542 452, karol.szekeres@hmsp.sk.

-Odvodňovacie kanále žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie územného plánu a realizácii stavieb rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary u otvoreného kanála a 5 m od osi krytého kanála.

-Križovanie navrhovanej dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, vodovodu, plynovodu aj navrhovanej miestnej komunikácie s odvodňovacím kanálom a prípadné križovanie plánovaných inžinierskych sietí a komunikácií s odvodňovacími kanálmi žiadame navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983.

-Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho š.p.

-Projektové dokumentácie stavieb a všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa dotknú odvodňovacích kanálov v našej správe je potrebné predložiť na vyjadrenie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

13. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, č.j. 30823/2024/SSP/99109 zo dňa 27.11.2024:

-MD SR má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č. 6 ÚPN-M Spišské Podhradie nasledovné požiadavky a pripomienky:

-predmetnú aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja;

- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické komunikácie, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. Upozorňujeme, že 01. 04. 2024 vstúpili do platnosti niektoré nové STN z oblasti pozemných komunikácií, ako napr. STN 73 6100 (Terminológia pozemných komunikácií), STN 73 6101 (Projektovanie diaľnic), STN 73 6102 (Projektovanie ciest), alebo STN 73 6110 (Projektovanie miestnych ciest);

- postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-v sprievodnej správe predloženej územnoplánovacej dokumentácie, v záväznej časti, v podkapitole 1.11.2.3. Ochranné pásma letísk, na str. 30, je potrebné vykonať úpravy zohľadňujúce zmeny v legislatíve v oblasti civilného letectva, účinné od 01. 04. 2024. V tejto súvislosti požadujeme nahradiť pôvodný text, týkajúci sa postavenia Dopravného úradu ako dotknutého orgánu v povoľovacom procese určených stavieb a vymedzenia okruhu stavieb, *zariadení a činností podliehajúcich súhlasu Dopravného úradu, nasledovným textom:*

„V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak:

o sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,

o môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, o môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.“;

- postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-z hľadiska územného rozvoja žiadame v ÚPN-M Spišské Podhradie:

-o zachovať súčasnú železničnú trať Spišské Vlaky – Spišské Podhradie od železničnej stanice Spišské Vlaky po dopravňu Spišské Podhradie po Štefánikovu ulicu,

o rezervovať územie pre preložku cesty III/3212 po ľavej strane trate pre odstránenie priecestí v žkm 6,907 a 7,972,

o rezervovať územie pre mimoúrovňové križovanie v žkm 8,750 namiesto priecestia v žkm 8,882 na ceste II/547;

-všetky existujúce úrovňové križenia komunikácií so železničnou traťou žiadame navrhnuť ako mimoúrovňové a zároveň všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové;

- postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 - upozorňujeme, že podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich. V tejto súvislosti je potrebné pre ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách;
 - dopravné pripojenia žiadame riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdením dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s platnými STN a technickými predpismi (s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek) bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. V prípade návrhu križovatiek žiadame rezervovať dostatočne veľkú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhl'ady v križovatke, atď. Dávame do pozornosti, že návrh dopravného riešenia sa stanovuje na základe dopravnej prognózy a dopravno-kapacitného posúdenia, ktorým sa preukáže, že návrh bude vyhovujúci aj pre výhľadové obdobie po zohľadnení aktuálnej dopravnej situácie a jej predpokladaného vývoja. Návrh má rešpektovať všetky oprávnené pripomienky a podmienky vlastníka a správcu dotknutých ciest;
 - upozorňujeme, že ku každej stavbe musí byť zabezpečený riadny prístup, ktorý žiadnym spôsobom nepoškodzuje a neohrozuje cudzí majetok;
 - odporúčame vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy (spolu s izochrónou pešej dostupnosti) aj v rozptýlenom osídlení v ktorom sa zdržuje väčší počet ľudí, alebo v území kde je v dohľadnom časovom horizonte plánovaná nová zástavba vytvárajúca predpoklad na zvýšený dopyt po službách verejnej hromadnej dopravy;
 - zastavovanie autobusov žiadame prednostne riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálnej platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly). Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;
 - postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013;
 - rešpektovať existujúce cyklistické komunikácie a nové cyklistické komunikácie odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi cyklistickými komunikáciami;
 - pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy žiadame zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam MHD;
 - pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupísk a prechodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;
 - v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“).
- Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií dôrazne neodporúčame. V prípade potreby je

nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči MD SR, resp. voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;

- na základe vyššie uvedeného máme konkrétne pripomienky k lokalite č. 2 v návrhu ZaD č. 6 ÚPN-M Spišské Podhradie: „Upozorňujeme, že ak na predmetnej funkčnej ploche budú umiestňované rodinné domy musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov prevádzky diaľnice z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity, resp. maximálnej intenzity dopravy na diaľnici D1 a zároveň je nevyhnutné pri návrhu opatrení komplexne posúdiť negatívne účinky v celom objekte, nie len v jeho časti nachádzajúcej sa najbližšie k telesu diaľnice. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor budúcej stavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na samotnom telese diaľnice. Po realizácii výstavby, nebude jej vlastník voči prevádzkovateľovi diaľnice uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov ich prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy dopravy z diaľnice v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.“. Žiadame, aby predmetná podmienka bola zapracovaná do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a následne bola záväzná pre vydanie povolenia podľa osobitých predpisov (územného rozhodnutia a kolaudačného rozhodnutia).

-Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 6 ÚPN-M Spišské Podhradie berie MD SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j RÚVZPP/OHŽPaZ/6095/12831/2024 zo dňa 04.12.2024 :

- Po preštudovaní predloženého materiálu Vám oznamujem, že strategický dokument Z a D č. 6 z hľadiska vplyvu na zdravie je potrebné doplniť o akustickú štúdiu zameranú na špecifikáciu protihlukových opatrení a prípadných obmedzení tak, aby boli zabezpečené požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v z. n. p. (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2004 Z. z.“) v plánovanej lokalite rodinných domov a občianskej vybavenosti č. 1 Z a D č. 6 Obytný súbor Svätý Martin III. etapa, vypracovanú odborne spôsobilou osobou a o úpravu záväzných regulatív územného plánu mesta Spišské Podhradie tak, aby navrhované funkčné plochy bývania v lokalitách 13 a 14 neboli

negatívne ovplyvňované hlukom, vibráciami, prachom a zápachom z existujúcich plôch výroby a plánovaných plôch výroby, skladového hospodárstva a technickej infraštruktúry, plôch športu a rekreácie a plôch verejnej statickej dopravy a dopravných zariadení v lokalitách 14 a 15.

-Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Levoča, oboznámil obstarávateľa listom č. OU-LE-OSZP-2024/001231-023 zo dňa 09.12.2024, že záverečné rozhodnutie zo zisťovacieho konania bude vydané až po doručení stanoviska RÚVZ Poprad. Uvedené podklady budú slúžiť príslušnému orgánu na objektívne posúdenie Z a D č.6.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo doručené na Okresný úrad Levoča dňa 24.02.2025, č.j. RÚVZPP/OHŽPaZ/1568/2370/2025:

- z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisoch, RÚVZ Poprad k predmetnému návrhu „ZaD č. 6 ÚPN mesta Spišské Podhradie“ trvá v súlade s platnou právnou úpravou:

- na zabezpečení požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v súvislosti so zmenou funkčnej plochy (p.č. CKN 2174) z TTP na plochu športu a rekreácie (športová strelnica), nakoľko impulzný charakter hluku produkovaný strelnicou posudzovaný ako zvlášť rušivý hluk, bude ovplyvňovať chránené územie navrhovanej obytnej lokality „Sv. Martin“. Na základe predložených dokumentov Protokol zak. č. 105/2024/IH zo dňa 31.01.2024 a Návrh protihlukových opatrení „Strelnica Spišské Podhradie“, Zák. č.:105/2025/AP, zo dňa 11.02.2025, vypracovaných odborne spôsobilou právnickou osobou, spoločnosťou D2R engineering s.r.o., Na letisko 42, 058 01 Poprad, zabezpečenie dodržania prípustných hodnôt imisii hluku uvedené v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. je možné iba pri synergickom pôsobení realizovaných navrhovaných protihlukových opatrení v areáli strelnice aj IBV Svätý Martin.

- na úprave záväzných regulatív územného plánu mesta Spišské Podhradie tak, aby navrhované funkčné plochy bývania v lokalitách 13 a 14 v rámci Z a D č. 6 neboli negatívne ovplyvňované hlukom, vibráciami, prachom a zápachom z existujúcich plôch výroby a plánovaných plôch výroby, skladového hospodárstva a technickej infraštruktúry, plôch športu a rekreácie a plôch verejnej statickej dopravy a dopravných zariadení v lokalitách 14 a 15. RÚVZ Poprad nepožaduje posudzovanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska ochrany verejného zdravia.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

15. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja, č.j. 09351/2024/DUPaZP-2 zo dňa 02.12.2024:

- požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Uvedená požiadavka je všeobecného charakteru a jej dodržiavanie je všeobecnou povinnosťou. Z tohto dôvodu sa neuvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

16. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, č.j SÚCPSK-PP/1527/2024-02 zo dňa 13.12.2024 :

- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie správcom ciest II. a III. triedy číslo II/547, III/3212 a III/3220.

1. Vyvolanou stavebnou činnosťou v riešených lokalitách nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov a odvodňovacích pomerov ciest II. a III. triedy ani k zásahom do cestného telesa týchto ciest.

2. V extraviláne mesta Spišské Podhradie požadujeme rešpektovať súčasné ochranné pásma ciest II. a III. triedy. Cestné ochranné pásmo je zriadené mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, u ciest II. triedy predstavuje vzdialenosť 25 m od osi pozemnej komunikácie a u ciest III. triedy predstavuje vzdialenosť 20 m od osi pozemnej komunikácie. To znamená, že po zrealizovaní rozvojových zámerov sa cesty II. a III. triedy nedostanú do zastavaného územia. V intraviláne mesta nenarušiť cestné teleso ciest II. a III. triedy.

3. Pre umožnenie bezproblémových opráv a rekonštrukcií ciest požadujeme trasy inžinierskych sietí (vodovod, plyn, kanalizácia, káblové rozvody) situovať čo najďalej od cestného telesa týchto ciest tak, aby pri prípadnom rozširovaní ciest nebolo potrebné riešiť prekládky inžinierskych sietí.

4. Pri napájaní rozvojových lokalít na cesty II. a III. triedy v maximálnej možnej miere využiť existujúce dopravné napojenia. Pri navrhovaní nových dopravných napojení rešpektovať platné TN, najmä STN 73 6101 tab. č. 18 Najmenšie prípustné vzdialenosti cestných križovatiek, s ich zosúladením s predchádzajúcimi územnoplánovacími dokumentáciami ako aj územnoplánovacími dokumentáciami susedných obcí. V intraviláne obce, pri zahusťovaní zástavby v maximálnej miere využívať súčasné dopravné napojenia na cesty II. a III. triedy. Pri návrhu nových napojení rešpektovať platné technické normy citované vyššie.

5. Cyklotrasy navrhovať s minimom úrovňových (pokiaľ možno žiadnych) križovaní s cestnými komunikáciami mimo koridory cestných komunikácií. Pred napojením cyklistického chodníka na cestu žiadame do komunikácie cyklistického chodníka zabudovať prvky upokojenia dopravy. Ak budú tieto stavby navrhované v súbehu s cestnými komunikáciami, požadujeme, aby boli budované na samostatných zemných telesách mimo cestné telesá.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie.

17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č.j. OU-PO-OSZP1-2024/076368-002 zo dňa 20.12.2024:

- Na základe oboznámenia sa s dokumentáciou a vychádzajúc zo stanoviska Slovenského Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. NPSR/978-001/2024-Zoo2 zo dňa 04.12.2024 okresný úrad v sídle kraja z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženej dokumentácii má tieto pripomienky:

Lokalita č. 13 – parcela KN-C č. 1904/1

-Odporúčame zvážiť umiestnenie tejto lokality z dôvodu, že zasahuje do lokality, ktorá je vo výkrese ochrany prírody a krajiny schváleného ÚN mesta Spišské Podhradie označená číslo 37 a predstavuje sústavu travertínových výstupov západne od travertínovej kopy Dreveník a Zlatá brázda. Z dôvodu intenzívneho poľnohospodárskeho využívania je potenciálnou pre obnovu hodnotných charakteristických spoločenstiev travertínových lokalít.

Lokalita č. 14 - parcela KN-C č. 1929/1

-Odporúčame zvážiť umiestnenie tejto lokality, z dôvodu, že jej situovanie je na ploche uzavretej skládky komunálneho odpadu.

-K ostatným lokalitám navrhovaným v zmenách a doplnkoch č. 6 ÚPN mesta Spišské Podhradie a časti Katúň okresný úrad v sídle kraja nemá pripomienky.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., č.j. 7948/80102/2024 zo dňa 21.11.2024:

-Upozorňujeme, že ak na predmetnej funkčnej ploche budú umiestňované rodinné domy musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov prevádzky diaľnice z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity, resp. maximálnej intenzity dopravy na diaľnici D1 a zároveň je nevyhnutné pri návrhu opatrení komplexne posúdiť negatívne účinky v celom objekte, nie len v jeho časti nachádzajúcej sa najbližšie k telesu diaľnice. Po realizácii výstavby, nebude jej vlastníkom voči prevádzkovateľovi diaľnice uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov ich prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy dopravy z diaľnice v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.

-Žiadame, aby predmetná pripomienka bola zapracovaná do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a následne bola záväzná pre vydanie povolenia podľa osobitých predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť podmienku dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

19. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., č.j. 1564/DPSMK/KE/2024 zo dňa 08.11.2024:

K navrhovaným zmenám máme nasledujúce pripomienky:

-Chýba zakreslenie OP a BP VTL plynovodov a regulačnej stanice plynu hlavne pri lokalitách 13 a 4.

- V katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D. V obci je vybudovaná STL sieť plynovodov, z materiálu polyetylén (PE) a oceľ. Dimenzia hlavných plynovodov je D160, D110, D90, D63, DN150, tlaková úroveň do 300 kPa.

-Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je: RS Spišské Podhradie – 3000m³/h.

-SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery.

-Upozorňujeme, že v katastri obce sa nachádza aj príslušenstvo plynárenských zariadení a to Anódové uzemnenie na parcelách č. 1955/1, 1950/1, 1950/2, na ktoré sa vzťahuje ochranné (OP) a bezpečnostné pásmo (BP). Žiadame zakresliť zariadenia do návrhu ÚPN a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma tohto zariadenia podľa TPP70210 (Ochranné pásmo 8m, bezpečnostné v intraviláne 40m, v extraviláne 150m).

-Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie, ako aj popis vybudovanej siete bolo zaslané vo formáte PDF ako príloha e-mailu.

Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O.

-Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len OP a BP) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecných záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu OP a BP a obmedzeniach v týchto pásmach je možné na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D,

-Prípadnú plynifikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.

-V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.

-Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.sppdistribucia.sk.

-Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS Ing. Eduard Demko, Rozvojová č. 6, 040 01 Košice.

-O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, pracovisko LC Košice. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.

-Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk

-Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta Spišské Podhradie. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.

Vyjadrenie Okresného úradu Levoča: Berieme na vedomie. Povinnosť zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutého orgánu obstarávateľom je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zákonom stanovenej lehote podľa § 6 ods. 6 zákona o EIA/SEA, ani do dátumu vydania tohto rozhodnutia, nedoručili svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány a obce:

- Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
- Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru, 080 01 Prešov
- Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru, 080 01 Prešov
- Košický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
- Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a PK, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 1
- Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1

- SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824-SEPS, 824 84 Bratislava
- Slovak Telecom, Poštová 1, 010 09 Žilina 9
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
- Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka
- Obec Jablonov, Jablonov 165, 053 03 Jablonov
- Obec Studenec (OVM), Studenec 3, 053 04 Spišské Podhradie
- Obec Baldovce, Baldovce 46, 053 04 Baldovce
- Obec Hincovce, Hincovce 28, 053 63 Hincovce
- Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany
- Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
- Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra
- Obec Beharovce, Beharovce 57, 053 05 Beharovce
- Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
- Obec Pavľany, Pavľany 76, 053 71 Pavľany
- Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 Nemešany

Okresný úrad Levoča je názoru, že k predloženej zmene strategického dokumentu tieto dotknuté orgány a obce nemajú žiadne pripomienky.

Verejnosť bola o oznámení informovaná cestou Mesta Spišské Podhradie v súlade s § 6 zákona o EIA/SEA zverejnením oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým a to zverejnením na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta www.spisskepodhradie.sk v dobe od 20.11.2024 do 05.12.2024. Informácie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým zaslali aj dotknuté obce Nemešany, Beharovce a Mesto Spišské Vlachy.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zmene strategického dokumentu osobitne nevyjadrila.

Okresný úrad Levoča v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie, zdravia obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu. Pri rozhodovaní pritom prihliadal na doručené stanoviská, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o EIA/SEA podľa § 7 ods. 4 zákona o EIA/SEA.

Zo strany dotknutých orgánov a obcí k predloženému oznámeniu neboli doručené stanoviská, z ktorých by vyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o EIA/SEA. Avšak zo stanovísk dotknutých orgánov, doručených k strategickému dokumentu, vyplynuli konkrétne upozornenia, požiadavky, pripomienky a podmienky, uvedené v odôvodňujúcej časti tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu podľa osobitných predpisov. Okresný úrad Levoča ich splnenie zahrnul do podmienok rozhodnutia vo vzťahu k strategickému dokumentu.

Na základe uvedených podkladov Okresný úrad Levoča v procese zisťovacieho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z predloženej zmeny strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Podľa § 7 ods. 7 zákona o EIA/SEA dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie o odvolaní:

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie


Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

- 2.Prešovský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru, 080 01 Prešov
- 3.Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru, 080 01 Prešov 1
- 4.Košický samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, 042 66 Košice
- 5.Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1
- 6.Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1
- 7.Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1
- 8.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
- 9.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525, 058 97 Poprad 1
- 10.Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a PK, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad 1
- 11.Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad 1
- 12.Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 13.Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 14.Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
- 15.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levoča, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
- 16.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a PZ, odb. ŠGS, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
- 17.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 1
- 18.Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 16
- 19.Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
- 20.Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
- 21.Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, 052 80 Spišská Nová Ves
- 22.Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
- 23.Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1
- 24.Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
- 25.Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, Kúpeľná 6663/6, 080 01 Prešov
- 26.Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 216
- 27.Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
- 28.SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 29.Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
- 30.Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 692/83, 058 01 Poprad
- 31.Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 32.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
- 33.SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
- 34.Obec Jablonov, Jablonov 165, 053 03 Jablonov
- 35.Obec Studenec (OVM), Studenec 3, 053 04 Spišské Podhradie
- 36.Obec Baldovce, Baldovce 46, 053 04 Baldovce
- 37.Obec Hincovce, Hincovce 28, 053 63 Hincovce
- 38.Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany
- 39.Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
- 40.Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra
- 41.Obec Beharovce, Beharovce 57, 053 05 Beharovce
- 42.Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
- 43.Obec Pavľany, Pavľany 76, 053 71 Pavľany
- 44.Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 Nemešany
- 45.Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka

Prílohy:

1. Mapa s vyznačením DP, CHLÚ, starých banských diel, skládok odpadov, zosuvných území a radónového rizika
2. Výpis z registra environmentálnych záťaží
3. Situácia s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov (otvorený, krytý), hranice katastrálneho územia, navrhovanej dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, vodovodu, plynovodu aj navrhovanej miestnej komunikácie, lokality záberu pôdy a plochy drenáže.

Príloha 1



Mierka 1:72224

Výhradné ložiská - OVL

Na vybranom území neevidujeme údaje

Výhradné ložiská - CHLÚ (2)



0 - 257, Spišské Podhradie, tehliarske suroviny, Organizácia neurčená

0 - 359, Spišské Podhradie, dekoračný kameň, EURO KAMEŇ, s.r.o.

Výhradné ložiská - DP (2)



0 - 257, Spišské Podhradie, tehliarske suroviny, Organizácia neurčená, -

0 - 359, Spišské Podhradie, dekoračný kameň, EURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie

Výhradné ložiská - CHÚ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Ložiská nevyhradeného nerastu

Na vybranom území neevidujeme údaje

Staré banské diela (1)

5 - halda (1)

Staré banské diela (línie)

Na vybranom území neevidujeme údaje

Geotermálne útvary podzemných vôd (1)



puklinovo-krasové vody karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika (1)

Geologické ukladanie oxidu uhličitého

Na vybranom území neevidujeme údaje

Zosuvné územia M 1:10 000

Na vybranom území neevidujeme údaje

Zosuvné územia M 1:50 000 (4)



Stabilizovaná (4)

Skládky odpadov (4)



uzatvorená a rekultivovaná podľa projektovej dokumentácie (1)



upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (3)

Environmentálne záťaž - ŠGÚDŠ

Na vybranom území neevidujeme údaje

Environmentálne záťaže - SAŽP (3)

- A - Pravdepodobná environmentálna záťaž (1)
Názov EZ: LE (1939) / Spišské Podhradie - Hlinisko - mazutové hospodárstvo
Názov lokality: Hlinisko - mazutové hospodárstvo
Druh činnosti: Nezverejnené (v zmysle § 20a, odseku 2 zákona č. 569/2007 Z. z.)
- B - Environmentálna záťaž (1)
Názov EZ: LE (012) / Spišské Podhradie - DEPO
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica;
- C - Sanovaná/rekultivovaná lokalita (1)
Názov EZ: LE (005) / Spišské Podhradie - skládka Pod mestom
Názov lokality: skládka Pod mestom
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;

Radónové riziko body (5)

 stredné (5)

Radónové riziko plochy (24)

- nízke 36,7 % (1)
- stredné 63,0 % (23)

Prieskumné územia - návrhy

Na vybranom území neevidujeme údaje

Prieskumné územia - určené


Na vybranom území neevidujeme údaje

Príloha 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
VÝPIS Z REGISTRA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia **02.12.2024**
Čas vyhotovenia: **09:49**

Webová mapová aplikácia IS EZ - Informačný systém environmentálnych záťaží



ČASŤ: LEGENDA

Environmentálne záťaže (EZ)
Všetky EZ

- Pravdepodobná environmentálna záťaž
- Environmentálna záťaž
- Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

- Environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

ČASŤ: INFORMATÍVNY VÝPIS PRIESTOROVÉHO PRVKU

Obec: Spišské Podhradie (okr. Levoča) (1)

[Hranice obcí]: Spišské Podhradie

(Stav údajov k: 25.01.2024 00:00:00)



Názov obce: Spišské Podhradie

[Všetky EZ]: skládka Pod mestom

(Stav údajov k: 02.12.2024 03:10:11)



Identifikátor EZ: SK/EZ/LE/1302
Názov EZ: LE (005) / Spišské Podhradie - skládka Pod mestom
Názov lokality: skládka Pod mestom
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Dátum poslednej zmeny: 20.09.2017
Registrovaná ako: [C Sanovaná/rekultivovaná lokalita](#)
Záťaž je evidovaná v registri skládok odpadov: [Záznamový list](#)

[Všetky EZ]: Rušňové depo, Cargo a.s.

(Stav údajov k: 02.12.2024 03:10:11)



Identifikátor EZ: SK/EZ/LE/387
Názov EZ: LE (012) / Spišské Podhradie - DEPO
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Dátum poslednej zmeny: 18.06.2024
Registrovaná ako: [B Potvrdená environmentálna záťaž](#)
Záťaž je monitorovaná objektmi databázy IMZZ: [Záznamový list](#)

[Všetky EZ]: Hlinisko - mazutové hospodárstvo

(Stav údajov k: 02.12.2024 03:10:11)



Identifikátor EZ: SK/EZ/LE/1939
Názov EZ: LE (1939) / Spišské Podhradie - Hlinisko - mazutové hospodárstvo
Názov lokality: Hlinisko - mazutové hospodárstvo
Dátum poslednej zmeny: 20.09.2017
Registrovaná ako: [A Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)

[Všetky EZ]: skládka pri JRD

(Stav údajov k: 02.12.2024 03:10:11)



Identifikátor EZ: SK/EZ/LE/379
Názov EZ: LE (004) / Jablonov - skládka pri JRD
Názov lokality: skládka pri JRD
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2011
Registrovaná ako: [A Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)
Záťaž je evidovaná v registri skládok odpadov: [Záznamový list](#)

ČASŤ: COPYRIGHT

© 2009 - 2024 pre MŽP SR vytvára SAŽP, Register environmentálnych záťaží
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2000, č.035/001004 - AG, SVM50
© 2024 VÚVH, Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
© 2024 ŠGÚDŠ, Register skládok odpadov
Územné a správne usporiadanie by GKÚ Bratislava is licensed under CC BY 4.0

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	-
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	x

Číslo rozhodnutia:

OU-LE-OSZP-2025/000026-030

Dátum vytvorenia doložky:

05.03.2025

Vytvoril:

Baranová Gabriela, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

05.03.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Údaje vykonateľnosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti:

05.03.2025

Vykonateľnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Zo zisťovacieho konania]
Identifikátor: OU-LE-OSZP-2025/000026-0001433/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Jana Tatarková
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.03.2025 09:03:02 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.03.2025 09:03:45 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LE-OSZP-2025/000026-0001433/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LE 10191
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.03.2025 09:51:08 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.03.2025 09:51:09 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LE-OSZP-2025/000026-0001433/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Jana Tatarková
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.03.2025 09:03:27 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.03.2025 09:03:50 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LE-OSZP-2025/000026-0001433/2025-P001

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LE 10191
SK IČO: 00151866

Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.03.2025 09:51:08 časové pásmo +01:00

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.03.2025 09:51:09 časové pásmo +01:00

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LE-OSZP-2025/000026-0001433/2025-P002

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Gabriela Baranová

Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Levoča
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 05.03.2025

Podpis a pečiatka: