

Systematický prehľad druhov bezstavovcov, vtákov a stavovcov
 (obojživelníky (*Amphibia*), plazy (*Reptilia*), hmyzožravce (*Insectivora*), zajace
 (*Lagomorpha*), hlodavce (*Rodentia*), mäsožravce (*Carnivora*) a párnokopytníky
 (*Artiodactyla*)
 zistených v záujmovom území

Tabuľka 1: Systematický prehľad druhov bezstavovcov: chrobáky (*Coleoptera*) v záujmovom území

Zdroj: Chomjak, P. et al., 08/2016, adaptované

Vysvetlivky: **IND** - indikačná hodnota, **EKO** - ekozozologický status podľa vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (N = druh národného významu, E = druh európskeho významu, B = nevyskytujúci sa prirodzene na území SR), ohrozenosť podľa IUCN Red List 2017 (<https://www.iucnredlist.org/>) (CR = kriticky ohrozený, EN = silne ohrozený, VU = zraniteľný, NT = takmer ohrozený, LC = menej ohrozený, NA = neuplatňuje sa (not applicable, regional category)), **BIO** - bionomická charakteristika, **IVA** - indikačná váha (I málo významný, II významný, III veľmi významný druh), **LOK** - A = brehové porasty vodných plôch, B = agrocenózy pozdĺž vodných tokov, C = nelesná drevinová vegetácia pozdĺž tokov, D = vodné plochy v agrocenóze

DRUH	ČEĽAĎ	IND	EKO	BIO	IVA	LOK
<i>Notoxus monoceros</i>	Anthicidae	xerofil		pratíkol	I	A
<i>Byrrhus fasciatus</i>	Byrrhidae	mezofil		pratíkol	I	ABC
<i>Cantharis annularis</i>	Cantharidae	mezofil		pratíkol	I	AC
<i>Agonum obscurum</i>	Carabidae	hygrofil		ripíkol	I	A
<i>Carabus coriaceus</i>	Carabidae	mezofil		ubiquist	II	A
<i>Carabus granulatus</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	I	AB
<i>Harpalus rubripes</i>	Carabidae	mezofil		ubiquist	I	A
<i>Notiophilus biguttatus</i>	Carabidae	hygrofil		ripíkol	I	AB
<i>Patrobus atrorufus</i>	Carabidae	hygrofil		sylvíkol	II	A
<i>Poecilus cupreus</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	I	ABC
<i>Pterostichus oblongopunctatus</i>	Carabidae	mezofil		ubiquist	I	A
<i>Amara aenea</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	I	AB
<i>Brachinus crepitans</i>	Carabidae	xerofil		pratíkol	I	AB
<i>Calathus erratus</i>	Carabidae	xerofil		pratíkol	I	AB
<i>Calathus melanocephalus</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	I	AB
<i>Calosoma auropunctatum</i>	Carabidae	xerofil	N	pratíkol	III	A
<i>Carabus ulrichii</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	II	AB
<i>Pterostichus macer</i>	Carabidae	hygrofil		sylvíkol	II	A
<i>Pterostichus melanarius</i>	Carabidae	mezofil		pratíkol	I	A
<i>Dorcasion fulvum</i>	Cerambycidae	xerofil	B	pratíkol	III	A
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	Coccinellidae	mezofil		pratíkol	I	AB
<i>Cryptophagus affinis</i>	Cryptophagidae	mezofil		humíkol	I	AB
<i>Acalles echinatus</i>	Curculionidae	mezofil		humíkol	I	C
<i>Brachysomus echinatus</i>	Curculionidae	mezofil		humíkol	I	B
<i>Eusomus ovulum</i>	Curculionidae	xerofil		pratíkol	I	AB
<i>Grypus equiseti</i>	Curculionidae	hygrofil		ripíkol	I	AB
<i>Otiorhynchus inflatus</i>	Curculionidae	mezofil		humíkol	II	AC

DRUH	ČEĽAD	IND	EKO	BIO	IVA	LOK
<i>Otiorhynchus ligustici</i>	Curculionidae	mezofil		humikol	I	A
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Curculionidae	mezofil		pratikol	I	ABC
<i>Otiorhynchus raucus</i>	Curculionidae	mezofil		humikol	I	ABC
<i>Sitona macularis</i>	Curculionidae	mezofil		pratikol	I	A
<i>Sphenophorus piceus</i>	Curculionidae	xerofil		pratikol	I	AB
<i>Agriotes sputator</i>	Elateridae	mezofil		pratikol	I	AC
<i>Chrysolina varians</i>	Chrysomelidae	hygrofil		pratikol	I	A
<i>Psylliodes chrysocephala</i>	Chrysomelidae	mezofil		pratikol	I	A
<i>Anisotoma humeralis</i>	Leiodidae	mezofil		humikol	I	AC
<i>Catops nigricans</i>	Leiodidae	mezofil		humikol	I	BC
<i>Nargus brunneus</i>	Leiodidae	mezofil		humikol	II	B
<i>Ptomophagus variicornis</i>	Leiodidae	mezofil		humikol	II	AB
<i>Sciodrepoides watsoni</i>	Leiodidae	mezofil		humikol	I	A
<i>Meligethes symphyti</i>	Nitidulidae	mezofil		pratikol	I	ABC
<i>Brachygluta haemastica</i>	Pselaphidae	hygrofil		ripikol	II	AB
<i>Cetonia aurata</i>	Scarabaeidae	xerofil		pratikol	I	B
<i>Onthophagus verticicornis</i>	Scarabaeidae	mezofil		terikol	II	C
<i>Aleochara curtula</i>	Staphylinidae	mezofil		pratikol	II	B
<i>Domene scabricollis</i>	Staphylinidae	mezofil		ubiquist	I	BC
<i>Philonthus fimetarius</i>	Staphylinidae	mezofil		pratikol	I	B
<i>Philonthus nitidus</i>	Staphylinidae	mezofil		ubiquist	I	AB
<i>Staphylinus caesareus</i>	Staphylinidae	mezofil		pratikol	II	A
<i>Stenus boops</i>	Staphylinidae	hygrofil		humikol	I	A
<i>Tachinus fimetarius</i>	Staphylinidae	mezofil		humikol	I	A
<i>Xantholinus linearis</i>	Staphylinidae	mezofil		humikol	I	B
<i>Opatrum sabulosum</i>	Tenebrionidae	xerofil		pratikol	I	AB
<i>Scaphidema metallicum</i>	Tenebrionidae	mezofil	LC	humikol	I	AB

Tabuľka 2: Prehľad zistených druhov vtákov

Zdroj: Chomjak, P. et al., 08/2016, adaptované

Vysvetlivky: **1** – druhy národného (N) a európskeho významu (E), druhy prirodzene sa nevyskytujúce na území SR, podľa vyhlášky č. 170/2021 Z. z., príloha č.5, **2** – Kategórie ohrozenosti IUCN 2021 Europe (<https://www.iucnredlist.org/>): CR - kriticky ohrozený, EN - silne ohrozený, VU - zraniteľný, NT - takmer ohrozený, LC - menej ohrozený, NA – neuplatňuje sa (not applicable, regional category), **3** – n = hniezdič, no = hniezdič v blízkom okolí, t = druh zaletujúci za potravou alebo transmigrant, **4** – typ biotopu A = brehové porasty vodných plôch, B = agrocnózy pozdĺž vodných tokov, C = nelesná drevinová vegetácia pozdĺž tokov, D = vodné plochy v agrocnóze

VEDECKÝ NÁZOV	SLOVENSKÝ NÁZOV	1	2	3	4
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	penica močiarna	N	LC	n	A
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	trsteniarik bahenný	N	LC	n	A
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	kačica divá	N	LC	n	AC
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	volavka popolavá	N	LC	t	A
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	chochlačka sivá	N	VU	n	A
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	myšiak obyčajný	N	LC	no	ABC
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	stehlík konôpka	N	LC	no	ABC
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	stehlík obyčajný	N	LC	n	AB
<i>Chloris (Carduelis) chloris</i>	zelienka obyčajná	N	LC	n	BD
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	kaňa močiarna	E	LC	n	A
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	holub hrivnák	N	LC	n	BC

VEDECKÝ NÁZOV	SLOVENSKÝ NÁZOV	1	2	3	4
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	kukučka obyčajná	N	LC	n	ABC
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	labuť veľká	N	LC	n	CD
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	belorítka obyčajná	N	LC	no	A
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	ďateľ veľký	N	LC	n	B
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	strnádka obyčajná	N	LC	n	BC
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	strnádka trstinová	N	LC	n	A
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	sokol myšiariar	N	LC	no	ABD
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	pinka obyčajná	N	LC	n	B
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	lyska čierna	N	NT	n	A
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	sliepočka vodná	N	LC	n	A
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	sojka obyčajná	N	LC	no	ABCD
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	lastovička domová	N	LC	no	ABCD
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	strakoš obyčajný	E	LC	n	ABD
<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	svrčiak (penica) riečny	N	LC	n	C
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	svrčiak (penica) slávikovitý	N	LC	n	A
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831	slávik obyčajný	N	LC	n	B
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	trasochvost biely	N	LC	n	B
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	muchar sivý	N	LC	n	A
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	vlha obyčajná	N	LC	n	BC
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	sýkorka veľká	N	LC	n	BC
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	vrabec domový	N	LC	n	ABD
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	vrabec poľný	N	LC	n	ABCD
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	bažant obyčajný	B	LC	n	AB
<i>Phoenicurus ochrurus</i> (Gmelin, 1789)	žltouchvost domový	N	LC	no	BC
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	kolibiarik čipčavý	N	LC	no	AC
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	straka obyčajná	N	LC	t	ABC
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	potápka chochlatá	N	LC	no	A
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	kanárik poľný	N	LC	n	BC
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	hrdlička záhradná	N	LC	n	BC
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	hrdlička poľná	N	VU	n	ABD
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	škorec obyčajný	N	LC	n	ABC
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	penica čiernohlavá	N	LC	n	B
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	penica obyčajná	N	LC	n	BC
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	drozd čierny	N	LC	n	ABC
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, 1831	drozd plavý	N	LC	n	BC

Tabuľka 3: Systematický prehľad druhov stavovcov (obožživelníky (*Amphibia*), plazy (*Reptilia*), hmyzožravce (*Insectivora*), zajace (*Lagomorpha*), hlodavce (*Rodentia*), mäsožravce (*Carnivora*) a párnokopytníky (*Artiodactyla*) zistených v záujmovom území

Zdroj: Chomjak, P et al., 08/2016, adaptované

Vysvetlivky: **IND** - indikačná hodnota, **EKO** - ekosoologický status podľa vyhl. 170/2021 Z. z. (N = druh národného významu, E = druh európskeho významu, B = nevyskytujúci sa prirodzene na území SR), ohrozenosť podľa IUCN Red List 2024 (CR = kriticky ohrozený, EN = silne ohrozený, VU = zraniteľný, NT = takmer ohrozený, LC = menej ohrozený, NA = neuplatňuje sa (not applicable, regional category)), **BIO** - bionomická charakteristika, **IVA** - indikačná váha (I málo významný, II významný, III veľmi významný druh), **LOK** - A = brehovú porasty vodných plôch, B = agrocenózy pozdĺž vodných tokov, C = nelesná drevinová vegetácia pozdĺž tokov, D = vodné plochy v agrocenóze

DRUH		SKUPINA	IND	EKO	BIO	IVA	LOK
<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	<i>Amphibia</i>	hygrofil	N, LC	humikol	III	A
<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	<i>Amphibia</i>	hygrofil	E, LC	humikol	III	BCD

DRUH		SKUPINA	IND	EKO	BIO	IVA	LOK
<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	<i>Amphibia</i>	hygrofil	E, LC	humikol	III	B
<i>Capreolus capreolus</i>	srnec lesný	<i>Artiodactyla</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	ABC
<i>Martes foina</i>	kuna skalná	<i>Carnivora</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	ABC
<i>Mustela nivalis</i>	lasica obyčajná	<i>Carnivora</i>	mezofil	N, LC	sylvikol	II	AB
<i>Mustela putorius</i>	tchor tmavý	<i>Carnivora</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	BCD
<i>Vulpes vulpes</i>	líška obyčajná	<i>Carnivora</i>	mezofil	LC	sylvikol	I	ABC
<i>Crocidura leucodon</i>	bielozúbka bielobruchá	<i>Insectivora</i>	mezofil	N, LC	sylvikol	II	BD
<i>Erinaceus roumanicus</i>	jež bledý	<i>Insectivora</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	C
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	<i>Insectivora</i>	mezofil	N, LC	sylvikol	II	B
<i>Sorex araneus</i>	piskor obyčajný	<i>Insectivora</i>	mezofil	N, LC	sylvikol	II	AB
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	<i>Insectivora</i>	mezofil	N, LC	sylvikol	II	B
<i>Talpa europaea</i>	krt obyčajný	<i>Insectivora</i>	mezofil	LC	humikol	I	BCD
<i>Lepus europaeus</i>	zajac poľný	<i>Lagomorpha</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	ABCD
<i>Natrix natrix</i>	užovka obyčajná	<i>Reptilia</i>	hygrofil	N, LC	humikol	III	ABCD
<i>Apodemus flavicollis</i>	ryšavka žltohrdlá	<i>Rodentia</i>	mezofil	LC	sylvikol	I	AC
<i>Apodemus microps</i>	ryšavka malooká	<i>Rodentia</i>	mezofil		pratikol	I	AB
<i>Apodemus sylvaticus</i>	ryšavka krovinná	<i>Rodentia</i>	mezofil	LC	pratikol	I	B
<i>Arvicola amphibius</i>	hryzec vodný	<i>Rodentia</i>	hygrofil	LC	ripikol	I	C
<i>Castor fiber</i>	bobor eurázijský	<i>Rodentia</i>	hygrofil	E, LC		III	AC
<i>Clethrionomys glareolus</i>	hrdza lesný	<i>Rodentia</i>	mezofil	LC	sylvikol	I	AC
<i>Cricetus cricetus</i>	chrček roľný	<i>Rodentia</i>	xerofil	E, CR	pratikol	III	ABD
<i>Micromys minutus</i>	myška drobná	<i>Rodentia</i>	mezofil	LC	sylvikol	II	A
<i>Microtus arvalis</i>	hraboš poľný	<i>Rodentia</i>	mezofil	LC	pratikol	II	ABCD
<i>Ondatra zibethicus</i>	ondatra pižmová	<i>Rodentia</i>	hygrofil	NA		I	BC
<i>Rattus norvegicus</i>	potkan hnedý	<i>Rodentia</i>	mezofil	NA	ubiquist	I	ABC