


REZ A–A



SKLADBA KONŠTRUKCIÍ– predpokladaná

- ST1 STRECHA_ info z PD TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
- PVC HYDROIZOLÁCIA hr.1,5mm
- GEOTEXILIA
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA hr.20mm
- CEMENTOVÝ POTER hr.10mm
- PÓROBETÓNOVÁ DOSKA hr.75mm
- PIESOK hr.20mm
- STROPNÉ PANELY TYP SZD PZS 20/10

- P1 PODLAHA – PREDPOKLAD
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.20mm
- MALTOVÉ LÔŽKO
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA hr.4mm
- PODKLADNÝ BETÓN hr.150mm


LEGENDA MATERIALU

- POVODNÉ MURIVO
- POVODNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- PROSTÝ BETÓN
- BETÓNOVE DEBNIACE TVAROVKY š=150mm
- ANTIVIBRAČNÉ ROHOŽE FS 550GR HR.30 MM(ZVISLÁ), 50 MM (VODOROVNÁ)
- ŽELEZOBETÓN

LEGENDA OZNAČENIA

- NOVÝ STAV
- OK OCELOVÁ KONŠTRUKCIA – VIĎ PROFESIA STATIKA
- SDK SADROKARTÓNOVÁ PREDSDANÁ KONŠTRUKCIA – 1X OPLÁSTENÁ AKUSTICKOU SADROKARTÓNOVOU DOSKOU 12,5 MM + VÝPLN NAPR. ISOVER AKU HR.70MM

REZ B–B




- SDK – DL. 6250MM
- KONŠTRUKCIA PREDSDANEJ STENY HR.75 MM ULOŽENÁ NA ALU L PROFILU 100x50x30 MM CW UMIESTŇOVANÁ NA 625 MM
- VÝPLŇ – ZVUKOVÁ IZOLÁCIA NAPR. ISOVER AKU (625x1000)– V KAŽDOM 2.POLI
- SDK AKUSTICKÁ DOSKA HR.12,5 MM

POZNÁMKY

- OTVORY PRE PRESTUPY NOVÝCH DYMOVODOV, VZT MRIEŽOK NA FASÁDE RIEŠIŤ V OCELOVEM RÁME Z U– PROFILOV HR. 70MM VYPLNENOM MINERÁLNOU VLNOU NAPR. ISOVER AKUPLAT+. Z INTERIÉRU A EXTERIÉRU OPLECHOVAŤ POZINKOVANÝM PLECHOM HR. 0,7 MM – FARBA – ŠEDA

REVÍZIA / DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS	



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
±0,000 = EXISTUJÚCA
PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVENÉ POVOLENIE
PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Renáta Grossová, PhD.	 PROMA ENERGY Energetické zariadenia, TZB a elektroinštalácie - Design&Build tel.: +421/41/391 62 62 sídlo: Bytická 16, 010 01 Žilina e-mail: promaenergy@promaenergy.sk web: www.promaenergy.sk
VYPRACOVAL	Ing. Renáta Grossová, PhD.	
KONTROLOVAL/ČÍSLO ZÁKAZKY	Ing. Branislav URBAN	

AUTOR PROJEKTU		 tel.: +421/41/391 62 62 sídlo: Bytická 16, 010 01 Žilina e-mail: promaenergy@promaenergy.sk web: www.promaenergy.sk PROMA ENERGY Energetické zariadenia, TZB a elektroinštalácie - Design&Build		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU				
STAVEBNÍK		BPM ENERGIE, a.s., 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava		
KLASIFIKÁCIA STAVBY	PARCELA	836/1, 836/2, 836/3, 836/5	STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STAVBA KGJ MYJAVA, HURBANOVA UL. - 790kW			PROFESIA	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
			FORMÁT	3x44
OBJEKT	SO 01 KOTOLŇA K-2		DÁTUM	10/2024
			MIERKA	1:100
VÝKRES	REZ A-A, REZ B-B- NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO ZÁK.	0423v1