

OKRESNÝ ÚRAD NITRA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2025/010019-020

Nitra

24. 03. 2025



Rozhodnutie

„Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj Čápor“

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj Čápor“ v zmysle § 18 až 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

účastníci konania:

1. JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 53 a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona zámer navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj Čápor“, ktorú predložil navrhovateľ Obec Cabaj Čápor, obecný úrad, Hlavná 543/6, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 00 307 785, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom f. JS-ENVI s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok dňa 31.12.2024. Dňa 18.02.2025 došlo k doplneniu zámeru, kedy navrhovateľ v zastúpení f. JS-ENVI s.r.o. predložil opravený a kompletný zámer navrhovanej činnosti, a príslušný orgán po ukončení zisťovacieho konania a podľa § 29 zákona, vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj Čápor“, rieši komplexné odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z Obce Cabaj – Čápor a ich bezpečné (resp. legislatívne správe) odvedenie a následné čistenie v jestvujúcej mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd Cabaj – Čápor, ktorá sa rozšíri resp. zintenzifikuje. Navrhovaná činnosť bude umiestnená v kat. území Cabaj a v kat. území Čápor, líniová stavba, objekt obecnej ČOV sa nachádza na pozemkoch reg. „C“ s par. č. 556/1, 556/9, 556/10, 556/11, 556/12 a na parcelách registra „E“: 1191/1, 1192/1, 674/11 a 674/6 s aktuálnym umiestnením pozemkov v Obci Cabaj - Čápor

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- odporúčame realizovať navrhovanú činnosť vo variante č. 2 a č. 3 resp. kombináciou oboch variantov,
- stavbu realizovať podľa platných STN,

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (stavebná činnosť) využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
- dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Cabaj Čápor, obecný úrad, Hlavná 543/6, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 00 307 785, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom JS-ENVI, s.r.o., Gorazdova 667/215, 951 31 Močenok, doručil dňa 31. decembra 2024 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti zámeru „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj Čápor“ (ďalej len „zámer“). Dňa 18.02.2025 došlo k doplneniu zámeru, kedy navrhovateľ v zastúpení f. JS-ENVI s.r.o. predložil opravený a kompletný zámer navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 1 zákona doručil príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nere realizovala a tri varianty navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Nitra), oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo zisťovacie konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne dňa 18. februára 2025 na webovom sídle ministerstva <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/celoobecna-verejna-kanalizacna-siet-intenzifikacia-existujucej-cov-cab>

Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona boli zverejnené dňa 18. februára 2025 aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu je zaradená nasledovne:

- kapitola 10 vodné hospodárstvo, položky č. 6 čistiare odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa zisťovacieho konania

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z celej Obce Cabaj – Čápor, ako aj ich bezpečné odvádzanie a následné čistenie v jestvujúcej mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd Cabaj – Čápor, ktorá sa rozšíri resp. zintenzifikuje. Predložený zámer je vypracovaný v troch navrhovaných variantoch.

Variant č.1 » navrhovaný variant – ktorý definuje novonavrhanú činnosť, t. j. – realizáciu intenzifikácie existujúcej obecnej ČOV v Obci Cabaj – Čápor » existujúca kapacita obecnej ČOV sa navýši z aktuálnej kapacity 2000 EO na kapacitu 5500 EO » jedná sa o tzv. činnosť podliehajúcu stanoveným limitom z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

Variant č.2 » navrhovaný variant – ktorý definuje novonavrhanú činnosť, t. j. – realizáciu rozšírenia existujúcej verejnej stokovej kanalizačnej siete len v rozsahu jej gravitačných častí stôk v záujmovom území (t. j. bez využitia prečerpávacích staníc splaškových odpadových vôd v Obci Cabaj – Čápor) + intenzifikáciu existujúcej obecnej ČOV s navýšením kapacity na 5500 EO » jedná sa o tzv. činnosť podliehajúcu stanoveným limitom z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

Variant č.3 » navrhovaný variant – ktorý definuje novonavrhanú činnosť, t. j. – realizáciu rozšírenia existujúcej verejnej stokovej kanalizačnej siete v jej tlakovej a súčasne gravitačnej forme v záujmovom území (t. j. za využitia prečerpávacích staníc splaškových odpadových vôd v Obci Cabaj – Čápor) + intenzifikáciu existujúcej obecnej ČOV s navýšením kapacity na 5500 EO » jedná sa o tzv. činnosť podliehajúcu stanoveným limitom z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná objektová a prevádzková skladba v rozsahu intenzifikácie obecnej ČOV

Navrhované riešenie dostavby a rekonštrukcie (intenzifikácie) ČOV Cabaj-Čápor bude pozostávať zo stavebných úprav existujúcej budovy ČOV, vybudovania novej prevádzkovej budovy, vybudovania novej budovy ČOV, vybudovania prepojovacích potrubí, vybudovania spevnených plôch, výstavby oplotenia, vybudovania budovy hrubých strojne stieraných hrabľíc, vybudovania objektu terciárneho dočistenia, preložky NN podzemného vedenia,

vybudovania NN prípojky, vybudovania vodovodnej prípojky a sadových úprav. Jednotlivé objekty ČOV budú dispozične a prevádzkovo definované podľa jednotlivých požiadaviek spôsobu čistenia odpadových vôd, prísunu a odvozu jednotlivých komponentov. Konštrukčne budú navrhované budovy, objekty a prevádzkové súbory postavené na jednotnej konštrukčnej báze ako murované objekty zastrešené sedlovou strechou. Podzemné konštrukcie budú železobetónové prevedené z vodostavebného betónu.

Navrhovaná objektová skladba intenzifikácie ČOV:

- Navrhovaná budova ČOV
- Hrubé strojne stierané hrablice
- Spevnené plochy
- Oplotenie
- Preložka podzemného NN vedenia
- Prepojovacie potrubia
- NN prípojka
- Vodovodná prípojka
- Terénne a sadové úpravy
- Navrhované terciárne dočistenie TD2

Navrhované (súvisiace) prevádzkové súbory (PS) intenzifikácie ČOV:

- Čerpacia stanica mechanické predčistenie
- Biologické čistenie
- Dúchadla a rozvod vzduchu
- Kalové hospodárstvo a mechanické odvodňovanie kalu
- Terciárne dočistenie
- Čistenie vzduchu
- Merný objekt a výustný objekt
- Elektro technologická inštalácia

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke zariadenia ČOV budú dopady na životné prostredie minimálne. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.

Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape prevádzky hodnotenej činnosti. Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Vplyv na povrchové a podzemné vody

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v oblasti navrhovanej činnosti pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie: náhodné úniky odpadových vôd, ropných látok a chemikálií zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov počas realizácie stavby. Nakoľko všetky možné zdroje znečisťujúcich látok budú počas prevádzky eliminované nie je predpoklad ich úniku. Vplyv na povrchové vody sa predpokladá len v rozsahu vyššie uvedených prepočtov vypúšťaných odpadových z ČOV Mojmirovce. Vplyv počas prevádzky: realizácie zámeru nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd (naopak sa očakáva pozitívny

vplyv zhl'adom na existujúci stav). V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti budú vznikať aj prečistené splaškové a komunálne odpadové vody, ktoré budú vypúšťané do recipientu: Cabajský potok.

Vplyv na ovzdušie a klímu

Počas výstavby - Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného pokoja. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Celkovo však nepredpokladáme nadmernú záťaž.

Počas prevádzky - v tejto etape možno predpokladať, že posudzovaný zámer nebude nijako ovplyvňovať znečisťovanie ovzdušia danej lokality v dlhodobom ani krátkodobom režime. V predložennom zámere sa uvažuje, že sa nebude jednať o žiadne nové zdroje znečistenia ovzdušia (okrem existujúcej obecnej ČOV Mojmirovce). Tento existujúci zdroj znečisťovania ovzdušia bol využívaný aj doposiaľ.

Vplyv na pôdu

Čase stavených prác navrhovanej činnosti môže riziko kontaminácie pôd vzniknúť len v prípade poruchy stavebných strojov, kde môže dôjsť k úniku ropných látok. Tieto situácie budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska a dodržiavaním bezpečnostných predpisov a prevádzkových opatrení pre obdobie výstavby. K trvalému záberu poľnohospodárskej a lesnej nedôjde (okrem realizácie čerapčích staníc). Z tohto vyplýva, že k odňatiu poľnohospodársky využívanej ani lesnej pôdy nedôjde (okrem uvažovaných čerapčích staníc). Teda vplyv navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako minimálny resp. bez vplyvu.

Vplyv na biotu, chránené územia a ÚSES

Navrhovaný zámer je situovaný v katastrálnom území Mojmirovce v obci Mojmirovce. Na pozemkoch, ktoré sú posudzovanou činnosťou priamo dotknuté sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné, či živočíšne spoločenstvá. Do priamo dotknutého územia ani jeho okolia priamo dotknutého posudzovanou prevádzkou nezasahujú žiadne chránené územia, prvky územného systému ekologickej stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či európskeho významu. Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k likvidácii žiadneho ekosystému, či biotopu. Výstavbou prístavby nedochádza k žiadnym významným vplyvom na genofond ani biodiverziu riešeného územia.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Nitra ako správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Nitra písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – dotknutý orgán (list č. ORHZ-NR1-2025/000409-002 zo dňa 25. februára 2025, doručený dňa 25. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Nitriansky samosprávny kraj – dotknutý orgán (list č. CS 06159/2025, CZ 07713/2025 zo dňa 25. februára 2025, doručený dňa 25. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja nemá k predloženej navrhovanej činnosti pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto riešenú navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán (ist č. OU-NR-OCDPK-2025/018906-003 zo dňa 27. februára 2025 doručený dňa 27. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám oznamuje, že je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné platné normy STN. Zároveň Vás upozorňujeme na potrebu zosúladiť uvedený zámer s odsúhlaseným územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja, vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list č. RÚVZNR/OHŽPaZ/728/2625/2025 zo dňa 28. februára 2025, doručený dňa 28. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený zámer navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a intenzifikácia existujúcej ČOV Cabaj – Čápor“, navrhovateľa Obec Cabaj – Čápor, obecný úrad, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO 00 307 785, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok, IČO 52 100 642, z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Okresný úrad Nitra, úsek ochrany ovzdušia (OSZP3) – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2025/019143 zo dňa 03. marca 2025, doručený dňa 03. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Povinnosti prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú uvedené v § 34 zákona o ochrane ovzdušia. Orgánom ochrany ovzdušia pre stredné zdroje je Okresný úrad Nitra, ktoré vydáva súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) zák. č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania v stavebnom konaní, vrátane ich zmien, tento súhlas je záväzným stanoviskom. Súhlas na trvalé užívanie veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo súhlas na užívanie zdroja po vykonaní zmeny na stacionárnom zdroji alebo jeho zariadeniach možno vydať až po preukázaní plnenia požiadaviek určených v povolení zdroja podľa §27 a k tomu zodpovedajúcich povinností prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 1 až 4. Preukázanie dodržania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania sa vykoná počas skúšobnej prevádzky alebo technických skúšok.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR1-2025/019799-002 zo dňa 04. marca 2025, doručený dňa 04. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne požiadavky podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

7. SVP š. p. – dotknutý orgán (list č. SVP 6090/2025/2 zo dňa 05. marca 2025, doručený dňa 12. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Správca povodia a vodného toku Cabajský potok na základe posúdenia očakávaných vplyvov na životné prostredie v hodnotenom území a splnenia opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie, považuje realizáciu zámeru za prijateľnú vo variante č. 2 a č. 3 resp. kombináciou oboch variantov. Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2025/019589 zo dňa 14. marca 2025, doručený dňa 14. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Z hľadiska štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií a štátnej správy na úseku environmentálnych záťaží nemáme k navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Z hľadiska kvality ovzdušia, keďže ide o oblasť so zhoršenou kvalitou ovzdušia, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na

zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Taktiež premietnuť do povolení navrhovanej činnosti a dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

V dotknutej oblasti je potrebné pri spomínanom ďalšom územnom plánovaní zohľadniť odporúčané odstupové vzdialenosti nielen pri umiestňovaní zdrojov, ale aj recipročne pri umiestňovaní obytných zón a sociálnej infraštruktúry od existujúceho stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – ČOV. Dodržiavať zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a zásady uplatňovania odstupových vzdialeností podľa prílohy č. 10 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, s cieľom zabrániť alebo obmedziť nepriaznivé vplyvy v dôsledku znečisťovania ovzdušia z predmetného stacionárneho zdroja na ľudské zdravie a životné prostredie.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. q) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit. Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

9. Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 11649/2025-4.1, 12692/2025 zo dňa 12. marca 2025, doručený dňa 13. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

začiatok cit.: „Miesto vypúšťania odpadových vôd z ČOV Cabaj-Čápor je Cabajský potok v rkm 22,00. Ako vyplýva z predložených údajov uvedených v zámere, ukazovatele v mieste zaústenia ČOV Cabaj-Čápor do recipientu indikujú výrazné zaťaženie potoka organickými látkami. Výpočty preukazujúce plnenie limitov v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd sú na hranici limitov: v ukazovateli BSK₅ chýba do splnenia limitu 0,01 mg/l, v ukazovateli CHSKCr 0,02 mg/l a v ukazovateli N-NH₄ 0,02 mg/l (zámer, s. 31), čo môže mať vplyv na dodržanie limitov počas reálnej prevádzky ČOV, odhliadnuc od vplyvov klimatických zmien, pri ktorých možno očakávať v určitých obdobiach nižšie prietoky ako sú deklarované. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti v tab. 17 „Očakávané vplyvy na životné prostredie relevantné pre oba varianty“ (s. 88 – 89) uvedené posúdenie vplyvov na povrchové vody ako „významný pozitívny vplyv“ nemožno akceptovať. Upozorňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a aktuálnej verzie Vodného plánu Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>) navrhovaná činnosť nesmie zhoršiť stav útvarov podzemnej vody a útvarov povrchovej vody v riešenom území. Žiadame predložiť posúdenie navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek čl. 4.7 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. Rámcovej smernice o vode) postupom podľa § 16a vodného zákona.

Podľa údajov za rok 2023 evidovaných v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je na verejnú kanalizáciu pripojených 3 899 obyvateľov. Projektovaná kapacita čistiarny odpadových vôd Cabaj - Čápor je 2 550 EO so spôsobom čistenia mechanicko-biologického s mikrofiliáciou. Upozorňujeme, že počet obyvateľov a ekvivalentných obyvateľov nie je rovnaká jednotka. Podľa poskytnutých údajov v roku 2023 pritečené množstvo odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd odpovedalo 893 EO. Z informácií o projektovej kapacite a pritečeného množstva odpadovej vody v EO vyplýva, že nie potreba kapacitu čistiarny odpadových vôd rozširovať. Ak bol navrhovateľom identifikovaný problém, prečo je potrebné rozšíriť kapacitu ČOV Cabaj - Čápor, žiadame uvedenú skutočnosť adekvátne odôvodniť.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: dňa 18. marca 2025 splnomocnený zástupca investora JS-ENVI, s.r.o. požiadal správny orgán o nahliadnutie do spisového materiálu a boli mu poskytnuté všetky stanoviská doručené k navrhovanej činnosti. Dňa 19. marca 2025 splnomocnený zástupca investora JS-ENVI, s.r.o. doručil správnomu orgánu stanovisko a k jednotlivým pripomienkam MŽP SR správny orgán uvádza nasledovné:

Z dlhodobých pozorovaní v Cabajskom potoku vyplýva, že jednotlivé kvalitatívne ukazovatele znečistenia majú pomerne veľký rozptyl (a to nie len v záujmovom profile – ale v podstate v značnom profile toku – Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Poľný Kesov a Rastislavice...). Jednou z príčin nevyhovujúceho stavu kvality toku Cabajský potok je aj fakt, nedostatočného odkanalizovania jednotlivých samospráv, pričom splaškové odpadové vody spravidla končia vypustené priamo v tomto recipiente. Aj vzhľadom na tento fakt, sa investor rozhodol pre realizáciu predloženého zámeru, čím sa snaží efekt vypúšťania neprečistených splaškových odpadových vôd do recipientu vyriešiť aspoň v rámci svojej územnej samosprávy. Obecná ČOV Cabaj-Čápor má aktuálne od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy vydané právoplatné vodoprávne povolenie na vypúšťanie prečistených odpadových

vôd do recipientu Cabajský potok. Predložený zámer je plne v súlade s aktuálne platnou ÚP Obce Cabaj-Čápor (v znení jeho zmien a doplnkov). Investor ešte pred spracovaním samotnej dokumentácie pre proces EIA, požiadal príslušnú organizáciu – SVP, š.p. o vyjadrenie k navrhovanej činnosti. Predmetné vyjadrenie tvorí súčasť prílohovej časti riešeného zámeru určeného pre posudzovania vplyvov na životné prostredie (v rámci ktorého tieto tzv. obavy nie sú vôbec definované...).

K upozorneniu resp. žiadosti predloženia posúdenia navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek čl. 4.7 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23.októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. Rámcovej smernice o vode) postupom podľa § 16a vodného zákona uvádzame že:

predmetné hodnotenie už bolo vykonané, ešte pred spracovaním samotného zámeru – viď príloha č. 3 – Záväzné stanovisko od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy, podľa § 16a vodného zákona pod č.: OU-NR-OSZP2-2023/014310-002 zo dňa 03.02.2023 a teda táto podmienka bola už v predstihu splnená;

existujúca obecná ČOV má aktuálne vydané právoplatné vodoprávne povolenie na vypúšťanie prečistených odpadových vôd do recipientu Cabajský potok od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy pod č.: OU-NR-OSZP3-2023/013632-003 zo dňa 02.05.2023 (viď príloha č. 2 k spracovanému zámeru).

V zmysle predloženého zámeru sú výhľadovo riešené aj tzv. novonapojení obyvatelia samosprávy a podnikateľské subjekty (kde je prepočet na jednotku EO iný). Preto nie je aktuálne relevantným faktom údaj z prepočtu EO na úrovni 893 ekvivalentných obyvateľov za rok 2023, nakoľko po pripojení ďalších obyvateľov obce ako aj podnikateľských subjektov bude počet EO vyšší. Potreba rozšírenia existujúcej obecnej ČOV Cabaj-Čápor je zrejmá z jednotlivých častí spracovanému zámeru určeného pre proces EIA.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3, úsek štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. PU-NR-OSZP3/2025/010019-005-F21 zo dňa 27. februára 2025, doručený dňa 17. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Netrváme na posudzovaní činnosti bez ďalšieho stanoviska.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

11. verejnosť – do dnešného dňa sa do konania verejnosť neprihlásila.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoloňavcou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci nasledovných povoloňavacích konaní.

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Účastníci konania, v súlade s § 29 ods. 17 zákona, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia účastníkovi konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa:

1. JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok

Na vedomie:

2. Obec Cabaj - Čápor, obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor

3. Ministerstvo životného prostredia SR

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3

5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2

6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra

8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

9. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

10. SVP š. p.

Mgr. Richard Greguš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok, Slovenská republika

Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor 543, 951 17 Cabaj-Čápor, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námetie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, Nitra

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-NR-OSZP3-2025/010019-020

Dátum vytvorenia doložky:

26.03.2025

Vytvoril:

Straka Marek, RNDr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

26.03.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rozhodnutie]
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2025/010019-0045326/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Marianna Hradňanská
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 25.03.2025 08:18:28 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 25.03.2025 08:18:44 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010019-0045326/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 26.03.2025 08:15:43 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 26.03.2025 08:15:43 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010019-0045326/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 26.03.2025 08:15:43 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 26.03.2025 08:15:43 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010019-0045326/2025-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Marek Straka

Funkcia alebo pracovné
zaraďenie: Referent

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 26.03.2025

Podpis a pečiatka: