



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2025/001108-023

Mgr. Micháľková/
+421424300180

27. 03. 2025

Vec

ROZSAH HODOTENIA
strategického dokumentu

určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie strategického dokumentu

„Územný plán obce Dolný Lieskov“

Obstarávateľ strategického dokumentu Obec Dolný Lieskov, so sídlom Obecný úrad Dolný Lieskov 018 21, Dolný Lieskov 193, IČO: 00317179 v zastúpení starostom obce (ďalej len „Obstarávateľ“) predložil dňa 20. decembra 2024 Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 a 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dolný Lieskov“ (ďalej len „Oznámenie“) vrátane elektronickej prílohy. Predmetné oznámenie bolo vypracované v súlade s § 5 ods. 5 a 7 zákona a jeho predmetom je strategický dokument pripravovaný pre oblasť územného plánovania s miestnym dosahom (administratívne územie obce Dolný Lieskov, vrátane miestnej časti Trstie), ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni, uvedený v § 4 ods. 1 a 2 písm. b) tohto zákona.

Cieľom obstarania Územného plánu Dolný Lieskov je ustanoviť pre obec Dolný Lieskov v rozsahu celého riešeného územia v zmysle zásad a regulatívov podľa § 11 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon,“) udržateľný územný rozvoj, poskytnúť verejné služby, zaistiť hospodársku, územnú, sociálnu a environmentálnu súdržnosť obce. Riešenie územného plánu obce vyplýva z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V oblasti územného rozvoja vyplýva, že je potrebné v územnom pláne obce sa zamerať na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Strategický dokument spĺňa kritéria ustanovenia § 4 ods. 1 zákona a podlieha povinnému hodnoteniu.

Príslušný orgán listom č. OU-PB-OSZP-2025/001108-006 zo dňa 10.01.2025 oznámil v súlade s § 6 ods. 1 zákona obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzval obstarávateľa na zverejnenie oznámenia nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len „spôsob v mieste obvyklý“) spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. V súlade s § 6 ods. 2 príslušný orgán zverejnil oznámenie na webovom

Telefón
+421424300195

E-mail
oszp.pb@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

sídle ministerstva: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategicky-dokument-uzemny-plan-obce-dolny-lieskov> a doručil oznámenie spolu s informáciami uvedenými v § 6 ods. 3 zákona týkajúce sa zverejnenia oznámenia a oznámenia miesta a času konania konzultácie podľa § 63 zákona dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutým obciam.

Okresný úrad po obdržaní písomných stanovísk, oznámil v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona prerokovanie rozsahu strategického dokumentu listom č. OU-PB-OSZP-2025/001108-018 zo dňa 21.02.2025. Z prerokovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu bola okresným úradom spísaná zápisnica pod č. OU-PB-OSZP-2025/001108-022 zo dňa 27.03.2025, ktorá bola účastníkmi prerokovania so súhlasom znenia rozsahu hodnotenia podpísaná. Súčasťou zápisnice bola aj prezenčná listina z prerokovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zo dňa 27.03.2025.

Po preštudovaní predloženého oznámenia strategického dokumentu, s prihliadnutím na doručené písomné stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia, okresný úrad určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Z doručených stanovísk nevyplynula požiadavka vypracovať iný variant.

2. ROZSAH HODNOTENIA

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1 V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. sa výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu.

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Považská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie kompletne vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dolný Lieskov“ vypracovanú v zmysle prílohy č. 5 zákona spolu s dokumentom Územný plán obce Dolný Lieskov (podľa § 22 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) v počte 1 ks kompletne vyhotovenie správy o hodnotení v listinnom vyhotovení a v počte 1 ks na elektronickom nosiči dát (CD) vo formáte pdf/A. Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet vyhotovení.

2.2 Špecifické podmienky

2.2.1 Po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy súvisiacich s cieľmi riešenia zmien a doplnkov strategického dokumentu:

2.2.2 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky stanoviská k rozsahu hodnotenia a v samotnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.

2.2.3 Pri navrhovaných rozvojových lokalitách situovaných v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVU028) a v území európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV0256) vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000 (tzv. primerané hodnotenie) podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2023). Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho prieskumu a s biológmi príslušného zamerania. Hodnotenie má vykonať autorizovaná osoba podľa § 28a zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2.2.4 Vyhodnotiť vplyvy strategického dokumentu na vyššie uvedené chránené územia, biotopy európskeho a národného významu a na chránené druhy.

2.2.5 Vyhodnotiť vplyvy územnoplánovacej dokumentácie a jej jednotlivých navrhovaných aktivít na funkčnosť jednotlivých prvkov ÚSES, vrátane vyhodnotenia súladu navrhovaného rozvoja obce s manažmentovými opatreniami definovanými pre jednotlivé prvky ÚSES.

2.2.6 Na základe vyhodnotenia možných vplyvov strategického dokumentu na prírodné prostredie navrhnúť opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie.

2.2.7 Strategický dokument riešiť v súlade s Vodným plánom Slovenska.

2.2.8 Riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, v ktorej možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

2.2.9 Časť k. ú. Trstie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov "Pramene- Pružina -Trstie" a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja "Lieskov - Trstie, prameň Pod Lazy". Je potrebné rešpektovať podmienky, zákazy a obmedzenia uvedené rozhodnutím Okresného národného výboru - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici č. OPLVH 235/1984-405 zo dňa 31. 08. 1984 zmenené rozhodnutím č. j. OU ŽP - 2006/00763-00003-BB9/Ben zo dňa 20. 06. 2006, a v rozhodnutí Okresného národného výboru - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici č. PLVH 808/ 1988-405 zo dňa 08. 11. 1988 vo veci určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja. Uvedené ochranné pásma vodárenských zdrojov vyznačiť v grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie.

2.2.10 Z dôvodu existencie povodňových máp doplniť povodňové ohrozenie (zakresliť záplavové čiary) do grafickej časti ÚPN-O Dolný Lieskov.

2.2.11 Dodržať zákony č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení platných predpisov a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení platných predpisov a príslušné technické normy a predpisy, ako napr. STN 75 2101 Úpravy riek a potokov, STN 73 6822 Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov, STN 756101 Gravitačné systémy mimo budov a pod.

2.2.12 Rešpektovať hranice pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Bratislava a nezasahovať do týchto pozemkov. V zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, korytom je pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru.

2.2.13 V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej technickej normy STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame rešpektovať pobrežné pozemky, a sice pozemky pri vodohospodársky významných vodných tokoch do 10 m a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica hladiny vody s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

2.2.14 Vlastník pobrežného pozemku je povinný dodržiavať § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, okrem iného je povinný dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.

2.2.15 V zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame dodržať ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov min. 6 m a drobných vodných tokov min. 4 m od brehovej čiary vodných tokov. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí. Ochranné pásmo vodných tokov žiadame ponechať bez trvalého oplatenia.

2.2.16 Z dôvodu zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov.

V geografickej oblasti vodného toku Pružinka, kde sú vypracované nové mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia: V zmysle § 8 bod 13 a § 26 ods. 4 písmeno c) zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, Obec koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu povodňového rizika. V zmysle § 6 bod 10 a § 26 ods. 4 písmeno d) zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, Obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu zóny pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu. Pri ostatných vodných tokoch: V zmysle § 20 ods. 9 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov v lokalite pri neohradzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je v inundačnom území zakázaná sú pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov alebo priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni.

2.2.17 Na základe vyššie uvedeného v bode 6. žiadame vypracovať a predložiť na odsúhlasenie hydrotechnické posúdenie, t. j. hydrotechnický výpočet na určenie rozsahu inundačného územia pri prietoku Q100. Na základe určeného rozsahu inundačného územia správca vodného toku v zmysle § 20 ods. 5, 6 a ods. 7 zákona č. 7/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov posúdi návrh umiestnenia stavieb, objektov alebo zariadení v inundačnom území. Protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ - investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorú požadujeme odsúhlasiť s SVP, š.p.. Protipovodňová ochrana preukázateľne nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery v rámci povodia a ohroziť existujúcu zástavbu.

2.2.18 Stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi verejnoprospešné stavby.

2.2.19 Rešpektovať existujúce korytá vodných tokov a v maximálnej miere zachovať sprievodné brehové porasty, aj mimo ochranného pásma vodných tokov a využiť ich ako prirodzené vsakovacie pásy.

2.2.20 Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov, v zmysle § 48 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení platných predpisov, požadujeme nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie, resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné toky navrhnúť: ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,

- primárne žiadame využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické vybavenie záujmového územia umožňuje,
- križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s technickými normami, pričom žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku,
- za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania požadujeme ešte pred zahájením spracovania projektovej dokumentácie odsúhlasiť s SVP, š.p.

2.2.21 Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, produkované splaškové odpadové vody žiadame akumulovať vo vodotesných žumpách, a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

2.2.22 Zadržiavaním vody v mieste jej dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú okrem iného opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia do povrchu terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných územiach.

2.2.23 Pri návrhu nakladania s vodami z povrchového odtoku - dažďovými vodami, požadujeme v maximálnej miere zadržiavať dažďovú vodu v území, resp. na pozemku investora a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (pri zohľadnení okrem iného výšky max. hladiny podzemnej vody a pod.), vytvárať retenčné priestory, príp. dažďové vody alternatívne využívať.

2.2.24 V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.

2.2.25 V katastrálnom území obce Dolný Lieskov sú evidované dve upravené skládky, Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2.2.26 V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V predmetnom území sú zaregistrované svahové deformácie. Potenciálny zosun sa nachádza v juhovýchodnej časti katastrálneho územia, stabilizovaný zosuvy severozápadnej časti katastrálneho územia. Územia so svahovými deformáciami sú zaradené do rájónu nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácii váhových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov nepriaznivých klimatických faktorov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp. ich kombináciou.

2.2.27 Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené tiež do rájónu nestabilných území. Ide o územia s priaznivou geologickou stavbou ku vzniku svahových deformácií. Stupeň náchylnosti ku vzniku svahových deformácií je diferencovaný predovšetkým morfológiou územia. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. V nepreskúmaných územiach je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií.

2.2.28 Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1: 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (<http://apl.geology.sk/atlassd/>). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o registrovaných svahových deformáciách (<http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>). Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely. Predmetné územie spadá do stredného a vysokého radónového rizika. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických právach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

- a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- b) stredné vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

2.2.29 Do strategického dokumentu treba zapracovať národné kultúrne pamiatky a archeologické lokality, ktoré tam aktuálne absentujú. Evidované sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len "ÚZPF"):

1. Kostol r. k. Anjelov strážcov, č. ÚZPF 706, parc. č. C-KN 110/1, k. ú. Dolný Lieskov
2. Kaštieľ a park, č. ÚZPF 707/1-2, parc. č. C-KN 114, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 119, 120, 121, k. ú. Dolný Lieskov
3. Hradisko Tupý Hrádok, č. ÚZPF 2232, parc. č. C-KN 302/1 k. ú. Trstie.

2.2.30 Rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

2.2.31 Zohľadniť, že v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona, nemožno v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok.

2.2.32 Zohľadniť, že Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

2.2.33 Spracovatelia územných plánov sú povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o lesoch“).

2.2.34 Rešpektovať podľa § 6 odsek 2 zákona o lesoch návrhy územných plánov obci vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov. Musia byť pred schválením odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

2.2.35 Rešpektovať ochranné pásmo lesov a zakresliť ho do strategického dokumentu. Minimalizovať potrebnú výmeru, aby nebola narušená celistvosť lesa a obmedzené využívanie funkcií okolitého lesa.

2.2.36 Do regulatívov zahrnúť umiestňovanie výstavby objektov so základmi do dostatočnej vzdialenosti od hranice lesného pozemku, ktorá je vymedzená priemernou výškou stromov v rubnej zrelosti. Novovybudované stavby nesmú obmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa.

2.2.37 V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad na území obce Dolný Lieskov dotknutým orgánom v povoľovanom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak: sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy.

2.2.38 V správe o hodnotení strategického dokumentu je potrebné písomne vyhodnotiť všetky špecifické požiadavky vyplývajúce z Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

3. UPOZORNENIE

okresného úradu vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z. z.:

3.1 Okresný úrad podľa § 8 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu: Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.

3.2 Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

3.3 V súlade s § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PB-OSZP-2025/001108-023

Obec Dolný Lieskov, Obecný úrad v Dolnom Lieskove 10, 018 21 Dolný Lieskov
Obec Podskalie, Podskalie, 018 22 Podskalie
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina
Obec Mojtín, Mojtín 242, Púchov
Obec Beluša, Farská 1045/6, Beluša, Púchov
Obec Visolaje, Visolaje 40, 018 61 Visolaje
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 1
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Bratislava - odbor ochrany biodiverzity a CITES, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, Trenčín
Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, PLO, OC DaPK, OKR, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, Ružomberok
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216