

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo spisu

OU-KE-OSZP3-2025/012853-017

Košice

28. 03. 2025



Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj ako len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na úseku životného prostredia podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), určuje podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov a v súlade s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“, navrhovateľa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 601 284 v zastúpení spoločnosťou ESVE, s.r.o., Rázusová 45, 040 01 Košice, IČO: 46 570 462 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. V prípade, že umiestnenie stavby bude v kolízii s existujúcou zeleňou, jej výrub je možné vykonať na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na ich výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
2. Rešpektovať prvok Miestneho územného systému ekologickej stability mesta Košice, interakčný prvok IP 44 „Zeleň v areáli a okolí nemocnice“ zasahujúci do riešeného územia, aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení a návrhu režimu, v prípade jeho čiastočnej degradácie a redukcie násobne ho nahradiť a podporiť ho ako aj neobmedzovať jeho funkčnosť.
3. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti používať stavebné stroje a mechanizmy, dopravné prostriedky v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelné technické prehliadky a údržbu, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do pôdy, podložia a do podzemných i povrchových vôd.

4. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti - čistením stavebných strojov, kropením staveniska a prikrývaním stavebných strojov, vozidiel a materiálov za účelom obmedzenia negatívnych vplyvov na ovzdušie.
5. Spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a následnej prevádzke navrhovanej činnosti realizovať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Košice.
6. Zabezpečiť v lokalitách novo - navrhovaných objektov povinnosť materiálneho a kapacitného zabezpečenia zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného komunálneho odpadu a triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
7. Zabezpečiť prepravu všetkých druhov odpadov organizáciou, ktorá je oprávnená na prepravu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
8. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kontrolu odlučovača ropných látok (ORL), zabezpečiť pravidelné zneškodnenie nebezpečných odpadov z ORL u oprávnenej spoločnosti.
9. Na strechách objektov umiestniť extenzívnu vegetačnú strechu s funkciou tepelno-izolačnej vrstvy proti prehrievaniu strechy ako aj zadržiavania vody, v rámci objektu parkovacieho domu vytvoriť zelenú fasádu s popínavými rastlinami.
10. Realizovať tepelnú izoláciu stavby s dôrazom na zabezpečenie minimálnych tepelných strát a šetrenie energií, na energetickú efektívnosť podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti budov“).
11. V rámci areálu zmeny navrhovanej činnosti navrhnuť a vybudovať prvky vodozádržných systémov.
12. Využívať zdroj elektrickej energie aj z obnoviteľného zdroja energie formou fotovoltického systému umiestnením fotovoltických panelov na strechách hlavných objektov.
13. Za účelom eliminácie celkového zaťaženia územia, redukcie účinkov prašnosti a dopadov emisií, hluku z dopravy navrhovanej činnosti realizovať v území dotknutom zámerom v čo najväčšom podiele zeleň a zelené plochy (najmä výsadbu stanovištne vhodných listnatých drevín, krovinatých porastov, okrasných tráv, trvaliek a cibulovín), okrem parkovej zelene a doplnkovej výsadby zelene vytvoriť kvalitné nové línie zelene s dôrazom na posilnenie a skvalitnenie biokoridorov v blízkom okolí.
14. Pri výstavbe navrhovanej činnosti overiť súlad existujúcej dopravnej infraštruktúry s aktuálnymi požiadavkami príslušných STN a TP, najmä v oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy.
15. Odsúhlasiť stavbu so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií.
16. Dopravné parametre navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.
17. Rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
18. Nároky navrhovanej činnosti, jej vplyvy na bezpečnosť a plynulosť dopravy v predmetnom území aj na príľahlých pozemných komunikáciách preukázať vypracovaným dopravno-kapacitným posúdením v následných povoleniach stupňoch.
19. Pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
20. V rámci realizácie projektu implementovať prvky elektromobility podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v obci Košice, MČ Košice - Západ, Košický kraj, okres Košice II, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3/1, č. 3/12, č. 3/28, č. 3/60, č. 3/63, č. 3/70, č. 3/72, č. 3/73, č. 3/74, č. 3/80, č. 3/81, č. 3/87, č. 3/10, č. 3/283 a č. 3955 v rámci existujúcej prevádzky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (ďalej len ako „VUSCH“). Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvorja. Vzdialenosť zmeny navrhovanej činnosti od najbližšej obytnej zástavby je približne 50 m.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti:

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navýšenie priestorových a prevádzkových kapacít, vrátane modernizácie technického zariadenia a vytvorenie moderných výučbových resp. školiacich priestorov pre študentov a zamestnancov.

Samotná zmena navrhovanej činnosti bude pozostávať z výstavby troch hlavných objektov a to:
SO 02 Objekt športovej medicíny

SO 03 Objekt Intervenčnej angiológie (objekt tvorený piatimi nadzemnými podlažiami priamo prepojený s existujúcim objektom diagnostického centra v úrovni 2.NP a 4.NP.)

SO 04 Parkovací dom (objekt bude päťpodlažný, tvorený štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím).

Tieto stavebné objekty budú funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcimi objektmi VÚSCH. Vybudovaním týchto objektov dôjde k navýšeniu počtu ambulancií o 14 nových ambulancií a k navýšeniu lôžkovej kapacity o 18 lôžok.

Celkové členenie zmeny navrhovanej činnosti:

- SO01 Preložky vnútroareálových rozvodov
- 01.1 Preložka VN káblových rozvodov
- 01.2 Preložka NN káblových rozvodov a záložného zdroja - dieselagregátu
- 01.3 Preložka NN káblových rozvodov
- 01.4 Preložka vnútroareálového vodovodu
- 01.5 Preložka vnútroareálovej kanalizácie
- 01.6 Preloženie kyslíkovej stanice a rozvodu kyslíka
- SO 02 Objekt športovej medicíny "A"
- SO 03 Objekt intervenčnej angiológie „B“
- SO 04 Parkovací dom „C“
- SO 05 Energoblok
- SO 06 Stavebné úpravy jestvujúcich objektov
- 06.1 Stavebné úpravy v objekte VUSCH I.
- 06.2 Stavebné úpravy v objekte VUSCH II.
- SO 07 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 08 Silnoprúdové rozvody
- 08.1 VN Prípojka
- 08.2 Trafostanica
- 08.3 NN Prípojka
- 08.4 Záložný zdroj - Dieselagregát
- SO 09 Slaboprúdové rozvody
- SO 10 Vodovod
- SO 11 Kanalizácia
- SO 12 Horúcovod
- SO 13 Areálové osvetlenie
- SO 14 Terénne a sadové úpravy

Odôvodnenie

Navrhovateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 601 284, v zastúpení spoločnosťou ESVE, s.r.o., Rázusová 45, 040 01 Košice, IČO: 46 570 462 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 28.01.2025 na okresný úrad v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ESVE, s.r.o., Rázusová 45, 040 01 Košice, IČO: 46 570 462.

Okresný úrad následne upovedomil listom č. OU-KE-OSZP3-2025/012853-002 a listom č. OU-KE-OSZP3-2025/012853-002 zo dňa 07.02.2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne okresný úrad podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 07.02.2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dostavba-vusch-iii-etapa>

Na tejto adrese okresný úrad zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov nasledovne:

- kapitola č. 13 – Infraštruktúra, položka č. 1 – Projekty rozvoja obcí vrátane b) pozemných stavieb a ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy od 10 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, časť B - zisťovacie konanie.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 17.03.2025 sa na okresnom úrade v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil len zástupca navrhovateľa ESVE s.r.o., Rázusová 45, 040 01 Košice, IČO: 46 570 462 – Ing. arch. Tomáš Varga. V rámci ústneho pojednávania boli prerokované stanoviská všetkých dotknutých subjektov a prítomný zástupca navrhovateľa bol informovaný o ďalšom postupe okresného úradu.

Zástupca navrhovateľa po nahliadnutí a oboznámení sa s predloženými stanoviskami ku zmene navrhovanej činnosti do záznamu z ústneho pojednávania uviedol (uvedená citácia):

„ESVE, s. r. o., Vykonali sme nahliadnutie do spisu. Ku stanovisku ochrany prírody okresného úradu uvádzame nasledovné: - navrhovanú zástavbu nie je možné presunúť z dôvodu vlastníckych pomerov a kapacitných technických riešení. V rámci výrubového konania bude viacnásobne nahradená výsadba. Parková zeleň a doplnková výsadba zabezpečí posilnenie a skvalitnenie miestnych biokoridorov“.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na okresný úrad podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 8 stanoviská od dotknutých orgánov, rezortného orgánu resp. povoľujúceho orgánu. Stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení.

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia listom č. OU-KE-OSZP3-2025/016017 zo dňa 13.02.2025 uvádza, že počas výstavby sa predpokladá zhoršenie kvality ovzdušia a životného prostredia v okolí staveniska, zvýši sa hlučnosť, prašnosť a emisie z dopravy v dôsledku stavebných prác a pohybu stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý s lokálnym charakterom, pričom je potrebné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Počas prevádzky sa predpokladá navýšenie emisií, len zo zvýšeného pohybu automobilov, objekty nebudú vykurované plynom, potreba tepla bude realizovaná cez napojenie na odovzdávaciu stanicu tepla napojenú na centrálny zdroj tepla mesta. V rámci zmeny navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a to záložný zdroj. Dotknutý orgán nemá námietky k realizácii zmeny navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán odporúča opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavebnej činnosti na ovzdušie, ktoré okresný úrad zahrnul do opatrení záväzného stanoviska.

2. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia ako dotknutý orgán listom č. OU-KE-OKR1-2025/007883/52 zo dňa 11.02.2025 dospel k záveru, že z predloženého zámeru nie je možné posúdiť riešenie stavby z hľadiska potrieb civilnej ochrany a nevyjadruje sa k nemu. Zároveň nežiada posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán sa k predmetnej činnosti nevyjadruje a nemá ani pripomienky. Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

3. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia stratégie a plánovania ako dotknutý orgán listom č. 09781/2025/SSP/14760 zo dňa 19.02.2025 vo svojom stanovisku požaduje v ďalšom stupni prípravy zmeny navrhovanej činnosti rešpektovať tieto požiadavky (uvedená citácia):

“ - navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií;

- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
- rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SP č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;
- v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- v rámci realizácie projektu upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).

Ministerstvo dopravy SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že súhlasí s ukončením procesu posudzovania zmeny navrhovanej činnosti za podmienky rešpektovania jeho požiadaviek. Okresný úrad vyhodnotil uvedené požiadavky za opodstatnené a zahrnul ich do opatrení záväzného stanoviska.

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KE-OSZP3-2025/018068-002 zo dňa 24.02.2025 uvádza, že sa nepredpokladá negatívny vplyv na množstvo a kvalitu povrchových vôd. Aj vzhľadom na uvedené sa nevyžaduje záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Dotknutý orgán nemá námietky k realizácií zmeny navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

5. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ ako príslušný povoľujúci orgán - stavebný úrad listom č. MK/A/2025/13432-03/II/VIR zo dňa 25.02.2025 uvádza, že v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné vyriešenie dopravného napojenia predmetnej lokality vyvolanou zmenou vzhľadom na kapacitu obsluhovaného územia. Stavebný úrad poukazuje na už dnes kritickú dopravnú situáciu na Ondavskej ulici v smere od ulice Tr. SNP ku Vojenskej ulici v Košiciach. Súčasne konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko príslušného povoľujúceho orgánu na vedomie. Okresný úrad vyhodnotil požiadavku vyriešenia dopravného napojenia zmeny navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite za opodstatnenú a zahrnul ju do opatrení záväzného stanoviska.

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-KE-OSZP3-2025/017655/NIK zo dňa 27.02.2025 uvádza, že realizáciou zámeru nedôjde k významnému negatívnemu vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia a preto nemá k realizácii zmeny navrhovanej činnosti námietky.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

7. Mesto Košice, oddelenie dopravy a životného prostredia, referát životného prostredia listom č. MK/A/2025/13600 zo dňa 28.02.2025 uvádza a zároveň konštatuje, že posudzovaná zmena navrhovanej činnosti sa považuje za environmentálne bezpečnú a ekologicky prevádzkovateľnú a preto odporúča realizovať danú zmenu navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KE-OSZP3-2025/016672 zo dňa 03.03.2025 konštatuje (uvedená citácia v skrátenom znení):

„Okresný úrad nemá k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti námietky za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

- prehodnotiť umiestnenie stavebných objektov SO 04 parkovací dom SO 05 Energoblok posunom nie na úkor nemocničného parku, ale na úkor z východnej strany priľahlého jestvujúceho parkoviska, aj za potreby prekládky pod ním sa nachádzajúcich inžinierskych sietí (napr. pod cestu, resp. chodník),
- ak predchádzajúci návrh je nerealizovateľný, hľadať v areáli nemocnice resp. v jeho blízkom okolí priestor na náhradu za navrhovanou činnosťou odobratú plochu nemocničného parku,
- okrem parkovej zelene a doplnkovej výsadby zelene vytvoriť kvalitné nové línie zelene s dôrazom na posilnenie a skvalitnenie biokoridorov,
- čiastočná degradácia a redukcia interakčného prvku musí byť násobne nahradená projektom reálne založenej, vysadenej novej zelene.

Vzhľadom na vyššie uvedené nemá dotknutý orgán k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti námietky za predpokladu dodržania zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny. Zároveň nepožaduje z hľadiska ochrany prírody a krajiny zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov za dodržania vyššie uvedených podmienok, ktoré okresný úrad zohľadňujúc závery ústneho pojednávania zahrnul do podmienok záväzného stanoviska.

V rámci zisťovacieho konania bolo doručené jedno nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od Združenia domových samospráv, Rovnianková 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“) listom zo dňa 09.02.2025 (elektronickou poštou - e mailom) a následne dňa 10.02.2025 doplnené v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu s nasledovnými pripomienkami, ktoré okresný úrad uvádza v skrátenej verzii (iba pripomienky), a v ktorom ZDS požaduje:

1. Okresný úrad konštatuje, že stanovisko uvedené v tomto bode má len všeobecný charakter, upozorňujúci na právne postavenie ZDS a to citovaním ustanovení jednotlivých právnych predpisov (ústava SR, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ...). Zároveň požiadavku, aby „úrad vo výsledku zisťovacieho konania záväzným a vymožitelným spôsobom určil, akým spôsobom si bude zainteresovaná verejnosť (správne má byť „dotknutá verejnosť“) realizovať svoje právo podľa čl. 6 ods. 4 Aarhurského dohovoru v následných povolovacích konaniach, okresný úrad vzhľadom na predmet zisťovacieho konania, vyhodnotil ako bezpredmetnú.

2. „Žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie aby medzi hlavnými dôvodmi rozhodnutia o tom či sa bude navrhovaná činnosť resp. jej zmena posudzovať bolo zrozumiteľne vysvetlené ktoré zákonné kritérium alebo kritéria boli pre takéto rozhodnutie určujúce a aby medzi týmito hlavnými dôvodmi bolo aj právne vyhodnotenie týchto zákonných kritérií podľa osobitných predpisov regulujúcich tú zložku životného prostredia, ktorá je predmetom týchto kritérií.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad uvádza, že pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti postupoval podľa zákona o posudzovaní vplyvov a samotnú činnosť vyhodnotil podľa kritérií prílohy č. 10 k zákonu. Taktiež navrhovateľom boli v zámere dostatočne a zrozumiteľne identifikované a vyhodnotené hlavné vplyvy na životné prostredie (aj miera ekologickej ujmy spôsobenej realizáciou tohto zámeru), vrátane súčasného stavu životného prostredia v hodnotenom území podľa kritérií prílohy č. 10 k zákonu. Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom znečisťujúcich ani toxických

látok. Mierne znečistenie životného prostredia emisiami spôsobí zvýšená doprava. Nie je predpoklad, aby zmena navrhovanej činnosti spôsobila prekročenie prípustnej miery znečistenia životného prostredia, keďže samotný zámer už vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredia ráta s retenciou dažďových vôd, realizáciou zelených plôch (stromy, kríkové skupiny, izolačná zeleň, atď.), realizáciou zelených striech a fasády. Vychádzajúc z vyššie uvedeného okresný úrad konštatuje, že navrhovateľ podal dostatok informácií k environmentálnym vplyvom, k environmentálnym cieľom zmeny navrhovanej činnosti a taktiež k opatreniam zmierňujúcim zásah do životného prostredia.

Vzhľadom na uvedené vyhodnotil okresný úrad túto pripomienku za neopodstatnenú.

3. „Žiadame kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie vyhodnotiť zákonom predpokladaným spôsobom v zmysle § 12 zákona o životnom prostredí v spojení s § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s to porovnaním predpokladaných kumulatívnych hodnôt zaťaženia životného prostredia faktormi meranými v technických jednotkách a ich porovnaním s prahovými hodnotami podľa regulačných noriem osobitných právnych predpisov chrániacich životné prostredie alebo jeho zložky.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

V rámci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Dostavba VÚSCH – III. etapa“ bolo zohľadnené aj hodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov. Z hodnotenia týchto vplyvov ako aj z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladá, resp. nebolo identifikované významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v danom území.

Vzhľadom na uvedené vyhodnotil okresný úrad túto pripomienku za neopodstatnenú.

4.

a) „Žiadame identifikovať všetky významné krajinné prvky dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako vysvetlenie akým spôsobom sa chránia a zachovávajú ich ekostabilizačné funkcie. Ďalej žiadame identifikovať územné systémy ekologickej stability dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako aj vysvetlenie akým spôsobom sa zachováva alebo zlepši ekologická stabilita územia a aké opatrenia sú v tomto smere navrhnuté“.

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad uvádza, že všetky významné krajinné prvky, územné systémy dotknuté posudzovanou činnosťou sú navrhovateľom identifikované a opatrenia na ich zachovanie uvedené v kapitolách III.6.1 a III.6.2. vypracovaného oznámenia o navrhovanej činnosti. Podľa Miestneho územného systému ekologickej stability mesta Košice sa na časti záujmového územia a v jeho tesnej blízkosti nachádza interakčný prvok IP č.44 - Zeleň v areáli a okolí novej nemocnice t. j. parková zeleň, ktorého čiastočná degradácia a redukcia bude násobne nahradená založením a výsadbou novej zelene.

Opatrenia na zachovanie a ochranu interakčného prvku okresný úrad zahrnul do opatrení záväzného stanoviska.

b) „Žiadame informáciu o potrebe výrubového povolenia, v prípade jeho potreby žiadame vyhodnotenia odôvodneného prípadu výrubu, vyhodnotenie ekologickej a estetickej funkcionality drevín určených na výrub ako aj ich význam pre životné prostredie; ďalej aj vyhodnotenie spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub ako aj vyhodnotenie výrubu z hľadiska regulácie Územným plánom a Dokumentom starostlivosti o dreviny. Ako zmierňujúce a kompenzačné opatrenia žiadame vyhodnotiť návrh náhradnej výsadby.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad k uvedenej pripomienke uvádza, že posúdenie dôvodnosti a opodstatnenosti výrubu drevín, ktoré sú v kolízii so zmenou navrhovanej činnosti ako aj uloženie primeranej náhradnej výsadby, resp. uloženie finančnej náhrady ako aj ďalších opodstatnených podmienok sú predmetom osobitného výrubového konania. Zároveň uloženie primeranej náhradnej výsadby, resp. finančnej náhrady za výrub drevín je povinnosť konajúceho správneho orgánu vyplývajúcou z ustanovenia § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

c) „Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je

potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.“

Vyhodnotenie okresného úradu: Celkové členenie zmeny navrhovanej činnosti:

- SO01 Preložky vnútroareálových rozvodov
- 01.1 Preložka VN káblových rozvodov
- 01.2 Preložka NN káblových rozvodov a záložného zdroja - dieselagregátu
- 01.3 Preložka NN káblových rozvodov
- 01.4 Preložka vnútroareálového vodovodu
- 01.5 Preložka vnútroareálovej kanalizácie
- 01.6 Preloženie kyslíkovej stanice a rozvodu kyslíka
- SO 02 Objekt športovej medicíny "A"
- SO 03 Objekt intervenčnej angiológie „B“
- SO 04 Parkovací dom „C“
- SO 05 Energoblok
- SO 06 Stavebné úpravy jestvujúcich objektov
- 06.1 Stavebné úpravy v objekte VUSCH I.
- 06.2 Stavebné úpravy v objekte VUSCH II.
- SO 07 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 08 Silnoprúdové rozvody
- 08.1 VN Prípojka
- 08.2 Trafostanica
- 08.3 NN Prípojka
- 08.4 Záložný zdroj - Dieselagregát
- SO 09 Slaboprúdové rozvody
- SO 10 Vodovod
- SO 11 Kanalizácia
- SO 12 Horúcovod
- SO 13 Areálové osvetlenie
- SO 14 Terénne a sadové úpravy

Okresný úrad konštatuje, že na základe vyššie uvedených skutočností, kapacitných údajov uvedených v zámere zmeny navrhovanej činnosti nie je dôvod spracovať a analyzovať vyhodnotenie kapacitných možností technickej infraštruktúry (voda, kanalizácia) rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností dopravnej infraštruktúry, o ktoré žiada ZDS. V rámci navrhovanej činnosti budú počas jej prevádzky vznikať odpadové vody a to splaškové a dažďové. Objekty v rámci navrhovanej činnosti budú napojené na existujúcu kanalizáciu, ktorá zabezpečuje odvedenie všetkých odpadových vôd do kanalizačného systému mesta Košice. Dažďové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečisťované v odlučovači ropných látok. Okresný úrad konštatuje, že na základe vyššie uvedených skutočností, kapacitných údajov uvedených v zámere navrhovanej činnosti a stanoviska dotknutého orgánu nie je dôvod spracovať a analyzovať vyhodnotenie kapacitných možností technickej infraštruktúry (voda a kanalizácia). Zároveň okresný úrad uvádza, že podmienky prevádzkovania navrhovanej činnosti vo vzťahu k ochrane vôd budú predmetom podmienok dotknutých orgánov v ďalšom povoľovacom konaní. Dopravné riešenie navrhovanej, činnosti vrátane nárokov na dopravu a inú infraštruktúru sú súčasťou predloženého návrhu. Zároveň vypracovanie dopravno – kapacitného posúdenia predmetnej lokality v následných povoľovacích stupňoch okresný úrad zahrnul do podmienok rozhodnutia.

d), e), f), g) „Požiadavka na vypracovanie odborného, resp. znaleckého posudku.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Výsledkom posudzovania navrhovanej činnosti je záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, nie odborné alebo znalecké posúdenie daného zámeru. Z tohto dôvodu je požiadavka na vypracovanie odborného alebo znaleckého posudku v súvislosti s vyhodnotením a preukázaním dobrého stavu vôd a požiadavka na vyhodnotenie prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia, či emisno – imisné posúdenie je relevantná až v nasledujúcom stavebnom konaní, resp. v súvisiacich povoľovacích konaniach.

h) „Žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie overiť, či budovy navrhované v rámci navrhovanej činnosti resp. jej zmeny majú vyhodnotenú predpokladanú projektovú energetickú hospodárnosť a či táto je v limite príslušnej kategórie budov. Súčasne žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie určiť, či sú v oznámení navrhovanej činnosti resp. jej zmeny určené opatrenia zabezpečujúce splnenie príslušných energetických limitov.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Zámer počíta s použitím energeticky úspornými a ekologicky prijateľnými riešeniami ako je efektívny vykurovací systém a vetrací systém, vrátane tepelnej izolácie stavby. Projektové hodnotenie budov zmeny navrhovanej činnosti je v klasifikácii primárnej energie v stupni A0+.

Zároveň okresný úrad v záujme zabezpečenia energetickej efektívnosti predmetných objektov, konkrétne prvky a technológie, realizovateľné vzhľadom na lokálne a technické možnosti zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

5. „Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26; žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.“

Vyhodnotenie okresného úradu:

Okresný úrad obsah danej pripomienky vyhodnotil a považuje ju za zjavne nedôvodnú, pretože sa netýka navrhovanej činnosti. Podľa § 20 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa na takúto pripomienku neprihliada.

Dňa 16.03.2025 bolo na okresný úrad zo strany navrhovateľa listom zo dňa 12.03.2025 doručené vyjadrenie k stanovisku ZDS, v ktorom sa navrhovateľ vyjadril k jednotlivým požiadavkám ZDS.

Okresný úrad k uvedenému listu uvádza, že predmetné vyjadrenie navrhovateľa a aj jeho odôvodnenie ku vzneseným pripomienkam ZDS berie na vedomie. Okresný úrad konštatuje, že v rámci zisťovacieho konania predloženej navrhovanej činnosti postupoval podľa zákona o posudzovaní vplyvov, primerane použil podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona o posudzovaní vplyvov, súčasne pritom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov k posudzovanej navrhovanej činnosti a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

1. Rozsah navrhovanej činnosti

Samotná zmena navrhovanej činnosti bude pozostávať z výstavby troch hlavných objektov a to Objektu športovej medicíny, Objektu Intervenčnej angiológie a Parkovacieho domu, ktoré budú funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcimi objektmi VÚSCH. Vybudovaním týchto objektov dôjde k navýšeniu počtu ambulancií o 14 nových ambulancií a k navýšeniu lôžkovej kapacity o 18 lôžok.

2. Súvislosť s inými činnosťami

Zmena navrhovanej činnosti nemá nadväznosť a nesúvisí s inými činnosťami v dotknutom území.

3. Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

• Záber pôdy

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude realizovaná v zastavanom území mesta Košice, nezasiahne do lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Všetky dotknuté pozemky sú evidované ako zastavané plochy a nádvorja, resp. ostatné plochy.

• Zásobovanie vodou

Zásobovanie pitnou vodou posudzovanej činnosti bude zabezpečené z verejného vodovodu. Voda bude využívaná na nasledujúce účely: pre sociálne a pitné účely, na zabezpečenie funkcie požiarneho vodovodu (požiarna nádrž o objeme 35 m³). Požadované množstvo pitnej vody denne 0,194 l/s t. j. ročne 5100 m³.

- Elektrická energia

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie zmeny navrhovanej činnosti bude riešené napojením sa na existujúcu verejnú sieť VN prípojkou ako aj z náhradného zdroja - dieselový motorgenerátor CATERPILLAR DE400E0 (400 kVA). V rámci posudzovanej činnosti bude umiestnených 154 ks fotovoltaiických panelov, a trafostanica so suchým transformátorom o výkone 1600 kVA.

- Zásobovanie teplom

Zdrojom tepla pre zmenu navrhovanej činnosti bude horúcovodná prípojka napojená na existujúci horúcovod systému centrálného zásobovania teplom v Košiciach. Odovzdávacia stanica tepla (OST) bude umiestnená v 1. podzemnom podlaží objektu SO 03 zmeny navrhovanej činnosti.

- Zásobovanie plynmi

V rámci zmeny činnosti bude riešený prívod medicínálneho kyslíka a stlačeného vzduchu z existujúcej budovy diagnostického centra VÚSCH do novej budovy športovej medicíny. Objekty zmeny navrhovanej činnosti nebudú zásobované zemným plynom.

- Dopravná a iná infraštruktúra

Zmena navrhovanej činnosti bude napojená na miestny komunikačný systém a to na komunikáciu na ulici Ondavská prostredníctvom dvoch existujúcich vjazdov. Vjazd a výjazd do parkovacieho domu bude zabezpečený z existujúcej vnútroareálovej komunikácie. V areáli sa plánuje vybudovanie nových vnútroareálových komunikácií s asfaltbetónovým krytom a úprava existujúcich komunikácií. Počet parkovacích miest pre areál VÚSCH spolu so zmenou navrhovanej činnosti bude 224 stojísk. Z toho je 116 stojísk v exteriéri, 24 krytých stojísk v 1. PP existujúceho objektu VÚSCH, 84 krytých stojísk v parkovacom dome a z toho je 12 stojísk vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Nároky na pracovné sily

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa ráta s vytvorením 40 pracovných miest. Počas výstavby zámeru vzniknú pracovné príležitosti na úseku výstavby, vrátane priamych a nepriamych dodávateľských činností. Požadovaný počet zamestnancov v jednotlivých profesiách bude zabezpečený dodávateľskou firmou.

4. Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

- Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas výstavby:

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú mobilné zdroje, najmä emisie z dopravy a tuhé znečisťujúce látky vznikajúce počas výkopových prác a terénnych úprav. Najvýznamnejšími zdrojmi znečistenia ovzdušia budú nákladné motorové vozidlá. Tento druh znečistenia ovzdušia je považovaný za dočasnú záťaž, ktorá bude trvať iba počas výstavby.

Počas prevádzky:

Zdrojom znečisťujúcich látok posudzovanej činnosti bude statická doprava a zásobovanie ako aj zvýšená intenzita dopravy na príjazdovej komunikácii k navrhovanej činnosti. Ako občasný zdroj znečistenia bude použitý dieselagregát CATERPILLAR DE400E0 s výkonom 400 kVA, ktorý vypúšťa výfukové plyny a je kategorizovaný ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia.

- Odpadové vody

Zmena navrhovanej činnosti bude napojená na kanalizačnú sieť prostredníctvom prípojek do už existujúcej areálovej kanalizácie VÚSCH, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech budú zachytávané v retenčných nádržiach a následne vyvedené do existujúcej dažďovej kanalizácie, zo spevnených plôch budú prečistené v odlučovači ropných látok.

- Odpady

Odpady budú vznikať počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti. Jedná sa prevažne o odpady zaradené do kategórií odpadov: ostatný odpad – O, nebezpečný odpad – N v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.. Odpady vznikajúce pri výstavbe budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, stavebnými dodávateľmi,

vrátane materiálového zhodnotenia vybraných druhov stavebných odpadov priamo na stavbe. Stavebné odpady všetkých druhov budú na stavbe zhromažďované do kontajnerov alebo na otvorenej ploche a následne odvážané na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Odpady nevhodné na zhodnotenie a nevyužiteľné výkopy budú nakladané priamo na vozidlo stavebného dodávateľa a odvážané na zneškodnenie uložením na riadenej skládke v dosahu stavby. Odpady vznikajúce budúcou prevádzkou navrhovanej činnosti, sú odpady výlučne z komunálnej sféry a ich riešenie bude povinný zabezpečiť majiteľ, resp. prevádzkovateľ areálu tým, že sa zapoja do systému zberu komunálnych odpadov v meste Košice. Nakladanie s komunálnymi odpadmi bude realizované v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením mesta Košice. Vytvorené budú podmienky na separovanie zložiek komunálneho odpadu, najmä plastov, papiera a skla. Všetky vzniknuté odpady budú zhromažďované vo vymedzených priestoroch vo vhodných resp. v predpísaných nádobách.

- Zdroje hluku a vibrácií

Hladina hluku sa zvýši najmä počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti. Vplyv hluku z výstavby však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a zemných prác. V neskorších fázach výstavby bude záťaž obyvateľstva v území nižšia. Pri prevádzke bude zdrojom hluku najmä osobná doprava a technika na odvoz odpadov.

Hluk súvisiaci s činnosťami pri prevádzke zmeny navrhovanej činnosti nespôsobí prekročenie najvyšších prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Vibrácie vznikajúce počas stavebných prác budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na okolité objekty. Šírenie vibrácií z navrhovanej činnosti počas jej prevádzky sa nepredpokladá.

- Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zdrojmi žiarenia a fyzikálnych polí budú v rámci zmeny navrhovanej činnosti RTG prístroje, ako je RTG zariadenie v intervenčnej arytmo/angio sále a pracoviskom magnetickej rezonancie. Na angiografických pracoviskách sa bude používať jednorovinnové RTG zariadenie, pričom podlahy, steny a stropy budú chránené pred ionizujúcim žiarením podľa platných predpisov. Zámer bude realizovaný v súlade s požiadavkami na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej radiačnej ochrany v zmysle DIN 6812. Pracovisko magnetickej rezonancie bude vybavené MR kabínou (Faradayova kľetka) na tienenie rozptýleného magnetického poľa a zabezpečenie ochrany pred rušením signálov. Z posudzovanej činnosti sa nepredpokladá šírenie tepla ani zápachu.

- Iné očakávané vplyvy

K podmieňujúcim investíciám pri výstavbe zmeny navrhovanej činnosti možno zaradiť:

- napojenie navrhovanej činnosti na príslušnú dopravnú a technickú infraštruktúru,
- napojenie navrhovanej činnosti na existujúce inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, vedenia VN, NN, atď.),
- sadovnícke a terénne úpravy (celé okolie jednotlivých objektov a spevnených plôch navrhovanej činnosti bude dotvorené novovysadenou vzrastlou zeleňou s udržiavanými plochami trávniku. Plochy zelene budú sadovnícky upravené tak, aby vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzrastom drevín.

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva a ovplyvňovanie pohody obyvateľstva

Zmena navrhovanej činnosti nenesie so sebou žiadne zdravotné riziká vo vzťahu k najbližšiemu obyvateľstvu. Posudzovaná činnosť svojím charakterom a funkciou nebude zdrojom významných emisií znečisťujúcich látok a hlukovej záťaže. Za pozitívny vplyv možno považovať možnosť parkovania aj v interiéri. Počas prevádzky sa neočakávajú výrazné zmeny oproti súčasnému stavu. Prevádzka posudzovanej činnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa jedná o dostavbu už existujúceho zdravotníckeho centra, nebude produkovať žiadne škodlivé látky, ani odpady, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, či zdravie obyvateľstva.

6. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity

Realizácia zámeru posudzovanej činnosti je environmentálne akceptovateľná. Jej výstavba a prevádzka nebude spätá s výraznou a ekologicky neúnosnou produkciou emisií, hluku, nebezpečných odpadov ani ohrozením okolitej fauny a jej biotopov. Zároveň nedôjde ani k ovplyvneniu existujúcich území ochrany prírody či k zníženiu diverzity vzácnych alebo ohrozených druhov vyskytujúcich sa v širšom okolí riešeného územia.

7. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy)

Riziká, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s výstavbou a prevádzkou predstavujú najmä zlyhania technických opatrení (poruchy a havárie techniky), zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej a technologickej disciplíny) a prírodné vplyvy (nepriaznivé poveternostné podmienky, prívalové dažde). Pravdepodobnosť vzniku takýchto rizík bude zabezpečená dodržiavaním platných právnych predpisov a opatrení. Počas prevádzky možno konštatovať, že v dôsledku technicko-bezpečnostného zabezpečenia a prevádzkových podmienok budú jednotlivé riziká v maximálnej možnej miere eliminované.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

1. Súčasný stav využívania územia

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná na území mesta Košice v MČ Košice – Západ v kat. úz. Terasa v existujúcom areáli VÚSCH, v susedstve Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a zo západnej strany ohraničenej Detskou fakultnou nemocnicou Košice. Lokalita je ohraničená ulicami Ondavská a Bielhorská. V blízkosti posudzovanej lokality sa nachádzajú bytové domy ako aj objekty občianskej vybavenosti. Na riešených plochách sa v súčasnosti nachádzajú komunikácie a spevnené plochy. Časť pozemkov je pokrytá prevažne trávnatými plochami s minimálnym výskytom drevín, ktoré sú náhodne rozptýlené na pozemkoch. Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Košice (ÚPN HSA Košice). V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne významné medzinárodné, národné, regionálne a lokálne mokrade. V hodnotenom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne kultúrne a historické pamiatky ani pozoruhodnosti. Na mieste navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické lokality.

2. Súlad činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je v súlade s Územným plánom hospodársko-sídelskej aglomerácie Mesta Košice.

3. Únosnosť prírodného prostredia

Únosnosť prírodného prostredia je dostatočná na to, aby bolo schopné uniesť zaťaženie, s ktorým sa spája realizácia zmeny navrhovanej činnosti. Pozemok na výstavbu zmeny navrhovanej činnosti je rovinný. Riešené územie sa nenachádza v záplavovom území, nenachádzajú sa tam prirodzené ani umelé vodné plochy, nádrže, bagroviská, nenachádzajú sa tam žiadne povrchové toky a nie je zaznamenaný výskyt prameňov, pramenných oblastí a ani žiadny evidovaný zdroj minerálnych, či termálnych vôd. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zhoršenie stavu útvarov povrchových a podzemných plôch. Zmena navrhovaná činnosti je lokalizovaná v rámci územia, na ktorom platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezasiahne do žiadnej zo súčasných už vyhlásených lokalít územnej ochrany prírody a krajiny, ani do lokalít sústavy chránených území Natura 2000, chránených vtáčích území a území európskeho významu nachádzajúcich sa v širšom okolí. Navrhovaná zmena činnosti taktiež nezasahuje do žiadnych výhradných plošných a líniových ložísk, chránených ložísk nerastných surovín alebo dobývacích priestorov v hodnotenom území. Únosnosť prírodného prostredia bude teda dostatočná na to, aby uniesla zaťaženie, s ktorým je realizácia predmetnej zmeny činnosti spojená.

Mokrade

Na dotknutom území sa nenachádzajú mokrade a preto je negatívny vplyv posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti vylúčený. Lokalita navrhovanej zmeny činnosti ani jej okolie nie sú v prekryve s lokalitami zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

Kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa žiadne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, ani paleontologické a archeologické náleziská neočakávajú. Na mieste zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické lokality. Nedôjde k narušeniu ani poškodeniu žiadnych pamiatok.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

- Vplyv na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu

Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže nastať počas stavebnej činnosti, avšak vplyvy zo samotnej realizácie stavby budú dočasné, lokálne a časovo obmedzené na samotnú etapu výstavby. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa vzhľadom na funkčné a stavebno-technické riešenie navrhovanej činnosti, ako aj na jej lokalizáciu nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na obyvateľstvo oproti súčasnému stavu. Zmena navrhovanej činnosti svojím charakterom a funkciou nebude zdrojom významných emisií znečisťujúcich látok a hlukovej záťaže. Ako pozitívny vplyv je hodnotená možnosť parkovania v interiéri. Nový záložný generátor bude občasne znečisťovať ovzdušie pri výpadku energie. Zvýšenie hluku a vibrácií bude dočasné a lokálne, hlavne z mechanizmov a dopravy. Vplyv na klímu sa nepredpokladá.

- Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti budú negatívne vplyvy, ako hluk a prašnosť, najviac postihovať obyvateľov v blízkosti stavby. Tieto vplyvy budú dočasné a lokálne. Riziká pre zdravie možno minimalizovať technickými opatreniami a dodržiavaním predpisov. Prevádzka bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov a zlepši kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, pričom sa vytvorí 40 nových pracovných miest. Za predpokladu, že budú dodržané bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy sa negatívne vplyvy na obyvateľstvo nepredpokladajú.

- Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vzhľadom na parametre zmeny navrhovanej činnosti jej charakter a umiestnenie v urbanizovanom území ako aj zabezpečení plôch počas prevádzky sa vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú. Navrhovaná prevádzka bude riešená spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere eliminuje možnosť kontaminácie horninového prostredia. Posudzovaná činnosť zároveň nezasahuje do žiadnych výhradných plošných a líniových ložísk, chránených ložísk nerastných surovín, resp. dobývacích priestorov, a preto sa negatívne vplyvy na a nerastné suroviny nepredpokladajú.

- Vplyvy na vodné pomery

Vodné plochy a vodné toky sa v dotknutom území nenachádzajú. V dotknutom území nie sú vodohospodársky chránené územia ani aktívne zdroje podzemných vôd, pramene a ani pramenné oblasti, ktoré sa podieľajú na zásobovaní obyvateľstva. Územie, kde bude umiestnená zmena navrhovanej činnosti sa neprekrýva s chránenými vodohospodárskymi oblasťami ani s pásmami hygienickej ochrany vodných zdrojov, stolových, liečivých a minerálnych vôd.

Dažďové vody zo striech, spevnených plôch budú sčasti zadržané priamo na záujmovom území retenčnými nádržami. Zachytená dažďová voda bude slúžiť aj na zavlažovanie zelene. Dažďové vody zo spevnených plôch budú čistené cez ORL. Pri dodržaní všetkých technických opatrení počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na podzemné a povrchové vody.

- Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti nezasiahne poľnohospodársku ani lesnú pôdu. Pri dodržaní stavebných postupov a predpisov nebude mať tento zámer negatívny vplyv na pôdu.

- Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Posudzované územie je už ovplyvnené antropogénnymi vplyvmi, pričom živočíchy sa prispôbili existujúcim podmienkam. Nové negatívne vplyvy na faunu sa nepredpokladajú. Pri zmene navrhovanej činnosti dôjde k výrubu 40 stromov a krov, ktoré nebude možné presadiť z dôvodu ich zlého zdravotného stavu. Ako náhrada bude realizovaná výsadba 73 stromov a 1 120 krovitých porastov, vrátane rôznych druhov stromov a rastlín. Podľa Miestneho územného systému ekologickej stability mesta Košice sa na časti záujmového územia a v jeho tesnej blízkosti nachádza interakčný prvok IP č.44 - Zeleň v areáli a okolí novej nemocnice t. j. parková zeleň, ktorého čiastočná degradácia a redukcia bude násobne nahradená založením a výsadbou novej zelene. Na parkovacom dome bude inštalovaná kovová konštrukcia pre popínavé rastliny, ktoré vytvoria zelenú fasádu. Výrub drevín bude kompenzovaný novou výsadbou zelene, pričom tento vplyv bude krátkodobý, lokálny a málo významný.

- Vplyv na krajinu, biodiverzitu a jej ekologickú stabilitu

V danom území budú vystavané objekty zdravotníckeho centra, ktoré budú funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcimi objektmi VÚSCH aj s krytým štátim. V súčasnosti sa na predmetnom území nachádzajú komunikácie a spevnené plochy. Časť pozemkov je pokrytá prevažne trávnatými plochami s minimálnym výskytom drevín. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v súlade s územným plánom mesta Košice na plochách definovaných ako zastavané plochy a nádvorja, resp. ostatné plochy. Výstavbou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia územia. Zaujmové územie predstavuje krajinu s najnižším stupňom biodiverzity, priestor je silne ovplyvnený antropogénnou činnosťou. Navrhovaná činnosť nepredstavuje environmentálne riziko a nenaruší ekologickú stabilitu dotknutého územia.

- Vplyvy na chránené územia a biodiverzitu

Navrhovaná činnosť svojím charakterom a lokalizáciou nebude mať vplyv na chránené územia, nakoľko sa neprekrýva so žiadnym maloplošným ani veľkoplošným chráneným územím, v zmysle zákona ochrane prírody a krajiny. Predmetné územie sa nenachádza ani v ochrannom pásme chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Na ploche riešeného územia platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny a nenachádzajú sa tam chránené stromy. Predmetné územie nezasahuje ani nepretína žiadne vyhlásené ani navrhované lokality tvoriace sústavu chránených území Natura 2000 (Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu) a neprekrýva sa s lokalitami zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho vodohospodársky chráneného územia. Vzhľadom na uvedené ako aj samotné umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany lokalít Natura 2000.

- Vplyvy na dopravu

Dopravná situácia bude ovplyvnená v priebehu výstavby zmeny navrhovanej činnosti najmä pohybom nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov a v priebehu užívania prevažne osobnými automobilmi. Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na dopravu týkajúce sa plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Parkovanie bude zabezpečené v exteriéri a interiéri zmeny navrhovanej činnosti. Samotná dopravná situácia bola zámerom zhodnotená, negatívne vplyvy dopravy neboli identifikované. Neočakáva sa výrazné zaťaženie komunikácií, no môžu nastať dočasné obmedzenia a zmeny organizácie dopravy. Tento vplyv bude krátkodobý, dočasný, lokálny a málo významný. V rámci následných povolenacích činnostiach bude vykonané dopravno – kapacitné posúdenie.

- Vplyv na štruktúru a scenériu krajiny

V dôsledku realizácie posudzovaného zámeru nedôjde k zmene scenérie krajiny. Zámer je plánovaný v zastavanom území obce, do krajiny budú zakomponované nové prvky antropogénneho charakteru (nové stavebné objekty). Možno konštatovať, že dôjde k zmene rastlinnej pokrývky územia. Negatívne vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny sa neočakávajú.

- Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V hodnotenom území ani v bezprostrednej blízkosti zmeny navrhovanej činnosti nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne a historické pamiatky. Na lokalite, kde sa bude posudzovaná činnosť realizovať, nie sú evidované archeologické a paleontologické náleziská, ani archeologické nálezy a nezasahuje ani do významných geologických lokalít.

Synergické a kumulatívne vplyvy

Zmena navrhovanej činnosti svojím rozsahom ani charakterom nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľstvo a jednotlivé zložky životného prostredia. Nepredpokladá sa ani jej kumulatívne a synergické pôsobenie s okolitými prevádzkami, ktoré by malo za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva v predmetnom území. Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti je environmentálne akceptovateľná a nie je predpoklad významného negatívneho ovplyvnenia jednotlivých zložiek životného prostredia oproti súčasnému stavu.

- Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice Slovenskej republiky.

- Pravdepodobnosť, rozsah, veľkosť vplyvov ako aj povaha vplyvov

V rámci posudzovania zmeny navrhovanej činnosti neboli vplyvy identifikované, resp. neboli veľmi významné. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti pri dodržaní legislatívou stanovených kritérií vytvára priestor, ktorý

významnou mierou znižuje a nepredpokladá negatívne ovplyvňovanie parametrov jednotlivých zložiek životného prostredia, zdravia obyvateľov blízkeho okolia navrhovanej činnosti. Okresný úrad konštatuje, že v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti za environmentálne akceptovateľnú bez výrazných negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva aj čo sa týka jej samotného prevádzkovania v budúcom období.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, primerane použil podľa § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona o posudzovaní vplyvov - posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, rozsahu nárokov na vstupy a výstupy, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru k navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území ako aj vzájomné súvislosti medzi aktivitami v prostredí (kumulatívne vplyvy).

Pri rozhodovaní vychádzal z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Predložená dokumentácia podáva základnú charakteristiku zmeny navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Dostatočne definuje a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia vrátane človeka.

Okresný úrad prihliadal pritom aj na 8 doručených stanovísk podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov k posudzovanej zmene navrhovanej činnosti. Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Všetky pripomienky uvedené v stanoviskách vyhodnotil okresný úrad vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, pričom ak mal zato, že ide o pripomienky, ktorými je potrebné navrhovateľa zaviazat' z hľadiska eliminácie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, zahrnul do opatrení tohto záväzného stanoviska. Podmienky a povinnosti vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov je povinný navrhovateľ dodržiavať pri realizácii a prevádzke zmeny navrhovanej činnosti a z tohto dôvodu ich okresný úrad nezahrnul do podmienok opatrení tohto záväzného stanoviska.

Na základe vyhodnotenia vstupných a výstupných údajov, jednotlivých identifikovaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie okresný úrad konštatuje, že samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude zdrojom znečisťujúcich látok, stresových faktorov, alebo iných negatívnych vplyvov na organizmus a zdravie človeka, ako aj prírodné a krajinné prostredie.

Taktiež riziká zmeny navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať aj okresným úradom určenými opatreniami zmierňujúce vplyv zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Uvedené požiadavky, opatrenia vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoľujúce konanie a zároveň v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad zároveň konštatuje, že realizáciou posudzovanej činnosti sa využije funkčný a polohový potenciál riešeného územia, dôjde k revitalizácii plôch a sfunkčneniu plôch v zmysle územného plánu obce. V neposlednej miere zmena navrhovanej činnosti bude z hľadiska zdravotnej starostlivosti prospešná, zlepši kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne. Vytvoria sa nové zelené plochy v mestskej zástavbe v kombinácii s prvkami modrozelenej infraštruktúry, čo má pozitívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať zmena navrhovanej činnosti významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska

Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov má toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov podať odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa

ESVE, s.r.o., Rázusova 45, 040 01 Košice, Slovenská republika

Na vedomie

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15

Mesto Košice, stavebný úrad, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Okresný úrad Košice, OSZP3, Komenského 52, 041 26 Košice I

Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice I

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice I

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice-Západ

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 68/1, Košice-Staré Mesto, Košice I

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania - Dostavba VÚSCH III.etapa]
Identifikátor: OU-KE-OSZP3-2025/012853-0052689/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Henrieta Halászová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 31.03.2025 14:25:56 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 31.03.2025 14:19:22 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OSZP3-2025/012853-0052689/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Simona Rohunová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 31.03.2025
Podpis a pečiatka: