

OKRESNÝ ÚRAD NITRA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2025/010015-020

Nitra

10. 03. 2025



Rozhodnutie

„Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“

Popis konania / Účastníci konania

zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“ v zmysle § 18 až 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

účastníci konania:

1. JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok
2. Obec Mojmirovce, obecný úrad, 951 15 Mojmirovce
3. P. Ondrej Turza, M. Granca 10, 841 02 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 53 a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona EIA zámer navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“ (vypracoval: JS-ENVI, s.r.o., Gorazdova 667/215, 951 31 Močenok), ktoré predložil navrhovateľ Obec Mojmirovce, obecný úrad, Hlavná 943/12, 951 15 Mojmirovce, IČO: 00 308 269, dňa 31.12.2024. Dňa 07.02.2025 došlo k doplneniu zámeru, kedy navrhovateľ v zastúpení f. JS-ENVI s.r.o. predložil opravený a kompletný zámer navrhovanej činnosti, a príslušný orgán po ukončení zisťovacieho konania a podľa § 29 zákona EIA, vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“, rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z celej Obce Mojmirovce, ako aj ich bezpečné odvádzanie a následné čistenie v jestvujúcej mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd v obci. Navrhovaná činnosť bude umiestnená v kat. území Mojmirovce, líniová stavba, objekt obecnej ČOV sa nachádza na pozemkoch reg. „C“ s par. č. 2500, 2510/2, 2501/1, 2646/1 s aktuálnym umiestnením pozemkov v Obci Mojmirovce sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- stavbu realizovať podľa platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod atď.)

- pri križovaní tratí, ciest, inžinierskych sietí (verejné rozvody kanalizácie, vodovodu, plynu atď.), vodných tokov a pod. zabezpečiť kladné stanoviská od ich vlastníkov, prevádzkovateľov alebo ich správcov,
- všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci realizácie predmetných objektov) musia byť certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- v prípade napájania sa do verejných rozvodných sietí je potrebné kladné stanovisko vlastníka resp. prevádzkovateľa k napojeniu,
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (stavebná činnosť) využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
- dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania
- pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
- chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
- výrubom nezasahovať do EVSK 24 Ekologický významný segment krajiny Lesík – mladé dubiny a do EVSK 15 Ekologický významný segment krajiny Chrček – Dolinský potok (nad sútokom)
- v ďalších stupňoch a etapách týkajúcej sa ČOV Mojmirovce (intenzifikácia a rozšírenie) je povinný investor si zabezpečiť stanovisko štátnej vodnej správy vydané v zmysle §16 a vodného zákona

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Mojmirovce, obecný úrad, Hlavná 943/12, 951 15 Mojmirovce, IČO: 00 308 269, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom JS-ENVI, s.r.o., Gorazdova 667/215, 951 31 Močenok doručil dňa 31. decembra 2024 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti zámeru „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“ (ďalej len „zámer“). Dňa 07.02.2025 došlo k doplneniu zámeru, kedy navrhovateľ v zastúpení f. JS-ENVI s.r.o. predložil opravený a kompletný zámer navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. doručil príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nere realizovala a dva varianty navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Nitra), oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo zisťovacie konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne dňa 07. februára 2025 na webovom sídle ministerstva <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/celoobecna-verejna-kanalizacna-siet-existujuca-cov-mojmirovce>

Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona boli zverejnené dňa 07. februára 2025 aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu je zaradená nasledovne:

- kapitola 10 vodné hospodárstvo, položky č. 6 čistiare odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha zisťovaciemu konaniu

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z celej Obce Mojmirovce, ako aj ich bezpečné odvádzanie a následné čistenie v jestvujúcej mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd v obci. Predložený zámer je vypracovaný v dvoch navrhovaných variantoch.

Variant č.1 navrhovaný variant – ktorý definuje novonavrhovanú činnosť, t. j. – realizáciu rozšírenia existujúcej verejnej stokovej kanalizačnej siete len o jej gravitačné časti stôk v záujmovom území (t. j. bez využitia prečerpávacích staníc alebo tlakových systémov a čerpacej techniky od jednotlivých producentov splaškových odpadových vôd + súvisiacich výtlačných potrubných systémov), ktorý by sa taktiež realizoval výlučne v intraviláne a extraviláne Obce Mojmirovce (pričom kapacita obecnej ČOV by sa využila na je maximum – t. j. do 2670 EO)

Variant č.2 navrhovaný variant – ktorý definuje novonavrhovanú činnosť, t. j. – realizáciu rozšírenia existujúcej verejnej stokovej kanalizačnej siete o jej tlakovú a súčasne aj gravitačnú časť stôk v záujmovom území (t. j. za využitia prečerpávacích staníc alebo tlakových systémov a čerpacej techniky od jednotlivých producentov splaškových odpadových vôd + súvisiacich výtlačných potrubných systémov), ktorý by sa taktiež realizoval výlučne v intraviláne a extraviláne Obce Mojmírovce (pričom kapacita obecnej ČOV by sa využila na je maximum – t. j. do 2670 EO)

Objektová a technologická skladba existujúcej obecnej ČOV

Mechanické predčistenie

V samostatnej obdĺžnikovej železobetónovej šachte vnútorných rozmerov 2,50 x 0,80 m sú osadené pásové, strojne stierané hrablice IN-EKO 500 CP 3500 / 1200 - Z so šírkou medzier 6 mm, sklonom 75° zakrytované, s ohrevom. Zhrabky vynášané hrablicami vypadávajú z výsypky do pristaveného kontajnera, odpadovej nádoby.

Prečerpávacía komora

Prečerpávacía komora je samostatná kruhová nádrž z prefabrikovaných betónových skruží DN 2000, celkovej výšky 6700 mm. V komore inštalované technologické zariadenie zabezpečuje prečerpanie privedených odpadových vôd do lapača piesku. V komore sú osadené dva kusy ponorných kalových čerpadiel Sigma GFHU ovládané plavákovými spínačmi.

Lapač piesku

Vertikálny lapač piesku priemeru 2200 mm s celkovou výškou 4250 mm je posledným zariadením v technologickej linke objektu mechanického predčistenia. Slúži na oddelenie ľahko usaditeľných minerálnych častíc - piesku z odpadovej vody. Zachytené častice sa akumulujú v spodnej časti lapača odkiaľ sú odťahované hydropneumatickým čerpadlom – mamutkou DN 100 na odvodňovacie zariadenie. Mechanicky predčistená voda odteka žľabom v hornej časti lapača a ďalej potrubím do denitrifikačnej časti biologického reaktora.

Biologický reaktor

Biologický reaktor je samostatná prefabrikovaná železobetónová nádrž oválneho tvaru, ktorej vnútorný priestor je oddeľovacími betónovými stenami a plastovými priečkami funkčne členený na denitrifikačnú a nitrifikačnú sekciu. Predradená denitrifikačná sekcia je vymedzená priestormi vo vnútornej časti nádrže reaktora. Umožňuje odbúranie časti organického znečistenia, oxidovaných foriem dusíka a je konečným stupňom odstránenia dusíkatého znečistenia z odpadovej vody. Do denitrifikácie je privedený prítok odpadovej vody, recyklos vratného kalu z dosadzovacej nádrže a interný recyklos aktivačnej zmesi z nitrifikačnej sekcie. Premiešanie aktivačnej zmesi a pritekajúcej vody zabezpečuje osadené ponorné miešadlo KSB Amamix, alebo v prípade potreby aeračné elementy osadené na dne nádrže. V denitrifikačnej sekcii na dne sú inštalované 3 aeračné rúrkové elementy s membránou PŠ 102.

Nitrifikačná sekcia je vymedzená priestormi po obvode nádrže reaktora. Zabezpečuje odstránenie organického znečistenia a oxidáciu redukovaných foriem dusíka. Potrebné množstvo kyslíka a miešanie aktivačnej zmesi je zabezpečené jemnobublinným aeračným systémom. Aeračný systém pozostáva z dúchadla inštalovaného na ČOV, rozvodu vzduchu s ovládacími prvkami a prevzdušňovacích elementov. V nitrifikácii je osadených v štyroch samostatných vetvách 10 ks rúrkových aeračných elementov s aeračnou membránou Kubiček PŠ 102, v celkovej dĺžke cca 100 m.

Dosadzovací nádrž – separačný stupeň

Dosadzovacia nádrž je samostatná železobetónová monolitická kruhová priemeru 10,34 m s vyspádaným dnom. Aktivačná zmes z biologického reaktora nateká do nádrže gravitačne oceľovým potrubím DN 250 cez ukludňovací valec umiestnený v osi nádrže. Na dne je riešená kalová priehlbňa, do ktorej je pohyblivým zariadením zhrnovaný usadený vratný kal a potrubím DN 200 dopravovaný do čerpacej komory vratného kalu. V hornej časti nádrže sú umiestnené odtokové žľaby z nehrdzavejúcej ocele, ktorými sa odvádza biologicky vyčistená voda PVC potrubím DN 300 cez merný a výustný objekt do recipientu a zariadenie stierania hladiny, ktoré zabezpečuje odstránenie plávajúcich nečistôt. Pohyblivé časti sú konštrukciou prichytené k pojazdnému mostu. Pohon je zabezpečený elektromotorom s prevodovkou.

Čerpacia stanica kalu

Prečerpávacia komora vratného kalu je samostatná pravuhlá železobetónová nádrž pôdorysných rozmerov 3,60 x 2,60 m vysoká 3,10 m. V komore inštalované technické zariadenie zabezpečí prečerpanie vratného kalu pritekajúceho z dosadzovacej nádrže do denitrifikačnej časti reaktora a prípadne aj odčerpanie prebytočného kalu do kalojemu.

Aeračné zariadenie

Pre pokrytie potreby kyslíka a udržanie aktívnej zmesi vo vznose je v procese aktivácie inštalovaný systém jemnobublinnej aerácie, ktorý pozostáva z dúchadla, rozvodu stlačeného vzduchu s regulačnými ventilmi a aeračných elementov. Od dúchadla je stlačený vzduch vedený cez rozdeľovač, potrubím do jednotlivých vetiev a aeračných elementov. Rozdelenie vzduchu je realizované prostredníctvom osadených regulačných ventilov. Dúchadlo v bežnej prevádzke pracuje v automatickom režime a jeho prevádzku je možné optimalizovať. Mechanizmus dúchadla je kompaktné zariadenie skladajúce sa z nasledovných častí: dúchadlo, dvojotáčkový elektromotor, tlmič výtlaku, tlmič nasávania s filtračnou vložkou, uloženie elektromotoru, pružné uloženie, spätná klapka s kompenzátorom, poistný ventil, elektromotor. Celkovo je v oboch častiach reaktora inštalovaných cca 150 m rúrkových prevzdušňovacích elementov s aeračnou membránou Kubiček PŠ 102.

Terciárny stupeň – bubnové filtre

Voda z dosadzovacej nádrže je vedená potrubím DN 300 cez armatúrnu šachtu AŠ na terciárny stupeň ČOV. Dva paralelne osadené bubnové filtre sú umiestnené v betónovom objekte rozmerov 5,50 x 4,20 x 1,80 m, pričom biologicky vyčistená voda vteká prírodným potrubím cez stavidlo do vnútorného priestoru filtračného bubna, nečistoty sa zachytávajú na vnútornej strane plachtičky a vyčistená voda preteká cez filtračnú plachtičku von. Pri tomto filtračnom procese celé filtračné zariadenie stojí. Filtračná plachtička sa postupne pritekajúcimi nečistotami upcháva, zvyšuje sa odpor filtra proti pretekaniu a vo vnútri bubna sa zvyšuje hladina vody. Pri dosiahnutí nastaveného rozdielu hladín vo vnútornej a vonkajšej časti filtračného bubna hladinová sonda umiestnená na prednom čele filtra automaticky zapne pohon otáčania bubna a súčasne preplachovacie čerpadlo, ktoré čerpá prefiltrovanú vodu do trysiek preplachovacieho systému. Orientovaným prúdom vody sú strhávané nečistoty zachytené na vnútornej strane filtra do odpadného žlabu, ktorý je umiestnený vo vnútri bubna. Kal odteká do kalovej jímky a tu je kalovým čerpadlom, ktoré je tiež automaticky riadené hladinovými sondami umiestnenými na steně kalovej jímky, odčerpávaný do kalojemu. Po ukončení procesu preplachu klesne hydrostatický tlakový odpor. Otáčaním bubna sa prepláchnutá plachtička premiestni do spodnej časti filtra, rozdiel hladín sa sníži a sonda automaticky vypne pohon otáčania bubna a čerpadlo oplachu. Až do ďalšieho impulzu zostávajú pohon bubna i obe čerpadlá vypnuté. Uvedený režim sa cyklicky opakuje. Pomer doby kľudu filtra a doby otáčania závisí na momentálnom množstve nečistôt pritekajúcich na filter, na ich charaktere a od stavu filtračnej plachtičky. Pretože pri procese preplachu sa prítok vody nepretrší a preplachovacia voda sa odoberá priamo z filtračného zariadenia, nie sú u tohto druhu filtra nutné žiadne dodatočné zachytne nádoby pre vodu na spätný preplach ani pre kalovú vodu.

Kalujem a zahusťovač prebytočného kalu

Na uskladnenie a zahustenie odčerpávaného prebytočného kalu slúži samostatná kruhová železobetónová nádrž priemeru 9,00 m. V nádrži aeróbne stabilizovaný kal sedimentuje. Oddelená kalová voda sa výškovo nastaviteľným čerpadlom KSB, AMAPORTER prečerpáva do nitrifikačnej sekcie biologického reaktora. Zahustený kal sa na ďalšie spracovanie alebo likvidáciu odťahuje potrubím so štandardnou hadicovou koncovkou z dna nádrže. Na dne nádrže je osadených v dvoch samostatných vetvách 6 ks aeračných elementov s membránou Kubiček PŠ 102 v celkovej dĺžke 38 m, ktoré slúžia na homogenizáciu kalu pred jeho ďalším spracovaním. Pri plnom zaťažení ČOV a predpokladanom zahutnení kalu na 50 kg/m³ umožňuje táto nádrž akumuláciu kalu počas cca 60 dní.

Odtoková kanalizácia

Vyčistená odpadová voda odteká gravitačne z biologických reaktorov potrubím PVC DN 300. Potrubie je mimo nádrže napojené do armatúrnej šachty, z ktorej je možné viesť vody na objekt terciárneho stupňa. Trasa potrubia vyčistenej vody je vedená cez kanalizačné vstupné šachty Š3 a Š2, v ktorej sa napája aj potrubie PVC DN 300 obtoku biologického stupňa ČOV. Na trase je ďalej vybudovaný betónový merný objekt, ktorý slúži na meranie množstva odpadových vôd ako aj na odber vzoriek. Mimo areálu pokračuje potrubie DN 300 k betónovému brehovému výustnému objektu. Vstupné kanalizačné šachty sú z prefabrikovaných dielcov DN 1000 mm a opatrené poklopami DN 600. Meranie množstva vyčistených odpadových vôd je zabezpečené v mernom objekte na odtokovom potrubí z čistiarny odpadových vôd. Ako merný profil je použitý žľab MVŽ 10. Meranie prietoku a množstva vyčistenej vody je teda nepriame, na základe výšky vzdutia hladiny v prepade a funkčnej závislosti $Q = f(h)$. Použité sekundárne meracie, vyhodnocovacie a záznamové zariadenie je ultrazvukové, overené. Vyčistené vody sú ďalej cez pravobrežný výustný betónový brehový objekt odvázané do recipientu, ktorým je Cabajský potok v rkm. 16,500.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke zariadenia ČOV budú dopady na životné prostredie minimálne. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.

Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape prevádzky hodnotenej činnosti. Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Vplyv na povrchové a podzemné vody

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v oblasti navrhovanej činnosti pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie: náhodné úniky odpadových vôd, ropných látok a chemikálií zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov počas realizácie stavby. Nakoľko všetky možné zdroje znečisťujúcich látok budú počas prevádzky eliminované nie je predpoklad ich úniku. Vplyv na povrchové vody sa predpokladá len v rozsahu vyššie uvedených prepočtov vypúšťaných odpadových z ČOV Mojmírovce. Vplyv počas prevádzky: realizácie zámeru nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd (naopak sa očakáva pozitívny vplyv z hľadiska na existujúci stav). V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti budú vznikať aj prečistené splaškové a komunálne odpadové vody, ktoré budú vypúšťané do recipientu: Cabajský potok.

Vplyv na ovzdušie a klímu

Počas výstavby - Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného pokoja. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Celkovo však nepredpokladáme nadmernú záťaž.

Počas prevádzky - v tejto etape možno predpokladať, že posudzovaný zámer nebude nijako ovplyvňovať znečisťovanie ovzdušia danej lokality v dlhodobom ani krátkodobom režime. V predložennom zámere sa uvažuje, že sa nebude jednať o žiadne nové zdroje znečistenia ovzdušia (okrem existujúcej obecnej ČOV Mojmírovce). Tento existujúci zdroj znečisťovania ovzdušia bol využívaný aj doposiaľ.

Vplyv na pôdu

Čase stavených prác navrhovanej činnosti môže riziko kontaminácie pôd vzniknúť len v prípade poruchy stavebných strojov, kde môže dôjsť k úniku ropných látok. Tieto situácie budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska a dodržiavaním bezpečnostných predpisov a prevádzkových opatrení pre obdobie výstavby. K trvalému záberu poľnohospodárskej a lesnej nedôjde (okrem realizácie čerapčích staníc). Z tohto vyplýva, že k odňatiu poľnohospodársky využívanej ani lesnej pôdy nedôjde (okrem uvažovaných čerapčích staníc). Teda vplyv navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako minimálny resp. bez vplyvu.

Vplyv na biotu, chránené územia a ÚSES

Navrhovaný zámer je situovaný v katastrálnom území Mojmírovce v obci Mojmírovce. Na pozemkoch, ktoré sú posudzovanou činnosťou priamo dotknuté sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné, či živočíšne spoločenstvá. Do priamo dotknutého územia ani jeho okolia priamo dotknutého posudzovanou prevádzkou nezasahujú žiadne chránené územia, prvky územného systému ekologickej stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či

európskeho významu. Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k likvidácii žiadneho ekosystému, či biotopu. Výstavbou prístavby nedochádza k žiadnym významným vplyvom na genofond ani biodiverziu riešeného územia.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Nitra ako správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Nitra písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2025/010015-005-F21 zo dňa 10. februára 2025, doručený dňa 12. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Netrváme na posudzovaní činnosti, úsek štátnej vodnej správy nepožadujeme posudzovať predložený zámer v zmysle § 16a vodného zákona. K navrhovanej činnosti máme nasledovné pripomienky:

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod atď.)
- pri križovaní tratí, ciest, inžinierskych sietí (verejné rozvody kanalizácie, vodovodu, plynu atď.), vodných tokov a pod. sú potrebné kladné stanoviská od ich vlastníkov, prevádzkovateľov alebo ich správcov,
- všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci realizácie predmetných objektov) musia byť certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- v prípade napájania sa do verejných rozvodných sietí je potrebné kladné stanovisko vlastníka resp. prevádzkovateľa k napojeniu,“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

2. Okresný úrad Nitra, OSZP3, úsek ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2025/015897 zo dňa 13. februára 2025, doručený dňa 13. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene existujúceho malého zdroja znečisťovania ovzdušia, kategorizovaného v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška č. 248/2023 Z. z.“) ako:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá

5.3 Čistiare odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov

a) čistiare komunálnych odpadových vôd < 5000 EO – malý zdroj znečisťovania ovzdušia 2670 EO

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú uvedené v § 35 zákona o ochrane ovzdušia. Orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje je obec (Mojmírovce), ktoré vydáva súhlas podľa § 26 ods. 1 písm.

a) zák. č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania v stavebnom konaní, vrátane ich zmien, tento súhlas je záväzným stanoviskom. Ak bude prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia „ČOV Mojmirovce“ obec Mojmirovce, požiada táto obec Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie o určenie inej obce, ktorá bude príslušná na konania podľa § 26 a 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Ondrej Turza – dotknutá verejnosť (pripomienky zaslané elektronicky dňa 13. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „V zmysle zákona 24/2006 v znení neskorších predpisov dávam k zámeru nasledujúce písomné stanovisko: Predovšetkým vyzdvihujem veľmi odborné spracovanie predkladaného návrhu činnosti v predloženom znení tak ako je zverejnené na enviroportali:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/celoobecna-verejna-kanalizacna-siet-existujuca-covmojmirovce>

1. Cítim sa byť účastníkom konania.

2. Chcem bdiť nad tým, aby boli dodržiavané zákony Slovenskej republiky, vyhlášky Slovenskej republiky a ďalšie relevantné zákonné náležitosti v predmetnom konaní.

3. Cieľom môjho účasti v predmetnom konaní EIA a následných konaniach, je zabezpečiť, aby povolenie konanie nebolo zneužívané podvodnými občianskymi združeniami a dohliadnuť, aby povoľujúce orgány dodržiavali procesné práva navrhovateľa.

4. Žiadam, aby mi boli doručované písomnosti – preferovane do elektronickej schránky alebo verejnou vyhláškou – doručovanie v zmysle rozhodnutia príslušných povoľujúcich orgánov vrátane všetkých nasledujúcich povoľovacích stupňov konania.

5. Cítim sa byť účastníkom všetkých procesných úkonoch, územných a stavebných povoleniach, procesu odbornej pomoci v zmysle zákona 24/2006 v aktuálnom znení, ako aj účastníkom v kolaudačných konaniach a zmenách stavby pred dokončením.

6. Vyhradzujem si právo vyjadriť sa k námietkam a pripomienkam ostatných účastníkov konania v priebehu konania a zaujímať k nim stanoviská, oboznamovať sa s podkladmi rozhodnutia pred nadobudnutím právoplatnosti.

7. Pokiaľ budú dodané do spisu materiály po zverejnení informácie o navrhovanej činnosti, žiadam, aby som bol o tom upovedomený. „ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti upravuje § 24 zákona o posudzovaní. V zmysle § 24 ods. 2 Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povolení konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

4. Okresný úrad Nitra, OSZP2 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2024/047624 zo dňa 16. októbra 2024, doručený dňa 16. októbra 2024)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Z hľadiska štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií a štátnej správy na úseku environmentálnych záťaží nemáme k navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Taktiež premietnuť do povolení navrhovanej činnosti a dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

V dotknutej oblasti je potrebné pri spomínanom ďalšom územnom plánovaní zohľadniť odporúčané odstupové vzdialenosti nielen pri umiestňovaní zdrojov, ale aj recipročne pri umiestňovaní obytných zón a sociálnej infraštruktúry od existujúceho stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – ČOV. Dodržiavať zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a zásady uplatňovania odstupových vzdialeností podľa prílohy č. 10 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, s cieľom zabrániť alebo obmedziť nepriaznivé vplyvy v dôsledku znečisťovania ovzdušia z predmetného stacionárneho zdroja na ľudské zdravie a životné prostredie.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. q) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit. Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list. č. RÚVZNR/OHŽPaZ/0568/02306/2025 zo dňa 21. februára 2025, doručený dňa 21. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Navrhovateľ preferuje realizovať posudzovanú činnosť vo Variante č. 1 alebo vo Variante č. 2 resp. v rozsahu ich vhodnej kombinácie a to na základe výsledkov predkladaného zámeru ako aj na základe vhodnosti a realizovateľnosti rozšírenia verejnej kanalizácie v Obci Mojmirovce. Teda rovnako tak je možné realizovať Variant č. 1 ako aj Variant č. 2, ktoré majú v podstate obdobné vplyvy na životné prostredie a líšia sa len ich technickým prevedením (realizáciou gravitačnej alebo tlakovej kanalizácie). Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neočakávajú sa zdravotné riziká pre obyvateľstvo. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných, hygienických limitov a dodržiavania najmä navrhovaných opatrení v tomto zámere,

nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého obyvateľstva. Prevádzka navrhovanej činnosti teda nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite sú navrhnuté technické, organizačné, prevádzkové a iné opatrenia všeobecného charakteru počas realizácie resp. počas prevádzky hodnotenej činnosti. RÚVZ Nitra súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Celoobecná verejná kanalizačná sieť a existujúca ČOV Mojmirovce“ navrhovateľa Obec Mojmirovce, obecný úrad, 951 15 Mojmirovce, IČO 00 308 269, v zastúpení JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok, IČO 52 100 642. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Okresný úrad Nitra, OSZP3, stanovisko v zmysle §9 písm. w) 543/2002 Z. z. – dotknutý orgán (list č. 2025/015453 zo dňa 17. februára 2025, doručený dňa 19. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „S horeuvedeným zámerom podľa predložených podkladov z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasíme za plnenia nasledujúcich podmienok:

1. Minimalizovať zásahy do prírody a krajiny, trasu viesť v území čo s najmenším počtom a plochou drevín a krovín. Na výrub drevín v súvislosti s navrhovanou činnosťou je potrebné si zadovážiť súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona . V intraviláne je na vydanie súhlasu kompetentná Obec Mojmirovce, vzhľadom na to, že Obec Mojmirovce je investorom, je kompetentná Obec určená podľa § 69 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. a v extraviláne je kompetentný OÚ Nitra,

OSZP3 – OPaK. Predmetný súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu najneskôr s podaním žiadosti o stavebné konanie.

2. Pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),

3. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznúť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.

4. Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou, alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy.

5. Výrubom nezasahovať do EVSK 24 Ekologický významný segment krajiny Lesík – mladé dubiny a do EVSK 15 Ekologický významný segment krajiny Chrček – Dolinský potok (nad sútokom)

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.“ koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Pripomienky premietol do podmienok rozhodnutia.

7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OCDPK-2025/017394-002 zo dňa 21. februára 2025, doručený dňa 24. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám oznamuje, že je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné platné normy STN. Zároveň Vás upozorňujeme na potrebu zohľadnenia odsúhlaseného územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja, vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – dotknutý orgán (list č. CS 06055/2025, CZ 07418/2025 zo dňa 24. februára 2025, doručený dňa 25. februára 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja nemá k predloženej navrhovanej činnosti pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto riešenú navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

9. SVP š. p. – dotknutý orgán (list č. SVP 4860/2025/2 zo dňa 18. februára 2025, doručený dňa 04. marca 2025)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

začiatok cit.: „Správca povodia a vodného toku Cabajský potok na základe posúdenia očakávaných vplyvov na životné prostredie v hodnotenom území a splnenia opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie, považuje realizáciu zámeru za prijateľnú vo variante č. 1 resp. kombináciou s variantom č. 2. Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 11265/2025-4.1, 9234/2025 zo dňa 28. februára 2025, doručený dňa 06. marca 2025) – stanovisko doručené po lehote k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

začiatok cit.: „

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k predloženému zámeru uvádza nasledovné:

Oceňujeme snahu zabezpečiť čistenie odpadových vôd v súvislosti s rozvojom obce, avšak recipient Cabajský potok, do ktorého sú vypúšťané odpadové vody z ČOV, už v súčasnosti nespĺňa požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Prevereními situácie v záujmovej lokalite konštatujeme, že v zámere nie sú uvedené niektoré skutočnosti podstatné pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti. V rámci verifikácie údajov poskytovaných VUVH za rok 2022 obec Mojmirovce vykazovala vybudovanosť stokovej siete v obci 92,37%, pričom pripojených bolo len 78,91% obyvateľov. Dôvod, prečo nie sú obyvatelia pripojení na stokovú sieť v takom rozsahu, ako ju majú vybudovanú, obec uviedla neochotu pripojiť sa a nedostatok financií na vybudovanie prípojky. Dávame do pozornosti, že povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu vyplýva z ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Na doplnenie uvádzame, že obec Mojmirovce spolu s obcou Svätoplukovo tvoria aglomeráciu Mojmirovce. Táto je zaradená do aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO, na ktoré sú prijaté záväzky SR voči EÚ v oblasti komunálnych odpadových vôd. Z tohto dôvodu je potrebné pri zámere pre obec Mojmirovce prihliadať aj na túto skutočnosť a tým aj spojené možnosti financovania.

Pri rozširovaní stokovej siete je potrebné prihliadnuť aj na kapacitu ČOV. V tomto prípade sú na ČOV Mojmirovce privádzané a čistené aj komunálne odpadové vody z obcí Svätoplukovo a Štefanovičová a tiež od priemyselného producenta Tauris Nitra, pričom čistenie týchto priemyselných vôd v zámere nie je uvedené. Okrem toho sú tu čistené aj dovážané žumpové vody z predmetných obcí.

Na zlepšenie situácie a uvedenie do súladu so zákonom o vodách žiadame preveriť množstvo a zloženie priemyselných odpadových vôd Tauris Nitra, spôsob ich čistenia, určiť ich percentuálny podiel na zaťažení ČOV Mojmirovce a možnosti zníženia zaťaženia ČOV týmito vodami a tiež preveriť možnosť zvýšenia účinnosti ČOV. Po analýze/realizácii navrhovaných opatrení treba preveriť parametre vyčistených odpadových vôd vypúšťaných z ČOV Mojmirovce do recipientu Cabajský potok a súlad s limitmi podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. Pokiaľ zákonné požiadavky nebudú splnené ani za týchto okolností, je potrebné hľadať iný recipient alebo napr. hľadať alternatívne riešenie pre čistenie odpadových vôd z Tauris Nitra (v súčasnosti nemožno posúdiť, chýbajú údaje).

V texte zámeru v tab. 5 a tab. 6 (s. 21) sú zdokumentované hodnoty parametrov kvality v toku Cabajský potok a kvality vody po zmiešaní v toku a limity v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ale tieto hodnoty prekračujú povolené limity. Nesúhlasíme s konštatáciou, že „vplyv počas prevádzky: realizácie zámeru nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd“ (s. 74). Taktiež v tab. 15 Očakávané vplyvy na životné prostredie relevantné pre oba varianty (s. 78 – 79) uvedené posúdenie vplyvov na povrchové vody ako „významný pozitívny vplyv“ a v tab. 18 Bodové hodnotenie všetkých variantov „navrhované varianty nebudú mať vzhľadom na predpokladané vplyvy na životné prostredie významný negatívny dopad“ (s. 90) nemožno akceptovať.

Dôrazne upozorňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a aktuálnej verzie Vodného plánu Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>) navrhovaná činnosť nesmie zhoršiť stav útvarov podzemnej vody a útvarov povrchovej vody v riešenom území. Žiadame predložiť posúdenie navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek čl. 4.7 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. Rámcovej smernice o vode) postupom podľa § 16a vodného zákona. koniec cit.

Stanovisko OÚ Nitra: dňa 06. marca 2025 splnomocnený zástupca investora JS-ENVI, s.r.o. požiadal správny orgán o nahliadnutie do spisového materiálu a boli mu poskytnuté všetky stanoviská doručené k navrhovanej činnosti.

Dňa 10. marca 2025 splnomocnený zástupca investora JS-ENVI, s.r.o. doručil správny orgán stanovisko a k jednotlivým pripomienkam MŽP SR správny orgán uvádza nasledovné:

Obec Mojmírovce resp. aj okolité samosprávy sú si vedomé, že v najbližšej dobe budú musieť pristúpiť k intenzifikácii, dostavbe alebo rozšíreniu existujúcej ČOV Mojmírovce, nakoľko im narastá počet obyvateľov, podnikateľských subjektov a pod. (aglomerácia ako taká sa rozširuje) a existujúca technológia osadená v ČOV už tiež nie je najnovšia. Uvedené však nie je predmetom tohto zámeru. V prípade návrhu intenzifikácie, rozšírenia alebo dobudovania existujúcej ČOV bude vypracovaná nová environmentálna dokumentácia resp. zámer (alebo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti), ktorá bude posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K upozorneniu resp. žiadosti predloženia posúdenia navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek čl. 4.7 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. Rámcovej smernice o vode) postupom podľa § 16a vodného zákona uvádzame nasledovné body:

- # - jedná sa o existujúcu obecnú ČOV Mojmírovce, ktorá je zo svojou kapacitou do 2670 EO už dlhodobo v prevádzke
- # - ČOV má aktuálne vydané právoplatné vodoprávne povolenia na vypúšťanie prečistených odpadových vôd do recipientu Cabajský potok od OU Nitra – úseku štátnej vodnej správy
- # - predmetnom zámeru nie je budovanie, rozširovanie ani intenzifikácia existujúcej ČOV ale len dobudovanie celoobecnej kanalizačnej siete v záujmovej samospráve
- # - Obec Mojmírovce vrátane ďalších dotknutých samospráv plánuje v blízkej budúcnosti realizovať dobudovanie resp. intenzifikáciu existujúcej ČOV Mojmírovce
- # - pred vyššie uvedeným dobudovaním resp. intenzifikáciou existujúcej ČOV Mojmírovce, bude vypracovaný samostatný zámer určený pre proces EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
- # - pred vyššie uvedeným dobudovaním resp. intenzifikáciou existujúcej ČOV Mojmírovce, bude realizovaný postup v zmysle § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov – t. j. v zmysle § 73 ods. 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

11. verejnosť – do dnešného dňa sa do konania prihlásil len p. Turza.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci nasledovných povoľovacích konaní.

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OU v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Účastníci konania, v súlade s § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia účastníkovi konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa:

1. JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok
2. Obec Mojmírovce, obecny úrad, 951 15 Mojmírovce
3. P. Ondrej Turza, M. Granca 10, 841 02 Bratislava

Na vedomie:

4. Ministerstvo životného prostredia SR
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
7. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
10. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
11. SVP š. p., nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Mgr. Richard Greguš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10223

Doručuje sa

JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok, Slovenská republika
Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, Slovenská republika
PhDr. Ondrej Turza PhD., M. Granca 10, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra, Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-NR-OSZP3-2025/010015-020

Dátum vytvorenia doložky:

01.04.2025

Vytvoril:

Straka Marek, RNDr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

31.03.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rozhodnutie]
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2025/010015-0035115/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Richard Greguš
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.03.2025 10:35:49 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.03.2025 10:36:02 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010015-0035115/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 01.04.2025 09:48:29 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 01.04.2025 09:48:29 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010015-0035115/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 01.04.2025 09:48:29 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 01.04.2025 09:48:29 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2025/010015-0035115/2025-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Marek Straka

Funkcia alebo pracovné Referent

zaraďenie:

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra

IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 01.04.2025

Podpis a pečiatka: