

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2025/005346-021

Rimavská Sobota

28. 03. 2025



Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote – doplnenie technológie“, navrhovateľ: Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 55 492 355 a určuje podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že

Zmena navrhovanej činnosti „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote – doplnenie technológie“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote – doplnenie technológie“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky, ktoré určil orgán štátnej vodnej správy v súhlase v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pod č. OU-RS-OSZP-2024/010900-002 zo dňa 30.01.2024.
- Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky, ktoré určil orgán štátnej vodnej správy vo svojom vyjadrení č. OU-RS-OSZP-2024/010678-002 zo dňa 22.04.2024
- Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky, ktoré určil orgán štátnej vodnej správy v stavebnom povolení č. OU-RS-OSZP-2024/004428-23 zo dňa 11.06.2024, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby: IO 02

Areálový rozvod pitnej vody; IO 03 Areálový rozvod požiarnej vody; IO 04 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie; IO 05 Areálové rozvody dažďovej kanalizácie s retenciou v rámci stavby: „Výrobný závod pre zásobníky vody Rimavská Sobota“ pre stavebníka: Winkelmann Buliding + Industry Slovakia.

4. Navrhovateľ je povinný dodržiavať požiadavky vyplývajúce z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) Povrchové úpravy kovov a plastov (označenie STM).

5. Prevádzkovateľ je povinný požiadať pre proces predúpravy povrchov zásobníkov Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - po stanovení predpokladaného množstva emisií posúdiť vplyv znečisťujúcich látok na imisnú situáciu v jeho okolí a overenie zabezpečenia podmienok rozptylu. Vytvorenie vyhovujúcej situácie sa zabezpečiť dostatočnou výškou komína.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v meste Rimavská Sobota, kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota na parcelách č. KNC 2869/4, v rámci existujúcej prevádzky plánovaného priemyselného areálu výrobného závodu nemeckej spoločnosti Winkelmann Group na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako ostatná plocha a nachádza sa mimo zastavaného územia obce.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doplnenie jedného z technologických uzlov výroby kovových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá o proces predúpravy povrchov týchto zásobníkov pred samotným procesom smaltovania. S týmto procesom priamo súvisí inštalácia troch kotlov, ktoré zabezpečia dodávku tepla pre ohrev technologickej vody a na koncovke technológia čistenia a čiastočnej recyklácie použitej technologickej vody.

Proces predúpravy

Pred smaltovaním sa povrch kotlov upravuje v dvoch paralelných samostatných predúpravných vaňových linkách. Úlohou liniek je očistiť vyrábané nádoby od zvyškov rezných olejov a kovových i prachových častíc z procesu predchádzajúcej výroby a morením (naleptaním kyselinou) a následnou pasiváciou vytvoriť na povrchu slabo irizujúcu vrstvu, ktorá zvýši koróznú odolnosť a zlepši príľnavosť smaltu pri nasledujúcej operácii smaltovania. Kapacitne sú potrebné dve samostatné vaňové linky predúpravy. Obidve budú svojím technickým vyhotovením a vybavením úplne zhodné.

Počet upravovaných nádob v dvoch linkách predúpravy bude 300 000 ks/rok.

Technologický postup v linke predúpravy

Jedná sa o vaňovú linku, zloženú z ôsmich rozmerovo rovnakých vaní. Technologické operácie budú v nich vykonávané ponorom povrchovo upravovaných predmetov do kúpeľov v predpísanom poradí a na predpísanú dobu podľa stanoveného technologického postupu.

Celkový pracovný objem aktívnych chemických vaní je 97,2 m³, celkový pracovný objem oplachových vaní je 129,6 m³ a celkový pracovný objem vaní s neaktívnymi kúpeľmi je 32,4 m³.

Do aktívnych chemických vaní nie je započítaná vaňa č.1, v ktorej bude vykonávaná operácia odmasťovania. Pri používaní tohoto kúpeľa (nie je kyslého charakteru, je zásaditý) počas odmasťovania nedochádza na povrchu odmasťovaných predmetov k žiadnej chemickej reakcii – uplatňujú sa iba fyzikálne zákonitosti.

V procesných vaniach odmasťovania, morenia a pasivácie budú kúpele ohrievané na požadovanú pracovnú teplotu systémom výmenníkov kúpeľ-horúca voda, umiestnených priamo vo vaniach. Do výmenníkov bude privádzaná horúca voda s teplotou 110°C zo samostatného zdroja - kotolne.

Vane budú vybavené pohyblivými zatváracími vekami (zákrytmi), ktoré sa po vložení závesu s výrobkami na lôžka vane automaticky uzatvoria. Opätovne sa otvoria až pri vyberaní závesu s výrobkami. Tak sa zaistí maximálna úspora energie a zníženie emisií znečisťujúcich látok v odsávanom odpadovom vzduchu.

V oplachových vaniach sa bude používať systém protiprúdového oplachu, šetriaci spotrebu vody. Z vane č.3 (druhý oplach po odmasťovaní) bude voda prečerpávaná do vane č.2 (prvý oplach po odmasťovaní) a odtiaľ bude kontinuálne odvádzaná do neutralizačnej stanice. Obdobne z vane č.6 (druhý oplach po morení) bude voda prečerpávaná do vane č.5 (prvý oplach po morení).

Dopravnomanipulačný systém v linke

Na vstupe linky budú vyrábané nádoby v počte 10 až 17 ks (podľa typu) obsluhou pomocou vysokozdvížného vozíka navesiavané na závesné jednotky, ktoré budú vo vaňovej linke manipulované a prepravované pomocou automatických vozíkov.

Dopravný automatický systém v linke bude mať dva vozíky. Nimi budú závesné jednotky dopravované cez linku, vkladané do vaní a po skončení nastaveného času operácie vyberané z vaní. Nádoby budú po výstupe z vaňovej časti linky sušené na závesoch prirodzeným nenúteným sušením pri teplote okolia v hale. Po usušení budú zo závesu obsluhou pomocou vysokozdvížného vozíka zvesené a prepravené na vstup do linky pre smaltovanie nádob.

Odsávací systém v linke

Zákryt vaňovej časti linky zabráni unikaniu odpadkov z jednotlivých vaní do okolitého pracovného prostredia vo výrobnej hale. Na vstupe a výstupe tohto zákrytu budú otvory, ktorými budú na závesoch dopravované do neho a z neho závesy s výrobkami. Vane budú pri pohľade v smere materiálového toku z ľavej bočnej strany vybavené štrbinovým odsávaním. Zároveň bude odsávaný aj celý zakrytovaný vaňový priestor. Odsávací ventilátor s výkonom 30 000 m³/hod spolu s filtračnou jednotkou bude umiestnený vľavo pri vstupnej časti linky, mimo priestor, ktorý bude odsávať. Výfukové potrubie v tomto mieste bude vyvedené kolmo nad strechu objektu do výšky min. 1,5 m nad úroveň horizontu strešného plášt'a (výfuk E4/E7). Na vodorovnom zvislom potrubí bude umiestnené meracie miesto pre meranie hmotnostného toku a koncentrácie znečisťujúcich látok, odvádzaných z priestoru linky odsávaním. Vzdušina odsatá zo zakrytovanej časti linky bude nahrádzaná prirodzeným prisávaním vzduchu priamo z priestoru výrobnej haly cez samostatný vstupný otvor.

Havarijná nádrž pod linkou

Celá linka bude umiestnená v nepriepustnej havarijnej nádrži s hĺbkou 1 500 mm, vybudovanej stavebnou úpravou. Objem havarijnej nádrže dokáže zachytiť 100 % objemu všetkých nádrží v prípade havarijného stavu. Podlaha a steny havarijnej nádrže budú ošetrené syntetickou živicom, s vysokou odolnosťou voči používaným chemikáliám. Rovnakou živicom bude ošetrená aj znížená plocha (-300 mm) za výstupom z linky, nad ktorou budú výrobky sušené na závesoch a vykladané z nich.

Odkvapy z posledného pasivačného kúpeľa pri sušení budú zachytávané na tejto ploche a odvádzané do neutralizačnej stanice.

V chemicky ošetrenej podlahe havarijnej nádrže budú vybudované štyri čerpacie šachty pre prečerpávanie kúpeľov z linky do neutralizačnej stanice.

Neutralizačná stanica (NS)

Neutralizačná stanica bude slúžiť na čistenie odpadových vôd najmä z liniek predúpravy. Navrhnutá je na prítok odpadovej vody 3000 l/hod (72 m³/deň). Vyčistená voda spĺňajúca požadované limity bude z NS odvádzaná do areálovej kanalizácie spoločnosti, odkiaľ bude odvedená do verejnej kanalizácie.

Vzhľadom na kvalitu vyčistenej vody je potrebné zabezpečiť čo najrovnomernejšie zloženie odpadovej vody vstupujúcej do neutralizačnej stanice. Odpadové vody z každej linky predúpravy budú z jej vaní privádzané cez čerpacie šachty do zberných retenčných nádrží nainštalovaných v NS.

Odpadová voda z odmasťovacieho kúpeľa vo vani č. 1 bude obsahovať vysoké koncentrácie solí a polyfosfátov. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že zo zbernej retenčnej nádrže nemusí byť jej časť alebo celý objem vedený do čistiaceho procesu v neutralizačnej stanici. V tomto prípade bude odvádzaná na likvidáciu ako nebezpečný odpad zmluvnou externou firmou.

Zo zberných nádrží sa budú jednotlivé druhy odpadových vôd prečerpávať do deemulgačného reaktora. Do zmesi odpadových vôd v prvom deemulgačnom reaktore sa bude dávkovať bentonit a roztok peroxidu vodíka.

Z deemulgačného reaktora bude voda gravitačne pretekať do druhého zrážacieho reaktora. Priamo do reaktora bude dávkovačom práškoveho materiálu dávkovaný práškový vápenný hydrát. Alternatívne môže byť použité vápenné mlieko, dávkované do reaktora z IBC kontajnera. Z reaktora voda gravitačne preteká do tretieho flokulačného reaktora, do ktorého je dávkovacím čerpadlom dávkovaný roztok organického flokulantu z IBC kontajnera na podporu sedimentácie.

Z flokulačného reaktora bude voda gravitačne prúdiť do vstupných komôr lamelového separátora. Sediment usadený na dne odlučovačov bude prečerpávaný kalovými čerpadlami do kalovej nádrže. Z nej bude v ručnom režime odvádzaný do kalolisu.

Z lamelových separátorov bude voda gravitačne stekať do neutralizačného reaktora.

Do neho bude dávkovacím čerpadlom dávkovaný roztok kyseliny sírovej podľa požadovanej hodnoty pH. Neutralizačný reaktor bude slúžiť aj ako zásobná nádrž pre pieskový filter. Za pieskovým filtrom bude v potrubí inštalovaný vodomer a koncová kontrolná nádrž. V kontrolnej nádrži bude inštalovaný kontrolný pH meter, ktorý

skontroluje hodnotu pH vyčistenej vody. V prípade odchýlky hodnoty pH vyčistenej vody od rozsahu pH na výtok (pH 6,5 ÷ 9) bude vyhlásená porucha. Vyčistená voda bude odtekať z koncovej kontrolnej nádrže do areálovej kanalizácie. Navrhovateľ uvažuje s recykláciou časti predčistenej vody.

Kontrolu odpadovej vody privádzanej do kanalizácie ohľadom dodržiavania povolených hodnôt bude vykonávať prevádzkovateľ zariadenia prostredníctvom akreditovaného laboratória.

Sledované parametre a ich limitné hodnoty vo vyčistených odpadových vodách budú určené v integrovanom povolení a budú v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti vôd.

Kontrolu odpadovej vody privádzanej do kanalizácie ohľadom dodržiavania povolených hodnôt bude vykonávať prevádzkovateľ zariadenia prostredníctvom akreditovaného laboratória.

Odvodnenie kalu a jeho likvidácia

Kal sa bude čerpať z kalovej nádrže čerpadlom do kalolisu, kde sa bude odvodňovať za vzniku pevného filtračného koláča. Filtrát bude odtekať z kalolisu do čerpacej šachty na filtrát, odkiaľ bude čerpaný filtrátovým čerpadlom do neutralizačného reaktora.

Odvodnený kal bude zhromažďovaný v kontajneri a odvážaný na likvidáciu externou organizáciou.

Havarijná nádrž pre neutralizačnú stanicu

Priestor pre umiestnenie zberných nádrží kúpeľov z liniek predúpravy bude vybavený havarijnou nádržou s objemom 28 m³. Objem bude spĺňať požiadavku legislatívy na zachytenie úniku z najväčšej nádrže (17,8 m³), alebo 10% z objemu všetkých nádrží v priestore (10 % z 6 x 17,8 = 10,7 m³). Priestor s technológiou čistenia bude mať podlahu chemicky ošetrenú proti pôsobeniu chemických látok. IBC kontajnery s tekutými chemikáliami budú ukladané na prenosné záchytné nádrže. Preto v tomto priestore havarijná nádrž nebude budovaná. Alternatívne tu môže byť podlaha vypádovaná smerom ku havarijnej nádrži pod zbernými nádržami a s ňou môže byť prepojená podlahovým kanálikom.

Rozmiestnenie prenosných IBC kontajnerov (dávkovacích staníc) bude flexibilne upravené podľa potreby pri realizácii NS.

Na priestor NS bude komunikačne nadväzovať laboratórium.

Kotolňa

Kotolňa bude zabezpečovať dodávku tepla pre ohrev technologickej vody. Bude tu inštalovaný jeden elektrokotol napájaný z fotovoltaických panelov umiestnených na streche objektu. Je to vysokotlakový kotol zvarený z oceľových plechov určený pre priemyselné a komerčné aplikácie. Elektrokotol bude dopĺňať dvojica plynových kotlov. Pôjde o veľkoobjemové kotly v horizontálnom trojt'ahovom vyhotovení.

Hlavné technické parametre kotolne

Inštalovaný tepelný výkon – plyn: $Q_t = 1200 \text{ kW}$

Inštalovaný tepelný výkon – elektrika: $Q_t = 600 \text{ kW}$

Teplotný spád vykurovania: $\Delta t = 110/90^\circ\text{C}$

Maximálny pretlak v sústave: $p_{\text{max}} = 600 \text{ kPa}$

Pre úpravu doplňovacej vody pre kotlový okruh bude slúžiť chemická úpravňa. Je to plnoautomatické objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie pre zmäkčenie úžitkovej alebo pitnej vody zbavenej železa a mangánu.

Zariadenie v zložení: sklolaminátová tlaková patróna, riadiace ventily a soľná nádoba tvorí dohromady funkčný celok.

Základné parametre úpravne

Kapacita 120 m³ x °dH

Prietok 2,0 m³/hod

Pre potrebu odvedenia spalín z kotlov budú zhotovené nové trojvrstvé systémy odvodu spalín. Každý kotol bude mať svoj komín a účinná výška bude 12 m. Komíny budú vedené popri stene kotolne cez strechu do výšky 13,7 m / minimálne 1,5 m nad horizont strešného plášťa).

Zdroj chladu

Zdroj chladu sa bude nachádzať vo vonkajšom prostredí pri výrobnno-skladovej hale a bude zaberáť plochu cca 72 m². Celkový výkon zdroja chladu bude 1100 kW. Ako chladiace médium sa bude používať zmes etylénglykolu a vody.

Chladiaci systém kontajnerového typu bude pozostávať najmä z nasledujúcich častí:

chladiaca veža s nádržou, dvoma čerpadlami chladiacej veže a úpravňou vody

zariadenie voľného chladenia s dvoma čerpadlami voľného chladenia a trojcestným ventilom

chladiace zariadenie
absorpčný chladič
Turbocor chladič
vyrovnávací nádrž
doskový výmenník tepla na systémové oddelenie okruhu chladiacej
veže/zmesi vody a glykolu
doskový výmenník tepla na zimné odľahčenie
čerpadlo chladiča, čerpadlo absorpčného chladiča, čerpadlo chladiča Turbocor, čerpadlo na zimné odľahčovanie
a tri prevádzkové čerpadlá
Súčasťou technického riešenia kontajnera bude aj jeho zabezpečenie proti úniku znečisťujúcich látok.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 55 492 355 v zastúpení splnomocneným zástupcom: EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (ďalej navrhovateľ) doručil dňa 28.1.2025 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len príslušný orgán) v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote – doplnenie technológií“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava . Príslušný orgán následne zaslal podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-RS-OSZP-2025/005346-003, zo dňa 29.1.2025 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. Príslušný orgán ich v tomto liste upovedomil o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a o možnosti zaujatia stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote. Príslušný orgán zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne príslušný orgán podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 29.1.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk>
Na tejto adrese príslušný orgán zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne časti B zákona č. 24/2006 Z. z. v kategórii 5. Výroba a spracovanie kovov, položka 6. Povrchová úprava kovov a plastov využívajúca elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy od 10 m³ do 30 m³ kapacity používaných vaní.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania zámeru „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov vydal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-RS-OSZP-2023/014316-032 zo dňa 2.10.2023, právoplatné dňa 3.1.2024. V zámere boli popísané jednotlivé procesy výroby kovových zásobníkov od prípravy plechov, cez zváranie a smaltovanie až po montáž.

Pre navrhovanú činnosť vydal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica dňa 26.4.2024 stavebné povolenie č. OU-BB-OVBP2- 2024/012479/024 a dňa 16.10.2024 stavebné povolenie č. 3133/34525/2024/17.1.2. V rámci stavebného povolenia bola povolená celá technológia PS-01-Technologické vybavenie stavby vrátane procesu smaltovania zásobníkov zahŕňajúcu úpravu povrchu zásobníkov pred smaltovaním.

Na základe vyššie uvedeného považoval príslušný orgán navrhovanú činnosť uvedenú v prílohe č. 8 časti B zákona č. 24/2006 Z. z. v kategórii 5. Výroba a spracovanie kovov, položka 6. Povrchová úprava kovov a plastov využívajúca elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy od 10 m³ do 30 m³ kapacity používaných vaní, za povolenú.

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. Túto skutočnosť príslušnému orgánu potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia , sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v liste č. 11592/2025-11.1/vt12533/2025 zo dňa 6.3.2025.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 4.3.2025 sa na príslušnom orgáne v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie s navrhovateľom Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. a jeho splnomocneným zástupcom: EKOCONSULT – enviro, a. s..

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na príslušný orgán podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov,

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, , odbor krízového riadenia dotknutý orgán (list č. OU-RS-OKR-2025/005453, zo dňa 3.2.2025) v stanovisku uviedol , že sa v predmetnej veci nevyjadruje.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-RS-OSZP-2025/005471-002 zo dňa 6.2. 2025 zaslal stanovisko ku zmene navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RS-OSZP-2025/005528-001 zo dňa 7.2.2025) vo svojom stanovisku upozorňuje na potrebu dodržiavania zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny .

Vyjadrenie príslušného orgánu: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RS-OSZP-2025/005646-002 zo dňa 3.2.2025) zaslal stanovisko ku zmene navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd (list č. OU-RS-OSZP-2025/005441-002 zo dňa 26.1.2025)

vo svojom stanovisku uviedol , že

a) Orgán štátnej vodnej správy k „PS 01 Technologické vybavenie stavby“ udelil súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm.

c) vodného zákona pod č. OU-RS-OSZP-2024/010900-002 zo dňa 30.01.2024, nakoľko sa jedná o činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a je potrebné dodržať podmienky súhlasu .

b) Orgán štátnej vodnej správy vydal č. OU-RS-OSZP-2024/010678-002 zo dňa 22.04.2024 a požaduje dodržať podmienky uvedené v tomto vyjadrení.

c) Orgán štátnej vodnej správy vydal stavebné povolenie č. OU-RS-OSZP-2024/004428-23 zo dňa 11.06.2024, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby: IO 02 Areálový rozvod pitnej vody; IO 03 Areálový rozvod požiarnej vody; IO 04 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie; IO 05 Areálové rozvody dažďovej kanalizácie s retenciou v rámci stavby: „Výrobný závod pre zásobníky vody Rimavská Sobota“ a požaduje dodržať podmienky tohto stavebného povolenia.

Vo svojom stanovisku ďalej uvádza, že zmena navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie na úseku ochrany vôd.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia zapracoval požiadavku dodržať podmienky orgánu štátnej vodnej správy uvedených v súhlase č. OU-RS-OSZP-2024/010900-002 zo dňa 30.01.2024, vyjadrení č. OU-RS-OSZP-2024/010678-002 zo dňa 22.04.2024 a stavebnom povolení č. OU-RS-OSZP-2024/004428-23 zo dňa 11.06.2024.

6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly(list č. 6057-4228/47-5/2025 zo dňa 7.2.2025) vo svojom stanovisku uvádza: cit: „Inšpekcia súhlasí s uvedenou zmenou navrhovanej činnosti za predpokladu, že pri jej prevádzke vrátane povolených zmeny stavby, budú dodržané všetky požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) Povrchové úpravy kovov a plastov (označenie STM).

Zmena navrhovanej činnosti podlieha integrovanému povoľovaniu a inšpekcia je príslušným správnym orgánom.

Prevádzkovateľ je povinný pre proces predúpravy povrchov zásobníkov požiadať inšpekciu o vydanie integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ a povolenia zmeny stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia požaduje, aby bola informovaná o ďalšom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a netrvá na povinnom hodnotení“.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia zapracoval požiadavky dodržania požiadaviek vyplývajúcich z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách(BREF) Povrchové úpravy kovov a plastov (označenie STM) a povinnosť požiadať pre proces predúpravy povrchov zásobníkov Slovenskú inšpekciu životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica Odbor integrovaného povoľovania a kontroly a súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

V rámci zisťovacieho konania boli doručené dve nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od :

1.Ondreja Turzu, Martina Granca 10, 84102 Bratislava (list zo dňa 3.2.2025), v ktorom sa uvádza:

Predovšetkým vyzdvihujem veľmi odborné spracovanie predkladaného návrhu činnosti v predložennom znení tak ako je zverejnené na enviroportali.

Srdečne vítam zámer vzácneho a významného investora do strategického parku v Rimavskej

Sobote: Tešíme sa na spustenie závodu a držím investorovi palce, nech sa mu darí a nech v Slovenskej republike prosperuje a vyrába podľa svojich predstáv.

Cítim sa byť účastníkom konania.

Cieľom môjho účasti v predmetnom konaní EIA a následných konaniach, je zabezpečiť, aby povoľovacie konanie nebolo zneužívané podvodnými občianskymi združeniami a dohliadnuť, aby povoľujúce orgány dodržiavali procesné práva navrhovateľa. Ďalej chcem bdiť nad tým, aby boli dodržiavané zákony Slovenskej republiky, vyhlášky Slovenskej republiky a ďalšie relevantné zákonné náležitosti v predmetnom konaní.

Žiadam, aby mi boli doručované písomnosti – preferované do elektronickej schránky alebo verejnou vyhláškou – doručovanie v zmysle rozhodnutia príslušných povoľujúcich orgánov vrátane všetkých nasledujúcich povoľovacích stupňov konania.

Cítim sa byť účastníkom všetkých procesných úkonoch, územných a stavebných povoleniach, procesu odbornej pomoci v zmysle zákona 24/2006 v aktuálnom znení, ako aj účastníkom v kolaudačných konaniach a zmenách stavby pred dokončením.

Vyhradzujem si právo vyjadriť sa k námietkam a pripomienkam ostatných účastníkov konania v priebehu konania a zaujímať k nim stanoviská, oboznamovať sa s podkladmi rozhodnutia pred nadobudnutím právoplatnosti.

Pokiaľ budú dodané do spisu materiály po zverejnení informácie o navrhovanej činnosti, žiadam, aby som bol o tom upovedomený.

Príslušný orgán vzhľadom na obsah vyššie uvedeného nevyžiadaného stanoviska uvádza, že v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov verejnosť prejaví záujem na konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podaním odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2.. Z uvedeného dôvodu v tomto štádiu posudzovania, nie je možné nevyžiadané stanovisko p. Ondreja Turzu považovať za prejav záujmu na konaní o posudzovaní vplyvov.

2. Združenia domových samospráv (list zo dňa 9.2.2025), v ktorom sa uvádza:

(K stanovisku uvádzame aj doplnujúce informácie navrhovateľa, ktoré predložil v rámci ústneho pojednávania podľa § 26 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvov)

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §3 písm.t zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti v zisťovacom konaní a pri

posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/>, výpis z registra občianskych združení MV SR: <https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19>

a potvrdenie o pridelení IČO: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/>.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

1) Právne postavenie Združenia domových samospráv v zisťovacom konaní v zmysle Aarhuského dohovoru a právnych predpisov Európskej únie a ich transpozícia vo vnútroštátnom práve: Medzi základné relevantné záväzné pramene práva upravujúce právne postavenie zainteresovanej verejnosti v zisťovacom konaní patria: a) Podľa čl.1 Aarhuského dohovoru „Každá Strana zaručí práva na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru s cieľom prispieť k ochrane práva každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, žiť v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu.“

b) Podľa čl.44 Ústavy SR „(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie. (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. (4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. (5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. (6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.“ c) Podľa čl.45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“

d) Podľa §15 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí „Každý sa môže určeným spôsobom domáhať na príslušnom orgáne svojich práv vyplývajúcich z tohto zákona a ďalších predpisov upravujúcich veci životného prostredia.“

e) Podľa §19 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí „Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.“

f) Podľa čl.2 ods.4 a ods.5 Aarhuského dohovoru „zainteresovaná verejnosť znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a splňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva považujú za zaujímavé sa o rozhodovací proces.“

g) Podľa čl.3 ods.2 Aarhuského dohovoru „Každá Strana sa usiluje zabezpečiť, aby úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám, uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.“

h) Podľa čl.3 ods.4 Aarhuského dohovoru „Každá Strana uzná a podporí združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia a zabezpečí, že jej vnútroštátny právny systém je v súlade s týmto záväzkom.“

i) Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru „Každá Strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne.“

j) Podľa čl.6 ods.4 Smernice o EIA „Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedených v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.“ k) Podľa čl.6 ods.5 Aarhuského dohovoru „Každá Strana, ak je to primerané, podnecuje potenciálnych žiadateľov, aby zistili zainteresovanú verejnosť, vstúpili s ňou do diskusie a ešte pred požiadanim o povolenie jej poskytli informáciu o cieľoch ich žiadosti.“

l) Podľa čl.6 ods.5 Smernice o EIA „Podrobné pravidlá pre informovanie verejnosti, napríklad vyvesením oznamov v určitom okruhu alebo zverejnením v miestnej tlači, a konzultácie s dotknutou verejnosťou, napríklad písomnými podaniami alebo prostredníctvom verejnej ankety, určia členské štáty. Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli dôležité informácie dostupné pre verejnosť v elektronickej forme aspoň prostredníctvom centrálného portálu alebo ľahko dostupných prístupových bodov na príslušnej správnej úrovni.“

m) Podľa čl.9 ods.1 Aarhuského dohovoru „Každá Strana v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečí, aby každý, kto sa domnieva, že jeho žiadosť o informácie na základe článku 4 nebola zohľadnená, bola neoprávnená zamietnutá, či už čiastočne alebo úplne, neprimerane zodpovedaná alebo sa s ňou nenaložilo tak, ako sa malo v súlade s ustanoveniami uvedeného článku, mal prístup k procesu preskúmania pred súdom alebo iným nezávislým a

nestranným orgánom ustanoveným zákonom. V tých prípadoch, keď Strana umožní takéto opravné prostriedky pred súdom, zabezpečí, aby táto osoba mala tiež prístup k rýchlemu konaniu ustanovenému zákonom, a to bezodplatne alebo za nízky poplatok, k novému prejednaniu pred orgánom verejnej moci alebo preskúmaniu pred nezávislým a nestranným orgánom iným ako súd. Konečné rozhodnutia podľa odseku 1 sú záväzné pre orgán verejnej moci, ktorý má informácie. Ak je prístup k informáciám podľa tohto odseku zamietnutý, zdôvodnenie sa uvedie vždy písomne.“

n) Podľa čl.9 ods.2 Aarhuského dohovoru “ Každá Strana v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečí, aby členovia zainteresovanej verejnosti a) majúci dostatočný záujem alebo, alternatívne, b) ak pretrváva porušovanie ich práva v prípadoch, kde to právne predpisy Strany upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku, mali prístup k procesu preskúmania pred súdom a/alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona na účely napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, úkonu alebo opomenutia podliehajúceho článku 6 a v prípadoch ustanovených vnútroštátnym právom a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3, iným relevantným ustanoveniam tohto dohovoru. O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, bude rozhodnuté v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva a v súlade s cieľom dať zainteresovanej verejnosti široký prístup k spravodlivosti v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 2 ods. 5, považuje za dostatočný na účely písmena a). Tieto organizácie budú považované za také, ktorých práva môžu byť porušené na účely písmena b). Ustanovenia odseku 2 nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správneho preskúmania pred súdnym preskúmaním, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.“

o) Podľa čl.9 ods.3 Aarhuského dohovoru “ Navyše bez toho, aby boli dotknuté procesy preskúmania uvedené v odsekoch 1 a 2, každá Strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti mali prístup k správne alebo súdne konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia.“

p) Podľa čl.9 ods.4 Aarhuského dohovoru “ Navyše bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, postupy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 zabezpečia zodpovedajúcu a účinnú nápravu vrátane predbežných právnych opatrení, ak sú vhodné, a musia byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé. Rozhodnutia podľa tohto článku budú vydávané alebo zaznamenané písomne. Rozhodnutia súdov, a kedykoľvek je to možné, aj iných orgánov budú verejne prístupné.“

q) Podľa čl.3 písm.t zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je zainteresovanou verejnosťou „mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt“. r) Podľa §42 Správneho súdneho poriadku „(1) Ak má zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená a) podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a); b) podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e); c) podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu; d) zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní podľa § 41 ods. 2 sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť. (2) Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 49 ods. 1.“ s) Podľa §178 ods3 Správneho súdneho poriadku „Zainteresovaná verejnosť je oprávnená podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, ak tvrdí, že tým bol porušený verejný záujem v oblasti životného prostredia.“

t) Podľa §29 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Ak sú v lehote určenej podľa odseku 4 prvej vety doručené stanoviská od iných subjektov ako je uvedené v odseku 4, príslušný orgán takéto nevyžiadané stanoviská zohľadní a vysporiada sa s nimi v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.“

u) Podľa §29 ods.16 písm.b zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “Proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t).“

v) Podľa §29 ods.20 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 15, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.“

Medzi základné pramene poznania práva patria priamo zaväzujúce orgány verejnej moci: w) Podľa rozhodnutie Súdného dvora EÚ č. C-240/09 „Článok 9 ods. 3. Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na

rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 nemá priamy účinok v práve Únie. Prináleží však vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa podmienok, ktoré je potrebné splniť na podanie správneho oprávneného prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere v súlade tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľmi účinnej súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia na ochranu životného prostredia, akou je Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správneho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného prostredia...“

x) Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ č. 243/15 „Článok 47 Charty základných práv Európskej únie spoločne s článkom 9 ods. 2 a 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného v Aarhuse 25. júna 1998 a schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 v rozsahu, v akom za podmienok zaručujúcich široký prístup k spravodlivosti zakotvuje právo na účinnú súdnu ochranu práv, ktoré organizácii na ochranu životného prostredia spĺňajúcej požiadavky uložené článkom 2 ods. 5 tohto dohovoru vyplývajú z práva Únie, v danom prípade z článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, spoločne s článkom 6 ods. 1 písm. b) uvedeného dohovoru, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, bráni výkladu vnútroštátnych procesnoprávných noriem, podľa ktorého žaloba proti rozhodnutiu, ktorým sa takejto organizácii nepriznalo postavenie účastníka správneho konania o vydanie súhlasu s realizáciou projektu na území chránenom v zmysle smernice 92/43, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/105, sa nemusí nevyhnutne preskúmať počas priebehu tohto konania, ktoré sa môže právoplatne skončiť pred prijatím a nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia o postavení účastníka konania, a automaticky sa zamietne ihneď, ako sa vydá súhlas s týmto projektom, čím núti túto organizáciu na podanie iného druhu žaloby s cieľom dosiahnuť toto postavenie a predložiť na súdne preskúmanie dodržanie povinností príslušných vnútroštátnych orgánov vyplývajúcich z článku 6 ods. 3 uvedenej smernice.“

y) Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-416/10, ktorého právne vety znejú:

i. "záujmy a práva verejnosti na ochrane životného prostredia majú (v prípade kolízie) prednosť pred vlastníckym právom a od neho odvodeným právom stavby“ (hmotno-právny rozmer rozsudku) ii. "prvoinštančný súd sa môže ale druhoinsančný súd sa musí obrátiť s prejudiciálnou otázkou na Súdny dvor ohľadne výkladu práva EÚ“ (procesno-právny rozmer súdneho konania) z) Podľa rozhodnutia NS SR sp. Zn.. 5Sžp/41/2009 „Vzhľadom na prirodzenú vzájomnú závislosť človeka a ostatných organizmov nachádzajúcich sa v prírode, a to najmä v krajine, a s uvedením sa povinnosť vyvažovať pracou človeka pretvárať prírodu a súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, Najvyšší súd nemôže prehliadnuť základné smerovanie. Z jednotlivcov združených za účelom naplnenia svojho základného práva na priaznivé životné prostredie. Tým, že toto právo žalobca dal za základ existencie svojho združenia a v tomto konaní od neho odvodzuje svoje postavenie účastníka, naplnil žalobca podľa Najvyššieho súdu záver vyslovený v hore citovanom ústavnom náleze č. k. II. ÚS 197/2010-52. Za toto stavu by potom v prejedávanej veci bolo v rozpore s ústavnými imperatívom „každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie“ (článok 44 ods. 2 ústavy) brániť hore uvedenému združeniu v ich výslovne prejavenej snahe, aby prostredníctvom legálne dostupných mechanizmov vnútroštátnej právnej ochrany, medzi ktoré nepochybne patrí aj súdny prieskum rozhodnutí správnych orgánov týkajúcich sa životného prostredia, naplňovalo svoj cieľ...“

Nakoľko v zisťovacom konaní sa neuplatňuje správny poriadok, Združenie domových samospráv nemá žiadne procesné postavenie spravované vnútroštátnym právom a preto je potrebné o záujmoch životného prostredia rozhodnúť v zmysle citovaných normatífov medzinárodného práva a práva Európskej únie. Keďže ide o právne predpisy vyššej právnej sily, ktoré sa v dôsledku čl.7 ods.2, ods.4 a ods.5 Ústavy SR stali súčasťou vnútroštátneho práva, tak priamo regulujú aj rozhodovaciu činnosť úradov posudzovania vplyvov na životné prostredie. V rámci zisťovacieho konania sa však spája so stanoviskom zainteresovanej verejnosti právny následok, a to že v dôsledku §29 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie musí byť takéto ztánovisko pri rozhodovaní o výsledku zisťovacieho konania zohľadnené a úrad sa s ním musí vecne správne a zákonne vysporiadať. V rámci zisťovacieho konania môže zainteresovaná verejnosť aj využiť opravný prostriedok či po právoplatnosti rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania toto rozhodnutie napadnúť na správnom súde správnu žalobou. Združenie domových samospráv je podľa svojich stanov ekologickou organizáciou, medzi ktorej základné ciele a poslanie podľa čl.2 Stanov ZDS patri: „• Tvorba a ochrana životného prostredia | • Zlepšenie informovanosti verejnosti o súčasnom stave prírodného a životného prostredie | • Presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a orgánov verejnej správy k otázkam zdravého životného prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života, dodržiavanie ľudských a občianskych práv a základných práv Európskej únie | • Vyjadrovanie sa k EIA zámerom, uplatňovanie nástrojov environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja,

aktívne ovplyvňovanie procesu posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie ako i účasť na ďalších príslušných konaniach v zmysle platnej legislatívy | • Združenie vzniká v zmysle Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z.z. a zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb., priamo za účelom účasti na posudzovacích a rozhodovacích procesoch podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z; ako aj priamo za účelom ochrany prírody a krajiny podľa zákona č.543/2002 Z.z.; ako aj priamo na ochranu pamiatok podľa zákona č.49/2002 Z.z.; ako aj priamo za účelom ochrany vôd podľa vodného zákona č.364/2004 Z.z.; ako aj priamo za účelom ochrany ovzdušia podľa zákona č.137/2010 Z.z.; ako aj priamo za účelom ochrany pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z.; ako aj priamo za účelom ochrany lesov podľa zákona č.326/2005 Z.z. v zmysle ďalších právnych predpisov. | • Vyjadrovanie a hájenie záujmov členov a sympatizantov združenia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri územných a stavebných konaniach, pri územnom plánovaní a rozhodovaní a aktívna účasť na týchto konaniach a procesoch vyplývajúcich z práv a záujmov zainteresovanej verejnosti.“

Združenie domových samospráv koná prostredníctvom svojho štatutára p. Marcela Slávika, ktorý je odborníkom na správne a environmentálne právo nakoľko absolvoval vysokoškolské vzdelanie so zameraním na správne a environmentálne právo a obhájil záverečnú prácu s témou týkajúcou sa jeho činnosti pri právnej ochrane životného prostredia („Občianske združenia ako neštátny subjekt kontroly verejných záujmov v oblasti ochrany životného prostredia“ – dostupné na <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89>) a preto je nutné túto odbornosť štatutára pri zohľadnení a vysporiadaní sa s týmto stanoviskom rešpektovať a vziať pri rozhodovaní do úvahy.

Združenie domových samospráv uplatňuje práva zainteresovanej verejnosti v zisťovacom konaní v plnom rozsahu normatífov vyplývajúcich z prameňov práva a prameňov poznania práva, ktoré boli uvedené vyššie v tomto bode tohto stanoviska. Právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru nie je normatívmi zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nijakým spôsobom riešené a nie je ani iným spôsobom zabezpečené v právnych predpisoch podľa ktorých sa navrhovaná činnosť resp. jej zmena bude povoľovať. V dôsledku uvedeného tak právny poriadok Slovenskej republiky nezabezpečuje právo zainteresovanej verejnosti podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru a preto jeho zabezpečenie je na úrade posudzovania vplyvov na životné prostredie aby vo výsledku zisťovacieho konania záväzným a vymožitelným spôsobom určilo, akým spôsobom si bude zainteresovaná verejnosť realizovať svoje právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru v následných povoľovacích konaniach.

2) Právo na informácie o životnom prostredí a právo na dobrú správu vecí verejných v oblasti životného prostredia Podľa čl.1 Aarhurského dohovoru „Každá Strana zaručí práva na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru s cieľom prispieť k ochrane práva každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, žiť v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu.“

Podľa čl.6 ods.6 Aarhurského dohovoru „Každá Strana požiada príslušné orgány verejnej moci, aby na účely preskúmania poskytli zainteresovanej verejnosti na základe žiadosti, ak to vyžaduje vnútroštátne právo, bezplatne a ihneď, ako je to možné, prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa rozhodovacieho procesu uvedeného v tomto článku, ktoré sú dostupné počas účasti verejnosti, a to bez ovplyvnenia práva Strany na odmietnutie zverejnenia určitej informácie podľa článku 4 ods. 3 a 4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4, budú príslušné informácie obsahovať aspoň a) popis miesta činnosti a fyzikálnu a technickú charakteristiku navrhovanej činnosti vrátane odhadu očakávaných rezíduí a emisií; b) popis významných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie; c) popis uvažovaných opatrení na prevenciu a/alebo zmiernenie vplyvov vrátane vypúšťaných emisií; d) netechnické zhrnutie vyššie uvedeného; e) náčrt hlavných možností riešenia vypracovaných žiadateľom a f) hlavné správy a odporúčania, ktoré boli v súlade s vnútroštátnym právom postúpené orgánu verejnej moci v čase, keď má byť zainteresovaná verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2.“

Podľa čl.41 Charty základných práv občanov EÚ: „1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.“

Podľa nálezu Ústavného súdu SR č. II. ÚS 522/2021-32 “V závere Ústavný súd vo všeobecnej rovine považuje za vhodné pripomenúť účel správneho súdnictva, ktorým je ochrana jednotlivca pred takým výkonom verejnej moci, ktorý nespĺňa atribút zákonnosť. Ide o ochranu fyzických a právnických osôb a ich záujmov v spore s reprezentantom štátnej moci, ktorý ju aplikoval vo vzťahu k dotknutým osobám. Nie je úlohou správneho súdu chrániť kabinetný výkon zverenej verejnej moci na strane žalovaného správneho orgánu pred verejnou kontrolou jeho

pochybení. Uvedené je potrebné mať na zreteli najmä vo veci sprístupnenia informácií v rámci zákona v kauzách, ktoré vzbudzujú vášnivú verejnú diskusiu, polarizujú spoločnosť a poznanie, ktorých má potenciál katarzného pôsobenia.“

Zo systematiky právnych predpisov citovaných vyššie vyplýva, že zainteresovaná verejnosť má právo ovplyvniť výsledok zisťovacieho konania kvalifikovaným vyjadrením, ktorým upozorňuje na rôzne aspekty navrhovanej činnosti resp. jej zmeny a to v zmysle upozornenia na prípadné nedostatky zámeru alebo návrhom zlepšenia environmentálnych vplyvov pričom úrad takého vyjadrenie zohľadní a uvedie akým spôsobom ho zohľadnil. Spôsob akým úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie zohľadní stanovisko zainteresovanej verejnosti je súčasne skutkovým základom voči ktorému môže zainteresovaná verejnosť uplatniť opravný prostriedok. Na to aby mohlo byť prípadný opravný prostriedok dostatočne kvalifikovaný, musí aj rozhodnutie o výsledku zisťovacieho konania byť dostatočne kvalifikované a to nielen v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ale aj v zmysle iných osobitných právnych predpisov, ktorých predmetom je ochrana či regulácia životného prostredia a jeho zložiek.

Upozorňujeme úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie, že pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, sa primerane použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom príslušný orgán prihliada aj na písomné stanoviská doručené zainteresovanou verejnosťou. Použitie zákonných kritérií musí byť zrozumiteľné a nepostačuje len všeobecná úvaha odkazujúca na obsah zámeru ale je potrebné aj právne vyhodnotenie v zmysle osobitného právneho predpisu, ktorý reguluje zložku životného prostredia, ktorá je predmetom toho-ktorého kritéria.

Žiadame teda úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie aby medzi hlavnými dôvodmi rozhodnutia o tom či sa bude navrhovaná činnosť resp. jej zmena posudzovať bolo zrozumiteľne vysvetlené ktoré zákonné kritérium alebo kritériá boli pre takého rozhodnutie určujúce a aby medzi týmito hlavnými dôvodmi bolo aj právne vyhodnotenie týchto zákonných kritérií podľa osobitných predpisov, ktorá je predmetom týchto kritérií.

Doplňujúce informácie navrhovateľa: Informácie a citované právne predpisy berieme na vedomie Požiadavka v bode 2. je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konania zastrešuje, a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie na vedomie informácie a citované právne predpisy uvedené v bodoch 1. a 2.

K žiadosti uvedenej v bode dva uvádza: Príslušný orgán v záverečnom vyhodnotení zrozumiteľne uvádza, že pri určovaní podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, použil kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, pri pričom vychádzal z písomných stanovísk doručených príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 4 ako aj z doručených nevyžiadaných stanovísk a doplňujúcich informácií navrhovateľa, ktoré podrobne vyhodnotil.

3) Použitie základných zásad ochrany životného prostredia podľa zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí Podľa §11 zákona o životnom prostredí „Územie nesmie byť zaťažované ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia.“

Podľa § 12 zákona o životnom prostredí „(1) Prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia určujú medzné hodnoty ustanovené osobitnými predpismi; tieto hodnoty sa určia v súlade s dosiahnutým stavom poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozovali ďalšie živé organizmy a ostatné zložky životného prostredia. (2) Medzné hodnoty sa musia určiť s prihliadnutím na možné kumulatívne pôsobenie alebo spolupôsobenie znečisťujúcich látok a činností.“

Žiadame kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie vyhodnotiť zákonom predpokladaným spôsobom v zmysle § 12 zákona o životnom prostredí v spojení s § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a to porovnaním predpokladaných kumulatívnych hodnôt zaťaženia životného prostredia faktormi meranými v technických jednotkách a ich porovnaním s prahovými hodnotami podľa regulačných noriem osobitných právnych predpisov chrániacich životné prostredie alebo jeho zložky. Vplyvy na životné prostredie boli vyhodnotené nepreskúmateľne v zmysle požiadaviek zákona o životnom prostredí. Aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia? A aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd? Aké je celkové zaťaženie hlukom? Aké je riziko vyplývajúce zo záplav, ako je eliminované a aké škody hrozia ak sa napriek tomu hrozba zmení na škodu: Ide o príklady otázok, ktoré si každý člen zainteresovanej verejnosti kladie aby identifikoval charakter vplyvov zámeru na životné prostredie a jeho intenzitu a rozsah. Od tohto posúdenia zároveň závisí aj určenie zmierňujúcich opatrení v zámere.

Ide o otázky relevantné aj k predmetu výsledku zisťovacieho konania a výroku rozhodnutia, ktorým je zavŕšené:

a) O tom, či sa bude zámer ďalej posudzovať sa rozhoduje na základe kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom analýza vplyvov v technických jednotkách je výslovne jedným z kritérií posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďalšími kritériami sú vplyvy na vody (regulované napr. vodným zákonom, zákonom o kanalizáciách, zákone o protipovodňovej ochrane či nariadením o dobrom stave vôd), vplyvy na ovzdušie (regulované zákonom o ochrane ovzdušia), vplyvy na technickú infraštruktúru (regulované napr. cestným zákonom, zákonom o dráhach, zákonom o energetike, zákonom o vodovodoch a kanalizáciách a pod.), vplyvy na prírodu a krajinu (regulované zákonom o ochrane prírody a krajiny a jej vykonávacou vyhláškou) či vplyvy akustickej záťaže či dostatočného prístupu k slnečnému svetlu a ďalšie vplyvy na pohodu a nerušenosť bývania (regulované napr. zákonom o verejnom zdraví a jeho vykonávacou vyhláškou). Zámer je zhmotnením realizácie povinností navrhovateľa podľa §18 zákona o životnom prostredí (poznať a monitorovať jeho vplyvy na životné prostredie) a podľa §17 ods.2 zákona o životnom prostredí (poznané vplyvy nechať posúdiť formou zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Na obsah a rozsah zámeru sa tak nekladú len formálne a obsahové požiadavky zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ale aj požiadavky zákona o životnom prostredí. Zámer teda musí zodpovedať na otázku či je vôbec prípustný a tým je vtedy ak sa po realizácii zámeru obnoví ekologická stabilita územia v zmysle relevantných právnych predpisov (napr. územný plán, Adaptačná stratégia mesta, regiónu a štátu, Dokumentácia starostlivosti o prírodu a krajinu a ďalšie zákonom predpokladané dokumenty). Prípustnosť sa vyhodnocuje v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí pomocou prahových hodnôt osobitných právnych predpisov; prípustný je taký zámer, ktorého predpokladané vplyvy sú v rámci limitov určených prahovými hodnotami príslušných právnych predpisov. Následne aj to, či má byť zámer ďalej posudzovaný sa rozhoduje porovnaním predpokladaných hodnôt znečisťujúcich vplyvov s prahovými hodnotami podľa regulácie týchto vplyvov podľa osobitného právneho predpisu. Ak je identifikovaný vplyv na životné prostredie blízky prahovej hodnote, tak ďalšie posudzovanie prichádza reálne do úvahy a podrobnejšie zisťovanie informácií o životnom prostredí je na mieste; naopak ak je tento vplyv významne vzdialený od prahovej hodnoty tak ďalšie posudzovanie neprinesie ďalšie relevantné informácie.

b) Účelom zisťovacieho konania podľa §2 písm.d zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je aj „určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia“ pričom podľa §29 ods.15 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie výsledok zisťovacieho konania obsahuje „aj vlastnosti projektu alebo plánovaného opatrenia, ktorými sa má zabrániť alebo predísť tomu, čo by inak mohli byť významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ak ich navrhovateľ navrhol“.

Povinnosťou navrhovateľa je podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí aj „predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie“. Nedostatočne navrhnuté zmiernujúce opatrenia sú teda dôvodom na ďalšie posudzovanie zámeru lebo len s nimi je ten-ktorý vplyv dostatočne zmiernený na to aby nepredstavoval významný vplyv na životné prostredie; bez takéhoto zmiernujúceho opatrenia nie je možné vplyv považovať za nevýznamný či málo významný.

Zmierňujúce opatrenia boli v zámere určené nedostatočne.

Úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie tak už nemá právo určiť vlastné zmiernujúce opatrenia ale má povinnosť uviesť všetky, ktoré navrhol navrhovateľ v zámere; súčasne má posúdiť či navrhovateľom určené opatrenia sú dostatočné na zmiernenie identifikovaných vplyvov. V prípade nedostatočnosti opatrení uvedených v zámere má povinnosť rozhodnúť o ďalšom posudzovaní zámeru nakoľko v tom zlyhal navrhovateľ v zámere.

Doplňujúce informácie navrhovateľa: Citované právne predpisy a ich výklad berieme na vedomie

Kumulatívne a synergické vplyvy sú opísané v kapitole IV. . Hodnoty , ktoré je možné merať v technických jednotkách sú súčasťou kapitoly požiadavky na vstupy, resp. výstupy. Predpokladané hodnoty v synergii a kumulácii s hodnotami známymi v danom čase boli vyhodnotené v imisno-prenosovej štúdii a akustickej štúdii, pričom modelácie sú uvádzané v technických jednotkách vzťahnutými na osobitné právne predpisy. Pre vypúšťanie vôd sú uvedené parametre vyjadrené číselnou hodnotou v technických jednotkách mg/l. Sledované parametre a ich limitné hodnoty vo vyčistených vodách budú určené v integrovanom povolení a budú v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti vôd.

Ovzdušie

Pre navrhovanú činnosť bola vypracovaná rozptylová štúdia, v ktorej závere sa uvádza: V modelácii je zahrnuté kumulatívne posúdenie zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti spolu s imisným pozadím pre znečisťujúce látky NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}. Znečisťujúce látky CO, Benzén a Pentán (parafíny – alifatické uhľovodíky) vyjadrujú iba príspevok produkovaný navrhovanou činnosťou. Z modelácie vyplýva, že najvyššie

hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok NO₂ (maximálna hodinová a priemerná ročná koncentrácia), PM₁₀ (priemerná ročná koncentrácia) a PM_{2,5} (priemerná ročná koncentrácia) v kumulatívnom (budúcom) stave na referenčných bodoch R1, R2, R3, pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú limitné hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. s dostatočnou rezervou. 24-hodinová koncentrácia ZL PM₁₀ vykazuje už v súčasnom stave prekročenie limitných hodnôt a navrhovanou činnosťou dôjde len k nepatrnému navýšeniu na úroveň max. 60,13 µg/m³ na referenčnom bode R2 a R3. Takéto prekročenie je však vyhláškou prípustné 35 krát za rok, preto navrhovanú činnosť hodnotíme ako vyhovujúcu. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - po stanovení predpokladaného množstva emisií odporúčame posúdenie vplyvu znečisťujúcich látok na imisnú situáciu v jeho okolí a overenie zabezpečenie podmienok rozptylu. Vytvorenie vyhovujúcej situácie sa zabezpečí dostatočnou výškou komína.

Z uvedeného vyplýva, že najvyššie predpokladané hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok boli porovnané s hodnotami uvedenými vo Vyhláške MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Voda

Odpadové vody z neutralizačnej stanice budú odvádzané do areálovej kanalizácie. Odpadová voda z areálu závodu bude odvádzaná do verejnej kanalizácie na základe povolenia, pričom limity znečistenia budú rešpektovať podmienky dané prevádzkovateľom verejnej kanalizačnej siete. V niektorých prípadoch, napríklad v prípade OV z odmasťovania, môžu byť technologické vody odvádzané ako kvapalný odpad externou organizáciou na zneškodnenie. Z uvedeného vyplýva, že vznikajúca odpadová voda nebude priamo vypúšťaná do recipientu, neboli preto hodnotené priame vplyvy na životné prostredie.

Hluk

Pre projekt bola vypracovaná Akustická štúdia, v ktorej je uvedené nasledovné vyhodnotenie možného vplyvu na zdravie – hluk: Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „WINKELMANN BUILDING + INDUSTRY VÝROBNÝ ZÁVOD PRE ZÁSOBNÍKY VODY V RIMAVSKEJ SOBOTE“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov:

pre denný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4, pre večerný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4, pre nočný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4.

Celkové posúdenie výsledkov merania je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnej právomoci príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Povodne

Najmenšia vzdialenosť rieky Rimava od navrhovanej činnosti je cca 465 m. Podľa mapy povodňového ohrozenia je iba časť územia ohrozená povodňami, nachádza sa v najnižšej kategórii celkového ohrozenia.

V prípade havárie by boli použité havarijné nádrže a neutralizačná stanica na zachytenie úniku znečisťujúcich látok.

Z vyhodnotenia všetkých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nevyplynuli žiadne prekročenia prahových hodnôt znečisťujúcich látok podľa príslušných predpisov a nebolo teda potrebné navrhovať zmierňujúce opatrenia.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 3. :

V súlade s § 12 zákona 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov medzné hodnoty na dosiahnutie prípustnej miery znečisťovania životného prostredia určujú tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozovali ďalšie živé organizmy a ostatné zložky životného prostredia v súlade s osobitnými predpismi, príslušné orgány štátnej správy vo svojich povoľujúcich konaniach. Povoľujúci orgán vo svojom stanovisku v rámci zisťovacieho konania nežiadal určiť v rozhodnutí zo zisťovacieho konania medzné hodnoty na dosiahnutie prípustnej miery znečisťovania životného prostredia.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú v kapitole IV. popísané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Popísané vplyvy vychádzali z nasledovného:

Vplyvy na ovzdušie- z imisnoprenosovej štúdie vypracovanej Ing. Jaroslavom Hruškovičom 18.12.2024, kde sa v závere uvádza, že v modelácii je zahrnuté kumulatívne posúdenie zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti spolu s imisným pozadím pre znečisťujúce látky NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}.

Znečisťujúce látky CO, Benzén a Pentán (parafíny – alifatické uhlíkovodíky) vyjadrujú iba príspevok produkovaný navrhovanou činnosťou.

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok NO₂ (maximálna hodinová a priemerná ročná koncentrácia), PM₁₀ (priemerná ročná koncentrácia) a PM_{2,5} (priemerná ročná koncentrácia) v kumulatívnom (budúcom) stave pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú limitné hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. s dostatočnou rezervou. 24-hodinová koncentrácia ZL PM₁₀ vykazuje už v súčasnom stave prekročenie limitných hodnôt a navrhovanou činnosťou dôjde len k nepatrnému navýšeniu na úroveň max. 60,13. Takéto prekročenie je však vyhláškou prípustné 35 krát za rok, preto navrhovanú činnosť hodnotíme ako vyhovujúcu.

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - po stanovení predpokladaného množstva emisií odporúčame posúdenie vplyvu znečisťujúcich látok na imisnú situáciu v jeho okolí a overenie zabezpečenie podmienok rozptylu. Vytvorenie vyhovujúcej situácie sa zabezpečí dostatočnou výškou komína.

Príslušný orgán na základe týchto výsledkov určil v opatreniach na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia opatrenie č. 6.

Zaťaženie hlukom – z akustickej štúdie vypracovanej Ing. Mgr. Michal Bugalom v auguste 2024, kde sa vo vyhodnotení uvádza, že na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou pre denný, večerný a nočný čas, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov prípustná hodnota nie je prekročená.

Po vyhodnotení výpočtu v kalibrovanom 3D modeli nebolo zistené prekročenie prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov v záujmovom obytnom území.

Vplyvy na vodu - zo skutočnosti, že odpadové vody budú odvádzané do neutralizačnej stanice odpadových vôd, kde budú prečistené a následne budú odvádzané do areálovej kanalizácie. Odpadová voda z areálu závodu bude odvádzaná do verejnej kanalizácie na základe povolenia, pričom limity znečistenia budú rešpektovať podmienky dané prevádzkovateľom kanalizačnej siete. Množstvo odpadových vôd z neutralizačnej stanice je 16 733 m³/rok. Potenciálnym nebezpečenstvom pre povrchové a podzemné vody môže byť len havarijná situácia, ktorej sa dá predísť dôsledným dodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Príslušný orgán určil, že navrhovateľ je povinný na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia dodržať podmienky stanovené v súhlase, vyjadrení a stavebnom povolení orgánu štátnej vodnej správy (uvedené v opatreniach na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia body 1., 2. , 3.)

Riziko záplav – z umiestnenia už povolenej navrhovanej činnosti, ktorej najmenšia vzdialenosť sa nachádza cca 465 m od rieky Rimavy a iba časť dotknutého územia sa nachádza v najnižšej kategórii povodňového ohrozenia.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 3 písm. a):

Na základe vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sa zistilo, že nebol identifikovaný žiadny vplyv, ktorý by prekročil prahové hodnoty znečisťujúcich látok a ich ďalšie posudzovanie by nemalo žiadny relevantný význam.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 3 písm. b):

Navrhovateľ nemá povinnosť v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvádzať zmierňujúce opatrenia, nakoľko oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa vypracúva v zmysle prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov, preto absencia zmierňujúcich opatrení v oznámení o zmene navrhovanej činnosti nie je dôvodom na určenie ďalšieho posudzovania.

4) Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa osobitných právnych predpisov regulujúcich jednotlivé zložky životného prostredia.

Pre správne pochopenie navrhovanej činnosti resp. jej zmeny a zrozumiteľné pochopenie a kontrolu rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania potrebujeme dodatočné informácie o vplyvoch na životné prostredie podľa relevantných kritérií v inej štruktúre a obsahu ako predpokladá príloha č.8a a č.9 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pričom táto iná požadovaná štruktúra reflektuje zákonné kritériá podľa ktorých sa určuje či

navrhovaná činnosť resp. jej zmena sa bude posudzovať a určujú sa aj opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať. Preto požaduje dodatočnú informáciu o životnom prostredí v rozhodnutí o výsledku zisťovacieho konania v rozsahu otvorených otázok a dopytov metódou dotazníkového prieskumu:

a) Žiadame identifikovať všetky významné krajinné prvky dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako vysvetlenie akým spôsobom sa chránia a zachovávajú ich ekostabilizačné funkcie. Ďalej žiadame identifikovať územné systémy ekologickej stability dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako aj vysvetlenie akým spôsobom sa zachová alebo zlepši ekologická stabilita územia a aké opatrenia sú v tomto smere navrhnuté.

b) Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.

c) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

d) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnu aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nesplňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (<https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdušie-znecistenie-normy-zdravie.html>) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie ovzdušia prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.

e) Žiadame vyhodnotiť súlad s limitmi akustického zaťaženia v denných aj nočných hodinách podľa zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonávacej vyhlášky č.549/2007 Z.z. v aktuálnom znení.

f) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.

g) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (<https://euobserver.com/climate/152419>). Smernica o energetickej efektívnosti č.2010/31/EÚ v zmysle jej zmenu č.2018/844 sú členské štáty povinné vyhodnocovať energetickú efektívnosť budov a povoliť len také budovy, ktoré spĺňajú príslušné prahové limity v zmysle transpozície tejto smernice vnútroštátnym právnym predpisom. Týmto vnútroštátnym predpisom je zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Podrobnosti o Smernici a obsahu transpozičných vnútroštátnych predpisov sú zverejnené na európskom portáli právnych informácií: <https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/energy-performance-of-buildings.html>

Žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie overiť, či budovy navrhované v rámci navrhovanej činnosti resp. jej zmeny majú vyhodnotenú predpokladanú projektovú energetickú hospodárnosť a či táto je v limite príslušnej kategórie budov. Súčasne žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie určiť, či sú v oznámení navrhovanej činnosti resp. jej zmeny určené opatrenia zabezpečujúce splnenie príslušných energetických limitov.

Doplňujúce údaje navrhovateľa: Požiadavka je v kompetencii orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje, a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. a) a b):

Predmetom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je inštalácia technologických celkov do stavebného objektu, ktorý je povolený ako súčasť priemyselného parku Rimavská Sobota a má vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania a stavebné povolenie. Všetky uvedené skutočnosti v bode a) a b) už boli posudzované.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. c): Pre dosiahnutie dobrého stavu vôd je navrhnutá neutralizačná stanica, ktorá zabezpečí limity požadované na vypúšťanie do areálovej kanalizácie.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. d): Pre dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia sú navrhnuté odsávacie systémy linky. V procese vykurovania bude dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia zabezpečené odvedením spalín cez trojvrstvové systémy. Každý kotol bude mať svoj komín a účinná výška bude 12m. Komíny budú vedené popri stene kotolne cez strechu do výšky 13,7 m.

Celá technológia je podrobne opísaná v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, napr. kapitola údaje o výstupoch ZZO alebo v popise zmeny navrhovanej činnosti. Pre navrhovanú zmenu bola vypracovaná imisnoprenosová štúdia, ktorá taktiež bola prílohou oznámenia.

Požiadavka na určenie zaťaženia ovzdušia je kompetencii orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje, a ktorý vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. e): Pre navrhovanú zmenu činnosti bola vypracovaná akustická štúdia, ktorá je prílohou oznámenia.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. f): Prevádzka nie je zdrojom elektromagnetického ani optického žiarenia.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k písm. g): Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je inštalácia technologických celkov do stavebného objektu, ktorý je povolený ako súčasť priemyselného parku Rimavská Sobota a má vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania ako aj stavebné povolenie. Všetky uvedené skutočnosti v bode g) už boli posudzované v rámci tohto konania.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4 a): Navrhovaná činnosť „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“ (ďalej NČ), ktorej zmena sa posudzuje bola predmetom zisťovacieho konania. V rámci vyhodnocovania vplyvov NČ sa zistilo, že lokalita, na ktorej je navrhovaná činnosť umiestnená, nezasahuje významným spôsobom do siete prvkov a interakčných línií štruktúry ekologickej stability, preto nebolo potrebné navrhnuť opatrenia.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4 b): Vplyvy na nadradenú infraštruktúru, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a dopravnú kapacitu boli posudzované v rámci posudzovania NČ.

Zmena navrhovanej činnosti sa týka len doplnenia jedného z technologických uzlov výroby kovových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá o proces predúpravy povrchov týchto zásobníkov pred samotným procesom smaltovania, takže nedôjde k iným vplyvom na nadradenú infraštruktúru, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a dopravnú kapacitu, ako už boli posúdené.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4. c) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa vyjadril aj orgán štátnej správy, ktorý nepožadoval predložiť odborný ani znalecký posudok.

Vo svojom stanovisku uviedol, že zmena navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie na úseku ochrany vôd. Z uvedeného dôvodu príslušný orgán nepožadoval v rámci zisťovacieho konania žiadny odborný alebo znalecký posudok.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4. d): Jednou z príloh oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je imisno-prenosovej štúdie vypracovaná In. Jaroslavom Hruškovičom 18.12.2024, kde sa v závere uvádza, že v modelácii je

zahrnuté kumulatívne posúdenie zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti spolu s imisným pozadím pre znečisťujúce látky NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}.

Znečisťujúce látky CO, Benzén a Pentán (parafíny – alifatické uhľovodíky) vyjadrujú iba príspevok produkovaný navrhovanou činnosťou.

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok NO₂ (maximálna hodinová a priemerná ročná koncentrácia), PM₁₀ (priemerná ročná koncentrácia) a PM_{2,5} (priemerná ročná koncentrácia) v kumulatívnom (budúcom) stave pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú limitné hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. s dostatočnou rezervou. 24-hodinová koncentrácia ZL PM₁₀ vykazuje už v súčasnom stave prekročenie limitných hodnôt a navrhovanou činnosťou dôjde len k nepatrnému navýšeniu na úroveň max. 60,13. Takéto prekročenie je však vyhláškou prípustné 35 krát za rok, preto navrhovanú činnosť hodnotíme ako vyhovujúcu.

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - po stanovení predpokladaného množstva emisií odporúčame posúdenie vplyvu znečisťujúcich látok na imisnú situáciu v jeho okolí a overenie zabezpečenie podmienok rozptylu. Vytvorenie vyhovujúcej situácie sa zabezpečí dostatočnou výškou komína.

Príslušný orgán na základe týchto výsledkov určil v opatreniach na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia a teda aj dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia opatrenie č. 6. V ďalšom stupni povoľujúci orgán z hľadiska ochrany ovzdušia určí prahové hodnoty, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4. e): Prílohou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bola akustická štúdia vypracovanej Ing. Mgr. Michalom Bugalom v auguste 2024, kde sa vo vyhodnotení uvádza, že na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou pre denný, večerný a nočný čas, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov prípustná hodnota nie je prekročená.

Po vyhodnotení výpočtu v kalibrovanom 3D modeli nebolo zistené prekročenie prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov v záujmovom obytnom území.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4. f): V rámci navrhovanej činnosti ani jej zmeny nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraví škodlivej intenzite.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 4. g) : Opatrenia, ktorými sa dosiahne plnenie Fit for 55[“]: plnenie cieľu EÚ v oblasti klímy boli stanovené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania zámeru NČ. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol projektant povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy (technické parametre minimálnych požiadaviek vyplývajú z technických predpisov a z technických noriem) zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a výsledok energetickeho hodnotenia podľa § 4a ods. 2 uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Keďže na predmetnú NČ bolo vydané stavebné povolenie, príslušný orgán predpokladá, že splnenie tejto povinnosti bolo overené stavebným úradom.

5. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy

Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (<https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamenava-pre-slovensko/>); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe. Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „vítazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom k udržateľnej adaptácii (<https://shorturl.at/hjlr4>). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdii OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu:

<https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en>.

Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. K jeho naplneniu boli identifikované nasledujúce čiastkové ciele:

1. Zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky 2. Efektívna implementácia adaptačných opatrení a monitoring účinnosti týchto opatrení v praxi 3. Posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní národnej adaptačnej stratégie v rámci viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania 4. Zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmeny klímy a budovanie znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu 5. Podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami a využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde podmienky umožnia uplatnenie tohto prístupu 6. Podpora premietnutia cieľov a odporúčaní základných medzinárodných právnych nástrojov pre hľadanie riešenia problematiky zmeny klímy, ktorými sú predovšetkým Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy a Parížska dohoda. Stratégia sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti a sektory považujú: horninové prostredie a geológia, pôdne prostredie, prírodné prostredie a biodiverzita, vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo, sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, cestovný ruch, priemysel, energetika a ďalšie oblasti podnikania a oblasť manažovania rizík. Bližšie informácie: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23275/1>

Adaptačné opatrenia v oblasti lesníctva:

a. Upraviť drevinové zloženie s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi b. Podporiť druhovú a genetickú diverzitu porastov pre zlepšenie prirodzených adaptačných mechanizmov a schopnosti plniť požadované funkcie aj po disturbančných udalostiach c. Upraviť rubné doby zraniteľných drevín s cieľom zníženia výmery rizikových vekových štádií a urýchlenia zmeny drevinového zloženia. Opatrenie sa uplatňuje v súlade so schválenými programami starostlivosti o lesy a programami starostlivosti ochránenej územia d. Vhodne integrovať adaptačné opatrenia do koncepcie rekonštrukcie porastov a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami škodcov (Orava, Kysuce, Spiš) e. Vypracovať alternatívne modely hospodárenia v lesoch (ciele, základné rámce a zásady) s ohľadom na potrebu zvyšovania adaptačnej kapacity lesných porastov a podporovať ich využívanie pri obhospodarovaní lesa f. Zabezpečiť ochranu pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch. Znižovať fragmentáciu a zvyšovať konektivitu krajiny. g. Kontrolovať a redukovať invázne druhy v lesoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi. h. Podporovať ex situ opatrenia na zachovanie a udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín akútne ohrozených zmenou klímy, s dôrazom na zakladanie semenných sádov a reprodukčných výsadiieb i. Optimalizovať postupy výskumu a monitoringu lesov s ohľadom na riziká súvisiace so zmenou klímy a ďalšie priority lesného hospodárstva a prispôbovať plánovanie a manažment lesov podľa potreby a výsledkov výskumu a monitoringu j. Zvážiť zalesňovanie nových plôch prednostne na plochách s nízkou hodnotou z hľadiska biodiverzity, predovšetkým na degradovaných plochách k. Zabezpečiť primeranú dopravnú prístupnosť lesov v súlade s princípmi ich udržateľného obhospodarovania a adekvátne sfunkčnenie vodných objektov používaných lesných ciest na zlepšenie ich odtokovej a vsakovacej schopnosti životnosť projektu, • prírodné zdroje – súčasné podmienky (napr. stav ekosystémov, dostupnosť, kvalita a kvantita vody), • historické a súčasné pozorovanie premenlivosti klímy a scenáre zmeny klímy. Pôda a poľnohospodárstvo Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva: • Šetrné pestovateľské technológie. • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie. • Podpora diverzity plodín na zabezpečenie udržateľnej produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom. • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve. Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí: Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy. Pôdoochranné minimalizačné technológie. • Využívanie opatrení na zlepšenie štruktúry pôdy (podrávaním a hĺbkovým kyprením a hnojením maštalným hnojom alebo zeleným hnojením) • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva Horninové prostredie Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti považuje aj horninové prostredie a geológia.

Adaptačné opatrenia v oblasti geológie je možné rozdeliť do šiestich hlavných kategórií: na zabezpečenie zdrojov pitnej vody, na riešenie problémov spôsobených procesom zvetrávania hornín, pri zmenách morfológie krajiny, na zamedzenie tvorby či aktivizácie svahových deformácií (zosuvov), či iných nebezpečných geodynamických

javov a pri využívaní krajiny. V súvislosti s realizáciou adaptačných opatrení, ktorých cieľom je odstrániť environmentálnu záťaž, príp. úložisko ťažobného odpadu, resp. eliminovať ich nepriaznivé účinky na životné prostredie a zdravie, je nutné prednostne používať také sanačné technológie a sanačné postupy, ktoré nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie, resp. ich negatívny vplyv bude minimálny alebo minimalizovaný oproti negatívnejmu vplyvu environmentálnej záťaže alebo úložiska ťažobného odpadu. Je nevyhnutné prednostne používať technológie priaznivé k životnému prostrediu a zabezpečiť udržateľnosť sanácií. Ako pomôcku uvádzame príklady dobrej praxe z hľadiska zmiernujúcich opatrení: • Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

Rašeliniská [https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-](https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/)

[mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/](https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/)

Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostabilizačnej úlohe. • Biosolárne strechy tvorené kombináciou vegetačnej strechy a fotovoltiky. Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektrárň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá, alebo alternatívne tvorenej umelým mokradňovým biotopom:

Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podlažia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením. V prípade nevhodných hydrogeologických podmienok ich varianta zabezpečuje lepšie nakladanie s vodami v „ret'azci“ opatrení.

Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi; myslí sa tým nielen počet ale aj umiestnenie, aby svojou korunou tieto 4 parkovacie státi tienili. Koreňovú sústavu pri tom je potrebné zakladať tzv. švédskym systémom:

alebo ako alternatívu použiť systém tzv. stromových buniek.

Parkovacie státi samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových lániek

Doplňujúce informácie navrhovateľa k bodu 5: Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je inštalácia technologických celkov do stavebného objektu, ktorý je povolený ako súčasť priemyselného parku Rimavská Sobota a má vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania ako aj stavebné povolenie. Všetky uvedené skutočnosti už boli posudzované v rámci tohto konania.

Adaptačná stratégia Slovenskej republiky (ďalej len "AS SR") predstavuje rámec pre prispôbenie sa dôsledkom klimatickej zmeny na národnej úrovni. Na úrovni krajov a obcí, ako je Rimavská Sobota, sa očakáva, že budú vypracovávať vlastné adaptačné stratégie, ktoré budú v súlade s AS SR a zohľadnia špecifické miestne podmienky a potreby.

Na základe dostupných informácií nie je verejne dostupná správa o tom, že by Rimavská Sobota vypracovala svoju vlastnú adaptačnú stratégiu v súlade so závermi Glasgowskej konferencie COP26. COP26 zdôraznila význam adaptačných opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a vyzvala k posilneniu odolnosti komunít a krajín voči týmto dopadom.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 5: Informácie uvedené v bode 5 berie príslušný orgán na vedomie. V rámci posudzovania zámeru NČ navrhovateľ uvažoval s fotovoltickým zariadením na streche objektu. Presný počet mal byť spresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. V rámci vodozádržných opatrení bude vybudovaná retenčná záchytná nádrž na dažďovú vodu.

Vonkajšie parkovacie stojiská budú riešené ako ekologické retenčné parkovacie miesta.

V rámci areálu budú zelené plochy s trávnikmi, kríkmi a stromami tvoriť viac ako 20% celkovej plochy.

Do podmienky rozhodnutia z posudzovania NČ bola zapracovaná podmienka: realizovať vhodné vodozádržné opatrenia, retenčné parkovacie miesta a realizovať výsadbu dlhovekých pôvodných druhov listnatých drevín.

Zmena navrhovanej činnosti nie je takou zmenou, ktorá by si vyžadovala navrhnuť ďalšie adaptačné opatrenia.

6) Špecifické otázky týkajúce sa navrhovanej činnosti resp. jej zmeny

Najvyšší kontrolný úrad SR však v súvislosti s prípravou strategického parku Rimavská Sobota ale aj Valaliky skonštatoval nasledovné: „Na realizáciu parku uzatvoril MH Invest, s. r. o., investičnú zmluvu s investorom Winkelmann Building + Industry výrobný závod. Kontrola ukázala, že pred podpisom zmluvy neboli vykonané základné požiadavky na rozbery územia a vytýčené územie nebolo pripravené na spustenie výstavby. Svedčili o tom chýbajúce radónové, archeologické, geodetické a pyrotechnické prieskumy, či chyby v projektovej dokumentácii, týkajúce sa použitých materiálov alebo hydrogeologického prieskumu. Uvedené prekážky majú za následok neplnenie míľnikov projektu, uvedených v investičnej zmluve, čo v praxi znamená porušenie zmluvných podmienok. V budúcnosti to môže viesť k dodatočným právnym a finančným následkom pre Slovenskú republiku, a taktiež môže viesť k prehodnoteniu zámerov investorov, ktorí plánovali priemyselný park využívať.“

Vzhľadom na uvedené nedostatky je potrebné uvedené vplyvy posúdiť a riadne vyhodnotiť v tomto konaní, aby sa napravili doterajšie nedostatky.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva okrem iného v pridaní 3 nových kotlov; preto je potrebné vyhodnotiť kumulatívne vplyvy znečisťovania ovzdušia a rozhodnúť aj na základe tohto parametra.

V oznámení o zmene nie je zahrnutá vaňa č.1 – je teda pochybnosť o úplnosti informácií o životnom prostredí. Podľa čl.44 ods.4 a ods.5 Ústavy SR „Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. (5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požijávajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“, ktorú v mene štátu v súlade s čl.44 ods.6 Ústavy SR v zisťovacom konaní zabezpečuje úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie dôkladným a úplným zistením skutkového stavu predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle vyššie citovaných právnych predpisov.

Očakávame, že štát bude prostredníctvom úradu účinne vymáhať a uplatňovať právne predpisy v oblasti životného prostredia (citované aj v tomto stanovisku) voči navrhovateľovi a ním predloženému oznámeniu o navrhovanej činnosti resp. jej zmeny. Presvedčíme sa o tom v rozhodnutí o výsledku zisťovacieho konania.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k bodu 6: Informáciu berieme na vedomie. Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je inštalácia technologických celkov do stavebného objektu, ktorý je povolený ako súčasť priemyselného parku Rimavská Sobota a má vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania ako aj stavebné povolenie. Všetky uvedené skutočnosti už boli posudzované v rámci tohto konania.

Pre výrobný závod Winkelmann bola vypracovaná nová imisno-prenosová štúdia, v ktorej boli zahrnuté aj vplyvy dvoch plynových kotlov na znečisťovanie ovzdušia. Tretí kotol bude elektrický.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú vane používané v linke predúprav uvedené na str. 8. Vaňa č. 1 je popísaná rovnako ako ďalšie vane.

Informáciu z posledného odseku berieme na vedomie.

Vyjadrenie príslušného orgánu k bodu 6:

Pre Technickú infraštruktúru Strategického parku Rimavská Sobota bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum spoločnosťou AG&E, s.r.o. z augusta 2023. Predmetné územie, kde sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti spadá do nízkeho až stredného radónového rizika podľa mapy uvedenej na stránke <https://apl.geology.sk/radio/>.

V polovici roka 2023 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica rozhodol o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území, na ktorom je plánovaná výstavba rozsiahleho priemyselného parku pri Rimavskej Sobote. V objekte stavby priemyselného parku pracovali odborníci od septembra roku 2023 súbežne so stavebnými prácami. V prvej etape ukončili archeologické práce v priestore projektovanej haly - posúdenej NČ a jej bezprostredného okolia a do konca roka 2023 plochu uvoľnili.

Od septembra 2023 súčasne s archeologickým prieskumom prebiehal aj pyrotechnický prieskum.

Kumulatívne vplyvy znečisťovania ovzdušia zmeny navrhovanej činnosti boli vyhodnotené v priloženej imisno - prenosovej štúdii vypracovanej Ing. Jaroslavom Hruškovičom 18.12.2024 so záverom, že zmena navrhovanej činnosti je vyhovujúca. Odporúčania zo záverov štúdie príslušný orgán zahrnul do opatrení na zmiernenie znečisťovania životného prostredia tohto záväzného stanoviska.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti v časti „Technologický postup v linke predúpravy“ sa uvádza, že sa jedná o vaňovú linku, zloženú z ôsmich rozmerovo rovnakých vaní. Technologické operácie budú v nich vykonávané ponorom povrchovo upravovaných predmetov do kúpeľov v predpísanom poradí a na predpísanú dobu

podľa stanoveného technologického postupu. V tabuľke uvádza technologický postup a pracovné podmienky v jednotlivých vaniach aj vo vani č.1 , v ktorej bude vykonávaná operácia odmasťovania, pričom počas procesu počas odmasťovania nedochádza na povrchu odmasťovaných predmetov k žiadnej chemickej reakcii – uplatňujú sa iba fyzikálne zákonitosti, preto príslušný orgán pri vyhodnocovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti nemal pochybnosti o úplnosti informácií o životnom prostredí.

Súčasný stav využívania územia

Dotknutá lokalita je situovaná v novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Na severe územie hraničí s hydinárňou Kľačany, z juhu s výrobnopredajnými prevádzkami rôznych spoločností v mestskej časti Sobôtka.

Na severovýchode a východe sa nachádzajú poľnohospodársky využívané polia a tok rieky Rimava. Zo západu územie ohraničujú svahy s lesným porastom. V juhozápadnej časti sa nachádzajú poľnohospodársky využívané polia na úpätí okolitých svahov. Dopravná obsluha bezprostredne dotknutého územia je zabezpečovaná prostredníctvom cesty I/72, ktorá tvorí dopravnú os riešenej lokality.

Navrhovaná činnosť „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“, bol odsúhlasený ako Investičný projekt ku ktorému bolo vydané osvedčenie o významnej investícii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 121727/2023-4270-318203 zo dňa 17.07.2023. Projekt je významnou investíciou a jeho uskutočnenie je vo verejnom záujme. Výstavba sa bude nachádzať v priemyselnom parku Rimavská Sobota, ktorý taktiež spadá pod významnú investíciu realizovanú vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447/2022 zo 6. júla 2022 a osvedčenia o významnej investícii č. 23272/2022-4270-78299 z 18. júla 2022.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania zámeru „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-RS-OSZP-2023/014316-032 dňa 2.10.2023, právoplatné dňa 3.1.2024. V zámere boli popísané jednotlivé procesy výroby kovových zásobníkov od prípravy plechov, cez zváranie a smaltovanie až po montáž. V prevádzke výrobného závodu má vzniknúť cca 452 nových pracovných miest.

Pre navrhovanú činnosť vydal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica dňa 26.4.2024 stavebné povolenie č. OU-BB-OVBP2- 2024/012479/024 a dňa 16.10.2024 stavebné povolenie č. 3133/34525/2024/17.1.2. V rámci stavebného povolenia bola povolená celá technológia PS-01-Technologické vybavenie stavby vrátane procesu smaltovania zásobníkov zahŕňajúcu úpravu povrchu zásobníkov pred smaltovaním.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Dotknutý pozemok je na LV č. 6399, k.ú. Rimavská Sobota zatiaľ klasifikovaný ako ostatná plocha a nachádza sa mimo zastavaného územia obce. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho pôdneho ani lesného fondu.

Nároky na surovinové zdroje

Počas výstavby:

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie údaje o dodávateľskom zabezpečení resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia zámeru a surovinové zabezpečenie bude spresnené po ukončení výberového konania.

Počas prevádzky

Tab.: Suroviny pre proces povrchovej úpravy a neutralizačnú stanicu

Povrchová úprava Spotreba

Surfaclean 900 41 t/rok

Surfaclean N-950 0,900 m3/rok

Kyselina sírová (98%) 70 m3/rok

Odmasťovač škvŕn BETA 0,9 m3/rok

Surfaseal 20 25 m3/rok

Neutralizačná stanica

Kyselina sírová (25%) 6 m3/rok

Práškové vápno 56 t/rok

Bentonit 40 t/rok

Peroxid vodíka (30-35%) 20 m³/rok

Floculant 100 kg/rok

V prípade, že by sa v odpadovej vode privádzanej do prvého deemulgačného reaktora nenachádzalo dostatočné množstvo železitých iónov je možné, že bude do tohto reaktora potrebné dávkovať roztok chloridu železitého alebo síranu železitého.

Na skladovanie chemikálií budú použité komerčne dostupné skladovacie kontajnery s príslušným certifikátom na skladovanie chemických látok. Kontajnery sú konštrukčne zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok záchytnou vaňou. Predpokladá sa ich umiestnenie v sklade, konečná dispozícia bude definovaná v ďalších stupňoch povoľovacieho procesu.

Nároky na vodu

Počas výstavby

Vybudovanie prípojky pitnej vody je riešené z verejného rozvodu PVC DN 200 (D225), ktorý prechádza priamo cez riešené územie. V čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude v objekte vybudovaný privod vody. Pitná voda bude potrebná pre pracovníkov na pitie a hygienu. V prípade potreby budú zabezpečené mobilné sanitárne zariadenia.

Počas prevádzky

Pitná voda

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nárast počtu zamestnancov, preto nepríde k nárastu spotreby vody pre pitné a sociálne účely.

Voda pre technologické účely

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa uvažuje s potrebou vody cca 16 733 m³/rok. V areáli závodu bude vybudovaných päť zásobných nádrží (každá 2 000 m³) s celkovým objemom 10 000 m³, kam bude čerpaná voda z verejného vodovodu tak, aby nebola narušená kontinuita zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Avšak, na základe podrobnejších prepočtov navrhovateľ predpokladá, že nedôjde k navýšeniu celkovej potreby pitnej vody, ktorá bola uvažovaná v rámci zámeru „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“ a bola vyčíslená v množstve 35 000 m³/rok.

Požiarne zabezpečenie

Zmenou navrhovanej činnosti sa nemení požiarne zabezpečenie objektu.

Energetické zdroje

Elektrická energia

Počas výstavby

Zabezpečenie elektrickej energie počas výstavby sa predpokladá z transformačnej stanice slúžiacej pre potreby závodu.

Počas prevádzky

Ročná spotreba elektrickej energie pre nový elektrokotol bude cca 545 MWh/rok

Ročná spotreba elektrickej energie pre dve linky predúpravy bude cca 1 143 MWh/rok.

Stlačený vzduch

Počas výstavby

Zabezpečenie stlačeným vzduchom počas výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Počas prevádzky

Pre činnosť liniek predúpravy a neutralizačnej stanice je potrebný stlačený vzduch s tlakom 0,6 MPa najmä pre pneumatické pohony a riadenie. Zdrojom stlačeného vzduchu budú kompresory umiestnené v kompresorovni.

Plyn

Počas výstavby Zabezpečenie zemným plynom počas výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Počas prevádzky

Zásobovanie zemným plynom bude zabezpečené prostredníctvom areálového STL priemyselného plynovodu, ktorý bude napojený od existujúceho STL plynovodu v miestnej komunikácii na hranici pozemku. Odtiaľ bude vedený do objektu pre vykurovanie technologickej vody. Navrhovaný STL priemyselný plynovod bude z PE100RC SDR 17,6 D90 v celkovej dĺžke cca 47,0 m a bude položený v zemi. Ročná spotreba zemného plynu pre plynové kotly bude cca 6 092 MWh/rok.

Cestné napojenie

Počas výstavby

V priebehu výstavby objektu a inštalácie technológie bude dochádzať ku krátkodobému dopravnému zaťaženiu komunikácií súčasnej dopravnej infraštruktúry v území. Dopravná obsluha územia bude počas výstavby uskutočňovaná pomocou existujúcej komunikácie č. I/72.

Počas prevádzky

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá ročná potreba 26 nákladných automobilov pre dovoz surovín a 60 nákladných automobilov pre odvoz vznikajúceho odpadu.

Nepredpokladá sa, že by uvedené navýšenie spôsobilo prekročenie bilancii dopravy uvedených v dopravno – kapacitnom posúdení v zámere „Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota“.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby

Orientačne sa predpokladá nasadenie cca 10-12 pracovníkov.

Počas prevádzky

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nepríde k nárastu počtu zamestnancov.

Iné nároky neboli identifikované. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny nepredpokladajú.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby

S významnejšími množstvami emisií vznikajúcich počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepočíta, nakoľko sa bude jednať o inštaláciu zariadení do vnútra výrobných hál.

Mobilných producentov emisií počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti budú predstavovať vozidlá pri dovoze technologických zariadení. Odhad takto vyprodukovaných emisií v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať.

Počas prevádzky

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje inštaláciu dvoch liniek predúprav a plynových kotlov zabezpečujúcich ohrev vybraných častí liniek predúprav.

Linky predúprav budú zabezpečovať očistenie vybraných nádob od zvyškov rezných olejov a kovových i prachových častíc z procesu predchádzajúcej výroby, morenie (naleptaním kyselinou) a následnú pasiváciu povrchu nádob.

Každá z liniek predúprav bude pozostávať z ôsmich rozmerovo rovnakých vaní. Povrchová úprava bude vykonávaná ponorom.

V procese chemických predúprav vznikajú v malom množstve aerosóly anorganických solí, ktoré je možné monitorovať vo forme tuhých znečisťujúcich látok.

Nakoľko je morenie vykonávané kyselinou sírovou pri teplote do 60 °, vznik emisií znečisťujúcich látok z tohto kroku povrchových úprav nepredpokladáme.

Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia budú časti technológie, ktoré už boli povolené stavebným povolením číslo: 3133/34525/2024/17.1.2. zo dňa 16.11.2024.

V súvislosti so zariadeniami stacionárnych zdrojov sa jedná v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 146/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o zariadenia stacionárneho zdroja, ktoré sa na účely uplatnenia emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, členia a vymedzujú ako:

g) technologické zariadenia – linky povrchových úprav, vypeňovanie výrobkov

Novými zariadeniami stacionárneho zdroja budú v súvislosti s inštaláciou technológie povrchových úprav dva plynové kotly Viessmann Vitomax HW 600 kW s inštalovaným menovitým výkonom á 600 kW. Účinnosť kotla pri maximálnom výkone je 92,6 %.

Inštalovaný tepelný príkon kotlov je 2 x á 648 kW. Sumárny tepelný príkon kotlov bude 1 296 kW.

Podľa agregáčnych pravidiel uvedených v prvej časti prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. sa jedná o menšie stredné spaľovacie zariadenia.

Zariadenia plynových kotlov slúžiace na vykurovanie vaní predúprav budú ako palivo využívať zemný plyn. Spaľovaním zemného plynu dochádza ku vzniku emisií znečisťujúcich látok: TZL, SO₂, CO, NO_x, TOC.

Vzdušina odvádzaná z priestorov liniek predúprav bude do vonkajšieho ovzdušia odvádzaná od každej linky samostatne výfukovým potrubím, ktoré bude vyvedené kolmo nad strechu objektu do výšky min. 1,5 m nad jej najvyššiu úroveň vo výške 14,2 m nad terénom.

Pre potrebu odvedenia spalín z kotlov budú zhotovené nové trojvrstvové systémy odvodu spalín. Každý kotol bude mať svoj komín a účinná výška bude 12 m. Komíny budú vedené popri stene kotolne cez strechu do výšky 13,7 m. Pre zistenie predpokladaného vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia bola vypracovaná rozptylová štúdia, v ktorej závere sa uvádza:

V modelácii je zahrnuté kumulatívne posúdenie zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti spolu s imisným pozadím pre znečisťujúce látky NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}.

Znečisťujúce látky CO, Benzén a Pentán (parafríny – alifatické uhľovodíky) vyjadrujú iba príspevok produkovaný navrhovanou činnosťou.

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok NO₂ (maximálna hodinová a priemerná ročná koncentrácia), PM₁₀ (priemerná ročná koncentrácia) a PM_{2,5} (priemerná ročná koncentrácia) v kumulatívnom (budúcom) stave na referenčných bodoch R1, R2, R3, pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú limitné hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. s dostatočnou rezervou.

24-hodinová koncentrácia ZL PM₁₀ vykazuje už v súčasnom stave prekročenie limitných hodnôt a navrhovanou činnosťou dôjde len k nepatrnému navýšeniu na úroveň max. 60,13 µg/m³ na referenčnom bode R2 a R3. Takéto prekročenie je však vyhláškou prípustné 35 krát za rok, preto navrhovanú činnosť hodnotíme ako vyhovujúcu.

Odpadové vody

Počas výstavby

Počas výstavby budú použité mobilné sanitárne zariadenia.

Počas prevádzky

Splaškové odpadové vody

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nepríde k nárastu počtu zamestnancov, preto sa nepredpokladá navýšenie produkcie odpadových vôd.

Technologické odpadové vody

Odpadové vody vznikajúce počas prevádzky budú pochádzať najmä z používaných kádí/vaňových kúpeľov. Väčšina týchto odpadových vôd bude odvádzaná do neutralizačnej stanice odpadových vôd, kde dôjde k ich predčisteniu a ďalej budú odvádzané do areálovej kanalizácie.

Odpadová voda z areálu závodu bude odvádzaná do verejnej kanalizácie na základe povolenia, pričom limity znečistenia budú rešpektovať podmienky dané prevádzkovateľom verejnej kanalizačnej siete.

V niektorých prípadoch, napríklad v prípade OV z odmasťovania, môžu byť technologické vody odvážané ako kvapalný odpad externou organizáciou na zneškodnenie.

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá produkcia cca 16 733 m³/rok odpadových vôd z neutralizačnej stanice.

Vody z povrchového odtoku

Vzhľadom k tomu, že zmenou navrhovanej činnosti nepríde k zvýšeniu zastavanosti územia, koncept nakladania s vodami z povrchového odtoku sa nebude meniť.

Počas výstavby

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:

Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória odpadu Množstvo odpadu Nakladanie

s odpadom

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,1 R3

15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 R3

15 01 03 Obaly z dreva O 0,1 R1

15 01 06 Zmiešané obaly O 0,05 R3
 17 01 01 Betón O 0,5 R5
 17 02 01 Drevo O 0,1 R1
 17 04 05 Železo a oceľ O 0,05 R4
 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,025 R4
 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,05 R3
 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 O 0,22 D1
 20 01 01 Papier a lepenka O 0,025 R3
 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,05 D1

S odpadmi zo stavby sa bude nakladať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Počas výstavby bude dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidenčná povinnosť v zmysle legislatívy. V rámci realizácie stavby bude vykonávané triedenie odpadu.

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, brániacich úniku odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak, aby bol zamedzený prístup nepovolánym osobám.

Miesto dočasného uskladnenia bude prestrešené.

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR.

Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov sú odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené

nasledovne:

Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória odpadu

Predpokladané množstvo (t/rok)

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O 30
 11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N 1,5
 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N 0,08
 13 05 02 kaly z odľučovačov oleja z vody N 150
 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 5
 15 01 06 zmiešané obaly O 5
 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 N 6
 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
 na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N 5
 16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok N 0,05
 19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O 24

Okrem zhromažďovania odpadov do doby ich odvozu oprávnenou organizáciou, navrhovateľ neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Zhromažďovanie odpadov bude pri prevádzke zabezpečené do nádob na to určených.

Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi zmluvnou organizáciou bude stanovený v zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona o odpadoch.

Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu. Počas nakladania s odpadmi sa budú rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN mesta Rimavská Sobota č. 135/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby.

Počas prevádzky

Zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať doplnenie technológie do vnútorných priestorov haly, preto sa nepredpokladá výrazný vplyv na hlukové pomery vo vonkajšom prostredí. Trvalými zdrojmi hluku o max. intenzite 75 – 80 dB (A) môžu byť vzduchotechnické odsávacie zariadenia. Novým zdrojom hluku bude aj zdroj chladu umiestnený vo vonkajších priestoroch.

Vplyv hluku na zamestnancov musí byť v súlade s požiadavkami nariadenia vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Pre projekt bola vypracovaná Akustická štúdia, v ktorej je uvedené nasledovné vyhodnotenie možného vplyvu na zdravie – hluk:

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „WINKELMANN BUILDING + INDUSTRY VÝROBNÝ ZÁVOD PRE ZÁSObNÍKY VODY V RIMAVSKEJ SOBOTE“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov:

pre denný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4,

pre večerný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4,

pre nočný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraví škodlivej intenzite.

Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, nakoľko sa lokalita z hľadiska rozptylu pachových látok vyznačuje značnou veternosťou počas celého roka a bez výraznejších inverzných javov spomaľujúcich prúdenie vzdušných hmôt.

Vyvolané investície

V súčasnom štádiu poznania neboli identifikované žiadne vyvolané investície potrebné zabezpečiť eventuálne zrealizovať navrhovateľom.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia sa neočakávajú žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti.

Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhládové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Vzhľadom na umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v priemyselnom parku sa nepredpokladajú významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality, nakoľko zásobovanie vodou bude z verejného vodovodu a odpadové vody budú odvádzané do kanalizácie v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti.

Negatívne vplyvy by mohli nastať v prípade havarijného stavu únikom znečisťujúcich látok, prípadne nesprávnym zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami činnosťou prevádzky. Na skladovanie chemikálií budú použité komerčne dostupné skladovacie kontajnery s príslušným certifikátom na skladovanie chemických látok. Kontajnery sú konštrukčne zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok záchytnou vaňou.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Pre dosiahnutie dobrého stavu vôd je navrhnutá neutralizačná stanica, ktorá zabezpečí limity požadované na vypúšťanie do areálovej kanalizácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu.

VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.

Pre zistenie predpokladaného vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia bola vypracovaná imisno- prenosová štúdia a na základe jej záverov možno konštatovať, Zmenou navrhovanej činnosti dôjde len k miernemu navýšeniu znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej lokalite, preto hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne negatívny.

VPLYVY NA PÔDU

Zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať najmä doplnenie technológie do vnútorných priestorov haly, preto sa nepredpokladá výrazný vplyv na pôdu.

Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).

Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdne pomery ako bez vplyvu.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.

Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k asanácii vzrastlých drevín.

Prevádzkovanie zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú a hodnotíme ju preto ako bez vplyvu.

VPLYVY NA KRAJINU

Zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať najmä doplnenie technológie do vnútorných priestorov haly, preto sa nepredpokladá negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu, činnosťou nie sú dotknuté významné krajinotvorné prvky vyžadujúce ochranu.

NA OBYVATELSTVO

Keďže je dotknuté územie časti mesta Rimavská Sobota v dostatočnej vzdialenosti od obývaných objektov, nebude mať zmena navrhovanej činnosti počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov. Dlhodobý vplyv bude predovšetkým daný zanedbateľným zvýšením imisii oproti súčasnému stavu. Pre zistenie predpokladaného vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia bola vypracovaná imisno-prenosová štúdia v ktorej závere sa uvádza:

V modelácii je zahrnuté kumulatívne posúdenie zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti spolu s imisným pozadím pre znečisťujúce látky NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}.

Znečisťujúce látky CO, Benzén a Pentán (parafíny – alifatické uhl'ovodíky) vyjadrujú iba príspevok produkovaný navrhovanou činnosťou.

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok NO₂ (maximálna hodinová a priemerná ročná koncentrácia), PM₁₀ (priemerná ročná koncentrácia) a PM_{2,5} (priemerná ročná koncentrácia) v kumulatívnom (budúcom) stave na referenčných bodoch R1, R2, R3, pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú limitné hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. s dostatočnou rezervou.

24-hodinová koncentrácia ZL PM₁₀ vykazuje už v súčasnom stave prekročenie limitných hodnôt a navrhovanou činnosťou dôjde len k nepatrnému navýšeniu na úroveň max. 60,13 µg/m³ na referenčnom bode R2 a R3. Takéto prekročenie je však vyhláškou prípustné 35 krát za rok, preto navrhovanú činnosť hodnotíme ako vyhovujúcu.

Pre projekt bola vypracovaná Akustická štúdia, v ktorej je uvedené nasledovné vyhodnotenie možného vplyvu na zdravie – hlučnosť:

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „WINKELMANN BUILDING + INDUSTRY VÝROBNÝ ZÁVOD PRE ZÁSObNÍKY VODY V RIMAVSKEJ SOBOTE“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov:

pre denný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4,

pre večerný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4,

pre nočný čas PH nie je prekročená v bodoch V1, V2, V3, V4.

Hodnotenie zdravotných rizík

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Vlastná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého obyvateľstva.

Možné negatívne vplyvy posudzovanej činnosti na život a zdravie zamestnancov prevádzky predstavujú:

práca v hlučnom prostredí

práca so zariadeniami vyžadujúcimi odbornú obsluhu

fyziologické účinky chemických látok

Všeobecné zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konkrétne povinnosti zamestnávateľa sú určené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v jeho vykonávacom nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Obsluha technologických zariadení vyžaduje riadne zaškolenie, pravidelnú kontrolu a preskúšavanie pracovníkov

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHovANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PRVKY ÚSES

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Navrhovanou činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhej ochrany. Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia hodnotíme preto ako bez vplyvu.

Areál pre navrhovanú činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na sieť prvkov ÚSES hodnotíme ako minimálny - bez vplyvu.

POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA

Syntézy v predchádzajúcich kapitolách dokladujú, že výsledné komplexné pôsobenie navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho charakteru a pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socio - ekonomické aktivity.

Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako nepatrný vzhľadom na minimum priamych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajiny štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území.

Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná činnosť radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby nedošlo do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej usmernenie a limitovanie povolovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s podmienkami stanovenými v povoloacom procese a s dotknutými právnymi predpismi.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v predchádzajúcich kapitolách pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je činnosť hodnotená ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie ako mierne negatívna.

PRESPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní vplyvov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 zákona o posudzovaní vplyvov.

Záverečné vyhodnotenie

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Príslušný orgán konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Príslušný orgán vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a únosnosť prírodného prostredia.

Zámer navrhovanej činnosti, ktorej zmena bola predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov, ktoré bolo ukončené Rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05.12.2022.

Pre navrhovanú činnosť vydal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu stavebné povolenie, v rámci ktorého bola povolená celá technológia PS-01-Technologické vybavenie stavby vrátane procesu smaltovania zásobníkov zahŕňajúcu úpravu povrchu zásobníkov pred smaltovaním.

Na základe vyššie uvedeného sa teda jednalo o zmenu navrhovanej činnosti už posúdenú a povolenú.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v doplnení jedného z technologických uzlov výroby kovových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá o proces predúpravy povrchov týchto zásobníkov pred samotným procesom smaltovania. S týmto procesom priamo súvisí inštalácia troch kotlov, ktoré zabezpečia dodávku tepla pre ohrev technologickkej vody a na koncovke technológia čistenia a čiastočnej recyklácie použitej technologickkej vody.

Pred smaltovaním sa povrch kotlov upravuje v dvoch paralelných samostatných predúpravných vaňových linkách. Úlohou liniek je očistiť vyrábané nádoby od zvyškov rezných olejov a kovových i prachových častíc z procesu predchádzajúcej výroby a morením (naleptaním kyselinou) a následnou pasiváciou vytvoriť na povrchu slabo irizujúcu vrstvu, ktorá zvýši koróznú odolnosť a zlepši priľnavosť smaltu pri nasledujúcej operácii smaltovania. Kapacitne sú potrebné dve samostatné vaňové linky predúpravy. Obidve budú svojím technickým vyhotovením a vybavením úplne zhodné.

Počet upravovaných nádob v dvoch linkách predúpravy bude 300 000 ks/rok.

Jedná sa o vaňovú linku, zloženú z ôsmich rozmerovo rovnakých vaní. Technologické operácie budú v nich vykonávané ponorom povrchovo upravovaných predmetov do kúpeľov v predpísanom poradí a na predpísanú dobu podľa stanoveného technologického postupu.

Celkový pracovný objem aktívnych chemických vaní je 97,2 m³, celkový pracovný objem oplachových vaní je 129,6 m³ a celkový pracovný objem vaní s neaktívnymi kúpeľmi je 32,4 m³.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo šesť stanovísk od dotknutých orgánov a dve nevyžiadané stanoviská od dotknutej verejnosti. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali

pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli zapracované do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní predložil navrhovateľ doplňujúce informácie k nevyžiadanému stanovisku Združenia domových samospráv.

Príslušný orgán na základe vyhodnotenia doručených stanovísk a navrhovateľom doručených doplňujúcich informácií má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Karina Rosiarová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10235

Doručuje sa

Ekoconsult - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: ["Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote - doplnenie technológie"- Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania]
Identifikátor: OU-RS-OSZP-2025/005346-0021386/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Karina Rosiarová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.03.2025 13:11:10 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.03.2025 13:11:23 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RS-OSZP-2025/005346-0021386/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Jana Alcnauerová
Funkcia alebo pracovné zaraďenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Rimavská Sobota
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 16.04.2025
Podpis a pečiatka: