



JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH

Oznámenie o strategickom dokumente

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH

(podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

MAREC 2025

I. Základné údaje o obstarávateľovi

- 1. Názov:**
Obec Jastrabie pri Michalovciach
- 2. Identifikačné číslo:**
IČO: 00325252
- 3. Adresa sídla:**
Obec Jastrabie pri Michalovciach, Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach č.53,
072 11 Čečehov
- 4. Meno a priezvisko oprávneného zástupcu obstarávateľa, adresa, telefón, e-mail:**
Milan Kočiško, starosta obce
adresa: Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach č.53, 072 11 Čečehov
tel.: +421 56 64 902 25, e-mail: obecjastrabie@gmail.com
- 5. Meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresa, telefón, e-mail:**
Ing. Iveta Sabaková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 405
adresa: Agátová 2396/10, 07501 Trebišov
tel. č. 0905460337, e-mail: sabakova.iveta@gmail.com

II. Základné údaje o strategickom dokumente

- 1. Názov strategického dokumentu:**
Územný plán obce Jastrabie pri Michalovciach
- 2. Charakter strategického dokumentu:**
Územnoplánovacia dokumentácia - územný plán obce
- 3. Hlavné ciele:**
Hlavným cieľom je zdefinovať väzby jednotlivých funkčných plôch celého územia obce, zapracovať pripravované zámery do územného plánu obce, stanoviť rozsah a potreby infraštruktúry v kontexte širších vzťahov regiónu. Ide o potrebu vypracovať územný plán obce ako dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.
- 4. Obsah (osnova):**
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 392/2023 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využitie územia.
- 5. Uvažované variantné riešenia:**
Územný plán obce Jastrabie pri Michalovciach bude spracovaný v jednom variante.
- 6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:**
 - a) Vypracovanie Analýzy a syntézy údajov o riešenom území10.2024
 - b) spracovanie a prerokovanie zadania ÚPN – O vrátane oznámenia o strategickom dokumente.....04.2025 - 05. 2025
 - c) schválenie zadania ÚPN – O 06. 2025
 - d) prerokovanie návrhu ÚPN-O 06.- 08. 2026
 - e) schválenie ÚPN – O 12.2026

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:

ÚPN VÚC Košický kraj v znení Zmien a doplnkov

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:

Obecné zastupiteľstvo obce Jastrabie pri Michalovciach

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach o schválení Územného plánu obce Jastrabie pri Michalovciach a Všeobecne záväzné nariadenie obce Jastrabie pri Michalovciach o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce Jastrabie pri Michalovciach

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:

Požiadavky na vstupy boli sú spracované na základe Analýzy a syntézy údajov o riešenom území vrátane výkresu problémových javov spracované spracovateľským kolektívom Ing. arch. Anna Soročinová - autorizovaný architekt a kol.

▪ **Pôda:**

Podľa skupín BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka - klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti) a podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP – prílohy č. 2 sa v k. ú. obce Jastrabie pri Michalovciach (kód k. ú. 822 507) nachádzajú nasledovné najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ: 0311 002, 0356 002, ktoré je nutné v ÚPN-O chrániť (poznámka: podľa digitálnych mapových podkladov sa kód BPEJ 0356 002 v k.ú. nenachádza).

Lesné pozemky sa v k.ú. obce nenachádzajú.

▪ **Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:**

V obci Jastrabie pri Michalovciach je vybudovaný verejný vodovod v operatívnej správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorý je súčasťou SKV Michalovce. Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme Zemplínska Široká. Z celkového počtu obyvateľov 286 bolo v roku 2023 napojených na verejný vodovod 286 obyvateľov, čo predstavuje napojenosť 100,00 %. V obci je situovaný vrt JS-1 s ČS, ktorý nie je v operatívnej správe VVS, a.s.

V riešení ÚPN – O je potrebné:

- rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov
- navrhnuť dobudovanie a rozšírenie vodovodnej siete pre navrhovaný rozvoj obce na verejných priestranstvách,
- navrhované vodovodné potrubia v čo najväčšej miere zokruhovať,
- výpočet potreby vody (Qp, Qm) pre existujúcu a navrhovanú zástavbu a stanoviť v zmysle Vyhl. MŽP SR č.684/2006 Z.z. (vrátane potreby vody na hasenie požiarov) a navrhnuť doplnenie zdrojov vody.

▪ **Kanalizácia**

V obci Jastrabie pri Michalovciach sa verejná kanalizácia nenachádza. Obec má pripravenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie.

V návrhu ÚPN-O je potrebné:

-navrhnuť riešenie odkanalizovania celého zastavaného územia obce vrátane navrhovaného rozvoja obce. Množstvo splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku stanoviť v zmysle STN 75 6101.

-v prípade ak nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, navrhnuť zachytávanie splaškových vôd do vodotesných žump a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov vývozom do čistiarny odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

▪ **Suroviný:**

V k.ú. obce sa nachádza:

- Výhradné ložisko CHLÚ(1) - 0 - 10, Hnojné, lignit , kde je potrebné dodržať:
 - V intravilánoch obcí podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a v intravilánoch uzavretých útvarov (obcí) stanovených k 01.01.1990 sa môže vykonávať stavebná činnosť bez obmedzenia. Intravilány jednotlivých obcí po roku 1989 možno zväčšiť len so súhlasom orgánu štátnej banskej správy.
 - Mimo vyššie uvedených intravilánov obcí a ochranných pásiem sa môže vykonávať stavebná činnosť bez obmedzenia len v prípadoch, ak ide o zriadenie:
 - stavieb s dočasným charakterom,
 - rozvody vody, plynu, podzemných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, nadzemných vedení miestneho významu, stavieb pre zintenzívnenie produkčného využitia pôdy, miestnych komunikácií a ciest III. triedy,
 - v ochrannom pásme Zemplínskej Širavy, ktoré je stanovené do vzdialenosti 100 m.
 - V ostatných prípadoch povolenie ďalších stavieb a zariadení, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán len po predchádzajúcom súhlase štátnej banskej správy tak, ako to požaduje ust. § 19 zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon).
- Prieskumné územie PÚ (1) 0 - P8/19, Pavlovce nad Uhom, horľavý zemný plyn, NAFTA a.s., Bratislava, platné do: 3.10.2029

▪ **Energetické zdroje:**

Zásobovanie elektrickou energiou

Obec je zásobovaná el. energiou z VN vedenia č. 228, ktoré je napojené z ES 110/22 kV Michalovce. Pre napojenie jednotlivých odberných miest v obci slúžia trafostanice:

- TS0396-0001 – 160 kVA – majetok VSD, a.s.
- TS0396-0002 – 100 kVA – majetok VSD, a.s.
- TS0396-9003 – 160 kVA – cudzia.

NN vedenie je vedené holými vodičmi umiestnenými na betónových podperných bodoch. Cez k.ú. obce neprechádza VVN ani ZVN vedenie. V strednodobom horizonte VSD, a.s. neplánuje v k.ú. obce žiadnu investičnú akciu.

V návrhu ÚPN-O je potrebné:

- pri návrhu rozvojových lokalít je potrebné do územného plánu zahrnúť priestorovú rezervu pre distribučné vedenie a nové distribučné transformačné stanice,
- nové transformačné stanice TS v rozvojových lokalitách umiestniť na verejne prístupné miesta s možnosťou trvalého prístupu
- pre nové lokality NN vedenie navrhovať káblami v zemi
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich a navrhovaných zariadení podľa zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- dokumentovať ochranné pásma existujúcich energetických zariadení (trafostaníc, VN vedení), dodržať bezpečné vzdialenosti od energetických zariadení podľa STN.

Zásobovanie plynom

V obci je vybudovaná distribučná sieť tlakovej úrovne STL – 100 kPa z materiálu oceľ. STL distribučná sieť je súčasťou distribučnej tlakovej úrovne STL – do 100 kPa obcí Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach. Táto sieť je zásobovaná z regulačnej stanice (RS) Čečehov s výkonom 1200 m³/hod.

V návrhu ÚPN-O je potrebné:

- rešpektovať jestvujúce trasy plynovodov,
- preveriť možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie,
- pri riešení územného plánu je nutné zdokumentovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich ako aj navrhovaných plynárenských zariadení

Telekomunikácie

V obci sa nachádza miestna elektronická komunikačná sieť (spoločnosť Pro Vider, vzdušná optická sieť). Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. má v danom regióne vybudovanú infraštruktúru, v ÚPN obce je potrebné zohľadniť možnosť výstavby/rozšírenia verejnej elektronickej komunikačnej siete, jej podzemných sietí aj nadzemných stavieb základňových staníc.

▪ Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Cestná doprava

Cez riešené katastrálne územie obce neprechádza cesta II. triedy. Na cestu II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, ktorá patrí medzi chrbticové úseky ciest II. triedy s najvyšším dopravným zaťažením v KSK, sa cesta III/3770, ktorá prechádza obcou Jastrabie pri Michalovciach, napája mimo k.ú. obce – v mestskej časti Vrbovec mesta Michalovce. Vzhľadom na nárast celkovej intenzity nákladnej dopravy na ceste III. triedy č. 3770, ktorá je prietahom obce, so smerom Michalovce – Iňačovce a je zároveň jedinou prístupovou cestou do areálu využívaného hospodárskeho dvora (vrátane miestnej cesty cez obytnú časť obce), je potrebné riešiť dopravné sprístupnenie hospodárskeho dvora návrhom samostatnej účelovej cesty do areálu HD mimo obytné územie obce. Výstavbou účelovej cesty dôjde k zníženiu hlučnosti, prašnosti a otrasov a k celkovému zlepšeniu životného prostredia a dopravnobezpečnostnej situácie v obci.

Železničná doprava

Katastrálnym územím obce Čečehov nevedie žiadna železničná trať. Najbližšia železničná trať s terminálom integrovanej dopravy (vlak – bus) je v meste Michalovce.

Letecká doprava

V kat. úz. obce sa nenachádzajú letiskové plochy, ani nezasahujú ochranné pásma letísk. Najbližšie letisko je v meste Košice, kde sa nachádza druhé najväčšie medzinárodné letisko na Slovensku.

Hraničné priechody

Priamo v kat. území obce sa nenachádzajú hraničné priechody. Najbližšie hraničné priechody: Vyšné Nemecké – Užhorod a Veľké Slemence – Mali Selmenci (cestné), Maťovské Vojkovce – Pavlovo a Čierna nad Tisou – Čop (železničné).

Charakteristika cestnej siete v obci

Základná cestná sieť

Základnú cestnú kostru v obci tvorí prietah cesty III/3770, ktorá v zastavanom území obce plní funkciu zbernej cesty funkčnej triedy MZ3 (v zmysle STN 73 6110, účinnosť od r. 2024). Cesta je vybudovaná kategórie MZ 7,0/50, so šírkou vozovky 6,0m. Cesta je obojstranne obostavaná a zároveň plní funkciu dopravnej obsluhy takmer celého zastavaného územia obce.

Mimo zastavané územie je cesta vybudovaná kategórie C 7,5/70.

Trasa cesty III. triedy je v JZ a južnej časti obce vedená dopravným priestorom širokým 15-20 m. V priečnom usporiadaní dopravného priestoru je pri oploteniach pozemkov RD vybudovaný jednostranne cca 1,0m asfaltový chodník (v západnej časti obojstranne). V priestore medzi

chodníkmi a vozovkou cesty sú vybudované popri chodníkoch otvorené odvodňovacie rigoly. Chodníky sú v niektorých úsekoch v zlom technickom stave čiastočne boli chodníky aj zrekonštruované. Chodníky nie sú popri ceste v celom jej úseku cez obec obojstranne zrealizované.

Pre obytné súbory vyhláška MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí stanovuje najvyššie prípustnú hodnotu hladiny hluku vo vonkajších priestoroch pozdĺž základnej komunikačnej siete max 60 dB(A).

Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy na ceste III/3770 a jej ukončenie v susednej obci Iňačovce, je prípustná hladina hluku 60 dB(A) dosiahnutá vo vzdialenosti 7,5m obojstranne od osi cesty. Dopravný priestor, v ktorom je v zastavanom území obce Jastrabie vedená cesta III. tr., je v koridore cesty III. triedy. Rodinné domy pri ceste sa nachádzajú v prípustnej hladine hluku.

Za najvýznamnejší zdroj znečisťovania ovzdušia možno považovať najmä dopravu po ceste III. triedy č. 3770, ktorá prechádza obcou, dopravu po miestnych cestách, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, prašné znečistenie zo stavenísk a iných stavebných plôch, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia.

Ostatná cestná sieť

Na zbernú cestu sa stykovou križovatkou napája miestna obslužná cesta so smerom k areálu hospodárskeho dvora. Cestu radíme do funkčnej triedy MO3, je vybudovaná kategórie MO 7,0/40 so šírkou vozovky 6,0m. Pozdĺž cesty je zástavba RD, kostola a obchod s hostincom. Obslužnou cestou je dopravne sprístupnená väčšia časť zástavby a OV, preto ju považujeme za hlavnú obslužnú cestu zastavaného územia obce. V rámci 20m dopravného priestoru cesty sú pásy zelene a obojstranné chodníky s rigolmi. Chodníky sú v mnohých úsekoch v zlom technickom stave. Cesta je ukončená vjazdom do areálu hospodárskeho dvora a pokračuje cestou nespevneného poľného charakteru do katastra obce.

Jediný bytový dom v obci je dopravne sprístupnený miestnou cestou bez chodníkov, so šírkou cca 4 m v dopravnom priestore cca 10m. Cestu radíme do funkčnej triedy MO3 kategórie 5/40. Obslužná cesta (Panská ulica) sa v západnej polohe obce napája na zbernú cestu III. triedy a východne pri objekte Rozličného tovaru a pohostinstva sa napája stykovou križovatkou na miestnu cestu k hospodárskemu dvoru.

Západne od bytového domu vedľa zadných oplotení záhrad RD vedie, paralelne s miestnou cestou k hospodárskemu dvoru, cesta k futbalovému ihrisku. Cesta má zlý technický stav povrchu vozovky so šírkou cca 4,0m. Na cestnú sieť obce je táto účelová cesta napojená v jednom napojovacom bode pri bytovom dome.

V južnej polohe obce je na zbernú cestu napojený dopravný prístup k cintorínu s parkoviskom.

Pešie chodníky, cyklistické a turistické trasy

Pozdĺž cesty III/3770 je v zastavanom území obce zrealizovaný jednostranný chodník pre peších v úseku od križovatky cesty III. triedy s cestou k ihrisku až po cintorín (v záp.časti aj obojstranný). Chodníky sú v niektorých úsekoch pozdĺž cesty III. triedy v zlom technickom stave.

Obojstranný chodník je realizovaný aj pozdĺž celého úseku miestnej cesty od križovatky s cestou III/3770 po hospodársky areál.

Značené turistické a cyklo trasy

Samostatné cyklo a turistické chodníky a cestičky nie sú v skúmanom území obce . Podľa Turistickej a cyklistickej mapy je evidovaná miestna cyklotrasa, ktorá je vedená trasou cesty III/3770 a napája obec na susedné obce Čechov a Iňačovce. Poľnou cestou, ktorá sa napája na miestnu cestu v obci Jastrabie pri hospodárskom dvore, je možné cyklistické prepojenie so susednou obcou Hažín.

Pohyb cyklistov je po zbernej a obslužnej ceste, spájajúcej cestu III. tr. s miestnou cestou k hospodárskemu dvoru, zokruhovaný.

Parkovacie a odstavné stojiská

V obci sú vybudované samostatné tieto parkovacie stojiská:

- pri OÚ, kult. dome a novej hasičskej zbrojnici je parkovisko vo dvore pre cca 6 vozidiel,
- pri cintoríne je parkovisko pre 10-15 vozidiel.

Chýbajú zrealizované parkoviská pre ostatné objekty OV a areály:

- pri hospodárskom dvore nie je parkovisko, zamestnanci parkujú priamo v areáli,
- Rozličný tovar – možnosť parkovania 1 vozidla pri vstupe do objektu,
- pri kostole nie je parkovisko.

Osobná hromadná doprava

Kat. územie a samotná obec Jastrabie pri Michalovciach je obsluhovaná jednou prímestskou linkou pravidelnej autobusovej dopravy (PAD). Spoje premávajú po ceste III/3770

- Ide o linku:807409 so smerom Michalovce – Čečehov – Jastrabie pri Michalovciach – Iňačovce,zastávky: č. 66 a č. 47 – obec je obsluhovaná za priem. prac. deň20-timi spojmi v oboch smeroch.
- Na autobusových zastávkach sú jednostranne osadené prístrešky pre cestujúcich v smere jazdy do Michaloviec. Prístrešky sú z kovovej konštrukcie s lexanom. Na týchto zastávkach je pre odstavovanie autobusov mimo jazdné pruhy cesty III. triedy využívaný rozšírený priestor križovatky (č. 47) a rozšírená plocha do zelene širokého dopravného priestoru (č. 66).V opačnom smere jazdy sú osadené označníky PAD, nie sú zrealizované čakacie priestory pre cestujúcich, ani samostatné pruhy pre zastavovanie autobusov mimo jazdné pruhy vozovky cesty III. triedy.

Bodové a líniové dopravné závady na cestnej sieti v obci Jastrabie pri Michalovciach

- pozdĺž cesty III. triedy v celom úseku zastavaného územia dobudovať a zrekonštruovať obojstranné chodníky pre peších s min šírkou voľného priestoru pre peších 2,0m;
- pozdĺž cesty vedúcej k HD, ktorá dopravne sprístupňuje objekty občianskej vybavenosti – Rozličný tovar, Kostol – zrekonštruovať založený systém peších chodníkov, s bezpečným prechodom chodcov k zastávkam PAD;
- miestnu obslužnú cestu (Panská ulica) od križovatky s cestou III. tr. po križovatku s miestnou cestou k HD je potrebné prestavať na MO3 7,5/40 a dostavať min. jednostranný chodník pre peších a dopravným priestorom min. 9,0m;
- miestnu obslužnú cestu k cintorínu a k domu smútku je potrebné prestavať tak, aby boli dodržané technické parametre a kapacity stojísk v zmysle platnej STN 73 6110 a 73 6056, v úsekoch kde to dovoľuje šírka dopravného priestoru;
- v nových lokalitách bývania a občianskej vybavenosti budovať systém obslužných ciest MO3 7,5/40 – v zmysle platných ukazovateľov STN 73 6110 (účinnosť od r.2024), ide o kategóriu s min. šírkou jedného jazdného pruhu 2,75m s dodržaním obojstrannej bezpečnosti oproti pevnej prekážke min. 0,5m, s min. jednostranným chodníkom pre peších a dopravným priestorom min. 9,0m;
- na zastávkach PAD v smere z Michaloviec nie sú zrealizované čakacie priestory, ani samostatné pruhy pre zastavovanie autobusov mimo jazdné pruhy vozovky cesty III. triedy;
- pri plochách občianskej vybavenosti a hospodárskeho dvora, kde nie sú zrealizované parkovacie stojiská a vozidlá parkujú na rozšírenom dopravnom priestore, je potrebné navrhnuť sústredené parkovacie stojiská v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 (účinnosť od r.2024), aby nedochádzalo k devastácii zelene;
- pre obyvateľov bytového domu navrhnuť garážové a odstavné stojiská v zmysle platnej STN;
- parkovanie a odstavovanie vozidiel pri rodinných domoch realizovať v rámci pozemkov rodinných domov, nie na verejnom priestore,
- navrhnuť sprístupnenie hospodárskeho dvora mimo obytné územie obce,
- navrhnuť cyklochodník poľnou cestou, ktorá sa napája na miestnu cestu v obci Jastrabie pri hospodárskom dvore, je možné cyklistické prepojenie so susednou obcou Hažín.

2. Údaje o výstupoch:

Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 392/2023 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využitie územia.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Možno predpokladať, že navrhovaná koncepcia územného rozvoja obce nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov obce. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, ktorý vyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument bude stanovovať limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v riešenom území.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepcionom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí.

5. Vplyv na chránené územia:

V k.ú. Jastrabie pri Michalovciach sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej sústavy chránených území ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Michalovce sa v k.ú. obce nenachádzajú prvky RÚSES, len v tzv. voľnej krajine sa v severovýchodnej časti k.ú. obce nachádza lúčne spoločenstvo Lk7 – psiarkové aluviálne lúky.

Obec nemá spracovaný miestny územný systém ekologickej stability.

Medzi prvky miestneho územného systému ekologickej stability možno zaradiť ako miestne biokoridory brehovú porasty Jastrabského a ďalších hydromelioračných kanálov (v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine s prevládajúcimi severnými vetrami).

Návrh opatrení:

Celkovú ekologickú stabilitu a konektivitu krajinnej infraštruktúry miestneho významu bude potrebné zabezpečiť návrhom vzájomného prepojenia prvkov miestneho systému ekologickej stability, doplnením brehových porastov výsadbou pôvodných druhov drevín Jastrabského kanála a porastov otvorených hydromelioračných kanálov, výsadbou alejí pozdĺž poľných ciest, výsadbou ochrannej izolačnej zelene v rámci ohraničenia hospodárskeho dvora, aj doplnením výsadby a následnou údržbou verejne prístupnej zelene v obci.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:

Nepredpokladajú sa žiadne riziká s uplatňovaním predmetného strategického materiálu.

7. Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice:

Predložený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení:

Obyvatelia obce Jastrabie pri Michalovciach, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy v katastrálnom území obce Jastrabie pri Michalovciach.

2. Zoznam dotknutých subjektov:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 1, 07101 Michalovce, úsek štátna vodná správa
7. Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 1, 07101 Michalovce, úsek odpadového hospodárstva
8. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody č. 1, 07101 Michalovce
9. Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č.1, 07101 Michalovce
10. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa, ul. S. Chalúпку 22, 07101 Michalovce
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, S. Chalúпку 5, 07101 Michalovce
13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25 040 01 Košice
14. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru č.1, 042 66 Košice
15. Obec Zalužice, Zalužice 207, 072 34 Zalužice
16. Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce
17. Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov
18. Obec Hažín, Obecný úrad č. 122, 072 34 Zalužice

3. Dotknuté susedné štáty:

Navrhované riešenie ÚPN – O Jastrabie pri Michalovciach sa nedotýka susedných štátov.

V. Doplnujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia:

V tomto štádiu nie je spracovaná.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:

- Analýza a syntéza údajov o riešenom území (spracovateľ: Ing. arch. Anna Soročinová a kol.)
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce (SAŽP)
- Územný plán VÚC Košický kraj v znení zmien a doplnkov

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

1. Trebišov, 04.04.2025

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia:
Ing. Iveta Sabaková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka:

Milan Kočíško , starosta obce

.....
pečiatka, podpis