



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Bratislava: 23. apríla 2025
Číslo: 9764/2025-11.1/mo
22515/2025
int.22516/2025

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2024, **rozhodlo** podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2024, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Dežerice III. – 3. kazeta, skládka NNO**“ navrhovateľa **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO 46 179 801**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Dežerice III. – 3. kazeta, skládka NNO**“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2024 sa pre zmenu navrhovanej činnosti „*Skládka odpadov Dežerice III. – 3. kazeta, skládka NNO*“, určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Pri výstavbe kazety skládky používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave.
2. Vybudovať bariéru zo záchytných sietí pre zamedzenie úletov ľahkých častí odpadov.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO 46 179 801**, zastúpený spoločnosťou **EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava**,

IČO 35 927 739 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 20. 12. 2024 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2024 (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Dežerice III. – 3. kazeta, skládka NNO“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“ alebo „3. kazeta“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

MŽP SR následne upovedomilo listom č. 9764/2025-11.1/mo, 515/2025, int.516/2025, zo dňa 07. 01. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Súčasne MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 07. 01. 2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

<https://www.enviportal.sk/eia/detail/skladka-odpadov-dezerice-iii-3-kazeta-skladka-nno>

Dotknutá obec Dežerice, zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle po dobu 10 pracovných dní. Občania mali možnosť nahliadnuť do dokumentácie na Obecnom úrade v Dežericiach od 10. 01. 2025 do 24. 01. 2025. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je (existujúca, povolená, posúdená) navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, do položky č. 3. Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný a podľa časti A podlieha bez limitu povinnému hodnoteniu.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Pre uvedenú navrhovanú činnosť, s názvom **„Rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke III. stavebnej triedy Veronika“** vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 272/2000 zo dňa 18. 01. 2000, podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť bola členená do 4 etáp:

- I. etapa – realizácia plochy pre stavebný odpad;
- II. etapa realizácia plochy pre spracovanie zeleného odpadu a pre úpravu odpadov biodegradáciou, zriadenie plochy pre zber a predúpravu železného a neželezného šrotu – plánovaný termín realizácie;
- III. realizácia zberného strediska pre problémové látky vyseparované z komunálneho odpadu a nebezpečný odpad;
- IV. rozšírenie plochy skládky.

Pre zmenu uvedenej navrhovanej činnosti bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom MŽP SR, rozhodnutím vydaným

v zisťovacom konaní č. 4459/2022-11.1.1/mo, 11849/2022, int. 11852/2022 zo dňa 06. 05. 2022 rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Dežerice III., skládka NNO**“ nebude posudzovať podľa tohto zákona. Uvedená zmena navrhovanej činnosti nepredstavovala z hľadiska kapacity (295 000 m³) zmenu posúdeného objemu podľa vyššie citovaného záverečného stanoviska. Išlo iba o:

- spresnenie rozlohy skládky odpadov,
- spresnenie parciel jej umiestnenia,
- predúpravu odpadov a
- spresnenie stavebného objektu SO – 21 uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov.

Pre existujúcu, posúdenú a povolenú navrhovanú činnosť „**Skládku odpadov - Dežerice III.**“ má navrhovateľ platné integrované povolenie, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra (ďalej len „SIŽP“) č. 2210-42436/2022/Jan/373390221/SP zo dňa 01. 12. 2022, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Uvedená skládka má kapacitu 295 000 m³.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Dežerice, v katastrálnom území Dežerice, na parcelách KN-E: 2140, 2141, 2139 a 2133 a na parcelách KN-C: 2139/4, 2139/3 a 2132/4 v severnej časti existujúcej skládky odpadov, s napojením na existujúce skládkovacie priestory a vybudovanú technickú infraštruktúru a bude nadväzovať na už vybudované a zavázané skládkovacie priestory skládky odpadov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vytvorenie vhodných skládkovacích priestorov pre účely zneškodňovania odpadov na skládke odpadov pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie kapacity skládky odpadov Dežerice III. o 3. kazetu s objemom 234 000 m³ na ploche 17 294 m² s maximálnou výškou telesa skládky odpadov 14 m nad terénom, s výškou po rekultivácii na kóte 269,35 m n. m.

Pre prevádzku 3. kazety sa budú využívať existujúce prevádzkové objekty areálu navrhovateľa: prevádzková budova s potrebným vybavením, mostná váha, vážnica, žumpa na zhromažďovanie splaškových odpadových vôd, spevnená plocha, vnútro areálové komunikácie, oplotenie, osvetlenie, trafostanica, požiarne nádrž, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov – betónová umývací rampa, s ďalšou infraštruktúrou, zabezpečujúcou podmienky bezpečnej a organizovanej prevádzky skládky odpadov.

Výstavba skládkovacích priestorov 3. kazety sa bude realizovať v dvoch častiach (etapách), čo umožní prispôsobiť kapacitu budovaných skládkovacích priestorov jednotlivých častí tejto kazety aktuálnym potrebám navrhovateľa podľa množstva privázaných odpadov v danom časovom horizonte, a tým zabezpečiť plynulú kontinuitu prevádzky skládky odpadov.

Parametre telesa 3. kazety skládky odpadov:

- plocha ohraničená osou obvodovej hrádze: 17 294 m²
- oplotená plocha (nový záber územia) : 18 547 m²
- sklon vnútorných svahov skládky dna: 1:2,5
- vonkajšie svahy hrádze: 1:1,5
- sklon svahov navrhovaného zaväzania skládky: 1:2,5
- maximálna navrhovaná výška skládky nad terénom cca 14 m
- maximálna navrhovaná kóta skládky po rekultivácii: 269,35 m n. m.

- pôdorysná plocha povrchu skládkového telesa pre rekultiváciu: 23 566 m²

Konečná úprava územia:

- rekultivácia pre parkové účely (STN 83 8104 Skládkovanie odpadov – uzavretierekultivácia skládok).

Navrhovaný typ povrchu: trvalý trávnatý porast – parkový trávnik

Stavba 3. kazety predpokladá nasledovnú objektovú zostavu:

SO – 01 Príprava územia

SO – 02 Skládkovacie priestory

SO – 03 Drenážny systém a odvedenie priesakových kvapalín (PK)

SO – 04 Nakladanie s PK (Akumulačná nádrž III, Recirkulácia PK)

SO – 05 Odplynenie

SO – 06 Odvedenie povrchových vôd

SO – 08 Oplotenie

SO – 09 Úprava voľných plôch, zatrávnenie a sadové úpravy (výsadba zelene)

SO – 10 Elektročasť (NN káblové rozvody)

SO – 21 Uzatvorenie a rekultivácia skládky. Samostatná časť – objekt bude realizovaný až po zavezení skládky odpadom a obsahuje návrh tvaru zavážania telesa skládky a návrh rekultivácie a uzavretia skládky – technická a biologická rekultivácia.

SO – 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA

Objekt bude riešený podľa rozhodnutia o postupe etapizácie výstavby a pozostáva z nasledovných častí:

A. Prípravné práce – slúžia pre uvoľnenie riešeného územia pre umožnenie samotnej výstavby skládky odpadov. Ide o:

- odstránenie časti pôvodného oplotenia v mieste napojenia rozšírenia skládky Dežerice III – 3. kazeta
- zrušenie časti obvodového rigola v mieste napojenia rozšírenia skládky Dežerice III – 3. kazeta
- skrývka povrchovej vrstvy humóznej zeminy.

B. Úprava podlažia - zemné práce, ktorými sa vytvaruje dno a obvod skládkovacích priestorov a vykoná sa úprava podlažia skládky pod realizáciu konštrukcie tesnenia dna a svahov skládkovacích priestorov. Tvar skládkovacích priestorov bude zohľadňovať miestne podmienky a požiadavky aktuálnych predpisov. Pričný sklon dna skládkovacích plôch bude min. 2,0 % kolmo k trase drenážneho potrubia, ktoré bude mať pozdĺžny sklon minimálne 1,0 % až do drenážnej šachty priesakových kvapalín. Vnútorne svahy navrhovaných skládkovacích priestorov budú so sklonom cca 1:2,5 v celom rozsahu vnútorného obvodu. Vytvarované dno a svahy podlažia skládkovacích priestorov sa po vykonaní úprav zhutnia na min. 96 % PS. Násypy v mieste obvodových hrádzi sa budú realizovať s hutnením po vrstvách hrúbky cca 200 mm, navrhovaná výška hrádze je cca 1,5 m. Konečná šírka koruny obvodovej hrádze realizovanej v rámci riešeného objektu bude 2,65 m, vzdušný svah bude mať sklon 1:1,5. Zeminy zo skrývky povrchovej vrstvy a prebytočné zeminy z výkopov budú dočasne uložené na blízkych pozemkoch určených investorom. Predbežne sa uvažuje s odvozom prebytku zemín do cca 1,0 km. Zeminy sa použijú v rámci prevádzkovania skládky na prekryvanie odpadu, ako násypový materiál, respektíve pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

SO – 02 SKLÁDKOVACIE PRIESTORY

Predmetom objektu je vybudovanie tesniacej konštrukcie dna a svahov skládkovacích priestorov na pripravenom, vytvarovanom a upravenom podloží, realizovanom v rámci stavebného objektu SO-01. Pre jestvujúcu skládku Dežerice III. bol realizovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia, ktorým boli zistené zväčša nepriepustné horniny pomery do hĺbky až 10 m p.t., hladina podzemnej vody pri prieskumných prácach nebola zistená. Pre výstavbu 3. kazety bude realizovaný podrobný geologický prieskum, na základe ktorého bude možné preukázať/vylúčiť existenciu prirodzenej tesniacej bariéry v podloží skládky. Až do preukázania existencie prirodzenej tesniacej bariéry je potrebné uvažovať pri výstavbe s jej absenciou a s potrebou vybudovania minerálneho tesnenia v podloží 3. kazety.

Na základe uvedeného je konštrukcia dna a svahov skládky nie nebezpečných odpadov (NNO) v súlade s aktuálnymi platnými predpismi aktuálne navrhnutá nasledovne:

- upravené a zhutnené podložie skládky
- zhutnené na min. 96% PS (SO-01);
- minerálne tesnenie hr. 0,50 m (2 x 250 mm) s $k_f \max = 1,0 \times 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 1,5 mm jednostranne zdrsnené na svahu a hladké v dne
- s monitorovacím systémom tesnosti fólie;
- ochranná vrstva – geotextília s požadovanými vlastnosťami odolnosti voči prerazeniu
- a pevnosti v ťahu;
- plošná drenáž tvorená vrstvou štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm v dne a na svahu umelá
- drenážna vrstva s UV stabilizáciou.
- Tesniace vrstvy skládky odpadov v podloží skládky zabezpečujú najmä:
- tesnenie proti priesakom vody zo skládky do podložia skládkovacích priestorov;
- dlhodobú odolnosť proti fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakovej kvapaliny a
- uložených odpadov (materiál fólie – PEHD).

Popis jednotlivých vrstiev konštrukcie dna a svahov skládky:

Minerálne tesnenie - bude budované v dvoch vrstvách hr. 0,25 m po zhutnení (celkom hr. 0,5 m) s koeficientom filtrácie max. $k_f \max \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Požiadavky na materiál pre minerálne tesnenie - pre zabezpečenie požadovaných parametrov tesnenia musia zabudované zeminy dosahovať hodnoty, ktoré budú spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Minerálne tesnenie sa zhotoví v celom rozsahu dna a svahov skládky.

Monitorovací systém fólie - predmetom je vybudovanie systému pre meranie tesnosti uloženej izolačnej fólie, pozostávajúceho zo siete snímačov a vodičov, ktorý sa uloží pod tesniacu fóliu. Systém pozostáva zo:

- siete snímačov (pasívne čidlá),
- elektród (aktívne zdroje elektrického napätia),
- spojovacích vodičov a
- monitorovacích centier- boxov (pre napojenie zbernice údajov pre PC).

Spojitosť a celistvosť uloženej fólie sa kontroluje vizuálne po uložení a zvarení fólie a po uložení ochranných a drenážnych vrstiev sa overenie tesnosti a celistvosti vykoná elektrofyzikálnym meraním a jeho vyhodnotením sa vykonáva meranie funkčnosti fóliového tesnenia na základe vysokého odporu fóliového tesnenia pre vedenie elektrického prúdu oproti elektrickému odporu miest s poruchami celistvosti fóliového tesnenia.

Fóliové tesnenie - navrhnuté z fólie PEHD hrúbky minimálne 1,5 mm, jednostranne zdrsnené na svahu a hladké v dne, ktoré zabezpečuje:

- tesnenie proti priesakom kvapalín zo skládky do podložia skládkovacích priestorov a
- dlhodobú odolnosť proti fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakových kvapalín a uložených odpadov.

Fóliové tesnenie sa ukladá na upravené a zhutnené minerálne tesnenie a položený monitorovací geoelektrický systém. Materiál pre fóliové tesnenie musí mať príslušný certifikát - doklad platný v Slovenskej republike pre použitie na tesnenie skládok odpadov a musí byť položené a odskúšané v súlade s predpismi pre inštaláciu.

Ako ochranná vrstva fóliového tesnenia sa použije vhodný typ geotextílie, ktorá musí spĺňať požiadavky na ochranu fóliového tesnenia (CBR test) a pevnostné vlastnosti, tak aby bola zabezpečená stabilita svahov a ochrana fóliového tesnenia voči prerazeniu.

Drenážna vrstva - bude realizovaná ako vrstva drenážneho štrku frakcie 16 - 32 mm a hrúbky 500 mm, uložená na ochrannej geotextílii. Zabezpečuje zachytávanie priesakových kvapalín zo skládkovacích plôch nad fóliou a drenážny odtok kvapalín, určený sklonom podložia k zbernému drénu.

Na svahu bude v súlade s predpismi štrková plošná drenáž nahradená vhodným drenážnym geokompozitom s predpísanými vlastnosťami.

Plocha skládkovacích priestorov bude rozdelená vybudovaním deliacej hrádzky, zabezpečujúcej podmienky pre možnosť prevádzkovania skládkovacích priestorov postupne po jednotlivých častiach, podľa aktuálneho zavážania s dočasným zachytením a odvádzaním neznečistených zrážkových vôd z časti skládky mimo prevádzky.

SO – 03 DRENÁŽNY SYSTÉM A ODVEDENIE PRIESAKOVÝCH KVAPALÍN

Účelom objektu je zabezpečiť zachytenie a odvedenie priesakových kvapalín kontaminovaných výluhom z odpadu v skládkovacích priestoroch do jestvujúcej akumulácie nádrže (AN III).

Riešený stavebný objekt možno rozdeliť na drenážne potrubie, drenážne šachty a výtlačné potrubie do AN III, resp. pri neznečistených vodách do jestvujúceho odvodňovacieho systému.

Vzhľadom ku konfigurácii terénu a k navrhovanému výškovému usporiadaniu dna skládkovacích priestorov je drenážny systém navrhnutý s gravitačným odvádzaním priesakových kvapalín k drenážnym šachtám, kde sú osadené čerpadlá pre ich prečerpávanie do výtlačného potrubia vyústeného do AN III.

Priesakové kvapaliny z aktuálne zavážanej časti, znečistené uloženým odpadom, sa budú odvádzat' prepojavacím potrubím do AN III a nekontaminované zrážkové vody z voľnej nezavážanej časti sa budú prečerpávať a odvádzat' potrubím neznečistených vôd do jestvujúcej odvodňovacej priekopy.

Drenážne zberné potrubie pozostáva z perforovaného PEHD potrubia DN200 (250 x 22,7 mm), uloženého v najnižšom mieste jednotlivých kaziet. Drén je rozdelený na dve časti – vo vnútri izolovaných skládkovacích plôch bude potrubie perforované a mimo izolovaného priestoru skládky bude potrubie plné (od prestupu cez fóliové tesnenie až do najbližšej drenážnej šachty). Perforovaný úsek drenážneho potrubia PEHD DN200 bude ukončený

napojením na preplachovacie potrubie (plné potrubie z PEHD DN100) ukončené točivou a zaslepovacou prírubou DN100. Prechod z perforovaného potrubia DN200 na plné potrubie DN200 je riešený 500 mm pred prestupovým kusom potrubia cez izolačnú tesniacu fóliu svahu.

Drenážna šachta DŠ3 - je navrhnutá s kruhovým profilom priemeru 1000 mm. V šachtách budú na prítoku osadené uzávery, ktoré umožnia v prípade hroziaceho preplnenia AN III akumulovať priesakové kvapaliny vo vnútri skládkovacích priestorov.

Výtlačné potrubie - je vedené od drenážnej šachty DŠ3 až po drenážnu šachtu DŠ2, kde bude napojené na jestvujúce výtlačné potrubie a bude v celej dĺžke tlakové z PEHD DN100 (110x6,6 mm).

SO – 04 NAKLADANIE S PRIESAKOVÝMI KVAPALINAMI

Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov budú zachytávané drenážnou vrstvou nad fóliovým tesnením, sústredované do drenážneho potrubia, s vyústením odtoku do drenážnej šachty, z ktorej budú následne prečerpávané výtlačným potrubím do existujúcej akumuláčnej nádrže AN III. Priesakové kvapaliny sa budú používať na skrúpanie povrchu skládky; prípadné prebytky sa budú odvážať do najbližšej zmluvne dohodnutej čistiarne odpadových vôd (ČOV).

SO – 05 ODPLYNENIE

Objektom bude zabezpečené odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky a pozorovanie skládkových plynov ako produktu rozkladu organického podielu z odpadu. V rámci skládkovacích priestorov budú vybudované odplyňovacie šachty založené na drenážnom štrku na dne skládky. Každú šachtu tvorí základ – panel s osadenou studničnou skružou DN1000, v skruži na paneloch je položená oceľová rúra – pažnica DN800, obsypaná štrkom. V centre rúry je odplyňovacie perforované potrubie PEHD DN150 mm, okolo odplyňovacieho potrubia je vo vnútri oceľovej chráničky obsyp – triedený štrk frakcie 32 – 64 mm. S narastajúcou výškou uloženého odpadu sa posuvná pažnica šachty postupne dvíha a odplyňovacie potrubie so štrkovým zásypom sa nadstavuje. Po zavezení skládky sa v rámci rekultivácie vybuduje na povrchu telesa zhlavie odplyňovacej šachty, zabezpečujúce prestup šachty cez konštrukciu uzatvorenia skládky. Na uvedený systém sond je možné napojiť aktívny systém odvedenia skládkových plynov za účelom ich využitia, resp. ekologického zneškodnenia/využitia v súlade s vývojom dostupnej technológie v tejto oblasti. Počet navrhnutých odplyňovacích šacht pre 3. kazetu je 6 ks, z toho sú 3 ks v 1. časti a 3 ks v 2. časti.

SO – 06 ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD

Pozdĺž vonkajšej päty obvodových hrádzí skládkovacích priestorov sa na odvedenie povrchových vôd vybudujú nové dlaždené rigoly, ktoré budú zaústené do jestvujúcich rigolov, zaústených do jestvujúceho odtokového systému územia.

Celkom sú navrhnuté 2 vetvy odvedenia povrchových vôd, vetva D a vetva E. Okrem toho je potrebné kvôli napojeniu skládkovacích priestorov rozobrať časť jestvujúceho rigolu (riešené v rámci SO-01). Vzhľadom ku konfigurácii terénu bude odvodňovací rigol situovaný pozdĺž východnej časti skládky rozdelený na dve vetvy. Vetva D odvádzajú povrchové vody cez severnú časť skládky do jestvujúceho rigola a vetva E cez južnú časť skládky rovnako do jestvujúceho rigola. Navrhované odvodňovacie rigoly budú dlaždené s ukladáním tvaroviek do betónového lôžka.

SO – 08 OPLOTENIE

Súčasne s výstavbou skládky bude potrebné zrealizovať aj nové oplotenie 3. kazety skládky tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu do areálu skládky odpadov. Nové oplotenie bude v severozápadnej a východnej časti napojené na jestvujúce oplotenie skládky Dežerice III. – 1. a 2. kazeta, pričom v severozápadnej a východnej časti bude viesť po hraniciach parciel – parcela 2140 (E) a 2141 (E).

V mieste rozšírenia skládky o 3. kazetu bude časť jestvujúceho oplotenia odstránená (riešené v SO-01). Nové oplotenie bude realizované z poplastovaného pletiva výšky 2,0 m, s 3 radmi ostnatého drôtu, oceľovými stĺpikmi a zábranou proti podhrabávaniu, pričom v požadovaných bodoch bude napojené na jestvujúce oplotenie. Celková dĺžka nového oplotenia bude 403,61 m.

SO – 09 ÚPRAVA VOĽNÝCH PLÔCH, ZATRÁVNENIE A SADOVÉ ÚPRAVY

Po realizácii všetkých objektov sa zrealizuje úprava všetkých voľných nezastavaných plôch tak, aby sa napojili na okolitý rastlý terén. Na takto upravenom povrchu sa následne zrealizuje zatrávenie hydroosevom. Okrem toho sa v severnej a východnej časti medzi obvodovou hrádzou a oplotením zrealizuje výsadba stromov a kríkov, aby bolo teleso skládky v smere od cesty I/9 zaclonené.

SO – 10 ELEKTROČASŤ (NN Káblové rozvody)

Pre napojenie všetkých čerpacích zariadení pre nakladanie s priesakovými kvapalinami na elektrickú energiu a pre účely osvetlenia skládky budú realizované vnútroareálové káblové NN rozvody, ktoré sa napoja na jestvujúce NN rozvody kládky. Odberné miesto sa predpokladá z rozvádzača R3-3 situovaného pri drenážnej šachte DŠ2.

SO – 21 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA

Po zavezení 3. kazety skládky na projektovanú úroveň sa povrch skládkového telesa zhutní a upraví. Vonkajšie – konečné svahy skládkového telesa sú navrhnuté v sklone 1:2,5, následne sa povrch uzavrie a zrekultivuje konštrukciou, navrhnutou v zmysle predpisov, aktuálnych pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Konečná úprava povrchu bude trvalý trávnatý porast.

V súlade s platnými predpismi je konštrukcia uzatvorenia skládky navrhnutá s nasledovnou skladbou:

- upravený a zhutnený povrch odpadu
- odplyňovacia vrstva - geokompozit
- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hr. 500 mm - $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, alternatívne
- vhodný tesniaci geokompozit
- umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit
- rekultivačná zemina hr. 1000 mm
- vegetačný kryt - lúčny, respektíve trávnatý porast

Súčasťou realizácie uzatvorenia bude aj konečná úprava zhlavia odplyňovacích sond, riešených v rámci SO-05.

Povrchové vody

Drenážna vrstva bude po obode skládky – v päte zrekultivovaného svahu, vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom minimálne 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo skládkového telesa 3. kazety. Povrch obvodovej hrádze bude v priečnom spáde min. 2 %, taktiež terén bude upravený tak, aby zrážkové vody odtekali mimo teleso skládky. Predbežne sa uvažuje s odvedením povrchových vôd konfiguráciou upraveného terénu, alternatívne bude lokálne navrhnuté spevnenie terénu, resp. rigol.

Kontrolné a monitorovacie zariadenia

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa bude vykonávať monitorovanie faktorov životného prostredia v rozsahu požadovanom podľa platných právnych predpisov. Prostredníctvom monitorovacieho systému sa bude sledovať kvalita podzemných vôd vrátane prípadného znečistenia, z dôvodu možných únikov kontaminovaných vôd zo skládkovacích priestorov 3. kazety.

Monitorovanie kvality vôd

V súčasnosti pozostáva jestvujúci monitorovací systém skládky z nasledovných objektov:

- referenčné vrty DJ-9 na východnej strane skládky a DJ-14 na severnej strane celého areálu skládky pri vstupnej bráne
- indikačné vrty DJ-8, DJ-11, DJ-13, DJ-15 , DJ-16 a DJ-17 na južnej strane skládky

Pre monitorovanie kvality vôd pre skládku odpadov Dežerice III bol spracovaný návrh monitorovania vplyvu Skládky odpadov na životné prostredie, spracovaný v júni 2021 (AQUA – GEO, s.r.o., zodpovedný riešiteľ RNDr. Martin Žitňan).

V rámci Zmeny navrhovanej činnosti sa navrhuje vybudovať 1 monitorovací vrt nad telesom 3. kazety a 1 monitorovací vrt pod telesom 3. kazety skládky.

Monitorovací systém bude spresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie po vykonaní hydrogeologického prieskumu.

V rámci monitorovania 3. kazety sa bude vykonávať:

- monitorovanie kvality povrchovej a podzemnej vody prostredníctvom novo vybudovaných monitorovacích sond,
- sledovanie kvality a množstva priesakových vôd skládky - odberom vzoriek z nádrže priesakových kvapalín a zaznamenávaním odvozu vody do ČOV, resp. času a spôsobu polievania povrchu skládky,
- monitorovanie funkčnosti fóliového tesnenia,
- monitorovanie tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením,
- vizuálna kontrola 3. kazety a jej najbližšieho okolia.

Výstavbou skládkovacích priestorov 3. kazety nebude neovplyvnený súčasný systém dopravy a pohybu vozidiel privážajúcich odpad. Prístup bude rovnaký ako je aktuálny prístup k existujúcej skládke odpadov a do areálu navrhovateľa. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná medzi cestou I/9 (Trenčín – Bánovce nad Bebravou) a oplotením existujúceho areálu skládky odpadov. Prístup k 3. kazete je zabezpečený z cesty I/9 Bánovce nad Bebravou – Trenčín, odbočením na cestu III/1861 Dežerice – Ruskovce, z ktorej hneď za križovatkou s cestou I/9 vedie prístupová komunikácia končiaca pri vstupnej bráne do oplateného areálu navrhovateľa. Odtiaľ bude k priestorom 3. kazety zabezpečený prístup prostredníctvom existujúcich spevnených vnútroareálových komunikácií až k existujúcim, už prevádzkovaným skládkovacím priestorom skládky odpadov, na ktoré bude napojená 3. kazeta. Vjazd do skládkovacích priestorov 3. kazety a postup ich zavážania (od dna skládkovacích priestorov – skládkového telesa) bude zabezpečený priamym vstupom zo spevnenej vnútroareálovej (panelovej) komunikácie.

Privezený odpad sa po zvážení na váhe a zaevidovaní vstupných údajov odvezie na otvorený pracovný skládkovací priestor 3. kazety, kde sa vyklolí, vizuálne skontroluje a potom sa rozhrnie a zhutní kompaktorom. Odpad sa rozprestiera po pracovných vrstvách cca 1,5 – 2,0 m (so zhutnením v hrúbke vrstvy cca 0,2 - 0,5 m), následne sa podľa potreby prekryje vhodnou prekryvnou vrstvou napr. zeminou, inertným materiálom alebo inertným odpadom. V rámci skládkovacích priestorov bude vyčlenená plocha pre recirkuláciu priesakových kvapalín, ktoré sa budú prečerpávať z akumulácie nádrže a budú sa postrekovať na povrch skládky.

Postrek bude potrebné nastaviť tak, aby nedošlo k úletu ľahkých častíc mimo určenú plochu. Navážanie odpadu sa vykonáva po vrstvách hrúbky cca 20 - 30 cm (do 0,50 m) s hutnením a prekryvaním odpadu. Pri navážaní odpadu sa v smere prevládajúcich vetrov vybuduje bariéra zo záchytných sietí pre zamedzenie úletov ľahkých častí odpadov. Bariéra nie

je súčasťou stavby, je to prevádzkové opatrenie a jej použitie ako aj konštrukciu sa rieši v rámci prevádzkovania skládky odpadov.

Pozemky, parcela registra KN-E, parc. č. 2140 a parc. č. 2141 sa aktuálne využívajú na poľnohospodárske účely, ostatné parcely tvoria súčasť areálu navrhovateľa. S ohľadom na potrebu záberu poľnohospodárskej pôdy (parc. č. 2140 a parc. č. 2141) bude potrebné trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, za účelom ich využitia na nepoľnohospodárske účely.

Zoznam odpadov kategórie ostatný, zaradených podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), povolených skládkovať je uvedený v rozhodnutí SIŽP a v prílohe č. 2 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je zmena uvedených druhov odpadov.

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 29 ods. 9 zákona doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Písomné stanoviská nedoručené v uvedenej lehote sa podľa § 29 ods. 9 zákona považujú za súhlasné.

Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote sa neprihliada. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo podľa § 29 ods. 9 zákona doručených celkovo 6 stanovísk od povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutej obce a dotknutých orgánov, ktoré MŽP SR uvádza v nasledujúcom texte v skrátenom znení.

- **SIŽP** (list č. 665-1122/2025/Jan zo dňa 14. 01. 2025), ako povoľujúci orgán uviedol, že k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky, netrvá na jej posudzovaní podľa zákona a v procese povoľovania určí podmienky pre jej vykonávanie.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. OU-BN-OSZP-2025/000862-002 zo dňa 14. 01. 2025) ako dotknutý orgán uvádza, že z hľadiska štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej správy ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor** (list č. OU-BN-PLO-2025/000939-002 zo dňa 21. 01. 2025) ako dotknutý orgán uvádza, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na parc. E KN v k. ú. Dežerice, a preto je potrebné požiadať o trvalé resp. dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Vyjadrenie MŽPSR: Akceptuje sa. Navrhovateľ v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uviedol, že dve parcely č. 2139 a 2133 sú natrvalo vyňaté z pôdneho fondu rozhodnutím Okresného úradu Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-PLO-2021/004798-002 zo dňa 15. 06. 2021. O odňatie poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch č. 2140 a 2141 bude musieť pred realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, požiadať.

- **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia** (list č. OU-BN-OKR-2025/000633-008 zo dňa 09. 01. 2025) ako dotknutý orgán uvádza, že zmena navrhovanej

činnosti nerieši výstavbu nových samostatných stavebných objektov – budov s potrebou plánovania zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov** (list č. 1401/2025 zo dňa 14. 01. 2025), ako rezortný orgán uvádza, že nemá pripomienky.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva** (list č. 1179/2025 zo dňa 13. 01. 2025), ako rezortný orgán (ďalej len „OOOH“), uvádza nasledovné pripomienky cit.:
 1. „Účel zmeny navrhovanej činnosti je zmätočný a zavádzajúci. Navrhovateľ na str. 7 opisuje, že skládka je aktuálne prevádzkovaná a bola uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím povoľujúceho orgánu č. 8693- 29704/2023/Jan/373390221/KR_1 zo dňa 15.08.2023, právoplatným dňa 16.08.2023. Skládka odpadov má kapacitu 295 000 m³ a navrhovateľ však žiada o ďalšie rozšírenie kapacity skládky odpadov o ďalších 234 000 m³. Za rok 2023, navrhovateľ deklaruje podľa evidenčného listu skládky odpadov 28 510,41 t uloženého odpadu, čo nepredstavuje ani 1 %-né zaplnenie skládky odpadov. Navrhovateľ, však žiada o ďalšie rozšírenie, pričom ani neukladá veľké množstvo odpadov, navyše prebieha uzatváranie a rekultivácia skládky odpadov Dežerice II, pričom financovanie uzatvárania a rekultivácie je z pomerne veľkej časti kryté z finančných prostriedkov navrhovateľa, nie z účelovej finančnej rezervy pre skládku odpadov. Podľa OOOH rozšírenie skládky odpadov je vzhľadom na tieto skutočnosti maximálne neúčelné.
 2. Navrhovateľ na str. 7 a 8 uvádza, že časť pozemkov dotknuté zmenou navrhovanej činnosti sú ornou pôdou (parc. č. 2140 a parc. č. 2141) a aktuálne sa využívajú na poľnohospodárske účely. Tieto pozemky plánuje navrhovateľ trvale vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. OOOH nesúhlasí so záberom ornej pôdy na účely zneškodňovania odpadov, t. j. na využitie ako skládky odpadov. Navrhovateľa žiadame o vypustenie týchto dvoch dotknutých parciel z projektovej dokumentácie a tým pádom aj o zníženie celkovej plochy, resp. zníženie celkovej kapacity skládky odpadov.
 3. Podľa údajov uvedených v evidenčných listoch skládky odpadov z rokov 2020 – 2023, skládka odpadov sa nezapĺňa takým tempom, aby v blízkej budúcnosti nepostačovala pre danú zvozovú oblasť, resp. bolo potrebné také rozsiahle rozšírenie skládky odpadov. Navyše, podľa zloženia odpadov, veľké množstvo uloženého odpadu tvorí stavebný odpad zo skupiny 17 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Tento druh odpadu každý rok vykazuje na väčšine skládok odpadov na Slovensku stále sa znižujúce množstvo vďaka legislatívnemu nastaveniu zvýšenej recyklácie a opätovného použitia tohto druhu odpadu. Navyše, ďalšie legislatívne kroky Ministerstva životného prostredia SR (ako napr. triedený zber textilu, plastov, kompozitných materiálov a pod., mechanicko-biologická úprava odpadov) jednoznačne budú viesť k väčšej miere recyklácie a opätovného použitia na úkor skládkovania. Preto, žiadame o prehodnotenie a zníženie navrhovanej kapacity skládky odpadov.
 4. Navrhovateľ na str. 11 uvádza, že v areáli odpadového hospodárstva sa nachádza „skládka odpadov Dežerice II“, ktorá je aktuálne neprevádzkovaná. Slovenská

inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra rozhodnutím č. 2703-4709/2024/Jan/373390112/Z7-SP zo dňa 09.02.2024, právoplatným dňa 06.03.2024 vydala stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Dežerice II, SO-20 Rekultivácia skládky“. Podľa podmienky č. 17, bod 7.2 predmetného rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. V akom stave je proces uzatvárania a rekultivácie tejto časti skládky odpadov? Žiadame o vysvetlenie, vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ nemal dostatočné finančné prostriedky v rámci účelovej finančnej rezervy a na základe záväzného stanoviska príslušného povoľujúceho orgánu a vyjadrenia odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prevádzkovateľovi bola uvoľnená len časť finančných prostriedkov a to v podstatne nižšej sume ako bol vyčíslený samotný realizačný projekt.

5. Navrhovateľa upozorňujeme, že na účte vedenom v štátnej pokladnici prevádzkovateľ od roku 2020 do konca roka 2024 odviezol iba jediný raz finančné prostriedky na účelovú finančnú rezervu a to v roku 2021. Následne mu z tejto sumy bola vyplatená adekvátna finančná čiastka pre uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov Dežerice II a zostávajúce finančné prostriedky môžu byť využité iba pre monitoring skládky odpadov. Navrhovateľ tým, že neodváža finančné prostriedky nekoná v súlade platnou legislatívou, za čo mu môže byť udelená pokuta.
6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v bode č. 5 žiadame prevádzkovateľa o dôsledné vysvetlenie skutkového stavu. Žiadame o výpočet odvádzaných, ako aj v budúcich finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy pre skládky odpadov uvedenej v predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
7. Žiadame navrhovateľa o detailný popis stavebno-technického riešenia skládky odpadov Dežerice III. Podľa priloženej projektovej dokumentácii (príloha č. 3 „Situácia zavážania“) nie je jasné, ktorá časť sa aktuálne naváža. Žiadame detailný opis, v akom stave sú 3. kazeta – 1 časť a 3. kazeta – 2. časť. Podľa situácie stavby vyplýva, že 3. kazeta obopína vyššie uvedené časti. Je však otázne, ako sú tieto naplnené, a ako bude prebiehať ich rekultivácia a prečo si zvolil navrhovateľ takéto riešenie
8. Navrhovateľa žiadame o dopracovanie časti technického zabezpečenia prevádzky skládky odpadov voči havarijným stavom, špeciálne proti požiarom.

Navrhovateľa z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

- Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je potrebné dodržiavať všetky aktuálne platné právne predpisy zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

- Zdôrazňujeme, že všetky odpady (obzvlášť nebezpečné), vznikajúce v priebehu prevádzky sa musia skladovať a likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi, zmluvne v režii subjektov s príslušnými oprávneniami.

- Navrhovateľa ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že pri výstavbe, uzavretí, rekultivácii a monitorovaní skládky je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon o odpadoch, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení kovovej ortuti.

Záverom, OOOH konštatuje, že z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva nesúhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti a žiada navrhovateľa o prehodnotenie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti.“

Vyjadrenie MŽPSR: MŽP SR požiadalo listom č. 9764/2025-11.1/mo, 4746/2025 zo dňa 29. 01. 2025 podľa § 29 ods. 10 zákona, o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z vyššie uvedeného stanoviska, ktoré sú nevyhnutné na

rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa tohto zákona. Navrhovateľ doručil vyjadrenie k stanovisku OOOH na MŽP SR dňa 07. 02. 2025. Následne MŽP SR požiadalo listom č. 9764/2025-11.1/mo, 7461/2025 zo dňa 13. 02. 2025, o vyjadrenie k doplňujúcim informáciám OOOH. V stanovisku č. 11664/2025 zo dňa 03. 03. 2025 OOOH uviedol, že navrhovateľ dostatočne objasnil a vysvetlil pripomienky a požiadavky, a preto so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a nepožaduje ju posudzovať podľa zákona. Doplňujúce informácie navrhovateľa, k jednotlivým pripomienkam, ku ktorým už rezortný orgán nemal ďalšie výhrady, uvádza MŽP SR skrátené, v nasledujúcom texte:

K pripomienke 1. navrhovateľ uviedol, že na skládku odpadov bolo uložených 28 510,41 ton v čase od 24. 08. 2023 do 31. 12. 2023; ide teda o 5% z povolenej kapacity 295 000 m³. Navrhovateľ priložil aj evidenčný list skládky odpadov za rok 2024, a uviedol, že za 1,5 roka prevádzky zaplnil cca polovicu kapacity 1. kazety skládky odpadov Dežerice III. K skládke Dežerice II, navrhovateľ uviedol, že v súčasnosti prebieha jej rekultivácia.

K pripomienke 2. navrhovateľ uviedol, že záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vyplýva aj z územného plánu obce Dežerice a upozornil, na stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, pozemkového a lesného odboru, ktorý nevyjadril nesúhlas s realizáciou navrhovanej činnosti.

K pripomienke 3. navrhovateľ uviedol množstvá odpadov uložené na skládku odpadov Dežerice II. v roku 2021 (65 855,28 t), v roku 2022 (68 353,62 t); uviedol, že v roku 2023 bola táto skládka odpadov už zaplnená; poukázal na stúpajúcu tendenciu prijímania odpadov na zneškodnenie skládkovaním. Zároveň uviedol, že stavebný odpad zo skupiny 17 Katalógu odpadov, uložený na skládke odpadov Dežerice III., 1. kazeta, tvoril iba 4 % z celkového množstva odpadov. Súčasťou evidenčného listu skládky odpadov za rok 2024 je aj zoznam uložených odpadov z množstvami jednotlivých druhov zaradených podľa Katalógu odpadov.

K pripomienke 4. navrhovateľ uviedol, že skládku odpadov Dežerice II., v súlade s právoplatným rozhodnutím SIŽP na uzatvorenie a rekultiváciu uzatvára a jeho konaním nedochádza k ohrozeniu stavu životného prostredia.

K pripomienke 5. navrhovateľ uviedol upozornenie, že výpočet, tvorba a odvádzanie účelovej finančnej rezervy nie je predmetom zisťovacieho konania podľa zákona.

K pripomienke 6. navrhovateľ uviedol, že výšku účelovej finančnej rezervy vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti nie je možné v súčasnosti ani len vypočítať a že až v schválenom projekte pre stavebné povolenie bude uvedený výkaz, výmer, z ktorého bude zrejmá výška nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu a výška účelovej finančnej rezervy sa bude odvíjať od uloženého objemu odpadu na skládku odpadov (v m³)⁴.

K pripomienke 7. navrhovateľ uviedol, že projektová dokumentácia na stavbu Dežerice III. (1. a 2. kazeta) bola schválená SIŽP a bola podkladom pre vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Dežerice III., skládka NNO“, pre ktorú Ministerstvo životného prostredia vydalo vyššie uvedené rozhodnutie č. 4459/2022-11.1.1/mo, 11849/2022, int. 11852/2022 zo dňa 06. 05. 2022. Ďalej navrhovateľ upozornil, že 3. kazeta má dve časti (1. a 2.), čo je zrejmé z dokumentácie oznámenia o zmene.

K pripomienke 8. navrhovateľ uviedol, že havarijné plány sú podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľa skládok odpadov povinní vypracovať iba pre skládku odpadov na nebezpečný odpad. Technické riešenie protipožiarnej ochrany bude súčasťou projektovej dokumentácie v povoľovacom konaní.

Doplnenie navrhovateľa považuje MŽP SR za postačujúce. Stanovisko rezortného orgánu bolo akceptované, navrhovateľ doplnil požadované informácie. Zmena navrhovanej činnosti môže byť realizovaná iba v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k významnej zmene množstva emisií NO_x, CO, prchavých organických látok (VOC) a zároveň prašnosti (najmä frakcie PM₁₀) v blízkosti zastavaného územia obce. Zmenou navrhovanej činnosti sa významne nezmení hlukové zaťaženie zastavaného územia obce Dežerice. Zmena navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení nebude zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Pozitívny dopad pre obyvateľstvo môže mať zachovanie existujúcich stabilných pracovných miest v čase realizácie stavebných prác ako aj prevádzky skládky odpadov. Vzhľadom na uvedené sú hodnotené vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho, ekonomického ako aj environmentálneho hľadiska ako bez vplyvu, prípadne mierne pozitívne.

Negatívne vplyvy z realizácie zmeny navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov sú minimalizované až eliminované už samotným situovaním skládky odpadov, ktorá je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny obce Dežerice a tiež jej technickým prevedením a prevádzkovaním v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. Navrhované jednotlivé objekty zmeny navrhovanej činnosti nemajú charakter prevádzky alebo zariadenia, ktoré produkujú špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľstva.

Nepredpokladá sa zhoršenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti oproti súčasnému stavu. Negatívne vplyvy existujúcej, povolenej skládky odpadov sú už v súčasnosti eliminované aplikáciou konkrétnych preventívnych a prevádzkových opatrení.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vzhľadom na rozsah zmeny navrhovanej činnosti, charakter prostredia, v prípade spoľahlivej a dostatočnej izolácie od okolitého prostredia, neočakávame žiadne výrazné vplyvy v etape realizácie alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Terénne úpravy a zemné práce sú navrhnuté a budú realizované tak, aby sa v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia. Na ploche 3. kazety sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. Pozitívny vplyv sa dá očakávať po realizácii zmeny navrhovanej činnosti na zníženie intenzity veternej erózie. Po ukončení a uzavretí skládkových priestorov bude povrch skládkového telesa zatrávnený.

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnené v území, v ktorom sa nenachádzajú prieskumné územia ťažby nerastov ani významné ložiská nerastných surovín a riešené územie nepatrí do území, znehodnotených ťažbou.

Vplyvy na pôdu

Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas realizácie a prevádzky 3. kazety predstavuje takéto ovplyvnenie riziko iba pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.). Pre realizáciu 3. kazety bude potrebný aj záber poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s jej realizáciou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Z hľadiska zmeny navrhovanej činnosti však nedôjde počas jej výstavby k významnej zmene množstva emisií NO_x, CO, prchavých organických látok (VOC) a zároveň prašnosti (najmä frakcie PM₁₀) v blízkosti zastavaného územia obce, preto vplyv na ovzdušie riešeného územia počas prevádzky 3. kazety v porovnaní s terajšou situáciou je totožný. Po realizácii uzatvorenia, rekultivácie skládky odpadov a po zatrávnení povrchu skládkovacích priestorov 3. kazety nebude riešené územie zdrojom znečisťovania ovzdušia a zápachu. Pozorovanie tvorby plynov v skládkovom telese sa vykonáva v súčasnosti vybudovanými odplyňovacími šachtami (6 ks). Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového plynu a umožňujú jeho odsávanie počas ako aj po ukončení prevádzky skládky odpadov. Bude zabezpečené odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky a pozorovanie skládkových plynov ako produktu rozkladu organického podielu z odpadu. V rámci 3. kazety budú vybudované odplyňovacie šachty založené na drenážnom štrku na dne skládkového telesa. S narastajúcou výškou uloženého odpadu sa posuvná pažnica šachty postupne dvíha a odplyňovacie potrubie so štrkovým zásypom sa nadstavuje. Po zavezení skládkovacích priestorov (skládkového telesa) sa v rámci rekultivácie vybuduje na povrchu skládkového telesa záhlavie odplyňovacej šachty, zabezpečujúce prestup šachty cez konštrukciu uzatvorenia skládky. Na uvedený systém šacht bude napojený aktívny systém odvedenia skládkových plynov za účelom ich využitia, resp. ekologického zneškodnenia v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a s vývojom dostupnej technológie v tejto oblasti. Počet navrhnutých odplyňovacích šacht pre 3. kazetu je 6 kusov. Nakoľko je oprávnený predpoklad, že nedôjde v porovnaní so súčasným stavom k zvýšeniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, sú hodnotené vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako minimálne, prípadne bez vplyvu.

Vplyvy na vodné pomery

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú významné vplyvy na povrchové a podzemné vody. Riziko kontaminácie podzemných vôd a povrchových vôd priesakovými kvapalinami z prevádzky v rámci skládkovacích priestorov je minimalizované realizáciou minerálneho a fóliového tesnenia a kontrolným monitorovacím systémom tesniacej fólie.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na povrchové vody. Pozdĺž vonkajšej päty obvodových hrádzi skládkovacích priestorov 3. kazety sa na odvedenie povrchových vôd vybudujú nové dláždené rigoly, ktoré budú zaústené do jestvujúcich rigolov, zaústených do jestvujúceho odtokového systému územia.

Priesakové vody budú odvádzané zo skládkovacích priestorov drenážnou vrstvou a zberným drenážnym potrubím do navrhovanej drenážnej šachty DŠ3 (SO-03 Drenážny systém a odvedenie PK), odkiaľ sa budú prečerpávať cez výtlačné potrubie do existujúcej akumulačnej nádrže AN III s akumulačným objemom 650 m³.

Na odvedenie priesakových zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy po uzatvorení skládky odpadov je navrhnutá drenážna vrstva.

Vplyvy na chránené územia

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia ani ochranné pásma, po jej realizácii nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. 3. kazeta bude umiestnená v území, na ktoré sa vzťahuje prvý, všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhej ochrany.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny, Vzhľadom na synantrópný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v riešenom území sa nepredpokladá negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyvy na krajinu a scenériu

V štruktúre krajiny nepribudne nový prvok, v území sa nachádza prevádzkovaná skládka odpadov, na základe platného povolenia vydaného SIŽP. Riešené územie sa nachádza v okrajovej časti obce Dežerice, vo vzdialenosti cca 700 m od obytnej zóny. Po vykonaní uzatvorenia skládkovacích priestorov predpísaným spôsobom sa objekt 3. kazety začlení do okolitej poľnohospodársky obrábanej krajiny. Prípadné sadové úpravy budú predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, okrem terénnych úprav a zatrávnenia povrchu voľných plôch areálu sa navrhuje výsadba stromov a kríkov, aby bolo teleso skládky odpadov v smere od cesty I/9 zaclonené.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Lokalita umiestnenia 3. kazety priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť siete územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vplyv Zmeny navrhovanej činnosti na sieť prvkov ÚSES sa hodnotí ako bez vplyvu, prípadne mierne pozitívny.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Pre vybudovanie 3. kazety bude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy (parc. č. 2140 a parc. č. 2141), trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, za účelom ich využitia na nepoľnohospodárske účely.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa žiadne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na existujúce archeologické náleziská.

MŽP SR listom č. 9764/2025-11.1/mo, 12114/2025 zo dňa 05. 03. 2025 upovedomilo účastníkov konania, že v rámci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a účastníci konania a zúčastnené osoby majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR v lehote 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia, pričom nahliadať do spisu bolo možné počas celého zisťovacieho konania.

Navrhovateľ, listom zo dňa 17. 03. 2025 doručil na MŽP SR svoje vyjadrenie, v ktorom na základe predloženej dokumentácie, doručených stanovísk, doplňujúcich informácií a následného kladného stanoviska rezortného orgánu - OOOH, navrhuje, aby MŽP SR rozhodlo, že sa 3. kazeta skládky nebude posudzovať. MŽP SR uvádza, po vyhodnotení všetkých doplnených informácií, ktoré požadoval rezortný orgán, OOOH, rozhodlo, že sa 3. kazeta skládky nebude posudzovať.

Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti, ktorá bude spočívať v rozšírení existujúcej, posúdennej a povolenej

skládky odpadov o 3. kazetu, s využitím existujúcich objektov navrhovateľa, nebude mať žiadny významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Pravidelným monitorovaním existujúcej prevádzky skládky odpadov navrhovateľa, bolo preukázané zabezpečenie ochrany životného prostredia pred kontamináciou a nepriaznivým vplyvom jeho existujúcej činnosti.

Areál navrhovateľa slúži pre účely zneškodňovania odpadov už dlhodobo na zneškodňovanie odpadov skládkovaním pre Trenčiansky kraj (pre cca 60 obcí a miest) ako aj iných pôvodcov priemyselných odpadov. Stav postupného zaplňovania existujúcej skládky odpadov a potreba nových skládkovacích priestorov, je dôvodom na vybudovanie 3. kazety.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne závažné predpokladané negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ani významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Podmienky na zabránenie negatívnym vplyvom realizácie zmeny navrhovanej činnosti, sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Po komplexnom posúdení očakávaných vplyvov MŽP SR konštatuje, že vo väčšine ukazovateľov nebude mať zmena navrhovanej činnosti významný vplyv. Očakávané vplyvy budú iba lokálneho charakteru.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce a dotknutých orgánov a súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri vyhodnotení zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona, použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona, proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa elektronicky:

1. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. Obec Dežerice, Obecný úrad, 957 03 Dežerice 193

Na vedomie:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Váštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva, TU
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov, TU