



podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-SP-OSZP-2025/001631-015

Vybavuje/linka
Ing. Malina

Stropkov
5.5.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **určuje** podľa § 29 ods. 2 v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z.z. p posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Námestie s mestským hradom Stropkov“ navrhovateľa Mesta Stropkov takto :

Navrhovaná činnosť „Námestie s mestským hradom Stropkov“ uvedená v Zámere pre zisťovacie konanie vypracovaného podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Námestie s mestským hradom Stropkov“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia.

1. Počas výstavby je potrebné rešpektovať všeobecne platné opatrenia vzťahujúce sa bežne na stavebné práce: udržiavanie dobrého technického stavu vozidiel, skrápanie ciest v oblasti sucha.
2. Na obmedzenie hlukovej záťaže počas výstavby ako aj ostatných ruchov zo stavebných prác sa vzhľadom na relatívnu blízkosť jestvujúcej obytnej zóny (ul. Zámocká) odporúča zakázať prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel vo večernej a nočnej dobe. Výstavbu je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí 7,00-18,00 h a mimo dni pracovného pokoja.
3. V ďalšom stupni spracovania PD upresniť rozsah záberov pozemkov evidovaných ako záhrady.
4. Pri návrhu zakladania stavieb rešpektovať závery Inžinierskogeologického prieskumu. V prípade návrhu plošných základových konštrukcií do minimálnej hĺbky 1,20 m, je potrebné pri každej navrhovanej stavbe realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum vykonaním terénnych skúšok (dynamické penetračné sondy, statické zaťažkávacie skúšky a pod.)
5. Pri ďalšej príprave projektu a samotnej realizácii prác dodržať Krajským pamiatkovým úradom Prešov odsúhlasený *Návrh obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky*, ktorý je súčasťou výskumnej dokumentácie IV. Etapy obnovy hradu s názvom „STROPKOV“ . NKP Kaštieľ a hrad zaniknutý (č. ÚPFZ 234), PO hrad

- zaniknutý (č. ÚPFZ 243/2),. Vyhodnotenie architektonicko-historických výskumov a návrh obnovy, ktorý spracoval Mgr. Michal Šimkovič.
6. Odpady triediť na mieste ich vzniku a následne odovzdať osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, podľa možnosti s preferenciou ich materiálového zhodnotenia.
 7. Nevyužiteľné odpady odovzdať na zneškodnenie osobám oprávneným na zneškodňovanie odpadov.
 8. V prípade havárie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov, resp. prepravovaných látok škodiacim vodám) počas výstavby je potrebná okamžitá sanácia, odstránenie kontaminovanej zeminy a horninového substrátu.
 9. Vodami z povrchového odtoku (voda zo zrážok) sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť týchto vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.
 10. Pri výstavbe bude v maximálnej miere chránená okolitá nelesná drevinová vegetácia, pričom je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 zákona a § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
 11. V prípade nevyhnutných výrubov, príp. orezov drevín bude postupované v súlade s ustanoveniami § 47 zákona a § 22 vyhlášky.
 12. Pri náhradnej výsadbe a pri ostatných výsadbách nebudú použité sadenice invázných nepôvodných druhov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
 13. Všetky plochy budú po ukončení stavby, najneskôr do jej kolaudácie upravené, zelené plochy budú zatravnené.
 14. Pri výstavbe bude v maximálnej miere chránená okolitá nelesná drevinová vegetácia, pričom je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 zákona a § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
 15. V prípade nevyhnutných výrubov, príp. orezov drevín bude postupované v súlade s ustanoveniami § 47 zákona a § 22 vyhlášky.
 16. Pri náhradnej výsadbe a pri ostatných výsadbách nebudú použité sadenice invázných nepôvodných druhov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
 17. V ďalšom stupni prehodnotiť možnosť vytvorenia dažďovej záhrady, resp. inej formy zadržania vody v území
 18. V ďalšom stupni prehodnotiť možnosť vytvorenia zelených parkovísk resp. inej formy ekologických parkovacích miest.
 19. V ďalšom stupni predložiť podrobnejšie riešenie sadových úprav.
 20. Dodržiavať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dotknutého územia, pri dodržaní technických a technologických postupov v zmysle platnej legislatívy v oblasti všetkých zložiek životného prostredia na ktoré môže mať navrhovaná činnosť vplyv a rešpektovať platný ÚPN PSK , ktorý bol schválený dňa 26.08.2019
 21. Pri všetkých realizáciách a stavebných úpravách je potrebné vychádzať aj zo základných princípov a opatrení na zmiernenie negatívnych následkov na zmenu klímy a na zvyšovanie odolnosti voči prejavom klimatickej zmeny v sídelnom prostredí. Ako námet pri navrhovaní jednotlivých zón plánovanej navrhovanej činnosti môže byť použitý strategický dokument „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského dňa 12.02.2024 uznesením č. 328/2024, ktorá je zverejnená na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.
 22. Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. Z-PUSR-011957/2025 zo dňa 19.02.2025, ktorým KPÚ Prešov odsúhlasil dokumentáciu pre územné rozhodnutie s názvom „námestie s mestským hradom“ vrátane obnovy a základnej prezentácie pôdorysu obvodu a určených objektov dotknutej časti zaniknutého hradu.
 23. Dodržať podmienky prípravy a vykonávania obnovy NKP určené v rozhodnutí KPÚ Prešov č. Z-PUSR-047/159/2024 zo dňa 06.06.2024-

Umiestnenie navrhovanej činnosti :

Kraj : Prešovský
Okres : Stropkov
Obec (k.ú.) : Stropkov (Stropkov)
Parcela :

<i>KNC č.</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Umiestnenie pozemku</i>
1	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
18	záhrada	v zastavanom území obce
19	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
20	záhrada	v zastavanom území obce
2398/10	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2398/11	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2445	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2446/1	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2446/2	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
289	záhrada	v zastavanom území obce
290	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
276	záhrada	v zastavanom území obce
2443/3	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
37	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
287	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
288	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce
2470/40	zastavaná plocha a nádvorie	v zastavanom území obce

Riešená lokalita tvorí centrálné námestie Stropkova, nachádzajúce sa v kontakte s hlavnou severojužnou dopravnou osou (Hlavná ulica), oddelené od cesty mestskou parkovou alejou. Námestie je ohraničené objektmi na Zámockej ulici a domami na Cintorínskej ulici, ktoré tvoria jeho severnú hranicu. Územie sa dotýka už obnoveného severného námestia SNP a čiastočne aj ul. Mládeže a dominuje mu farský kostol (Sanktuarium) a kaštieľ, ktoré sú pozostatkami zaniknutého Stropkovského hradu.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti :

Predmet navrhovanej činnosti je popísaný v Zámere pre zisťovacie konanie „Námestie s mestským hradom Stropkov“

Odôvodnenie :

Navrhovateľ Mesto Stropkov, doručil dňa 28.2.2025 na Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad) v súlade s § 18 ods. 2 písm b) a podľa § 29 ods. 1 písm a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) Zámer pre zisťovacie konanie „Námestie s mestským hradom Stropkov“ vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z.z. Zámer pre zisťovacie konanie vypracovala spoločnosť Zamborský Dušan - DUALL, Smilno 135.

Okresný úrad následne upovedomil listom č. OU-SP-OSŽP-2025/001631-002 zo dňa 5.3.2025 že dňom doručenia zámeru začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením zámer pre zisťovacie konanie povoliťúcemu orgánu, dotknutému orgánu rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, a možnosťou zaujatia stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 5.3.2025 zverejnil zámer v centrálnom informačnom systéme na adrese:

<https://www.enviroportal.sk>

Na tejto adrese, Okresný úrad zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov

Navrhovaná činnosť je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.

Navrhovaná činnosť je zaradená v Prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. do:

Kapitoly : 13. Infraštruktúra

Položka č.: 1. Projekty rozvoja obcí vrátane (Časť B – zisťovacie konanie)

- a) Príprava územia na následnú výstavbu pozemných stavieb od 10 000 m² záberu plochy vrátane

Mimo samotnej prípravy územia sú v tejto dokumentácii vyhodnotené aj vplyvy ostatných súvisiacich stavebných objektov na životné prostredie.

Podľa § 18 ods. 2 písm b) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B

Dňa 28.3.2025 sa na Okresnom úrade v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil jeden subjekt - OÚ Stropkov, OC DaPK, ktorý nevyžadoval ďalšie posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

K zámeru pre zisťovacie pre zisťovacie konanie bolo na Okresný úrad podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkom 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoliujúceho orgánu a verejnosti (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení)

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. nasledujúce písomné stanoviská týchto subjektov (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :

1. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie OO - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2025/001681 - 002-ŠK zo dňa 10.03.2025)

S návrhom predmetného zámeru o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok a z hľadiska odpadového hospodárstva žiada dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a **činnosť odporúča ďalej neposudzovať podľa zákona.** Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 99 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s upozornením na dodržiavanie platných predpisov

2. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2025/001631-002 zo dňa 10.03.2025)

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydal k zámeru Záväzné stanovisko v ktorom o.i. uvádza že navrhovaná činnosť bude realizovaná v zastavanom území mesta. V zmysle zákona v predmetnom území platí 1. stupeň ochrany. Dotknuté pozemky nie sú súčasťou národnej siete chránených území NATURA 2000, ani súčasťou národnej siete chránených území a nenachádzajú sa na nich biotopy národného resp. európskeho významu. Počas stavebných prác sa nepredpokladajú významne negatívne vplyvy na biotu. Počas stavebných prác dôjde k likvidácii parkových trávnatých plôch s pomerne chudobným druhovým zložením a nízkou diverzitou živočíšnych druhov. V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k výrubu 11 ks stromov a piatich pŕon, ktoré priamo bránia obnove mestského hradu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. V rámci stavby bude časť plochy areálu zatravnená a na ploche parkoviska budú vysadené nové stromy. Presná výmera novozaložených trávnatých plôch, počet a druh vysadených drevín bude určený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Ako kompenzácia za výrub sa uvažuje s výsadbou 14 nových stromov a extenzívnej zelene na streche krycej stavby. Realizáciou navrhovanej stavby dôjde k pozitívnym zmenám v krajinskej štruktúre a scenérii krajiny v centre zastavaného územia mesta Stropkov v súlade s históriou územia a ÚPN mesta.

Okresný úrad súhlasí s vydaním stanoviska v zisťovacom konaní pri splnení nasledovných podmienok :

1. Pri výstavbe bude v maximálnej miere chránená okolitá nelesná drevinová vegetácia, pričom je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 zákona a § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
2. V prípade nevyhnutných výrubov, príp. orezov drevín bude postupované v súlade s ustanoveniami § 47 zákona a § 22 vyhlášky.

3. Pri náhradnej výsadbe a pri ostatných výsadbách nebudú použité sadenice inváznych nepôvodných druhov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
4. Všetky plochy budú po ukončení stavby, najneskôr do jej kolaudácie upravené, zelené plochy budú zatrávnené.

Okresný úrad má za to, že určenými podmienkami regulujúcimi zmenu navrhovanej činnosti v k. ú. Stropkov bude zabezpečená ochrana záujmov ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom.

Čas platnosti tohto záväzného stanoviska je 2 roky odo dňa jeho vydania.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza ostatné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a výnimky vyžadované podľa zákona. Podľa § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 zákona je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný. Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Podmienky uvedené v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody boli zohľadnené v opatreniach záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

3. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku - dotknutý orgán** (list č. ORHZ-SK1-2025/000197-005 zo dňa 11.03.2025)

- vo vyjadrení ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní „Námestie s mestským hradom Stropkov“, z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ SP, OSŽP : Stanovisko je súhlasné bez pripomienok

4. **Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O BOX 218, 850 00 Bratislava** listom doručeným prostredníctvom elektronickej podateľne zo dňa 18.3.2025

Vo svojom stanovisku uvádza (v skrátenej forme) nasledovné svoje návrhy a pripomienky :

- 1) Právne postavenie Združenia domových samospráv v zisťovacom konaní v zmysle Aarhuského dohovoru a právnych predpisov Európskej únie a ich transpozícia vo vnútroštátnom práve: Medzi základné relevantné záväzné pramene práva upravujúce právne postavenie zainteresovanej verejnosti v zisťovacom konaní patria: a) Podľa čl.1 Aarhuského dohovoru „Každá Strana zaručí práva na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru s cieľom prispieť k ochrane práva každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, žiť v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu.“

Vyjadrenie OÚ SP OSŽP : Tunajší úrad plne rešpektuje hlavné body Aarhuskej dohody o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane v environmentálnych záležitostiach.

- 2) Žiada kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie vyhodnotiť zákonom predpokladaným spôsobom v zmysle §12 zákona o životnom prostredí v spojení s §29a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a to porovnaním predpokladaných kumulatívnych hodnôt zaťaženia životného prostredia faktormi meranými v technických jednotkách a ich porovnaním s prahovými hodnotami podľa regulačných noriem osobitných právnych predpisov chrániacich životné prostredie alebo jeho zložky. Vplyvy na životné prostredie boli vyhodnotené nepreskúmateľne v zmysle požiadaviek zákona o životnom prostredí.

Vyjadrenie navrhovateľa : Vyhodnotenie vplyvov uvedené v zámere považujeme za postačujúce a realizované v zákonom predpokladaným spôsobom, primerane rozsahu a charakteru navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa neočakávajú kumulatívne a synergické negatívne pôsobenie vplyvov z tejto činnosti v kombinácii s inými činnosťami v území a to v žiadnom časovom horizonte. Z navrhovanej činnosti nevznikajú výstupy, ktoré by bolo možné merať v technických jednotkách a porovnávať ich s prahovými hodnotami stanovenými pre jednotlivé zložky životného prostredia.

- 3) Aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia? A aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd? Aké je celkové zaťaženie hlukom? Aké je riziko vyplývajúce zo záplav, ako je eliminované a aké škody hrozia ak sa napriek tomu hrozba zmení na škodu:

Vyjadrenie navrhovateľa : Realizácia návrhu revitalizácie mestského hradu nebude počas prevádzky generovať žiadne zdroje znečistenia ovzdušia, ani odpadové látky ovplyvňujúce vody. Hluk z verejného priestoru sa nebude líšiť od hluku vyvolaného súčasnými aktivitami na námestí. Množstvo vôd z povrchového odtoku a spôsob nakladania s nimi je uvedený v zámere.

- 4) Povinnosťou navrhovateľa je podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí aj „predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie“. Nedostatočne navrhnuté zmierňujúce opatrenia sú teda dôvodom na ďalšie posudzovanie zámeru lebo len s nimi je ten-ktorý vplyv dostatočne zmiernený na to aby nepredstavoval významný vplyv na životné prostredie; bez takéhoto zmierňujúceho opatrenia nie je možné vplyv považovať za nevýznamný či málo významný. Zmierňujúce opatrenia boli v zámere určené nedostatočne.

Vyjadrenie navrhovateľa : V zámere EIA je posúdenie vplyvov vyhodnotené tak, že ani jeden z posudzovaných vplyvov nemá váhu väčšiu ako 2 – málo významný vplyv. Pri vplyvoch hodnotených stupňom 2 sa jedná o pozitívne vplyvy. Z tohto dôvodu boli navrhnuté zmierňujúce opatrenia tak, ako sú uvedené v Zámere EIA a považujeme ich za dostatočné.

- 5) Pre správne pochopenie navrhovanej činnosti resp. jej zmeny a zrozumiteľné pochopenie a kontrolu rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania potrebujeme dodatočné informácie o vplyvoch na životné prostredie podľa relevantných kritérií v inej štruktúre a obsahu ako predpokladá príloha č.8a a č.9 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pričom táto iná požadovaná štruktúra reflektuje zákonné kritériá podľa ktorých sa určuje či navrhovaná činnosť resp. jej zmena sa bude posudzovať a určujú sa aj opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať. Preto požaduje dodatočnú informáciu o životnom prostredí v rozhodnutí o výsledku zisťovacieho konania v rozsahu otvorených otázok a dopytov metódou dotazníkového prieskumu:
- a. Žiadame identifikovať všetky významné krajinné prvky dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako vysvetlenie akým spôsobom sa chránia a zachovávajú ich ekostabilizačné funkcie. Ďalej žiadame identifikovať územné systémy ekologickej stability dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou aj vysvetlenie akým spôsobom sa zachová alebo zlepši ekologická stabilita územia a aké opatrenia sú v tomto smere navrhnuté.

Vyjadrenie navrhovateľa : Riešené územie sa nachádza v centre mesta a jedná sa o mestskú krajinu, kde všetky navrhnuté zmeny smerujú k zlepšeniu ekologickej stability územia – doplnenie výsadby vzrastlých stromov, doplnenie zelených plôch a celkové „ozelenenie“ centra mesta. Všetky údaje o dotknutej krajine a prvkoch územného systému ekologickej stability sú rozsahu dostatočnom pre vyhodnotenie vplyvov uvedené a popísané v zámere.

- b. Žiadame informáciu o potrebe výrubového povolenia; v prípade jeho potreby žiadame vyhodnotenie odôvodneného prípadu výrubu, vyhodnotenie ekologickej a estetickej funkcionality drevín určených na výrub ako aj ich význam pre životné prostredie; ďalej aj vyhodnotenie spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub ako aj vyhodnotenie výrubu z hľadiska regulácie Územným plánom a Dokumentom starostlivosti o dreviny. Ako zmierňujúce a kompenzačné opatrenia žiadame vyhodnotiť návrh náhradnej výsadby.

Vyjadrenie navrhovateľa: Plánovaný výrub stromov je v zmysle Záväzného stanoviska KPÚ Prešov k predloženej štúdii a v zmysle Dendrologickej štúdie vypracovanej pre toto územie. Ďalšie stupne PD budú obsahovať podrobnejší návrh náhradnej výsadby. Potrebný rozsah výrubov a identifikácia stromov je uvedená v zámere.

- c. Osobitne žiadame vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť); za týmto účelom požiadať mesto/obec o informáciu o pláne a časovom rámci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovať a analyzovať krajinotvorný koncept zasadený do územnoplánovacej dokumentácie (mapových podkladov), z ktorých by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj ďalšie priestorové a funkčné súvislosti), na ktoré by sa dali aplikovať kapacitné ukazovatele ako aj ďalšie ukazovatele podľa osobitných právnych predpisov

vyhodnocujúcich prahové hodnoty miery zaťaženia daného územia predmetnou ľudskou činnosťou. Je potrebné spracovať a analyzovať dopravno-kapacitné vyhodnotenie širších dopravných súvislostí; rovnako ako vyhodnotenie kapacitných možností ďalšej technickej infraštruktúry.

Vyjadrenie navrhovateľa : V rámci predloženej PD vytvárame nové parkovacie miesta a navrhujeme preorganizovanie dopravy v riešenom území tak, aby menej ovplyvňovala samotné riešené územie, ako aj okolité objekty – jednosmerná cesta a pod. Toto riešenie bolo konzultované na ODI, ako aj na meste Stropkov, pričom koncepcia riešenia bola schválená.

Navrhované riešenie nemení a nezasahuje do koncepcie nadradenej infraštruktúry, kapacitné posúdenie potrieb nového návrhu v zmysle požiadaviek na nové pripojenia k jestvujúcim sieťam ukazuje min. požiadavky na odber elektriny, vody.

- d. Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

Vyjadrenie navrhovateľa a OÚ SP OSOŽP : Návrh negeneruje žiadne odpadové vody okrem dažďových vôd, pričom tie nebudú znečistené ropnými látkami. Napojenie je na jestvujúcu kanalizačnú sieť, bude predmetom vyjadrenia správcu sietí. Primárne bude dažďová voda využitá v území. Vzhľadom na to, navrhovaná činnosť sa nerealizuje v blízkosti povrchových vodných tokov, neexistuje priame nebezpečenstvo ovplyvnenia povrchových ani podzemných vôd a preto je požiadavka na spracovanie posúdenia podľa § 16a vodného zákona nerelevantná. Z hľadiska vodných zdrojov, realizácia navrhovanej činnosti nepredpokladá žiadne zásahy do ich kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov, nakoľko sa v dosahu posudzovanej činnosti nenachádza žiadna CHVO. Taktiež sa záujmové územie navrhovanej činnosti nedotýka žiadneho vodného zdroja pitnej vody. Prahové hodnoty podmieňujúce činnosť, ktorá má vplyv na možné znečistenie povrchových a podzemných vôd určuje platná legislatíva v oblasti vodného hospodárstva.

- e. Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnu aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt. Na Slovensku ani jedno mesto nespĺňa limity a regulácie Svetovej zdravotníckej organizácie (<https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdušie-znečistenie-normy-zdravie.html>) a aj najmenej znečistené mestá (napr. Bratislava a Senica) prekračujú normu 2 až 3 násobne. Nadmerné znečistenie znižuje kvalitu života a ohrozuje predčasnými smrťami významnú časť obyvateľstva. Žiadame v podmienkach určiť celkové zaťaženie ovzdušia prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.

Vyjadrenie navrhovateľa : Návrh negeneruje žiaden nový zdroj znečistenia ovzdušia. Nebude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, naopak, nová výsadba stromov a zelené plochy zlepšia súčasný stav.

- f. Žiadame vyhodnotiť súlad s limitmi akustického zaťaženia v denných aj nočných hodinách podľa zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonávacej vyhlášky č.549/2007 Z.z. v aktuálnom znení.

Vyjadrenie navrhovateľa : Návrh negeneruje žiaden zdroj hluku a teda nemá vplyv na okolité budovy. Počas výstavby budú dodržané všeobecne platné nariadenia o ochrane proti hluku, ako aj

VZN mesta Stropkov.

- g. Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. h) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Blížšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (<https://euobserver.com/climate/152419>). Smernica o energetickej efektívnosti č.2010/31/EÚ v zmysle jej zmenu č.2018/844 sú členské štáty povinné vyhodnocovať energetickú efektívnosť budov a povoliť len také budovy, ktoré spĺňajú príslušné prahové limity v zmysle transpozície tejto smernice vnútroštátnym právnym predpisom. Týmto vnútroštátnym predpisom je zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Podrobnosti o Smernici a obsahu transpozičných vnútroštátnych predpisov sú zverejnené na európskom portáli právnych informácií: <https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/energy-performance-of-buildings.html>

Vyjadrenie navrhovateľa a OU SP OSOŽP : V areáli navrhovanej činnosti sa nepredpokladá inštalácia zariadení ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií, elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo, preto nepovažujeme za potrebné vyhodnotiť vplyvy zdrojov elektromagnetického ani optického žiarenia na zdravie obyvateľov. .

- 6) Žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie overiť, či budovy navrhované v rámci navrhovanej činnosti resp. jej zmeny majú vyhodnotenú predpokladanú projektovú energetickú hospodárnosť a či táto je v limite príslušnej kategórie budov.

Vyjadrenie navrhovateľa a OU SP OSOŽP: V zmysle platnej legislatívy sa historické objekty, ako aj kultúrne pamiatky neposudzujú z hľadiska energetickej efektivity. Návrh neobsahuje žiadne uzavreté objekty, kde by bolo riešené vykurovanie, alebo chladenie priestorov.

- 7) Súčasne žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie určiť, či sú v oznámení navrhovanej činnosti resp. jej zmeny určené opatrenia zabezpečujúce splnenie príslušných energetických limitov. 5) Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy.

Vyjadrenie navrhovateľa :Navrhované opatrenia týkajúce sa adaptačných opatrení v oblasti vodného hospodárstva (výstavba retenčnej nádrže a udržanie a využitie dažďovej vody v mieste jej vzniku) považujeme za postačujúce. Navrhovaná činnosť sa nedotýka ostatných oblastí uvedených v Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, pre ktoré by bolo potrebné navrhovať samostatné opatrenia.

- 8) Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (<https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamenava-pre-slovensko/>); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie.

Vyjadrenie OU SP OSOŽP a navrhovateľa : Pre projekt bola spracovaná dendrologická štúdia ktorá o.i navrhuje výsadbu nových stromov, trávnatých plôch a extenzívnu zeleň na streche krycej stavby. V rámci realizácie zámeru, vybudovanie kľudovej zóny s plochami zelene môže pozitívne vplývať na znižovanie prašnosti, hluku a taktiež na atraktivitu priestoru. Všetky druhy vegetácie majú kvôli zvýšenej miere evapotranspirácie a tienenia povrchov potenciál prispieť k zlepšeniu mikroklimatických pomerov a taktiež aj k rozvoju biodiverzity územia. Zelené plochy pozitívne prispievajú k zadržiavaniu vody v územia dreviny zlepšujú tienenie povrchov. Zeleň v rámci zámeru bude taktiež plniť funkcie krátkodobej rekreácie pre obyvateľov. Navrhované opatrenia týkajúce sa adaptačných a mitigačných opatrení považujeme za postačujúce.

- 9) Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia,

ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe. Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „vítazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom k udržateľnej adaptácii (<https://shorturl.at/hjlr4>). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdii OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu: <https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en>. Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. K jeho naplneniu boli identifikované nasledujúce čiastkové ciele:

- a). Zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky
- b). Efektívna implementácia adaptačných opatrení a monitoring účinnosti týchto opatrení v praxi
- c). Posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní národnej adaptačnej stratégie v rámci viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania
- d). Zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmeny klímy a budovanie znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu
- e). Podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami a využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde podmienky umožnia uplatnenie tohto prístupu
- f). Podpora premietnutia cieľov a odporúčaní základných medzinárodných právnych nástrojov pre hľadanie riešenia problematiky zmeny klímy, ktorými sú predovšetkým Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy a Parížska dohoda. Stratégia sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti a sektory považujú: horninové prostredie a geológia, pôdne prostredie, prírodné prostredie a biodiverzita, vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo, sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, cestovný ruch, priemysel, energetika a ďalšie oblasti podnikania a oblasť manažovania rizík. Bližšie informácie: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23275/1>

Vyjadrenie OÚ SP OSoŽP a navrhovateľa: Navrhovateľ Mesto Stropkov prijíma viacero opatrení, ktoré sa týkajú zmiernenia vplyvov klimatických zmien. Uvádzané analýzy, vyhodnotenia a opatrenia je efektívnejšie implementovať v mierke celého mesta. Na ploche námestia cca 1,3 ha je navrhnutý dostatočný počet opatrení, ktoré bude možné v budúcnosti oceniť v rámci celého mesta. Pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môžeme odporučiť projektantovi len naštudovanie citovaných materiálov a výstupov z nich za účelom optimalizácie technického riešenia.

10) Adaptačné opatrenia v oblasti lesníctva:

- a). Upraviť drevinové zloženie s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi
- b). Podporiť druhovú a genetickú diverzitu porastov pre zlepšenie prirodzených adaptačných mechanizmov a schopnosti plniť požadované funkcie aj po disturbancných udalostiach
- c). Upraviť rubné doby zraniteľných drevín s cieľom zníženia výmery rizikových vekových štádií a urýchlenia zmeny drevinového zloženia. Opatrenie sa uplatňuje v súlade so schválenými programami starostlivosti o lesy a programami starostlivosti ochránené územia
- d). Vhodne integrovať adaptačné opatrenia do koncepcie rekonštrukcie porastov a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami škodcov (Orava, Kysuce, Spiš)
- e). Vypracovať alternatívne modely hospodárenia v lesoch (ciele, základné rámce a zásady) s ohľadom na potrebu zvyšovania adaptačnej kapacity lesných porastov a podporovať ich využívanie pri obhospodarovaní lesa
- f). Zabezpečiť ochranu pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch. Znižovať fragmentáciu a zvyšovať konektivitu krajiny.
- g). Kontrolovať a redukovať invázne druhy v lesoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- h). Podporovať ex situ opatrenia na zachovanie a udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín akútne ohrozených zmenou klímy, s dôrazom na zakladanie semenných sádov a reprodukčných výsadiel i. Optimalizovať postupy výskumu a monitoringu lesov s ohľadom na riziká súvisiace so

- zmenou klímy a ďalšie priority lesného hospodárstva a prispôbovať plánovanie a manažment lesov podľa potreby a výsledkov výskumu a monitoringu j. Zvážiť zalesňovanie nových plôch prednostne na plochách s nízkou hodnotou z hľadiska biodiverzity, predovšetkým na degradovaných plochách
- 11) Zabezpečiť primeranú dopravnú prístupnosť lesov v súlade s princípmi ich udržateľného obhospodarovania a adekvátne sfunkčnenie vodných objektov používaných lesných ciest na zlepšenie ich odtokovej a vsakovacej schopnosti l. Vybudovať demonštračné objekty adaptácie lesných porastov na zmenu klímy. Ochrana prírody (biota) Dôsledky zmeny klímy a navrhované adaptačné opatrenia v oblasti Prírodné prostredie a biodiverzita:
- Predpokladané dôsledky zmeny klímy na ekosystémy:
- Zvýšená priemerná teplota vzduchu
 - Výskyt obdobia sucha
 - Extrémne prejavy počasia
- Predpokladané dôsledky zmeny klímy na rastlinné a živočíšne druhy:
- Fyziologické zmeny
 - Fenologické zmeny
 - Zmeny v geografickej distribúcii druhov
 - Transformácia populačných štruktúr
 - Vyhynutie zraniteľných druhov a rozšírenie odolných druhov
- Príklady adaptačných opatrení v oblasti biodiverzity založené na ekosystémoch:
- Udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane ochrany a podpory prirodzenej obnovy prírodných lesov
 - Obnova degradovaných mokradí (revitalizácia rašelinísk, obnova narušeného vodného režimu, zamedzenie zarastaniu drevinami) a inundačných území, umožnenie prirodzenej dynamiky tokov, zabezpečenie opravy a údržby odvodňovacích objektov lesných ciest tak, aby sa zabránilo pôdnej erózii.
 - Vytváranie mokradí (vodné plochy, zvýšenie inundačnej a retenčnej kapacity horných a stredných tokov, obnova meandrov horných tokov).
 - Diverzifikácia krajiny a krajinných štruktúr – zabezpečenie heterogenity ekosystémov, zvyšovanie rozmanitosti vegetácie, terénne úpravy pri technických protieróznych opatreniach.
 - Udržateľné obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, zachovanie pôvodných trvalých trávnych porastov.
- Zvýšenie konektivity krajiny
- budovanie zelenej infraštruktúry, udržiavanie alebo vytváranie koridorov a spojovacích článkov, obmedzovanie bariérového vplyvu ciest a železníc, zástavby, odstraňovanie bariér na tokoch.
 - Kontrola/odstraňovanie invázných a expandujúcich nepôvodných druhov, systematické, dlhodobé mapovanie, monitorovanie výskytu populácií invázných druhov. Voda Aktualizovaná stratégia adaptácie na zmenu klímy v kapitole 5.4. vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo by mala byť orientovaná aj na realizáciu opatrení, ktorými sa vytvoria podmienky na lepšie riadenie odtoku v povodí. Adaptačné opatrenia v našich podmienkach by mali byť zamerané tiež na kompenzáciu prejavov sucha, teda poklesu prietokov a výdatností vodných zdrojov, ako aj na minimalizovanie negatívnych dôsledkov povodní, najmä prívalových povodní v horských a podhorských oblastiach.
- Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva:
- Opatrenia zamerané spomalenie odtoku vody z povodia
 - Opatrenia zamerané na zmenšenie maximálneho prietoku povodne
 - Opatrenia na hospodárenie sa vodou
 - Opatrenia na hodnotenie rizika
 - Všeobecné Priemysel Dôsledky zmeny klímy, podobne ako v oblasti energetiky, tak aj v priemysle, sa prejavujú skôr sekundárne. Nevyhnutné pre obe oblasti je posúdenie rizík spojených so zmenou klímy na základe dostupných údajov (historické), ale tiež – najmä v prípade investícií s dlhým životným cyklom – posúdenie potenciálnych budúcich rizík na základe dostupných klimatických scenárov. Význam komplexného prístupu ku manažovaniu rizík spojených so zmenou klímy rastie aj pri nadnárodných spoločnostiach, ktorých prevádzky sú umiestnené v rôzne zraniteľných regiónoch.
- 12) Dôležité parametre, ktoré je potrebné pri posudzovaní rizík zohľadniť, sú napr. umiestnenie prevádzky alebo zariadení, sú napríklad: ☐ typ zariadenia (potrubia), ☐ konštrukcia zariadenia (napr. vhodnosť a normy), ☐ životnosť projektu, ☐ prírodné zdroje – súčasné podmienky (napr. stav ekosystémov, dostupnosť, kvalita a kvantita vody), ☐ historické a súčasné pozorovanie premenlivosti klímy a scenáre zmeny klímy. Pôda a poľnohospodárstvo
- 13) Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva: ☐ Šetrné pestovateľské technológie. ☐ Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie. ☐ Podpora diverzity plodín na zabezpečenie udržateľnej

produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom. □ Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.

- 14) Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí: Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy. Pôdoochranné minimalizačné technológie. □ Využívanie opatrení na zlepšenie štruktúry pôdy (podrývaním a hlbkovým kyprením a hnojením maštalným hnojom alebo zeleným hnojením) □ Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív □ Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou □ Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva Horninové prostredie Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti považuje aj horninové prostredie a geológia.
- 15) Adaptačné opatrenia v oblasti geológie je možné rozdeliť do šiestich hlavných kategórií: na zabezpečenie zdrojov pitnej vody, na riešenie problémov spôsobených procesom zvetrávania hornín, pri zmenách morfológie krajiny, na zamedzenie tvorby či aktivizácie svahových deformácií (zosuvov), či iných nebezpečných geodynamických javov a pri využívaní krajiny. V súvislosti s realizáciou adaptačných opatrení, ktorých cieľom je odstrániť environmentálnu záťaž, príp. úložisko ťažobného odpadu, resp. eliminovať ich nepriaznivé účinky na životné prostredie a zdravie, je nutné prednostne používať také sanačné technológie a sanačné postupy, ktoré nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie, resp. ich negatívny vplyv bude minimálny alebo minimalizovaný oproti negatívnemu vplyvu environmentálnej záťaže alebo úložiska ťažobného odpadu. Je nevyhnutné prednostne používať technológie priaznivé k životnému prostrediu a zabezpečiť udržateľnosť sanácií Ako pomôcku uvádzame príklady dobrej praxe z hľadiska zmierňujúcich opatrení: □ Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)
- 16) Rašeliniská <https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/>

Vyjadrenie OÚ SP OSoŽP a navrhovateľa : Prevažná časť uvádzaného textu v bodoch 10 – 16 sa netýka navrhovanej činnosti. V oblastiach ktoré sa navrhovanej činnosti týkajú ich technické riešenie navrhovanej činnosti a opatrenia v zámere akceptujú.

- 17) Dažďové záhrady Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciú a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostabilizačnej úlohe.

Vyjadrenie navrhovateľa : V ďalšom stupni bude prehodnotená možnosť vytvorenia dažďovej záhrady, resp. inej formy zadržania vody v území

- 18) Zelené parkoviská Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podlažia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením. V prípade nevhodných hydrogeologických podmienok ich varianta zabezpečuje lepšie nakladanie s vodami v „reťazci“ opatrení.

Vyjadrenie navrhovateľa : V ďalšom stupni bude prehodnotená možnosť vytvorenia zelených parkovísk resp. inej formy ekologických parkovacích miest.

- 19) Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa; myslí sa tým nielen počet ale aj umiestnenie, aby svojou korunou tieto 4 parkovacie státa tienili. Koreňovú sústavu pri tom je potrebné zakladať tzv. švédskym systémom: alebo ako alternatívu použiť systém tzv. stromových buniek:

Vyjadrenie navrhovateľa : Návrh výsadby stromov vychádza z požiadaviek Záväzného stanoviska KPÚ Prešov. V ďalšom stupni bude PD bude predložené podrobnejšie riešenie sadových úpravy.

- 20) Parkovacie státa samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových lániek.

Vyjadrenie navrhovateľa : detto ako v bode 18

- 21) Špecifické otázky týkajúce sa navrhovanej činnosti resp. jej zmeny □ Veľmi silnou stránkou projektu je mestotvorná a centrotvorná funkcia resp. potenciál; prispôbiť sa tomu musia verejné priestory v okolí kaštieľa, ktoré majú mať charakter zámockého parku kombinovaného s mestským parkom a tomu je potrebné prispôbiť krajinotvornú ale aj kompozíciu zelene ale aj napríklad materiály pochôdných plôch. □ Ako príklad vhodnej skladby parkovacích miest uvádzame príklad zámockého parkoviska vo Voderadoch, túto treba použiť aj vo Stropkove

Vyjadrenie navrhovateľa : detto ako v bode 18 19, 20.

- 22) Nesúhlasíme s odstránením základov hradieb □ Nerozumieme celkom prečo majú byť dažďové vody odvádzané do kanalizácie namiesto využitia zelených plôch ako prirodzených infiltračných plôch; je potrebné priešiť.

Vyjadrenie navrhovateľa : Rozsah odstránenia konštrukcií je stanovený na základe posúdenia a archeologického prieskumu a následného záväzného stanoviska KPÚ Prešov. Odstraňované hradby v území nie sú historickými pozostatkami hradu . Situáciu v teréne upravuje podľa archeologických nálezov. Vznikol v priamej súčinnosti s KPÚ.

- 23) Nerozumieme ani celkom tvrdeniu „Vzhľadom na malý plošný rozsah navrhovanej činnosti, ako aj minimálne požiadavky na vstupy a výstupy z navrhovanej činnosti, sú pri zložkách životného prostredia, ktoré budú navrhovanou činnosťou ovplyvnené iba minimálne, resp. nebudú ovplyvnené vôbec, uvedené iba základné charakteristiky, bez uvádzania všeobecne dostupných údajov, ktoré by zbytočne zahlcovali túto dokumentáciu a nemali žiaden vplyv na proces hodnotenia vplyvov.“ Podstata posudzovania vplyvov je právo na informácie o stave životného prostredia, príčinách tohto stavu a následkov tohto stavu; podstata rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní je preukázanie, že vplyvy sú minimálne. Ide o nelogické zatajenie informácií, ktoré sú v prospech nevýznamných vplyvov. Súčasne poskytnutie informácií o životnom prostredí nie je možné označiť ako „zahlcovanie dokumentácie“ EIA, keďže jej podstatou a účelom je tieto vplyvy riadne opísať. Zároveň však platí, že síce tomuto tvrdeniu môžeme ale nemusíme veriť. Podľa čl.44 ods.4 a ods.5 Ústavy SR „Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. (5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“, ktorú v mene štátu v súlade s čl.44 ods.6 Ústavy SR v zisťovacom konaní zabezpečuje úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie dôkladným a úplným zistením skutkového stavu predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle vyššie citovaných právnych predpisov. Očakávame, že štát bude prostredníctvom úradu účinne vymáhať a uplatňovať právne predpisy v oblasti životného prostredia (citované aj v tomto stanovisku) voči navrhovateľovi a ním predloženému oznámeniu o navrhovanej činnosti resp. jej zmeny. Presvedčíme sa o tom v rozhodnutí o výsledku zisťovacieho konania.

Vyjadrenie navrhovateľa a OÚ OSoŽP : Máme za to, že údaje o súčasnom stave životného prostredia sú uvedené v zámere postačujúco pre vyhodnotenie vplyvov a žiadne relevantné údaje nie sú zatajované. Pod pojmom „zahlcovanie“ textu je chápané zbytočné uvádzanie napr. veľkého množstva štatistických údajov o demografickom vývoji sídla, ktoré sa bežne uvádzajú a vo vzťahu k navrhovanej činnosti nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, ako aj množstvo iných irelevantných údajov, ktoré sa v obdobných dokumentáciách uvádzajú. nepodstatných pre vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti upozorňuje aj Metodická príručka spracovateľa odborného posudku v procese posudzovania vplyvov na Ž/P vydaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, 2020, ktorá bola pripomienkovaná MŽP SR.

5. **Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS** - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2025/001676-002k zo dňa 19.03.2025)

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vydáva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti, podľa ustanovenia § 73 ods. 19 vodného zákona nasledovné stanovisko: Vodami z povrchového odtoku (voda z zrážok) sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť týchto vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti. Orgán štátnej vodnej správy nevyžaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ SP OSoŽP: Stanovisko je súhlasné, Podmienky uvedené v stanovisku boli zohľadnené vo výroku rozhodnutia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník - dotknutý orgán (list č. RÚVZSK/OHŽPaZ/461/1294/2025 zo dňa 25.03.2025)

Z hľadiska ochrany verejného zdravia k zámeru navrhovanej činnosti „Námestie s mestským hradom Stropkov“ RÚVZ nemá pripomienky.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

7. Prešovský samosprávny kraj, úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, odbor strategického rozvoja – dotknutý orgán (list č. 04291/2025/DUPaZP-2 zo dňa 19.03.2025)

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja v zmysle § 29 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý samosprávny kraj dáva k zámeru navrhovanej činnosti nasledovné stanovisko:

- súhlasí s predloženým zámerom pri dodržaní opatrení na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dotknutého územia, pri dodržaní technických a technologických postupov v zmysle platnej legislatívy v oblasti všetkých zložiek životného prostredia na ktoré môže mať navrhovaná činnosť vplyv a rešpektovania platného ÚPN PSK, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola vydaná všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019.
- pri všetkých realizáciách a stavebných úpravách je potrebné vychádzať aj zo základných princípov a opatrení na zmiernenie negatívnych následkov na zmenu klímy a na zvyšovanie odolnosti voči prejavom klimatickej zmeny v sídelnom prostredí. Ako námet pri navrhovaní jednotlivých zón plánovanej navrhovanej činnosti môže byť použitý strategický dokument „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského dňa 12.02.2024 uznesením č. 328/2024, ktorá je zverejnená na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja: <https://psk.sk/domov/urad-psk/odbor-strategickeho-rozvoja/dokumenty-dokumenty-oddelenie-upazp/adaptacn-strategia-zmena-klimy-psk>
- upozorňujeme na chýbajúci obsah kapitoly VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia a nesprávne uvedený nadradenej územnoplánovacej dokumentácie v kapitole VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné. Pripomienky zahrnuté do výroku rozhodnutia

8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov - dotknutý orgán (list č. Z-PUSR-022084/2025 zo dňa 25.3.2025)

Krajský pamiatkový úrad Prešov nepožaduje navrhovanú činnosť „Námestie s mestským hradom Stropkov“ posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za dodržania nasledujúcej podmienky:

- Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. Z-PUSR-011957/2025 zo dňa 19.02.2025, ktorým KPÚ Prešov odsúhlasil dokumentáciu pre územné rozhodnutie s názvom „námestie s mestským hradom“ vrátane obnovy a základnej prezentácie pôdorysu obvodu a určených objektov dotknutej časti zaniknutého hradu.
- Dodržať podmienky prípravy a vykonávania obnovy NKP určené v rozhodnutí KPÚ Prešov č. Z-PUSR-047/159/2024 zo dňa 06.06.2024-

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné. Podmienky uvedené v stanovisku boli zohľadnené vo výroku rozhodnutia .

SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA

Kvalita horninového prostredia

Rizikové faktory pre horninové prostredie sa viažu na priemyselné podniky, poľnohospodárske areály, intenzívne obrábanú pôdu a väčšie skládky odpadu. Na základe vykonaného IGP je povrch dotknutého územia tvorený prevažne antropogénnymi navážkami bez predpokladu významnejšej kontaminácie horninového prostredia. Plochy v mieste navrhovanej činnosti sú dlhodobo zastavané, resp. sú využívané ako parkové plochy. Environmentálnu kvalitu horninového prostredia môžeme hodnotiť ako dobrú.

Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko

Vlastná lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v území, kde je nízke radónové riziko (<https://apl.geology.sk/radio/>).

Ovzdušie

Kvôli efektívnemu hodnoteniu kvality ovzdušia je podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a právnych predpisov SR (napr. Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z.) územie Slovenska rozdelené na zóny a aglomerácie. Územie Prešovského kraja bolo v roku 2018 zaradené medzi aglomerácie pre účel hodnotenia kvality ovzdušia, a to zóny pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM₁₀, častice PM_{2,5}, benzén a oxid uhoľnatý. V rámci SR je Prešovský kraj zaradený do zóny Slovensko pre arzén, kadmium, nikel, olovo, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón. V rámci týchto aglomerácií a zón sú vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia.

V rámci mesta Stropkov nie sú evidované veľké zdroje znečistenia ovzdušia. Emisie zo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia majú oproti predchádzajúcim rokom klesajúcu tendenciu. K redukcii dochádza vplyvom zmeny používaného vykurovacieho paliva na zemný plyn a poklesom priemyselnej výroby súvisiacej s celkovou stagnáciou. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia sú technologické objekty na výrobu tepla, pričom všetky tieto zdroje sú splynofikované. Ďalším významným líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia na území mesta Stropkov je tranzitná doprava po ceste I/15.

Na dotknutom území nie je vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia.

Povrchové vody a podzemné vody

Kvalita povrchových vôd je sledovaná v Ondave pod Svidníkom a na prítoku do vodnej nádrže Veľká Domaša. Z ostatných tokov sa kvalita vody trvale sleduje vo vodárenských tokoch Chotčianka a Zimný potok. Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti, podrobné údaje o kvalite vodných tokov nie sú pre posúdenie očakávaných vplyvov relevantné.

Podľa Atlasu krajiny SR (<http://geo.enviroportal.sk/atlassr/>) je úroveň znečistenia podzemných vôd v danej oblasti stredná až nízka a ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami veľmi veľké.

Pôdy

Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti (centrálne časť zastavaného územia mesta), nebola kvalita a znečistenie pôd v záujmovom území osobitne skúmaná.

Hluková záťaž prostredia

Dominantným zdrojom hluku v riešenom území je doprava na cestu I/15 a skupina náhodilých zvukov (rečová komunikácia chodcov, vtáctvo a pod.).

Zdravotný stav obyvateľstva

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov: sociálna situácia, životospráva, úroveň zdravotnej starostlivosti a vplyvy životného prostredia.

Základné ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva (stredná dĺžka života, celková úmrtnosť, štruktúra príčin smrti a počet ochorení) sa na území okresu Stropkov nevymykajú z celoslovenského trendu. Najčastejšími ochoreniami a príčinami smrti sú kardiovaskulárne a nádorové ochorenia.

Prostredie riešeného územia, vo vzťahu k možnému ovplyvneniu zdravia obyvateľov je nutné posudzovať z pohľadu súčasného a budúceho možného zaťaženia územia a to najmä hlukom. Prostredie zastavaného územia mesta Stropkov je ekologicky málo stabilné a jednou z hlavných príčin je zaťaženie územia negatívnymi vplyvmi z dopravy na ceste I/15 (hluková záťaž, emisie, celkové zníženie kvality a komfortu života). Údaje o súčasnej hlukovej situácii sú uvedené vyššie.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

Požiadavka na vstupy

Záber pôdy:

Upravované plochy celkom:	13 479 m ² z toho:
terénne úpravy zeminy	3 337 m ²
archeolokalita	2 595 m ²
spevnená plocha – asfalt	3 327 m ²
spevnená plocha – dlažba	2 225 m ²
spevnená plocha - asfaltoštrk	1 689 m ²
hradobné konštrukcie	240 m ²
betónové konštrukcie	66 m ²

Trvalé zábery pôdy: V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k novým trvalým záberom pôdy mimo pôd evidovaných ako zastavané územie a nádvorie. Na časti pozemkov evidovaných ako záhrada sa už v súčasnosti nachádzajú spevnené plochy. Rozsah záberov pre zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavané územie a nádvorie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Zmena druhu pozemku nebude presahovať 1000m².

Dočasné zábery pôdy: Medzi dočasné zábery možno zaradiť všetky pozemky, na ktorých dôjde k úprave plochy pre konečnú realizáciu navrhovanej činnosti.

Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky:

Navrhovaná činnosť sa priamo dotýka NNKP KAŠTIEL A HRAD ZANIKNUTÝ, č. ÚPFZ 243, pamiatkového objektu „HRAD ZANIKNUTÝ, č. ÚPFZ PO 243/2, ktorej časť bude obnovená v rámci realizácie NČ, podľa projektu odsúhlaseného Krajským pamiatkovým úradom.

NČ nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa ostatných osobitných zákonov.

Ostatné energetické a surovinové zdroje

Elektrická energia počas prevádzky:

- 3 PEN AC 50Hz, 400/230V/TN-C - prívod z trafostanice
- 3 PEN/NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S - hlavné rozvádzače
- 3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S - podružné rozvádzače, inštalácia
- 2=, 24V DC, SELV – vypnutie VZT od EPS

Energetická bilancia	Pi	koef. súč.	Ps
Osvetlenie areálu a solitérov	15	1	15
Exteriérový rozvádzač pre pódium	8	0,5	4
Krycia stavba (osvetlenie a servisné zásuvkové rozvody)	5	0,8	4
Zavlažovanie zelených plôch	10	0,8	8
Rezerva	10	1	10
Celkom	48		41

Potreba bude zabezpečená jestvujúcich rozvodov, z preloženej RIS skrine.

Elektrická energia počas výstavby:

Mechanizácia (P1)

Malá mechanizácia		30,0 kW
Osvetlenie vnútorné (obytné kontajnery - P2)	18 ks x 2,5	20,0 kW
Osvetlenie vonkajšie (P3)		10,0 kW

$$S = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)^2 + (0,7 P1)^2)^{0,5}$$

$$S = 1,1 ((0,5 \times 30 + 0,8 \times 20,0 + 10,0)^2 + (0,7 \times 30)^2)^{0,5}$$

$$S = 58 \text{ kVA } 10,0 \text{ kW}$$

Požiadavka na príkon pre stavebné účely bude cca 60 kVA.

Elektrická energia pre stavebné účely sa zabezpečí z jestvujúcich rozvodov.

Pitná voda počas prevádzky:

Stavba bude zásobovaná vodou pre nasledovné účely využitia :

- pre pitné účely – napojenie exteriérových pitiek – 2ks – 0,1 l/s

- napojenie retenčnej nádrže – doplnenie hladiny vody pre potrebu zavlažovania v období bez dažďov – 10 m³
Stavba negeneruje splaškovú vodu, spätná voda z pitka odteká do vsakovacej ryhy v blízkosti.
Areál bude zásobovaný z jestvujúceho rozvodu – v mieste preložky tohto vodovodu. Za uzáverom bude osadená vodomerná zostava pre potreby merania odberu pitnej vody. Za šachtou bude pokračovať areálový rozvod. Vodovodná prípojka bude v dĺžke 128 m DN25 z HDPE PN16.

Pitná voda počas výstavby:

Pitná voda	12 osôb x 3 lit.deň-1=	36 lit.deň-1
Umývanie	12 osôb x 60 lit. Deň -1 =	1200 lit.deň-1
Výrobné potreby (ošetrovanie čerstvého betónu)		5000 lit.deň-1
Pri 8 hod. zmene bude maximálna potreba cca		0,17 l.s-1.

Voda pre stavebné účely sa zabezpečí z projektovanej vodovodnej prípojky napojenej na vodovodnú prípojku DN80. Projektovaná prípojka vody sa vybuduje na začiatku výstavby.

Dopravná a iná infraštruktúra

Počas výstavby bude stavenisko sprístupnené z miestnej komunikácie ul. Mládeže a ul. Zámocká, ktorá je priamo napojená na cestu I/15 (Hlavná ulica).

V rámci projektu bude doprava na týchto cestách preorganizovaná tak, že južné rameno ul. Zámocká bude jednosmerná s vytvorením odstavného pruhu pre pozdĺžne parkovanie pri novom chodníku vedľa areálu, ul. Mládeže je tiež preorganizovaná s výjazdom oboja smermi na ul. Zámockú.

Zároveň sú upravené polomery pre prejazd automobilov osobných, ako aj príležitostného vjazdu autobusu.

V rámci stavby sú navrhnuté parkoviská v exteriéri o celkovom počte 10+17 = 27 parkovacích miest, z toho 2 parkovacie miesta sú vyhradené pre vodičov so zníženou pohyblivosťou.

Výrub drevín: V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k výrubu 11 ks stromov a piatich pňov, ktoré priamo bránia obnove mestského hradu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Ako kompenzácia za výrub sa uvažuje s výsadbou 14 nových stromov a extenzívnej zelene na streche krycej stavby.

Nároky na pracovné sily:

Pre zabezpečenie prevádzky sa nepredpokladá vznik nových pracovných miest. Počas výstavby: predpokladá sa priemerný počet robotníkov cca 10 a 2 THP pracovníkov

Demolácie a vyvolané investície

- Vybúranie jestvujúceho oplotenia na ľavej strane ulice Mládeže v jej napojení na ul. Zámockú, vrátane základových múrikov
- Odstránenie zvyškov pôvodných základov stavieb zástavby v severnej časti riešeného územia a náznakov hradieb pri kaštieli
- Odstránenie jestvujúcej modernej dlažby a jej náhrada pôvodnou kamennou dlažbou v časti spevnených plôch námestia
- Odstránenie trás sietí v kolízii s návrhom (vodovod)
- Odstránenie oporného múru pri severo-západnej bašte
- Odstránenie novotvarov kovových oplotení a zábradlí v riešenom území
- Odstránenie súčasných altánkov a pódia v priestore medzi kostolom a kaštieľom
- Odstránenie a prekládka jestvujúcich osvetľovacích telies pozdĺž južného ramena ul. Mládeže
- Odstránenie stromov v juhovýchodnej časti, ktoré sú v kolízii s archeologickými nálezmi
- Novodobé murivá mladších budov, ktoré boli dodatočne vstavané do SZ bašty budú odstránené
- Odstránenie súčasných povrchových vrstiev – moderná dlažba, asfalt, štrkové plochy
- Prekládka vodovodu (prípojka pre kostol) v celkovej dĺžke 128 m

Iné nároky - Iné nároky na vstupy súvisiace s navrhovanou činnosťou sa neočakávajú.

Údaje o výstupoch

Hluk, vibrácie, žiarenie, teplo a zápach – počas prevádzky nedôjde k zmene oproti súčasnému stavu. Hluk a vibrácie budú vznikať na stavenisku počas výstavby, avšak ich intenzita bude minimálna a bude pôsobiť na malom priestore. Počas realizácie stavebných prác sa, okrem krátkodobých činností spojených s rôznymi nátermi a penetráciami, nepredpokladajú žiadne iné zdroje zápachu.

Odpadové vody

Vody z povrchového odtoku

Bilancia dažďových vôd :

	Plocha (m ²)	koef. odtoku	Plocha redukovaná (m ²)
Povrchy			
Nové povrchy			
Spevnené plochy – kamenná dlažba	1340	0,6	804
Nespevnené plochy – mlat	1150	0,5	580
Strecha – extenzívna zeleň	548	0,15	82,2
	3048		1466,20
Existujúce povrchy nahradené novým povrchom			
Nespevnené plochy – tráva	3048	0,15	457,2
Rozdiel			1009
Existujúce povrchy, ktoré budú odstránené a nahradené novými povrchmi			
Spevnené plochy – asfalt	2954	0,9	2658,6
Nový stav existujúcich plôch			
Spevnené plochy – kamenná dlažba	2954	0,6	1772,4
Rozdiel			- 886,2
Existujúce povrchy, ktoré budú odstránené a nahradené novými povrchmi			
Nepevnené plochy – tráva	350	0,15	52,5
Nový stav existujúcich plôch			
Spevnené plochy – kamenná dlažba	350	0,6	210
Rozdiel			157,5
Spolu po započítaní rozdielov v povrchoch			280,3
Celková redukovaná plocha nová		0,028 [ha]	
Periodicita		0,2 (100-ročný dažď)	
Intenzita dažďa		129,9 [l/s.ha]	
Prírastok dažďových vôd z novonavrhovaných a upravených plôch		0,028 x 129,9 = 3,63 l/s	
Nárast množstva dažďových vôd [15min. dažď]		3,63 x 60 x 15 = 3,27 m ³	

V rámci areálu je riešené odvedenie povrchových dažďových vôd nasledovne :

- povrchové vody otekajúce zo spevnených a nespevnených plôch budú odvádzané spádovaním týchto plôch do jestvujúcich a novo navrhnutých žľabov a následne do retenčnej nádrže s prepadom do mestskej kanalizácie.
- Voda z prestrešenia krycej stavby bude odvádzaná rovnako do retenčnej nádrže – objem min.10m³, ktorá bude slúžiť pre zadržanie dažďovej vody a zároveň ako zdroj pre zavlažovanie

Splaškové vody: Stavba nevytvára zdroj splaškových vôd. Vody z verejných pitiek budú odvádzané do vsakovacích rýh v blízkosti.

Odpady:

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik nasledovných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z.:

Predpokladaný odpad zo stavby objektu

Odpady z výstavby

13	ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)	
13 02	ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE	
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N 10 1
13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N 10 1
15	ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ	
15 01	OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)	

15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O 50 kg
15 01 02	obaly z plastov	O 50 kg
15 01 03	obaly z dreva	O 50 kg
15 01 03	zmiešané obaly	O 100 kg
15 02	ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY	
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N 5 kg
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)	
17 01	BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA	
17 01 01	betón	O 1,5 t
17 01 02	tehly	O 50 kg
17 02	DREVO, SKLO A PLASTY	
17 02 03	plasty	O 25 kg
17 03	BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY	
17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce nebezpečné látky	N 6,8 t
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O 50 kg
17 04	KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)	
17 04 05	železo a oceľ	O 100 kg
17 04 07	zmiešané kovy	O 20 kg
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O 15 kg
17 09	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ	
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O 100 kg

Odpady vznikajúce počas výstavby objektu budú likvidované realizačnými firmami, prípadne špeciálnymi firmami k tomu oprávnenými. Výkopová zemina nie je uvedená ako odpad, ale bude využitá pre spätné zásypy v rámci stavby.

Počas prevádzky:

Predpokladaný odpad pochádzajúci z prevádzky objektu

20	KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU	
20 01	SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)	
20 01 01	papier a lepenka	O 1,5 t
20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O 2 t

Likvidáciou odpadu bude poverená špecializovaná firma, pred odvezením bude odpad uschovaný v špeciálnych nádobách – kontajnery, lisy – k tomu určených.

Zhromažďovanie všetkých odpadov prebieha na vyhradených a označených miestach, ktoré sú zabezpečené proti úniku nežiadúcich látok do životného prostredia. Nebezpečné odpady sú oddelene zhromažďované od ostatných odpadov v nádobách a obaloch pre tento účel určených (50-200 l plechové sudy, kontajnery, plastové obaly a pod.).

V prevádzke bude odpad priebežne zhromažďovaný do doby zabezpečenia jeho zneškodnenia v zariadeniach pre tento účel určených. Pre zabezpečenie zneškodňovania uvedených odpadov podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve bude uzatvorená zmluva s oprávnenou organizáciou v Zmysle zákona č.223/2001. Uvedená firma musí vlastniť na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve, pričom odobraté odpady budú firmou prepravené k prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne nebezpečného odpadu), alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov vákuovou destiláciou, extrakciou prípadne fyzikálnou úpravou. Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na základe získaných údajov zdokumentovaných v zámere, ako aj skúseností s výstavbou a prevádzkou obdobných zariadení, boli následne identifikované a vyhodnotené očakávané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nehodnotíme v tomto zámere vplyvy po ukončení prevádzky, nakoľko prevádzka navrhovanej činnosti je časovo neobmedzená. V

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf:

Počas výstavby:

- Zemné práce pri zakladaní stavby stavebných objektov: Krycia stavba SZ bašty, Retenčná nádrž, Dažďová kanalizácia, Vodovodná prípojka) budú realizované v relatívne malej hĺbke a významnejší vplyv týchto prác na horninové prostredie sa neočakáva. Presná hĺbka a spôsob zakladania sa určí v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe odporúčaní inžinierskogeologického prieskumu.
- Zemné práce pri odkrývaní archeologických nálezísk a muriva, ako aj ostatné terénne úpravy (výmena spevnených plôch, úprava terénu) predstavujú plošné výkopové práce v malej hĺbke do 1,5 m.
- Vplyv horninového prostredia na zakladanie stavieb: Podľa výsledkov vykonaných prieskumných prác konštatujeme, že skúmané lokalita má pomerne zložité základové pomery. Príčinou je výskyt antropogénnych zemín siahajúcich do hĺbky 1,7-3,7 m s veľmi rozdielnymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. Pri dodržaní odporúčaní inžinierskogeologického prieskumu týkajúcich sa spôsobu zakladania sa negatívne vplyvy na statiku stavieb neočakávajú.

Počas prevádzky: bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf a to najmä v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu:

Počas výstavby a prevádzky: Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti nie je predpoklad znečistenia povrchových vôd (vodných tokov).

Riziko znečistenia podzemných vôd počas výstavby súvisy so vznikom havarijných situácií (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov, havárie vozidiel počas prevádzky). Jedná sa o bezprostredný vplyv na kvalitu podzemných vôd s pomerne krátkym trvaním, avšak s možnými značnými následkami. Tieto stavy nie je možné predvídať. Počas prevádzky po vybudovaní funkčného odvodnenia spevnených plôch toto riziko klesá.

Aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov v danom území sú navrhované postačujúce vodozádržné opatrenia, ktoré spočívajú vo vybudovaní retenčnej nádrže a vsakovacích rýh. Zdržanie odtoku zrážkových vôd z navrhnutého areálu bude zabezpečené v uzavretej retenčnej nádrži, ktorá bude situovaná v juhozápadnej časti areálu. Počas príválových dažďov bude v retenčnej nádrži dochádzať k akumulácii zrážkových vôd z povrchového odtoku a k ich postupnému vypúšťaniu do kanalizácie. Regulácia prietoku osadená na odtoku z nádrže zabezpečí, aby nedošlo k nárastu množstva odvádzaných zrážkových vôd z dotknutého územia. Zároveň budú tieto vody slúžiť pre zavlažovanie.

Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu

Počas výstavby

Je predpoklad, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde počas výstavby k dočasnému zvýšeniu znečistenia ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v riešenom území. Tieto vplyvy sú lokalizované na najbližšie okolie staveniska a nepovažujeme ich za významné, pričom uvedené vplyvy budú časovo obmedzené.

Počas prevádzky: V súvislosti s prevádzkou nedôjde k zmenám pôsobenia vplyvov na ovzdušie oproti súčasnemu stavu. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkcie emisií.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje trvalé zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Na časti pozemkov evidovaných ako záhrada (v zastavanom území) dôjde k zmene rozsahu plochy spevnených plôch. Na časti pozemkov evidovaných ako záhrada sa už v súčasnosti nachádzajú spevnené plochy. Rozsah záberov pre zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavané územie a nádvorie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Zmena druhu pozemku nebude presahovať 1000m².

Vplyv na biotu

Počas výstavby

Počas stavebných prac sa nepredpokladajú významne negatívne vplyvy na biotu. Lokalita určená na výstavbu je situovaná v zastavanom území mesta Stropkov v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Počas stavebných prác dôjde k likvidácii parkových trávnatých plôch s pomerne chudobným druhovým zložením a nízkou diverzitou živočíšnych druhov.

Nedôjde k zásahu do významných biotopov. Stavba si vyžaduje vyrub 11 stromov a odstránenie piatich pňov.

Počas prevádzky:

V rámci stavby bude časť plochy areálu zatravnená a na ploche parkoviská budú vysadené nové stromy. Presná výmera novozaložených trávnatých plôch, počet a druh vysadených drevín bude určený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Tieto opatrenia budú čiastočne kompenzovať úbytok zelených plôch a výrub stromov. Ako kompenzácia za výrub sa uvažuje s výsadbou 14 nových stromov a extenzívnej zelene na streche krycej stavby.

Vplyvy krajinnú štruktúru, scenériu a prvky ÚSES

Realizácia NČ nie je v konflikte s definovanými pozitívnymi prvkami ÚSES na nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Všetky pozitívne prvky ÚSES nachádzajúce sa v širšom okolí sú od miesta NČ výrazne oddelené zástavbou mesta.

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k pozitívnym zmenám v krajinskej štruktúre a scenérii krajiny v centre zastavaného územia mesta Stropkov v súlade s históriou územia a ÚPN mesta.

Vplyvy na dopravu:

Počas výstavby

Realizácia stavby bude mať počas úprav miestnych komunikácií na ul. Zámocká a ul. Mládeže krátkodobý negatívny vplyv na obsluhu tejto časti zastavaného územia mesta.

Počas prevádzky

Dôjde k zmene organizácie dopravy na ul. Zámocká a ul. Mládeže v porovnaní so súčasným stavom. Južné rameno ul. Zámocká bude jednosmerná s vytvorením odstavného pruhu pre pozdĺžne parkovanie pri novom chodníku vedľa areálu, ul. Mládeže bude tiež preorganizovaná s výjazdom oboma smermi na ul. Zámockú. Predpokladá sa, že tieto zmeny organizácie dopravy spolu s vytvorením 27 parkovacích miest budú mať pozitívny vplyv na dopravu v centrálnej časti mesta.

Vplyv na obyvateľstvo a sídla:

Počas výstavby:

Dôjde k priamemu negatívnemu ovplyvneniu obytného prostredia na ul. Zámocká a v severnej časti ul. Mládeže. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a miernemu znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov a stavebnej činnosti v stavbou dotknutom území. Navrhuje sa výstavbu sústrediť iba na dennú dobu v max. rozmedzí 7,00-18,00 h.

Počas prevádzky:

Realizácia NČ prispeje k dlhodobým cieľom mesta Stropkov zameraných na komplexnú revitalizáciu centrálneho námestia. Archeologicko-historický výskum poskytol podklad na zapojenie zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru, ktorý v Stropkove dlho čakal na revitalizáciu. Komplexná obnova námestia a zvýraznenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov, vytvoreniu kvalitného verejného priestoru pre obyvateľov mesta a objasneniu menej známych historických aspektov Stropkova.

Vplyv na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – bez vplyvu. NČ nezasahuje do poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Vplyv na priemyselnú výrobu – bez vplyvu.

Vplyv na kultúrno- historické pamiatky – Očakáva sa pozitívne ovplyvnenie NNKP č. ÚPFZ 243 „KAŠTIEL A HRAD ZANIKNUTÝ“ - pamiatkového objektu č. ÚPFZ 243/2 „HRAD ZANIKNUTÝ“, ktorého obnova je hlavným cieľom navrhovanej činnosti. Predkladaná dokumentácia NČ je vypracovaná v súlade s predchádzajúcou štúdiou, ktorej úlohou bolo stanoviť rozsah, etapizáciu a spôsob obnovy hradu v súlade s požiadavkami KPÚ a s dodržaním hlavných ideí z víťazného súťažného návrhu na obnovu námestia a hradu.

Nevýrobné činnosti, občianska vybavenosť:

Počas realizácie dôjde ku krátkodobému sťaženiu prístupu k objektom občianskej vybavenosti sprístupnených z ul. Zámocká a ul. Mládeže (reštauračné zariadenia, kostol Najsvätejšieho Tela Pána, kaštieľ, Okresný úrad)
Počas prevádzky dôjde k zatraktívneniu centra mesta.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Podľa údajov uvedených v zámere sa nepredpokladajú v súvislosti s realizáciou zámeru zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva. Výstavba a prevádzka NČ neovplyvní podmienky v území, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov.

Zdravotné rizika súvisiace s výkonom stavebných prác nie sú v tejto dokumentácii hodnotené. Budú realizované bežné stavebné práce, pri ktorých nie je predpoklad zvýšeného rizika úrazov.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje ani nepriamo neovplyvňuje jestvujúce príp. navrhované chránené územia definované podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako ani chránené územia vyhlásené podľa iných zákonov (napr. chránené vodohospodárske územia, chránené ložiskové územia).

POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA

V predchádzajúcich kapitolách boli identifikované a charakterizované všetky vplyvy na životné prostredie, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s navrhovanou činnosťou.

V nasledujúcom texte sú najdôležitejšie z vplyvov zosumarizované a vyhodnotené z hľadiska ich významnosti. Pre hodnotenie významnosti vplyvov bola zvolená päťstupňová škála s nasledujúcimi charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy:

- 0 nie je vplyv** (navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní zložku životného prostredia, obyvateľstvo alebo využiteľnosť zeme, kultúrne a historické hodnoty územia, a pod.)
- 1 nevýznamný - zanedbateľný vplyv** (ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením)
- 2 málo významný vplyv** (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska minimálne, lokálny vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. nie je vnímateľný alebo je subjektívny, tiež vplyv s charakterom rizika pre viac zraniteľnú zložku životného prostredia alebo inak špecifické územie, dočasný vplyv so širším plošným záberom alebo priamym ovplyvnením obyvateľstva)
- 3 významný vplyv** (má dosah na širšie okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. jeho vnímateľnosť alebo plošný záber sú vysoké, tiež dočasný vplyv s celoplošným pôsobením)
- 4 veľmi významný vplyv** (má regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie zložky životného prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, príp. nie je v súlade s príslušnou legislatívou alebo inými normami, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach, trvalý a nevratný vplyv)

Ku každej skupine vplyvov je priradená legislatívna alebo iná norma, ktorá sa viaže k jeho pôsobeniu a k prípadným opatreniam.

Pri číselnom označení miery vplyvu je uvádzane znamienko – negatívny vplyv
+ pozitívny vplyv

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

(Zákon NR SR č.214/2002 Z.z. – úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon); Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. - vodný zákon)

Erózne javy a procesy počas výstavby

0 bez vplyvu

Celkové ovplyvnenie horninového prostredia -

1 zanedbateľný vplyv, krátkodobý, negatívny

Zásah do nerastného bohatstva

0 bez vplyvu

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

(Zákon NR SR č.364/2004 Z.z. - vodný zákon)

Znečistenie vodných tokov počas výstavby a prevádzky

0 bez vplyvu

Zmeny odtokových pomerov v území:

+1 zanedbateľný pozitívny vplyv, dlhodobý.

Navrhované vŕd zádržné opatrenia zabezpečia udržanie a využitie maximálneho množstva dažďových vŕd v území

Znečistenie podzemných vôd počas výstavby a prevádzky **Iba v úrovni rizika** v prípade vzniku havarijných situácií (V prípade možnej havárie počas stavebných prác, nie je možné významnosť možného negatívneho vplyvu určiť.)

Ovplyvnenie prúdenia podzemných vôd: **0 bez vplyvu**, práce realizované v malej hĺbke neovplyvňujúcej prúdenie a hromadenie podzemných vôd . N

Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu

(Zákon NR SR č.478/2002 Z.z. - zákon o ovzduší)

Prašnosť a emisie z prác a dopravy počas výstavby - **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, krátkodobý

Zmena emisnej záťaže počas prevádzky **0 bez vplyvu** – činnosť bez produkcie emisií

Vplyvy hlukovú záťaž územia

(Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)

Hluk zo stavebnej činnosti - **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, krátkodobý, nepravidelný, obmedzený na dennú dobu,

Hluk z prevádzky **0 bez vplyvu** – činnosť bez produkcie emisií hluku.

Vplyvy na pôdy

(Zákon NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy)

Trvalé a dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy **0 bez vplyvu**

Trvalé zábery ostatných pôd - **1 zanedbateľný vplyv** negatívny, trvalý - iba zmena spôsobu využívania pôd definovaných ako zastavané pozemky a čiastočné spevnenie pozemkov definovaných ako záhrady v zastavanom území

Vplyv na pôdu počas prevádzky 0 bez vplyvu

Vplyvy na biotu

(Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. - zákon o ochrane prírody a krajiny)

Realizácia výrubov - **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, trvalý, kompenzovaný primeranou náhradnou výsadbou drevín v lokalite výrubov

Vplyvy na rastlinné biotopy - **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, dočasný – likvidácia súčasného parkového trávniku a jeho náhrada novým osevom po ukončení prác

Vplyvy stavebných aktivít na faunu - **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, dočasný – realizáciou prác bude dotknutá iba pôdna fauna v mieste realizácie zemných prác

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Zmeny v štruktúre a scenérii sídelnej krajiny + **2 málo významný vplyv**, pozitívny, trvalý

Vplyvy na stabilitu krajiny

(Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. - zákon o ochrane prírody a krajiny)

Ovplyvnenie celkovej ekologickej stability územia **0 bez vplyvu**

Vplyvy na chránené územia a územia sústavy NATURA 2000

(Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.) **0 bez vplyvu**

Vplyv na kultúrno- historické pamiatky +2 málo významný, pozitívny vplyv, trvalý vo vzťahu k obnove pamiatkového objektu č. UPFZ 243/2 „HRAD ZANIKNUTÝ. Po realizácii druhej etapy +3 významný

Vplyvy na dopravu a inú infraštruktúru

(STN 33 3300, STN 73 6101)

Dopravné obmedzenia počas výstavby **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, krátkodobý

Ovplyvnenie dopravy počas prevádzky **+ 1 zanedbateľný vplyv**, pozitívny, trvalý

Vplyvy na inú infraštruktúru **0 bez vplyvu**

Vplyvy na obyvateľstvo a sídla

(Zákon NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve; územné plány obcí)

Narušenie pohody a kvality života počas výstavby **1 zanedbateľný vplyv**, negatívny, krátkodobý

Pohoda a kvalita života počas prevádzky - **+2 málo významný vplyv**, pozitívny, trvalý - vytvoreniu kvalitného verejného priestoru pre obyvateľova návštevníkov mesta a objasneniu menej známych historických aspektov Stropkova

Poľnohospodárstvo	0 bez vplyvu
Lesné hospodárstvo	0 bez vplyvu
Priemyselná výroba a kultúrno- historické pamiatky	0 bez vplyvu
Nevýrobné činnosti, občianska vybavenosť	
<u>Obmedzenia počas výstavby</u>	1 zanedbateľný vplyv, negatívny, krátkodobý

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci územia Slovenskej republiky, nie je predpoklad jej vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice.

VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU VPLYVY SPÔSOBIŤ S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Nepredpokladajú sa iné súvislosti spôsobené očakávanými vplyvmi, mimo tých ktoré sú definované v tomto zámere.

ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Rizika počas výstavby ako aj samotnej prevádzky súvisia s možným znečistením pôdy, povrchových vôd a následne aj horninového prostredia a podzemných vôd v dôsledku havarijného úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov, resp. havárie vozidiel z bežnej premávky. Tomuto riziku je možné predchádzať len dôslednou kontrolou technického stavu mechanizmov. Počas výstavby môže dôjsť k odkrytiu nových archeologických nálezov - pozitívne riziko.

Z vykonaného hodnotenia jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu.

Na základe výsledkov hodnotenia sa žiadne závažné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

Taktiež nie sú v území známe iné prevádzkované alebo navrhované činnosti, ktorých vplyvy by mohli v území kumulatívne pôsobiť s vplyvmi z prevádzky prímestskej rekreačnej zóny Pod vlekcom po jej rozšírení o multifunkčný amfiteáter.

ZÁVER

Okresný úrad Stropkov, OSoŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Stropkov, OSoŽP konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Stropkov, OSoŽP vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zámere „**Námestie s mestským hradom Stropkov**“ z hľadiska povahy a jeho rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zámer na obnovu námestia a mestského hradu (pamiatkového objektu č. UPFZ 243/2 „HRAD ZANIKNUTÝ“) v centre mesta Stropkov. Navrhovaná činnosť predstavuje prípravu územia a následnú výstavbu za účelom obnovenia stopy a prezentácie hradu v jeho plnom rozsahu v úrovni terénu, jeho čiastočného prestrešenia formou krycích stavieb v západnej časti areálu (v miestach bývalých pozemných priestorov hradu) a zároveň rieši aj obnovu námestia a okolitých komunikácií a priestorov. Prezentácia hradu je navrhnutá tak aby prezentovala hrad ako pamiatku torálne zachovanej architektúry hradu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Stropkov vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zámeru navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah

(pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zámeru bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti, ktoré boli zväčša súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky potrebné na objasnenie informácií vyplývajúcich z zámeru pre zisťovacie konanie. Doručené stanoviská obsahovali pripomienky, na základe ktorých Okresný úrad Stropkov požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie. Okresný úrad Stropkov, OSoŽP s poukazom na doručené stanoviská a navrhovateľom doručené doplňujúce informácie, má za to, že navrhovaná činnosť v zámere pre zisťovacie konanie je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Doručené stanoviská, ktoré obsahovali pripomienky Okresný úrad Stropkov, OSoŽP vyhodnotil a relevantné pripomienky zapracoval do podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu na životné prostredie do tohto záväzného stanoviska.

Okresný úrad Stropkov, OSoŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru pre zisťovacie konanie, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Michal Malina
vedúci odboru

Rozdeľovník

Doručuje sa (elektronicky):

1. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
2. Združenie domových samospráv, Rovnianková 14, P.O. BOX 218. 851 02 Bratislava

Na vedomie (elektronicky)

1. Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 0090 32 Miňovce
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
5. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Svidníku, 089 01 Svidník
7. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
8. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, OO, OPaK
9. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Lakeside Park, 831 04 Bratislava