

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2025/007558-025

Rimavská Sobota

26. 05. 2025



Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, navrhovateľa: Obec Bátka, sídlo: Bátka 161, 98021 Bátka, IČO: 00318604 a určuje podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že

navrhovaná činnosť „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác.
2. Pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite dodržať § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. a tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.2.).
3. Všetky činnosti vykonávané v blízkosti vodných tokov, ako aj ich bezmenných prítokov realizovať v súčinnosti so správcom toku a zabezpečiť, aby nedošlo nijakým spôsobom k zásahom do brehovej vegetácie (v inom prípade platia ustanovenia § 6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z.).
4. Zabezpečiť, aby realizácia opatrení nezhoršila stav hydricko – terestrického biokoridoru nadregionálneho významu – rieky Blh.
5. Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).

6. Lokalitu po výstavbe objektov postupne krajinársky upraviť, na výsev travinno-bylinnej vegetácie a výsadbu drevín použiť autochtónne taxóny rastlín, prípadne využiť sennú mrvu z miestnych lúk.
7. V prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
8. Pri budovaní predmetných objektov naplánovať odstraňovanie invázneho druhu rastliny *Fallopia sp...* objektov odstraňovanie tohto druhu.
9. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, zabrániť úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
10. Ak vodná stavba spĺňa podmienky pre kategorizáciu vodnej stavby podľa § 56 ods. 4 vodného zákona, je potrebné posúdiť vodnú stavbu odborne spôsobilou osobou. Odborný posudok vypracuje štátna organizácia: Vodohospodárska výstavba, š.p. V súlade s § 56 ods. 4 vodného zákona Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je objem takto vzdutej alebo zadrživanej vody alebo zadrživaneho kalu pri odkaliskách väčší ako 1 000 m³, alebo rozdiel medzi maximálnou možnou hladinou a terénom na vzdušnej päte vodnej stavby je väčší ako 1,0 m, alebo ak ide o ochranné hrádze prietok Q₁₀₀ je väčší ako 10 m³.s⁻¹. Takýmito vodnými stavbami sú najmä priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.
11. Keďže ide o vodnú stavbu podľa § 52 ods. 1 b) vodného zákona - stavbu na ochranu pred povodňami, ktorú povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona na základe žiadosti stavebníka. Podkladom pre podanie žiadosti o stavebné povolenie je aj právoplatné územné rozhodnutie.
12. Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
13. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Počas celej realizácie stavby a jej budúceho užívania musí byť rešpektovaná ochrana podzemných a povrchových vôd v zmysle platných právnych predpisov.
14. Počas prevádzky vodozádržných opatrení zabezpečiť ich primeranú údržbu. V prípade veľkých nánosov v retenčnom priestore zabezpečiť odstránenie veľkorozmerných naplavenín.
15. Počas prevádzky realizovať údržbu kosením plochy navrhovanej činnosti raz za rok.
16. V územnom pláne, ktorý musí obec Bátka v súlade so zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní spracovať a schváliť musia byť riešené vodozádržné opatrenia v zmysle Konceptie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom do roku 2050), pričom je potrebné preferovať prírode blízke vodozádržné opatrenia, ktoré budú doplnené na vhodných miestach technickými opatreniami.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v obci Bátka, kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota na parcelách (KN-C): 585 (E-KN 80/1, 61, 62)

584/1 (E-KN 80/1)

601 (E-KN 80/1)

605 (E-KN 80/1, 62)

584/2 (E-KN 62)

606 (E-KN 61, 62)

720 (E-KN 81)

589/1 (E-KN 82/295, 82/294, 82/289, 82/288)

650 (E-KN 9715/2)

612/1 (E-KN 9715/2)

611 (E-KN 9715/2, 9044/22, 9044/1)

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej činnosti je podľa predloženého zámeru v katastrálnom území obce Bátka okres Rimavská Sobota mimo zastavaného územia obce vybudovať polder a retenčnú nádrž za účelom realizácie adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie zrážkovej vody, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozadržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku zrážkovej vody a tým aj k zníženiu počtu obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou.

V rámci vodozadržných opatrení je navrhované vybudovať:

1. suchý polder s objemom cca 22 600 m³ s úpravou koryta vyčistením od náletových drevín,
2. retenčná nádrž s objemom cca 4 000 m³ s úpravou odtokového koryta.

Navrhovaná ochrana je rozdelená na dva samostatné stavebné objekty:

- SO 01 – Vodozadržné opatrenia, suchý polder v km 1,330
- SO 02 – Vodozadržné opatrenia, retenčná nádrž

Vodozadržné opatrenia mimo vodného toku obce sú navrhované v dvoch lokalitách:

Prítok zo západnej strany z polí

V tejto časti je navrhované vybudovať suchý polder na zadržanie celého objemu zrážkovej vody z plochy povodia 0,84 km² v priestore poldra. Zvyšková voda nad kapacitu poldra bude odvedená bezpečnostným priepadom do koryta.

Kapacita poldra cca 22 600 m³

Plocha poldra 11 780 m²

Výška poldra 5,5 m

Bezpečnostný priepad, potrubie DN 1200 mm

Prítok okolo cintorína z južnej strany

V tejto časti je navrhované vybudovať retenčnú nádrž na zadržanie celého objemu zrážkovej vody z plochy povodia 0,54 km² v priestore nádrže. Zvyšková voda nad kapacitu nádrže bude odvedená bezpečnostným priepadom do koryta.

Kapacita retencie cca 4 000 m³

Plocha retenčnej nádrže 3 175 m²

Výška retenčnej nádrže 2,9 m

Úprava odtokového koryta v dĺžke cca 165 m

Z hľadiska vecného sa budú rešpektovať existujúce funkčné objekty v dotyku s recipientom tak, aby sa na minimum obmedzila ich funkčnosť.

Výstavba suchého poldra zachováva do maximálnej miery využitie a stav zátopovej časti poldra na ďalšie obhospodarovanie, kosenie a spásanie. Trvalý záber je uvažovaný iba pre hrádzu poldra, ktorá bude spätne zahumusovaná a zatravnená.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Bátka, sídlo: Bátka 16, 98021 Bátka, IČO: 00318604 (ďalej navrhovateľ) doručil dňa 28.2.2025 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie(ďalej len príslušný orgán) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer vypracoval AQUA – team Slovakia s. r. o., Neresnícka cesta 12, 96001 Zvolen. Spracovateľ: Mgr. Oldřich Vdoleček.

Príslušný orgán následne rozoslal podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-RS-OSZP-2025/007558-002 zo dňa 4.3.2025 zámer navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. Príslušný orgán ich v tomto liste upovedomil o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti sa začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a o možnosti zaujatia stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote. Príslušný orgán zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne príslušný orgán podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 4.3.2025 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk>

Na tejto adrese príslušný orgán zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov časti B zákona o posudzovaní vplyvov v kategórii 2. Vodné hospodárstvo, položka č. 1. Priehrady, nádrže alebo iné zariadenia určené na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody s výškou hrádze nad terénom od 3m do 8m.

Dňa 1. 4. 2025 sa na príslušnom orgáne v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie s navrhovateľom Obcou Bátka. Navrhovateľovi boli pred ústnym pojednávaním zaslané stanoviská Ministerstva životného prostredia SR a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré si vyžadovali ďalšie doplnenie.

Na základe ústneho pojednávania si príslušný orgán vyžiadal od navrhovateľa listom č. OU-RS-OSZP-2025/007558-016 o doručenie nasledovných doplňujúcich informácií k zámeru:

1. doplniť do bodu IV. 10.2 zámeru podrobný popis a realizáciu činností v rámci opatrení počas prevádzky,
2. doplniť do zámeru vyhodnotenie manažmentu krajiny v dotknutom území, kde je zadržanie vody možné a doplniť - uviesť dôvod, prečo neboli preferované vodozádržné opatrenia blízke prírode v súlade s Akčným plánom pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, ale vybudovanie poldra a retenčnej nádrže, ako posledného stupňa vodozádržných opatrení,
3. doplniť k zámeru bod IV. 10.3 správne územnoplánovacie opatrenia, pričom je potrebné rešpektovať zákon o územnom plánovaní a ÚPN VÚC Banskobystrického kraja,
4. doplniť požadované prílohy MŽP SR (pozdlžný profil a priečne rezy) a doplniť podrobný popis poldra a retenčnej nádrže

v termíne do 22.4.2025.

Navrhovateľ dňa 22.04.2025 požiadal o predĺženie termínu na predloženie doplňujúcich informácií o 10 dní. Dňa 24.4.2025 príslušný orgán lehotu na predloženie doplňujúcich informácií predĺžil do 2.5.2025.

Príslušný orgán listom č. OU-RS-OSZP-2025/007558-019 predĺžil v súlade s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov lehotu na vydanie záväzného stanoviska do 28.5.2025.

Dňa 2.5.2025 navrhovateľ predložil doplňujúce informácie k zámeru.

Dňa 6.5.2025 zaslal príslušný orgán doplňujúce informácie k zámeru Ministerstvu životného prostredia SR, Banskobystrickému samosprávne kraju a Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany prírody a krajiny a požiadal ich o stanoviská k zámeru a doplňujúcim informáciám.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na príslušný orgán podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 9 stanovísk od dotknutých orgánov,

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia dotknutý orgán (list č. OU-RS-OKR-2025/007922-002, zo dňa 14.3.2025) v stanovisku uviedol, že sa v predmetnej veci nevyjadruje.

Výjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-RS-OSZP-2025/007863-002 zo dňa 5.3. 2025)

Zrealizovaná stavba nebude mať významný vplyv na ovzdušie a klímu. Vplyv dopravy možno hodnotiť ako málo významný, vzhľadom na čas a rozsah výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vnikať emisie do

ovzdušia v minimálnej miere pri kosení časti plochy navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter a parametre navrhovanej činnosti možno komplexne hovoriť o málo významnom negatívnom vplyve na ovzdušie.

Tunajší úrad ako príslušný orgán ochrany ovzdušia nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného zámeru.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RS-OSZP-2025/007880-004 zo dňa 13.3.2025). Uvádzame aj s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa.

V kapitole IV.10.2 Opatrenia počas prevádzky chýba podrobný popis a spôsob realizácie týchto činností!“

Tunajší úrad podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) dáva nasledovné stanovisko:

- nevyhnutné je dodržiavať ustanovenia zákona 543/2002 Z. z. (napr. o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (§ 3 - §10) a druhovú ochranu (§ 34, § 35),
- zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.),
- pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite dodržať (§ 47 zákona 543/2002 Z. z) a tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.2.),
- všetky činnosti vykonávané v blízkosti vodných tokov, ako aj ich bezmenných prítokov realizovať v súčinnosti so správcom toku a zabezpečiť, aby nedošlo nijakým spôsobom k zásahom do brehovej vegetácie (v inom prípade platia ustanovenia § 6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z.),
- zároveň požadujeme, aby realizácia opatrení nezhoršila stav hydricko – terestrického biokoridoru nadregionálneho významu – rieky Blh,
- pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
- lokalitu po výstavbe objektov postupne krajinársky upraviť, na výsev travinno-bylinnej vegetácie a výsadbu drevín použiť autochtónne taxóny rastlín, prípadne využiť sennú mrvu z miestnych lúk,
- v prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,
- na lokalite sa vyskytuje invázny druh rastliny: Fallopia sp.. - naplánovať pri budovaní predmetných objektov odstraňovanie tohto druhu.

Zpracovanie a dodržanie vyššie uvedených podmienok k zámeru „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“ zmiernujú negatívny dopad predmetnej činnosti na zložky ekosystému a zároveň umožňujú plánovanú činnosť realizovať. Predložený zámer nepožadujeme ďalej posudzovať.

Doplňujúce informácie navrhovateľa :

Doplňame k zámeru do bodu IV. 10.2 nasledovný podrobný popis a realizáciu činností v rámci opatrení počas prevádzky:

Z profilu vodných stavieb je potrebné odstraňovať nánosy a splaveniny, ktorých odstraňovanie bude realizované v súlade so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Hlavne to platí u priepustov vodných stavieb, kde je nutná pravidelná údržba a čistenie. Udržiavacie práce a výchovné zásahy pre vegetačnú výsadbu pozostávajú v odstraňovaní nevhodne rastúcich stromov a krov. Pri výchovných zásahoch sa využíva princíp pozitívneho výberu, t.j. výber a uvoľňovanie stromov, ktoré rastú v optimálnej výške nad hladinou trvalých prietokov. Odstraňujú sa stromy, ktoré tieto nádejné jedince obmedzujú v ich vývoji. Údržba navrhnutých objektov spočíva v odstraňovaní naplavených vetiev z profilu a oprava poškodených častí objektov. Bližšie informácie k opatreniam prijímaným počas prevádzky budú uvedené v príslušnom Manipulačnom poriadku vodnej stavby predloženej ku kolaudácii v

zmysle príslušných právnych predpisov. Opatrenia budú realizované prevádzkovateľom navrhovanej činnosti alebo externou firmou.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RS-OSZP-2025012094-002 zo dňa 7.5.2025) Stanovisko č. 2 k doplňujúcim informáciám:

Tunajší úrad akceptuje doplňujúce informácie k zámeru navrhovanej činnosti „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“ a nemá ďalšie pripomienky. Tunajší úrad naďalej požaduje dodržanie podmienok uvedených v stanovisku č. OU-RS-OSZP-2025/007880-004.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán všetky podmienky zapracoval do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, okrem podmienky dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a druhovú ochranu, nakoľko navrhovateľ je v súvislosti realizáciou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list zo dňa 7. 3. 2025)

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva nemá k zámeru uvedenej navrhovanej činnosti žiadne pripomienky. Z dôvodu, že tunajší správny orgán určuje v rámci svojich vyjadrení pri povolení procesu podmienky na ochranu životného prostredia, nepožadujeme ďalšie posudzovanie.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd (list č. OU-RS-OSZP-2025/007873-002 zo dňa 17.3.2025)

vo svojom stanovisku uviedol, že

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie na úseku ochrany vôd. K predloženému zámeru máme nasledovné pripomienky:

1. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie navrhovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií, uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a podobne. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, zabrániť úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.

2. Upozorňujeme, že ak vodná stavba spĺňa podmienky pre kategorizáciu vodnej stavby podľa § 56 ods. 4 vodného zákona, je potrebné posúdiť vodnú stavbu odborne spôsobilou osobou. Odborný posudok vypracuje štátna organizácia: Vodohospodárska výstavba, š.p.

V súlade s § 56 ods. 4 vodného zákona Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je objem takto vzdutej alebo zadržiavanej vody alebo zadržiavaného kalu pri odkaliskách väčší ako 1 000 m³, alebo rozdiel medzi maximálnou možnou hladinou a terénom na vzdušnej päte vodnej stavby je väčší ako 1,0 m, alebo ak ide o ochranné hrádze prietok Q100 je väčší ako 10 m³.s-1. Takýmito vodnými stavbami sú najmä priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.

3. Ide o vodnú stavbu podľa § 52 ods. 1 b) vodného zákona - stavbu na ochranu pred povodňami, ktorú povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona na základe žiadosti stavebníka. Podkladom pre podanie žiadosti o stavebné povolenie je aj právoplatné územné rozhodnutie.

4. Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

5. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Počas celej realizácie stavby a jej budúceho užívania bude rešpektovaná ochrana podzemných a povrchových vôd v zmysle platných právnych predpisov.

Po preskúmaní predloženého zámeru a súladu s Prílohou č. 8 zákona EIA, ktorý udáva zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, tabuľky č. 2, položky č. 1 Priehrady, nádrže, hate alebo iné zariadenia určené na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody a položky č. 8 Opatrenia na ochranu pred povodňami vrátane suchých nádrží tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia zapracoval požiadavky orgánu štátnej vodnej správy.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (list č. RÚVZRS/OHŽPaZ/688/2221/2025 zo dňa 11.3.2025) dal k zámeru nasledovné stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie,

Orgán verejného zdravotníctva nepožaduje, aby zámer navrhovanej činnosti bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd (list č. 11644/2025-4.1 zo dňa 13.3.2025) Uvádzame aj s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa.

V nadväznosti na Vašu žiadosť o stanovisko k zámeru „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“ oznamujeme, že vzhľadom na absenciu príloh (pozdĺžny profil, priečne rezy) a podrobnejšieho popisu poldra a retenčnej nádrže, sa k uvedenému materiálu vyjadríme až po jeho doplnení.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Doplňame k zámeru nasledovné:

Podrobný opis poldra

Za účelom zadržania dažďového prietoku je navrhované vybudovanie suchého poldra s kapacitou 22 600 m³ a má za úlohu zadržať prietok vody a tým doceliť zadržanie vody v krajine a tým prispieť k zmierneniu rizika sucha nie len v tejto lokalite ale aj súvisiacom území, ako aj pomôcť riziku zvýšených povodňových stavov. Výstavba spočíva vo vybudovaní zemnej hrádze s retenčným priestorom s objemom cca 22 600 m³. Prietok prevyšujúci kapacitu nádrže bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže až po bočný bezpečnostný priepad.

Prietok Q100 je na úrovni 3,10 m³/s.

Suchý polder je vymedzený priestor určený na zaplavenie vodou. Je to vodohospodársky objekt, ktorý slúži na zadržanie vody v krajine, ako aj prípadné zachytenie povodňových prietokov.

Základné údaje:

Zastavaná plocha hrádze poldra 1 770,0 m²

Výška maximálnej hladiny 201,50 m n.m.

Kóta koruny hrádze 202,00 m n.m

Kóta hrany bezpečnostného priepadu 201,20 m n.m

Kóta najnižšieho terénu 196,16 m n.m

Maximálna výška hrádze 5,5 m v osi hrádze

Šírka koruny hrádze 3,50 m

Celková dĺžka hrádze 97,0 m

Maximálna zátopová plocha pri Q100 11 780 m²

Objem zadržanej vody pri maximálnej výške hladiny 22 600 m³

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z úpravy koryta, výkopu odvodňovacej priekopy, zemného materiálu na hrádzu a stavby hrádze poldra. Spodnú časť zátopového územia bude ohraničovať homogénna hrádza lichobežníkového prierezu. Návodný svah bude v sklone 1:2,5, vzdušný svah bude v sklone 1:1,8. Koruna telesa hrádze bude vo výške 202,00 m

n.m. (po zahumusovaní). Šírka koruny bude 3,50 m. Úprava koryta nad budúcou hrádzou poldra spočíva vo vyčistení trasy koryta, prehĺbenie dna a úpravy svahov koryta bez stabilizácie. Celková dĺžka upraveného koryta nad hrádzou je cca 220,0 m. Pozdĺžny sklon upraveného úseku je do 1,00 %.

Bezpečnostný preliv - priepad

Bezpečnostný preliv je určený na odvedenie prípadných povodňových prietokov a ochranu hrádze pred preliatím. Skladá sa zo žľabového prelivu, rúrového priepustu a kanála (zdrsneného sklzu) na odvedenie v d do vývaru pod dnovým výpustom. Prelivová stena má dĺžku 9,40 m, prelivová hrana je vo výške 201,20 m n.m.

Počas prevádzky retenčných priestorov je potrebné pravidelne čistenie priestoru nádrže, odstránenie vegetácie, organickej hmoty zo dna nádrže, balvanov, stavebného odpadu a iné. Úprava svahov je navrhovaná kameninovou pätkou v päte svahu a so zahumusovaním svahov a zatrávením v sklone 1:2 až 1:2,5.

Napojenie odtoku z nádrže je cez betónový vývar vyplnený ťažkým záhozom lomového kameňa.

Smerové pomery – použité sú kruhové oblúky polomerov $R = 10 - 40$ m, medzipriamky v max. dĺžke 30,00m.

Zábradlie

Na betónovom výpustnom objekte je zábradlie kotvené do lávky. Bude celé rúrkové, výška hornej plochy madla nad terénom 1,10 m, dĺžka 1 poľa zábradlia 1,00 m. Zábradlie bude celé pozinkované. Na vstupe na korunu hrádze bude umiestnená bránka s uzamykaním a s výstražnou tabuľkou „Zákaz vstupu“ !

Podrobný opis retenčnej nádrže

Za účelom zadržania dažďového prietoku z južnej strany je navrhované vybudovanie retenčnej nádrže s kapacitou 4 250 m³ a má za úlohu zadržať prietok vody a tým doceliť zadržanie vody v krajine a tým prispieť k zmierneniu rizika sucha nie len v tejto lokalite ale aj súvisiacom území, ako aj pomôcť riziku zvýšených povodňových stavov. Výstavba spočíva vo vybudovaní betónovej hrádze s retenčným priestorom s objemom cca 4 000 m³. Prietok prevyšujúci kapacitu nádrže bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže až po bezpečnostný priepad.

Základné údaje:

Zastavaná plocha nádrže 3 300,0 m²

Výška maximálnej hladiny 186,00 m n.m.

Kóta koruny hrádze 186,50 m n.m

Kóta hrany bezpečnostného priepadu 186,00 m n.m

Kóta najnižšieho terénu 183,47 m n.m

Maximálna výška hrádze 2,9 m v osi hrádze

Šírka koruny hrádze 0,75 m

Celková dĺžka hrádze 37,30 m

Maximálna zátopová plocha pri Q100 3 175 m²

Objem zadržanej vody pri maximálnej výške hladiny 4 000 m³

Betónová hrádza

Nádrž je vytvorená betónovým múrom širokým 0,75 m v korune hrádze na kóte 186,50. V základe je šírka cca 1,75 m. Šírka hrádze v korune je 0,75 m a jej dĺžka cca 37,0 m. Maximálne hladina vody bude na úrovni cca 2,90 m. Prepádovú hranu tvorí zložený lichobežník, ktorý kapacitne prevedie prietok Q100.

Vodorovné pracovné škáry betonáže budú po cca 1 m vrátane súvisiaceho návrhu výstuže (čakačky pri každej pracovnej škáre)

Betón použitý na stavbe bude C25/35, dovážaný domiešavačom.

Betónové plochy sa navrhujú upraviť reprofiliáciou (sanácia sanačnou maltou) a zjednocujúci náter betónu.

Pozdĺžny profil a priečne rezy sú uvedené v prílohách č. 1-4.

Za účelom zadržania dažďového prietoku z južnej strany je navrhované vybudovanie retenčnej nádrže s kapacitou 4 250 m³ a má za úlohu zadržať prietok vody a tým 7 / 8

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , Sekcia vôd (list č. 11644/2025-4.1 zo dňa 14. mája 2025) stanovisko k doplnujúcim informáciám navrhovateľa:

V nadväznosti na Vašu žiadosť oznamujeme, že z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd po doplnení požadovaných údajov k zámeru nemá pripomienky a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Berie stanovisko č. 2 na vedomie.

8. Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 10307/2025/ODDUPZP-2 zo dňa 20.2.2025)

Uvádzame aj s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa:

V zmysle Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom do roku 2050) v kľúčovej oblasti 1. Voda v krajine sú v cieľi 1.1 okrem iných aj opatrenia "podporiť opatrenia na spomaľovanie odtoku vody a jej zadržiavanie v kultúrnej krajine v súlade s Akčným plánom pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (uznesenie vlády SR č. 476/2021) ku Stratégii adaptácie SR na zmenu klímy (aktualizácia 2018), preferovať prírode blízke vodozadržné opatrenia, ktoré budú doplnené na vhodných miestach technickými opatreniami.

Máme za to, že suchý polder a retenčná nádrž majú skôr charakter tvrdých technických opatrení, ktoré by mali byť v zmysle vyššie uvedeného posledným stupňom vodozadržných opatrení. Ak bola tato lokalita v zmysle Koncepcie vodnej politiky SR identifikovaná ako oblasť "s potrebou prehodnotenia súčasného manažmentu krajiny a územia, kde je zadržanie vody možné a kde nežiaduce - určenie existujúceho hydrického potenciálu krajiny a návrh opatrení na zabránenie jeho znižovania, ako jedného z podkladov pre ďalšie rozhodovanie o využívaní krajiny" je toto potrebné náležite vyhodnotiť a premietnuť do príslušných plánovacích dokumentov spolu s prírode blízkymi vodozadržnými opatreniami (napr. v zmysle návrhu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rimavská Sobota (Esprit, 2019) sa odporúča: Zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie a Zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie a v rámci prozierozných a protipovodňových opatrení zatravníť ornú pôdu.)

V predloženom zámere takáto postupnosť absentuje, nie sú v ňom navrhnuté žiadne prírode blízke vodozadržné opatrenia. Rešpektovanie regionálnych USESov je aj predmetom záväzného regulatívu 4.5. Územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrický kraj, v znení zmien a doplnkov (ďalej ako "ÚPN VÚC BBK").

V časti IV.10.3. sú nesprávne uvedené územnoplánovacie opatrenia. "Záverečná časť Územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrický kraj" NEEXISTUJE. Územný plán má záväznú časť, ktorá je vyjadrená záväznými regulatívmi a verejnoprospešnými stavbami. Rovnako je nesprávne uvedená informácia, že "obce pod 2000 obyvateľov takúto dokumentáciu nemusia mať vypracovanú". BBSK UPOZPRŇUJE, že od 1.4.2024 je v účinnosti nový zákon o územnom plánovaní (zákon NR SR č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní) podľa ktorého sú VŠETKY obce povinné mať územný plán.

BBSK upozorňuje, že túto povinnosť mala obec Bátka aj podľa starého zákona (zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) podľa § 11 ods. 2 písm. a (rozsiahla výstavba, a umiestnenie verejnoprospešných stavieb), a písm. b, (to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu).

Podľa ÚPN VÚC BBK je rovnako obec Bátka povinná mať spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu najmä podľa regulatívov záväznej časti:

1.11. Povinnosť obstarania územného plánu majú obce, ktorých územie sa prelína s územiami v 3. až 5. stupni ochrany predovšetkým na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Slovenský raj a v Chránenej krajinskej oblasti Poľana, Chránenej krajinskej oblasti Cerová vrchovina ako aj obce, ktorým vyplýva povinnosť mať územný plán na splnenie medzinárodných záväzkov (územia UNESCO, NATURA 2000, Európskeho dedičstva) alebo na umiestnenie v územnom pláne regiónu plánovaného verejného dopravného vybavenia (rýchlostné cesty, cesty I. triedy) a technického vybavenia územia (hlavný skupinový vodovod, elektrické vedenie ZVN, tranzitný plynovod, VTL plynovod, diaľkový teplovod ...) regionálneho alebo celoštátneho významu.

4.11. Zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.).

V ÚPN VÚC BBK sa katastri obce Bátka umiestňuje koridor rýchlostnej cesty R2 (regulatív záväznej časti):

6.1.34. - rešpektovať koridor pre rýchlostnú cestu R2 v úseku Zvolen – Detva - Lučenec - Rimavská Sobota - hranica Košického kraja so severným obchvatom mesta Zvolen (v úseku Zvolen západ - Zvolen východ) s obchvatom Lučenca a Rimavskej Soboty

Verejnoprospešná stavba 1.2. rýchlostná cesta R2 v úseku Zvolen - Detva - Lučenec - Rimavská Sobota – hranica Košického kraja, nová trasa.

V zmysle ÚPN VÚC BBK sa v lokalite (jej blízkosti) retenčnej nádrže vedený navrhovaný koridor hlavného skupinového privádzača pitnej vody s vodojemom (Dulovo - Bátka)

BBSK žiada riešiť vodozadržné opatrenia v obci Bátka komplexne v zmysle Koncepcie vodnej politiky SR a rovnako požaduje dôsledne rešpektovanie zákona o územnom plánovaní a ÚPN VÚC BBK.BBSK .

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

- doplniť do zámeru vyhodnotenie manažmentu krajiny v dotknutom území, kde je zadržanie vody možné a doplniť
- uviesť dôvod, prečo neboli preferované vodozadržné opatrenia blízke prírode v súlade s Akčným plánom pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, ale vybudovanie poldra a retenčnej nádrže, ako posledného stupňa vodozadržných opatrení,

Vyjadrenie navrhovateľa:

V dotknutom území boli identifikované lokality s potenciálom pre zadržiavanie vody v kultúrnej krajine – predovšetkým nívne lúky, prameništia, staré ramená a meandre toku. Súčasný manažment, založený na intenzívnom poľnohospodárskom využívaní však znížil prirodzenú retenčnú schopnosť krajiny. Hoci Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (uzn. Vlády SR č. 476/2021) výslovne uprednostňuje prírode blízke opatrenia ako prvý stupeň, v prípade tejto lokality boli ako kritické identifikované nasledujúce bariéry:

1. Majetkovo-právna fragmentácia – viacero maloplošných vlastníkov území, zmluvné a kompenzačné procesy predlžia realizáciu o niekoľko rokov.

2. Ekonomická udržateľnosť – vyňatie vysoko produktívnych orných p d bez záruky adekvátneho retenčného prínosu v krátkodobom horizonte.

3. Komplexné monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti – overenie prínosov prírodných vodozadržných opatrení vyžaduje dlhodobý monitoring hydrologických, ekologických i klimatických parametrov. Pre investorov aj správcov vodných tokov je ťažké akceptovať opatrenia bez okamžitej či merateľnej návratnosti, na rozdiel od jednoznačne dimenzovaných technických stavieb.

4. Hlavným dôvodom nami zvolenom druhu opatrenia je nízko priestorový dopad pri extrémnych zrážkach – v prípade extrémnych povodňových udalostí (a s tým súvisiace zadržanie vody) sú prírodné opatrenia sk r doplnkom – spomalia či rozptýlia menšie objemy vody, no nedokážu nahradiť kapacitu bezpečného zachytenia veľkých vodných mäs pri vrcholových prietokoch, ktoré boli identifikované v tejto lokalite na základe hydrologických údajov. Preto sú technické objekty ako posledný stupeň považované v našom prípade za nevyhnutné.

5. Navrhované opatrenia sú v súlade s 21. výzvou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií, pričom tento projekt bol v rámci posudzovania vybraný Radou partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BBSK uznesením 15.10.2024 ako Projektový zámer Integrovannej územnej investície Vodozadržné opatrenia v Obci Bátka (ID 4287).

- doplniť k zámeru bod IV. 10.3 správne územnoplánovacie opatrenia, pričom je potrebné rešpektovať zákon o územnom plánovaní a ÚPN VÚC Banskobystrického kraja,

Vyjadrenie navrhovateľa:

Skutočnosť, či obec má alebo nemá vypracovaný územný plán nie je predmetom procesu EIA a táto informácia nemá žiadny zásadný vplyv na výsledky vykonaného posúdenia. Proces EIA má za úlohu vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na stav a kvalitu životného prostredia, ako aj na zdravie obyvateľov v najbližších, priamo aj nepriamo ovplyvnených oblastiach. Vyhodnotenie súladu, resp. nesúladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou nie je v pôsobnosti zákona EIA a príslušného orgánu procesu EIA. Zároveň podotýkame, že s ohľadom na pozíciu procesu EIA v celkovom povoloňavacom procese stavieb a činností podliehajúcich stavebnému zákonu je štandardnou rozhodovacou praxou Ministerstva životného prostredia SR aj miestne príslušných Okresných úradov, Odborov starostlivosti o životné prostredie ako príslušných orgánov v procese EIA, vydávať (súhlasné) rozhodnutia z tohto procesu aj v prípade explicitného nesúladu navrhovanej činnosti s aktuálne platným územným plánom.

V zámere uvedená informácia „nie je v rozpore so záverečnou časťou...“ je chybou písania a správne malo byť uvedené „nie je v rozpore so záväznou časťou“.

V záväzných regulatívach funkčného a priestorového usporiadania územia ÚPN VÚC Banskobystrického kraja je uvedené v časti 7.1.12. nasledovné: „v súlade s Vodným plánom Slovenska zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení v povodiach, ktoré spomalia odtok v d z povodia do vodných tokov a zvýšia retenčnú kapacitu územia, výstavbu retenčných nádrží a poldrov, ochranných hrádží, protipovodňových línii a zariadení na prečerpávanie vnútorných v d, úpravu vodných tokov a ich nevyhnutnú opravu a údržbu, obnovu inundačných území, prednostne realizovať zmeny súčasnej krajinnej štruktúry a krajinnej pokrývky s cieľom zníženia povrchového odtoku z územia, identifikovať a eliminovať plochy, ktoré sú potenciálne najviac náchylné na povodne a najviac sústredujú zvýšený povrchový odtok,“. Navrhovaný suchý polder a retenčná nádrž sú jednoznačne preventívnymi opatreniami, ktoré sa v ÚPN uvádzajú a preto možno konštatovať súlad v tejto oblasti.

Navyše v záväznom stanovisku Banskobystrického samosprávneho kraja - oddelenie územného plánovania a životného prostredia zo dňa 05.06.2024 pod číslom 10531/2024/ODDUPZP-3, ktoré bolo súčasťou územného

konania predmetnej stavby sa uvádza, že návrh predmetnej stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

Ohľadom plánovaných koridorov R2 cestnej komunikácie a koridoru prívodu pitnej vody uvádzame, že v rámci územného konania sa Banskobystrický samosprávny kraj - oddelenie územného plánovania a životného prostredia sa dňa 05.06.2024 pod číslom 10531/2024/ODDUPZP-3 záväzne vyjadril, že pozemky dotknuté navrhovanou stavbou sa nachádzajú mimo chránené územia ochrany prírody, chránené pôdy, ochranné pásma technickej infraštruktúry a mimo ochranného pásma cesty III. triedy, ktorá je vo vlastníctve BBSK.

Tento názor BBSK je potvrdený aj skutkovým stavom, keďže ako vyplýva z parciel, na ktorých bude vybudovaná cesta R2 zakreslených v katastrálnej mape, tieto sa nachádzajú viac ako 150m vzdušnou čiarou od lokality, kde sa má realizovať nami zamýšľaná výstavba. To isté platí aj pre výstavbu pitných zdrojov a vedenia pitnej vody, kde príslušné vodárenské spoločnosti v predmetnom územnom konaní nenamietali výstavbu predmetných objektov. Taktiež obec neplánuje žiadnu výstavbu vedenia pitnej vody, pričom obec je dostatočne zásobená pitnou vodou z existujúceho zdroja a vedenia, ktoré na nachádza na severnej časti obce zo strany k.ú. Tomášovce, a teda žiadnym spôsobom nezasahujeme do týchto plánovanou výstavbou vodozádržných opatrení.

Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 10307/2025/ODDUPZP -4 zo dňa 15.5.2025) stanovisko k doplňujúcim informáciám:

BBSK má za to, že pokiaľ sa bavíme o vodozádržných opatreniach tie majú byť riešené v zmysle Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom do roku 2050), tak ako boli popísané v stanovisku BBSK. Pokiaľ sa bavíme o VODOZÁDRŽNÝCH opatreniach, vnímame, že majú byť riešené komplexne (aj napriek tomu, že je tam majetková fragmentácia, alebo že ich prínos a význam nevidno ihneď).

V tomto zmysle uvádzame, že záväzné stanovisko BBSK k umiestneniu stavby bolo k PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE.

BBSK nemá výhrady k samotným stavbám protipovodňovej ochrany. BBSK poukazuje na to, že VODOZÁDRŽNÉ opatrenia majú byť riešené KOMPLEXNE a nie iba tvrdými technickými opatreniami. Samotná vyššie spomínaná koncepcia hovorí: "preferovať prírode blízke vodozádržné opatrenia, ktoré budú DOPLNENÉ NA VHODNÝCH MIESTACH miestach technickými opatreniami."

BBSK súhlasí s navrhovateľom, že "Skutočnosť, či obec má alebo nemá vypracovaný územný plán nie je predmetom procesu EIA a táto informácia nemá žiadny zásadný vplyv na výsledky vykonaného posúdenia. Proces EIA má za úlohu vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na stav a kvalitu životného prostredia, ako aj na zdravie obyvateľov v najbližších, priamo aj nepriamo ovplyvnených oblastiach. Vyhodnotenie súladu, resp. nesúladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou nie je v pôsobnosti zákona EIA a príslušného orgánu procesu EIA."

K tomuto však máme dve poznámky: Potom je aj argumentácia územným rozhodnutím irelevantná, pretože, proces posudzovania má predchádzať vydaniu "územného rozhodnutia" (viaceré rozhodnutia odvolacieho orgánu to potvrdzujú).

Druhou poznámkou je, že príslušný orgán v záväznom stanovisku z procesu posudzovania, môže určiť opatrenia aj územnoplánovacieho charakteru. V tejto súvislosti dávame do pozornosti skutočnosť, že skutočnosť, že od 1.4.2024 je v účinnosti nový zákon o územnom plánovaní (zákon NR SR č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní) podľa ktorého sú VŠETKY obce povinné mať územný plán. Obec Bátka, teda v zmysle uvedeného zákona bude musieť riešiť územný plán a BBSK má za to, že v tomto novom územnom pláne by sa mali doriešiť vodozádržné opatrenia komplexne v zmysle koncepcie vodnej politiky. BBSK má za to, že táto požiadavka je predovšetkým požiadavkou na obec Bátka, teda, že v územnom pláne, ktorý obec Bátka MUSÍ spracovať a schváliť majú byť riešené vodozádržné opatrenia v zmysle Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom do roku 2050) v kľúčovej oblasti

1. Voda v krajine sú v cieľi 1.1 okrem iných aj opatrenia "podporiť opatrenia na spomaľovanie odtoku vody a jej zadržiavanie v kultúrnej krajine v súlade s Akčným plánom pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (uznesenie vlády SR č. 476/2021) ku Stratégii adaptácie SR na zmenu klímy (aktualizácia 2018), preferovať prírode blízke vodozádržné opatrenia, ktoré budú doplnené na vhodných miestach technickými opatreniami. (túto požiadavku zahrnúť do zadania ÚPN obce).

Výjadrenie príslušného orgánu :

Príslušný orgán berie obe stanoviská Banskobystrického samosprávneho kraja a doplňujúce informácie navrhovateľa na vedomie. Príslušný orgán má za to, že technické objekty ako posledný stupeň zabezpečia zachytenie veľkých vodných mäs pri vrcholových prietokoch ktoré boli identifikované v tejto lokalite. Prírodné opatrenia, by nedokázali zachytiť veľké vodné masy, nakoľko skôr slúžia na spomalenie resp. rozptýlenie menších objemov vody.

Príslušný orgán v opatreniach na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uložil podmienku , že v územnom pláne, ktorý musí obec Bátka v súlade so zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní spracovať

a schváliť musia byť riešené vodozádržné opatrenia v zmysle koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom do roku 2050), pričom je potrebné preferovať prírode blízke vodozádržné opatrenia, ktoré budú doplnené na vhodných miestach technickými opatreniami.

9. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-RS-PLO1-2025/008007-002 zo dňa 17. 3.2025)

Z predložených dokladov vyplýva, že realizáciou stavby uvedenej v zámere dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Bátka. Realizácia stavby predstavuje použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) v nevyhnutnom prípade a v odôvodnenom rozsahu preto tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá zásadné pripomienky a zároveň vyjadruje názor, že zámer nemusí byť posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z. z.

Výjadrenie príslušného orgánu:
Berie stanovisko na vedomie.

V rámci zisťovacieho konania neboli doručené žiadne nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada dočasné a trvalé zábery pôdy. Záujmová lokalita pre umiestnenie navrhovanej činnosti sa nachádza extraviláne k.ú. obce Bátka.

Celková trvalo zastavaná plocha je 5 070 m² (to je trvalo zastavaná plocha hrádze poldra a retenčnej nádrže), zátopové územie suchého poldra (s nezmenenou funkciou pozemkov) je 11 800 m².

Dočasné zábery pôdy budú len v prípade umiestnenia pracovných strojov počas výstavby, na manipuláciu so stavebnými materiálmi pri realizácii stavebných prác a pre nevyhnutné uloženie stavebného materiálu.

Trvalý záber je uvažovaný iba pre hrádzu poldra, ktorá bude spätne zahumusovaná a zatrávená.

Nároky na surovinové zdroje

Počas výstavby:

Na výstavbu vodozádržných opatrení budú použité najmä zemný materiál, kamenivo, štrk, betónová zmes a betonárska výstuž na výstavbu poldra.

Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú potrebné žiadne surovinové zdroje.

Nároky na vodu

Počas výstavby

Navrhovaná činnosť si počas výstavby nevyžaduje dodávku vody na účely stavebných prác.

Spotreba vody na pitné a hygienické účely obsluhy počas výstavby navrhovanej činnosti bude zabezpečená ako balená pitná voda, prípadne v 5 litrových galónoch, na sociálne účely bude využívané sociálne zariadenie alebo chemické WC.

Počas prevádzky

Navrhovaná činnosť si počas prevádzky nevyžaduje dodávku technologickej ani pitnej a hygienickej vody.

Energetické zdroje

V rámci navrhovanej činnosti vznikne nárok na spotrebu energetických zdrojov vo forme nafty pri výstavbe a pri prevádzke kosením časti plochy navrhovanej činnosti.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Dopravné zaťaženie bude len dočasné počas výstavby navrhovanej činnosti v prípade dovážania stavebných materiálov, strojov potrebných na výstavbu a pri odvážaní odpadov z výstavby. Pri prevádzke navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu dopravnému zaťaženiu.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby bude pracovná sila zabezpečená firmou, ktorá bude realizovať výstavbu. Pri prevádzke navrhovanej činnosti si nevyžaduje nové pracovné miesta. V prípade potreby bude pracovná sila zabezpečená prevádzkovateľom navrhovanej činnosti.

Iné nároky neboli identifikované. V rámci navrhovanej činnosti sa žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny nepredpokladajú.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Emisie do ovzdušia

Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme:

- zvýšenia prašnosti a hlučnosti na prístupových cestách,
- zvýšeného podielu exhalátov z dopravy,
- zvýšenej prašnosti na staveniskách a v koridore výstavby počas stavebných prác.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať emisie do ovzdušia pri údržbe kosením v minimálnej miere raz za rok.

Odpadové vody

Počas výstavby

Technologické vody

Technologické vody v prípade výstavby nebudú vznikať.

Splaškové odpadové vody

K vypúšťaniu splaškových odpadových vôd v záujmovej lokalite nedôjde, nakoľko sú hygienické zariadenia riešené najčastejšie formou suchého chemického WC.

Počas prevádzky

Technologické vody

Technologické vody a splaškové vody nebudú vznikať.

Odpady

Počas výstavby

Odpady vznikajúce počas výstavby

Výkopový materiál koryta, skladajúci sa zo štrku, kameňov a zeminy sa späťne použije do zemných konštrukcií toku (násypy, zásypy), prebytok bude deponovaný na použitie v rámci obce. Počas výstavby sa bude dbať na to, aby tieto odpady vznikali v čo najmenšej možnej miere.

Vznikajúce odpady počas výstavby

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu Spôsob zneškodňovania

02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O R1

17 01 01 Betón O D1

17 02 01 Drevo O R1

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O R1

17 04 05 Železo, oceľ O R4

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O D1

17 05 06 Výkopová zemina O D1

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O D1

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (drevo a konáre stromov) O R1

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1

Počas prevádzky

Prevádzkou navrhovanej činnosti budú vznikať odpady (ostatné) pri údržbe plochy navrhovanej činnosti kosením a to kat. č. odpadu 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

Hluk a vibrácie

Hluk a vibrácie budú generované iba počas výstavby v prípade používania stavebných strojov a pri dovážaní a odvážaní materiálov nákladnými autami. Počas prevádzky hluk ani vibrácie nebudú generované.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

V rámci navrhovanej činnosti nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia

Zápach a iné výstupy

Zdrojom zápachu budú v obmedzenej miere budú stavebné prístroje a nákladné autá počas výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude vznikať zápach ani iné výstupy.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo

Vodozádržné opatrenia slúžia práve na zlepšenie klímy, ochranu obyvateľov, súkromného a verejného Majetku.

Vplyv hluku na obyvateľstvo

Hluk bude v súvislosti s navrhovanou činnosťou dočasne spôsobovať najmä činnosť mechanizmov pri stavebných prácach a prejazdy nákladných automobilov.

Hluk nebude presahovať prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre denný referenčný interval v predmetnej oblasti.

Vplyv na socio-ekonomické vplyvy

Realizáciou navrhovanej činnosti sa zlepší celková kvalita života v obci Bátka, nakoľko realizáciou vodozádržných opatrení sa zabráni potenciálnym rozsiahlym škodám na priľahlých nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v súčasnosti v nedostatočne chránenom území.

Vplyv zápachu a imisii na obyvateľstvo

V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nebudú šíriť zápachajúce látky do okolitého prostredia. Jediným zdrojom zápachu v obmedzenej miere budú stavebné stroje a nákladné autá. Bude sa jednať o časovo obmedzený vplyv a celkové množstvo zápachu bude nízke

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu

Pôda

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada dočasné a trvalé zábery pôdy (kambizeme, pseudogleje a hnedozeme). Celková trvalo zastavaná plocha je 5 070 m² (to je trvalo zastavaná plocha hrádze poldra a retenčnej nádrže), zátopové územie suchého poldra (s nezmenenou funkciou pozemkov) je 11 800 m², zátopové územie poldra bude mať svoju pôvodnú funkciu.

Dočasné zábery pôdy budú len v prípade umiestnenia pracovných strojov počas výstavby, na manipuláciu so stavebnými materiálmi pri realizácii stavebných prác a pre nevyhnutné uloženie stavebného materiálu.

Zvýšená pravdepodobnosť havarijných situácií môže nastať v súvislosti s prítomnosťou zariadení a mechanizmov

Horninové prostredie

Z hľadiska kontaminácie horninového prostredia rizikový činiteľ predstavuje predovšetkým zlyhanie techniky a mechanizácie, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k úniku ropných látok, resp. vo všeobecnosti látok znečisťujúcich vody (napr. nafty, motorového oleja, hydraulického oleja,...) z palivových a prevádzkových nádrží týchto mechanizmov. Do istej miery tiež za rizikové možno považovať zlyhanie ľudského faktora.

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku

Zrealizovaná stavba nebude mať významný vplyv na ovzdušie a klímu. Vplyv dopravy možno hodnotiť ako málo významný, vzhľadom na čas a rozsah výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať žiadne do ovzdušia v minimálnej miere pri kosení časti plochy navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na charakter a parametre navrhovanej činnosti možno sa jedná o málo významnom negatívnom vplyve na ovzdušie.

Vplyvy na vodné pomery

Výstavba navrhovanej činnosti bude mať významný vplyv na zmiernenie prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozadržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku zrážkovej vody, čím následne dôjde aj k eliminácii povodňových prietokov v danej lokalite. Obdobne bude navrhovaná činnosť zabezpečovať ochranu majetku týchto obyvateľov, ako aj bioty, ktorá sa nachádza, resp. zadržiavať vodu v danej lokalite. Na základe uvedeného možno konštatovať, že výstavba navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na vodné pomery v posudzovanom území.

Výstavbou navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám fyzikálnych a chemických vlastností vody v danom území. Jednotlivé stavebné objekty budú schopné zachytávať plávajúce časti drevín, odpady a v čase povodňových prietokov štrky a kamene, ktoré budú sedimentovať v priestoroch poldra a retenčnej nádrže.

Navrhovaná činnosť môže mať občasný vplyv na režim podzemných vôd a to v čase akumulácie povrchových vôd v priestoroch jednotlivých stavebných objektov. V dôsledku toho bude krátkodobo kolísat hladina podzemných vôd v okolí poldra a retenčnej nádrže a to do doby vyprázdnenia priestorov poldra a retenčnej nádrže.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Výstavba navrhovanej činnosti môže mať mierny negatívny vplyv na faunu, ktorá sa vyskytuje v blízkosti pozemkov určených na výstavbu navrhovanej činnosti. Dôvodom je najmä zvýšený hluk stavebných strojov a mechanizmov. Tento negatívny vplyv je len dočasný. Trvalým negatívnym zásahom na flóru je trvalý záber pozemkov určených na hrádzu poldra a hrádzu retenčnej nádrže. Výstavbou navrhovanej činnosti nevznikne počas výstavby dočasná migračná bariéra pre ryby. Výstavba suchého poldra a retenčnej nádrže zachováva do maximálnej miery využitie a stav zátopovej časti poldra na ďalšie obhospodarovanie, kosenie a spásanie. Trvalý záber je uvažovaný iba pre hrádzu poldra a retenčnej nádrže, ktorá bude spätne zahumusovaná a zatravnená.

Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti bude potrebný výrub niekoľkých, nevyhnutne určených, jedincov náletovej nelesnej drevinovej vegetácie bez významnejšej ekologickej funkcie (prebierka drevín, ktoré sa nachádzajú v mieste výstavby a ktoré nie je možné zachovať vzhľadom na trvalý záber pôdy stavbou).

Vplyv na zmenu morfológie posudzovaného územia a zmenu absorpčnej schopnosti v zadržiavaní zrážkových vôd z dôvodu výrubu drevín nebude signifikantný pre posudzované územie.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Zrealizovaním posudzovanej činnosti nedôjde k zmene štruktúry krajiny a nedôjde ani k zmene vyžívania krajiny. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zachová súčasný charakter krajiny. Nedôjde k zníženiu ekologickej stability dotknutého územia ani jeho širšieho okolia. Navrhovaná činnosť v dotknutom území nebude mať vplyv na chránené biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať prvkov ÚSES. Posudzované územie nezasahuje ani do genofondovo významnej lokality.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vplyv navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky sa neočakáva.

Vplyvy na archeologické náleziská

Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na riešenom území sa paleontologické náleziská ani významné geologické lokality nenachádzajú.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície)

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Hodnotenie zdravotných rizík

Navrhovaná činnosť nebude predstavovať nebezpečnú prevádzku. Bodové a krátkodobé zvýšenie hlučnosti a prašnosti z výstavby navrhovanej činnosti a súvisiacich emisií, predovšetkým TZL, ktoré je zvládnuteľné

prevádzkovými opatreniami tak, aby neboli prekračované zákonom určené emisné limity. Priame zdravotné riziká počas výstavby budú znášať len pracovníci obsluhy stavebných zariadení. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia. Nie sú dôkazy o trvalom výskyte vzácnych, ohrozených alebo chránených rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov priamo na pozemkoch (a ich blízkom okolí) pre výstavbu navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do pásiem hygienickej ochrany.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané vyššie. Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je činnosť hodnotená ako bez vplyvu. Najväčší vplyv bude na ovzdušie a obyvateľstvo hlukom a zápachom počas výstavby.

Na základe jednotlivých identifikovaných vplyvov je pre prírodné prostredie a zdravie obyvateľstva je realizačný variant navrhovanej činnosti optimálny. Pre realizačný variant bolo identifikovaných viac pozitívnych vplyvov ako v prípade nulového variantu

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Záverečné vyhodnotenie

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Príslušný orgán konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Príslušný orgán vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a únosnosť prírodného prostredia.

Zámer navrhovanej činnosti je v katastrálnom území obce Bátka, okres Rimavská Sobota mimo zastavané územie obce vybudovať polder a retenčnú nádrž za účelom realizácie adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie zrážkovej vody, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozadržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku zrážkovej vody a tým aj k zníženiu počtu obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou.

Vodozadržné opatrenia mimo vodného toku obce sú navrhované v dvoch lokalitách:

Prítok zo západnej strany z polí.

V tejto časti je navrhované vybudovať suchý polder na zadržanie celého objemu zrážkovej vody z plochy povodia 0,84 km² v priestore poldra. Zvyšková voda nad kapacitu poldra bude odvedená bezpečnostným priepadom do koryta.

Kapacita poldra cca 22 600 m³.

Plocha poldra 11 780 m².

Výška poldra 5,5 m.

Bezpečnostný priepad, potrubie DN 1200 mm.

Prítok okolo cintorína z južnej strany

V tejto časti je navrhované vybudovať retenčnú nádrž na zadržanie celého objemu zrážkovej vody z plochy povodia 0,54 km² v priestore nádrže. Zvyšková voda nad kapacitu nádrže bude odvedená bezpečnostným priepadom do koryta.

Kapacita retencie cca 4 000 m³.

Plocha retenčnej nádrže 3 175 m².

Výška retenčnej nádrže 2,9 m.

Úprava odtokového koryta v dĺžke cca 165 m.

Technické riešenie úpravy vychádzalo z nasledujúcich požiadaviek:

- zabezpečiť zadržanie celého objemu zrážkovej vody z plochy povodia 0,84 km² v priestore poldra,
- zvyškovú vodu nad kapacitu poldra odvieť bezpečnostným priepadom,
- maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete,
- minimalizovať záber pozemkov.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo deväť stanovísk od dotknutých orgánov a žiadne nevyžiadané stanovisko od dotknutej verejnosti. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli zapracované do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

3 stanoviská si vyžiadali predloženie doplňujúcich informácií, ktoré predložil navrhovateľ dňa 2.5.2025.

Príslušný orgán na základe vyhodnotenia doručených stanovísk, navrhovateľom doručených doplňujúcich informácií a následne nových stanovísk od Ministerstva životného prostredia SR, sekcie vôd, Banskobystrického samosprávneho kraja a Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Realizácia navrhovanej činnosti je skôr prínosom pre životné prostredie, nakoľko sa jej realizáciou zabráni povodňam, tým aj škodám na majetku a zdraví obyvateľstva, zároveň sa jej realizáciou zabezpečí zadržiavanie vody v krajine. Z uvedených dôvodov a za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek ju možno odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Karina Rosiarová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

Obec Bátka, Bátka 161, 980 21 Bátka, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov:	[" Vodozádržné opatrenia v obci Bátka" - Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RS-OSZP-2025/007558-0034492/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:	Karina Rosiarová
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	26.05.2025 15:34:45 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	26.05.2025 15:35:01 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RS-OSZP-2025/007558-0034492/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Alcnauerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rimavská Sobota IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	27.05.2025
Podpis a pečiatka:	