

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen

Číslo spisu

OU-ZV-OSZP-2025/012444-016

Zvolen

16. 06. 2025



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán v zmysle § 2 ods. 3, ods. 5 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa §7 ods. 5 tohto zákona, na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č.7“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Sielnica, toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č.7“, uvedený v predložennom Oznámení o strategickom dokumente

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli nasledovné požiadavky, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

1) Pre zásobovanie vodou navrhovaných lokalít ZaD 07/1, ZaD 07/2 a ZaD 07/3 (plochy pre bývanie) je navrhnuté rozšírenie existujúcej vodovodnej siete o novú vodovodnú sieť; túto novú vodovodnú sieť zakresliť do zmien a doplnkov č.7. Dodávka pitnej vody pre lokalitu ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb) je navrhnutá zo zásobného potrubia DN 200 mm prostredníctvom samostatných vodovodných prípojk.

Kapacita existujúcich vodovodných potrubí a tlakové pomery existujúcej verejnej vodovodnej siete musia byť dostačujúce pre napojenie riešených lokalít, čo je potrebné preveriť u jej vlastníka/správcu.

2) Zneškodňovanie splaškových odpadových vôd z navrhovaných lokalít ZaD 07/1, ZaD 07/2 a ZaD 07/3 je navrhnuté do plánovanej verejnej splaškovej kanalizácie s ČOV (čistiareň odpadových vôd). Pre novonavrhované lokality je potrebné zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete, túto novú kanalizačnú sieť zakresliť do zmien a doplnkov č.7. Výstavbu v obci časovo zosúladiť s výstavbou verejnej kanalizácie a ČOV.

V uvedených navrhnutých lokalitách t.j. v lokalitách, nachádzajúcich sa v aglomerácii menšej ako 2000 ekvivalentných obyvateľov, je do doby vybudovania a uvedenia verejnej kanalizácie a ČOV do prevádzky, možné odvádzanie splaškových odpadových vôd dočasne riešiť ich akumuláciou v individuálnych vodotesných žumpách s povinnosťou zabezpečovať ich zneškodnenie odvozom do čistiarene odpadových vôd oprávnenou osobou s preukázaním dokladu o odvoze – v súlade s §36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“). Žumpy je potrebné považovať za stavby dočasné.

3) Zneškodňovanie splaškových odpadových vôd z navrhovanej lokality ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb, koliba) je navrhnuté prostredníctvom spoločnej ČOV s vypúšťaním do Vlčieho potoka, príp. v rámci danej plochy bude umiestnených viacero menších ČOV.

- Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd prostredníctvom ČOV zohľadniť požiadavky na čistenie vôd v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a splniť emisno-imisné požiadavky pre vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, pri ktorých je potrebné súčasné splnenie emisných limitov ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách ako aj splnenie imisných limitov ukazovateľov znečistenia v recipiente v bode ovplyvnenom vypúšťaním t.j. posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd na kvalitu povrchových vôd vodného toku na základe platných hydrologických úradov o prietoku vody v toku (Q355) a údajov o kvalite vody v toku na základe podkladov od oprávnenej osoby (SHMÚ). Ku konkrétnemu riešeniu zneškodňovania odpadových vôd je potrebné stanovisko správcu toku/povodia.

4) V zmysle §49 ods. 2 vodného zákona pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodárskom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.

5) Zachovať prietočnosť jestvujúcich vodných tokov, melioračných kanálov a iných vodných stavieb (odvodňovacích kanálov, dažďových rigolov náhonov, ...).

6) Zo všetkých navrhovaných lokalít v súlade s ustanovením §4 ods. 3 a § 9 ods. 6, §10 ods. 5, 6 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 69/2024 Z.z. zabezpečiť vsakovanie zrážkových vôd v prípade vhodných hydrogeologických pomerov a ich zadržanie zrážkových vôd na pozemku (akumulácia a spätné využitie, zavlažovanie, zelené strechy, ...) pred ich prípadným zvedením do vodného toku prostredníctvom dažďovej kanalizácie. Každá kanalizácia vyústená do recipientu (vodný tok, podzemné vody) musí mať platné povolenie na osobitné užívanie vôd (podľa §21 vodného zákona).

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd v recipiente musí byť zabezpečené v zmysle §9 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd zariadením na zachytávanie znečisťujúcich (ropných) látok.

Nepovoľovať odvádzanie dažďových vôd spolu so splaškovými vodami do plánovanej verejnej splaškovej kanalizácie s ČOV.

7) V rámci predmetných zmien a doplnkov sa navrhuje umiestnenie ČOV v lokalite ZaD 07/5, ktorá sa nachádza vo vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme Letiska Sliač, preto takáto činnosť podlieha súhlasu v procese prerokovania zámeru Dopravného úradu.

8) Pre čiastkové povodie rieky Hron- vodný tok Hron boli v rámci Plánu manažmentu povodňového rizika (PMPR) 1. cyklus vypracované mapy povod. ohrozenia a rizika so zobrazením rozsahu záplavy priľahlého ku korytu rieky Hron, v rámci aktualizácie PMPR 2. cyklus boli tieto mapy aktualizované, zverejnené sú na internetovej stránke MŽP SR.

Upozorňujeme na povinnosť v zmysle §6 ods.10 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, kde obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu §32 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní.

9) Rešpektovať ustanovenia §26, §28, §40 ods. 2 písm. a), d) a e) a §50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzťahujúce sa na ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov.

10) Pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru geológie a štátnej geologickej správy (list č. 9674/2025-5.1 zo dňa 27.05.2025).

11) V ďalšom konaní je nevyhnutné v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodárske účely len v odôvodnenom rozsahu a nesťažovať obhospodarovanie okolitej poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb.

12) Rešpektovať hranice cestných ochranných pásiem podľa §11 ods. 1) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ktoré platia mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce - navrhovanú zástavbu požadujeme situovať až za ochranné pásma dotknutých pozemných komunikácií.

13) V záväznej grafickej časti nie je kompletne vymedzené cestné ochranné pásmo prevádzkovej Rýchlostnej cesty R1 podľa §11 ods. 1 cestného zákona - absentuje po pravej strane rýchlostnej cesty.

14) S navrhovanou lokalitou ZaD 07/5 sa vie Ministerstvo dopravy SR dopravno-koncepčne stotožniť pod podmienkou doplnenia záväžného regulatívu, že v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty vo vzdialenosti 50 metrov a viac od osi príslušného jazdného pásu môžu byť stavby povolené len podmienenčne, a to len určité typy a druhy stavieb napr.: (priemyselné mobilné stavby, kontajnerové objekty, unimobunky, mobilné obalovačky, ďalej inžinierske siete, skladovacie plochy materiálu, spevnené a parkovacie plochy statickej dopravy a objekty nevyhnutnej technickej vybavenosti územia, regulačné stanice, trafostanice, atď.) vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnej mimoúrovňovej križovatke a na rýchlostnej ceste. S prípadnou zmenou funkcie, napr. pri kolaudácii na trvalé stavby na bývanie nebudeme súhlasiť. Uvedené žiadame doplniť do regulačného listu záväžnej časti ku predmetnej lokalite.

15) Lokalita ZaD 07/3 (plochy zástavby rodinných domov) je navrhovaná a naviazaná na historickú pôvodnú zástavbu a nefragmentuje zastavané územie obce. Je navrhovaná za existujúcou protihlukovou clonou. Na základe uvedeného súhlasíme s návrhom tejto časti zmeny územnoplánovacej dokumentácie za dodržania všeobecných podmienok z pohľadu hluku podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Pri lokalitách navrhovaných v blízkosti pozemných komunikácií, je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.

17) Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.

Odôvodnenie

Obstarávateľ Obec Sielnica v zastúpení starostu obce predložil na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §5 ods.1 zákona o posudzovaní Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č.7“ (ďalej aj „oznámenie o strategickom dokumente“).

Predmetom navrhovaných zmien a doplnkov je najmä umožniť rozvoj obytného územia obce formou bývania v rodinných domoch v lokalitách nadväzujúcich na zastavané územie obce, vytvoriť predpoklady pre realizáciu cyklotrasy spájajúcej Sielnicu s obcou Badín a v neposlednom rade umožniť rozvoj výroby a výrobných služieb v lokalite Pri križi. Cieľom je rovnako upraviť podmienky pre realizáciu optickej siete podľa aktuálnych potrieb obce a vytvoriť podmienky pre rozvoj letiska Sliač podľa aktuálnych požiadaviek Ministerstva obrany SR.

Územie, ktoré je predmetom riešenia zmien a doplnkov č.7 pozostáva z 5 lokalít:

Zmena ZaD 07/1

Lokalita zmeny sa nachádza neďaleko centrálnej časti obce, na rozhraní miestnych častí Sielnica a Sielnica - sever, na Ulici 1. augusta, v bezprostrednom kontakte s rozvojovou lokalitou obytného územia č. 5 “Sielnica - sever” a v tesnom kontakte s rozvojovou lokalitou pre bývanie č. 6/1 platného ÚPN. Územie sa nachádza v rámci zastavaného územia obce. Podľa ÚPN je daná plocha definovaná ako rozvojová plocha občianskej vybavenosti, nadväzujúca na existujúcu plochu občianskej vybavenosti, na ktorej je evidovaná národná kultúrna pamiatka - kaštieľ. Časť navrhovanej lokality zasahuje do ochranného pásma príslušnej národnej kultúrnej pamiatky.

Predmetom navrhovanej zmeny ÚPN je zmena funkčného využitia rozvojovej a časti existujúcej plochy občianskej vybavenosti na obytné plochy, ktoré sú v zmysle regulatívov určené na výstavbu rodinných domov. Navrhovaná zmena zohľadňuje súčasný stav využitia územia. Druh zástavby IBV, počet nových bytov: 4, počet obyvateľov: 12.

Zmena ZaD 07/2

Lokalita zmeny sa nachádza v okrajovej časti zastavaného územia obce, v miestnej časti Sielnica, severozápadne od centra na ulici Kambielec, neďaleko rozvojovej lokality pre bývanie č. 4/6 platného ÚPN. Územie sa nachádza v rámci zastavaného územia obce. Podľa ÚPN je daná plocha definovaná ako lúky, v bezprostrednom kontakte s existujúcou obytnou zástavbou.

Predmetom navrhovanej zmeny ÚPN je zmena funkčného využitia plochy lúky na obytnú plochu, určenú na výstavbu rodinného domu. Navrhované riešenie ráta so zabezpečením napojenia na dopravnú i technickú vybavenosť z ulice Kambielec,

Druh zástavby IBV, počet nových bytov: 1, počet obyvateľov: 3

Zmena ZaD 07/3

Lokalita zmeny sa nachádza v okrajovej časti zastavaného územia obce, v miestnej časti Sielnica, východne od centra medzi ulicami 1. augusta a Športová v bezprostrednom kontakte na rozvojovú lokalitu pre bývanie č. 4/3

platného ÚPN. Územie sa nachádza v prevažnej miere v rámci zastavaného územia obce, resp. v rámci navrhovaného zastavaného územia v zmysle ÚPN. Podľa ÚPN je daná plocha definovaná ako lúky, v bezprostrednom kontakte s existujúcou obytňou zástavbou.

Predmetom navrhovanej zmeny ÚPN je možnosť výstavby rodinných domov v záhradách už existujúcej zástavby rodinných domov v zmysle navrhovaných regulatívov. Navrhované riešenie ráta so zabezpečením napojenia na dopravnú i technickú vybavenosť z Ulice 1. augusta. Prístup k jednotlivým rodinným domom je uvažovaný cez dvory existujúcich rodinných domov na Ulici 1. augusta.

Druh zástavby IBV, počet nových bytov: 12, počet obyvateľov: 36.

Zmena ZaD 07/4

Lokalita zmeny sa nachádza v severnej časti územia obce, v miestnej časti Priemyselný park. Týka sa prevažne poľnej cesty vedúcej v smere od autoservisu na susednú obec Badín, na území ktorej ďalej pokračuje. Územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Podľa ÚPN daná trasa prechádza navrhovanou funkčnou plochou výroby a výrobných služieb, zároveň križuje, v zmysle platného územného plánu, navrhovanú obslužnú komunikáciu zabezpečujúcu dopravnú obsluhu navrhovaného priemyselného parku a smerujúcu do obce Badín. Predmetom navrhovanej zmeny ÚPN je doplnenie ÚPN o cyklotrasu v tejto časti územia.

Navrhovaná nová cyklistická komunikácia bude vedená prevažne v trase existujúcej poľnej cesty. Začiatok cesty pre cyklistov bude napojený na miestnu cestu pri miestnom autoservise na okraji zastavaného územia obce. Koniec cesty pre cyklistov bude situovaný na hranici katastrálnych území obcí Sielnica a Badín, kde sa bude napájať na plánovanú cyklotrasu na území obce Badín. Výstavba novej cyklistickej cesty zabezpečí plynulý a bezpečný pohyb cyklistov v danej lokalite. Cyklistická komunikácia je navrhovaná ako obojsmerná, so šírkou cesty 3,00 metre.

Zmena ZaD 07/5

Lokalita zmeny sa nachádza medzi rýchlostnou cestou R1, miestnym vodným tokom a rozvojovými lokalitami navrhovaných plôch výroby a výrobných služieb a plôch občianskej vybavenosti platného ÚPN. Územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Lokalitu tvorí plocha výroby a výrobných služieb. Podľa ÚPN je daná plocha definovaná ako plocha ornej pôdy. Významná časť lokality zasahuje do ochranného pásma rýchlostnej cesty R1 a časť lokality zasahuje aj do ochranného pásma vzdušného vedenia elektrickej energie. Predmetom navrhovanej zmeny ÚPN je zmena funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy na plochy výroby a výrobných služieb.

Navrhované riešenie ráta s dopravným napojením priamo na prilehlú cestu III/2448 miestnou obslužnou cestou. Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou je navrhované z existujúceho vodovodu, ktorý prechádza územím. Odvedenie splaškov je uvažované cez vlastnú ČOV s odvedením vyčistených odpadových vôd do Vlčieho potoka, ktorý preteká v blízkosti lokality. Navrhované odvedenie prečistených vôd z ČOV by malo slúžiť pre všetky rozvojové plochy v lokalite Pri križi. Dažďové vody budú zachytávané v rámci rozvojovej plochy a využívané pre zavlažovanie plôch zelene, prípadne odvádzané do retenčných nádrží a regulovane vypúšťané do bezmenného vodného toku pretekajúceho v blízkosti lokality. Ako zdroj elektrickej energie pre napojenie areálu je uvažovaná kiosková trafostanica. Napojená bude podzemným kábelovým vedením VN z existujúceho vzdušného vedenia. Napojenie na zemný plyn je uvažované z navrhovanej vetvy STL plynovodu v platnom ÚPN obce.

Predpokladá sa nárast počtu zamestnancov o cca 120.

Mimo navrhovaných lokalít sú predmetom ZaD č.7 aj zmeny v texte záväznej časti ÚPN, týkajúce sa podrobnejšej regulácie rozvojovej plochy letiska v katastrálnom území obce a technického zabezpečenia obce optickou sieťou.

Obstarávateľom strategického dokumentu (územnoplánovacej dokumentácie) je Obec Sielnica, v zastúpení starostky obce prostredníctvom splnomocnenca – odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Ing. arch. Marek Adamczak, autorizovaný architekt. Spracovateľom územno-plánovacej dokumentácie, vypracovanej v marci 2025, je Ing. arch. Petra Adamczaková – autorizovaný architekt so sídlom Kalinčiakova 6027/12, 974 05 Banská Bystrica. Spracovateľom oznámenia o strategickom dokumente (máj 2025) je Ing. arch. Marek Adamczak, autorizovaný architekt.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) podľa §7 zákona o posudzovaní zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. V rámci zisťovacieho konania zverejnil OÚ Zvolen, OSŽP podľa §6 ods.2 zákona o posudzovaní oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva (<https://www.enviroportal.sk/eia-sea/informacny-system>) a rozposlal predmetné oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom. Konzultácie podľa §63 zákona o posudzovaní bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu, na adrese OÚ Zvolen, OSŽP. Takúto možnosť však nikto nevyužil.

Obstarávateľ v súlade s §6 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil informáciu o oznámení dňa 28.05.2025 po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

V zákone stanovenej lehote doručili na OÚ Zvolen, OSŽP k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente písomné stanoviská tieto subjekty:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy (list č. 9674/2025-5.1; 28604/2025 zo dňa 27.05.2025) zasiela nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Sielnica, ZaD 07/1 až ZaD 07/5 (ďalej len „predmetné územie“) spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

2. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd podloží triasových karbonátov.

Podľa §20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 57/2024 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (list č. S20612-2025-IKŽ-3 zo dňa 28.05.2025) v predmetnej veci oznamuje nasledovné stanovisko:

Územie, ktoré je predmetom riešenia oznámených zmien a doplnkov, pozostáva z piatich lokalít. Pre riešené lokality je potrebné zabezpečiť doplňujúci vodný zdroj z $Q_m = 0,49 \text{ l.s}^{-1}$. Navrhuje sa deficit vykryť dotáciou vody z Pohronskeho skupinového vodovodu prírodným potrubím do vodojemu Sielnica – I. tlakové pásmo, umiestneného na kóte 397,00 m n. m (max. hl. vody) a z dnom na kóte 393,25 m.

Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej (vyhláška MZ SR č. 551/2005 Z. z.).

K predloženému oznámeniu a k navrhovanému riešeniu v ZaD č.7 z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. nemáme námietky za podmienky rešpektovania ustanovení §26, §28, §40 ods. 2 písm. a), d) a e) a §50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z., vzťahujúce sa na ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov. V prípade inej alternatívy riešenia potreby pitnej vody si dovoľujeme dať do pozornosti, že podľa §50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z. pri odbere podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s, bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; takéto stanovisko sa vyžaduje i v prípade, že si samotná realizácia výstavby vyžiada realizáciu ďalších činností podľa §40 ods. 2 písm. e) alebo §50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel ako dotknutého orgánu podľa §40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. ku konkrétnym činnostiam, ktoré z navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie vyplynú, pre zmenami a doplnkami č. 7 regulované územie a budú schvaľované v rámci jednotlivých konaní podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona a pri posudzovaní zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. nepožadujeme predmetný strategický dokument posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (list č. RUVZZV/ OHŽPaZ/2012/3696/2025 zo dňa 29.05.2025): Podľa §3 písm. q) a §6 ods.6 zákona o posudzovaní, orgán verejného zdravotníctva k oznámeniu o predmetnom strategickom dokumente nemá námietky. K ďalším stupňom spracovanej dokumentácie sa príslušný orgán verejného zdravotníctva bude vyjadrovať v rozsahu jeho kompetencií ustanovených v §6 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-ZV-OSZP-2025/012652/Čuk zo dňa 27.05.2025): Orgán ochrany ovzdušia nemá z hľadiska zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky.

- štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-ZV-OSZP-2025/012582/RAP zo dňa 29.05.2025): Koncepcia starostlivosti o životné prostredie uvedená v pôvodnom Územnom pláne obce Sielnica zostáva bez zmeny. Štátna správa odpadového hospodárstva nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky. Vzhľadom na charakter plánovaných činností a za predpokladu ich realizácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z hľadiska odpadového hospodárstva na predložené oznámenie o strategickom dokumente posudzovanie podľa zákona o posudzovaní nepožaduje.

- štátna vodná správa (list č. OU-ZV-OSZP-2025/013653-002 zo dňa 06.06.2025) ako dotknutý orgán v zmysle §6 ods. 6 zákona o posudzovaní dáva nasledovné stanovisko:

1. Podľa stanoviska SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica č. SVP 188/2025/77-9213421 zo dňa 21.05.2025 k ZaD č. 7 navrhované lokality ZaD 07/1, ZaD 07/2, ZaD 07/3 (plochy pre bývanie) a ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb, koliba) nie sú situované v blízkosti žiadneho vodného toku v správe SVP, š.p. okrem lokality ZaD 07/4 (cyklotrasa), ktorá je situovaná v blízkosti drobného bezmenného vodného toku (identif 4-23-02-2130), ktorý je v správe SVP, š.p..

Tunajšiemu úradu je z úradnej činnosti známe, že v lokalite ZaD 07/4 (cyklotrasa) sa nachádzajú aj hydromelioračné stavby a príp. iné vodné stavby (odvodňovacie kanále, dažďové rigoly, náhony a pod.). Jedná sa napr. o hydromelioračný kanál (ev. č. 5311 054 001), druh pozemkov vodná plocha na parcelách KNC č. 898/1, č. 898/3 podľa údajov z katastra nehnuteľností, o ich presnej existencii sa informujte u ich vlastníkov resp. správcov (napr. Hydromeliorácie, a.s., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, príp. iný....).

Lokalita ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb, koliba) sa podľa vodohospodárskej mapy M = 1:50 000, 3. vydanie nachádza v blízkosti bezmenného drobného vodného toku (identifikačné č. 4-23-02-2128).

- Zachovať prietočnosť vodných tokov, melioračných kanálov a iných vodných stavieb (odvodňovacích kanálov, dažďových rigolov náhonov, ...).

- V zmysle §49 ods. 2 vodného zákona pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodárskom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.

2. Pre zásobovanie vodou navrhovaných lokalít ZaD 07/1, ZaD 07/2, ZaD 07/3 (plochy pre bývanie) je navrhnuté rozšírenie existujúcej vodovodnej siete o novú; túto novú vodovodnú sieť zakresliť do ZaD č. 7. Dodávka potnej vody pre lokalitu ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb) je navrhnutá zo zásobného potrubia DN 200 mm prostredníctvom samostatných vodovodných prípojk.

Kapacita existujúcich vodovodných potrubí a tlakové pomery existujúcej verejnej vodovodnej siete musia byť dostačujúce pre napojenie riešených lokalít, čo je potrebné preveriť u jej vlastníka/správcu.

3. Zneškodňovanie splaškových odpadových vôd z navrhovaných lokalít ZaD 07/1, ZaD 07/2, ZaD 07/3 (plochy pre bývanie) je navrhnuté do plánovanej verejnej splaškovej kanalizácie s ČOV a pre novonavrhované lokality je potrebné zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete, túto novú kanalizačnú sieť zakresliť do ZaD č. 7.

Výstavbu v obci časovo zosúladiť s výstavbou verejnej kanalizácie a ČOV.

V navrhnutých uvedených lokalitách v obci t.j. v lokalitách, nachádzajúcich sa v aglomerácii menšej ako 2000 ekvivalentných obyvateľov (počet obyvateľov obce Sielnica je 1419 k 31.12.2024), je do doby vybudovania a uvedenia verejnej kanalizácie a ČOV do prevádzky možné odvádzanie splaškových odpadových vôd dočasne riešiť ich akumuláciou v individuálnych vodotesných žumpách s povinnosťou zabezpečovať ich zneškodnenie odvozom do čistiarny odpadových vôd oprávnenou osobou s preukázaním dokladu o odvoze (§36 vodného zákona). Žumpy je potrebné považovať za stavby dočasné.

4. Zneškodňovanie splaškových odpadových vôd z navrhovanej lokality ZaD 07/5 (plocha výroby a výrobných služieb, koliba) je navrhnuté prostredníctvom spoločnej ČOV s vypúšťaním do Vlčieho potoka, príp. v rámci danej plochy bude umiestnených viacero menších ČOV.

- Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd prostredníctvom ČOV zohľadniť požiadavky na čistenie vôd v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a splniť emisno-imisné požiadavky pre vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, pri ktorých je potrebné súčasné splnenie emisných limitov ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách ako aj splnenie imisných

limitov ukazovateľov znečistenia v recipiente v bode ovplyvnenom vypúšťaním t.j. posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd na kvalitu povrchových vôd vodného toku na základe platných hydrologických úradov o prietoku vody v toku (Q355) a údajov o kvalite vody v toku na základe podkladov od oprávnenej osoby (SHMÚ). Ku konkrétnemu riešeniu zneškodňovania odpadových vôd je potrebné stanovisko správcu toku/povodia.

5. Zo všetkých navrhovaných lokalít v súlade s ustanovením §4 ods. 3 a § 9 ods. 6, §10 ods. 5, 6 Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 69/2024 Z.z. zabezpečiť vsakovanie zrážkových vôd v prípade vhodných hydrogeologických pomerov a ich zadržanie zrážkových vôd na pozemku (akumulácia a spätné využitie, zavlažovanie, zelené strechy, ...) pred ich prípadným zvedením do vodného toku prostredníctvom dažďovej kanalizácie. Každá kanalizácia vyústená do recipientu (vodný tok, podzemné vody) musí mať platné povolenie na osobitné užívanie vôd (podľa §21 vodného zákona).

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd v recipiente musí byť zabezpečené v zmysle §9 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd zariadením na zachytávanie znečisťujúcich (rovných) látok.

Nepovoľovať odvádzanie dažďových vôd spolu so splaškovými vodami do plánovanej verejnej splaškovej kanalizácie s ČOV.

6. Pre čiastkové povodie rieky Hron – vodný tok Hron boli v rámci Plánu manažmentu povodňového rizika (PMPR) 1. cyklus vypracované mapy povodňového ohrozenia a rizika so zobrazením rozsahu záplavy priľahlého ku korytu rieky Hron, v rámci aktualizácie PMPR 2. cyklus boli tieto mapy aktualizované, zverejnené sú na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Upozorňujeme na povinnosť v zmysle §6 ods.10 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, kde obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu §32 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (list č. OU-BB-OOP6-2025/027590-002/6GJ zo dňa 02.06.2025):

Lokalita ZaD07/2 (0,1176 ha) a ZaD07/3 (1,2025 ha) vyplňajú priestor medzi existujúcimi obytnými plochami v zastavanom území obce. V lokalite ZaD07/4 (0,0147 ha) navrhovaná zmena umožní budovanie cyklistickej trasy v smere na obec Badín a kvalitné a bezpečné prepojenie obidvoch obcí nemotorovou dopravou.

Najväčší záber poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 6,1663 ha je navrhnutý v lokalite ZaD07/5 pre funkciu výroby a služieb. Územie priamo nadväzuje na už odsúhlasené rozvojové plochy pre výrobu a nachádza sa v blízkosti napojenia na rýchlostnú cestu. Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 6. a 8. sk. BPEJ, bez vybudovaných zavlažovacích zariadení. Podľa Prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej osobitný predpis) malá časť s kódom 0512003/6 (v rozsahu 0,0147 ha) patrí k najkvalitnejšej v danom k.ú.

V ďalšom konaní je nevyhnutné v celom rozsahu rešpektované zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodárske účely len v odôvodnenom rozsahu a nesťažovať obhospodarovanie okolitej poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb. Z dôvodu, že novo navrhované lokality bezprostredne nadväzujú na existujúcu zástavbu a dotknutá p. p. len v minimálnom rozsahu patrí medzi najkvalitnejšiu v danom k. ú., k predloženej dokumentácii nemáme ďalšie pripomienky.

Dopravný úrad (list č. 16552/2025/ROP-005/43611 zo dňa 29.05.2025):

Navrhované priestorové usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia nepredpokladá rozpor s obmedzeniami a zákazmi, vyplývajúcimi z ochranných pásiem Letiska Sliač, ktorými je územie obce dotknuté, ani s výškovým regulatívom, určeným nad rámec obmedzení stanovených ochrannými pásmami Letiska Sliač (10 m od úrovne pôvodného terénu v prípade, že je úroveň pôvodného terénu nad úrovňou predpísaného ochranného pásma) a nepredpokladá ani žiadny negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky s poukazom na ustanovenie §30 ods. 1 leteckého zákona.

V rámci predmetných zmien a doplnkov sa o.i. navrhuje umiestnenie ČOV. Dopravný úrad Vás upozorňuje, že nakoľko sa lokalita, na ktorej sa jej umiestnenie navrhuje, nachádza vo vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme Letiska Sliač, podlieha takáto činnosť súhlasu v procese prerokovania zámeru Dopravného úradu. V prípade, ak by táto činnosť mala mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebné prijať opatrenia, ktoré tomuto vplyvu zabránia. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona o posudzovaní.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 11210/2025/ ODDUPZP-2 zo dňa 03.06.2025) - ako dotknutý orgán podľa §6 ods. 6 zákona o posudzovaní dáva k oznámeniu o strategickom dokumente nasledovné stanovisko:

Predmetná navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK. BBSK nepožaduje strategický dokument ďalej posudzovať.

Ministerstvo dopravy SR, Sekcia stratégie a plánovania (list č. 17911/2025/ SSP/47065 zo dňa 09.06.2025) berie predmetné oznámenie „ÚPN O Sielnica, ZaD7“ na vedomie a zároveň si uplatňuje nasledovné pripomienky k strategickému dokumentu:

- rešpektovať hranice cestných ochranných pásiem podľa § 11 ods. 1) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktoré platia mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce, a teda navrhovanú zástavbu požadujeme situovať až za ochranné pásma dotknutých pozemných komunikácií;

- v záväznej grafickej časti nie je kompletne vymedzené cestné ochranné pásmo prevádzkovej Rýchlostnej cesty R1 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (absentuje po pravej strane rýchlostnej cesty);

- s navrhovanou lokalitou 07/5 (navrhovaná pre plochy výroby a výrobných služieb) sa vieme dopravnokoncepčne stotožniť pod podmienkou doplnenia záväzného regulatívu, že v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty vo vzdialenosti 50 metrov a viac od osi príslušného jazdného pásu môžu byť stavby povolené len podmienene, a to len určité typy a druhy stavieb napr.: (priemyselné mobilné stavby, kontajnerové objekty, unimobunky, mobilné obaľovačky, ďalej inžinierske siete, skladovacie plochy materiálu, spevnené a parkovacie plochy statickej dopravy a objekty nevyhnutnej technickej vybavenosti územia, regulačné stanice, trafostanice, atď.) vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnej mimoúrovňovej križovatke a na rýchlostnej ceste. S prípadnou zmenou funkcie, napr. pri kolaudácii na trvalé stavby na bývanie nebudeme súhlasiť. Uvedené žiadame doplniť do regulačného listu záväznej časti ku predmetnej lokalite;

- lokalita 07/3 (plochy zástavby rodinných domov) je navrhovaná a naviazaná na historickú pôvodnú zástavbu a nefragmentuje zastavané územie obce. Je navrhovaná za existujúcou protihlukovou clonou. Na základe uvedeného súhlasíme s návrhom tejto časti zmeny územnoplánovacej dokumentácie za dodržania všeobecných podmienok z pohľadu hluku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;

- v oblasti cyklistickej dopravy odporúčame postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013.

Ministerstvo dopravy SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ÚPN-O Sielnica, ZaD 7“ podľa zákona o posudzovaní, po uskutočnení zisťovacieho konania.

V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému orgánu doručené k oznámeniu žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov, obcí a verejnosti.

Záver

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, rozsahu v rámci ktorého ovplyvňuje iné strategické materiály, environmentálnych problémov vrátane zdravotných problémov, environmentálnych rizík vrátane zdravotných rizík, povahu environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, cezhraničný charakter vplyvov, rozsah v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, jeho význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, t.j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa §7 a prílohy č.3 zákona o posudzovaní.

V doručených stanoviskách k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente boli uvedené ďalšie informácie o predpokladaných významných nepriaznivých vplyvoch navrhovaných zmien na zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľov. Celkovo bolo na OÚ Zvolen, OSŽP doručených 10 písomných stanovísk od dotknutých orgánov. Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk boli predložené 4 stanoviská bez pripomienok a 6 stanovísk s pripomienkami - bez požiadavky ďalšieho posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní. Stanoviská doručené od dotknutých orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva a z doručených stanovísk taktiež nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vznikli požiadavky na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Navrhované lokality sú umiestnené v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Plánovaná výstavba nezasahuje do území, ktoré by boli zaradené, alebo navrhované na zaradenie do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000, alebo do chránených území národného významu.

OÚ Zvolen, OSŽP sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých orgánov a akceptoval opodstatnené pripomienky a požiadavky, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu resp. v povoľovacom procese činností, ktoré budú súčasťou nového funkčného využitia lokalít, predstavujúcej zmenu územného plánu. OÚ Zvolen, OSŽP tieto pripomienky preniesol do výrokovej časti rozhodnutia. Nie sú tam uvedené pripomienky, ktoré sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov a noriem, ktoré sú pre navrhovateľa záväzné, ako aj pripomienky všeobecného charakteru.

Za podmienky dodržiavania limitov a regulatívov uvedených v záväznej časti strategického dokumentu, dodržiavania povinností na úseku ochrany a starostlivosti o zložky životného prostredia, stanovené príslušnými právnymi predpismi a dodržiavania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa neočakávajú výrazné negatívne vplyvy na kvalitu životného prostredia, chránené územia a zdravie ľudí, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č.7 je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s §7 ods.7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10307

Doručuje sa

Obec Sielnica, Sielnica , 962 31 Sielnica, Slovenská republika

Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, 832 47 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie a plánovania , Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Priemyselná 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen, Slovenská republika

Obec Badín, Sládkovičova 110, 976 32 Badín, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, Slovenská republika