



KOPIA

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bánovce nad Bebravou

OU-BN-OSZP-2025/002881-021

Ing. Marcela Zengövä/
+421961572662

16. 06. 2025

Vec

„Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“ - záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“, navrhovateľa Arnold izolácie k.s., 218, 956 38 Šišov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Odvádzania dažďových vôd riešiť vsakovaním prostredníctvom podzemných vsakovacích objektov;
2. V rámci mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy všetky objekty v projekte stavby navrhnuť v energetickej triede A0;
3. Pri realizácii sadových úprav uprednostniť vhodné domáce druhy drevín a na voľné plochy vysiať lúčne tráv;
4. Zabezpečiť elimináciu prejavov hluku a vibrácií na úroveň povolených limitov, počas výstavby aj počas navrhovanej činnosti.
5. Vylúčiť premávku stavebných mechanizmov v čase nočného pokoja, pri hlučných a vibračných prácach zohľadniť dennú dobu a dni pracovného pokoja.
6. Do projektovej dokumentácie zapracovať špecifické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností pre stavebnú činnosť v zmysle prílohy č. 8 k

Telefón

+421387606001

E-mail

oszp.bn@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-BN-OSZP-2025-002881

Por.č. záznamu

021

Číslo záznamu

00102072025

Dátum odoslania

Forma originálu

vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a pri realizácii stavby zabezpečiť ich dodržanie (minimalizovať vznik prašných emisií v čo najväčšej možnej miere, kropiť povrch prašných materiálov, čistenie staveniska, vozidiel a komunikácií,...).

7. Po realizácii stavby bude nutné vykonať odborne spôsobilou osobou objektivizáciu vplyvu navrhovanej činnosti vzhľadom na plánovanú obytnú zónu (schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov) novým meraním hluku, vibrácií a otrasov.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území Šišov, na pozemkoch evidovaných ako parcely registra C katastra nehnuteľností s parcelným číslom 357/10, 357/16, 357/20, 357/21, 357/22, 357/23 a 357/25 v k. ú. Šišov. Umiestnenie činnosti v danej lokalite je v súlade s platným územným plánom a jeho záväznou časťou v zmysle zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce (ZaD č. 3 SÚPN-O) Šišov.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vybudovanie prístavby skladovacej haly, prístavby výrobnéj haly a s tým súvisiace stavebné úpravy v jestvujúcej výrobnéj hale – šijacej dielni. Ďalej nové parkovacie miesta a spevnené plochy pre vstup nákladných automobilov do skladu, samostatný vstup do skladovacej haly, spevnené plochy a nové prípojky či prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí, rekonštrukciu jestvujúcej ČOV ako aj vybudovanie retenčnej nádrže a vsakovacích studní. Nová prístavba výrobnéj haly a skladovacej haly bude mať zastavanú plochu 3 343 m². Celková zastavaná plocha výrobnými a skladovými objektmi po realizácii bude 7 029 m². Rozšírenie bude realizované etapovite.

Prístavba skladovacej haly je navrhnutá ako prízemný objekt výškovo napojený na jestvujúce objekty a bude mať vybudovanú vlastnú prízazdovú plochu pre zásobovanie nákladnými autami.

Prístavbou skladu sa uvoľní existujúci skladový priestor vo výrobnéj hale – šijacej dielni. Táto časť haly je čiastočne dvojpodlažná (prízemie a poschodie – prvé štyri polia), existujúci skladový priestor sa rozprestiera na 1/3 podlahovej plochy (posledné dve polia), po celej výške haly, pričom nad skladom nie je vybudované podlažie – výška skladu 11,35 m.

V priestore existujúceho skladu sa vytvorí strop a sklad sa zmení na výrobný priestor na prízemí (plniaca dielňa) a výrobný priestor na poschodí (šijacia dielňa). Oba nové výrobné priestory budú dispozične prepojené s existujúcimi dielnami na daných podlažiach. Na prízemí plniaca dielňa, do ušitých „vankúšov“ sa vkladá izolačný materiál – sklenená vata, na poschodí šijacia dielňa.

Súčasťou stavby je vybudovanie nových spevnených plôch a riešenie zachytávania dažďových vôd zo striech a spevnených plôch či pripojenie objektov na inžinierske siete.

V ďalšej etape rozšírenia areálu bude realizovaná prístavba výrobnéj haly – prízemný objekt, slúžiaci na rozšírenie klampiarskej činnosti, spolu s administratívou a sociálnymi a hygienickými priestormi.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť Arnold izolácie k. s., Šišov 218, IČO 35 746 688 (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 24.02.2025 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Ján Palaj, ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín.

OÚ BN OSŽP následne upovedomil listom č. OU-BN-OSZP-2025/02881-002 zo dňa 25. 02. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní zaslal vyššie uvedeným

upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ BN OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ BN OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní dňa 25.02.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/prestavba-pristavba-objektov-spolocnosti-arnold-izolacie-sisov>

Na tejto adrese OÚ BN OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly č. 9 – Ostatné priemyselné odvetvia, položky č. 14 časti B – Ostatná výroba neuvedená v iných kapitolách tejto prílohy so záberom plochy od 3 000 m² vrátane.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 26.03.2025 sa na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní uskutočnilo ústne pojednávanie OÚ BN OSŽP s navrhovateľom (Arnold izolácie k.s., 218, 956 38 Šišov), spracovateľom (ENEX consulting, s.r.o., u. Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín), dotknutým orgánom (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín(d ďalej len „RUVZ TN“)).

Prítomní boli na ústnom pojednávaní oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania vo veci zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona a stanoviskami, ktoré boli doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. (Jedná sa o stanoviska: OÚ BN OSŽP - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ BN odbor krízového riadenia; OÚ BN pozemkový a lesný odbor; RUVZ TN; Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“) – nevyžiadané stanovisko verejnosti.)

V rámci diskusie boli prerokované stanoviská RUVZ TN a ZDS ako aj ďalší postup zisťovacieho konania.

Vzhľadom na obsah stanovísk RUVZ TN a ZDS doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa OÚ BN, OSŽP spoločne s prítomnými zástupcami jednotlivých orgánov zhodli na potrebe doplnenia informácií.

Na záver boli zástupcovia navrhovateľa v zmysle § 29 ods. (8) zákona vyzvaní na poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek, vyplývajúcich z písomných stanovísk RUVZ TN aj ZDS a pojednávanie bolo ukončené.

Navrhovateľ na základe § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní požiadal dňa 31.03.2025 OÚ BN, OSŽP listom zo dňa 27.03.2025 o prerušenie zisťovacieho konania na nevyhnutný čas, potrebný na doriešenie vzniknutej situácie. OÚ BN OSŽP jeho požiadavke vyhovel a rozhodnutím č. OU-BN-OSŽP-2025/002881- 013 zo dňa 01.04.2025 konanie prerušil.

Navrhovateľ doručil na OÚ BN, OSŽP dňa 20.05.2025 list zo dňa 19.05.2025, v ktorom poskytol doplňujúce informácie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, vyplývajúce z písomných stanovísk RUVZ TN aj ZDS.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSŽP-2025/002953-002 zo dňa 25.02.2025 – s predloženou zmenou súhlasíme bez pripomienok a nepožadujeme ju posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1.2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSŽP-2025/003024-002 zo dňa 04.03.2025 – Zmenou navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečistenia ovzdušia s celkovým príkonom všetkých spaľovacích jednotiek v rámci objektu 550 kW. V oznámení je ďalej navrhnutá čistiareň odpadových vôd Aquatec AT 150 do 500 EO, kategorizovaná ako MZZO. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie.

Predmetnú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1.3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2025/003735-002 zo dňa 12.03.2025 – Dokument rieši vybudovanie objektov (SO 07 ČOV, SO 08 Kanalizácia dažďová, vsakovanie), ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za vodné stavby, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona (úprava stavebného zákona platná do 31.03.2025). Uvedenú skutočnosť žiadame akceptovať v ďalšom povoľovacom procese.

So zmenou navrhovanej činnosti súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSZP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie

1.4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2025/002957-002 zo dňa 13.03.2025 – uvádza, že v dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Činnosť sa nedotýka chránených území, osobitne chránených častí prírody ani území zaradených do sústavy Natura 2000.

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preto zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSZP:

Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2025/000633-18 zo dňa 26.02.2025 – nemá z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva žiadne pripomienky a navrhuje predmetnú zmenu navrhovanej činnosti neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSZP:

Berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-BN-PLO-2025/003214-002 zo dňa 03.03.2025 – s predloženou zmenou činnosti súhlasí a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSZP:

Berie sa na vedomie

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list číslo RÚVZTN/OPPL/1404/4183/2025 zo dňa 18.03.2025 – Vzhľadom k tomu, že RÚVZ Trenčín toho času nedisponuje podkladmi potrebnými k zaujatiu stanoviska podľa zákona o posudzovaní, je potrebné predkladateľa zámeru vyzvať na doplnenie dokumentácie v rozsahu akustickej štúdie, ktorá zhodnotí vplyv navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu hluku (stacionárne zdroje hluku a hluk zo súvisiacej dopravy) vzhľadom na plánovanú obytnú zónu schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov. V prípade, že nebude zo strany predkladateľa zámeru predložené vyššie uvedené doplnenie, zámer bude potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSZP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSZP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Na základe požiadavky RÚVZ so sídlom v Trenčíne, bola vypracovaná Vibroakustická štúdia pre navrhovanú činnosť „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie Šišov“ č. A_068_a_2025 v zmysle uvedenej požiadavky. Štúdiu vypracovala spoločnosť Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, ktorá je akreditované skúšobné laboratórium pre meranie hluku a vibrácií. V štúdiu sa uvádza: „Na základe vykonaného vyhodnotenia mnerania hluku a technickej seizmicity v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „Prestavby a prístavby objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. vyčleneného v územnom pláne ako plocha pre zástavbu budov na bývanie pre denný čas PH nie je prekročená, pre večerný čas PH nie je prekročená, pre nočný čas PH nie je prekročená.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list číslo RÚVZTN/OPPL/3286/10923/2025 zo dňa 11. 06. 2025 - RÚVZ Trenčín požadoval v stanovisku č. RÚVZTN/OPPL/3011/10080/2025, zo dňa 29. 05.2025 doplnenie dokumentácie v rozsahu akustickej štúdie, ktorá zhodnotí vplyv navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu

hluku (stacionárne zdroje hluku a hluk zo súvisiacej dopravy) vzhľadom na plánovanú obytnú zónu schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov.

Dňa 05.06.2025 a 10.06.2025 boli na RÚVZ Trenčín doručené dokumenty „Vibroakustická štúdia pre navrhovanú činnosť PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTOV SPOLOČNOSTI ARNOLD IZOLÁCIE ŠIŠOV, Protokol: A_068_c_2025, zo dňa 15.05.2025 a Protokol: A_068_d_2025, zo dňa 03.06.2025“ spracovateľ: Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdeho 23, SK – 010 01 Žilina. Predložená vibroakustická štúdia (Protokol: A_068_d_2025, zo dňa 03.06.2025) uvádza, že na základe vykonaného vyhodnotenia merania hluku a technickej seizmicity v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „Prestavby a prístavby objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“, pre denný čas nie sú prekročené prípustné hodnoty hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. vyčleneného v územnom pláne ako plocha pre zástavbu budov na bývanie. Na základe predložených dokladov uvedené oznámenie zmeny predmetnej navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na akustickú situáciu dotknutého územia boli vyhodnotené na podklade predloženej zmeny navrhovanej činnosti, doplnenej o Vibroakustickú štúdiu pre navrhovanú činnosť „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie Šišov“ č. A_068_a_2025. Štúdiu vypracovala spoločnosť Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, ktorá je akreditované skúšobné laboratórium pre meranie hluku a vibrácií. Na základe záverov predloženej dokumentácie OÚ BN, OSŽP konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom akustických emisií prekračujúcich prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na ochranu zdravia ustanovených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. Konkrétne protihlukové opatrenia budú podrobne riešené v ďalších etapách projektovej prípravy navrhovanej činnosti. Po realizácii stavby bude nutné vykonať odborne spôsobilou osobou objektívizáciu vplyvu navrhovanej činnosti vzhľadom na plánovanú obytnú zónu (schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov) novým meraním hluku, vibrácií a otrasov.

6. V rámci zisťovacieho konania bolo doručené 1 nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom (ďalej len „ZDS“), list doručený e-mailovou poštou dňa 16.01.2017 a následne 17.01.2017 elektronickým podaním cez elektronickú poštoň.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené. Doplňujúce informácie navrhovateľa a vyjadrenie OÚ BN, OSŽP sú uvádzané k jednotlivým bodom stanoviska ZDS.

Stanovisko ZDS je rozdelené na 6 častí a je uvádzané v skrátenom znení:

Časť 1) Právne postavenie ZDS v zisťovacom konaní v zmysle Aarhurského dohovoru a právnych predpisov Európskej únie a ich transpozícia vo vnútroštátnom práve:

V časti 1 stanoviska ZDS uvádza právne predpisy v zmysle Aarhurského dohovoru, Európskej únie a ich transpozície vo vnútroštátnom práve vo vzťahu k právnemu postaveniu zainteresovanej verejnosti v zisťovacom konaní. Zároveň cituje konkrétne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ týkajúce sa Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Nie je v kompetencii navrhovateľa sa vyjadriť k všeobecným právnym aspektom hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992) je jediným zákonodarným orgánom Národná rada SR. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zároveň platí, že štátny orgán môže konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Novelizovaný zákon o posudzovaní, ako aj súčasne platný stavebný zákon a nový stavebný zákon jasne definujú, kto je a kto nie je účastníkom povoľovacích konaní. OÚ BN, OSŽP nemá na takéto určenie zákonné oprávnenie.

V súlade s § 3 písm. 1 zákona o posudzovaní OÚ BN, OSŽP plní povinnosti a je oprávnený konať výlučne na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na zisťovacie konanie sa v súlade s §64 písmeno f) zákona o posudzovaní nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. OÚ BN, OSŽP postupuje v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov v rámci tohto zisťovacieho konania. Verejnosť bola informovaná o predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti v súlade s § 24 zákona o posudzovaní. OÚ BN, OSŽP zároveň požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má predmetná zmena činnosti realizovať, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým po dobu najmenej 21 dní. Na základe uvedených skutočností mala verejnosť možnosť zaslať stanovisko podľa §29 ods. 5 zákona o posudzovaní, ktorú ZDS využilo. OÚ BN, OSŽP sa s nevyžiadaným stanoviskom ZDS v súlade s §29 ods. 5 zákona o posudzovaní vysporiadal a relevantné pripomienky zohľadnil. Zároveň do poučenia záväzného stanoviska uviedol, aké sú opravné prostriedky voči záväznému stanovisku.

Časť 2) Právo na informácie o životnom prostredí a právo na dobrú správu vecí verejných v oblasti životného prostredia

V časti 2 stanoviska sa ZDS venuje právu na informácie o životnom prostredí a právu na dobrú správu vecí verejných v oblasti životného prostredia. Upozorňuje na právo zainteresovanej verejnosti ovplyvniť výsledok zisťovacieho konania kvalifikovaným vyjadrením, ktorým upozorňuje na rôzne aspekty navrhovanej činnosti resp. jej zmeny a to v zmysle upozornenia na prípadné nedostatky zámeru alebo návrhom zlepšenia environmentálnych vplyvov, pričom úrad takéto vyjadrenie zohľadní a uvedie, akým spôsobom ho zohľadnil. Poukazuje na spôsob zohľadnenia stanoviska zainteresovanej verejnosti v súvislosti s výsledkom zo zisťovacieho konania.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Uvedený bod ponechávame bez komentára, pretože je smerovaný ku kompetenciám príslušného orgánu.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP postupoval v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnil v centrálnom informačnom systéme Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 29 ods. 3 spolu s informáciou pre verejnosť podľa § 24 ods.1 zákona o posudzovaní. Znenie § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní je OÚ BN, OSŽP z hľadiska vecnej pôsobnosti známe. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania bolo dôsledné zistenie skutkového stavu veci v rozsahu identifikácie a vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia vo vzťahu ku kritériám pre zisťovacie konanie uvedeným v prílohe č. 10 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská. Keďže OÚ BN, OSŽP rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, záväzné stanovisko určuje tiež relevantné opatrenia zamerané na elimináciu a zmiernenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. V projektovej dokumentácii aj v ďalších povoleniach konaniach musia byť podmienky tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania dodržané. Na základe uvedených skutočností budú zohľadnené požiadavky ZDS realizované aj v následných povoleniach konaniach.

Časť 3) Použitie základných zásad ochrany životného prostredia podľa zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí
V časti 3 stanoviska ZDS uvádza použitie základných zásad ochrany životného prostredia podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

Žiada kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie vyhodnotiť zákonom predpokladaným spôsobom v zmysle §12 zákona o životnom prostredí v spojení s §29a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a to porovnaním predpokladaných kumulatívnych hodnôt zaťaženia životného prostredia faktormi meranými v technických jednotkách a ich porovnaním s prahovými hodnotami podľa regulačných noriem osobitných právnych predpisov chrániacich životné prostredie alebo jeho zložky. Tvrdí, že vplyvy na životné prostredie boli vyhodnotené nepreskúmateľne v zmysle požiadaviek zákona o životnom prostredí. Pýta sa, aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, aké sú množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd, aké je celkové zaťaženie hlukom, aké je riziko vyplývajúce zo záplav, ako je eliminované a aké škody hrozia ak sa napriek tomu hrozba zmení na škodu. Uvádza, že od tohto posúdenia zároveň závisí aj určenie zmiernujúcich opatrení v zámere.

Tieto dáva do súvislosti s predmetu výsledku zisťovacieho konania a výroku rozhodnutia, v ktorom sa rozhoduje na základe kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu EIA, pričom analýza vplyvov v technických jednotkách je výslovné jedným z kritérií posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uvádza ďalšie kritéria s poukazaním na osobitné predpisy a prahové hodnoty podľa príslušných právnych predpisov. V súvislosti s určením opatrení podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorými sa má zabrániť alebo predísť tomu, čo by inak mohli byť významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ak ich navrhovateľ navrhol, ZDS uvádza, že zmiernujúce opatrenia boli v zámere určené nedostatočne.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Pri hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia neboli identifikované významné negatívne synergické a kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia, ktoré by mali negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Negatívne vplyvy sa prejavujú len v rámci areálu pričom neprekročia rámce stanovené

právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia a budú mať len charakter potenciálneho ohrozenia životného prostredia. Najvýznamnejší negatívny vplyv predstavuje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ ide o samotné hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 29a zákona o EIA, môžeme uviesť nasledujúce:

- a) Z hľadiska únosného zaťaženia územia je umiestnenie činnosti v danej lokalite je v súlade s platným územným plánom a jeho záväznou časťou v zmysle zmien a doplnkov č. 3 Smerného územného plánu obce (ZaD č. 3 SÚPN-O) Šišov. Pretože sa jedná o objekty určené na dlhodobý pobyt pracovníkov, je stavba navrhovaná tak, že nebude mať významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako ani na zdravie obyvateľov sídelného útvaru Šišov. Jej užívaním a prevádzkou nebude dochádzať k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré by prekračovalo rámce dané legislatívou, pričom jej súčasťou nebudú významné zdroje hluku a vibrácií a nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia.
- b) Z hľadiska dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií neboli počas prípravy identifikované také riziká, ktoré by predstavovali závažné ohrozenie životného prostredia a zdravia obyvateľstva či už v samotnom výrobnom areáli alebo v rámci územia obce Šišov, pretože objekty budú slúžiť len pre ľahkú priemyselnú výrobu, ktorá pozostáva z pracoviska šitia a plnenia priemyselných izolácií a klampiarskej dielne. Cieľom navrhovateľa je vybudovať funkčný výrobný areál, ktorý nenaruší súčasný ráz obce.
- c) Z hľadiska kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov neboli identifikované v území ďalšie činnosti, ktoré by pôsobili súčasne s navrhovanou činnosťou. Negatívne vplyvy sa prejavujú len v rámci areálu pričom neprekročia rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Najvýznamnejší negatívny vplyv predstavuje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.
- d) Z hľadiska prevencie a minimalizácie priamych a nepriamych vplyvov je činnosť navrhnutá tak, aby boli potenciálne negatívne vplyvy minimalizované, či už ide o zadržiavanie vody v území prostredníctvom vsakovacích zariadení, rekonštrukcia ČOV, sadové úpravy a pod.
- e) Z hľadiska použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií možno skonštatovať, že vzhľadom na charakter výrobnej činnosti, stavebno-technické riešenie stavby s prihliadnutím na praktické skúsenosti s prevádzkovaním činnosti v súčasnom areáli, je zvolený spôsob hodnotenia vplyvov adekvátny. V rámci zisťovacieho konania bola vypracovaná akustická štúdia, ktorá zhodnotila vplyv navrhovanej zmeny na hlukovú situáciu v okolí.
- f) Z hľadiska najlepších dostupných techník je posudzovaný areál navrhnutý s takými technickými riešeniami, ktoré zodpovedajú aktuálnym trendom v oblasti výstavby priemyselných objektov.

Ako bolo konštatované už v samotnom oznámení, navrhovaná stavba je umiestnená v zmysle príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a svojím rozsahom a charakterom rešpektuje dané regulatívy. Navrhovaná stavba nebude mať významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a ani na zdravie obyvateľov sídelného útvaru Šišov ani susediacej obytnej zóny. Jej užívaním a prevádzkou nebude dochádzať k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré by prekračovalo rámce dané legislatívou, pričom jej súčasťou nebudú významné zdroje hluku a vibrácií a nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia. Navrhovaná činnosť bude napojená na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, ktoré sú dimenzované aj pre potreby navrhovanej zmeny činnosti.

Pri hodnotení vstupov, výstupov a vplyvov navrhovanej zmeny činnosti sa vychádzalo z viacročných skúseností pri prevádzkovaní jestvujúceho areálu, počas ktorých sa preukázalo, že činnosť neprekračuje rámce dané legislatívou. Konkrétne v prípade hluku, znečistenia ovzdušia, ochrany vôd, zadržiavania vôd, kapacity dopravy, boli vplyvy náležite identifikované, zmapované, plnohodnotne posúdené a vyhodnotené. V stanovisku nebol explicitne uvedený nijaký zdroj znečisťovania životného prostredia, ktorý by mal emitovať znečisťujúce látky alebo poškodzovať životné prostredie nad rámec zistení uvedených v oznámení. Preto je tvrdenie, že navrhovateľ neurčil dostatočné zmierňujúce opatrenia zjednodušujúce a požiadavka na ďalšie posudzovanie neopodstatnená.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

K požiadavke ZDS na vyhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29a zákona o posudzovaní OÚ BN, OSŽP uvádza, že táto sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti a nie na zisťovacie konanie. Navrhovaná zmena činnosti je predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sú vyhodnotené v ďalšej časti odôvodnenia tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Zákon č. 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí v § 12 ods. 1 uvádza, že prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia určujú medzné hodnoty ustanovené osobitnými predpismi; tieto hodnoty sa určujú v súlade s dosiahnutým stavom poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozovali ďalšie živé organizmy a ostatné zložky životného prostredia. Ide o jestvujúcu prevádzku, ktorá v súčasnosti nie je zdrojom emisií hluku a znečisťujúcich látok v miere obťažujúcej okolie a netieni susediacu zástavbu. Činnosť bola posúdená v zisťovacom konaní, pričom

uvedené vplyvy boli hodnotené ako zanedbateľné. Navrhovateľ v doplnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti predložil Vibroakustickú štúdiu pre navrhovanú činnosť. Vzhľadom na uvedené údaje a skutočnosť, že hlavná činnosť (šitie izolačných materiálov) sa bude vykonávať vo vnútri výrobnéj haly, nepredpokladá sa ani po rozšírení výrobných plôch vznik hluku, ktorý prekročí legislatívne určené normy v okolí výrobného areálu. Nárast hluku vyvolaný navrhovanou zmenou je zanedbateľný.

Z hľadiska ochrany ovzdušia: Zmenou navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečistenia ovzdušia s celkovým príkonom všetkých spaľovacích jednotiek v rámci objektu 550 kW. V oznámení je ďalej navrhnutá čistiareň odpadových vôd Aquatec AT 150 do 500 EO, kategorizovaná ako MZZO. Pri prevádzke navrhovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia ako aj dopravy v areáli sa predpokladá vznik nasledujúcich znečisťujúcich látok: TZL, NO_x, SO₂, CO a TOC. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie ako je uvedené v kap. 3.2.4 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Z hľadiska štátnej vodnej správy: Dokument rieši vybudovanie objektov (SO 07 ČOV, SO 08 Kanalizácia dažďová, vsakovanie), sú vodnými stavbami v súlade s § 52 vodného zákona, ktoré v zmysle § 26 vodného zákona povoľuje príslušný orgán štátnej vodnej správy. Pri prevádzke areálu budú vznikať splaškové a dažďové vody. Iné odpadové vody pri prevádzke vznikať nebudú. Areál sa nenachádza v území, kde by sa predpokladal vznik záplav, takže nie je ani predpoklad vzniku škôd záplavami spôsobenými.

Zákon č. 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí v § 12 ods. 1 uvádza, že Medzné hodnoty sa musia určiť s prihliadnutím na možné kumulatívne pôsobenie alebo spolupôsobenie znečisťujúcich látok a činností. Navrhovaná činnosť bude v ďalšom procese predmetom povoľovania podľa osobitných predpisov, v ktorých sú medzné hodnoty určené a povoľujúcim orgánom sledované.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní. OÚ BN, OSŽP uvádza, že kumulatívne a synergické vplyvy zmeny navrhovanej činnosti boli vyhodnotené v predložennom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti adekvátne k identifikovaným vplyvom.

K požadovaným údajom OÚ BN, OSŽP uvádza, že sú uvedené v predložennom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a boli podkladom pre komplexné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti vo vzťahu ku kritériám pre zisťovacie konanie uvedeným v prílohe č. 10 zákona. OÚ BN, OSŽP ďalej konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie je spojená s produkciou technologických odpadových vôd. OÚ BN, OSŽP tiež uvádza, že povodňové ohrozenie v dotknutom území nebolo identifikované, zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych vodných tokov alebo vodných plôch, tieto sa nenachádzajú ani v jej blízkosti. Pre minimalizáciu negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie prijal navrhovateľ viacero opatrení, ktoré priamo zapracoval do technického riešenia zmeny navrhovanej činnosti, resp. v texte spracovaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhol aj osobitné opatrenia pre etapu výstavby.

OÚ BN, OSŽP zapracoval navrhnuté opatrenia do vydaného záväzného stanoviska, pričom ich na podklade vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu ku kritériám zisťovacieho konania uvedeným v prílohe č. 10 zákona a doručených stanovísk doplnil o ďalšie zmierňujúce opatrenia na základe doručených stanovísk a dopĺňajúcich opatrení. Opatrenia sú uvedené vo výroku tohto záväzného stanoviska.

Časť 4) Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa osobitných právnych predpisov regulujúcich jednotlivé zložky životného prostredia.

ZDS žiada:

a) identifikovať všetky významné krajinné prvky dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako vysvetlenie akým spôsobom sa chránia a zachovávajú ich ekostabilizačné funkcie. Ďalej žiadame identifikovať územné systémy ekologickej stability dotknuté navrhovanou činnosťou resp. jej zmenou ako aj vysvetlenie akým spôsobom sa zachová alebo zlepši ekologická stabilita územia a aké opatrenia sú v tomto smere navrhnuté.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do chránených území, ich ochranných pásiem ani prvkov územného systému ekologickej stability. V súčasnosti predstavuje územie, na ktorom bude realizované rozšírenie výrobného areálu, pomerne zraniteľný biotop poľnohospodárskych monokultúr. V rámci sadových úprav budú na voľných plochách vysiate lúčne porasty a zrealizované tzv. biodiverzité plochy. Takéto plochy pôsobia nielen dekoratívne, ale prispievajú aj k ochrane biodiverzity. Môžu na nich rásť rozmanité kvitnúce byliny a preto poskytujú potravu včelám, motýľom a inému hmyzu a vytvárajú refúgium pre drobné cicavce, bezstavovce a iné živočíchy. Počas horúceho leta prispievajú k ochladzovaniu prostredia vo vyššej miere ako bežne kosený trávnik, zadržiavajú vlahu a obsahujú menej alergénnych druhov. Biodiverzité lúky sú jedným z dôležitých prvkov adaptácie na klimatické zmeny.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti sa nedotýka žiadneho významného krajinného prvku, prvku územného systému ekologickej stability ani chráneného územia. Prírodne hodnotné lokality, ktoré požívajú ochranu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, sú vo väčšej vzdialenosti od lokalizácie posudzovanej činnosti a jej

prevádzka chráneného územia neovplyvní. Priamo do riešenej lokality nezasahuje žiadne chránené územie. Všetky prírodne hodnotné lokality sú vo väčšej vzdialenosti od lokalizácie posudzovanej činnosti. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na územie európskeho významu. V súlade so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany. Lokalita posudzovanej činnosti nie je súčasťou žiadneho chráneného územia európskeho významu a taktiež nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia. Priamo v hodnotenej lokalite nebol zistený výskyt žiadneho z druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany.

b) ZDS žiada informáciu o potrebe výrubového povolenia

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžaduje výrub drevín.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

S ohľadom na to, že si navrhovaná zmena činnosti nevyžaduje výrub drevín, považuje OÚ BN, OSŽP ďalšie požiadavky, ktoré sa výrubu dotýkajú za neopodstatnené.

c) ZDS osobitne žiada vyhodnotiť vplyvy na nadradenú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, dopravná sieť)

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie bola a stále je priebežne komunikovaná so všetkými dotknutými orgánmi ako aj s obcou Šišov. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej zmeny sú kapacity jednotlivých zdrojov technickej infraštruktúry hodnotené ako postačujúce.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení existujúcej činnosti bez nutnosti dostavby a rozšírenia existujúcich inžinierskych sietí. Kapacitné ukazovatele budú predmetom ďalšieho povoľovacieho konania stavebného úradu, pričom navrhovateľ je povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a rešpektovať nároky a požiadavky dotknutých orgánov aj obce Šišov.

Z hľadiska vplyvov na dopravnú infraštruktúru OÚ BN, OSŽP konštatuje, že pri rozširovaní areálu sa vybuduje jedno nové napojenie na jestvujúcu cestu III/1846 vo vzdialenosti cca 75 m od súčasného vjazdu. Ten bude slúžiť výhradne pre zásobovanie areálu, pričom pôvodné napojenie zostane zachované pre prístup na pôvodné a rozšírené parkovisko. Oba vjazdy nie sú v zmysle STN križovatkou, ale vjazdom na pozemok – teda priamou obsluhou objektu. Prepravné potreby areálu po rozšírení výroby mierne zvýšia intenzitu nákladnej ale aj osobnej dopravy, ale ani po rozšírení si nevyžadujú budovanie nových alebo rekonštrukciu jestvujúcich verejných komunikácií.

d) ZDS žiada vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení ZDS žiada vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.

ZDS žiada v podmienkach určiť celkové zaťaženie vôd prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu vôd; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Z hľadiska celkovej bilancie zrážkových vôd je vplyv areálu neutrálny, pretože zrážkové vody nie sú odvádzané do verejnej kanalizácie ani do povrchového recipientu ale zadržované v území pomocou vsakovacích objektov. Navrhnuté riešenie odvádzania dažďových vôd je v súlade s požiadavkami „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a ďalších dokumentov.

Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch bude čistená na odlučovacom zariadení Klartec KL30 navrhnutom v zmysle STN EN 858, ktoré umožňuje čistenie s výstupom pod 0,1 mg/l NEL. Vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch a striech objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a

množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Súčasťou projektu nie je exploatacia vodných zdrojov ani infraštruktúrny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd. Navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody a neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívno-quantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Zrážkové vody nie sú odvádzané do verejnej kanalizácie ani do povrchového recipientu ale zadržiavané v území pomocou vsakovacích objektov. Navrhnuté riešenie odvádzania dažďových vôd je v súlade s požiadavkami „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a ďalších dokumentov. OÚ BN, OSŽP uvádza, že proces, postup podľa § 16a ods. 1 a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa uplatňuje na podklade projektovej dokumentácie činnosti pred vydaním povolenia. Potrebu odborného posudku podľa § 16a ods. 3, resp. ods. 4 vodného zákona vyhodnotí príslušný orgán štátnej vodnej správy. Súčasne platí, že podľa § 28 ods. 1 vodného zákona je stavebník pred zhotovením projektovej dokumentácie povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať. V zmysle uvedeného bude splnenie uvedenej požiadavky predmetom povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, a to na základe vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy.

OÚ BN, OSŽP súčasne konštatuje, že sa jedná o rozšírenie existujúcej činnosti bez nutnosti dostavby a rozšírenia existujúcich inžinierskych sietí a vzhľadom na už jestvujúce riešenie infraštruktúry sa nepredpokladá že realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude mať významný nepriaznivý vplyv na kvalitu a režim podzemných a povrchových vôd a zároveň sa nepredpokladá ani významné ovplyvnenie vodných útvarov dotknutej lokality. OÚ BN, OSŽP ďalej konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie je spojená s produkciou technologických odpadových vôd. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručené aj súhlasné stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy.

e) ZDS žiada vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia podľa §5 až §7 zákona o ovzduší a §27 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v spojení s regulačnými ustanoveniami vyhlášky o verejnom zdraví č.549/2007 Z.z. . Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom emisno-imisného posudku (§19 zákona o ovzduší) a akustického posudku (§6 vyhlášky č.549/2007 Z.z.) alebo znaleckým posudkom v príslušnom odbore (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Tieto posudky navrhnu aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdušia pre daný projekt.

ZDS žiada v podmienkach určiť celkové zaťaženie ovzdušia prahovými hodnotami pre tento konkrétny zámer, pri dodržaní ktorých bude zabezpečené dosahovanie dobrého stavu ovzdušia; bude úlohou projektanta navrhnuť projekt tak, aby tieto hodnoty neprekročil a zdroje znečistenia ovzdušia kumulatívne tieto hodnoty neprekročili.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Kvalita ovzdušia v obci Šišov je na veľmi dobrej úrovni a v dotknutom okrese Bánovce nad Bebravou sa nevyskytuje žiadna oblasť riadenej kvality ovzdušia.

Ako bolo uvedené v oznámení realizácia zmeny si vyžiada zvýšenie príkonu jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia. Pri vykurovaní a príprave TUV sa počíta s inštaláciou nových plynových kotlov a využitím zemného plynu. Navýšením príkonu bude jestvujúci malý zdroj znečisťovania ovzdušia preklasifikovaný na stredný zdroj. V celkovom kontexte možno charakterizovať vplyv na kvalitu ovzdušia ako zanedbateľný. Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s o súčasným stavom.

V rámci zisťovacieho konania bola vypracovaná akustická štúdia, ktorá zhodnotila vplyv navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska stacionárnych zdrojov hluku a hluku z pozemnej dopravy vzhľadom na plánovanú obytnú zónu schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov. V štúdii sa uvádza: „Na základe vykonaného vyhodnotenia merania hluku a technickej seizmicity v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „Prestavby a prístavby objektov spoločnosti Arnold izolácie, Šišov“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. vyčleneného v územnom pláne ako plocha pre zástavbu budov na bývanie pre denný čas PH nie je prekročená, pre večerný čas PH nie je prekročená, pre nočný čas PH nie je prekročená.“

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

K požiadavke vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu ovzdušia OÚ BN, OSŽP uvádza, že dotknuté územie nie je zaradené k oblastiam vyžadujúcim osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle legislatívy na ochranu ovzdušia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k umiestneniu nových zdrojov znečisťovania ovzdušia.

V súčasnosti sa nachádza v jestvujúcej výrobnjej hale samostatná plynová kotolňa. V kotolni je inštalovaných 5 ks kondenzačných plynových kotlov Viessman Vitoden každý s príkonom 50 kW, celkový príkon kotolne 250 kW.

Navrhnuté sú dve samostatné plynové kotolne umiestnené zvlášť pre prístavbu skladovacej haly a zvlášť pre prístavbu skladovej haly. V kotolni v prístavbe skladovej haly SO 03 budú inštalované 2 ks kondenzačných plynových kotlov Buderus GB 192 – 50i, o výkone 45 kW a s príkonom 50 kW, celkový príkon kotolne 100 kW. V kotolni v prístavbe výrobnjej haly SO 04 budú inštalované 4 ks kondenzačných plynových kotlov Buderus GB 192 – 50i, o výkone 45 kW a s príkonom 50 kW, celkový príkon kotolne 200 kW.

Realizáciou navrhovanej zmeny vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia s celkovým príkonom všetkých spaľovacích jednotiek v rámci objektu 550 kW. Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Vykurovacie zariadenia musia zodpovedať príslušným normám a predpisom a musia byť prísne dodržiavané emisné limity v súlade s platnou legislatívou.

V oznámení je ďalej navrhnutá čistiareň odpadových vôd Aquatec AT 150 do 500 EO, kategorizovaná ako MZZO. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby podľa § 26 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods. 1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva obec Šišov ako záväzné stanovisko.

f) Žiadame vyhodnotiť súlad s limitmi akustického zaťaženia v denných aj nočných hodinách podľa zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonávacej vyhlášky č.549/2007 Z.z. v aktuálnom znení.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

V rámci zisťovacieho konania bola vypracovaná akustická štúdia, ktorá zhodnotila vplyv navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska stacionárnych zdrojov hluku a hluku z pozemnej dopravy vzhľadom na plánovanú obytnú zónu schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov. V štúdiu sa uvádza: „Na základe vykonaného vyhodnotenia merania hluku a technickej seizmicity v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou zámeru „Prestavby a prístavby objektov spoločnosti Arnold izolácie Šišov“, pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. a III. vyčleneného v územnom pláne ako plocha pre zástavbu budov na bývanie pre denný čas PH nie je prekročená, pre večerný čas PH nie je prekročená, pre nočný čas PH nie je prekročená.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP uvádza, že vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na akustickú situáciu dotknutého územia boli vyhodnotené na podklade predloženej zmeny navrhovanej činnosti, doplnenej o Vibroakustickú štúdiu pre navrhovanú činnosť „Prestavba a prístavba objektov spoločnosti Arnold izolácie Šišov“ č. A_068_a_2025. Štúdiu vypracovala spoločnosť Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, ktorá je akreditované skúšobné laboratórium pre meranie hluku a vibrácií. Na základe záverov predloženej dokumentácie OÚ BN, OSŽP konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom akustických emisií prekračujúcich prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na ochranu zdravia pre denný, večerný a nočný čas ustanovených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. Konkrétne protihlukové opatrenia budú podrobne riešené v ďalších etapách projektovej prípravy navrhovanej činnosti. Po realizácii stavby bude nutné vykonať odborne spôsobilou osobou objektívizáciu vplyvu navrhovanej činnosti vzhľadom na plánovanú obytnú zónu (schválenú v platnom územnom pláne obce Šišov) novým meraním hluku, vibrácií a otrasov.

g) Žiadame vyhodnotiť vplyvy prípadných zdrojov elektromagnetického žiarenia podľa §28 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotiť vplyvy optického žiarenia podľa §29 zákona o verejnom zdraví č.355/2007 Z.z.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Súčasťou navrhovanej stavby nebudú zdroje a žiariče elektromagnetického žiarenia a ani optického žiarenia.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP uvádza, že jestvujúca prevádzka ani zmena navrhovanej činnosti nebude významným zdrojom elektromagnetického ani optického žiarenia. V rámci navrhovanej činnosti sa počíta s elektromagnetickým žiarením zo štandardného používania mobilných telefónov, tabletov, počítačov, wifi sietí a pod, čo nevyžaduje špeciálne posúdenie.

Optické žiarenie bude predstavovať štandardné osvetlenie v rámci objektov a vonkajších priestorov, preto nie je potrebné špeciálne posúdenie. Zmena navrhovanej činnosti nebude pôvodcom iných zdrojov žiarenia.

h) Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovým neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (<https://euobserver.com/climate/152419>). Smernica o energetickej efektívnosti č.2010/31/EÚ v zmysle jej zmenu č.2018/844 sú členské štáty povinné vyhodnocovať energetickú efektívnosť budov a povoliť len také budovy, ktoré spĺňajú príslušné prahové limity v zmysle transpozície tejto smernice vnútroštátnym právnym predpisom. Týmto vnútroštátnym predpisom je zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Podrobnosti o Smernici a obsahu transpozičných vnútroštátnych predpisov sú zverejnené na európskom portáli právnych informácií: <https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/energy-performance-of-buildings.html>

Žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie overiť, či budovy navrhované v rámci navrhovanej činnosti resp. jej zmeny majú vyhodnotenú predpokladanú projektovú energetickú hospodárnosť a či táto je v limite príslušnej kategórie budov. Súčasne žiadame úrad posudzovania vplyvov na životné prostredie určiť, či sú v oznámení navrhovanej činnosti resp. jej zmeny určené opatrenia zabezpečujúce splnenie príslušných energetických limitov.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Všetky objekty budú štandardne budované v energetickej triede A0 / budovy s takmer nulovou potrebou energie, čím navrhovateľ výrazne prispieva k napĺňaniu stratégie „Fit for 55“ a usiluje o kvalitnejšie životné prostredie. Energetické hodnotenie budovy je povinnou súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie, resp. projekt stavby. Energetické hodnotenie budovy bude pripravené v stupni projektu stavby a podmienky zákona č. 555/2005 Z.z. budú splnené.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP uvádza, že dosiahnutie energetickej hospodárnosti budov bude zabezpečené celkovým navrhovaným dizajnom objektov, uplatnením stavebných riešení, prvkov a materiálov, ktoré prispievajú k optimalizácii energetickej bilancie. Podrobnejšie riešenie energetického zabezpečenia bude súčasťou ďalších etáp projektovej prípravy navrhovanej činnosti.

Časť 5) Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy

Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (<https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-coto-znamenava-pre-slovensko/>); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.

Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (<https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html>) sa lokalita Trenčín nachádza v 5. stupni ohrozenia horúcavami, 5. stupni ohrozenia suchom a 5. stupni ohrozenia povodňami.

Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.

Klimatickú krízu neustále podceňujeme; krátkodobé (politické) záujmy vďaka populistickým politikám často „vítazia“ nad dlhodobými stratégiami (prírodné) zlepšenia globálnych klimatických podmienok smerom k udržateľnej adaptácii (<https://shorturl.at/hjlr4>). Pre plné pochopenie problému ako aj ďalšie odborné poznatky na túto tému a jej vzťah k hospodárstvu a zvyšovaniu životnej úrovne je možné sa dozvedieť v odbornej štúdií OECD ohľadne klimatických zmien a analýzy bodov z ktorých niet návratu: <https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en>.

Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných

procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.

K jeho naplneniu boli identifikované nasledujúce čiastkové ciele:

1. Zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky
2. Efektívna implementácia adaptačných opatrení a monitoring účinnosti týchto opatrení v praxi
3. Posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní národnej adaptačnej stratégie v rámci viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania
4. Zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmeny klímy a budovanie znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu
5. Podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami a využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde podmienky umožnia uplatnenie tohto prístupu
6. Podpora premietnutia cieľov a odporúčaní základných medzinárodných právnych nástrojov pre hľadanie riešenia problematiky zmeny klímy, ktorými sú predovšetkým Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy a Parížska dohoda.

Stratégia sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti a sektory považujú: horninové prostredie a geológia, pôdne prostredie, prírodné prostredie a biodiverzita, vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo, sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, cestovný ruch, priemysel, energetika a ďalšie oblasti podnikania a oblasť manažovania rizík.

Blížšie informácie: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23275/1>

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Ako je uvedené v tomto materiáli a v samotnom oznámení, adaptačné a mitigačné opatrenia boli aplikované počas prípravy projektovej dokumentácie a zámeru (sadové úpravy, vsakovanie a pod.). Pri návrhu adaptačných a mitigačných opatrení sa kládol dôraz najmä na kvalitu a dlhodobú udržateľnosť. Pri príprave projektovej dokumentácie bola zohľadnená Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Adaptačné opatrenia v oblasti lesníctva:

- a. Upraviť drevinové zloženie s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi
- b. Podporiť druhovú a genetickú diverzitu porastov pre zlepšenie prirodzených adaptačných mechanizmov a schopnosti plniť požadované funkcie aj po disturbančných udalostiach
- c. Upraviť rubné doby zraniteľných drevín s cieľom zníženia výmery rizikových vekových štádií a urýchlenia zmeny drevinového zloženia. Opatrenie sa uplatňuje v súlade so schválenými programami starostlivosti o lesy a programami starostlivosti ochránenej územia
- d. Vhodne integrovať adaptačné opatrenia do koncepcie rekonštrukcie porastov a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami škodcov (Orava, Kysuce, Spiš)
- e. Vypracovať alternatívne modely hospodárenia v lesoch (ciele, základné rámce a zásady) s ohľadom na potrebu zvyšovania adaptačnej kapacity lesných porastov a podporovať ich využívanie pri obhospodarovaní lesa
- f. Zabezpečiť ochranu pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch. Znižovať fragmentáciu a zvyšovať konektivitu krajiny.
- g. Kontrolovať a redukovať invázne druhy v lesoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- h. Podporovať ex situ opatrenia na zachovanie a udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín akútne ohrozených zmenou klímy, s dôrazom na zakladanie semenných sádov a reprodukčných výsadiieb
- i. Optimalizovať postupy výskumu a monitoringu lesov s ohľadom na riziká súvisiace so zmenou klímy a ďalšie priority lesného hospodárstva a prispôbovať plánovanie a manažment lesov podľa potreby a výsledkov výskumu a monitoringu
- j. Zvážiť zalesňovanie nových plôch prednostne na plochách s nízkou hodnotou z hľadiska biodiverzity, predovšetkým na degradovaných plochách
- k. Zabezpečiť primeranú dopravnú prístupnosť lesov v súlade s princípmi ich udržateľného obhospodarovania a adekvátne sfunkčnenie vodných objektov používaných lesných ciest na zlepšenie ich odtokovej a vsakovacej schopnosti
- l. Vybudovať demonštračné objekty adaptácie lesných porastov na zmenu klímy.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Projekt nerieši obnovu ani zásahy do lesných porastov, preto sa uvedenými adaptačnými opatreniami nezaobráame.

Ochrana prírody (biota)

Dôsledky zmeny klímy a navrhované adaptačné opatrenia v oblasti Prírodné prostredie a biodiverzita:

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na ekosystémy:

- i. Zvýšená priemerná teplota vzduchu
- ii. Výskyt obdobia sucha
- iii. Extrémne prejavy počasia

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na rastlinné a živočíšne druhy:

- i. Fyziologické zmeny
- ii. Fenologické zmeny
- iii. Zmeny v geografickej distribúcii druhov
- iv. Transformácia populačných štruktúr
- v. Vyhynutie zraniteľných druhov a rozšírenie odolných druhov

Príklady adaptačných opatrení v oblasti biodiverzity založené na ekosystémoch:

- Udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane ochrany a podpory prirodzenej obnovy prírodných lesov
- Obnova degradovaných mokradí (revitalizácia rašelinísk, obnova narušeného vodného režimu, zamedzenie zarastaniu drevinami) a inundačných území, umožnenie prirodzenej dynamiky tokov, zabezpečenie opravy a údržby odvodňovacích objektov lesných ciest tak, aby sa zabránilo pôdnej erózii.
- Vytváranie mokradí (vodné plochy, zvýšenie inundačnej a retenčnej kapacity horných a stredných tokov, obnova meandrov horných tokov).
- Diverzifikácia krajiny a krajinných štruktúr – zabezpečenie heterogenity ekosystémov, zvyšovanie rozmanitosti vegetácie, terénne úpravy pri technických protieróznych opatreniach.
- Udržateľné obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, zachovanie pôvodných trvalých trávnych porastov.
- Zvýšenie konktivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry, udržiavanie alebo vytváranie koridorov a spojovacích článkov, obmedzovanie bariérového vplyvu ciest a železníc, zástavby, odstraňovanie bariér na tokoch.
- Kontrola/odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov, systematické, dlhodobé mapovanie, monitorovanie výskytu populácií inváznych druhov.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Ako už bolo spomenuté v rámci sadových úprav budú na voľných plochách vysiať lúčne porasty a zrealizované tzv. biodiverzitné plochy. Takéto plochy prispievajú aj k ochrane biodiverzity. Môžu na nich rásť rozmanité kvitnúce byliny a preto poskytujú potravu včelám, motýľom a inému hmyzu a vytvárajú refúgium pre drobné cicavce, bezstavovce a iné živočíchy. Počas horúceho leta prispievajú k ochladzovaniu prostredia vo vyššej miere ako bežne kosený trávnik, zadržiavajú vlahu a obsahujú menej alergénnych druhov. Biodiverzitné lúky sú jedným z dôležitých prvkov adaptácie na klimatické zmeny.

Voda

Aktualizovaná stratégia adaptácie na zmenu klímy v kapitole 5.4. vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo by mala byť orientovaná aj na realizáciu opatrení, ktorými sa vytvoria podmienky na lepšie riadenie odtoku v povodí. Adaptačné opatrenia v našich podmienkach by mali byť zamerané tiež na kompenzáciu prejavov sucha, teda poklesu prietokov a výdatností vodných zdrojov, ako aj na minimalizovanie negatívnych dôsledkov povodní, najmä prívalových povodní v horských a podhorských oblastiach.

Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva:

- Opatrenia zamerané na spomalenie odtoku vody z povodia
- Opatrenia zamerané na zmenšenie maximálneho prietoku povodne
- Opatrenia na hospodárenie sa vodou
- Opatrenia na hodnotenie rizika
- Všeobecné

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Dažďová voda bude zachytávaná v plnej miere v rámci územia. Dažďová voda zo striech jednotlivých objektov bude odvádzaná do podzemných vsakov. Tieto vody budú prečistené pred zaústením do vsakov v odlučovači ropných látok. Navrhnuté biodiverzitné lúky majú tiež vysokú retenčnú schopnosť.

Priemysel

Dôsledky zmeny klímy, podobne ako v oblasti energetiky, tak aj v priemysle, sa prejavujú skôr sekundárne. Nevyhnutné pre obe oblasti je posúdenie rizík spojených so zmenou klímy na základe dostupných údajov (historické), ale tiež – najmä v prípade investícií s dlhým životným cyklom – posúdenie potenciálnych budúcich rizík na základe dostupných klimatických scenárov. Význam komplexného prístupu ku manažovaniu rizík spojených so zmenou klímy rastie aj pri nadnárodných spoločnostiach, ktorých prevádzky sú umiestnené v rôzne zraniteľných regiónoch.

Dôležité parametre, ktoré je potrebné pri posudzovaní rizík zohľadniť, sú napr. umiestnenie prevádzky alebo zariadení, sú napríklad:

- typ zariadenia (potrubia),
- konštrukcia zariadenia (napr. vhodnosť a normy),
- životnosť projektu,
- prírodné zdroje – súčasné podmienky (napr. stav ekosystémov, dostupnosť, kvalita a kvantita vody),
- historické a súčasné pozorovanie premenlivosti klímy a scenáre zmeny klímy.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Objekty budú slúžiť len pre ľahkú priemyselnú výrobu, ktorá pozostáva z pracoviska šitia a plnenia priemyselných izolácií a klampiarskej dielne. Cieľom navrhovateľa je vybudovať funkčný výrobný areál, ktorý nenaruší súčasný ráz obce.

Pôda a poľnohospodárstvo

Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:

- Šetrné pestovateľské technológie.
- Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
- Podpora diverzity plodín na zabezpečenie udržateľnej produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
- Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.

Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:

Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.

Pôdoochranné minimalizačné technológie.

- Využívanie opatrení na zlepšenie štruktúry pôdy (podrávaním a hĺbkovým kyprením a hnojením maštaľným hnojom alebo zeleným hnojením)
- Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív
- Aplikácia organického hnojenia v súlade s platnou legislatívou
- Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Projekt nerieši problematiku pôdohospodárstva, preto sa uvedenými adaptačnými opatreniami nezaobráame.

Horninové prostredie

Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti považuje aj horninové prostredie a geológia.

Adaptačné opatrenia v oblasti geológie je možné rozdeliť do šiestich hlavných kategórií: na zabezpečenie zdrojov pitnej vody, na riešenie problémov spôsobených procesom zvetrávania hornín, pri zmenách morfológie krajiny, na zamedzenie tvorby či aktivizácie svahových deformácií (zosuvov), či iných nebezpečných geodynamických javov a pri využívaní krajiny.

V súvislosti s realizáciou adaptačných opatrení, ktorých cieľom je odstrániť environmentálnu záťaž, príp. úložisko ťažobného odpadu, resp. eliminovať ich nepriaznivé účinky na životné prostredie a zdravie, je nutné prednostne používať také sanačné technológie a sanačné postupy, ktoré nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie, resp. ich negatívny vplyv bude minimálny alebo minimalizovaný oproti negatívnemu vplyvu environmentálnej záťaže alebo úložiska ťažobného odpadu. Je nevyhnutné prednostne používať technológie priaznivé k životnému prostrediu a zabezpečiť udržateľnosť sanácií

Ako pomôcku uvádzame príklady dobrej praxe z hľadiska zmierňujúcich opatrení:

- Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

- Rašeliniská

<https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-terazmohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/>

- Dažďové záhrady

Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostabilizačnej úlohe.

- Biosolárne strechy tvorené kombináciou vegetačnej strechy a fotovoltiky

Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.

alebo alternatívne tvorenej umelým mokradovým biotopom:

- Zelené fasády

Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

- Zelené parkoviská

Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podlažia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením. V prípade nevýhodných hydrogeologických podmienok ich varianta zabezpečuje lepšie nakladanie s vodami v „režazci“ opatrení.

- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia; myslí sa tým nielen počet ale aj umiestnenie, aby svojou korunou tieto 4 parkovacie státia tienili. Koreňovú sústavu pri tom je potrebné zakladať tzv. švédskym systémom:

Alebo ako alternatívu použiť systém tzv. stromových buniek:

- Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových lániek.

Pri návrhu sadových úprav sa kladie dôraz najmä na kvalitu, funkčnú stránku a trvalú udržateľnosť navrhovanej zelene. Navrhovaná výsadba bude zrealizovaná okrem iného aj medzi jednotlivými parkovacími miestami na verejných priestranstvách, čím bude zmierňovať tepelné napätie. Uvedená požiadavka by kolidovala s riešením popísaným v predchádzajúcich bodoch.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Na záver si dovoľíme v krátkosti zhrnúť adaptačné a mitigačné opatrenia, ktoré boli prijaté počas prípravy projektovej dokumentácie a oznámenia, a ktoré boli už spomenuté na viacerých miestach tohto dokumentu ako aj samotného zámeru. Sú to zadržiavanie dažďovej vody v území pomocou vsakovacích zariadení, výsadba lúčnych porastov tzv. biodiverzitných plôch a návrh objektov v energetickej triede A0, ktoré prispievajú k zníženiu energetickej náročnosti objektov. Pri návrhu adaptačných a mitigačných opatrení sa kladol dôraz najmä na kvalitu a dlhodobú udržateľnosť. Pri príprave projektovej dokumentácie bola zohľadnená Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k časti 5):

Na zabezpečenie odolnosti zmeny navrhovanej činnosti na súčasnú premenlivosť klímy i jej budúce prejavy budú realizované opatrenia štandardne zaužívané v rámci platných technických noriem a predpisov. Zmena navrhovanej činnosti zároveň rešpektuje potrebu adaptácie dotknutého územia na prebiehajúcu zmenu klímy, v rámci technického návrhu sú zapracované relevantné opatrenia v súlade s princípmi prijatých adaptačných stratégií a akčných plánov (konkrétne zachytávanie zrážkových vôd v mieste dopadu, preferencia svetlých povrchov, realizácia sadových úprav).

Nakoľko pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu podielu zastavaných plôch v území, možno v dôsledku realizácie navrhovanej výstavby predpokladať určité negatívne zmeny mikroklimatických pomerov priamo v skúmanom území, v širšom kontexte sa však neočakáva zhoršenie mikroklimatických pomerov v dotknutom území. S ohľadom na to, že navrhovaná zmena činnosti nerieši obnovu ani zásahy do lesných porastov, považuje OÚ BN, OSŽP ďalšie požiadavky, ktoré sa adaptačných opatrení v oblasti lesníctva dotýkajú za neopodstatnené.

Adaptačné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva: dažďová voda bude zachytávaná v plnej miere v rámci územia. Dažďová voda zo striech jednotlivých objektov bude odvádzaná do podzemných vsakov. Tieto vody budú prečistené

pred zaústením do vsakov v odľučovači ropných látok. Navrhnuté biodiverzitné lúky majú tiež vysokú retenčnú schopnosť. OÚ BN, OSŽP uvádza, že povodňové ohrozenie v dotknutom území nebolo identifikované a zmena navrhovanej činnosti nie je spojená s produkciou technologických odpadových vôd.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie výrobného areálu pre ľahkú priemyselnú výrobu, ktorá pozostáva z pracoviska šitia a plnenia priemyselných izolácií a klampiarskej dielne. Tento funkčný výrobný areál by nemal narušiť súčasný ráz obce ani širšieho regiónu.

S ohľadom na to, že navrhovaná zmena činnosti nerieši problematiku pôdohospodárstva, považuje OÚ BN, OSŽP ďalšie požiadavky, ktoré sa adaptačných opatrení v tejto oblasti za neopodstatnené.

Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy realizácia zmeny navrhovanej činnosti v predkladanom návrhu bude v krajine predstavovať technický prvok, ktorý len minimálne ovplyvní horninové prostredie a geológiu vzhľadom na už v minulosti zrealizovanú dnes už existujúcu činnosť. Horninové prostredie dotknutej lokality je bez svahových deformácií. Nevyskytujú sa tu žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín. Realizáciou činnosti nedochádza k výraznej zmene spôsobu využívania krajiny a následne ani k výraznej zmene dotknutého územia. Počas prevádzky sa negatívne vplyvy na horninové prostredie a georeliéf nepredpokladajú. Štruktúra krajiny v riešenom území nebude v prípade realizácie navrhovanej činnosti výrazne zmenená.

Časť 6) Špecifické otázky týkajúce sa navrhovanej činnosti resp. jej zmeny

Ide o skoro dvojnásobný nárast plochy; ide o takú zmenu, ktorá svojimi kumulatívnymi a synergickými vplyvmi predstavuje také navýšenie, ktoré je potrebné vyhodnotiť ďalším posudzovaním.

Doplňujúce informácie navrhovateľa:

Súčasná zastavaná plocha je výrobných a skladovacích priestorov je 3 686 m². Nová prístavba výrobnéj a skladovej haly bude mať 3 343 m² a celková zastavaná plocha po realizácii bude 7 029 m². Vstupy a výstupy boli popísané v kapitolách 3.2.3. Požiadavky na vstupy a 3.2.4. Údaje o výstupoch. Aj keď nárast zastavanej plochy a trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy predstavuje cca 90 % oproti súčasnému stavu, zmeny iných vstupov a výstupov nebudú rásť priamo úmerne k ploche, ale v menšej miere. V uvedenom prípade sa synergické a kumulatívne efekty prejavujú v pozitívnom zmysle, pretože prístavba a rozšírenie budú efektívnejšie využívať už vybudovanú verejnú ale aj vnútornú infraštruktúru. Dopady navrhovaného rozšírenia budú omnoho menšie, ako keby sa stavala nová výrobná hala s podobnou rozlohou v úplne novej lokalite. A ako bolo konštatované aj v oznámení identifikované vplyvy s dostatočnou rezervou budú s dostatočnou rezervou plniť limity a prahové hodnoty stanovené platnou legislatívou.

Záver:

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom pre prípravu oznámenia, bolo prihliadané na všetky relevantné právne predpisy, technické normy a odporúčania v rozsahu zodpovedajúcom potrebám posúdenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Na základe poznatkov získaných počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie a oznámenia k navrhovanej činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť ani po navrhovanej zmene svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženosť lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si myslíme, že vypracovanie správy o hodnotení a povinné hodnotenie navrhovanej zmeny činnosti nie je potrebné, nakoľko údaje uvedené v oznámení a doplňujúce informácie dostatočne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy a dopady vyvolané navrhovanou zmenou.

Ak v rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP vydá záväzné stanovisko, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona o EIA, navrhujeme uviesť v záväznom stanovisku okrem iných nasledovné podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Odvádzania dažďových vôd riešiť vsakovaním prostredníctvom podzemných vsakovacích objektov.
- V rámci mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy všetky objekty v projekte stavby navrhnuť v energetickej triede A0.
- Pri realizácii sadoých úprav uprednostniť vhodné domáce druhy drevín a na voľné plochy vysiať lúčne tráv.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k časti 6):

OÚ BN, OSŽP uvádza, že kumulatívne a synergické vplyvy zmeny navrhovanej činnosti boli vyhodnotené v predloženej Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v doplňujúcich informáciách navrhovateľa adekvátne k identifikovaným vplyvom. Nakoľko pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu podielu zastavaných plôch v území, možno v dôsledku realizácie navrhovanej výstavby predpokladať určité negatívne zmeny mikroklimatických

pomerov priamo v skúmanom území, v širšom kontexte sa však neočakáva zhoršenie mikroklimatických pomerov v dotknutom území.

Pre minimalizáciu negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie prijal navrhovateľ viacero opatrení, ktoré priamo zapracoval do technického riešenia zmeny navrhovanej činnosti, resp. v texte spracovaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a jeho doplnenia navrhol aj osobitné opatrenia pre etapu výstavby.

OÚ BN, OSŽP zapracoval navrhnuté opatrenia do vydaného záväzného stanoviska, pričom ich na podklade vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu ku kritériám zisťovacieho konania uvedeným v prílohe č. 10 zákona a doručených stanovísk po odkonzultovaní s navrhovateľom doplnil o ďalšie zmierňujúce opatrenia na základe doručených stanovísk a dopĺňujúcich opatrení. Opatrenia sú uvedené vo výroku tohto záväzného stanoviska.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy:

Nároky na pôdu

Pozemky p.č. 357/20 a 357/25 sú užívané na poľnohospodársku prvovýrobu. Realizácia rozšírenia skladovej a výrobnéj haly a súvisiacich objektov si preto môže vyžadovať trvalý záber pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné postupovať podľa zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nároky na vodu

Pitná voda

Výrobný areál je napojený na jestvujúci obecný vodovod.

Uvažovaná spotreba vody po vybudovaní prístavieb bude kvôli zvýšeniu počtu zamestnancov nasledovná:

- prevádzka čistá 60 l/osoba.zmena
- denná potreba vody 60 x 162 osôb Qd1 = 11 520 l/deň

Po navrhovanej zmene sa ročná spotreba pitnej vody počas bežnej prevádzky oproti súčasnému stavu zvýši. Predpokladaná ročná spotreba vody bude Qr je 2 430 m³/r, čo predstavuje zvýšenie o 750 m³/r oproti súčasnosti.

Energetické vstupy

Elektrická energia

Projekt predpokladá nasledovnú zmenu príkonovej bilancie:

Pi inštalovaný príkon Pp súčasný príkon

Jestvujúce priestory 218,0 kW 109,0 kW

Prístavby 40,0 kW 24,0 kW

Uvedená energetická bilancia bude pokrytá z NN rozvádzača jestvujúcej transformačnej stanice.

Inštalovaný príkon sa oproti súčasnému stavu zvýši približne o 20 %.

Zemný plyn

Zemný plyn je využívaný na vykurovanie priestorov a prípravu TÚV. Prístavba skladovacej haly a výrobnéj haly si vyžiada na pokrytie zvýšenej potreby tepla inštaláciu 6 ks nových kondenzačných kotlov každý s výkonom 45 kW, celkovo 270 kW..

Spotreba zemného plynu sa oproti súčasnému stavu zvýši viac ako na dvojnásobok. Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu bude 51 813 m³/r, čo predstavuje zvýšenie o 28 260 m³/r oproti súčasnosti.

Materiálové vstupy

Vstupy do výrobného procesu predstavujú nasledovné materiály:

- Minerálne izolačné materiály
- Priemyselné tkaniny a nite
- Ocelové plechy
- Tlakové nádoby s N, CO₂ a Ar, zvärací materiál -
- Papier a lepenka, drevo
- Hydraulické oleje
- Čistiace prostriedky -
- Rôzny spotrebný materiál -

Predpokladá sa, že spotreba vstupných materiálov sa zvýši po dobudovaní výrobných priestorov.

Nároky na dopravnú infraštruktúru

Pri rozširovaní areálu sa vybuduje jedno nové napojenie na jestvujúcu cestu III/1846 vo vzdialenosti cca 75 m od súčasného vjazdu. Ten bude slúžiť výhradne pre zásobovanie areálu, pričom pôvodné napojenie zostane zachované pre prístup na pôvodné a rozšírené parkovisko. Oba vjazdy nie sú v zmysle STN križovatkou, ale vjazdom na pozemok – teda priamou obsluhou objektu.

Prepravné potreby areálu po rozšírení výroby mierne zvýšia intenzitu nákladnej ale aj osobnej dopravy, ale ani po rozšírení si nevyžadujú budovanie nových alebo rekonštrukciu jestvujúcich verejných komunikácií.

Pracovné sily

Počet zamestnancov sa zvýši o 50, z toho 35 mužov a 15 žien. Celkový počet zamestnancov bude 162 z toho 97 mužov a 65 žien.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo

Negatívne vplyvy je možné očakávať v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na verejných komunikáciách počas výstavby areálu a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií z dopravy a hluku. Uvedené vplyvy sú vysoko pravdepodobné, budú lokálne, dočasné a krátkodobé, v danom období budú významné. Intenzita záťaže však nebude predstavovať riziko ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, tieto vplyvy budú predstavovať len určité obmedzenie pohody. Predpokladá sa uplatnenie všetkých dostupných opatrení na čo najväčšiu elimináciu negatívnych vplyvov. Tieto vplyvy negatívne ovplyvnia kvalitu životného prostredia, budú viazané len k obdobiu výstavby a vzhľadom na situovanie prevádzky a vzhľadom na predpokladaný objem dopravy ich možno hodnotiť ako zanedbateľné. Predpokladá sa, že tieto vplyvy nebudú nad rámec povolených hygienických noriem a nebudú predstavovať pre obyvateľstvo žiadne zdravotné riziko.

Počas prevádzky bude dochádzať k zvýšenej hlučnosti a vibráciám v súvislosti s pohybom automobilov obyvateľov, návštevníkov, zásobovania, odvozom odpadov a pod. Z hľadiska ochrany obyvateľov pred nepriaznivými účinkami hluku zohrávajú dôležitejšiu úlohu stacionárne zdroje hluku. Jedná sa o jednozmennú prevádzku, kde sa šíja izolačné vaky na obalovanie potrubí. Hluk z výroby je vo vnútornom priestore a zanedbateľne preniká do vonkajších priestorov. Odsávanie slúži iba pre šatne a sprchy a ventilátory vyžarujú zanedbateľnú akustickú emisiu.

Pre potreby navrhovanej činnosti bola vypracovaná Vibroakustická štúdia pre navrhovanú činnosť č. A_068_a_2025, ktorú vypracovala spoločnosť Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, ktorá je akreditované skúšobné laboratórium pre meranie hluku a vibrácií. Z výsledkov štúdie vyplýva, že prípustné hodnoty hluku a vibrácií nie sú ani nebudú prekročené.

Počas prevádzky výrobného areálu sa prejaví vo vzťahu k obyvateľstvu najmä priaznivé vplyvy v oblasti socio-ekonomickej a to nárastom pracovných príležitostí. Tento vplyv možno hodnotiť v kontexte obce ako významný.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu podzemných vôd a horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni.

Preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotí ako zanedbateľný a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhládové ložisko nerastných surovín. Vplyvy sú nulové.

Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery

V súčasnosti predstavuje územie priemyselný areál s veľkým podielom zastavaných plôch. Nakoľko pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu podielu zastavaných plôch v území, možno v dôsledku realizácie navrhovanej výstavby predpokladať určité negatívne zmeny mikroklimatických pomerov priamo skúmanom území, v širšom kontexte sa neočakáva sa zhoršenie mikroklimatických pomerov v dotknutom území.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie bola zohľadnená „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. Vzhľadom na overené geologické pomery boli využité možnosti na realizáciu opatrení na

zadržanie vody v území. Z adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zadržanie vody v území je navrhnuté v projektovej dokumentácii odvádzanie dažďových vôd do vsakov, ktoré minimalizujú odtok vôd z územia.

Vplyvy na ovzdušie

Zmena navrhovanej činnosti bude ovplyvňovať kvalitu ovzdušia v dvoch fázach a to počas výstavby navrhovanej činnosti a počas jej prevádzky. Najvyššia úroveň emisií v etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti bude krátkodobo pôsobiaca, nakoľko sa zemné a

stavebné práce budú realizovať na začiatku celej výstavby. Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude zanedbateľný a výrazne neovplyvní kvalitu ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.

Realizácia zmeny si vyžiada zvýšenie príkonu jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia. Pri vykurovaní a príprave TUV sa počíta s inštaláciou nových plynových kotlov a využitím zemného plynu. Realizáciou jednotlivých kotolní vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Vplyv na kvalitu ovzdušia v celkovom kontexte ale možno charakterizovať ako zanedbateľný. Navrhovaná zmena nevyvolá významnú kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s o súčasným stavom.

Vplyvy na hlukovú situáciu

Vplyv na hlukovú situáciu okolitého územia posudzovanej činnosti bude mať najmä prevádzka dopravy. Prírastok hluku z automobilovej dopravy v dotknutom území však nebude významný v porovnaní so súčasným stavom.

Z celkového hľadiska nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia vzhľadom na to, že výstavba bude realizovaná na opačnej strane jestvujúcich objektov vzhľadom na trvalo obývané domy.

Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná výstavba nebude mať negatívne vplyvy na vodné pomery. Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo prevádzkových automobilov, havária kanalizácie a pod.), vzhľadom na navrhované riešenie spevnených plôch sú možnosti preniknutia škodlivých látok do podzemných vôd iba minimálne. Vplyvy však majú iba povahu potenciálnych rizík.

Súčasťou projektu nie je infraštruktúrny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd. Predpokladá sa, že navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody.

Z hľadiska celkovej bilancie zrážkových vôd je vplyv areálu neutrálny, pretože zrážkové vody nie sú odvádzané do verejnej kanalizácie ani do povrchového recipientu ale zadržiavané v území pomocou vsakovacích objektov. Navrhnuté riešenie odvádzania dažďových vôd je v súlade s požiadavkami „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a ďalších dokumentov.

Vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch a striech objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívne ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Vplyv na povrchové a podzemné vody počas výstavby a užívania objektov sa dá hodnotiť ako zanedbateľný a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia kvality povrchových vôd počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory. Tieto sú však v prípade navrhovaných objektov zanedbateľné.

Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívno-quantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.

Vplyvy na pôdu

Pozemky p.č. 357/20 a 357/25 sú v súčasnosti užívané na poľnohospodársku prvovýrobu. Realizácia rozšírenia skladovej a výrobné haly a súvisiacich objektov si preto môže vyžadovať trvalý záber pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné postupovať podľa zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovanou zmenou dôjde k trvalému záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vplyvy sú negatívne ale málo významné.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality

Navrhovaná zmena bude realizovaná na poľnohospodársky využívanom pozemku. Výstavba si nevyžiada výrub vzrastlých drevín a v dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.

Vplyvy navrhovanej zmeny na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani na živočíchov a ich biotopy sú nulové. Nakoľko činnosť je realizovaná v území, ktoré je definované ako výrobné plochy, vplyv na štruktúru a využívanie krajiny je neutrálny. Vplyv na krajinný obraz širšieho okolia, nakoľko ide o priemyselný objekt, možno hodnotiť ako negatívny. Samotná zmena uvedený vplyv nemení.

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí.

Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na dopravu

Areál má dobré napojenie na verejné komunikácie. Zvýšené dopravné nároky si nevyžadujú budovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich dopravných napojení. Prírastok dopravy na verejných komunikáciách bude zanedbateľný. Nárast zaťaženia dopravou vyvolaný realizáciou navrhovanej výstavby možno hodnotiť vzhľadom na súčasnú intenzitu dopravy ako zanedbateľný.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Posúdenie súladu zmeny navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce Šišov.

Záverečné vyhodnotenie:

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ BN, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostávajú zachované.

OÚ BN, OSŽP vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorej cieľom je vybudovanie prístavby skladovacej haly, prístavby výrobnéj haly a s tým súvisiace stavebné úpravy v existujúcej výrobnéj hale – šijacej dielni. Ďalej nové parkovacie miesta a spevnené plochy pre vstup nákladných automobilov do skladu, samostatný vstup do skladovacej haly, spevnené plochy a nové prípojky či prekládky existujúcich inžinierskych sietí, rekonštrukciu existujúcej ČOV ako aj vybudovanie retenčnej nádrže a vsakovacích studní. Nová prístavba výrobnéj haly a skladovej haly bude mať zastavanú plochu 3 343 m². Celková zastavaná plocha výrobnými a skladovými objektmi po realizácii bude 7 029 m². Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ BN, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo na OÚ BN, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených od rezortného orgánu, dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutej obce, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať celkovo 7 stanovísk a 1 nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava. Stanoviská boli súhlasné bez pripomienok, niektoré obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli po konzultácii s navrhovateľom na ústnom pojednávaní zapracované do opatrení určených vo výroku tohto záväzného stanoviska. Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne obsahovalo pripomienky, na základe ktorých OÚ BN, OSŽP požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie v rozsahu akustickej štúdie.

Nevyžiadané stanovisko od Združenia domových samospráv obsahovalo pripomienky potrebné na objasnenie informácií vyplývajúcich z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na základe ktorých OÚ BN, OSŽP tiež požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie. Navrhovateľ doplnené oznámenie OÚ BN, OSŽP doložil. Doplnené oznámenie o akustickú štúdiu OÚ BN, OSŽP vyhodnotil a následne zapracoval požiadavky do podmienok tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

OÚ BN, OSŽP v súlade s § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov zohľadnil nevyžiadané stanovisko Združenia domových samospráv a vyhodnotil ho v predchádzajúcej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská a navrhovateľom doručené doplňujúce informácie, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania pri určovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 4 tohto zákona k navrhovanej činnosti.

Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. OÚ BN, OSŽP akceptoval doručené stanoviská a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. V zákonom stanovenej lehote na doručenie stanovísk, a ani do vydania tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania neboli doručené stanoviská od rezortného orgánu - Ministerstvo hospodárstva SR, povoľujúceho orgánu – Obec Šišov a dotknutých orgánov: Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bánovce nad Bebravou a od dotknutej obce – obec Šišov. Podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

OÚ BN, OSŽP po vykonaní zisťovacieho konania, vyhodnotení kritérií podľa prílohy č. 10 zákona o Posudzovaní, na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území a doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené ako opatrenia v súlade s § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov v tomto záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

Na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov určil OÚ BN, OSŽP, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Upozornenie pre dotknutú obec :

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať bezodkladne informuje verejnosť o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Upozornenie pre povoľujúci orgán:

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, ako príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo k jej zmene má postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Pri predĺžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov, ak záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nadobudne účinnosť, oprávňuje to navrhovateľa na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 15, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Na vedomie

ENEX consulting, s. r. o., Ing. Ján Palaj, Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín 5

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BN-OSZP-2025/002881-021

Arnold izolácie k.s., Šišov 218, 956 38 Šišov

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU, Na Vřštek 1047/3, 957 01, Bánovce
nad Bebravou

Toto rozhodnutie nadobudlo
právo platnosť dňom 08.07.2025
vykonateľnosť dňom
V Bánovciach nad Bebravou dňa 24.07.2025 Podpis [Signature]