Vyhodnotenie všetkých pripomienok a stanovísk

Vyjadrenie k pripomienkam doručeným k zámeru navrhovanej činnosti a určenému rozsahu hodnotenia.

Odpovede spracovateľa správy o hodnotení sú vyznačené modrou kurzívou

Por. č.	Dotknutý orgán (subjekt) / číslo stanoviska / vybavuje / dátum Vyjadrenie, stanovisko
1.	**Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-OSZP-2024/000919-002 z 11.01.2024** Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti a o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka ,1. Etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ navrhovateľa Lesy SR, š.p., OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nasledovné stanovisko: S predloženým zámerom súhlasíme a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ***Vyjadrenie navrhovateľa:*** *Akceptované*
2.	**Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-OSZP-2024/000905-002 z 11.01.2024** Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti a o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 35 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému oznámeniu o zmene činnosti toto **stanovisko:** Predmetom projektovej dokumentácie je zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie - LS Duchonka. Jedná sa o 1. etapu investičnej akcie, ktorá obsahuje nasledovné stavebné objekty : SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž Počas výstavby dôjde k dočasnému znečisťovaniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebného materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby. Počas prevádzky s a vzhľadom na charakter Navrhovanej činnosti neočakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v danej lokalite, preto z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predkladanému zámeru navrhovanej činnosti žiadne

	pripomienky a nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Akceptované*
3.	Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-OKR-2024/000493-003 z 11.01.2024
	„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka ,1. Etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ - vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti Identifikačné údaje stavby: Názov stavby: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka ,1. Etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ Miesto stavby: Katastrálne územie Zlatníky Obec: Zlatníky Okres Bánovce nad Bebravou Kraj: Trenčiansky Navrhovateľ: LESY SR, š.p., OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Účel stavby: Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré povodňová dvojzdrž - Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Akceptované*
4.	Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS) “zaslalo elektronickou poštou dňa 15.01.2024 - VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „ZLEPŠENIE VODNÉHO HOSPODÁRSTVA V LESOCH OZ POVAŽIE - LS DUCHONKA 1. ETAPA - MVN SO 10.1. BYSTRÉ PROTIPOVODŇOVÁ DVOJZDRŽ - HORNÁ NÁDRŽ A MVN SO 10.2. BYSTRÉ PROTIPOVODŇOVÁ DVOJZDRŽ - DOLNÁ NÁDRŽ“
	1)Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch). Pri tomto vyhodnotení žiadame vyhodnotiť, akým spôsobom sa prispeje k plneniu celkových cieľov Smernice o vodách za región a celé Slovensko.

Vyjadrenie navrhovateľa:
K Správe o hodnotení bolo predložené Stanovisko k činnosti / stavbe „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie " vypracované na základe je odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava -

2) Vyhodnotiť kumulatívne a synergické vplyvy so zámerom „Zlepšenie vodného hospdoárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúk (https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch-oz-povazie-ls-duchonka-1-etapa-1) nakoľko sa javí, že sú v prevádzkovej aj priestorovej súvislti

Vyjadrenie navrhovateľa:
Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží (Ďalej len „MVN") Dúbravy pod lúkou a Bystré lúka pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení.
Tieto dve vodné plochy sú na úplne iných tokoch Dúbravy na Lipovci a Bystré lúka na potoku Bystré. Tieto MVN sú od seba vzdialené 1 800m vzdušnou čiarou a 3 400 m po komunikáciách. Vzájomné kumulatívne a synergické účinky týchto plôch sú vylúčené, ale v rámci celej lokality má celý zámer t.j. všetky plánované MVN kumulatívny a synergický účinok s pozitívnym vplyvom na ustálenosť hladín drobných vodných tokov (ďalej len „DVT"). MVN na DVT majú význam tým, že znižujú extrémne suchá, zvyšujú spodnú hladinu vody a vlhkosť vzduchu. Zachovávajú biodiverzitu tým, že zadržujú odtekajúcu vodu vo vysychajúcich dolinách. Umožnia prežiť živočíchom naviazaným na vodu. O ich pozitívnom vplyve na životné prostredie ale aj kladnom dopade na zdravie obyvateľstva nikto v regióne s názvom SUCHODOLIE nepochybuje. Zámerom navrhovateľa je zlepšenie stavu lesov v okolí MVN zvýšením disponibilného množstva vody pre lesné ekosystémy. Nad každou MVN vzniknú z dôvodu zvýšeného efektu zadržiavania vody ale čiastočne aj sedimentov neinvestičné objekty – drevené a zemné hrádky ktoré vytvoria prirodzene lokality s výskytom vlhkomilných druhov blanokrídlovcov, obojživelníkov, hmyz i vtáctvo, ale aj bylinnú vegetáciu. Pod MVN vďaka trvalej vodnej hladine a stálemu odtoku sa na lesných pozemkoch prirodzene budú vytvárať močiarne tienne, ale aj slnné biotopy. V tomto zmysle budú mať MVN kumulatívne i synergické účinky na udržateľnosť a pestrosť druhov lesných, vodných i močiarnych. Z malého množstva odstránenej stromovej vegetácie sa pod MVN vytvoria lokality na prezimovanie plazov i obojživelníkov.
MVN majú vo vysychajúcich dolinách ktorých je z pribúdajúcim suchom čoraz viac významný a pozitívny vplav na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Uvedené je možné konštatovať aj v súvislosti s ostatnými vodozádržnými opatreniami v lesoch patriacich pod správu OZ Považie – LS Duchonka, ktoré navrhovateľ plánuje v širšej lokalite realizovať.
Negatívny vplyv výstavby MVN, bude z pohľadu dlhodobých pozitívnych kumulatívnych a synergických vplyvov, ktoré realizácia navrhovanej činnosti prinesie mať len zanedbateľný význam.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvob zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možno vykonať úradne ako ústne

	pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25 Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej forme neposielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk
5.	Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Z-PUSR-003632/2024 a S-PUSR 001084/2024 zo 16.01.2024 **VEC:** „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie - LS Duchonka: Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka - 2. etapa“ SO 04 Hlboká járok, parc. č. C-KN 4167, 4168, 4169, 4179, k. ú. Zlatníky SO 06 Bystré pod mostom, parc. č. C-KN 4107/1, 4108/1, 4110, k. ú. Zlatníky, SO 07 Mankovec, parc. č. C-KN 4065/1, 3888/3, 3882, 3884, 3885, 3887, 3886, 3881/1, k. ú. Zlatníky, SO 08 Mankovec pod Januškovou, parc. č. C-KN 3981/2, 3982, 4062, 4061, k. ú. Zlatníky **záväzné stanovisko** Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská. KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti: LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie doručenej dňa 20.12.2023 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a vodoprávne povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce **záväzné stanovisko** k stavbe „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie - LS Duchonka: Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka - 2. etapa“ SO 04 Hlboká járok, parc. č. C-KN 4167, 4168, 4169, 4179, k. ú. Zlatníky, SO 06 Bystré pod mostom, parc. č. C-KN 4107/1, 4108/1, 4110, k. ú. Zlatníky, SO 07 Mankovec, parc. č. C-KN 4065/1, 3888/3, 3882, 3884, 3885, 3887, 3886, 3881/1, k. ú. Zlatníky, SO 08 Mankovec pod Januškovou, parc. č. C-KN 3981/2, 3982, 4062, 4061, k. ú. Zlatníky a určuje tieto podmienky: 1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou bude písomne ohlásené najmenej s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín s uvedením kontaktnej osoby za realizáciu stavby.* 2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne

	spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované. Prípadné zistenie resp. narušenie archeologických nálezov počas stavby bude okamžite ohlásený nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo cez obec Zlatníky. Nález bude ponechaný bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou., najmenej tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.* KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a vodoprávne konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
6.	Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-OSZP2-2024/009046-002 z 31.01.2024
	Vec „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie- LS Duchonka 1. etapa- MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž- Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž- Dolná nádrž“- oznámenie o začatí konania- stanovisko Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OÚ Trenčín“) bolo dňa 11.01.2024 listom Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OSZP-2024/000859-003 zo dňa 11.1.2024 doručené oznámenie o predložení zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie- LS Duchonka 1. etapa- MVN SO 10.1.Bystré protipovodňová dvojzdrž- Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž- Dolná nádrž“ (ďalej „zámer“). Predmetný zámer predložil navrhovateľ, LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín (ďalej „navrhovateľ“) v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona

	č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“). Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Navrhovateľ plánuje vybudovať malé vodné nádrže s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. OÚ Trenčín ako dotknutý orgán Vám podľa 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. zasiela k zámeru nasledovné stanovisko: OÚ Trenčín vydal v predmetnej veci záväzné stanovisko č. OU-TN-OSZP2-2023/030154-005 zo dňa 06. 12. 2023 (ďalej „záväzné stanovisko“) podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/200 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“), ktoré sa týka vyššie uvedených objektov SO 10.1.Bystré protipovodňová... ...dvojzdrž – Horná nádrž na parc. C-KN č. 4087/2, 4088, 4106/3, 4106/4, 4136/1, 4090/5 a SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž na parc. C-KN č. 4088, 4106/3, 4136/1, 4090/5; nachádzajúce sa v k. ú. Zlatníky (ďalej aj „malé vodné nádrže“). V záväznom stanovisku je uvedené, že pre navrhovanú činnosť/stavbu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie“ (vrátane vyššie uvedených malých vodných nádrží) sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Podľa tohto záväzného stanoviska je však potrebné, aby navrhovateľ realizoval nasledovné opatrenia: 1. Po dokončení realizácie činnosti/stavby v manipulačnom poriadku vodných stavieb na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Lipovec, ako aj v útvaroch povrchovej vody SKN0025 Chotina a SKN0026 Chotina v úseku pod výpustným objektom zabezpečiť ekologický prietok EQ. V tejto súvislosti je potrebné, aby vlastník stavby, ktorá môže ovplyvňovať zásadným spôsobom množstvo prietokov alebo prietokový režim v toku, vo svojom manipulačnom poriadku stavby deklaroval uplatnenie ekologických prietokov podľa príslušného metodického usmernenia. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované. Navrhovateľ si je vedomý významu zachovania ekologických funkcií vodných tokov a integrácie požiadavky na zabezpečenie ekologického prietoku (EQ) do prevádzky vodných nádrží. Preto v rámci spracovania manipulačných poriadkov bude v manipulačnom režime osobitne deklarovaná hodnota EQ v súlade s platným metodickým usmernením vydaným Ministerstvom životného prostredia SR.* *Ekologický prietok bude stanovený tak, aby bolo zabezpečené minimálne prietokové množstvo vo vodných útvaroch SKN0025 Chotina a SKN0026 Chotina, ako aj v drobných vodných tokoch Bystrý potok a Lipovec, pod výpustnými objektmi stavieb. Cieľom tohto opatrenia je zachovať priaznivý stav vodných a priľahlých suchozemských ekosystémov, zabezpečiť kontinuitu biotopov a predísť nežiaducim vplyvom na biodiverzitu.* *Navrhovateľ zároveň prehlasuje, že stanovenie a dodržiavanie EQ bude záväznou podmienkou manipulácie s vodou počas celej doby prevádzky nádrží a tento údaj bude obsahovať nielen manipulačný poriadok, ale aj dokumentácia pre vodoprávne konanie.*

	2. V snahe predísť budovaniu priečnych bariér, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina je potrebné odberný objekt (SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž) upraviť a kamenno betónový pás rozmerov 6×1×1 m osadiť tak, aby sa horná hrana nachádzala v úrovni nivelety dna. Tak isto je potrebné spodný kamenno betónový prah (o rozmeroch 6×2,5×1 m) pod prepadovou hranou odberného objektu upraviť tak, aby sa eliminovalo zásadné prevýšenie hladín (napr. vytvorením kynety v šírke 2/3 prahu, alebo vybudovaním vyhovujúceho sklzu na vzdušnej strane). *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované. Navrhovateľ v rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie zohľadní potrebu minimalizácie negatívneho zásahu do prirodzenej morfológie toku SKN0025 Chotina, a to predovšetkým úpravou navrhnutých objektov, ktoré by mohli predstavovať priečne bariéry brániace migrácii vodných organizmov či ovplyvňujúce hydraulický režim toku. Táto požiadavka bude zapracovaná do projektovej dokumentácie.* 3. Ostatné stavebné objekty je potrebné tiež upraviť tak, aby sa predišlo vytváraniu priečnych bariér v toku, ktoré majú potenciál zhoršovať ekologický stav, resp. zabrániť zlepšeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKN0025 Chotina. Zároveň sa odporúča, aby stavebné zásahy do koryta toku a jeho brehov boli obmedzené na čo najnevyhnutnejšiu mieru – teda aby nedochádzalo k stabilizáciám a úpravám brehov a dna na miestach, na ktorých to projekt nedeklaruje. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované a zapracované.* *Priečny objekt a prevádzka výpustného objektu malej vodnej nádrže Bystré – Horná zdrž na tok Chotina bude v súlade s cieľmi Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.* *Priečny objekt bude navrhnutý tak, aby nezabraňoval plynulému prúdeniu vody a zároveň stabilizoval koryto toku. Riešenie počíta s migračnou priechodnosťou prostredníctvom integrovaného technického rybovodu.* *Ekologický zostatkový prietok bude zabezpečený podľa výpočtu Q_{355} (v l/s), a bude garantovaný aj počas minimálnych hladín nádrže.* *Výpustný objekt umožní kontrolovaný a plynulý odtok, súladný s požiadavkami na zachovanie vodného ekosystému.* *Zavedený bude monitoring ekologického prietoku a kvality vody, s možnosťou adaptívneho riadenia výpustov.* *Navrhované riešenie spĺňa požiadavky legislatívy SR, ako aj princípy rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Nie je predpokladaný negatívny vplyv na hydromorfologické vlastnosti toku ani biologickú zložku ekosystému*
7.	Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-OSZP-2024/001828-002 z 01.02.2024
	Vec: „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ – záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k oznámeniu o začatí zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

	predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k oznámeniu o začatí konania vo veci – zisťovacie konanie k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“, predložený navrhovateľom LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona toto **záväzné stanovisko**: Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a zasahuje do osobitne chránených častí prírody, konkrétne chráneného areálu Kulháň, územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a niekoľko biotopov európskeho aj národného významu. Oba stavebné objekty MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž sú lokalizované (parc. č. C KN 4088, 4089, 4106/3 a 4106/4) v zóne D chráneného areálu Kulháň, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody, toto územie sa zároveň prekrýva so SKUEV0134 Kulháň (parc. č. C KN 4088, 4106/3). Navrhovaným projektom sú tiež dotknuté biotopy národného významu a biotopy európskeho významu nasledovne: – SO 10 Bystré protipovodňová dvojzdrž – v lokalite sútoku Bystrého potoka a Chotiny je identifikovaný výskyt biotopu európskeho významu Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy v kombinácii s mokraďnými spoločenstvami s výskytom jelše lepkavej. Biotop Ls5.1 je predmetom ochrany v chránenom areáli Kulháň. Na základe vyššie uvedeného, stanoviska Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP1-2023/021760-004 zo dňa 20.04.2023 a stanoviska Štátnej ochrany prírody SR č. CHKOPN/289-002/2023 zo dňa 30.06.2023 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že **zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“** bude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv. Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona, akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia. **Záver:** Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pod podmienkou, že pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bude uskutočnené primerané hodnotenie vplyvov v zmysle § 28 ods. 5. Príslušným orgánom na vydanie odborného stanoviska z tohto primeraného hodnotenia, je podľa § 67 písm. m) zákona, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

	Vyjadrenie navrhovateľa: *V zmysle § 28 ods. 5.zákona zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia. Na základe tejto požiadavky navrhovateľ dal spracovať Primerané hodnotenie vplyvov projektu „Dvojzdrž Bystré“ na územie sústavy Natura 2000, Mgr. Rastislav Rybanič, PhD., autorizovaná osoba č. 03/2021, 12/2024.* *V rámci primeraného hodnotenia bolo komplexne spracované hodnotenie vplyvov výstavby projektu na územia Natura 2000, ich predmety a ciele ochrany, vrátane kumulatívnych vplyvov iných plánov alebo projektov, ktoré by mohli pôsobiť spoločne s posudzovaným projektom.* *Výsledky Primeraného hodnotenia vplyvov projektu „Dvojzdrž Bystré“ na územie sústavy Natura 2000, spracované autorizovanou osobou Mgr. Rastislavom Rybaničom boli zapracované do Správy o hodnotení navrhovanej činnosti a zohľadnené pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na biotu a chránené územia. Celé primerané hodnotenie tvorí prílohu Správy o hodnotení.*
8.	Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-OSZP-2024/000955-002 z 05.02.2024
	Vec Zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie- LS Duchonka 1. etapa – MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ – stanovisko Dňa 11.01.2024 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredia – orgánu štátnej vodnej správy, oznámené, že navrhovateľ LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, predložil tunajšiemu orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie- LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“, v zmysle § 18 a § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 24/2006 Z.z.). Účelom predloženého zámeru je akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu ako aj zlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného toku Chotina. Potrebu realizovania vodozádržných opatrení vyvolávajú extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch. MVN „SO 10.1 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž“ bude realizovaná mimo neupraveného koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok bude z toku Chotina, jej objem bude 8 684 m³. MVN „SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ bude realizovaná mimo neupraveného koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok je riešený z toku Bystrý potok, jej objem je 441 m³. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR

	č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako povoľujúci orgán v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. po preštudovaní predloženého oznámenia vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. k nemu nasledovné stanovisko: Zámer rieši vybudovanie objektov, ktoré sa v zmysle § 52 vodného zákona považujú za vodné stavby, na povolenie ktorých je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. So zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Akceptované*
9.	Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 35/1, Bratislava č. 7895/2024-4.1., 6573/2024 z 02.02.2024
	Vec: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž – oznámenie o začatí konania – stanovisko Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bolo listom zo dňa 11.01.2024 doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upovedomenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a žiadosť o stanovisko k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Považie, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica. Predmetom zámeru je vybudovanie dvoch malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. obce Zlatníky okres Bánovce nad Bebravou. V nadväznosti na Vašu požiadavku ohľadne zaujatia stanoviska v predmetnej veci Vám oznamujeme, že navrhovaná činnosť je v danej lokalite akceptovateľná za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov. Zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Akceptované. Podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov budú dodržané* .

11.	**Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie , Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-BN-OSZP-2024/000859-003 z 11. 01.2024**
	Vec: „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ – záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k oznámeniu o začatí zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k oznámeniu o začatí konania vo veci – zisťovacie konanie k zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“, predložený navrhovateľom LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie, IČO: 36 038 351, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona toto **záväzné stanovisko**: Po preskúmaní zámeru možno z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatovať, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Zlatníky a zasahuje do osobitne chránených častí prírody, konkrétne chráneného areálu Kulháň, územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a niekoľko biotopov európskeho aj národného významu. Oba stavebné objekty MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž sú lokalizované (parc. č. C KN 4088, 4089, 4106/3 a 4106/4) v zóne D chráneného areálu Kulháň, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody, toto územie sa zároveň prekrýva so SKUEV0134 Kulháň (parc. č. C KN 4088, 4106/3). Navrhovaným projektom sú tiež dotknuté biotopy národného významu a biotopy európskeho významu nasledovne: – SO 10 Bystré protipovodňová dvojzdrž – v lokalite sútoku Bystrého potoka a Chotiny je identifikovaný výskyt biotopu európskeho významu Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy v kombinácii s mokraďnými spoločenstvami s výskytom jelše lepkavej. Biotop Ls5.1 je predmetom ochrany v chránenom areáli Kulháň. Na základe vyššie uvedeného, stanoviska Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP1-2023/021760-004 zo dňa 20.04.2023 a stanoviska Štátnej ochrany prírody SR č. CHKOPN/289-002/2023 zo dňa 30.06.2023 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že **zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“** bude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv. Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona, akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia.

	Záver: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MMVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MNV SO 10.2 Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pod podmienkou, že pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bude uskutočnené primerané hodnotenie vplyvov v zmysle § 28 ods. 5. Príslušným orgánom na vydanie odborného stanoviska z tohto primeraného hodnotenia, je podľa § 67 písm. m) zákona, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *V zmysle § 28 ods. 5.zákona zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia navrhovateľ dal spracovať Primerané hodnotenie vplyvov projektu „Dvojzdrž Bystré“ na územie sústavy Natura 2000, Mgr. Rastislav Rybanič, PhD., autorizovaná osoba č. 03/2021, 12/2024.* *V rámci primeraného hodnotenia bolo komplexne spracované hodnotenie vplyvov výstavby projektu na územia Natura 2000, ich predmety a ciele ochrany, vrátane kumulatívnych vplyvov iných plánov alebo projektov, ktoré by mohli pôsobiť spoločne s posudzovaným projektom.* *V procese prípravy boli identifikované významné negatívne vplyvy na 2 predmety ochrany ÚEV Kulháň a preto bol navrhovateľom definovaný a doplnený ďalší modifikovaný variant projektu, označený ako „Variant 2. Plocha a objem objektu SO 10.01 VN Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž sú zredukované a objekt SO 10.02 VN Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž sa vôbec nebude realizovať. Vo variante 2 bude realizovaná len Horná nádrž, ktorá bude zmenšená tak aby sa hrana vzdušnej strany hrádze nachádzala cca 7-10 m od toku Chotínky. Nebudú realizované opevnenia brehov toku. Nápustné a výpustné objekty budú realizované rovnakým spôsobom ako pri Variante 1.* *Závery primeraného hodnotenia:* *Hodnotený projekt bude mať na základe výsledkov hodnotenia pri variante 1 významne negatívny vplyv (-2) na 2 predmety ochrany (biotop 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy a pásikavec veľký - Cordulegaster heros) a mierne negatívny vplyv (-1) na 4 predmety ochrany (biotop *91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, plocháč červený – Cucujus cinnaberinus, roháč veľký Lucanus cervus a fúzač alpský - Rosalia alpina).* *Pri modifikovanom variante 2 sa očakávajú mierne negatívne vplyvy (-1) pri 6 predmetoch ochrany v ÚEV Kulháň (biotop 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy, pásikavec veľký - Cordulegaster heros, biotop *91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, plocháč červený – Cucujus cinnaberinus, roháč veľký Lucanus cervus a fúzač alpský - Rosalia alpina). Pri variante 2 sú vyhodnotené mierne negatívne vplyvy na hranici významne negatívnych vplyvov a mierne vplyvy boli vyhodnotené len vďaka objektívne nižšiemu vplyvy modifikovaného variantu 2 a tiež proporčnému započítaniu očakávaného pozitívneho pôsobenia efektu zadržania vody a povodňových prietokov pre suchšie obdobia v rámci celej sústavy opatrení v okolí ÚEV Kulháň*

	ako reakcia na postupne sa prejavujúce zmeny klímy, ktoré budú mať vplyv aj na hodnotené ÚEV. *V prípade variantu 2 nebude mať projekt Dvojzdrž Bystré významný negatívny vplyv na integritu území sústavy Natura 2000 samostatne ani v kombinácii s inými projektami, ale jeho pôsobenie je na hranici významne negatívneho efektu a je na orgáne posudzovania ako tento vplyv vyhodnotí aj v kontexte iných hodnotených vplyvov* *Projekt Dvojzdrž Bystré zasahuje do severnej časti územia európskeho významu (ÚEV) Kulháň (SKUEV0134). Iné územia sústavy Natura 2000 v okolí nie sú priamo dotknuté. V rámci posudzovania bol spracovaný biologický prieskum a následne vykonané autorizované primerané hodnotenie v zmysle Metodiky primeraného hodnotenia (Žiačiková a kol., 2023), ktoré analyzovalo vplyvy projektu na jednotlivé biotopy, chránené druhy, ciele ochrany aj kumulatívne vplyvy s inými zámermi.* *Výsledky Primeraného hodnotenia vplyvov projektu „Dvojzdrž Bystré“ na územie sústavy Natura 2000, spracované autorizovanou osobou Mgr. Rastislavom Rybaničom boli zapracované do Správy o hodnotení navrhovanej činnosti a zohľadnené pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na biotu a chránené územia.*
13.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Povodie dolného Váhu, odštepný závod Nábrežie Ivana Krasku 3/834 921 80 Piešťany č. SVP 2879/2024/2 8385/220
	Vec: „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“ – oznámenie o začatí konania – stanovisko Listom, doručeným elektronicky dňa 11.1.2024, ste nám zaslali oznámenie o začatí zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámeru „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka I. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž“. Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov sa v posudzovanej lokalite navrhujú rôzne vodozádržné opatrenia ako napr. malé vodné nádrže, vodné pásy, prahy, stupne a prehrádzky, ktoré dopĺňajú už skôr vybudované vodozádržné opatrenia ako sú vsakovacie jamy mimo toku a prehrádzky, ktoré sú lesnou prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu. Malé vodné nádrže sú umiestnené tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Výstavba malých vodných nádrží je z krajinárskeho pohľadu pôsobivá a je tiež atraktívna pre návštevníkov Považského Inovca. Zemné hrádze malých vodných nádrží s lichobežníkovým tvarom a sklonom svahov zemnej hrádze 1:2 sú navrhnuté s výškou nad zemou: Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž: 3,9 m Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž: 5,2 m Charakteristika stavby VN 10.1 Dvojzdrž Horná nádrž Výmera vodnej plochy: 2 928 m² Max. objem vody: 8 684 m³ Retenčný objem vody: 7 367 m³ Stály objem vody: 1 317 m³

	Charakteristika stavby VN 10.2 Dvojzdrž Dolná nádrž Výmera vodnej plochy: 388 m² Max. objem vody: 441 m³ Retenčný objem vody: 320 m³ Stály objem vody: 121 m³ Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, obci Zlatníky na toku Bystrý potok a bystrina Chotina. Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky: – č. 4087/2 s plochou 245 m² – č. 4088 s plochou 120 m² – č. 4106/3 s plochou 4 320 m² – č. 4106/4 s plochou 342 m² – č. 4136/1 s plochou 73 m² – č. 4090/5 s plochou 100 m² Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky: – č. 4088 s plochou 45 m² – č. 4106/3 s plochou 662 m² – č. 4136/1 s plochou 114 m² – č. 4090/5 s plochou 515 m² Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia vám dávame nasledovné stanovisko: V predloženej situácii Hornej nádrže je vykreslený priečny objekt korytom vodného toku pod odberným objektom. Tento objekt žiadame v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie navrhnúť tak, aby netvoril prekážku v toku a osadiť jeho hornú hranu v úrovni nivelety dna. Žiadame zabezpečiť ekologický prietok (podľa cieľov Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030) v toku Chotina pod výpustným objektom z nádrže. V situácii pre objekt Dolnej nádrže nie je vykreslený spôsob odvádzania vôd z bezpečnostného priepadu do koryta Bystrého potoka a v ďalších stupňoch je potrebné uvedené doplniť. Ďalej žiadame zosúladiť rozdielne údaje o výške zemnej sypanej hrádze Dolnej nádrže. V textovej časti sa uvádza výška nad terénom 2,4 m a tiež 2,13 m a výška hrádze 4,7 m a tiež 5,2 m. Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Ďalšie technické požiadavky budú vedené v územnom a stavebnom konaní pre stavbu. Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. *Vyjadrenie navrhovateľa:* *Bude akceptované a zapracované do projektovej dokumentácie.* *Priečny objekt a prevádzka výpustného objektu malej vodnej nádrže Bystré – Horná zdrž na tok Chotina bude v súlade s cieľmi Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.* *Priečny objekt bude navrhnutý tak, aby nezabraňoval plynulému prúdeniu vody a zároveň stabilizoval koryto toku. Riešenie počíta s migračnou priechodnosťou prostredníctvom integrovaného technického rybovodu.* *Ekologický zostatkový prietok bude zabezpečený podľa výpočtu Q_{355} (v l/s), a bude garantovaný aj počas minimálnych hladín nádrže.* *Výpustný objekt umožní kontrolovaný a plynulý odtok, súladný s požiadavkami na zachovanie vodného ekosystému.* *Zavedený bude monitoring ekologického prietoku a kvality vody, s možnosťou adaptívneho riadenia výpustov.* *Navrhované riešenie bude spĺňať požiadavky legislatívy SR, ako aj princípy rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Nie je predpokladaný negatívny vplyv na hydromorfologické vlastnosti toku ani biologickú zložku ekosystému*

	Dolná nádrž nebude vybudovaná. Z posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo vyhodnotené, že priaznivejší k životnému prostrediu je Variant 2, ktorý nepočíta s vybudovaním Dolnej nádrže a v zmysle toho bol aj prepracovaný projekt stavby.