

Bratislava 7.8.2002
Číslo: 2586/02-4.3/tč

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe zámeru „**Gemerská Hôrka – otváрка ložiska sadrovca a anhydritu**“, ktorý predložil navrhovateľ **VSH SADROVEC, s.r.o., Turňa nad Bodvou** a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „**Gemerská Hôrka – otváрка ložiska sadrovca a anhydritu**“, uvedená v predložennom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **VSH SADROVEC, s.r.o., Turňa nad Bodvou**, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „**MŽP SR**“) podľa § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „**zákon**“) listom zo dňa 28.5.2002 zámer „**Gemerská Hôrka – otváрка ložiska sadrovca a anhydritu**“.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 1 zákona, kapitola 1 Ťažobný priemysel, položka č. 15 Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách 1 – 6, 9 - 14, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré MŽP SR vykonalo podľa § 10 a 11 zákona.

V rámci zisťovacieho konania MŽP SR rozoslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska týmto subjektom:

- Ministerstvu hospodárstva SR (*príslušný orgán*);
- Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, (*povoľujúci orgán*);
- Okresnému úradu Rožňava, odboru životného prostredia a príslušným odborom (*dotknuté orgány*);
- Ministerstvu zdravotníctva SR (*dotknutý orgán*);
- Obecny úrad Gemerská Hôrka (*dotknutá obec*);
- Krajskému úradu v Košiciach, odboru životného prostredia (*dotknutý orgán*).

Ďalej bol zámer navrhovanej činnosti predložený na zaujatie stanoviska Slovenskej agentúry životného prostredia, Centru environmentalistiky a informatiky v Banskej Bystrici a Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. OZ Povodie Hrona.

Žiadny zo zainteresovaných orgánov štátnej správy a ostatných odborných inštitúcií, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti. Krajský

úrad v Košiciach, odbor životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia odporúča navrhovanú činnosť posudzovať z dôvodu možných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na ovzdušie v dotknutom území a na blízke chránené územia. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, uvádza, že je toho názoru, že predložený zámer by mal byť posudzovaný z dôvodu možného ovplyvnenia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v tejto lokalite, pretože sa nachádza v tesnej blízkosti ochranného pásma III. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.

Predmetom navrhovanej činnosti je hlbinná ťažba sadrovca a anhydritu v k.ú. Gemerská Hôrka. V rámci stavby bude realizovaná aj výstavba povrchových dočasných objektov, ktoré budú slúžiť pre razenie prieskumnej štôlne. Zámer je spracovaný v troch variantoch a je porovnaný so stavom, keby sa zámer nerealizoval. Variantné riešenia zámeru súvisia so spôsobom otvárkovej ložiska:

- alternatíva rampa – komín A1
- alternatíva jama – komín A2
- alternatíva štôlna - rampa A3

Navrhovaná lokalita sa nachádza južne od obce Gemerská Hôrka v časti Palčó Pustatina, kde sa nachádzajú tri obývané rodinné domy. Hodnotené územie sa nachádza pri severnom okraji ochranného pásma III. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali. Podľa bilancie zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky k 1.1. 2001 na ložisku sadrovca gemerská Hôrka - Bohúňovo sú evidované bilančné zásoby v kategórii Z-2 voľné v objeme 15,899 mil. ton. Ložisko doposiaľ nebolo využívané. Pri realizácii činnosti bude dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia samotnou banskou činnosťou v oblasti vetracej rampy, ktorou budú odvetrávané banské priestory. Pôjde o plynné emisie (CO_2 , NO_x), ktoré budú produkovať banské mechanizmy a pri trhavých prácach. Zdrojom prašných emisií bude halda hlušiny, ktorá sa neskôr použije na základku vyťažených priestorov, ako aj prístupová komunikácia. Podiel na znečisťovaní ovzdušia budú mať aj mobilné zdroje. Zámer je podľa zákona 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny lokalizovaný v území s 1. stupňom ochrany.

Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie dotknutého územia.

MŽP SR na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy, dotknutej obce a odborných inštitúcií, rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k zámeru však vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou denným dovozom minerálnej alebo sódovej vody;
- vŕtať studňu pre zdroj úžitkovej vody pre prevádzkové účely v juhovýchodnom rohu areálu;
- zhromažďovať splaškové odpadové vody v žumpe s 30 dňovou akumuláciou, s vývozom na ČOV Gemerská Hôrka;
- vypúšťať odpadové alebo osobitné vody do podzemných vôd len po predchádzajúcom zisťovaní, ktoré treba zamerať na zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality a preskúmať a zhodnotiť možné riziká znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd;


- všetky stavebné objekty a plochy, kde sa predpokladá nakladanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku;
- použiť zariadenia a spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd;
- monitorovať zloženie vôd vypúšťaných do podzemných vôd, pričom je potrebné dodržiavať limity hodnôt zvyškového znečistenia vôd, podľa stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Povodie Hrona (BSK₅ do 15 mg/l, CHSK₅ do 40 mg/l, NL (105 °C) do 60 mg/l, RL (550 °C) do 1000 mg/l, SO₄²⁻, Ca, Mg sa odporúča sledovať zatiaľ bez stanovenia koncentračného limitu, NH₄ do 0,5 mg/l, pH 6,5 – 8,5, NEL max 0,05 mg/l). Frekvencia sledovania sa odporúča 1x mesačne a pre potrebu skúšobnej prevádzky častejšie;
- zaslať projektovú dokumentáciu plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska Ministerstvu zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel na vyjadrenie stanoviska;
- v maximálnej možnej miere odkloniť nákladnú dopravu mimo obec;
- pravidelne kropiť haldu z dôvodu zníženia vznikajúcej sekundárnej prašnosti;
- definovať trasu dopravy materiálov a vyťaženej suroviny s ohľadom na hluk, vibrácie, prašnosť;
- na základe stanovísk, ktoré boli doručené na Ministerstvo životného prostredia SR sa odporúča realizovať variant A3, ktorý preferovali skoro všetky orgány štátnej správy.

☛ Za predpokladu zohľadnenia uvedených požiadaviek je v ďalšom procese vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie dostatočné posúdiť a riešiť podľa jednotlivých zložkových zákonov (voda, pôda, ovzdušie, odpady, ochrana zdravia, ochrana prírody) a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.




Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: **VHS SADROVEC s.r.o., 044 02 Turňa nad Bodvou**