



INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 36738379, DIČ: 2022332532, IČ DPH: SK2022332532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.16388/S, www.enviroservis.sk, mail: ineco.bb@gmail.com
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK22 1100 0000 0026 2009 9215

**Klientske centrum Revúca
Životné prostredie
Komenského 1237/40
050 01 Revúca**

Vybavuje: Ing. Andrej Kvas, PhD.
Tel: 0947 974 564
e-mail: ineco.bb@gmail.com

V Banskej Bystrici
Dňa: 14.08.2025

VEC: Vyjadrenie navrhovateľa k stanoviskám k zámeru činnosti „Fotovoltická elektrárň FVE Tornaľa“

Na základe splnomocnenia je spoločnosť INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, oprávnená zastupovať spoločnosť Enery Slovakia s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov voči orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

V liste č. OU-RA-OSZP-2025/000735-012 zo dňa 08. 08. 2025 ste nás vyzvali na doplnenie informácií k písomným stanoviskám, ktoré k navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektrárň FVE Tornaľa“ doručili jednotlivé dotknuté orgány. Vyjadrenie ste žiadali doručiť najneskôr na ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa 15. 08. 2025.

Konkrétne sa jedná o nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

1. Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva.
2. Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy.
3. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
4. Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru.

Spoločnosť INECO, s.r.o., Vám týmto, predkladá vyjadrenie navrhovateľa k stanoviskám doručeným k zámeru činnosti „Fotovoltická elektrárň FVE Tornaľa“.

1. Stanovisko Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-RA-OSZP-2025/000766-002 zo dňa 06.08.2025.

Pri preštudovaní zámeru tunajší úrad zistil, že:

1. V zámere nie je uvedená predpokladaná hmotnosť jednotlivých druhov odpadov v tonách a predpokladaný spôsob spracovania odpadov, resp. vznik vedľajších produktov v tonách a

predpokladaný spôsob ich umiestnenia v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

2. Zoznam odpadov uvedený v tabuľke č. 1 a 2:

a) nie je v súlade s textovou časťou zámeru, napr. v tabuľkách nie sú uvedené odpady: zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, odpadové rastlinné pletivá, vyradené zariadenia a pod.,

b) je v rozpore s charakterom navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky fotovoltickej elektrárne, napr. vznik odpadu s katalógovým číslom 20 03 99, názov odpadu komunálne odpady inak nešpecifikované, vznik stavebných odpadov skupiny č. 17 počas prevádzky fotovoltickej elektrárne a pod.

3. V tabuľke č. 1 a č. 2 zámeru názvy odpadov s katalógovými číslami 17 04 07 a 17 05 06 nie sú uvedené podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

4. Podľa zámeru, cit.: „*Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov na základe ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.*“ Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

5. V zámere je nesprávne citovaný právny predpis „vyhláška MŽP SR č. 79/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov“.

Tunajší úrad dáva k zámeru tieto pripomienky a požiadavky:

1. Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti navrhnuť v súlade s:

a) hierarchiou odpadového hospodárstva ustanovenou v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a vzniknuté odpady prednostne materiálovo zhodnotiť,

b) ustanoveniami zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

2. Katalógové čísla a názvy jednotlivých druhov odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

3. Nakladanie s odpadmi uvedené v textovej časti zámeru zosúladiť s nakladaním s odpadmi uvedenými v tabuľkovej časti zámeru.

4. Prehodnotiť vznik jednotlivých druhov odpadov počas výstavby a počas prevádzky fotovoltickej elektrárne podľa charakteru navrhovanej činnosti.

5. Správne citovať právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zistenia a podmienky stanoviska berieme na vedomie a znenie zámeru „*Fotovoltická elektráreň FVE Tornaľa*“ upravujeme nasledovne:

Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov vrátane kvapalných, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za nakladanie s odpadmi v priebehu výstavby bude zodpovedať držiteľ stavebného povolenia, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov na základe ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady vznikajúce počas výstavby sa budú vzťahovať na prípravné práce pre potreby staveniska, zemné práce v súvislosti so zakladaním a finalizáciou jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov. Predpokladané odpady vznikajúce počas výstavby sú uvedené v tabuľke nižšie.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, napríklad úniku oleja zo stavebných mechanizmov či dopravných prostriedkov by mohlo v rámci stavebnej činnosti dôjsť aj ku vzniku odpadu 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N.

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie resp. zhodnotenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch oprávnenou organizáciou.

Tabuľka 1 Odpady vznikajúce počas výstavby navrhovanej činnosti sú špecifikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Číslo druhu odpadu	Názov	Kategória	Predpokladaný spôsob nakladania
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	R12
15 01 02	Obaly z plastov	O	R12
15 01 03	Obaly z dreva	O	R12
15 01 06	Zmiešané obaly	O	D1
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	D1
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O	D1
17 02 01	Drevo	O	R12
17 02 02	Sklo	O	R5
17 02 03	Plasty	O	R12
17 04 02	Hliník	O	R12
17 04 05	Železo a oceľ	O	R12
17 04 07	Zmiešané kovy	O	R12
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	R12
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	D9
17 05 04	Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03	O	R5
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	D1
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O	D1
20 01 01	Papier a lepenka	O	R12
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	D1

Predpokladané množstvo odpadu bude stanovené v nadväzujúcom stupni projektovej dokumentácie, keďže tento zámer je spracovaný bez podrobnej projektovej dokumentácie.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

Počas prevádzky fotovoltickej elektrárne sa predpokladá vznik odpadov (vrátane stavebných odpadov) iba v prípade opráv. Trávnaté plochy budú udržiavané vypásaním (napr. ovce) alebo kosením (pokosená zeleň bude ponechávaná ako mulč na mieste, prípadne kompostovaná na vlastnom kompostovisku).

Navrhovaná činnosť predstavuje minimálne nároky na obsluhu zariadení počas prevádzky, a teda z technologického procesu sa produkcia odpadov nepredpokladá.

Prevádzka fotovoltickej elektrárne vyžaduje pravidelný servis a údržbu systému. Prítomnosť obslužného personálu je potrebná len v prípade výkonu opráv a montáží. Vzhľadom na to, že ide o prevádzku s minimálnymi nárokmi na obsluhu zariadení počas prevádzky (približne raz za polrok sa vykoná kontrola systému a príprava na zimný a letný chod a približne raz za 4 roky odborná prehliadka a skúška systému), sa nepredpokladá trvalá produkcia komunálnych odpadov (kat. č. 20 03 01).

Ku vzniku odpadu dôjde po skončení životnosti solárnych panelov alebo v prípade ich rozbitia, či poškodenia počas prevádzkovania. V prípade potreby (dlhší čas prítomnosti obslužného personálu, resp. vykonávania opráv a montáží), prevádzkovateľ zabezpečí odvoz a zneškodnenie vyprodukovaného odpadu v súlade s platným VZN dotknutej obce a s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.

Predpokladaný zoznam odpadov vznikajúcich počas výstavby je uvedený v tabuľke nižšie.

Tabuľka 2 Odpady vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti, špecifikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Číslo druhu odpadu	Názov	Kategória	Predpokladaný spôsob nakladania
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	R12
15 01 02	Obaly z plastov	O	R12
15 01 03	Obaly z dreva	O	R12
15 01 06	Zmiešané obaly	O	D1
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	D1
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O	D1
16 02 14	vyraďené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	R12
17 02 01	Drevo	O	R12
17 02 02	Sklo	O	R5
17 02 03	Plasty	O	R12
17 04 02	Hliník	O	R12
17 04 05	Železo a oceľ	O	R12
17 04 07	Zmiešané kovy	O	R12
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	R12
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	D9
17 05 04	Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03	O	R5
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	D1
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O	D1
20 01 01	Papier a lepenka	O	R12
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	D1

Predpokladané množstvo odpadu bude stanovené v nadväzujúcom stupni projektovej dokumentácie, keďže tento zámer je spracovaný bez podrobnej projektovej dokumentácie.

2. Stanovisko Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-RA-OSZP-2025/000764-002 zo dňa 04.08.2025.

Tunajší úrad upozorňuje na legislatívu v spojitosti s povoľovacím konaním (s konaním o stavebnom zámere) „Fotovoltická elektráreň FVE Tornaľa“ k. ú. Starňa:

1. Z vodohospodárskeho hľadiska je „Fotovoltická elektráreň FVE Tornaľa“ situovaná v blízkosti pravostranného prítoku vodného toku Činča v správe SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice.

V zmysle § 49 vodného zákona, môže správca vodného toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre vodný tok Činča s prítokom, ako drobný vodný tok, je to územie o šírke 5,0 m od brehovej čiary vodného toku.

V zmysle § 50 vodného zákona vlastník pobrežného pozemku je povinný: a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia; b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb; c) umožniť za náhradu umiestnenie a prevádzku ciach, vodočtov, vodomeroch a iných meracích zariadení na zisťovanie údajov o vodnom toku. Ďalej vlastník pobrežného pozemku je povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie splavenín alebo ukladanie splavenín (§50 ods. 4 vodného zákona).

2. Dodržiavať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Výjadrenie navrhovateľa:

Všetky uvedené požiadavky a upozornenia v stanovisku príslušného orgánu štátnej vodnej správy berieme na vedomie.

V projektovej dokumentácii k umiestneniu a realizácii stavby bude zohľadnené, vyznačené a zachované ochranné pásmo vodného toku v šírke 5,0 m od brehovej čiary, nebude navrhovaná žiadna stavba ani činnosť v tomto pásme a bude zabezpečený voľný prístup pre správcu vodného toku.

3. Stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.

Zámer navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň FVE Tornaľa“ sa navrhuje realizovať na území ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali (vyhláška MZ SR č. 24/2010 Z. z.), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia podľa § 26, § 28 ods. 3 a § 40 ods. 2 písm. d), e) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) a zakázané činnosti podľa bodu B. prílohy č. 5 k citovanej vyhláške. V zmysle tejto vyhlášky sú v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali zakázané nasledovné činnosti:

1. Zriaďovanie skládok odpadov,
2. Spaľovanie nebezpečných odpadov,
3. Zriaďovanie veľkokapacitných fariem zvierat,
4. Používanie leteckej aplikácie hnojív a prostriedkov na chemickú ochranu rastlín okrem prostriedkov uvedených v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
5. Budovanie nových dopravných zariadení a komunikácií bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu okrem účelových komunikácií,

6. Vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu,
7. Vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického prieskumu,
8. Vykonávanie lesohospodárskej činnosti v rozpore s osobitným režimom hospodárenia,
9. Povoľovanie odberu a odber podzemných vôd bez hydrogeologického posúdenia vplyvu na zdroje minerálnych vôd,
10. Odoberanie minerálnych vôd bez schválenia množstiev v kategórii B.

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel **nemá námietky** z hľadiska umiestnenia navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných podmienok:

1. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.
2. Navrhovať a použiť také postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo úniku ropných látok zo strojných mechanizmov, prípadne iných znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
3. Rešpektovať obmedzenia § 26, § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa bodu B. prílohy č. 5 k citovanej vyhláške.
4. V prípade, že by si realizácia predmetného zámeru vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.
5. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Výjadrenie navrhovateľa:

So stanoviskom súhlasíme a berieme na vedomie, že navrhovaná činnosť „Fotovoltická elektrárň FVE Tornaľa“ sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia a zákaz činností podľa príslušnej legislatívy. Pri realizácii ani prevádzke navrhovanej činnosti nebudú vykonávané žiadne z uvedených zakázaných činností a z tohto dôvodu nebudú negatívne ovplyvnené prírodné minerálne vody ani ich zdroje.

4. Stanovisko Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru č. OU-RS-PLO1-2025/014090-002 zo dňa 22.07.2025.

Týmto chceme investora stavby upozorniť na zmenu zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona (ďalej len „zákon o ochrane PP“), ktorá je platná od 01.06.2025. Podľa §12 ods. (2) písm. l) zákona o ochrane PP: „Ten, kto navrhne pozemkový a lesný odbor Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota nepoľnohospodárske

použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v nariadení vlády vydanom podľa § 27a (ďalej len „odvod“).“

Od 01.06.2025 došlo aj k zmenám v nariadení vlády č. 58/2013 Z.z. odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „nariadenie vlády“), kde §1 ods. (3) nariadenia vlády bol zrušený. Znenie zrušeného §1 ods. (3) nariadenia vlády: „Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č.2.“

Podľa §1 ods. (1) nariadenia vlády platného od 01.06.2025: „Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej do skupiny kvality podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je ustanovená v prílohe.“

Výjadrenie navrhovateľa:

So stanoviskom súhlasíme a berieme na vedomie, že od 01.06.2025 platia zmeny zákona č. 220/2004 Z. z. a nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z., ktorými sa zavádza povinnosť uhradiť odvod za trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu BPEJ uvedeného v prílohe nariadenia vlády.

Na základe vyššie uvedených skutočností a dôvodov Vás žiadame aby bolo posudzovanie navrhovanej činnosti ukončené rozhodnutím zo zisťovacieho konania.

S prianím pekného dňa

.....
Ing. Juraj Musil, PhD.
konateľ spoločnosti
INECO, s.r.o.

Prílohy

1. Plná moc