

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

Číslo spisu

OU-LV-OSZP-2025/016669-012

Levice

13. 08. 2025



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti: „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“ navrhovateľa – spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

SA NEBUDE POSUDZOVAŤ

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Navrhovanú zmenu činnosti REALIZOVAŤ VO VARIANTE 1.
- Dodržať opatrenia na zamedzenie úniku nebezpečných odpadov do podzemných a povrchových vôd.
- V súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: „Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov, pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľnic a ciest alebo miestnych ciest, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch
- Požiadať Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré je pre cestu II. triedy 25,0 m od osi vozovky nad a pod cestou. Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere), t.j. povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty musí byť doložené ku konaniu o stavebnom zámere predmetnej stavby.

- Dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu krytu vozovky cesty II/527 k narušeniu cestného telesa, ani k zhoršeniu odtokových pomerov cesty
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Levice, v obci Šahy a jej mestskej časti Tešmák.

Dotknuté parcely Variant 1:

KN-C: 3930,3931,3932, 3933, 3583, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3623, 3624, 3622, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 2504, 2741, 2734, 2733, 2732, 2731, 2510, 86/1, 2509, 2659, 2660, 2661, 2705, 2706, 2708, 2709, 2710, 2711, 2715, 2716.

Parcely sú vedené v katastrálnom území Tešmák a Šahy a sú vedené ako Orná pôda, Ostatná plocha, Zastavaná plocha a nádvorie, Trvalý trávny porast, Lesný pozemok, Záhrada a Vodná plocha. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Výstavba novej zmeny navrhovanej činnosti má slúžiť na prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív. Dôvodom vybudovania produktovodu na slovenskej strane je plánovaná realizácia produktovodu Százhalombatta – Šahy (Ipolyság) s cieľom vytvoriť priamu potrubnú spojku medzi maďarskými a slovenskými zariadeniami skupiny MOL. Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice. V rozdeľovacej stanici bude umiestnená elektrorozvodňa, sľopová a havarijná nádrž, meracia, ježkovacia stanica a technologické rozvody s armatúrami.

Pôvodná navrhovaná činnosť nachádzajúca sa na slovenskom území nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko pôvodná stavba bola povolená ešte v roku 1989 kolaudačným rozhodnutím Okresného národného výboru – odbor výstavby a ÚP v Leviciach pod číslom 0018/85 zo dňa 31.05.1989 a právoplatným zo dňa 15.07.1989. Prepojenie líniových častí produktovodu z maďarskej strany je v súčasnej dobe v štádiu povoľovacieho konania mimo SR, t.j. v Maďarskej republike.

EXISTUJÚCI STAV (NULOVÝ VARIANT)

Dotknuté územie leží východne od mesta Šahy, na voľnej ploche nezastavaného územia dotknutej obce v súčasnosti prevažne využívannej na poľnohospodárske účely. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú remízky, poľnohospodárska pôda, chránené vtáčie územie Poiplie, Ramsarská lokalita Poiplie a solárna elektrárňa.

Popis existujúceho stavu produktovodu na slovenskej strane

Jednopotrubná trasa produktovodu DN250 Hronský Beňadik – Dolná Strehová je určená na prepravu motorovej nafty (ďalej len „NM“) a benzínu (ďalej len „BA“). Produktovod prepája prečerpávaciu stanicu PS 22 v Hronskom Beňadiku s prečerpávacou stanicou PS 24 v Dolnej Strehovej. Do prevádzky bola uvedená v r. 1994. Potrubie produktovodu je vybavené trasovými uzatváracími guľovými armatúrami, ktoré sú určené na uzatvorenie jednotlivých úsekov trasy produktovodu z havarijných a z prevádzkových dôvodov. Konštrukcia potrubnej trasy umožňuje čistenie potrubia čistiacim ježkom. Uvedená líniová časť produktovodného systému DN250 je vybavená diaľkovým ovládaním guľových uzáverov a telemetrickým prenosom údajov do centrálného dispečingu PS 21 v Kľačanoch a zároveň na dispečing PS 24 Dolná Strehová. Celý systém prevádzky a prepravy produktovodom DN250 je zabezpečený riadiacim systémom SCADA. Zároveň integrita trasy produktovodu DN250 je sledovaná pomocou únikového systému LDS Floworx. V rámci bilančného systému je inštalovaný aj mikroúnikový systém, ktorý funguje na báze porovnania pretečeného objemu množstva na vstupe a výstupe. V súčasnosti sa buduje na rýchly prenos informácií sieť MPLS, kde telemetrický kábel DKMOS bude ako záloha.

Zároveň celá líniová časť trasy PC6 (úsek trasy medzi terminálom Hronský Beňadik a prečerpávacou stanicou v Dolnej Strehovej) je chránená katódovou ochranou, ktorá má za úlohu chrániť potrubie DN250 proti korózii.

Popis stavu napojenia produktovodu z maďarskej strany

Spoločnosť MOL Nyrt. plánuje realizáciu produktovodu Százhalombatta – Šahy s cieľom vytvoriť priamu potrubnú spojku medzi maďarskými a slovenskými zariadeniami skupiny MOL. Koncový bod maďarskej časti potrubia bude v oblasti Százhalombatta v Dunajskej rafinérii (DUFI), druhý koncový bod bude na slovensko-maďarskom hraničnom

prechode, teda na horizontálnom riadenom vrte cez hraničnú rieku Ipľ. Dĺžka maďarskej časti produktovodu bude približne 123,7 km, priemer potrubia DN300, projektovaný tlak 63 barg. Prepravované médiá: benzín a nafta. Plánovaná kapacita produktovodu: 1,65 Mt/rok, s prídavkom DRA maximálne 2,0 Mt/rok (približne 185 t/h normálne, 235 t/h maximálne hodinové množstvá).

POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY

Variant 1

Výstavba novej zmeny navrhovanej činnosti má slúžiť na prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív. Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice. V rozdeľovacej stanici bude umiestnená elektrorozvodňa, slopová a havarijná nádrž, meracia a ježkovacia stanica a technologické rozvody s armatúrami.

Produktové prepojenie

Trasa produktovodu vedie z väčšej časti v súbehu s jestvujúcou trasou ropovodu DN400 (km 6,0 až km 8,5). Navrhované vstupno-výstupné potrubie produktovodu DN300, PN 63 vedúce do/z rozdeľovacej stanice RS2 (ďalej iba „RS2“) bude zaústené do novonavrhovanej hraničnej armatúrnej šachty AŠ1 s príslušnou elektrostanou ES61. Lína produktovodu ďalej pri obci Tešmák križuje cca v km 0,13 štátnu cestu č.527 Šahy – Veľký Krtíš a pokračuje ďalej na severozápad, kde križuje potok Olvár v km cca 0,91 a menší bezmenný potok v km 1,20. V km 1,78 asfaltovú cestu, v km 2,54 vzdušné elektrické vedenie 400kV. Približne v km 2,66 sa trasa odkláňa od ropovodu DN400, v ktorom išla v súbehu a smeruje na sever k navrhovanej rozdeľovacej stanici RS2. Z AŠ1 bude produktovod pokračovať po napojovací bod MR (do Maďarskej republiky) v km 3,275 trasy produktovodu. Nakoľko táto časť produktovodu bude prechádzať cez chránené územia, bude táto línia v maximálnej možnej miere realizovaná pomocou metódy riadeného vrtania a pretlačania, čiže sa využije bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou.

Napojenie na trasu PC6 v novej stanici RS2 (AŠ2):

Existujúca trasa PC6 medzi armatúrnymi šachtami AŠ10 Tupá a AŠ11 Sečianky v staničení trasy produktovodu cca. 57,700 km bude odklonená, vedená do nového areálu RS2, kde sa realizujú odbočky smerom k rúre DN300 z Maďarska a následne rúra PC6 opustí areál RS2 a pokračuje v pôvodnom smere.

Pri umiestnení stanice navrhovateľ bude brať do úvahy ochranné pásma vonkajších VN a VVN vedení, nachádzajúcich sa v mieste plánovanej výstavby stanice v lokalite Hand'áš. 22kV VN vedenie má ochranné pásmo 10 m a 400kV VVN vedenie 25 m od krajného vodiča.

Navrhovateľ uvažuje s hmotnostným tokom do 255 t/h, objemovo pre naftu 200 až 240 m³/h, pre benzíny 180 až 270 m³/h, max. do 300 m³/h v oboch prípadoch. Pri navrhovaní trasy DN300 je potrebné uvažovať aj s pripojeným potrubím DN250 trasy PC6 v smere do terminálu Stožok 56 km do PS24 Dolná Strehová a v smere do terminálu Kľačany 49 km do PS22 Hronský Beňadik. Na oboch koncoch trasy PC6 sú v PS24 a PS22 produktovodné čerpadlá, ktoré vedú zabezpečiť pri minimálnom nátoku 0,4 - 0,5 MPa ďalší odsun v rozsahu prietokov 180 - 270 m³/h.

Rozdeľovacia stanica RS2 je situovaná severovýchodným smerom od mesta Šahy. Technologické zariadenia budú napojené odbočkou z existujúceho produktovodného potrubia DN300. Odbočka je navrhovaná z potrubia DN250. Budúci areál rozdeľovacej stanice rozmerov 60,0x45,0 m bude dopravne prístupný odbočením z existujúcej komunikácie šírky 4,0 m, ktorá bude v areáli stanice ukončená križovatkou v tvare „T“, umožňujúcou otočenie automobilov. V rámci rozdeľovacej stanice sa severne navrhuje elektrostanica NN, DRA zariadenie a slopová nádrž. Južne od komunikácie je riešená rozdeľovacia stanica, kde je osadené meranie, stanica deliaceho člena a havarijná nádrž.

Návrh stavebných konštrukcií zohľadňuje požiadavky umiestnenia strojno-technologických a elektrických zariadení v objekte armatúrnej šachty a elektrostanice. Spoločný objekt je navrhnutý ako zodolnený, proti poškodeniu resp. vniknutiu nepovolaných osôb, zo železobetónového monolitu a s oceľovými bezpečnostnými dverami.

Objekt armatúrnej šachty a elektrostanice bude umiestnený na zatravnenej ploche. Dažďová voda zo strechy objektu bude stekať z okapového nosa strechy priamo na terén.

Križovanie potoka Olvár (Lomockého potoka) je navrhované pod dnom – zhybkou, po vykopení pôvodného potrubia. Samotná zhybka sa zvarí na brehu vedľa potoka a do toku sa uloží zdvíhacími mechanizmami. Potrubie sa uloží do hĺbky 1,7 m pod dno toku. Brehy potokov nie sú v miestach prechodu upravované. Po uložení sa brehy v mieste prechodov upravujú vegetačnými panelmi.

Trasa sa vyhyba v plnej miere územia Ramsarskej lokality Poipľie. V rámci variantu 1 je armatúrna šachta AŠ1 umiestnená mimo chráneného vtáčieho územia Poipľie (SKCHV021). Časť trasy produktovodu od AŠ1 po napojovací bod MR (do Maďarskej republiky) bude umiestnená v rámci územia európskeho významu Alúvium Ipľa (SKUEV0257) a aj chráneného vtáčieho územia Poipľie (SKCHV021). Vzhľadom na dané územie navrhovateľ

bude realizovať časť tohto úseku pre líniu DN300 v maximálnej možnej miere pomocou metódy riadeného vŕtania a pretláčania, čiže sa využije bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou.

Variant 2

Variant 2 je technologicky totožný s riešením Variantu 1. Základný rozdiel je v umiestnení navrhovanej činnosti. Variant 2 je umiestnený podstatne ďalej od existujúcej líniovej stavby (ropovod ADRIA), a teda príklon k ochrannému pásmu koridoru tohto ropovodu je vo väčšej vzdialenosti. Časť úseku od RS2 po AŠ1 variantu 2 navrhovanej činnosti je na svahovitom teréne a prechádza cez pásmo lesných porastov, tým pádom príde k výrubu väčšieho množstva drevín v porovnaní s Variantom 1. V rámci umiestnenia Variantu 2 je armatúrna šachta AŠ1 umiestnená v rámci chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021).

Časť produktovodu od AŠ1 po napojovací bod MR (do Maďarskej republiky) bude totožný ako v rámci Variantu 1. Táto časť produktovodu prechádza cez územie európskeho významu Alúviu Ipľa (SKUEV0257) a aj cez chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021). Vzhľadom na dané územie navrhovateľ bude realizovať časť tohto úseku pre líniu DN300 v maximálnej možnej miere pomocou metódy riadeného vŕtania a pretláčania, čiže sa využije bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832, doručil dňa 30.06.2025 Okresnému úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, následne upovedomil listom č. OU-LV-OSZP-2025/016669 zo dňa 03.07.2025 že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 03.07.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/prepojovacie-potrubie-produktov-ppp-sahy>

Na tejto adrese Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

13. Infraštruktúra

Položka č. 19: Potrubia na prepravu (tranzit) plynu, ropy alebo chemikálií vrátane zariadení – so svetlosťou od 300 mm do 800 mm alebo dĺžkou od 5 km do 40 km - časť B - zisťovacie konanie.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 25.07.2025 sa na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnil spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, navrhovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a pracovníci Okresného úradu Levice,

odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia a úsek odpadového hospodárstva a vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov a povoľujúceho orgánu (stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme):

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. 15280/2025-6.1, 40796/2025 zo dňa 23.07.2025 doručilo nasledovné stanovisko: ...“súhlasí s navrhovanou činnosťou „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy“ vo Variante 1 v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Navrhovaná činnosť vo Variante 1 predstavuje menší zásah do CHVÚ Poiplie a ÚEV Alúvium Ipl'a ako vo Variante 2. V mieste zásahov do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 a vodných tokov bude uloženie produktovodu v maximálnej možnej miere realizované pomocou metódy riadeného vrtania a pretláčania, čím sa realizuje bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou. Navrhovanú činnosť teda považujeme z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny za prijateľnú a nepožadujeme ju ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:
Informáciu berie na vedomie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska.

2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-NR-OSZP2-2025/040148 zo dňa 15.07.2025 doručilo nasledovné stanovisko: „Odporúčame realizovať variant 1 z dôvodu vhodnejšieho umiestnenia vzhľadom na existenciu územia európskeho významu Alúviu Ipl'a (SKUEV0257) a chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021) v riešenom území a možný vplyv ďalšieho variantu na tieto chránené územia. Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny sa neočakávajú podstatné odchýlky v nárokoch na vstupy ani vo výstupných vplyvoch v porovnaní s pôvodne realizovanou činnosťou. Vplyv na chránené územia vyhodnotení stanovisko ŠOP SR CHKO Ponitrie. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. q) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:

K navrhovanej činnosti sa vyjadrila Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie stanoviskom č. CHKO PN/337-002/2025 zo dňa 17.07.2025, v ktorom uvádza, že sa stotožňujeme s odporúčaniami uvedenými v texte aktuálneho dokumentu, z dôvodu vhodnejšieho umiestnenia a menších zásahov do krajiny, realizovať navrhovanú činnosť v zmysle variantu 1. Navrhovaná činnosť sa bude vo variante 1 podľa textu oznámenia nachádzať v ochrannom pásme existujúceho ropovodu a armatúrna šachta AŠ1 bude situovaná mimo Chráneného vtáčieho územia Poiplie.

Informáciu berie na vedomie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č. RÚVZLV/1320ODD, HŽPaZ/1166/8337/2025 zo dňa 11.07.2025 doručilo nasledovné stanovisko: „Podľa § 13 ods. 3, písm a) zákona č. 355/2007 Z. z. súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“,

- odporúčané realizovať Variant 1 z dôvodu jeho vhodnejšieho umiestnenia, t.j. v existujúcom ochrannom pásme ropovodu ADRIA.

- Pri prevádzkovaní zariadenia (pri prečerpávaní prevádzkových vôd) je potrebné dodržať opatrenia na zamedzenie úniku nebezpečných odpadov do podzemných a povrchových vôd.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:

Požiadavku berieme na vedomie. V rámci prevádzkovania zariadenia budú dodržané opatrenia na zamedzenie úniku nebezpečných odpadov do podzemných a povrchových vôd.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska a v rámci prevádzkovania zariadenia budú dodržané opatrenia na zamedzenie úniku nebezpečných odpadov do podzemných a povrchových vôd.

4. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LV-OCDPK-2025/016694-002 zo dňa 09.07.2025 doručilo nasledovné stanovisko:

„Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti: „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“, za dodržania nasledovných podmienok:

1) V súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: „Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov, pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľnic a ciest alebo miestnych ciest, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch“.

2) Nakoľko zmena navrhovanej činnosti: „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy“ bude realizovaná v ochrannom pásme cesty II/527, investor je povinný požiadať Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré je pre cestu II. triedy 25,0 m od osi vozovky nad a pod cestou. Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere), t.j. povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty musí byť doložené ku konaniu o stavebnom zámere predmetnej stavby.

3) Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

4) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu krytu vozovky cesty II/527 k narušeniu cestného telesa, ani k zhoršeniu odtokových pomerov cesty.

5) V zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona, miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce, ako prenesený výkon štátnej správy.

6) Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:

Požiadavka berie na vedomie a akceptuje. Navrhovaná činnosť bude v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude predložená Okresnému úradu Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Požiadavka o povolenie výnimky bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie splnená.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a požiadavky zapracoval do podmienok záväzného stanoviska.

5. Štátna správa ochrany prírody SR, Správa Chránenej krajiny Ponitrie, č. CHKO PN/337-002/2025 zo dňa 17.07.2025 dáva nasledovné stanovisko: ...“ z dôvodu vhodnejšieho umiestnenia a menších zásahov do krajiny, realizovať navrhovanú činnosť v zmysle variantu 1. Navrhovaná činnosť sa bude vo variante 1 podľa textu oznámenia nachádzať v ochrannom pásme existujúceho ropovodu a armatúrna šachta AŠ1 bude situovaná mimo Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Dokument „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy – oznámenie o zmene činnosti“ obsahuje všetky relevantné informácie z hľadiska záujmov ochrany prírody. Navrhovanú zmenu činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy“ nepožadujeme ďalej posudzovať.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:

Informáciu berie na vedomie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska.

6. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, č. OU-LV-OSZP-2025/016941-004 zo dňa 22.07.2025 dáva nasledovné stanovisko: „z dôvodu vhodnejšieho umiestnenia a menších zásahov do krajiny a stanoviska zo ŠOP SR S-CHKO Ponitrie požadujeme realizovať navrhovanú činnosť v zmysle variantu 1. Navrhovaná činnosť sa bude vo variante 1 podľa textu oznámenia nachádzať v ochrannom pásme existujúceho ropovodu a armatúrna šachta AŠ1 bude situovaná mimo Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Navrhovanú činnosť „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy“ nepožadujeme ďalej posudzovať.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:
Informáciu berie na vedomie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska.

7. Mesto Šahy, č. MsÚ/1712/2025/OVŽPRR zo dňa 22.07.2025 dáva nasledovné stanovisko: „na základe uvedených informácií sa stotožňujeme s odporúčaniami uvedenými v texte aktuálneho dokumentu, z dôvodu vhodnejšieho umiestnenia a menších zásahov do krajiny, realizovať navrhovanú činnosť v zmysle variantu 1. Navrhovaná činnosť sa bude vo variante 1 v zmysle preloženého Oznámenia nachádzať v ochrannom pásme existujúceho ropovodu a armatúrna šachta AŠ1 bude situovaná mimo Chráneného vtáčieho územia Poiplie.

Navrhovanú zmenu činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy“ nepožadujeme ďalej posudzovať.“

Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa zámeru:
Informáciu berie na vedomie.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a pripomienku, aby sa realizoval Variant 1, uvádza v podmienkach záväzného stanoviska.

V rámci zisťovacieho konania po ústnom konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.07.2025 bolo Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené stanovisko od: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, č. ORHZ-LV1-2025/000848-002 zo dňa 25.07.2025 doručené na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie 28.07.2025 v ktorom uvádzajú: „z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

V zmysle § 29 ods. 4, ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

SÚČASNÝ STAV VZUŽÍVANIA ÚZEMIA

Dotknuté územie leží východne od mesta Šahy, na voľnej ploche nezastavaného územia dotknutej obce v súčasnosti prevažne využívanej na poľnohospodárske účely. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú remízky, poľnohospodárska pôda, chránené vtáčie územie Poiplie, Ramsarská lokalita Poiplie a solárna elektráreň.

Jednopotrubná trasa produktovodu DN250 Hronský Beňadik – Dolná Strehová je určená na prepravu motorovej nafty (ďalej len „NM“) a benzínu (ďalej len „BA“). Produktovod prepája prečerpávaciu stanicu PS 22 v Hronskom Beňadiku s prečerpávacou stanicou PS 24 v Dolnej Strehovej. Do prevádzky bola uvedená v r. 1994. Potrubie produktovodu je vybavené trasovými uzatváracími guľovými armatúrami, ktoré sú určené na uzatvorenie jednotlivých úsekov trasy produktovodu z havarijných a z prevádzkových dôvodov. Konštrukcia potrubnej trasy umožňuje čistenie potrubia čistiacim ježkom. Uvedená líniová časť produktovodného systému DN250 je vybavená diaľkovým ovládaním guľových uzáverov a telemetrickým prenosom údajov do centrálného dispečingu PS 21 v Kľačanoch a zároveň na dispečing PS 24 Dolná Strehová. Celý systém prevádzky a prepravy produktovodom DN250 je zabezpečený riadiacim systémom SCADA. Zároveň integrita trasy produktovodu DN250 je sledovaná pomocou únikového systému LDS Floworx. V rámci bilančného systému je inštalovaný aj mikroúnikový systém, ktorý funguje na báze porovnania pretečeného objemu množstva na vstupe a výstupe. V súčasnosti sa buduje na rýchly prenos informácií sieť MPLS, kde telemetrický kábel DKMOS bude ako záloha.

Zároveň celá líniová časť trasy PC6 (úsek trasy medzi terminálom Hronský Beňadik a prečerpávacou stanicou v Dolnej Strehovej) je chránená katódovou ochranou, ktorá má za úlohu chrániť potrubie DN250 proti korózii.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy

Umiestnenie aktuálne navrhovanej zmeny sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Levice, obci Šahy, v katastrálnych územiach Šahy a Tešmák.

K trvalému záberu dôjde na parcelách v mieste situovania rozdeľovacej stanice. Trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu nebude potrebný v trase vybudovania produktovodu. Celkovo sa uvažuje s dočasným záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. počas výstavby produktovodu.

V navrhovanej trase a v rámci ochranného pásma navrhovanej činnosti sa nachádzajú dreviny a kroviny z čoho vyplýva, že bude potrebné požiadať o súhlas na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Spotreba vody

Navrhovaná činnosť nebude mať nároky na pitnú vodu, úžitkovú vodu, úpravu vody ani na čistenie odpadových vôd.

Energetické zdroje

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám oproti súčasnému stavu.

Dopravná a iná infraštruktúra

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám v nárokoch na dopravné riešenie pre dynamickú, statickú aj pešiu dopravu.

Vykurovanie

Navrhovaná činnosť nebude mať nároky na vykurovanie.

Iné nároky

Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nepredpokladajú.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia

Aktuálne navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súvisiaca nákladná doprava počas výstavby bude zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne a dočasne počas výstavby priamo na dotknutom území a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Opatrenia pre zníženie prašnosti budú v súlade s prílohou č. 3, časť II bod 1 vyhlášky 248/2023 Z. z.

Odpadové vody

Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s odpadovými splaškovými vodami počas prevádzky. Odpadové splaškové vody budú vznikať len počas výstavby z objektov zariadenia staveniska. Z tlakovania potrubia bude vypustených 250 m³ úžitkovej vody. Táto voda nebude znečistená ropnými látkami, nakoľko sa jedná o nové potrubia.

Zmenou navrhovanej činnosti vzniknú technologické vody, ktoré budú zachytávané 3 vaňami/nádržami: zbernou vaňou pre ježkovaciu komoru o objeme 1,4 m³, havarijnou nádržou o objeme 25 m³ (prepojená so zbernou vaňou, podľa požiadavky vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov § 22, základný objem 15 m³ plus 10 m³ po zahrnutí dažďových vôd).

Výhotovené nádrže v rámci projektu budú v súlade požiadaviek zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva

životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené nasledovne:

Odpady vznikajúce počas výstavby:

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 Obaly z plastov O

15 01 03 Obaly z dreva O

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

17 01 01 Betón O

17 04 05 Železo a oceľ O

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O

Výkopová zemina nebude odpadom, bude využitá na spätný zásyp v mieste vzniku.

Všetky odpady budú odovzdané oprávnenej spoločnosti, ktorá disponuje príslušnými oprávneniami/autorizáciami v zmysle platnej legislatívy pre oblasť odpadového hospodárstva.

Odpady vznikajúce počas prevádzky:

05 01 06 Kaly obsahujúce oceľ z údržby prevádzok alebo zariadení N

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL N

Nakladanie s odpadmi

Odpady budú vznikať len pri vykonávaní pravidelnej údržby zariadení /technológie. Prevádzkovateľ bude pri ich zhromažďovaní a nakladaní s nimi rešpektovať a dôsledne dodržiavať podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.

Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať roztriedené podľa druhov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odvoz a ďalšie nakladanie s odpadmi bude zabezpečovať „oprávnená spoločnosť“ - špecializovaná firma. Pôvodca odpadov odovzdá odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len spoločnostiam, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby môže byť zvýšená hlučnosť v území z dôvodu stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.

Navrhovaná činnosť podstatne neovplyvní hlučnú situáciu územia a nebude negatívne vplyvať na najbližšie obytné zóny. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre žiadnu kategóriu územia v zmysle vyhlášky MZ č. 549//2007 Z. z. nebudú prekročené.

Prevádzka bude taktiež spĺňať nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovuje požiadavky na zistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom žiarenia, tepla a zápachu.

Predpokladaný vplyv zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice:

Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenaplnia podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 predmetného zákona.

VPLYVY NA ŽIVOTNÁ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Navrhovaná činnosť je situovaná na rovinnom teréne. Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie v nezastavanom území nepredpokladáme negatívne vplyvy na horninové prostredie.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Navrhovaná činnosť nepredstavuje významné riziko pre kvalitu ani množstvo podzemných vôd. Výstavba ani prevádzka nevyžaduje čerpanie podzemných vôd ani akékoľvek ich využívanie. Všetky technologické objekty – najmä havarijná nádrž (25 m³), zberná vaňa ježkovacej komory (1,4 m³), sľopová nádrž (10 m³) budú konštruované ako nepriepustné železobetónové vane s viacerými úrovňami hydroizolácie: kryštalická prísada do betónu (XYPEX®), fólia Fatrafol 803, nerezové plechy na exponovaných povrchoch, tesniace manžety a tesniace systémy prestupov.

Tieto technické opatrenia zabezpečujú, že v prípade úniku ropných produktov nedôjde k ich infiltrácii do podzemných vôd. Nádrže a záchytne systémy budú spĺňať požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Počas výstavby vzniknú splaškové vody v zariadení staveniska a voda z tlakových skúšok potrubia (cca 250 m³). Táto voda nebude kontaminovaná ropnými látkami, keďže ide o nové potrubie. Počas prevádzky sa splaškové vody neuvažujú.

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané cez odlučovač ropných látok s výstupnou hodnotou $\leq 0,1$ mg/l NEL a budú vsakované do terénu, čím sa predchádza ich koncentrovanému odtoku alebo kontaminácii recipientov. Technické zabezpečenie produktovodu, automatická a bezporuchová prevádzka a navrhovaný spôsob uloženia potrubia v dostatočnej hĺbke pod dnom zabezpečí, že produktovod nebude negatívne ovplyvňovať vodné pomery.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom emisií. Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti dôjde v súvislosti s dopravou k miernemu nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest a v mieste situovania objektu. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia.

Nakoľko v porovnaní so súčasným stavom nedôjde k zvýšeniu znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej lokalite hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie a klímu ako bez vplyvu.

VPLYVY NA PÔDU

Posudzované územie sa vyznačuje veľkým podielom poľnohospodársky obrábanej pôdy. Pôdny horizont bude výstavbou dočasne narušený na vytvorenie pracovného pruhu. V pracovnom pruhu, prechádzajúcom na ornej pôde a na trvalých trávnych porastoch bude dočasne sňatá ornica do hĺbky cca 0,30 m. Dočasne bude uložená na okraji pracovného pruhu. Po ukončení výstavby sa rozprestrie na pôvodné miesto a vykoná sa technická a biologická rekultivácia, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov rastlín.

Počas realizácie bude obmedzené využitie pôdy - použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (dočasný záber). Z dlhodobého hľadiska hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na pôdu ako bez vplyvu.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny len počas obdobia výstavby, nakoľko produktovod bude uložený v zemi. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje I. - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.

Pri križovaní potoka bude krátkodobý (rádovo niekoľko dní) narušený tok. Nakoľko potrubie bude uložené popod dno nebudú vytvorené žiadne migračné bariéry pre vodné živočíchy ani nebude narušený vodný režim recipientov. Vplyv výstavby produktovodu bude mať na vybrané skupiny živočíchov len krátkodobý vplyv, spojený so zemnými a montážnymi prácami. Tieto krátkodobé aktivity, pri ktorých nevyhnutne príde k fyzickej likvidácii biotopov a stanovišť viacerých druhov fauny, výrazne nezasiahnu do stability ich populácií.

Vplyv hluku vznikajúceho pri činnosti stavebných mechanizmov považujeme za nepodstatný u skupín živočíchov Mollusca, Crustacea, Araneae, Odonata, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Reptilia, Amphibia. U druhov systematicky vyšších, vtákov a cicavcov obývajúcich agrocenózu aj lesné biotopy okolia (Aves, Lagomorpha,

Rodentia, Carnivora, Artiodactyla) môže byť hluk rušivým elementom a môže byť dôvodom opustenia potravných a rozmnožovacích stanovišť. Ako príklad možno uviesť niektoré druhy poľovnej zveri.

Územie sa nachádza v mimo zastavaného území mesta, vzhľadom na charakter fauny a flóry v posudzovanej lokalite, nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu, flóru, biotopy ani na biodiverzitu územia.

VPLYVY NA KRAJINU

Navrhovaná činnosť - trasa produktovodu bude uložená v zemi, vrátane prechodov popod vodný tok. Časti prechádzajúce ornou pôdou sa po výstavbe budú naďalej obrábať ako doposiaľ a nebudú obmedzované. Poľnohospodársky ráz krajiny v rámci trasy produktovodu nebude vizuálne narušovať žiadny nový nadzemný objekt. Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obraz krajiny. Oproti súčasnému stavu nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na scenériu ani na štruktúru krajiny.

Na základe uvedeného hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti pre oba varianty na krajinu ako nevýznamné, bez vplyvu.

VPLYV NA OBYVATEĽSTVO

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude zdrojom škodlivín, žiarení alebo vibrácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na obyvateľstvo z environmentálneho hľadiska ako bez vplyvu, zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako bez vplyvu.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PRVKY ÚSES

Prevádzka posudzovanej činnosti bude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma hlavne počas výstavby. Prevádzkou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k narušovaniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie územia na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú.

Navrhovaná činnosť v južnej časti trasy od AŠ1 po hranicu projektu produktovodu prechádza cez chránené vtáčie územie SKCHV021 Poiplie a zasahuje aj do územia európskeho významu Alúvia Ipľa (SKUEV0257). Vo variante 1 navrhovaná činnosť prechádza cez CHVÚ a UEV iba trasou produktovodu. Vo Variante 2 je v rámci CHVÚ Poiplie situovaná časť trasy produktovodu aj s armatúrnou šachtou AŠ1. V širšom okolí záujmového územia (cca 3 km východne) sa nachádza územie európskeho významu Cúdeninský močiar SKUEV0054 a cca 3 km severo-východne Rataj SKUEV0865. Vzhľadom na dané územie navrhovateľ bude realizovať časť tohto úseku pre líniu DN300 v maximálnej možnej miere pomocou metódy riadeného vrtania a pretláčania, čiže sa využije bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou.

Na základe vyššie uvedeného hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia krátkodobo ako mierne negatívny.

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 predmetného zákona.

Navrhovaná činnosť bude prebiehať v súčinnosti s maďarskou stranou a vzhľadom na parametre stavby (líniová) a navrhované technické riešenie možno konštatovať, že stavba nebude mať významný vplyv na životné prostredie.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá spočíva z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív.

Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov s podmienkou realizácie Variantu 1. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie s poukazom na doručené stanoviská má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia..

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,

b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal .

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

PhDr. Andrea Kabátová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Topoľčany, Kukučínova 828/30, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, OSŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Okresný úrad Levice, OSŽP, OC DaPK, OKR, PaLO, Ul. Rozmarínová 4, Levice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice, Slovenská republika

Na vedomie

EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova, 821 09 Bratislava-Ružinov

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-LV-OSZP-2025/016669-012

Dátum vytvorenia doložky:

02.09.2025

Vytvoril:

Göbö Lucia, Mgr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

01.09.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [ZÁVÄZNÉ STANOVISKO , ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA,]
Identifikátor: OU-LV-OSZP-2025/016669-0050285/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Lucia Göbö
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 14.08.2025 08:42:49 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 14.08.2025 08:43:15 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LV-OSZP-2025/016669-0050285/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LV 10189
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 02.09.2025 10:22:37 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 02.09.2025 10:22:37 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LV-OSZP-2025/016669-0050285/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LV 10189
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 02.09.2025 10:22:37 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 02.09.2025 10:22:37 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LV-OSZP-2025/016669-0050285/2025-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Lucia Göbő
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Levice
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 02.09.2025
Podpis a pečiatka: