



Č.j.: OU-ZV-OSZP-2025/014456-014

vo Zvolene 31.07.2025

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods.1 písm. c) a §5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa §1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa §3 písm. l) v spojení §56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“), určuje podľa §29 ods. 2 v súlade s §29 ods. 11 zákona o posudzovaní, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „*Rekultivácia odkaliska popolovín - závod Zvolen*“, navrhovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava (ďalej aj „navrhovateľ“), takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Rekultivácia odkaliska popolovín - závod Zvolen**“, uvedená v predložennom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí účinnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je situovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Zvolen, v obci Zvolen, k.ú. Môťová, na parcelách KN-C č. 1298/17, 55, 62, 66, 70, 204; 1602/26, 126, 128; 1607/2, 5, 11, 14, 15; 2101/4; vlastník: navrhovateľ; umiestnenie pozemkov: mimo zastavaného územia obce; druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, vodná plocha, trvalý trávny porast.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekultivácia „Odkaliska“ vo Zvolene, ktoré bolo využívané na kontinuálne ukladanie škváry a popolčeka (vo forme hydrozmesi) hydraulickým spôsobom zo spaľovania zmesi hnedého energetického uhlia a drevnej štiepky pri výrobe tepla a elektrickej energie v prevádzke „Tepláreň“ - časť TpB navrhovateľa (pozn.: natrvalo odstavené z prevádzky po ukončení vykurovacej sezóny r. 2020/2021). Rekultivácia pozostáva z technických a technologických prvkov (stavebných objektov): Príprava územia, Nádrž poldra, Združený funkčný objekt, Odvádzacie potrubie, Výtokový objekt, Odstránenie nefunkčných objektov odkaliska, Terénne úpravy odkaliska.

Odôvodnenie

Navrhovateľ MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava (IČO: 36 211 541) doručil dňa 20.06.2025 na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) v súlade s §18 ods. 2 písm. d) a podľa §29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „*Rekultivácia odkaliska popolovín - závod Zvolen*“ (ďalej aj „oznámenie“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní. Oznámenie vypracovala spoločnosť nlc s.r.o., Mgr. Michal Jób, Jána Kollára 31, 974 01 Banská Bystrica, dátum vypracovania jún 2025.

OÚ Zvolen, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-ZV-OSZP-2025/014456-003 zo dňa 25.06.2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia začalo zisťovacie konanie o posudzovaní predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa §29 ods. 3 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie vyššie uvedeným upovedomením povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Zvolen, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania na deň 24.07.2025 a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ Zvolen, OSŽP podľa §29 ods. 3 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekultivacia-odkaliska-popolovin-zavod-zvolen>. Na tejto adrese zároveň OÚ Zvolen, OSŽP informoval verejnosť podľa §24 ods. 1 zákona o posudzovaní o zmene navrhovanej činnosti.

Základné údaje o odkalisku

Odkalisko je situované na východnom okraji mesta Zvolen v lokalite Somárno, v údolí na pravej strane štátnej cesty I/16 Zvolen – Lučenec v profile 3,5 - 3,8 km. Odkalisko je z čelnej strany ohraničené základnou hrádzou zo zeminy. Koruna navýšených hrádzí je na kóte 316 m n.m. Záber územia nepresahuje vrstevnicu 316 m. n. m. Päta hrádze je vo vzdialenosti 25 m od osi cesty, koruna hrádze vo vzdialenosti 46 m.

Odkalisko bolo pôvodne uvedené do trvalej prevádzky v r. 1958 ako škvárovisko a slúžilo na ukladanie škváry. Po zmene technológie spaľovania a výroby tepla sa v r. 1991 škvárovisko zmenilo na odkalisko, ktoré sa využíva na kontinuálne ukladanie škváry a popolčeka hydraulickým spôsobom (vo forme hydrozmesi), vznikajúce spaľovaním hnedého energetického uhlia a drevnej štiepky pri výrobe tepla a elektrickej energie v Závode Zvolen prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s. (predtým – Zvolenská Tepláreň a.s.).

Prevádzkovanie bolo v priebehu roka realizované cyklickým spôsobom, t.j. striedaním obdobia naplavovania hydrozmesi do vymedzeného priestoru odkaliska (vykurovacie obdobie) a obdobia jeho vytŕažovania (mimo vykurovacieho obdobia) za účelom vytvorenia priestoru pre ďalšie naplavovanie hydrozmesi.

Technologickými súčasťami a prvkami odkaliska sú: drenážny systém, potrubie hydrozmesi, odberný prepadový systém, čerpacia stanica vratnej vody (ČSVV) s merným objektom, vratné potrubie s prepadovou hlavice, pozorovacie vrty hladiny podzemných vody, sústava pozorovacích geodetických bodov, postrekové potrubie, zabezpečovacie systémy (oplotenie, osvetlenie, kamerový systém).

Naplavovanie hydrozmesi do tohto priestoru bolo ukončené v roku 2021. Od roku 2021 až do septembra 2024 prebiehalo v tomto priestore odťazovanie popolčeka a s tým súvisiace technologické procesy ťažby a triedenia vytŕaženého materiálu. Povrch odkaliska po odťazení popolčeka ostal rozrušený a poznačený ťažbou.

Projekt rekultivácie odkaliska pozostáva z nasledovných technických a technologických prvkov (stavebných objektov):

Príprava územia

Práce na v rámci prípravy územia pozostávajú najmä z výrubu krovin a drevín. V prednej časti odkaliska pred priečnou hrádzou je to najmä v priestore, kde je situovaná halda deponovaného materiálu zasahujúca do náletovej zelene. V zadnej časti odkaliska za priečnou hrádzou ide najmä o brehy usadzovacieho priestoru nádrže, ktoré sú porastené občasnými náletovými krovínami a drevinami. V rámci riešenia prípravy územia je potrebné zrealizovať aj vyčerpanie vody zo zadnej časti odkaliska za priečnou hrádzou. Voda z nádrže bude odčerpaná buď do už čiastočne zrealizovaného stavebného objektu „Odvádzacie potrubie“. Táto možnosť si vyžaduje vybudovanie celého objektu „Výtokový objekt“. Ďalšia možnosť odčerpania vody z priestoru za priečnou hrádzou pred úpravou dna a brehov a prehĺbenia nádrže poldra je zriadiť provizórneho obtokového potrubia DN 200, ktorým by sa vyčerpaná voda odvedla do priepustu pod štátnou cestou I/16.

Nádrž poldra

Z dôvodu získania čo možno najväčšieho objemu nádrže poldra pre akumulovanie a retenciu vody, a s prihliadnutím na morfológiu terénu je navrhnuté prehĺbenie nádrže a úprava brehovej línie nádrže poldra

Združený funkčný objekt

Združený funkčný objekt zabezpečí prepúšťanie bežných prietokov bezmenného potoka; v čase privalových prietokov v bezmennom potoku redukovanie maximálneho prietoku; bezpečné prevedenie návrhovej povodne aj pri možnom upchatí dnového výpustu cez bezpečnostný nehradený priestor.

Odvádzacie potrubie

Odvádzacie potrubie pozostáva z potrubia, šachiet a spádových šachiet a jeho úlohou je odvod zrážkovej povrchovej vody z telesa odkaliska a z príľahlého územia do výtokového objektu.

Výtokový objekt

Výtokový objekt je navrhnutý ako monolitický železobetónový objekt, tvorený jedným dilatčným celkom a slúži ako vývar. Pozostáva z hlavného vývariska a zo zaústovacej šachty do ktorej je vyvedený ľavostranný odvodňovací rigol štátnej cesty a hlavnej hrádzky.

Odstránenie nefunkčných objektov odkaliska

V rámci odstránenia nefunkčných objektov odkaliska bude odstránené:

- ~ odberný objekt vratnej vody /fujara/,
- ~ rúrové prepojenia v priečnej hrádzke,
- ~ naplavovacie potrubia,
- ~ výtokový objekt a časti potrubia z neutralizačnej šachty,
- ~ stožiare elektrického osvetlenia.

Terénne úpravy odkaliska

Terénne úpravy odkaliska pozostávajú zo zrovnania a vyspádovania územia tak, aby bolo zabezpečené povrchové odvodnenie priestoru rekultivovanej časti odkaliska. Odkalisko je v prevádzke od roku 1958 a od roku 2021 nie je používané na naplavovanie hydrozmesi, pričom pri odťazovaní popolčeka došlo k lokálnemu poškodeniu zemných a ostatných konštrukcií. Z uvedených dôvodov nie je možné dlhodobo garantovať funkčnosť existujúceho drenážneho systému, preto bude projekt rekultivácie doplnený o technologický postup zhotovenia tesniacich a sanačných vrstiev, ktoré budú zhotovené v súlade s normou STN 83 8104 Skládkovanie odpadov - Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov a STN 83 8106 Skládkovanie odpadov - Tesnenie skládok odpadov - Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky. Tieto normy definujú pre zemné konštrukcie prísnejšie požiadavky ako normy pre vodné stavby, predovšetkým z hľadiska ochrany prostredia pred únikom nežiadúcich škodlivých látok z telesa skládky. Vzhľadom na to, že pôvodný materiál nachádzajúci sa v odkalisku je ťažko spracovateľný hutnením, bude časť materiálu odťazená a nahradená vrstvami zemín s tesniacimi vlastnosťami podľa vyššie uvedených noriem ($k \leq$

1.10-9 m.s-1). Časť materiálu odkaliska bude zabudovaná formou vrstevnatého násypu, kde sa striedajú vrstvy popola a tesniacich zemín. Zemná konštrukcia rekultivovaného telesa odkaliska bude v presne definovanej hĺbke ošetrovaná sanačnou vrstvou sorpčného materiálu so schopnosťou absorbovať škodlivé chemické látky obsiahnuté v popole. Kombinácia tesniacich a sanačných vrstiev zabezpečí dlhodobú funkčnosť rekultivovaného odkaliska z hľadiska stability, trvanlivosti a environmentálnej bezpečnosti aj s prihliadnutím na ďalšie využitie priestoru zrekontrovananej plochy pre ďalšie eventuálne zámery investora. Postup zhotovenia sanačných a tesniacich vrstiev bude definovaný s osobitnej geotechnickej správy, ktorá bude doplnkom projektovej dokumentácie. Pri dodržaní predpísaného postupu, bude mať investor vo výsledku kontrolnými meraniami zdokumentovanú konštrukciu z hľadiska použitých materiálov a ich fyzikálno-mechanických parametrov.

Odvodnenie celej rekultivovanej plochy je rozdelené na dve časti. Predná časť pri nadvýšenej základnej hrádzi má plochu cca. 13 390 m². Pred samotnou úpravou sa z daného priestoru taktiež odvezú haldy vytriedeného materiálu a plocha sa vyčistí. Pred samotnou úpravou priestoru sa zrealizuje Odvádzacie potrubie. Taktiež navrhujeme zrealizovať dosypanie nadvýšenej časti základnej hrádze, ktorá bola poškodená pri ťažbe popolčeka. Plocha sa následne upraví zrovnaním do projektovaného tvaru a zhutní sa. Na tieto terénne úpravy sa použije materiál z odkaliska, chýbajúci materiál sa dovezie. Výšková úroveň hrubých terénnych úprav bude 0,3 m pod definitívnou úpravou terénu. Vrchnú vrstvu s hrúbkou 0,3 m, ktorá bude upravená na definitívnu výškovú úroveň, bude tvoriť hlinitá humózná vrstva, schopná zabezpečiť uchytenie trávnatého porastu. Táto vrstva sa oseje trávnaťm semenom. Zadná časť pri priečnej hrádzi má plochu cca. 11 500 m². Pred samotnou úpravou sa z daného priestoru odvezú haldy vytriedeného materiálu a plocha sa vyčistí. Ďalej sa plocha sa upraví zrovnaním do projektovaného tvaru a zhutní sa. Na tieto terénne úpravy sa použije materiál z odkaliska. Prípadný chýbajúci materiál na úpravu terénu sa dovezie. Je možné použiť aj popolčkový materiál vykopaný z nádrže poldra. Výšková úroveň hrubých terénnych úprav bude 0,3 m pod definitívnou úpravou terénu. Vrchnú vrstvu s hrúbkou 0,3 m, ktorá bude upravená na definitívnu výškovú úroveň, bude tvoriť hlinitá rastová humózná vrstva, schopná zabezpečiť uchytenie trávnatého porastu. Táto vrstva sa oseje trávnaťm semenom. Upravená predná a zadná časť odkaliska sa plynulo napojí na miestnu komunikáciu smerujúcu do údolia nad odkalisko. Súčasťou terénnych úprav odkaliska bude aj oprava nadvýšenej hrádze odkaliska.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Projekt rekultivácie je zameraný len na samotné teleso odkaliska. V rámci rekultivácie nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Rekultivácia bude prebiehať na vyšpecifikovaných parcelách.

Spotreba vody

Spotreba vody je viazaná len na činnosti počas realizácie rekultivácie – pracovníci počas realizačných prác budú zásobovaní pitnou vodou v balenej forme a v prípade potreby zníženia prašnosti počas manipulácie s prašným materiálom (popolček, zemina, stavebné hmoty) bude využitý existujúci postrekový systém odkaliska.

Počas činnosti odkaliska bola spotrebovávaná voda za účelom tvorby hydrozmesi na naplavovanie popola a na postrek odkaliska. Odber vody bol zabezpečený z vodnej stavby „Môťová“, pričom maximálny odber vody predstavoval až 100 000 m³/rok.

Objekt odkaliska po realizácii rekultivácie nebude viazaný na spotrebu vody.

Energetické nároky

Pre účely zariadenia staveniska je v prípade potreby možné zriadiť elektrické pripojenie z budovy čerpacej stanice vratnej vody, ktorá je umiestnená pod hlavnou hrádzou odkaliska.

Objekt odkaliska po realizácii rekultivácie nebude viazaný na spotrebu elektrickej energie.

Spotreba surovín

Pri realizácii rekultivácie budú spotrebovávané štandardné suroviny a materiály spojené so stavebnou činnosťou – pohonné hmoty, stavebné materiály, a pod.

Objekt odkaliska po realizácii rekultivácie nebude viazaný na spotrebu surovín.

Dopravná a iná infraštruktúra

Odkalisko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty I/16 Zvolen – Lučenec v profile 3,5 - 3,8 km s priamym napojením na túto cestu spevnenou asfaltovou príjazdovou cestou. Čo sa týka frekvencie dopravy počas realizačných prác, predpokladá sa, že intenzita dopravy počas stavebných prác nebude prevyšovať intenzitu dopravy, ktorá prebiehala počas obdobia odťažovania popola.

Samotný objekt odkaliska po rekultivácii prinesie významné zníženie frekvencie dopravy oproti stavu, kedy bolo odkalisko využívané, nakoľko nebude dochádzať k odťažovaniu materiálu ani k udržiavacím prácam nevyhnutným na prevádzku funkčného odkaliska.

Nároky na pracovné sily

Počas realizácie rekultivácie odkaliska si počty pracovníkov a odborné zloženie pracovných tímov určí zhotoviteľ stavby podľa potreby práce a podľa termínu vykonania práce. Sociálne zabezpečenie pracovníkov stavby zabezpečuje zhotoviteľ stavby. Sociálne zariadenie bude mimo staveniska.

Objekt odkaliska po realizácii rekultivácie si nebude vyžadovať trvalú obsluhu. Kontrola odkaliska v požadovanom rozsahu bude zabezpečená pracovníkmi prevádzky MH teplárenský holding, a.s. závod Zvolen. Monitoring odkaliska ako vodnej stavby v určenom rozsahu a periódach budú vykonávať odborní pracovníci zmluvných organizácií.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Znečisťovanie ovzdušia

Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie rekultivácie budú pohyb nákladných vozidiel a mechanizmov potrebných pri rekultivačných prácach a činnosti vykonávané v priestore odkaliska (doprava, manipulácia s materiálmi, rozhrňanie popolčeka, navážanie zeminy,...).

Vzhľadom k očakávanému rozsahu prác počas realizácie rekultivácie odkaliska predpokladáme, že nebude dochádzať k zvýšeným emisiám znečisťujúcich látok (emisie z automobilov a stavebných mechanizmov a prach pri manipulácii s popolom) v porovnaní s obdobím, kedy prebiehalo odťažovanie popola (opísané v kapitole III.2.1 - Prevádzka mimo vykurovacieho obdobia). Pri manipulácii s prašným materiálom (popolček, zemina, stavebné hmoty) bude využitý existujúci postrekový systém odkaliska.

Samotné odkalisko je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. resp. prílohy č. 1 k vyhláške č. 248/2023 Z.z. kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Po realizácii rekultivácie nebude odkalisko predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia, práve naopak dôjde k významnému zníženiu prašnosti na telese odkaliska a v najbližšej dotknutej lokalite.

Odpadové vody

Splaškové vody

Odkalisko ani v súčasnosti nie je producentom splaškových odpadových vôd. Počas realizácie rekultivácie bude sociálne zabezpečenie riešené prostredníctvom existujúcich sociálnych zariadení v rámci administratívnej budovy v areáli závodu Zvolen, poprípade formou ekologických suchých toaliet osadených na ploche dočasných objektov zariadenia staveniska. Objekt odkaliska po realizácii rekultivácie nebude produkovať žiadne splaškové odpadové vody.

Priemyselné odpadové vody

V rámci činnosti odkaliska vznikali odpadové vody, ktoré boli vypúšťané z pätného drenážneho systému hrádzi odkaliska a boli tvorené z hydrozmesou (vrátane zneutralizovaných vôd z objektu chemickej úpravy vody), z postreku, zrážkových vôd a vôd z

povrchového odtoku z príslušného územia odkaliska. Priemyselná voda je vypúšťaná jedným profilom, t. j. odtokovým potrubím (odvádzajúcim odpadovú vodu cez spoločný merný objekt) vyústeným cez ľavobrežný výustný objekt do vodného toku „Zolná“ v r. km 2,366 k. ú. Zvolen, kód vodného útvaru: SKR001, typ vodného útvaru: K2S.

Po realizácii rekultivácie odkaliska nebude odkalisko produkovať priemyselné odpadové vody. Cez drenážny systém budú odvádzané len zrážkové vody a vody z povrchového odtoku z príslušného územia odkaliska.

Odpady

Na odkalisko bol usadzovaný len odpad (škvára a popolček vo forme hydrozmesi), vznikajúci spaľovaním hnedého energetického uhlia a drevnej štiepky pri výrobe tepla a elektrickej energie v závode Zvolen prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s.

Odpad je v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, kategorizovaný ako O – ostatný odpad: 10 01 01 Popol, škvára a prach z kotlov, 10 01 02 Popolček z uhlia, 10 01 03 Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva, 19 09 02 Kaly z čírenia vody.

Pri realizácii rekultivácie odkaliska (počas stavebných prác) budú, resp. môžu vznikáť nasledovné druhy ostatných odpadov (O): 17 01 01 Betón, 17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, 17 04 05 Železo a oceľ, 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 20 03 01 Zmesový komunálny odpad.

Pri zhromažďovaní, evidovaní a zneškodňovaní týchto odpadov sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi – Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, najmä s prihliadnutím na ustanovenia §77 „Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií“ zákona o odpadoch.

Po realizácii rekultivácie odkaliska nebudú v rámci objektu odkaliska vznikať žiadne odpady.

Výrubu

Realizácia navrhovanej zmeny si vyžiada aj výrub krovín a drevín. Predpokladaný rozsah výrubu je cca. 200 m², pričom ide najmä o náletové kríky a tri kusy vzrastlých stromov. Po rekultivácii vznikne rozsiahla trávnatá plocha a počíta sa aj s výsadbou drevín minimálne v rozsahu ich výrubu.

Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu

Pri realizácii rekultivácie (počas stavebných prác) sa predpokladá spôsobený:

- ~ Presun zemného materiálu a popolčka - hluk strojných zariadení;
- ~ Manipulácia s materiálom – nakládka a vykládka;
- ~ Doprava v rámci odkaliska a najbližšieho okolia;
- ~ Doprava na prístupových komunikáciách.

Určujúcou veličinou hluku vo vonkajšom prostredí je pri hodnotení ekvivalentná hladina A zvuku LAeq pre deň (6:00-18:00 h), večer (18:00-22:00 h) a noc (22:00-6:00 h), pričom prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. V zmysle vydaného platného integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Zdrojom hluku počas činnosti odkaliska bolo samotné naplavovanie hydrozmesi, manipulačné práce na odkalisku a najmä odťažovanie popola spojené so zvýšenou frekvenciou dopravy. Tieto zdroje budú po rekultivácii odkaliska úplne eliminované.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Navrhovaná zmena je, resp. bola v priamom technologickom prepojení s prevádzkou výroby tepla a elektrickej energie v závode Zvolen (TpA), nakoľko odkalisko slúžilo na ukladanie škváry a popolčka hydraulickým spôsobom (vo forme hydrozmesi) vznikajúce

spaľovaním hnedého energetického uhlia a drevnej štiepky pri výrobe tepla a elektrickej energie v Závode Zvolen prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s. (predtým – Zvolenská Tepláreň a.s.).

Prevádzka odkaliska má vydané integrované povolenie č. 6087-33143/2014/Mkš/470610214 zo dňa 19.11.2014 v znení zmien č. 3724-13130/2015/Mkš/470610214/Z1 zo dňa 06.05.2015 a č. 11396-7364/47-6/2023/470610214/Z2 zo dňa 23.2.2023.

Od roku 2021 sa na odkalisko hydrozmes nenaplavuje z dôvodu ukončenia prevádzky kotlov na spaľovanie uhlia. Z dôvodu prebiehajúcich zmien u prevádzkovateľa teplárne a odkaliska - kedy sa o.i. uvažovalo o opätovnom naplavovaní hydrozmesi - nebola doposiaľ činnosť odkaliska oficiálne ukončená. Napriek tomu, že na odkalisko sa už hydrozmes nenaplavuje, odkalisko je monitorované v zmysle vydaného integrovaného povolenia.

Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny – rekultivácie odkaliska, nepredpokladáme žiadne riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

Zaradenie odkaliska v zmysle príslušných predpisov:

V zmysle prílohy č.1 k zákonu č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (IPKZ) v znení neskorších predpisov je odkalisko kategorizované ako:

5. Nakladanie s odpadmi

5.3. písm. a) bod č. 4) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie trosky a popola.

V zmysle §52, ods. 1, písm. i) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je odkalisko kategorizované ako: vodná stavba - odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom.

V zmysle §2 vyhlášky č. 119/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov je odkalisko kategorizované ako: vodná stavba III. Kategórie.

V zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je resp. prílohy č. 1 k vyhláške č. 248/2023 Z.z., je odkalisko kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Projektovaná kapacita odkaliska:

Objem usadzovacieho priestoru (po zaplavení na kótu 316 m n. m.): 61 200 m³

Plocha usadzovacieho priestoru: 16 625 m²

Plocha priestoru za priečnou hrádzou: 10 725 m²

Množstvo popolovín ukladateľných na odkalisko:

Priemerné množstvo: 13,5 t/hod

Max. množstvo: 24,0 t/hod

Max. množstvo ukladanej hydrozmesi: 360 m³/hod

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do tabuľky č. 13 „Infraštruktúra“, položka č. 23: Odkaliská, odvaly, úložiská popolčeka s kapacitou do 250 000 m³ (časť B).

Podľa §18 ods.2 písm. d) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania doručili na OÚ Zvolen, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (list č. 8982-23146/47-6/2025 zo dňa 3.7.2025):

Pre vyššie uvedenú prevádzku a navrhovateľa vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) integrované povolenie č. 6087-33143/2014/Mkš/470610214 zo dňa 19.11.2014 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke, a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke vrátane podmienok pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, ktoré je dostupné aj na Enviroportáli - informačnom portáli MŽP SR (<https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=2712>). Priemyselná činnosť vykonávaná v prevádzke je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii 5.3. a) bod 4. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie trosky a popola.

Realizácia navrhovanej činnosti t.j. uzatvorenie a rekultivácia odkaliska predstavuje dlhodobé pozitívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia a kvalitu života obyvateľstva dotknutej lokality s možným vznikom dočasných (krátkodobých) negatívnych vplyvov na životné prostredie počas vykonávania stavebných prác s predpokladom, že tieto nebudú významnejšie v porovnaní s obdobím, kedy prebiehalo ukladanie škváry a popolčeka vo forme hydrozmesi hydraulickým spôsobom resp. jeho odťazovanie a zneškodňovanie. Vzhľadom na uvedené inšpekcia nemá námietky k realizácii predmetnej zmeny navrhovanej činnosti a nepožaduje, aby bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V prípade vydania súhlasného záverečného stanoviska v zmysle príslušných ustanovení zákona o posudzovaní ide o následné integrované povoloovanie prevádzky, (zmenu integrovaného povolenia) ktoré vyžaduje konanie podľa stavebného zákona. Inšpekcia má v integrovanom povoloovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinný k 31.3.2025 (ďalej len „stavebný zákon účinný k 31.3.2025“) v nadväznosti na §84 ods. 5) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) na povolenie stavieb a ich zmien resp. na povolenie odstránenia stavieb zahrnutých v integrovanom povolení. V zmysle Prechodných ustanovení podľa §84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), sa pre vydanie stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie stavby, povolenia na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačného rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia podaného po 31.03.2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania vzťahujú ustanovenia zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinného k 31.3.2025.

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej podobe a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe s obsahom v zmysle §7 zákona o IPKZ úmerne k požadovaným zmenám v prevádzke. Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia sú aj konania, ktoré sa vydávajú namiesto rozhodnutí a súhlasov podľa osobitných predpisov v oblasti ŽP a to v zmysle §3 ods. 3 zákona o IPKZ úmerne k rozsahu a spôsobu prevádzkovania ovplyvňujúce príslušné oblasti život. prostredia.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v tejto fáze projektová dokumentácia rekultivácie a uzatvorenia odkaliska nie je k dispozícii a po prípadne vydaní zmeny integrovaného povolenia a realizácii rekultivácie odkaliska dochádza k ukončeniu činnosti v prevádzke v zmysle §28 zákona o IPKZ upozorňujeme, že spracovaná PD musí dostatočným spôsobom preukázať predpoklad splnenia podmienok integrovaného povolenia uvedených v časti II. kap. B. ods. 12 pre prípad skončenia činnosti v prevádzke vo vzťahu ku kategorizácii odkaliska ako vodnej stavby, spôsobu, rozsahu a doby monitorovania, výkone odborného

technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru a ostatných relevantných podmienok povolenia.

Vykonaním uzatvorenia a rekultivácie odkaliska inšpekcia následne v zmysle príslušných ustanovení §29 zákona o IPKZ v ďalšom konaní rozhodne o zrušení integrovaného povolenia a určí, ktoré rozhodnutia sú potrebné vo vzťahu k uzatvorenému a rekultivovanému odkalisku a ktoré rozhodnutia vyžadujú prechod oprávnení na ďalšieho nadobúdateľa. Rozhodnutie o zrušení integrovaného povolenia nadobudne účinnosť po nadobudnutí právoplatnosti posledného z týchto rozhodnutí. Do uplynutia tejto doby sú práva a povinnosti z integrovaného povolenia resp. jeho zmien pre prevádzkovateľa záväzné.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (list č. RUVZZV/2025/OHŽPaZ/2517/4877/2025 zo dňa 09.07.2025): Podľa §3 písm. q/ a §23 ods.4 zákona o posudzovaní k vyššie uvedenej veci nemáme námietky.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nasledovné stanoviská:

- *štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-ZV-OSZP-2025/007310/RAP zo dňa 19.03.2025):* Problematika odpadového hospodárstva je v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti riešená v požadovanom rozsahu. Odpady, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku navrhovaných prác a súvisiacich činností sú zaradené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uvedením materiálnej bilancie a popisom ďalšieho nakladania s nimi. Z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu nemá pripomienky a na uvedené oznámenie v predloženom rozsahu nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

- *štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-ZV-OSZP-2025/014870 zo dňa 17.7.2025)*

Po realizácii rekultivácie nebude odkalisko predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia, práve naopak dôjde k významnému zníženiu prašnosti na telese odkaliska a v najbližšej dotknutej lokalite. Nakoľko zmenou navrhovanej činnosti – Rekultivácia odkaliska popolovín – nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia, nemá orgán ochrany ovzdušia k predloženej zmene činnosti pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

- *štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-ZV-OSZP-2025/014916/SMD zo dňa 29.07.2025):* Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v katastri mesta Zvolen, v území s prvým (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona OPK. Navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnené žiadne chránené územie a iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v okolí posudzovaného územia. Dreviny v blízkosti stavby je potrebné ochrániť v zmysle STN 83 7010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava). V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPK. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia listom č. 11679/2025/ODDUPZP-2 zo dňa 10.07.2025 dáva nasledovné stanovisko:

Podľa smernej grafickej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov sa pozemky dotknuté zmenou navrhovanej činnosti nachádzajú mimo chránené vodohospodárske oblasti, chránené územia ochrany prírody, chránené pôdy a mimo ochranné pásma nadradenej technickej a dopravnej infraštruktúry.

Banskobystrický samosprávny kraj vzhľadom na charakter navrhovaných zmien a ich pozitívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva dotknutej lokality nepožaduje povinné hodnotenie činnosti.

Vyjadrenie OÚ Zvolen, OSŽP: stanovisko berie na vedomie.

V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania záväzného stanoviska neboli príslušnému orgánu k zmene navrhovanej činnosti doručené žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov. Podľa §29 ods. 4 zákona o posudzovaní ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

Dňa 24.07.2025 sa na Okresnom úrad Zvolen, OSŽP v súlade §29 ods. 6 zákona o posudzovaní uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili navrhovateľ a spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prítomní boli na pojednávaní oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní a stanoviskami, ktoré boli doručené k zmene navrhovanej činnosti. V rámci diskusie boli prerokované doručené písomné stanoviská dotknutých orgánov. Prítomní boli ďalej informovaní o ďalšom postupe procesu posudzovania.

Záverčné vyhodnotenie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva (t.j. kritérií pre zisťovacie konanie podľa §29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č.10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Predkladaná zmena navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia a o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia (v zmysle prílohy č.10 zákona o posudzovaní):

Vplyvy na horninové prostredie, pôdu

Navrhovaná zmena nebude mať negatívny vplyv na horninové prostredie. Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k záberu pôdy mimo teleso odkaliska. Významný pozitívny vplyv bude predstavovať prekrytie odkaliska zeminou a zatrávenie povrchu rekultivovaného odkaliska.

Vplyvy na ovzdušie

Z hľadiska kvality ovzdušia k miernemu zhoršeniu dôjde len počas realizácie rekultivácie (krátkodobý negatívny vplyv) a bude spôsobené pohybom nákladných vozidiel a mechanizmov potrebných pri rekultivačných prácach a činnosťami vykonávanými v priestore odkaliska (doprava, manipulácia s materiálmi, rozhrňanie popolčeka, navážanie zeminy,...). Vzhľadom k očakávanému rozsahu prác počas realizácie rekultivácie predpokladáme, že nebude dochádzať k zvýšeným emisiám znečisťujúcich látok (emisie z automobilov a stavebných mechanizmov a prach pri manipulácii s popolom) v porovnaní s obdobím, kedy prebiehalo odťazovanie popola (opísané v kapitole III.2.1 - Prevádzka mimo vykurovacieho obdobia). Pri manipulácii s prašným materiálom (popolček, zemina, stavebné hmoty) bude využitý existujúci postrekový systém odkaliska.

Po realizácii rekultivácie nebude odkalisko predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia, práve naopak, tým, že odkalisko bude prekryté zeminou a zatrávené, dôjde k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia a mikroklimatických pomerov dotknutej lokality.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Rekultivácia odkaliska popolovín bude predstavovať pozitívny vplyv na kvalitu a režim povrchových a podzemných vôd. V čase prevádzkovania odkaliska vznikali odpadové vody, ktoré boli vypúšťané z pätného drenážneho systému hrádzí odkaliska a boli tvorené

hydrozmesou (vrátane zneutralizovaných vôd z objektu chemickej úpravy vôd), vodami z postreku, zrážkovými vodami a vodami z povrchového odtoku z príslušného územia odkaliska. Riešenie vypúšťania technologických vôd z prevádzky teplárne, ktoré boli na odkalisko vypúšťané v rámci naplavovania hydrozmesi, budú predmetom samostatného konania a nie sú predmetom projektu rekultivácie odkaliska.

Po rekultivácii odkaliska bude odtoková voda z odkaliska tvorená len zrážkovou vodou a vodou z povrchového odtoku z príslušného územia odkaliska.

Režim podzemných vôd na dne odkaliska sa po rekultivácii podstatne zmení. Podzemná voda významne poklesne a s postupom času sa bude jej kvalita zlepšovať.

Súčasťou rekultivácie je aj vyčistenie nádrže poldra, ktorý je v súčasnosti čiastočne zatopený a porastený pálkovým porastom. Tým sa získa potrebný objem nádrže poldra pre akumulovanie a retenciu vody z povrchového odtoku príslušného územia a bezmeného potoka ústiaceho do nádrže poldra. Toto riešenie predstavuje vodozádržné opatrenie a zlepšuje režim povrchových vôd dotknutej lokality.

Vplyv na chránené územia, vegetáciu

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (OPK). Navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnené žiadne chránené územie a iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v okolí posudzovaného územia.

Rekultiváciou odkaliska sa očakáva zvýšenie biodiverzity (minimálne v rozsahu samotného telesa odkaliska). Obnova vegetácie a zlepšenie prostredia odkaliska vytvoria podmienky pre návrat a rozvoj živočíšnych druhov, najmä drobných bezstavovcov, vtákov a menších cicavcov.

Realizácia navrhovanej zmeny si vyžiada výrub krovín a drevín. Predpokladaný rozsah výrubu je cca. 200 m², pričom ide najmä o náletové kríky a tri kusy vzrastlých stromov. Po rekultivácii vznikne rozsiahla trávnatá plocha a počíta sa aj s výsadbou drevín minimálne v rozsahu ich výrubu.

Vplyv na obyvateľstvo

S realizáciou navrhovanej činnosti budú spojené negatívne vplyvy týkajúce sa pohody a kvality života obyvateľstva len počas realizačných prác (prach, emisie, hluk,...) Tieto vplyvy sú však len dočasné a predpokladá sa, že nebudú významnejšie v porovnaní s obdobím, kedy prebiehalo odťažovanie popola (Prevádzka mimo vykurovacieho obdobia).

Po realizácii navrhovanej zmeny budú jednoznačne prevládať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo a to najmä zlepšenie kvality ovzdušia a mikroklimatických pomerov, zníženie hluku, estetický prínos z hľadiska scenérie krajiny – vizuálne začlenenie odkaliska do scenérie, zvýšenie rekreačného potenciálu dotknutej lokality.

Kumulatívne a synergické vplyvy

V prípade kumulatívnych vplyvov ide o súhrnné vplyvy, ktoré vznikajú z kombinácie vplyvov jednej alebo viacerých činností v čase a priestore. Tieto vplyvy sa môžu nabaľovať a prejavíť až po určitom období.

V prípade synergických vplyvov ide o interakcie medzi jednotlivými vplyvmi, ktoré spolu vytvárajú väčší dopad, než by bol súčet jednotlivých vplyvov samostatne. Môže ísť o pozitívne alebo negatívne efekty.

V prípade rekultivácie odkaliska možno za takéto vplyvy považovať najmä:

- ~ Zlepšenie kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva - zrekultivované odkalisko už nie je zdrojom prašnosti, čo spolu s inými opatreniami v dotknutej lokalite (napr. znížovanie emisií z priemyslu a dopravy) môže viesť k dlhodobému zlepšeniu kvality ovzdušia.
- ~ Obnova ekosystémových funkcií v krajine - ak sa v dotknutej lokalite realizujú aj iné ekologické opatrenia (pričom už samotná rekultivácia je významné ekologické opatrenie), môže zrekultivované územie prispieť ku komplexnej obnove krajiny a zvýšeniu biodiverzity a ekologickej stability

- ~ Zvýšenie rekreačného potenciálu územia - v kombinácii s budovaním turistických trás, či cyklotrás môže rekultivované územie prispieť k zvýšeniu a zlepšeniu rekreačného potenciálu územia (záhradkárská činnosť v okolí, pešia a cykloturistika a pod.).
- ~ Zlepšenie mikroklimy a vodného režimu dotknutej lokality - vegetácia na rekultivovanom území a vegetácia v širšom okolí spolu s vodozádržnými opatreniami (využitie poldra) môžu synergicky znižovať teplotné extrémny a zvyšovať vlhkosť, čo zlepšuje mikroklimu a životné podmienky dotknutého územia

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na OÚ Zvolen, OSŽP podľa §29 ods. 4 zákona o posudzovaní doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov. OÚ Zvolen, OSŽP preštudoval všetky doručené stanoviská k zmene navrhovanej činnosti a zaoberal sa ich vyhodnotením, pričom vychádzal najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vrátane príloh, s bráním na vedomie stupňa jej prípravy. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a ani nevzniesol žiadne pripomienky (námietky) k navrhovanej činnosti. Predložené upozornenia v doručených stanoviskách majú z väčšej časti všeobecný charakter, dodržiavanie ustanovení uvedených zákonov a STN je navrhovateľ povinný dodržať v rámci procesu povoľovania navrhovanej činnosti.

S ohľadom na uvedené skutočnosti OÚ Zvolen, OSŽP konštatuje, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu kvalitatívnych parametrov jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia. Rekultivované odkalisko bude predstavovať dlhodobé pozitívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia dotknutej lokality, čo považuje OÚ Zvolen, OSŽP ako dostatočne preukázané z pohľadu možného určenia ďalších opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Upozornenie:

Podľa §29 ods. 14 zákona o posudzovaní dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa §38 ods. 6 zákona o posudzovaní rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa §29 ods. 16 zákona o posudzovaní, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa §3 písm. t) zákona o posudzovaní.

Odvolanie proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia podľa §29 ods. 17 zákona o posudzovaní na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa §3 písm. t) zákona o posudzovaní sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa §29 ods. 13 zákona o posudzovaní v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Doručuje sa:

Navrhovateľ:

1. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Dotknutá obec:

2. Mesto Zvolen, Nám Slobody 22, 960 01 Zvolen

Povoľujúci orgán:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica

Rezortný orgán:

4. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Dotknutý orgán:

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
6. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 B. Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, Zvolen
8. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen
9. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen



Doložka právoplatnosti

Číslo rozhodnutia: OU-ZV-OSZP-2025/014456-014

Číslo registratúrneho záznamu: 0042075/2025

Názov dokumentu:

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny
navrhovanej činnosti „**Rekultivácia odkaliska popolovín - závod Zvolen**“

Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2025

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 15.08.2025

Dátum vytvorenia doložky: 02.09.2025

Vytvoril: Ing. Homola