TEPLOVOD
BOD NAPOJENIA Č. 1

VODA
BOD NAPOJENIA Č. 1

2,9 m OD EXISTUJÚCEJ BUDOVY

1,4 m OD EXISTUJÚCEJ BUDOVY

NAPOJENIE NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU - ULICA STREĎANSKÁ

NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA

NAVRHOVANÝ CHODNÍK / CYKLOCHODNÍK

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
DĹŽKA 420 bm

KRÍŽOVANIE PLYNU S NAVRHOVANOU CESTOU, CHODNÍKOM / CYKLOCHODNÍKOM V DĹŽKE 13 m

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA VN
DĹŽKA 38 bm

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN
DĹŽKA 180 bm

ELEKTRINA
BOD NAPOJENIA Č. 1

ULICA STREĎANSKÁ

ULICA JANKA ALEXYHO

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNU

HRANICA NÁLETOVEJ ZELENE

ZÁSAH DO OCHRANNÉHO PÁSMA PLYNU

250 kW - DN 50
OM - 141 - 2 661 / E

200 kW - DN 50
OM - 136 - 2 677 / B

300 kW - DN 50
OM - 137 - 2 778 / B

135 kW - DN 50
OM - 135 - 2 680 / A

SO 01A

SO 01B

NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ SKRIŇA SR 6 č. 0094-2001

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ RVO

NAVRHOVANÉ ZEMNÉ KÁB. ROZVODY

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁB. ROZVOD NAPOJENIA OM

TRAFOSTANICA

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
BOD NAPOJENIA Č. 1

TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA
DĹŽKA 382 bm

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
DĹŽKA 195 bm

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
DĹŽKA 175 bm

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
DĹŽKA 193 bm

NAPOJENIE NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU - ULICA JANKA ALEXYHO

KRÍŽOVANIE PLYNU S NAVRHOVANOU CESTOU, CHODNÍKOM / CYKLOCHODNÍKOM V DĹŽKE 14 m

VODA
BOD NAPOJENIA Č. 2

NAVRHOVANÉ SVET. BODY VO

LEGENDA


- KATASTER
- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- HRANICA ZÁPLAVOVEJ OBLASTI
- VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK
- EXISTUJÚCE BUDOVY
- HLAVNÝ DOPRAVNÝ VSTUP DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- DOPRAVNÝ VSTUP DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- VSTUP NA PARKOVISKO PRED BYTOVÝM DOMOM
- HLAVNÝ VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU
- TECHNICKÝ VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU
- NAVRHOVANÉ BYTOVÉ DOMY
- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
- NAVRHOVANÝ VSTUP NA PARKOVISKO CEZ RAMPU

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE (PRIBLIŽNÁ POLOHA)


- EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE VN
- EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE NN
- EXISTUJÚCI ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA
- EXISTUJÚCE PODZEMNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCI ROZVOD OPTICKÉHO KÁBLU AXALNET
- EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA DN 800
- OCHRANNÉ PÁSMO EXISTUJÚCEJ KANALIZÁCIE
- EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- EXISTUJÚCI PLYNOVOD VTL
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU VTL 20 m
- ZÁSAH DO OCHRANNÉHO PÁSMA PLYNU
- KRÍŽOVANIE PLYNU S KOMUNIKÁCIAMI
- EXISTUJÚCI ROZVOD TEPLOVODU
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD PVC DN 150

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE

- PRÍPOJKA VNK PRE NAVRHOVANÚ TRAFOSTANICU
- NAVRHOVANÁ TRAFOSTANICA 3 000 x 1 900 mm
- NAVRHOVANÁ ZEMNÁ OPTICKÁ CHRÁNIČKA
- NAVRHOVANÝ DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN
- NAVRHOVANÁ NNK PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÁ CHRÁNIČKA
- NAVRHOVANÝ ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA
- NAVRHOVANÉ VEREJNÉ OSVETLENIE (VO)
- NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ SKRIŇA (SR)
- NAVRHOVANÝ ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ (RVO)
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA (KŠ)
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DAŽĎOVÁ (KŠD)
- NAVRHOVANÝ ULIČNÝ VPUST (UV)
- NAVRHOVANÝ ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK (ORL)
- NAVRHOVANÝ VSAK (V)
- NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE TEPLOVODU
- NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE VODOVODU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
- NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA (VŠ)
- NAVRHOVANÁ POŽIARNA NÁDRŽ (PN)
- NAVRHOVANÝ HYDRANT (H)



REZ A



REZ B

POZNÁMKA

- TÁTO DOKUMENTÁCIA A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU A JEJ POUŽITIE JE VÝLUČNE NA ÚČELY ÚZEMNÉHO KONANIA
- PRED VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI PRE REALIZÁCIU INŽINIERSKYCH SIETÍ JE INVESTOR POVINNÝ POŽIADAŤ O PRESNÉ VYTÝČENIE PREVÁDZKOVATEĽOM VŠETKÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ V RIEŠENEJ LOKALITE A V DOTYKU S RIEŠENOU LOKALITOU ABY NEDOŠLO K ICH NARUŠENIU. V MIESTACH, KDE DOCHÁDZAKU KU KRÍŽENIU A SÚBEHU PODZEMNÝCH SIETÍ, POUŽIŤ RUČNÉ KOPANIE, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU EXISTUJÚCICH SIETÍ

- PROJEKT NENAHRÁDZA PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE, REALIZAČNÝ PROJEKT, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA (STAVBY)
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ, ZAMENIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNO TECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSŤAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV

- PRI REALIZÁCII STAVEBNÝCH PRÁC BUDÚ DODRŽANÉ VŠETKY PLATNÉ PREDPISY A NARIADENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA, VŠETCI PRACOVNÍCI VYSTAVBY MUSIA BYŤ OBOZNÁMENÍ S PODMIENKAMI DODRŽANIA BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI, POŽIARNOU OCHRANOU A SO ZVLÁŠTNYMI OPATRENIAMI V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM PRIDELENEJ PRÁCE

- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, PODĽA PLATNÝCH NORIEM STN, STN EN A S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIE STN ISO 4463-1 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVÉMU STAVU

±0,000 = 165,00 m n. m. BPV

STUDIO 404 — Studio_404 s.r.o., D. JURKOVIČA 2830, 955 03 TOPOĽČANY
p@visnoskyarchitekt.sk
+421 944 583 822

GENERÁLNY PROJEKTANT	Studio_404 s.r.o. D. JURKOVIČA 2830, 955 03 TOPOĽČANY
NAVR. / VYPRACOVAL	ING. ARCH. PETER VIŠŇOVSKÝ, ING. ARCH. Ľ. JANČOVIČ
STAVEBNÍK	ZELENÉ ÚDOLIE TO s.r.o. DOPRAVNÁ 18, 955 01 TOPOĽČANY

STUDIO 404

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

STAVBA	BYTOVÉ DOMY - ZELENÉ ÚDOLIE	DÁTUM	03/2025
OBJEKT	KOORDINÁCIA	FORMÁT	8xA4
MIESTO STAVBY	OKRES: TOPOĽČANY K. Ú.: TOPOĽČANY	MIERKA	1:600
		STUPEŇ	DUR
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA - KOORDINAČNÁ	ČÍSLO VÝKRESU	04