

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2025/017091-016

Námestovo

22. 08. 2025



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy a v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania, pre zmenu navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“, ktorú predložil navrhovateľ ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 366 722 54 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Dodržať podmienky rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 ods. 4 písm. a) a b) pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na vyššie uvedenej stavbe.
- Technicky zabezpečiť areál výstavby tak, aby nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd a okolitého prostredia.
- Technicky zabezpečiť šachty proti vniknutiu obojživelníkov a drobných cicavcov (napr. kovové siete a rohože s okami maximálne do 2 cm).
- Výkopy technicky zabezpečiť tak, aby sa nestali zemnými pascami pre živočíchy.
- Na skládkovanie výkopovej zeminy a iného materiálu (aj dočasné) je nepripustné využívať brehové porasty vodných tokov, močiarne, mokradné a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov.
- Prebytočná zemina, ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby, môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody.
- Pri križovaní kanalizačného potrubia s vodnými tokmi riešiť pretlakom pod vodný tok.

- V prípade výrubu drevín požiadať o osobitný súhlas príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
- Výrub realizovať mimo vegetačného obdobia a to v období od 1. októbra do 31. marca.
- Realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti na stranách číslo 64 až 65 v časti OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, opatrenia z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú uvedené aj v odôvodnení tohto záväzného stanoviska v časti Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v k.ú. Mútne, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, kraj Žilinský, okres Námestovo, na parcelách:

Parcelné čísla - kataster C, k.ú. Oravská Jasenica: 809, 817, 2832/2, 3178/12;

Parcelné čísla - kataster C, k.ú. Oravské Veselé: 2110;

Parcelné čísla - kataster E, k.ú. Oravské Veselé: 495, 692/3, 1878, 2207/1, 2707/2, 2708, 2713, 2752, 3034/1, 3034/3, 3057/1, 3480/1, 3480/2, 3544/1, 3670/1, 3670/2, 3670/5, 3833/1, 3965/2, 3968, 4008/1, 4039/2, 4040, 4045/2, 4097/1, 4097/2, 4098/2, 4119/2, 4145, 4163, 4189, 4726/1, 4726/4, 5790, 6893/1, 6893/2, 6947/1, 6947/4, 6947/5, 6948/1, 6948/2, 6948/3, 12072/6, 12181/1, 809, 817;

Parcelné čísla - kataster C, k.ú. Mútne: 1423/1, 2203;

Parcelné čísla - kataster C, k.ú. Oravská Jasenica: 806, 807/1, 810, 812, 2310/3, 2315, 3132/17, 815/2, 815/1;

Parcelné čísla - kataster C, k.ú. Oravské Veselé: 2153, 2140/1, 2117;

Parcelné čísla - kataster E, k.ú. Oravské Veselé: 433, 496, 498, 518/1, 520/1, 520/2, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 600, 601/1, 601/2, 603, 626/1, 626/2, 626/3, 692/1, 692/2, 1877, 1950/4, 1950/4, 1950/5, 2528/1, 2530/1, 2592/1, 2593/1, 2594, 2595/1, 2600/1, 2600/2, 2618, 2663/2, 2663/3, 3034/2, 3034/4, 3035/1, 3035/2, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3057/2, 3057/3, 3057/4, 3330/1, 3330/2, 3362/1, 3362/2, 3367/1, 3367/2, 3393/1, 3393/2, 3393/3, 3394/1, 3394/2, 3402/1, 3402/2, 3476, 3479/1, 3479/2, 3544/2, 3669/2, 3669/3, 3670/3, 3670/4, 3670/6, 3670/7, 3670/8, 3670/9, 3670/10, 3749, 3750, 3833/3, 3965/1, 4008/2, 4008/3, 4039/1, 4045/1, 4097/3, 4098/1, 4112/2, 4119/1, 4120/1, 4120/2, 4199, 4234, 4349, 4386/1, 4473/1, 4473/2, 4503, 4521, 4526, 4633, 4707, 4726/2, 4726/3, 4729/1, 4756/2, 5395, 5730/1, 5731, 5732, 5735, 5736, 5783/1, 5783/2, 6618, 6894/1, 6894/2, 6947/6, 6947/7, 6949/1, 6949/2, 6949/3, 7061, 7062/2, 10503, 10854/1, 10854/2, 11567/1, 11567/2, 11575/1, 11575/2, 11616/1, 11616/2, 11617/1, 11617/2, 11729/1, 11729/2, 12072/4, 12120/2, 12125/1, 12125/2, 12125/3, 12125/4, 12139/1, 12139/2, 12139/3, 12139/4, 12180/1, 12180/2, 12180/3, 12180/4, 12180/5, 12180/6, 12181/2, 12234/3, 12559, 12873/1, 12873/2, 12873/3, 12995/1, 12995/2, 12995/3, 12995/4;

Parcelné čísla - kataster E, k.ú. Mútne: 2145/2, 2145/3, 2145/4, 2145/5, 2202/1, 2202/2, 2202/3, 2202/4, 2202/5, 2203, 2220/1, 6838/3, 6839/2, 6858/2, 6859, 6936, 6956/1;

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Účelom navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“ je odkanalizovanie aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov v obciach Mútne a Oravské Veselé.

Výbudovanie nových splaškových kanalizačných stôk umožní zvýšiť percento napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu v obidvoch aglomeráciách.

Kanalizačná sieť v obci Oravské Veselé je navrhnutá prevažne gravitačného charakteru. Sieť je doplnená 6 ks čerpacej stanice odpadových vôd (ďalej len „ČSOV“), ktoré odvodňujú lokality, ktoré nie je možné gravitačne napojiť na gravitačnú stokovú sieť (prevažne kvôli križovaniu vodného toku Veselianska, ktorá má v danom mieste hlboké koryto).

Hlavný kanalizačný zberač stokového systému (stoka A) je ukončený v čerpacej stanici ČSOV 1 OV, ktorá je umiestnená na južnom konci obce za hranicou zastavaného územia. Čerpacia stanica je súčasťou aktivity 01 Oravské Veselé, Oravská Jasenica - kanalizačný zberač a dopravuje odpadové vody výtlakom V1.1 do stokovej siete obce Oravská Jasenica.

V obci Oravská Jasenica je výtlak V1.1 z ČSOV 1 OJ ukončený v koncovej šachte novo navrhovanej splaškovej gravitačnej stoky C4 (aktivita 01), ktorá je napojená na jestvujúcu stoku C v Oravskej Jasenici. Jestvujúca ČSOV 1 OJ bude v rámci tejto stavby intenzifikovaná vrátane výtlaku odpadových vôd (aktivita 01). Odpadové vody sú ďalej odvádzané jestvujúcou skupinovú kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) Námestovo. Kanalizačná sieť v obci Mútne je navrhnutá prevažne gravitačného charakteru. Vzhľadom k tomu, že základný pôdorys obce je členitý, formovaný do tvaru elipsy, ktorá leží na hrebeni kopcov je stoková sieť doplnená niekoľkými

ČSOV. V časti Mútne-centrum sú to 2 ks ČSOV (ČSOV 1 MU, ČSOV 3 MU), v časti Druhá Strana 1 ks ČSOV (ČSOV 2 MU) a v Mútňanskej Píle 2 ks ČSOV (ČSOV 4 MU a ČSOV 5 MU). Hlavný kanalizačný zberač stokového systému (stoka B) v Mútnom je gravitačný a je trasovaný údolnicou pozdĺž potoka Mútnik. Stoka B sa na konci zastavaného územia obce prechádza v kanalizačný zberač B (aktivita 03 Mútne, Oravské Veselé - kanalizačný zberač). Týmto zberačom sú odpadové vody z Mútneho gravitačne privádzané do stokovej siete obce Oravské Veselé. Odpadné vody budú kanalizačným systémom obce Oravské Veselé dopravované smerom na ČOV nasledujúcim spôsobom:

- stoka A a stoky v povodí stoky A - odpadné vody budú dopravované do ČSOV 1 OV gravitačne
- stoka AA a stoky v povodí stoky AA - odpadné vody budú gravitačne zvedené na ČSOV 2 OV. Odtiaľ budú odpadné vody prečerpávané výtlakom odpadných vôd V1.2 do stoky A, ktorou sú ďalej gravitačne odvádzané.

Všetky čerpacie stanice odpadovej vody sú navrhnuté s technológiou separácie tuhých látok typu umiestnenou v podzemnej železobetónovej alebo sklolaminátovej šachte. Čerpacie stanice sa navrhujú umiestniť do zelených plôch mimo komunikácie. Pred každou čerpacou stanicou bude na kanalizačnej sieti vytvorený akumulčný úsek. Jeho dĺžka a dimenzia je navrhnutá podľa maximálneho hodinového prietoku na 3 hodín zdržania pre prítok Q24 (u ČSOV bez stabilného dieselagregátu) a 1 hodinu (u ČSOV s dieselagregátom). U ČSOV bez dieselagregátu je navrhnutá v rozvádzači zásuvka pre napojenie náhradného mobilného zdroja elektrickej energie.

Čerpacie stanice slúžia na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v miestach, ktoré nie je možné gravitačne odvodniť. Kapacitne sú čerpacie stanice navrhované na výhľadové množstvá s ohľadom na súčasný stav. Čerpadlá v prečerpávacích staniaciach sú navrhnuté tak, aby sa v potrubí dosiahla normou požadovaná rýchlosť 0,8 – 1,5 m/s. Funkčný princíp čerpania: Odpadová voda tečie cez prírodné potrubie do rozdeľovacieho lievika a odtiaľ do dvoch samostatne uzatváraných, vedľa seba umiestnených zberačov tuhých látok. Tieto zberače sú zaradené pred výtláčnymi hrdlami čerpadiel a pomocou sústavy deliacich klapiek „odfiltrávajú“ veľké kusy pevných látok (v závislosti na priechodnosti príslušného obežného kolesa čerpadla). Znamená to, že do spoločnej zbernej nádrže pretečie cez stojace čerpadlo len „predčistená odpadová voda“. Pri dosiahnutí určenej hladiny „predčistenej odpadovej vody“ v zbernej nádrži sa pomocou systému regulácie plnenia zapne čerpanie jedným z čerpacích agregátov. Čerpacie agregáty bežia striedavo. Pri špičkovom zaťažení môžu čerpadlá pracovať súbežne. Prúd „predčistenej odpadovej vody“, spôsobený pracujúcim čerpadlom, otvára deliace klapky v zberači tuhých látok a v dôsledku rýchlosti prúdenia strháva a transportuje všetky pevné látky, zhromaždené v zberači tuhých látok, do výtláčného potrubia, pričom zároveň čistí, pomocou „predčistenej odpadovej vody“ zberač pevných látok. Počas tohto procesu je príslušný zberač pevných látok uzatvorený uzatváracou guľou.

Po vypnutí čerpadla sa proces opakuje s druhým čerpadlom (nátok-zapnutie-vypnutie čerpadla) pričom sa čerpadlá striedajú a tak to pokračuje ďalej.

Odpadové vody z riešených aglomerácií budú ďalej odvádzané jestvujúcou kanalizačnou sieťou na ČOV Námestovo, kde budú čistené v súlade s požiadavkami legislatívy.

ČOV Námestovo - v rámci II. etapy rekonštrukcie sa navýšil počet ekvivalentných obyvateľov (EO) na 46 000. Bolo rekonštruované mechanické predčistenie a bola vybudovaná nová biologická linka a kalové hospodárstvo. Mechanické predčistenie a kalové hospodárstvo bolo vybudované už na cieľový stav - 63 000 EO. II. etapa bola ukončená a spustená do prevádzky v roku 2009. V budúcej III. etape bude rozšírená biologická linka na cieľovú kapacitu 63 000 EO. ČOV Námestovo (súčasná kapacita 46 000 EO, cieľová kapacita 63 000 EO) je dostatočne kapacitná pre príjem odpadových vôd z riešeného územia.

Odôvodnenie

Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 13. 06. 2025 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou environmentálneho posudzovania a povoľovania, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie postúpené podanie, ako príslušnému orgánu štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ navrhovateľa ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 366 722 54.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) predmetom zisťovacieho konania musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie. Navrhovateľ ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 366 722 54 podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov“ doručila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mútne,

Oravské Veselé - kanalizácia“ vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomil listom č. OU-NO-OSZP-2025/017091-002 zo dňa 24. 06. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 24. 06. 2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk>.

Na tejto adrese Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne: tabuľka č. 2 „Vodné hospodárstvo“

- položka 6 - „Komunálne čistiarene odpadových vôd alebo kanalizačné siete“ od 2000 do 100000 ekvivalentných obyvateľov – časť B zisťovacie konanie.

Dňa 22. 07. 2025 sa na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie za účasti zástupcov Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie, a zástupcu navrhovateľa. Na ústnom pojednávaní zástupcovia boli oboznámení s doručenými stanoviskami a následným postupom. Neboli podané žiadne pripomienky.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povolujuúceho orgánu (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) z toho 2 stanoviská (Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva a úsek ochrany prírody a krajiny) boli doručené po stanovenom termíne. V zmysle § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať.

1. Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, list č. OU-NO-OKR-2025/017860-002 zo dňa 01. 07. 2025: Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska záujmov civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí so zámerom podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ z hľadiska civilnej ochrany. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

OÚ Námestovo: Berie sa na vedomie.

2. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list č. OU-NO-OSZP-2025/017535 zo dňa 14. 07. 2025:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ pripomienky.

OÚ Námestovo: Berie sa na vedomie.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, list č. 15107/2025-4.1, 37000/2025 zo dňa 04. 07. 2025:

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 24.06.2025 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania a žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ navrhovateľov ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 366 722 54.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“ je vyriešenie odkanalizovania aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov Mútne a Oravské Veselé. Odpadové vody z riešených aglomerácií budú odvádzané na ČOV Námestovo.

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti uvádza nasledovné:

Projekt výstavby kanalizácie v obciach Mútne a Oravské Veselé je oprávnený, nakoľko v týchto obciach (Mútne – 3 196 obyvateľov a Oravské Veselé 3 057 obyvateľov) je nulová pripojenosť na stokovú sieť. Vzhľadom na uvedené a najmä na realizáciu cieľov environmentálnej politiky zabezpečujúcich zlepšenie stavu vodných útvarov, resp. elimináciu ohrozenia kvality/kvantity vodných útvarov navrhovanú činnosť akceptujeme a nepožadujeme jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ Námestovo: Berie sa na vedomie.

4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. S-PUSR-003164/2025, Z-PUSR-050738/2025 zo dňa 08. 07. 2025:

Krajský pamiatkový úrad Žilina so zmenou navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ navrhovanej v okrese Námestovo, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Mútne, Oravské Veselé a Oravská Jasenica, súhlasí za nasledovných podmienok:

Dodržať podmienky rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 ods. 4 písm. a) a b) pamiatkového zákona za účelom zachrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na vyššie uvedenej stavbe.

Miesto a rozsah výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „Mútne, Oravské Veselé -kanalizácia“ na úsekoch (podľa predloženej projektovej dokumentácii) - Aktivita 01 Oravská Jasenica - Oravské Veselé, kanalizačný zberač C4 a Výtlak V1.1, Aktivita 03 Mútne – Oravské Veselé, kanalizačný zberač B, Aktivita 02 Oravské Veselé – kanalizačný zberač A14-1, Aktivita 04 Mútne – kanalizačný zberač B15-3 na pozemkoch v k.ú. Oravská Jasenica, Oravské Veselé a Mútne.

Zároveň Krajský pamiatkový úrad Žilina nepožaduje jeho posudzovanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OÚ Námestovo: Berie sa na vedomie. Pripomienky budú zahrnuté do podmienok záväzného stanoviska.

5. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list č. OU-NO-OSZP-2025/017641 zo dňa 24. 07. 2025:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva súhlasí s navrhovanou činnosťou „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“ bez podmienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov. Dotknutý orgán uvádza, že z hľadiska odpadového hospodárstva sa k predmetnému zámeru vyjadrí v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch v ďalšom stupni dokumentácie.

OÚ Námestovo: Doručené po lehote. Berie sa na vedomie.

6. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list č. OU-NO-OSZP-2025/017812 zo dňa 22. 07. 2025:

Navrhovaná činnosť „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ je vzhľadom na umiestnenie a účel z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny prijateľná a nepožadujeme, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň žiadame, aby pri realizácii navrhovanej činnosti boli dodržané nasledovné podmienky:

- Technicky zabezpečiť areál výstavby tak, aby nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd a okolitého prostredia.
- Technicky zabezpečiť šachty proti vniknutiu obojživelníkov a drobných cicavcov (napr. kovové siete a rohože s okami maximálne do 2 cm).
- Výkopy technicky zabezpečiť tak, aby sa nestali zemnými pascami pre živočíchy.
- Na skládkovanie výkopovej zeminy a iného materiálu (aj dočasné) je nepripustné využívať brehové porasty vodných tokov, močiarne, mokradné a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov.
- Prebytočná zemina, ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby, môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody.
- Pri križovaní kanalizačného potrubia s vodnými tokmi riešiť pretlakom pod vodný tok.
- V prípade výrubu drevín požiadať o osobitný súhlas príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
- Výrub realizovať mimo vegetačného obdobia a to v období od 1. októbra do 31. marca.

OU Námestovo: Doručené po lehote. Berie sa na vedomie. Požiadavky po zvážení orgánu budú zapracované do záväzného stanoviska z dôvodu zníženia negatívnych vplyvov na biotopy dotknuté výstavbou.

7. Obec Oravská Jasenica

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 06. 2025 – 16. 07. 2025 - neboli doručené žiadne pripomienky.

8. Obec Oravské Veselé

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 06. 2025 – 16. 07. 2025 - neboli doručené žiadne pripomienky.

9. Obec Mútne

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 06. 2025 – 15. 07. 2025 - neboli doručené žiadne pripomienky.

Súčasný stav využívania územia

Územie nie je v súčasnosti odkanalizované, pozemky ktorými bude kanalizácia vedená majú pôvodné využitie ako lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda, zastavané a ostatné plochy.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú uvedené a identifikované vstupy a vplyvy zámeru na životné prostredie:

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Trvalý záber pôdy bude potrebný pre navrhované čerpacie stanice odpadových vôd a príjazdové komunikácie k týmto ČSOV.

Pri výstavbe navrhovanej stavby dôjde v intraviláne aj extraviláne obcí k potrebe dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy pre pracovné pásy stavby. Potrebná šírka pracovného pásu (dočasného záberu) v intraviláne obcí je 5,5 m. Pri výstavbe v extraviláne je potrebná šírka pracovného pásu 12,0 m. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje nový trvalý záber poľnohospodárskeho aj lesného pôdneho fondu o celkovej výmere 2861,9 m².

Navrhované kanalizačné potrubia budú v intraviláne obcí budované v zelených pásoch, chodníkoch a komunikáciách a po ich vybudovaní bude povrchová úprava terénu uvedená do pôvodného stavu. V extraviláne sú kanalizačné zberače vedené v zelených plochách, poľných cestách.

V ochrannom pásme potrubných radov budú odstránené kroviny, náletové dreviny a narastené stromy. Pre zhotovenie stavby bude nutné odstrániť také kroviny, náletové dreviny a stromy v pracovnom pruhu priamo brániace výstavbe. Ostatné vzrastené stromy, nachádzajúce sa v pracovnom pruhu nebudú odstránené, ale budú chránené proti poškodeniu. Výrub drevín bude prebiehať mimo vegetačné obdobie. Pre výrub drevín zhotoviteľ zaistí povolenie k výrubu.

Nároky na surovinové zdroje

Pre potreby výstavby navrhovanej činnosti budú potrebné suroviny a materiály: voda, elektrická energia, štrk, kameň, cement, piesok, betón, asfalt, PVC, trávové semená, dreviny na výsadbu a pod., resp. náhradné prvky, materiály a stavebné výrobky a vybavenia stavebných objektov v prípade havarijných alebo poruchových stavov, resp. v prípade ich výmeny z dôvodu zastaranosti, nefunkčnosti alebo na základe potrieb a úsudkov správcov a vlastníkov prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry. Množstvá budú definované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Nároky na vodu

Na vodovodnú sieť budú napojené len čerpacie stanice odpadových vôd. Navrhované ČSOV budú pripojené novými vodovodnými prípojkami z vodovodnej siete v obci.

Počas výstavby sa bude stavenisko zásobovať pitnou vodou z miestnych zdrojov a z verejného vodovodu. Je možné využiť aj cisterny s pitnou vodou.

Počas výstavby bude zvýšená potreba vody dočasná (max na 3 roky) najmä na hygienické a sociálne účely. Následne samotná prevádzka si bude vyžadovať stálu potrebu pitnej vody, celkovo o množstve cca 24 m³/rok.

Energetické zdroje

Čerpacie stanice odpadových vôd budú napojené na elektrickú sieť. Pre každú navrhovanú čerpaciu stanicu odpadových vôd bude vytvorená nová kábová prípojka NN a samostatné meranie spotreby elektrickej energie v elektromerovom rozvádzači.

Prípojka NN so samostatným meraním bude zriadená na mernú šachtu na zberači B z obce.

Doprava

Prístup k navrhovaným čerpacím stanicám odpadových vôd bude po nových prístupových obslužných cestách, ktoré sa napájajú na miestne komunikácie v obciach Mútne, Oravské Veselé a Oravská Jasenica.

Počas výstavby bude stavenisko kanalizácie prístupné po miestnych a štátnych komunikáciách. K úsekom stôk nachádzajúcich sa v zelených a nespevnených plochách v intraviláne a extraviláne obcí bude prístup po dopravnom priestore v rámci manipulačného pásu.

Navrhovaná stavba nemá potreby na dopravné cesty, okrem vybudovania prístupových komunikácií k navrhovaným ČSOV. Prístupové komunikácie budú napojené na jestvujúce miestne resp. štátne komunikácie v obciach.

K čerpacím stanicám sú podľa ich umiestnenia navrhované buď príjazdové komunikácie alebo odstavné zálivy.

Stavba kanalizácie nevyžaduje riešiť parkovacie miesta. Priestor na parkovanie počas výstavby bude v oplotenom priestore stavebných dvorov, počas prevádzky na prístupových cestách, plochách u ČSOV.

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nezmenia nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

Pracovné sily

Navrhovaná stavba nie je výrobného charakteru, jedná sa o stavbu vodohospodárskej infraštruktúry.

Budúcu prevádzku bude zabezpečovať Oravská vodárenská spoločnosť a.s. (OVS). Pre stokovú sieť bol identifikovaný jeden pracovník na celý pracovný úväzok, ktorý sa bude podieľať na prevádzke projektu.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, stavebná činnosť a doprava. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojennej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod.

Počas samotnej prevádzky nie je predpoklad na znečisťovanie ovzdušia.

Odpady

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti musí pôvodca odpadov pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Počas prípravných prác a zemných prác bude vznikať výkopová zemina. Zemina bude použitá na spätný zásyp, prebytočná zemina bude odvezená. Miesto dočasnej depónie zeminy bude spresnené pred začatím stavebných prác. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odváňané a zneškodňované oprávnenými osobami.

Počas prevádzky budú vznikať odpady iba na ČOV Námestovo, ktoré možno zatriediť podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória odpadu

19 08 01 Zhrabky z hrabíc O

19 08 02 Odpad z lapačov piesku O

19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Voda

Opadové vody

Z procesov mechanického a biologického čistenia odpadovej vody budú vznikať v čistiarni odpadových vôd odpadové látky: štrk, piesok, zhrabky a prebytočný stabilizovaný kal. Odvodnený kal bude vynášaný do kontajnera a odváňaný na ďalšie spracovanie. S odpadom vzniknutým počas prevádzky sa bude nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a podľa zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.

Z procesov mechanického a biologického čistenia odpadovej vody na ČOV Námestovo budú v súvislosti s napojením aglomerácií Mútne a Oravské Veselé vznikať odpadové látky v množstvách:

Stabilizovaný vlhký kal so sušinou 20 % : 1,8 t/deň

Zhrabky z hrablic: 80,0 kg/d (po zlisovaní)

Odpad z lapačov piesku: 9,0 kg/d (po odvodnení)

Uvedené kaly budú vznikať až na ČOV Námestovo, kde budú odvádzané splaškové odpadové vody z obcí. Likvidáciu kalov z ČOV Námestovo bude zabezpečovať firma na základe právoplatne uzatvorenej zmluvy.

Hluk a vibrácie

Ochrana pred hlukom pri realizácii navrhovanej činnosti nie je potrebná. Technologické vybavenie čerpacích staníc bude umiestnené v uzatvorenej podzemnej železobetónovej šachte. Hodnota hladiny akustického tlaku LA (dB) meranej 1 m od zatvoreného poklopu šachty by nemali prekročiť hranicu 62 dB.

U prevádzkových objektov, kde budú nainštalované stacionárne dieselaagregáty tj. ČSOV 1 OJ a ČSOV 1 OJ bude dieselaagregát v prevedení s protihlukovou kapotážou. Objekt bude mať protihlukové vstupné dvere a do potrubia vzduchotechniky budú zabudované tlmiče hluku.

Zmenou navrhovanej činnosti nie je predpoklad zmeny ekvivalentných hladín hluku a vibrácií oproti súčasnému stavu.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie. Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné stavy. Prevádzkovateľ pri zistení havárie musí zabezpečiť, aby sa do kanalizačného systému a do okolitého prostredia nedostávala látka ďalej. V čo najkratšom čase zistiť rozsah znečistenia v kanalizačnom systéme a na prvom nezasiahnutom úseku spraviť opatrenia na jeho nešírenie sa ďalej.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Ložiská nerastných surovín realizáciou navrhovanej zmeny nebudú dotknuté, nakoľko priamo v dotknutom území sa žiadne známe ložiská nerastných surovín nenachádzajú.

Navrhovaná zmena svojím charakterom nevyvolá na vybranej lokalite aktívne exogénne geodynamické javy v podobe zosunov, zvýšenej vodnej alebo veternej erózie, a pod.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Pri navrhovanej zmene činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv navrhovanej zmeny na klimatické pomery.

Navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje nový stacionárny zdroj tuhých a plyných znečisťujúcich látok. So vznikom nových plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia sa neuvažuje. Existujúca doprava je už v súčasnosti existujúcim mobilným zdrojom plyných škodlivín.

Pri navrhovanej zmene činnosti sa znečistenie ovzdušia v dotknutej obytnej zóne vzhľadom na charakter činnosti ani v širšom okolí nepredpokladá.

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia a doprava surovín. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim bezzrážkovom období a to hlavne v období zemných a výkopových prác.

Počas výstavby navrhovanej činnosti bude nevyhnutné pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce), využiť všetky technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami).

Vplyvy na vodné pomery

V blízkosti zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú pramene a pramenné oblasti využívané pre zásobovanie obyvateľstva, ani vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje.

Podzemné a povrchové vody sú čiastočne znečisťované komunálnymi odpadovými vodami, pretože v dotknutých obciach nie je vybudovaná dažďová ani úplná splašková kanalizácia. Pri rodinných domoch sú vybudované len samostatné žumpy a septiky na domový odpad.

Vybudovanie kanalizačnej siete a odvedenie odpadových vôd do spoločnej ČOV v Námestove umožní zvýšenie kvality životného prostredia.

Ovplyvnenie povrchových vôd (najmä prítoky vodného toku Mútnik, a vodný tok Veselianska) pri realizácii navrhovanej činnosti sa predpokladá iba dočasné po dobu výstavby pri navrhnutých križovanií vodných tokov. Spomínaný vodný tok Veselianska bude v niekoľkých miestach križovaný, v týchto prípadoch budú vody cez stavenisko prevádzané provizórnym obtokom.

Odvedenie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi dotknutých obcí navrhovaným kanalizačným systémom do čistiarne odpadových vôd a ich čistenie bude mať pozitívny vplyv na kvalitu horninového prostredia, povrchových i podzemných vôd.

Vplyvy na pôdu

Počas výstavby budú používané stavebné mechanizmy, nákladné autá a iné mechanizmy na pohonné hmoty a môže dôjsť k úniku pohonných látok. Dodávateľ stavby musí dbať na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave a nemohlo tak dochádzať k úniku ropných produktov. Presun mechanizmov bude po existujúcich dopravných trasách.

Dočasný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu v šírke pracovných pásov potrebných na realizáciu časti vodovodných privádzačov a kanalizačných zberačov bude daný do pôvodného stavu.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Posudzované územie leží v intenzívne využívanej krajine a realizácia zámeru predpokladá väčšinu činností na území intravilánov miest a obcí, alebo v dotyku s existujúcimi komunikačnými koridormi. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená, na mnohých plochách sa výrazne uplatňujú synantropné druhy.

Negatívne vplyvy na biotu počas výstavby budú mať v čase realizácie výkopy a výkopové práce, budovanie križovania potrubia s vodnými tokmi, práca stavebných mechanizmov (hluk, prach, emisie, vibrácie), čo môže vyrušovať živočíchy v blízkosti stavby. V etape prevádzky nie je predpoklad vplyvu danej činnosti na genofond a biodiverzitu územia.

Navrhovaná činnosť svojím charakterom a umiestnením výrazne nezmení doterajší vplyv na faunu, flóru a biotopy.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Do dotknutého územia navrhovanej činnosti však zasahuje veľkoplošné chránené územie CHKO Horná Orava. Územie CHKO Horná Orava patrí zároveň do Chráneného vtáčieho územia Horná Orava SKCHVU008, daného vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava, nakoľko hranice CHKO Horná Orava sú totožné s hranicami CHVÚ Horná Orava.

Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná ochrana) podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť sa tiež bude nachádzať v C-zóne a D-zóne CHKO Horná Orava, kde platí 3. a 2. stupeň ochrany podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V zmysle R-ÚSES okresu Námestovo navrhovaná činnosť priamo zasahuje do terestrických biokoridorov regionálneho významu „RBk15 Oravská Jasenica – Oravské Veselé“ a „RBk21 Oravská Jasenica – Oravské Veselé“. V blízkosti navrhovanej činnosti prechádza hydrický biokoridor regionálneho významu „RBk7 Alúvium Veseliansky“. Tento navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnený.

Vzhľadom k tomu, že kanalizácia sa bude budovať v drvivej väčšine v zastavanom území s obytnými domami a popri existujúcej cestnej zástavbe, nie sú predpokladané výrazne negatívne vplyvy na CHKO Horná Orava.

Navrhovanou zmenou činnosti sa predpokladá pozitívny vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd nielen pre dotknuté obyvateľstvo, ale aj pre uvedené chránené územie. Priamo úmerne so zvýšenou kvalitou povrchových a podzemných vôd sa predpokladá tiež pozitívny vplyv na horninové podložie, dotknuté rastlinstvo a živočíšstvo v okolí dotknutých vodných tokov, ktoré nebudú znečisťované obyvateľstvom.

Na základe uvedeného sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na predmety územnej ochrany v dotknutom veľkoplošnom chránenom území CHKO Horná Orava a jeho okolí.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Pri stavebnej činnosti v zemi je potrebné dodržať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

V záujmovom území nie sú zaznamenané archeologické nálezy. V prípade takéhoto nálezu budú o ňom informované príslušné inštitúcie.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné stavy. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy.

Na základe hodnotenia identifikovaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI - navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom

- Počas realizácie zemných prác najmä v suchom období je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašnosti, napr. prekrytie prašných materiálov pri doprave, kropenie staveniska a dopravných trás, mechanizmy vychádzajúce na komunikácie mechanicky očistiť od nánosov zeminy a zabrániť tak roznášaniu nečistôt na verejnej komunikácii, je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na zabránenie úniku kontaminantov do prostredia.
- Po dokončení prác v miestach, kde bude prebiehať povrchové odvodňovanie stavebných rýh, musí zhotoviteľ na danom úseku stavby zaslepiť stavebné drenáže, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu prúdenia podzemnej vody v lokalite. Pri stavebných prácach pod hladinou podzemnej vody v oblastiach, kde sú domové studne, odporúča projektant vykonať pred a v priebehu prác sledovanie hladiny vody v studniach.
- Ochranné pásma vodných tokov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a STN 75 2102 sú obojstranne min.10,0 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov a min.5,0 obojstranne od ostatných vodných tokov.
- Na území pobrežných pozemkov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- K pobrežným pozemkom musí byť zachovaný prístup mechanizácie správcu vodného toku z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s STN 73 6822.
- V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a (vodný zákon) NV SR č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Všetky aktivity, stavebné zámery, resp. akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti tokov a ich ochranného pásma je treba odsúhlasiť so správcom vodného toku.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti navrhnuté v oznámení o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom budú mať zmierňujúci vplyv na vykonávanú činnosť, a preto sú zahrnuté aj v podmienkach záväzného stanoviska.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Zaoberal sa aj zaslanými stanoviskami dotknutých orgánov. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok záväzného stanoviska.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná zmena činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa záväzné stanovisko doručuje verejnou vyhláškou podľa § 25 ods. 2 zákona o posudzovaní a § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a v centrálnom informačnom systéme, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10118

Doručuje sa

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká, 026 80 Dolný Kubín, Slovenská republika
Obec Mútne (OVM), Mútne 194, 029 63 Mútne, Slovenská republika
Obec Oravské Veselé (OVM), Oravské Veselé 374/0, 029 62 Oravské Veselé, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, Žilina

Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, Námestovo

Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, Námestovo

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Miestneho priemyslu 571, Námestovo

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, Námestovo 1250, 029 01 Námestovo 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-NO-OSZP-2025/017091-016

Dátum vytvorenia doložky:

03.10.2025

Vytvoril:

Pisarčíková Janka, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

22.09.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-