



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
RUDINSKÁ
Zmeny a doplnky č.1
Návrh

A. Textová časť:

1. Základné údaje
2. Riešenie územného plánu - ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská
3. Návrh záväznej časti
4. Doplnujúce údaje
5. Dokladová časť

obec Rudinská
obstarávateľ

Ing. arch. Peter Krajč
hlavný riešiteľ

V Žiline 09/2025

Obsah textovej časti

	Strana
1. Základné údaje.....	3
1.1 Hlavné ciele riešenia.....	3
1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu.....	3
1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním.....	3
2. Riešenie územného plánu – smerná časť.....	4
2.1 Vymedzenie riešeného územia.....	4
2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu.....	4
2.3 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy.....	5
2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania.....	5
2.6 Návrh funkčného využitia územia.....	5
2.7 Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia podľa funkčných území zelene.....	6
2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce.....	7
2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	7
2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami.....	8
2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt.....	8
2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.....	13
2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie.....	17
2.14 Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov. .	18
2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu.....	18
2.16 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde.....	18
2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov	21
3. Návrh záväznej časti.....	22
4. Doplnujúce údaje.....	26
5. Dokladová časť.....	27

Obsah grafickej časti:

1. Výkres širších vzťahov	m 1: 50 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, s záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami	m 1: 5 000
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, s záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami	m 1: 10 000
4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia	m 1: 5 000
5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia	m 1: 5 000
6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES)	m 1: 10 000
7. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na stavebné a iné zábery	m 1: 5 000

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

Dôvody pre obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Rudinská

Dôvodom pre obstaranie **Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Rudinská (ďalej ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská)** je potreba rozšírenia funkcie bývania v niektorých lokalitách a úprava hraníc regulatívov B2 umožňujúcich okrem rodinných domov aj výstavbu bytových domov.

Hlavné ciele riešenia

- doplniť nové zámery
- stanoviť funkčnú a priestorovú reguláciu v riešenom území
- vytvoriť legislatívne prostredie pre realizáciu návrhu – upraviť záväznú časť ÚPN
- preveriť nároky na verejnú dopravnú a technickú vybavenosť
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

V súčasnosti platný územný plán obce bol schválený uznesením č.162/2017 zo dňa 19.04.2017 (Spracovateľ: ECOCITIES, s.r.o.)

ÚPN-O Rudinská vyhovuje ako legislatívny nástroj pre rozvoj a riadenie výstavby. Po doplnení zámerov riešených v ZaD č.1 bude naďalej plniť svoju úlohu pre návrhové obdobie do roku 2030.

1.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

Návrh ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská je vypracovaný v súlade so Zadaním pre ÚPN-O Rudinská, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Rudinská 91/2015 bod A) zo dňa 16. 12. 2015.

Návrh ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská je obstarávaný prostredníctvom OSO: Ing. arch. Ján Burian (reg. č. 402)).

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU – SMERNÁ ČASŤ

2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Územný plán obce Rudinská - Zmeny a doplnky č.1 riešia požiadavky obce a občanov, ktoré majú priemet v textovej a grafickej časti dokumentácie. Celková výmera riešeného územia (dokumentovaná v grafickej časti) kde sa upravuje funkčné využitie je cca 6,00 ha. V nasledujúcej tabuľke je vymedzené riešené územie označené názvom lokality a kódom časti lokality. Kód miestnej časti nadväzuje väčšinou na pôvodné značenie z ÚPN a písmeno malej abecedy spresňuje počet doplnených plôch riešených v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská.

Vymedzenie riešeného územia ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská

Názov lokality	Číselný kód časti lokality	bývanie	rekreácia	Hospodárske usadlosti
Papacka	9b, 9c, 9a	o	x	x
Pod Benkovým vrchom	10a, 10b	o	x	x
Tarabovci	11a, 11b	o	x	x
Čambalovci	13a, 14a	o	x	x
Dielnice	16b, 16a	o	x	x
Greňovci	17	o	x	x
Đurigovci	18	x	o	x
Štefánkovci	19a, 19b, 19c	x	o	o
Krchovci	20	x	x	o
Majtánky	21	x	o	x

Poznámka: o – navrhované funkčné zameranie lokality, x – funkcia sa nevyskytuje v lokalite

Riešenie ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa zaoberá návrhom funkčných plôch, ktoré zásadne neovplyvnia koncepciu obce, počet obyvateľov a nové pracovné príležitosti. V riešení sa uvažuje s rozvojom bývania, rekreácie a hospodárskych usadlostí.

Okrem vyššie uvedených navrhovaných plôch Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Rudinská menia hranice regulatívov v centre obce umožňujúcich výstavbu bytových domov B2 na B1 kde sa môže realizovať len výstavba rodinných domov.

V grafickej časti sú niektoré lokality zobrazené len v mierke 1:10000 z dôvodu, že platný územný plán spracováva problematiku dopravy, inžinierskych sietí a vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy iba v mierke 1:5000. Doprava s technická infraštruktúra riešená v mierke 1:5000 zachytáva podstatnú časť lokalít riešených v ZaD č.1. Pre potreby vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy bolo v grafickej časti doplnené územie v mierke 1:5000, aby boli zachytené všetky riešené lokality.

Prírodné podmienky

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASŤÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNŮ

Na základe ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK sa dopĺňa upravené znenie bodu 4.10 kapitoly 4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu následovne:

4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť a nezasahovať do bezcestných území v rámci chránených území s tretím a vyšším stupňom ochrany prírody,

2.3 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

2.4 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

V platnom ÚPN O Rudinská je uvedené, že do roku 2030 sa predpokladá nárast počtu obyvateľov v dôsledku pozitívnej migračnej bilancie, ako aj prirodzeného prírastku na 1100 – 1180 obyvateľov. V Roku 2021 mala obec 1 015 (muži:532, ženy:483). Do roku 2030 teda ostáva vybudovať bývanie pre cca 165 obyvateľov. V ZaD č.1 sa navrhuje v lokalitách potenciál bývania pre cca 99 obyvateľov. Najväčší prírastok sa predpokladá v lokalite Tarabovci, kde obec plánuje vytvoriť podmienky pre výstavbu bytového domu. Všetky tieto počty obyvateľov sú teoretické a sú podmienené ekonomickými možnosťami žiadateľov, ktorý musia okrem samotnej výstavby bytov zabezpečiť aj prístupové cesty a inžinierske siete.

2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Koncepcia priestorového usporiadania platného územného plánu obce Rudinská sa nemení a doplnené funkcie sú v súlade so schváleným Zadaním pre vypracovanie územného plánu obce Rudinská. Najväčší plošný zásah je navrhovaný v lokalite Tarabovci pre formovanie novej rodinnej a bytovej zástavby. Zmena možnosti funkčného využitia regulovanej časti B2: Bývanie v zástavbe rodinných domov s možnosťou výstavby bytových domov na B1: Bývanie v zástavbe rodinných domov.

Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v podrobnosti ÚPN zóny

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská. ZaD č.1 nevymedzujú žiadne územie vyžadujúce spracovanie v podrobnosti ÚPN-Zóny.

Zásady pre urbanistickú kompozíciu

Na koniec podkapitoly sa dopĺňa veta:

Pre riešené územie vymedzené v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská je potrebné dodržať zásady urbanistickej kompozície navrhovanej v platnom znení ÚPN-O Rudinská.

2.5.4 Regulatívy priestorového usporiadania

*Na konci v tabuľke „Prehľad regulatívov priestorového usporiadania podľa regulačných blokov“ sa upravuje v prvom riadku v regulačnom bloku B1 maximálna výška zástavby z 1 NP na **2 NP**.*

2.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

Súčasný funkčný využitie územia a návrh pre rozvoj sú dokumentované na výkresoch č. 2 a č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS v mierkach 1:5000 a 1:10 000.

V ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa nové funkčné využitie týka lokalít pôvodne zaradených do priestorovej regulácie K1: Lesná vrchovinová krajina, K2: Lúčna vrchovinová krajina, K3: Lúčna krajina

s kopaničiarskym osídlením. Zmena sa týka preradenia častí tohto územia do priestorov B1: Bývanie v zástavbe rodinných domov, B2: Bývanie v zástavbe rodinných domov s možnosťou výstavby bytových domov a C1: Centrálna zóna obce. Lokality 17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21 ostávajú zaradené v regulovanom priestore K3: Lúčna krajina s kopaničiarskym osídlením kde je prípustná zástavba rekreácie bývania a hospodárskych usadlostí.

2.7 PODROBNÝ OPIS NÁVRHU FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PODĽA FUNKČNÝCH ÚZEMÍ ZELENÉ

2.7.1 Bývanie

Na koniec podkapitoly sa dopĺňa veta:

Návrh ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská rieši doplnenie bývania v lokalitách uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Tab 2.7.1: Lokality určené pre bývanie a hospodárske usadlosti s možnosťou bývania.

Názov lokality	Číselný kód časti lokality	RD/b.j	Hospodárske usadlosti (HU)	Počet obyvateľov,
Papacka	9b, 9c, 9a	3	-	9
Pod Benkovým vrchom	10a, 10b	2	-	6
Tarabovci	11a, 11b	15	-	45
Čambalovci	13a, 14a	8	-	24
Dielnice	16b, 16a	2	-	6
Greňovci	17	1	-	3
Đurigovci	18	-	-	-
Štefánkovci	19a, 19b, 19c	-	1	3
Krchovci	20	-	1	3
Majtánky	21	-	-	-
Sumár		31	2	99

2.7.2 Občianska vybavenosť

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská. V rámci riešenia ZaD č.1 sa neriešia nové plochy pre občiansku vybavenosť.

2.7.3. Výroba

Nerastné suroviny

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Priemyselná výroba, stavebníctvo, sklady

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská.

Poľnohospodárstvo

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Lesné hospodárstvo

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

2.7.4. Rekreácia, šport a cestovný ruch

Na koniec podkapitoly sa dopĺňa veta:

Návrh ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská rieši doplnenie rekreácie v lokalitách uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Tab 2.7.4 Lokality určené pre rekreáciu.

Názov lokality	Číselný kód časti lokality	CHaty	Počet lôžok
Đurigovci	18	1	5
Štefánkovci	19a, 19b	2	10
Majtánky	21	1	5
Sumár		4	20

2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Zmenami a doplnkami 1 ÚPN-O Rudinská sa rozširuje navrhované skutočne zastavané územie obce v lokalitách 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 13a, 14a.

2.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Pre riešené územie ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská platia ochranné pásma uvedené v platnom znení ÚPN - O Rudinská.

Do lokality Đurigovci (18) zasahujú ochranné pásma VN 22 kV vedení, preto je potrebné v tejto lokalite posunúť výstavbu aby do nich nezasahovala. V lokalite Krchovci (20) je potrebné dodržať ochranné pásmo lesa a v lokalite Greňovci (17) rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy

Na koniec kapitoly sa dopĺňajú ustanovenia vyplývajúce s ochranných pásem letiska Žilina:

Ochranné pásma Letiska Žilina

Katastrálne územie obce Rudinská sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.3.2017, z ktorých pre toto územie vyplývajú nasledovné obmedzenia stanovené:

- kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako 5μW/cm², ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkovného vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky /v tomto ochrannom pásmo sa nachádza celé katastrálne územie obce/.

V zmysle leteckého zákona sa na území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu pre:

1. umiestnenie stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov, stavieb pre letecké pozemné zariadenia a letiskových stavieb,
2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:
 - by svojím charakterom alebo prevádzkou (vrátane použitia stavebných mechanizmov) mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,
 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
 - sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
 - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
 - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,

- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel

2.10 NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

2.10.1 Záujmy obrany štátu

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská. V riešenom území sa nenachádzajú objekty a zariadenia Ministerstva obrany.

2.10.2 Požiarna ochrana

Doplňa sa nasledujúci text:

Pre príjazdové cesty k navrhovaným funkčným plochám je potrebné zabezpečiť prístup hasičskej techniky, záchranných zložiek a prípadne zvozových vozidiel na odpad. Cesty musia splniť nasledujúce podmienky:

- (1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.
- (2) Prístupová komunikácia nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.
- (3) Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
- (4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.
- (5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.

2.10.3. Ochrana pred povodňami

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská. Riešené územia ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská ležia v území mimo povodňového rizika. Opatrenia proti povodňam pre celý kataster obce sú definované v platnom ÚPN-O Rudinská a vzťahujú sa aj na riešené územie ZaD č.1.

2.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT

2.11.1. Ochrana prírody a tvorba krajiny

Riešené lokality sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde platí najnižší 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná ochrana).

Chránené územia národnej siete chránených území

Riešené lokality nezasahujú do týchto území.

Európska sústava chránených území Natura 2000

Riešené lokality nezasahujú do týchto území.

Navrhované územia siete Natura 2000

Riešené lokality nezasahujú do týchto území.

Chránené stromy

Na riešenom území sa chránené stromy nenachádzajú.

Regionálny územný systém ekologickej stability

Lokality pre rozvoj riešené v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O Rudinská sa nachádzajú v 1° ochrany prírody, nezasahujú do veľkoplošných a maloplošných chránených území a neležia v CHVÚ a území Natura 2000 a nezasahujú do žiadnych prvkov RÚSES. Lokalita Krchovci (20) leží vna okraji bikoridoru nadregionálneho významu NRBk 2. Povaha funkcie uvedenej lokality (hospodárska usadlosť), plošný rozsah a umiestnenie v krajine neohrožia funkčnosť nadregionálneho biokoridoru.

V rámci riešenia ZaD č.1 sa realizuje aj aktualizácia ÚPN na základe RÚSES-u okresu Kysucké Nové Mesto z roku 2020 (SAŽP). Platný územný plán bol spracovaný na podklade RÚSES-u okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto (SAŽP, 2006). Aktualizovaný RÚSES okresu KNM upravuje značenie jednotlivých prvkov ekologickej stability na vymedzené územie okresu, dopĺňa opatrenia na dosiahnutie vyhovujúceho stavu ekologickej stability a čiastočne koriguje aj rozsah prvkov RÚSES.

Pôvodný text týkajúci sa konkrétnych prvkov prevzatých z RÚSES sa ruší a nahrádza novým znením. Kvôli prehľadnosti sa uvádza v zátvorke aj pôvodné označenie prvkov ÚSES z platného ÚPN. Prvky miestneho systému ekologickej stability ostávajú bez zmeny:

NRBk 2 Biokoridor nadregionálneho významu Veľký Javorník – Kysucké Beskydy (NBk 3b Petránky – Škorča – Tábor)

Terestrický biokoridor, mozaika lesných a nelesných porastov, vysoká biodiverzita, umožňuje prechod všetkým skupinám živočíchov. V okrese Kysucké Nové mesto spája regionálne biocentrá RBC 2 Škorča –Tábor a RBC 3 Skačková hora – Obeleč. Je tvorený lesnými a mozaikovitými spoločenstvami, prerušený cestnou komunikáciou.

Manažmentové opatrenia:

- zachovať nelesnú a sprievodnú vegetáciu – solitéry, líniové a skupinové porasty,
- zabrániť sukcesným procesom na trávinnobylinných lokalitách s výskytom chránených druhov rastlín,
- minimalizovať alebo vylúčiť použitie chemických látok,
- pravidelne pásť pri dodržiavaní maximálneho zaťaženia počtom chovaného dobytku, VDJ na ha, s častým prekladaním košiarov a vykášať buriny a nedopasky,
- uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch, zabezpečiť ťažbu a obnovu lesných porastov šetrnými metódami (uplatňovať iné ako veľkoplošné hospodárske spôsoby – maloplošný skupinový, výberkový a účelový),
- predlžovať obnovnú dobu, zvyšovať rubnú dobu,
- ponechávať stromy na dozretie v porastoch, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa,
- zachovať alebo cielene obnoviť geograficky pôvodné druhové zloženie lesných porastov,
- odstraňovať zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín, postupne zvyšovať podiel prirodzenej obnovy,
- optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete a jej systematickou údržbou minimalizovať vodnú eróziu,
- prednostne chrániť prirodzené lesy,
- pri rúbaňovom spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a zvoliť nesymetrické tvary obnovovaných prvkov,
- využívať šetrné technológie ťažby a približovania drevnej hmoty (kone, lanovky...),
- citlivo riešiť akékoľvek zásahy do vodného režimu v lokalitách, kde sa vyskytujú penovcové prameniská,
- zosúladiť rekreačné a športové aktivity so záujmami ochrany prírody a krajiny pre prvky RÚSES,
- neurbanizovať plochy vymedzených prvkov RÚSES (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR),
- cielene odstraňovať nepôvodné, predovšetkým invázne druhy a zamedziť ich rozširovaniu,
- zabrániť znečisťovaniu a tvorbe nelegálnych skládok odpadov a zabezpečiť ich odstraňovanie,
- vylúčiť, resp. podstatne zamedziť priesaku znečisťujúcich látok (napr. pri lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve a priemysle)
- zachovať tradičný spôsob obhospodarovania krajiny, od ktorého je závislá hodnota viacerých biotopov,
- obmedziť homogenizáciu krajiny sceľovaním pozemkov,

- obmedziť oplocovanie pozemkov vo voľnej krajine a na okrajoch sídiel mimo záhrad, kvôli priechodnosti krajiny,
- realizovať účinné opatrenia na odstránenie kolízií veľkých cicavcov s dopravnými prostriedkami.

RBk 2 Biokoridor regionálneho významu Kazická Kýčera – Rochovica (RBk 10)

terestrický biokoridor tvorený lesnými a mozaikovými spoločenstvami. Je prepojením hlavného hrebeňa s bočným hrebeňom Javorníkov, umožňuje pohyb cicavcov a poľovnej zveri. Trasa biokoridoru vedie pozdĺž západnej hranice okresov Kysucké Nové Mesto a Žilina.

Manažmentové opatrenia:

- zachovať nelesnú a sprievodnú vegetáciu – solitéry, líniové a skupinové porasty,
- minimalizovať alebo vylúčiť použitie chemických látok,
- pravidelne pásť pri dodržiavaní maximálneho zaťaženia počtom chovaného dobytku, VDJ na ha, s častým prekladaním košiarov a vykášať buriny a nedopasky,
- uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch, zabezpečiť ťažbu a obnovu lesných porastov šetrnými metódami (uplatňovať iné ako veľkoplošné hospodárske spôsoby – maloplošný skupinový, výberkový a účelový),
- predlžovať obnovnú dobu, zvyšovať rubnú dobu,
- ponechávať stromy na dožitie v porastoch, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa,
- zachovať alebo cielene obnoviť geograficky pôvodné druhové zloženie lesných porastov,
- odstraňovať zastúpenie stanovištné nepôvodných druhov drevín, postupne zvyšovať podiel prirodzenej obnovy,
- optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete a jej systematickou údržbou minimalizovať vodnú eróziu,
- prednostne chrániť prirodzené lesy,
- pri rúbaňovom spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a zvoliť nesymetrické tvary obnovovaných prvkov,
- využívať šetrné technológie ťažby a približovania drevnej hmoty (kone, lanovky...),
- neurbanizovať plochy vymedzených prvkov RÚSES (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR),
- obmedziť oplocovanie pozemkov vo voľnej krajine a na okrajoch sídiel mimo záhrad, kvôli priechodnosti Krajiny.

Rbk 3 Biokoridor regionálneho významu Neslušské vrchy – Malý Vreť (nový)

hydrico-terestrický biokoridor tvorený riekou Neslušanka, vodnou nádržou na Neslušanke, lesnými a mozaikovými spoločenstvami. Spája RBc 1 Raková – Vlčkov- Blažková – Chotárny kopec prostredníctvom NRBk 2 Veľký Javorník – Kysucké Beskydy s NRBc 1 L'adonhora – Brodnianka.

Manažmentové opatrenia:

- zachovať nelesnú a sprievodnú vegetáciu – solitéry, líniové a skupinové porasty,
- zabrániť sukcesným procesom (odstraňovať dreviny, prípadne byliny a vyhrabávať starinu) na trávinnobylinných biotopoch a lokalitách s výskytom chránených druhov rastlín a hmyzu,
- minimalizovať alebo vylúčiť použitie chemických látok,
- pravidelne pásť pri dodržiavaní maximálneho zaťaženia počtom chovaného dobytku, VDJ na ha, s častým prekladaním košiarov a vykášať buriny a nedopasky,
- podporiť, resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky, pasienky) – kombinované kosenie a pastva
- hole nezalesňovať, nešíriť nepôvodnú kosodrevinu, podporiť prirodzený vývoj
- uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch, zabezpečiť ťažbu a obnovu lesných porastov šetrnými metódami (uplatňovať iné ako veľkoplošné hospodárske spôsoby – maloplošný skupinový, výberkový a účelový),
- predlžovať obnovnú dobu, zvyšovať rubnú dobu,
- ponechávať stromy na dožitie v porastoch, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa,
- zachovať alebo cielene obnoviť geograficky pôvodné druhové zloženie lesných porastov,
- odstraňovať zastúpenie stanovištné nepôvodných druhov drevín, postupne zvyšovať podiel prirodzenej obnovy,
- optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete a jej systematickou údržbou minimalizovať vodnú eróziu,

- pri rúbaňovom spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a zvoliť nesymetrické tvary obnovovaných prvkov,
- využívať šetrné technológie ťažby a približovania drevnej hmoty (kone, lanovky...).
- realizovať renaturáciu prvku (najmä v urbanizovaných oblastiach) – sprírodnenie vodných tokov a plôch, obnova brehových porastov, sprietočnenie ramien a pod.,
- minimalizovať zásahy do koryta a brehov vodných tokov a plôch (iné než údržbové),
- zabrániť ďalšej regulácii vodného toku,
- zabrániť živeľnej ťažbe riečneho materiálu v koryte rieky a jej väčších prítokoch,
- zabezpečiť ochranu a manažment pramenných, inundačných a retenčných oblastí,
- zmeniť druhové zloženie brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov a plôch pôvodnými druhmi drevín a zabezpečiť ich ochranu,
- doplniť, resp. vysadiť brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov a plôch pôvodnými druhmi drevín a zabezpečiť ich ochranu,
- vykonávať pravidelnú údržbu brehovej vegetácie a koryta vodných tokov a plôch za účelom zaistenia prietočnosti,
- vylúčiť, resp. podstatne obmedziť používanie chemických prípravkov, minerálnych hnojív a hnojovice v okolí vodných a mokraďových ekosystémov,
- udržiavať zimoviská a liahniská obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón k lokalitám produkcie a k niektorým typom letných stanovišť a zabezpečiť ochranu obojživelníkov v období migrácie (napr. budovať migračné zábrany, transfery jedincov na reprodukčné lokality),
- zosúladiť rekreačné a športové aktivity vo vodných systémoch so záujmami ochrany prírody a krajiny,
- zosúladiť rybárske obhospodarovanie rybárskych revírov so záujmami ochrany prírody,
- revitalizovať toky za účelom zavodnenia mokraďových biotopov,
- pre zabezpečenie migrácie živočíchov, ktorá spočíva v preplávaní vodnej plochy, budovať na oboch brehoch polostrovy so sprievodnou vegetáciou, ktoré by zver naviedli na najužšie miesto vodnej plochy,
- zosúladiť rekreačné a športové aktivity so záujmami ochrany prírody a krajiny pre prvky RÚSES,
- minimalizovať dopady rozširujúcej sa urbanizácie v bezprostrednej blízkosti prvkov RÚSES, regulovať existujúce aktivity (bývanie, infraštruktúra, rekreácia, výroba),
- zabrániť znečisťovaniu a tvorbe nelegálnych skládok odpadov a zabezpečiť ich odstraňovanie,
- obmedziť oplocovanie pozemkov vo voľnej krajine a na okrajoch sídiel mimo záhrad, kvôli priechodnosti krajiny,
- realizovať účinné opatrenia na odstránenie kolízií veľkých cicavcov s dopravnými prostriedkami,
- zmierňovať bariérový efekt a zamedziť výstavbe nových bariér,
- zachovať historickú krajinnú štruktúru,
- neurbanizovať plochy vymedzených prvkov RÚSES (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR).

GL 7 Genofondová lokalita Majer (KM8 Majer)

Komplex slatinných lúk a podmáčaných lúk (Ra6, Lk6), s malým penovcovým prameniskom Pr3.

Manažmentové opatrenia:

- zabrániť sukcesným procesom (odstraňovať dreviny, prípadne byliny a vyhrabávať starinu) na trávinnobylinných biotopoch a lokalitách s výskytom chránených druhov rastlín a hmyzu,
- zabezpečiť ochranu a manažment pramenných, inundačných a retenčných oblastí,
- udržiavať, resp. zväčšiť plochu mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch, ponechať ich bez výsadby drevín a zabezpečiť primeranú starostlivosť,
- vylúčiť používanie chemických prípravkov, minerálnych hnojív a hnojovice v okolí vodných a mokraďových ekosystémov,
- vykonávať extenzívnu pastvu v osobitných prípadoch (napr. počas nízkej hladiny podzemnej vody),
- kosiť a následne odstraňovať biomasu minimálne 1x ročne,
- revitalizovať toky za účelom zavodnenia mokraďových biotopov,
- vylúčiť používanie ťažkých mechanizmov v mokradiach,
- cielene odstraňovať nepôvodné, predovšetkým invázne druhy a zamedziť ich rozširovaniu,
- neurbanizovať plochy vymedzených prvkov RÚSES (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR).

GL 16 Genofondová lokalita Nad Rudinskou (KM12 Nad Rudinskou)

Ohrozené druhy potočného alúvia – horný úsek toku nad obcou so zachovalými jelšinami v biotope Ls 1.3. jašterica živorodá (*Zootoca vivipara*).

Manažmentové opatrenia:

- minimalizovať zásahy do koryta a brehov vodných tokov a plôch (iné než údržbové),
- zabrániť ďalšej regulácii vodného toku,
- obmedziť výstavbu na brehoch vodného toku,
- doplniť, resp. vysadiť brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov a plôch pôvodnými druhmi drevín a zabezpečiť ich ochranu,
- zabrániť odstraňovaniu pôvodných brehových porastov,
- zachovať prirodzený vodný tok,
- cielene odstraňovať nepôvodné, predovšetkým invázne druhy a zamedziť ich rozširovaniu,
- zabrániť znečisťovaniu a tvorbe nelegálnych skládok odpadov a zabezpečiť ich odstraňovanie,
- neurbanizovať plochy vymedzených prvkov RÚSES (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR).

Ekostabilizačné opatrenia pre katastrálne územie obce Rudinka na plochy mimo prvkov RÚSES

- E16 na mieste vyťažených nepôvodných monokultúr smreka obnovovať listnatý alebo zmiešaný les s ponechaním a podporou prirodzeného zmladenia, nevysádzať monodominantné porasty
- E19 stabilizovať zosuvné územia a zabezpečiť monitoring

Protipovodňové a protierózne opatrenia:

- P1 zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch v zastavanom území a zvyšovať podiel plôch na infiltráciu dažďových vôd

Manažmentové opatrenia prvkov RÚSES

Manažmentové opatrenia predstavujú opatrenia na zachovanie funkčnosti prvkov RÚSES. Keďže podstatou zachovania funkčnosti je priaznivý stav biotopov, manažmentové opatrenia sú prioritne zamerané na opatrenia, ktorými sa tento stav podporuje a na odstránenie faktorov, ktoré tento stav ohrozujú.

Nelesné prvky RÚSES

- MO 2 zabrániť sukcesným procesom (odstraňovať dreviny, prípadne byliny a vyhrabávať starinu) na trávinnobylinných biotopoch a lokalitách s výskytom chránených druhov rastlín a hmyzu
- MO 7 hole nezalesňovať, nešíriť nepôvodnú kosodrevinu, podporiť prirodzený vývoj

Lesné prvky RÚSES

- MO 14 optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete a jej systematickou údržbou minimalizovať vodnú eróziu

Vodné a mokradňové prvky RÚSES

- MO 25 zabrániť ďalšej regulácii vodného toku
- MO 27 obmedziť výstavbu na brehoch vodného toku
- MO 35 udržiavať, resp. zväčšiť plochu mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch, ponechať ich bez výsadby drevín a zabezpečiť primeranú starostlivosť
- MO 45 pre zabezpečenie migrácie živočíchov, ktorá spočíva v preplávaní vodnej plochy, budovať na oboch brehoch polostrovy so sprievodnou vegetáciou, ktoré by zver naviedli na najužšie miesto vodnej plochy
- MO 46 citlivo riešiť akékoľvek zásahy do vodného režimu v lokalitách, kde sa vyskytujú penovcové prameniská

Všeobecné a špecifické manažmentové opatrenia

- MO 48 zosúladiť rekreačné a športové aktivity so záujmami ochrany prírody a krajiny pre prvky RÚSES a v lokalitách NATURA 2000
- MO 49 usmerňovať pohyb návštevníkov územia úpravou a opravami turistických chodníkov a cyklotrás a vylúčiť masové športové podujatia, napr. stanovením limitného počtu účastníkov, preferovať udržateľné spôsoby rekreácie a CR
- MO 59 obmedziť oplocovanie pozemkov vo voľnej krajine a na okrajoch sídiel mimo záhrad, kvôli priechodnosti krajiny
- MO 6 realizovať účinné opatrenia na odstránenie kolízií veľkých cicavcov s dopravnými prostriedkami

2.11.2 Ochrana kultúrneho dedičstva

Vznik a vývoj obce

V zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Kultúrne pamiatky

V lokalitách riešených v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky.

Archeologické lokality

V lokalitách riešených v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa nenachádzajú žiadne známe archeologické lokality. V prípade náhodného odkrytia archeologického náleziska postupovať podľa ustanovení § 40 ods. 2 - 4 pamiatkového zákona v spojitosti s ustanoveniami § 127, ods. 1) a 2) stavebného zákona a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v platnom ÚPN-O Rudinská.

2.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

2.12.1. Doprava

Širšie dopravné vzťahy a nadradená dopravná infraštruktúra

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Miestne komunikácie

Riešené lokality sú prístupné z existujúcich miestnych ciest funkčnej triedy MO3(C3), alebo upokojených ciest D1 a účelových ciest (poľné, lesné cesty). V lokalitách 14a, 11a, 16a a 16b sú navrhnuté nové upokojené cesty D1.

V lokalite 11b je korigovaný smerový priebeh obslužnej cesty MO3(C3) v kategórii MOK 5,5/30 plánovanej v platnom ÚPN. Dôvodom pre korekciu trasy je efektívnejšie využitie dotknutých pozemkov.

Lokality navrhovaných rekreačných chát a hospodárskych usadlostí sú prístupné z existujúcich účelových ciest.

Príjazdové cesty k navrhovaným funkčným plochám musia umožňovať prístup hasičskej techniky, záchranných zložiek a prípadne zvozových vozidiel na odpad. Cesty musia splniť aj podmienky uvedené v podkapitole 2.10.2 Požiarna ochrana.

Statická doprava

ZaD 1 navrhuje plochy statickej dopravy realizovať na pozemkoch rodinných a bytových domov, plochách pre výstavu chat a hospodárskych usadlostí. Na verejných obslužných cestách bude možné krátkodobé pozdĺžne státie návštev. Účelové cesty nebudú umožňovať odstavovanie vozidiel, preto chaty a hospodárske usadlosti musia mať rezervu aj pre prípadne vozidlá návštevníkov.

Nemotorová doprava

ZaD 1 nenavrhuje nové trasy nemotorovej dopravy. Pohyb chodcov a cyklistov bude umožnený po miestnych obslužných a upokojených cestách. Pri miestnych obslužných cestách s vyššou frekvenciou dopravy je vhodné realizovať jednostranné chodníky pre chodcov.

Osobná hromadná doprava

ZaD 1 nenavrhuje nové trasy hromadnej dopravy a nové zastávky autobusov. Obec je relatívne vyhovujúco pokrytá autobusovými zástavkami (5). Nové lokality rekreácie a lokalita Čambalovci sa nachádzajú v dostupnosti 10 – 15 minút od najbližšej zastávky HD.

Dopady dopravy a ich eliminácia

Lokality riešené v ZaD č.1 sa nachádzajú mimo hlavných dopravných trás, kde intenzita dopravy nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Lokalitu Tarabovci lemuje z východnej strany trasa cesty III/2058. V tomto mieste je potenciálne najvyššie riziko negatívnych dopadov na životné prostredie. Na toto územie sa vzťahujú opatrenia z platného ÚPN O Rudinská.

2.12.2. Vodné hospodárstvo

Zásobovanie pitnou vodou

Návrh

Na koniec podkapitoly sa dopĺňa:

ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská vychádzajú pri riešení zásobovania vodou z faktu, že v obci Rudinská je vybudovaný verejný vodovod, z ktorého je zásobovaná len časť domácností a zásobovanie verejného vodovodu je z miestnych vodných zdrojov. Južná časť zastavaného územia obce a ani osady rozptýleného osídlenia nie sú pokryté verejným vodovodom. V platnom ÚPN je preto južná časť katastra navrhnutá na pripojenie na skupinový vodovod, zásobovaný z vodného zdroja v Novej Bystrici cez susediacu obec Rudina.

Rozšírenie rozvodov vody do lokalít riešených v ZaD č.1 je naviazané na predpokladané trasy navrhovaného vodovodu. Pripojenie však bude možné len v prípade, že budú navrhované rozvody k dispozícii. Severná časť – lokality 17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21 (s výnimkou lokality 17 sú to rekreačné chaty a hospodárske usadlosti, nie rodinné domy) budú musieť mať vlastné zdroje pitnej vody (studne), nakoľko budovanie verejného vodovodu by bolo neekonomické a technicky a prevádzkovo veľmi náročné.

Nároky na pitnú vodu boli rámcovo definované v platnom ÚPN. Lokality v rámci riešenia ZaD č.1, ktoré sú navrhnuté na pripojenie k verejnemu vodovodu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, kde sú bilancované aj ich nároky.

Tab 12.2. ZaD 1 ÚPN-O Rudinská – bilancia potreby pitnej vody na riešené územie

Názov lokality	Počet obyvateľov	Qd priemerná m ³ .d ⁻¹	Qd max m ³ .d ⁻¹	Qd max l.s ⁻¹	Qh l.s ⁻¹
9b, 9c, 9a, 16b, 16a, 10a, 10b, 11a, 11b, 13a, 14a	90	12,15	19,44	0,2250	0,4050
Spolu	90	12,15	19,44	0,2250	0,4050

Ročná potreba vody predpokladaná v roku 2030 je v zmysle ÚPN odhadovaná na 68 843 m³/r. ZaD č.1 ÚPN O Rudinská predpokladajú nárast o 4435 m³/r, čo predstavuje 6,44%. Bilancia je však iba teoretická a jej naplnenie bude podmienené mnohými faktormi.

l) 2.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

Na koniec podkapitoly sa dopĺňa:

ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská vychádzajú pri riešení odkanalizovania z faktu, že obe Rudinská nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu ani čistiareň odpadových vôd. Odpadové vody sa zhromažďujú do žump a septikov rodinných domov, zariadení občianskej vybavenosti a výroby a sú likvidované individuálne vlastními jednotlivých nehnuteľností. V ÚPN-O Rudinská sa navrhuje vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie.

Rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie do lokalít riešených v ZaD č.1 je naviazané na predpokladané trasy splaškovej kanalizácie navrhnuté v ÚPN-O Rudinská. Pripojenie však bude možné len v prípade, že budú navrhované rozvody k dispozícii. Rozšírenie kanalizačných potrubí je potrebné situovať do verejných pozemkov – do novonavrhovaných miestnych ciest. V prípade, že inžinierske siete budú situované do súkromných pozemkov, bude potrebné zabezpečiť vecné bremeno na pozemky so zápisom do katastra nehnuteľností ako aj písomné súhlasy vlastníkov so vstupom na pozemok za účelom prevádzkovania a odstránenia porúch na VK. Splaškové kanalizačné prípojky je potrebné viesť po hranicu pozemku pripájanej nehnuteľnosti a pri návrhovaní dodržať STN 73 6005.

Severná časť riešeného územia – lokality 17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21 budú zhromažďovať aj naďalej odpadové vody vo vlastných domových vodotesných žumpách.

Nakoľko celé katastrálne územie obce Rudinská sa nachádza v CHVO Beskydy a Javorníky vyhlásenej Nariadením vlády SSR č.13/1987 zo dňa 6.2.1987 musí byť zabezpečená spoľahlivá likvidácia odpadových vôd, aby nešlo ku kontaminácii podzemných vôd. Nakoľko v území nie je zatiaľ dostupná verejná kanalizačná sieť bude potrebné dôsledne dodržiavať stanovené požiadavky ochrany podzemných vôd v CHVO.

Odvádzanie dažďových vôd

Na koniec odstavca sa dopĺňa:

V súvislosti s návrhom ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa nenavrhuje rozšírenie dažďovej kanalizácie. Lokality buď už majú dostupné spôsoby odkanalizovania, alebo na ne platí doporučenie z platného znenia ÚPN-O, že dažďové vody je potrebné zachytávať na súkromných pozemkoch a prípadne využívať na polievanie a dažďovej vody z komunikácií odvádzať prostredníctvom vsakovacích jám na okrajoch ciest, resp. vybudovaním sústavy otvorených, prípadne uzavretých rigolov na odvod dažďovej vody.

Ochranné pasma

pôvodné znenie ochranného pásma vodovodov a kanalizácií sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

(1) Mimo suvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pasma ochrany vymedzuju zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti

- a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

2.12.3 Energetika

2.12.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou

Súčasný stav

Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Návrh

Riešené územie

Na koniec odstavca sa dopĺňa:

Riešenie ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská neovplyvní potrebu elektrickej energie, ktorá by si vyžadovala bilancovanie a výstavbu nových trafostaníc, vzhľadom k tomu, že už v platnom ÚPN bolo uvažované s nárastom potreby energie a plánovalo sa posilnenie trafostaníc.

Lokality riešené v ZaD č.1 sú v dosahu NN rozvodov z existujúcich trafostaníc a ich energetické nároky nebudú dôvodom na zvýšenie transformačného výkonu existujúcich trafostaníc vzhľadom na rozptyl navrhovanej zástavby.

Grafické zobrazenie energetických sietí zachytáva podstatnú časť zastavaného územia. Lokality 17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21 sú mimo obrazový záber výkresu č.5 (Výkres riešenia verejného technického vybavenia). Sú pripojené na existujúce rozvody NN elektrických vedení a vzhľadom na ich rozptyl bude ich pripojenie predmetom individuálneho riešenia v podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie. Funkčne sa jedná o rekreačné zariadenia (chaty) a hospodárske usadlosti kde je možné využitie aj fotovoltaiických panelov.

Nápočet elektrického predpokladaného príkonu
merné ukazovatele : RD 1 RD 3,5 kW/RD
BD 1 b.j. 2,5 kW/b.j.
chaty 2,5 kW/chata

Bilancia elektrického príkonu pre navrhované lokality

lokalita	Počet bytov (chát)	Merný ukazovateľ	Elektrický príkon kW
Rodinné domy (usadlosti)	23	3,5	80,5
Bytové dom	10	2,5	25
Chaty	3	2,5	7,5
Spolu			113
Koeficient súčinnosti 0,8			90,4

Trafostanice

ZaD 1 ÚPN-O Rudinská nenavrhujú žiadne nové trafostanice.

Číselný kód časti lokality	Zásobovacia trafostanica
9b, 9c, 9a, 16b, 16a	TS-1, plánovaná TS A
10a, 10b, 11a, 11b, 13a, 14a	TS-3, TS - Agrofarma
17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21	NN siete vzdušné

VN 22 kV vedenia

V grafickej časti ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa nenavrhujú nové trasy VN 22 kV vedenia.

Sekundárny rozvod

Pre riešené lokality platia ustanovenia v zmysle platného ÚPN-O Rudinská. Napojenie nových odberných miest je možné len z trafostaníc vo vlastníctve SSD, a.s.. NN rozvody je potrebné navrhovať v podrobnejších stupňoch PD ako zemné káblové s dĺžkou výbežkov od zdroja max. 450 m.

Pre uloženie zemných káblových rozvodov je požadované vyčlenenie zelených pásov šírky 1 m v blízkosti miestnych ciest.

Ochranné pásma

Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN-O Rudinská.

2.12.3.2 Zásobovanie plynom

Obec Rudinská je plynofikovaná a plyn je využívaný na vykurovanie 122 bytov, čo predstavuje 33,7% všetkých bytov.

V ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sa navrhuje vyžitie plynu v lokalitách 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 14a, 16a, 16b, čo predstavuje 20 bytov v rodinných domoch a 10 bytov v bytových domoch. Ostatné lokality nebudú využívať plyn ako vykurovacie médium.

Výpočet ZPN podľa druhu odberu

Základné údaje pre nápočet potreby plynu:

hodinová potreba plynu pre 1 RD	1,6 m ³ .h ⁻¹
ročná spotreba plynu pre 1 RD	2 425 m ³ r ⁻¹
hodinová potreba plynu pre 1 byt	1,0 m ³ .h ⁻¹
ročná spotreba plynu pre 1 byt	1 080 m ³ r ⁻¹ .

Lokality riešené v ZaD č.1, kde sa predpokladá využitie ZPN

Názov Funkcie	Počet účelových jednotiek	hodinová spotreba	hodinová potreba	ročná spotreba
			m ³ /h	m ³ /rok
Byty v RD	20	1,6	32	48500
Byty v BD	10	1	10	10800
Spolu			42	59300

2.12.3.3. Zásobovanie teplom

Obec Rudinská má decentralizovaný systém zásobovania teplom. Na územiach obce sa nenachádza taký tepelný zdroj, ktorý by prevzal funkciu centrálného tepelného zdroja. Významným zdrojom tepla v obci je plyn, ktorý je využívaný na vykurovanie 122 bytov, čo predstavuje 33,7% všetkých bytov. Hlavná trasa plynovodou je vedená súbežne s cestou III/2058. Bočné vetvy plynu boli zväčša navrhnuté v platnom ÚPN.

Existujúce väčšie zdroje tepla v objektoch občianskej vybavenosti sú použiteľné len pre potrebu vlastných objektov. Potreba tepla v obci je riešená na báze využitia zemného plynu - 33,7% a uhlia, dreva, tepelných čerpadiel a elektrickej energie - 66,3 %.

Pre lokality riešené v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská platia ustanovenia z platného ÚPN. Pri výpočte predpokladaných potrieb tepla pre riešené v ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sme vychádzali z merných ukazovateľov:

- byty HBV – 8,89 kW/h/byt, 68,8 GJ rok/byt,
- byty IBV – 14,0 kW/h/byt, 80,6 GJ rok/byt

- chaty 7,0 kW/h/chata, 40,3 GJ/chata

Lokality riešené v ZaD č.1 - bilancia potreby elektrickej energie

	Počet účelových jednotiek (úč.j.)	spotreba tepla kW/h/úč.j.	GJ rok/úč.j.	Návrh kW/h	ročná spotreba GJ/rok
Byty v RD	23	14,0	80,6	322	1853,8
Byty v BD	10	8,89	68,8	88,9	688
Rekreácia (chaty)	3	7,00	40,3	21	120,9
Spolu				431,9	2662,7

Z Uvedenej bilancie vyplýva, že zo všetkých účelových jednotiek (36) potreba tepla zabezpečená plynom tvorí 83,3%. Tento údaj je iba teoretický a bude korigovaný skutočným záujmom investorov, ktoré dostupné médium si zvolia pre zabezpečenie tepla.

Ochranné pásma

Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN-O Rudinská.

2.12.4. Elektronické komunikačné siete

Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN-O Rudinská.

2.12.5. Civilná ochrana

Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN-O Rudinská

2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na celé územie riešené v ZaD č.1 sa vzťahujú ustanovenia platného znenia ÚPN-O Rudinská. Pre katastrálne územie obce Rudinská sa dopĺňajú:

Opatrenia zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
 - koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu,
 - zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach
 - vytvárať a podporovať vhodnú mikroklimu pre chodcov a cyklistov
 - zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,
 - zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam,
 - vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
 - zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí,
 - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
 - zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
 - zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:

- zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú,
- zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí,
- zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest,
- zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
- usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
- zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.

2.14 VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN-O Rudinská. V katastrálnom území obce Rudinská sa nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov, nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.

2.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

V riešenom území ZaD č.1 sa nevymedzujú žiadne plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu. Lokalita Krchovci (20) je súčasťou vymedzeného biokoridoru NRBk 2.

2.16 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE

Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Pri riešení uvedenej problematiky v rámci ÚPN-O Rudinská sme vychádzali:

- zo zásad ochrany PP pri nepoľnohospodárskom použití, uvedených v § 12 Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a navrhnúť a vyhodnotiť budúce rozvojové zámery obce z hľadiska ochrany PP tak, aby rešpektovali uvedené zásady.
- z nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z., o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (účinnosť od 1.6.2025)

2.16.1. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy

Urbanistický návrh rieši rozvoj v lokalitách, čo je podrobne zdokumentované v tabuľke Tab. P2: "Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde" a na výkrese č. 7. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na stavebné a iné zámery.

Prírodné podmienky

Navrhované lokality v ÚPN-O Rudinská podľa kódu patria do klimatických regiónov:

- 08** mierne chladného, mierne vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 14°C
- 09** chladný, vlhký, s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 - 13°C,

- 10** veľmi chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je 1800°C a menej, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok) za obdobie jún – august je 50 – 0 mm, s priemernou teplotou vzduchu v januári -5 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 10 – 11°C.

Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli tieto druhy pôdy (3. a 4. miesto kódu):

- 69 - kambizeme typické a kambizeme typické kyslé na hlbokých zvetralinách slienitých vápencov, stredne ťažké pôdy (hlinité)
 70 - kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo zvetralín flyša, ťažké až veľmi ťažké
 82 - kambizeme modálne, zo zvetralín flyša, na výrazných svahoch: 12–25°, stredne ťažké až ťažké
 83 - kambizeme modálne, z ostatných substrátov, na výrazných svahoch: 12–25°, stredne ťažké až ťažké

Dotknuté lokality sú z hľadiska zrnitosti pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto kódu):

2 - Stredne ťažké pôdy (hlinité)

3 - Ťažké pôdy (ilovitohlinité)

Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti.

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :

7 – 0870413, 0969442, 0869442, 0970233

8 – 0870213, 0870113

9 – 0982983, 0883683, 0882683, 0982883, 0982882, 0982782, 0982683, 1082683

Zábery poľnohospodárskej pôdy

Tab. P1: Prehľad riešených požiadaviek, lokalít a ich funkčné využitie

Číslo záberu	Poloha lokality označenie vo výkrese č.2,3	Funkčné využitie	poznámka
9b, 9c, 9a	Papacka	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD	ZPZ 9
10a, 10b	Pod Benkovým vrchom	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD	ZPZ 10
11a, 11b	Tarabovci	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD a BD	ZPZ 11
13a, 14a	Čambalovci	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD	ZPZ 16
16b, 16a	Dielnice	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD	
17	Greňovci	Navrhuje sa rozšírenie plôch bývania v RD	
18	Đurigovci	Navrhuje sa rozšírenie plôch rekreácie	
19a, 19b, 19c	Štefánkovci	Navrhuje sa rozšírenie plôch rekreácie 19a, 19b, a hospodárske usadlosti 19c	19c ostatná plocha
20	Krchovci	Navrhuje sa hospodárska usadlosť	
21	Majtánky	Navrhuje sa rozšírenie plôch rekreácie	

Poznámka: *ZPZ – zväčšuje sa pôvodne odsúhlasený záber

Tab. P2: Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Lok. č.	Kat. úz.	Funkčné využitie	Výmera lokality celková v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Vykonané invest. zásahy v ha	Užívateľ poľnohosp. pôdy
				Celkom v ha	z toho			
					Kód/skup. BPEJ	Výmera lokality v ha		
9a	RA	RD+cesty	0,18	0,05	0982983/9	0,05	-	SO

9b	RA	RD+cesty	0,44	0,11	0982983/9	0,11	-	SO
9c	RA	RD+cesty	0,24	0,06	0982983/9	0,06	-	SO
10a	RA	RD+cesty	0,06	0,02	0883683/9	0,02	meliorácie	SO
10b	RA	RD+cesty	0,16	0,04	0883683/9	0,04	-	SO
11a	RA	RD+cesty	0,23	0,07	0870213/8	0,05	-	RDR
					0882683/9	0,02	-	RDR
11b	RA	BD+RD +cesty	1,43	0,36	0882683/9	0,28	-	SO
					0870113/8	0,08	-	SO
13a	RA	RD+cesty	0,24	0,06	0870413/7	0,06	-	RDR
14a	RA	RD+cesty	1,19	0,30	0870413/7	0,30	-	RDR
16	RA	RD	0,53	0,13	0982883/9	0,06	-	SO
					0870113/8	0,07	-	SO
17	RA	RD	0,18	0,06	0969442/7	0,02	-	SO
					0869442/7	0,03	-	SO
					0982882/9	0,01	-	SO
18	RA	Chata	0,20	0,05	0982782/9	0,05	-	SO
19a	RA	Chata	0,06	0,02	0982683/9	0,02	-	SO
19b	RA	Chata	0,27	0,07	1082683/9	0,07	-	SO
20	RA	HU	0,24	0,06	0970233/7	0,06	-	SO
21	RA	Chata	0,12	0,03	1082683/9	0,03	-	SO
Lokality spolu			5,77	1,49		1,49		

Vysvetlivky: RA = Rudinská,
RD – rodinné domy, BD – bytové domy, HU – hospodárske usadlosti,
SO - súkromné osoby, RDR - Roľnícke družstvo Rudina

Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v lokalitách, ktoré sú zdokumentované v tabuľke Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde. Celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche **5,77** ha, z toho skutočne zaberaná poľnohospodárska pôda tvorí **1,49** ha.

Zdôvodnenie záberov poľnohospodárskej pôdy

Obec Rudinská je vidiecke sídlo určené pre bývanie, rekreačné využitie a poľnohospodársku výrobu. Pripravovaný stavebný rozvoj bytovej a rekreačnej výstavby a doplnenie technickej a dopravnej vybavenosti je vyvolaný spoločenskými požiadavkami. Vymedzenie výstavby v riešených lokalitách bolo vybrané s prihliadnutím k bezprostrednej nadväznosti na skutočne zastavané územie k.ú Rudinská. Z urbanistického hľadiska je logické pokračovať v rozvoji obce v nadväznosti na skutočne zastavané územie a vybudovanú technickú infraštruktúru. Vzhľadom k tomu, že poľnohospodárske pôdy sa nachádzajú po obode zastavaného územia, nedá sa vyhnúť ich záberu. Navrhované lokality na rozvoj sa budú zastavovať postupne, tak aby sa poľnohospodárska pôda dala využívať čo najdlhšie.

2.16.2. Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy

V riešení ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská nedochádza k záberom lesných pozemkov.

2.17 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská sú spracované v súlade so Zadaním, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Rudinská č. 91/2015 bod A) zo dňa 16. 12. 2015.

Navrhované úpravy a doplnenia umožnia požadované spoločenské využitie územia, umožnia rekreačné využitie pozemkov a prispievajú udržiavaniu kultúrnej krajiny vďaka plánovaným hospodárskym usadlostiam. Rozvoj sa plánuje zväčša aj na poľnohospodárskej pôde.

3. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vymedzenie pojmov

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Rozsah platnosti Zmien a doplnkov č.1

1. Závazná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Rudinská platí pre časť obce Rudinská, vymedzenej vo výkresovej časti, ako riešené územie.
2. Všeobecne záväzné nariadenia upravuje rozsah platnosti Závaznej časti ÚPN-O Rudinská
3. Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN – O, resp. do doby schválenia nového územného plánu obce.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Článok 1

Účel a obsah záväznej časti

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 2

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Na konci odseku 1. sa ruší text s odrážkou

1. Zásady organizácie územia z hľadiska priestorového usporiadania
 - samostatne stojace rodinné domy budovať na pozemkoch s minimálnou veľkosťou 600 m²

Na koniec odseku 2. sa dopĺňa text s odrážkou

2. Zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia
 - lokality riešené v ZaD č.1 s označením 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 13a, 14a, 16b, 16a, 17 využiť pre rozvoj bývania v rodinných domoch, lokality 18, 19a, 19b, 21 pre rozvoj rekreácie v podobe individuálnych chát a lokality 19c a 20 pre hospodárske usadlosti

Článok 3

Určenie prípustných, obmedzujúcich, vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia plôch

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 4

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 5

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 6

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 7

Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt,

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 8

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability

Dopĺňa sa odsek 4.

4. Opatrenia zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

- a) Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
 - koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu,
 - zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach
 - vytvárať a podporovať vhodnú mikroklimu pre chodcov a cyklistov
 - zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,
 - zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam,
 - vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.
- b) Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
 - zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí,
 - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
 - zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
- c) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
 - zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
- d) Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú,
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí,
 - zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest,
 - zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
 - usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
 - zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.

Článok 9

Vymedzenie zastavaného územia obce

Na koniec odseku(1) sa dopĺňa nasledujúci text s odrážkou

- Zmenami a doplnkami 1 ÚPN-O Rudinská sa rozširuje navrhované skutočne zastavané územie obce v lokalitách 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 13a, 14a.

Článok 10

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

V odseku 3. sa ruší pôvodné znenie ochranného pásma vodovodu a kanalizácie za odrážkou a nahrádza nasledovným znením:

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách:
 - vodovod a kanalizácia do DN 500 mm vrátane - 1,8 m od osi potrubia na obidve strany

Dopĺňa sa odsek 5. ochranné pásma Letiska Žilina

5. ochranné pásma Letiska Žilina

V riešenom území je potrebné rešpektovať ochranné pásma Letiska Žilina, určené rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, z ktorých pre toto územie vyplývajú nasledovné obmedzenia stanovené:

- kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (v tomto ochrannom pásme sa nachádza celé katastrálne územie obce).

V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje ak:

- by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných a iných mechanizmov mohli narušiť alebo narušia obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Žilina,
- sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

Článok 11

Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Rudinská

Článok 12

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Ustanovenia článku 12 sa dopĺňajú o odsek 3 :

3. Na riešené územie zmien a doplnkov č.1 sa vzťahujú nasledovné verejnoprospešné stavby vymedzené v platnom ÚPN-O Rudinská:

- [1] nové upokojené komunikácie, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, pitnej vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – pre dopravnú obsluhu navrhovaných rozvojových plôch
- [2] nová miestna komunikácia Čambalovci – cesta III/2058, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, pitnej vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)

- [3] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych a upokojených komunikácií, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, pitnej vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)

Článok 13

Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny

Ustanovenia článku 13 sa dopĺňajú o odsek 3 :

3. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinská nevymedzujú žiadnu časť obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny.

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Vid' nasledujúca strana.

4. Doplňující údaje

5. Dokladová časť

Doklady budú doplnené po vyhodnotení pripomienok k návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Rudinská a budú tvoriť samostatnú prílohu.