



Oznámenie o strategickom dokumente

(podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

ZMENY A DOPLNKY č.02 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ_ZEMPLÍNSKA TEPLICA, VEĽKÉ OZOROVCE, MALÉ OZOROVCE, ZBEHŇOV pre k.ú. MALÉ OZOROVCE

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení platnom do 31.03.2024 (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s §40a ods.6 zákona
č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. **Názov :** Obec Malé Ozorovce
2. **IČO :** 00331 708
3. **Adresa sídla :** Obecný úrad, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce
4. **Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:**
Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce, Obecný úrad, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce, tel.: +421 56/6789305
5. **Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie :**
Ing. Iveta Sabaková, mobil: +421 905 460 337 , konzultácie počas stránkových dní od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Obecného úradu Malé Ozorovce, Hlavná 108/29.

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. **Názov :**
Zmeny a doplnky č.02 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ_ZEMPLÍNSKA TEPLICA, VEĽKÉ OZOROVCE, MALÉ OZOROVCE, ZBEHŇOV pre k.ú. MALÉ OZOROVCE
2. **Charakter**
Čiastková zmena strategického dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v spojení s §40a ods.6 zákona č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
3. **Hlavné ciele:**
Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce je aktuálna zmena vo funkčnom využití a priestorovom usporiadaní v lokalite, ktorá bola odsúhlasená uznesením č. 192/2025 zo dňa 15.04.2025 Obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach z iniciatívy a zámeru fyzických osôb.
4. **Obsah :**
Dokumentácia Zmien a doplnkov č.02 ÚPN-O je spracovaná v hĺbke a podrobnosti riešenia v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, vrátane zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-O. Postup obstarania Zmien a doplnkov č. 02 ÚPN-O je nasledovný:
 - a) Príprava podkladov pre vypracovanie ZaD č. 02 ÚPN-O
 - b) Príprava podkladov pre prerokovanie a schválenie návrhu ZaD č.02 ÚPN-O
 - c) Zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti, uloženie ZaD č.02 ÚPN-O, vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR
5. **Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu:**
Neuvažuje sa s variantnými riešeniami, nakoľko v zmysle stavebného zákona sa v etape návrhu dokumentácie ÚPN a jeho zmien a doplnkov variantné riešenie nepripúšťa.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:

Predpokladá sa nasledovný časový harmonogram obstarania:

- spracovanie návrhu ZaD č.02 ÚPN 08/2025
- prerokovanie návrhu ZaD č.02 ÚPN 09-10/2025
- úprava ZaD č.02 ÚPN-O podľa akceptovaných pripomienok a preskúmanie ZaD č.02 ÚPN-O v zmysle §25 stavebného zákona v spojení s §40a ods.6 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov..... 11-12/2025
- predpokladaný termín schválenia ZaD č.02 ÚPN 12/2025

V prípade, ak príslušný orgán posudzovania na základe oznámenia rozhodne v zisťovacom konaní, že navrhované zmeny a doplnky majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a budú predmetom posudzovania vplyvov strategického dokumentu, bude harmonogram upravený o čas potrebný na spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, zákonné lehoty na pripomienkovanie a prerokovanie správy, vypracovanie odborného posudku a záverečného stanoviska.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:

Územnoplánovacia dokumentácia obce vychádza z nadradenej územnoplánovacej a regionálno-plánovacej dokumentácie a rešpektuje jej záväzné časti, predovšetkým:

Záväzné dokumentácie:

- Územný plán Veľkého územného celku Košického kraja v znení jeho zmien a doplnkov.
- Územný plán obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov (schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach č.68/ 2009 zo dňa 29.04.2009 a ZaD č. 1 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach č. 73/2013 zo dňa 29.11.2013).
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trebišov (spracovateľ: SAŽP 08/2012)

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:

Obecné zastupiteľstvo obce Malé Ozorovce

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:

- Uznesenie o schválení Zmien a doplnkov č. 02 Územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov pre k.ú. Malé Ozorovce.
- Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 02 Územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov pre k.ú. Malé Ozorovce.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov pre k.ú. Malé Ozorovce sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác vrátane dokumentov uvedených v kap. č. II/3 a II/7.

ZaD č.02 navrhujú zmeny v schválenej ÚPD nasledovne:

- plochy hospod. zelene (záhrady RD) na plochy so zástavbou RD (7 b.j.),
- plochy hospod. zelene (záhrady RD) a plochy sprievodnej zelene vodných tokov na plochy športového vybavenia a ihrísk - individuálna chatová rekreácia (7 chat),
- plochy ornej pôdy a účelovej cesty na plochy miestnej obslužnej cesty (MO3

6,5/40), chodníky a pešie plochy, plochy sprievodnej zelene a plochy mimolesnej zelene,

- plochy hospod. zelene (záhrady RD) a plochy sprievodnej zelene vodných tokov na plochy miestnej obslužnej cesty (MN1 4,0/30), účelovej cesty, chodníky a pešie plochy, parkoviská (7 miest).

▪ **Opis riešenej lokality:**

Predmetom riešenia je priestor prevažne v zastavanom území, na jeho sever-západnom okraji, pri bezmennom potoku:

- lokalita – Slnčná ulica

Mierne svahovitý, na východ exponovaný terén, na sever-západnom okraji obce, ležiaci prevažne v zastavanom území je tvorený záhradami RD, zastavanými plochami nádvoriami – účelová cesta a plochou ornej pôdy. V dotyku s potokom je pás mimolesnej drevinovej zelene. Ohraničený je zo severu a východu potokom, zo západu účelovou cestou a rozsiahlymi plochami ornej pôdy a z juhu plochami RD. Západne je vedená hranica záujmového územia MO SR. Pretekajúci vodný tok nie je upravený. Jeho koryto nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie prietoku Q100 ročnej veľkej vody. Západne, za cestou je odvodňovacia priekopa zaústená do Močiarneho potoka.

Dopravná obsluha je nespevnenou účelovou cestou napojenou na miestnu cestu v ul. Slnčná. V Slnčnej ulici je uložený NTL rozvod plynu a vzdušný NN rozvod elektrickej energie na betónových stĺpoch. Na nich sú uložené zdroje verejného osvetlenia.

Je súčasťou izoplochy stredného radónového rizika.

Podľa KN-C je lokalita vedená ako súbor kultúr: orná pôda, záhrady a zastavané plochy a nádvoria.

▪ **Pôda:**

Celkovo ZaD 01 v k.ú obce Malé Ozorovce navrhujú na záber PP - 2 lokality v rozsahu 1,1956 ha. Z uvedených záberov je poľnohospodárska pôda 1,1428 ha. Záber mimo zastavaného územia je v rozsahu 0,0430 ha pôdy.

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely navrhovanej lokality je riešené v dokumente ZaD č.02 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehnov pre k.ú. Malé Ozorovce, časť záber PP na nepoľnohospodárske účely.

▪ **Lesné pozemky:**

Nie je uvažované so záberom lesných pozemkov.

▪ **Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:**

ÚPD preberá koncepciu zásobovaním obcí pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Trebišov - Sečovce a rešpektuje sa návrh projektu stavby „Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“.

Navrhovaná lokalita bude zásobovaná pitnou vodou z vlastných studní, po výstavbe verejného vodovodu napojením prípojkami na tento vodovod.

▪ **Odkanalizovanie splaškových vôd**

ÚPD preberá koncepciu zásobovaním obcí pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Trebišov - Sečovce a rešpektuje sa návrh projektu stavby „Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“.

Do výstavby verejnej kanalizácie sa navrhuje odkanalizovanie do nepriepustných žump v zmysle platných právnych predpisov, po výstavbe verejnej kanalizácie napojením prípojkami na túto kanalizáciu.

▪ **Suroviny:**

V rámci Zmien a doplnkov č. 02 ÚPN sa nenavrhujú získavanie žiadnych surovín.

▪ **Energetické zdroje – elektrická energia :**

Na zastavanom území a k. ú. obce sa nachádzajú tri distribučné transformačné stanice s výkonom 250 kVA. Počet a rozmiestnenie nových trafostaníc bude závisieť od predpokladaného počtu nových odberných miest (rodinných domov/bytových domov), hustoty zástavby a výkonových požiadaviek jednotlivých domov/bytov. V súvislosti so zriaďovaním distribučných trafostaníc navrhuje ÚPD so zriadením 22 kV vedenia pre napojenie distribučnej trafostanice a NN káblových distribučných rozvodov.

V navrhovanej ulici Slnčná ÚPD rieši uloženie NN elektrické vedenia, VO a dátových rozvodov zemnými trasami.

ÚPD navrhuje v každom uličnom profile rezervovať priestor pre zemné uloženie optických a metalických káblov telekomunikačných a dátových operátorov, prednostne uložením v združených káblových trasách a kolektoroch.

Navrhujú rozšíriť miestny rozhlas o kábelový dátový rozvod.

▪ **Energetické zdroje – plyn :**

Obytná zástavba v lokalite Slnčná ul. ÚPD navrhuje na plynofikáciu SLT plynovodom.

▪ **Nároky na dopravu a inú infraštruktúru**

Lokalita Slnčná ul. ÚPD dopravne sprístupňuje miestnou cestou MO3 6,5/40 a zokruhováva ju cestou MN1 4,0/30 na ul. Lesná. Na prechode ciest je navrhované parkovisko s kapacitou 7 státí. Súbežne je vedený chodník šírky 1,5 m.

2. Údaje o výstupoch:

Riešená lokalita je spracovaná na základe požiadavky súkromných osôb. Zásady umiestnenia stavieb budú predmetom následnej dokumentácie pre stavebný zámer.

Dokumentácia ZaD č.02 obsahuje v zmysle stavebného zákona smernú a záväznú časť. Výstupy ZaD č.02 ÚPN-O sú definované v dokumentácii a sú premietnuté do záväzných častí ÚPN-O, ktoré budú vyhlásené VZN obce.

▪ **Ovzdušie:**

Navrhovanými ZaD č.02 nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia. Emisie v etape výstavby budú predovšetkým súvisieť s realizáciou zemných prác, ako aj so zvýšeným prejazdom ťažkých stavebných mechanizmov, dôsledkom čoho bude dochádzať k zvýšenej prašnosti v riešenom území a v jeho okolí. Miera prašnosti bude závisieť od okamžitých poveternostných pomerov – rýchlosti a smere prúdenia vetra. Uvedené zdroje emisií do ovzdušia možno charakterizovať ako líniové zdroje, ktoré v celej fáze výstavby nemožno spoľahlivo predikovať, možno ich však efektívne zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami (napr. kropenie staveniska, čistenie prístupových komunikácií, čistenie kolies dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejné komunikácie a pod.). Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia je možné považovať vlastný priestor staveniska, ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti ku vzniku emisií počas prevádzky zariadenia nebude dochádzať.

▪ **Voda:**

Navrhovaná lokalita bude zásobovaná pitnou vodou z vlastných studní, odkanalizovaná bude do nepriepustných žump v zmysle platných právnych predpisov.

Dažďové vody budú v maximálne možnej miere odvádzané späť do terénu.

Nedôjde ku kontaminácii pôdy znečistenými vodami, na parkovacích plochách budú navrhnuté lapače ropných látok. Navrhovaným riešením sa nepredpokladá zhoršenie kvality povrchových a spodných vôd.

▪ **Odpady:**

Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

▪ **Hluk a vibrácie:**

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a výstavby technickej infraštruktúry. Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 h a v sobotu od 8:00 do 13:00 h hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri použití korekcie – 10dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná hluková záťaž od stavebných mechanizmov v uvedenom časovom intervale nemala presiahnuť hladinu hluku 60 dB.

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie vibrácií spôsobené stavebnou činnosťou. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. Podľa investorom predložených materiálov a praktickej skúsenosti by nemalo dochádzať k vibráciám odlišujúcim sa od bežných hodnôt. V rámci samotnej činnosti sa nepredpokladá inštalácia zariadenia, ktoré by mohlo byť zdrojom vibrácií.

▪ **Nároky na dopravu a inú infraštruktúru**

ZaD č.02 ÚPN – O navrhujú lokalitu napojiť na existujúci dopravný systém obce a inú infraštruktúru v zmysle STN a TN.

▪ **Energetické zdroje:**

Lokalita sa navrhuje napojiť na existujúcu NN sieť. Nové odbery el. energie v obce sa navrhujú napojiť samostatnými NN prípojkami z existujúceho nadzemného vedenia, resp. z navrhovaných NN vedení, ktoré sa napoja z trafostaníc.

▪ **Žiarenie a iné fyzikálne polia:**

Počas výstavby a prevádzky nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Vzhľadom na charakter činnosti sa vznik a šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí (tepelné a iné ekvivalentné žiarenie) nepredpokladá.

▪ **Doplňujúce údaje:**

V území obce nie sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Návrh zmeny strategického dokumentu mení spôsob využitia územia lokality v rámci urbanizovanej ako aj nezastavanej krajiny. Možno predpokladať, že navrhovanou zmenou

koncepce územného rozvoja obce nebude vytvorený negatívny vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov obce. Nepriaznivý vplyv sa predpokladá počas realizácie výstavby, hlavne hluk z dopravy pri výstavbe. Po zrealizovaní lokality sa tento negatívny dopad nepredpokladá.

Možno predpokladať, že navrhovanou zmenou koncepcie územného rozvoja obce nebude vytvorený negatívny vplyv na životné prostredie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vo väzbe na ciele spracovania ZaD č.02 Územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov pre k.ú. Malé Ozorovce tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov.

Opatrenia na možný nepriaznivý vplyv hluku bude možné, vzhľadom na podrobnosť územnoplánovacej dokumentácie, navrhnúť v štádiu konaní pri povoľovaní stavieb. Z uvedeného dôvodu považujeme za vhodné, aby sa v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Vyhl. MZ SR č. 233/2014 o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v opodstatnenom prípade vykonalo v stupni stavebného zámeru (§9 ods.2 zákona č.25/2005 Z.z. - stavebný zákon).

5. Vplyv na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:

V k.ú. obce sa nachádza CHVÚ Slanské vrchy, ktoré bolo vyhlásené Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 193/20210 dňa 16.04.2010 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, d'atľa bielochrbtého, d'atľa prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bieločrkeho, strakoša červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej, žltouchvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, prhlviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a d'atľa čierneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

V k.ú. obce sa ďalej nachádzajú:

Ls5.1 – Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy Biotop európskeho významu

Ls5.2 – Kyslomilné bukové lesy Biotop európskeho významu

Navrhovaná lokalita nezasahuje do CHVÚ Slanské vrchy ani do území biotopov.

NÁVRH OPATRENÍ

- Zosúladiť záujmy lesného hospodárenia so záujmami ochrany prírody a krajiny na území biocentra a biokoridoru, v lesných porastoch zachovať alebo cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne znižovať zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín, využívať šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty, maximálne využívať prirodzenú obnovu lesa, v lesných porastoch s výskytom významných druhov vtáctva realizovať hospodárske opatrenia v mimohniezdnom období a vytvárať podmienky pre ich hniezdenie, na lesných poľanách zachovať pôvodné lúčne porasty (nerozorávanie, nezalesňovanie, kosenie 1x ročne).
- Vylúčiť stavebné aktivity mimo vyčlenených lokalít na území biocentra a biokoridoru.
- Zabezpečiť ochranu vodných zdrojov na území biocentra a biokoridoru.
- Zabrániť znečisťovaniu územia biocentra nelegálnymi skládkami odpadov.
- Elektrické vedenia budovať s ochrannými prvkami, ktoré zabezpečia ochranu avifauny pred zásahom elektrickým prúdom.

Vyhodnotenie vplyvov:

- Z hľadiska chránených území:
 - *Navrhovaná lokalita nebude mať negatívny vplyv na CHVÚ, nakoľko sa jedná o zmenu funkčného využitia mimo CHVÚ. Budú plne rešpektované zakázané činnosti v chránených územiach. Rešpektujú sa opatrenia na zvýšenie ekologickej stability krajiny a zároveň budú rešpektované záujmy ochrany prírody a krajiny.*
- Z hľadiska ochrany pamiatok:
 - *Navrhovaná funkčná plocha nezasahuje do objektov evidovaných v ÚZPF a chránených území, čím nevzniknú negatívne vplyvy.*
- Z hľadiska nerastných surovín:
 - *Navrhovaná lokalita nebude mať vplyv na prieskumné územie.*
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov:
 - *Pri výstavbe a prevádzke budú realizované také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchových vôd.*
- Z hľadiska odpadového hospodárstva:
 - *Budú realizované opatrenia primerane v zmysle zákona o odpadovom hospodárstve.*

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:

ZaD č.02 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov pre k.ú. Malé Ozorovce nepredstavujú riziká z hľadiska životného prostredia.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:

Predložený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení

Obyvatelia obce Malé Ozorovce, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území obce Malé Ozorovce.

2. Zoznam dotknutých subjektov

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor ŠGS, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
3. Okresný úrad Košice, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Trebišov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1161, 075 01 Trebišov
 - a.) úsek odpadového hospodárstva
 - b.) úsek štátnej vodnej správy
6. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161, 075 01 Trebišov

7. Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161, 075 01 Trebišov
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 2, 075 01 Trebišov
9. Obvodný banský úrad, Timonova č. 23, 040 01 Košice
10. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Úrad Košického samosprávneho kraja, oddelenie územného plánovania a strategických investícií, Námestie maratónu mieru č.1, 042 66 Košice
12. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 304/2, 076 61 Zemplínska Teplica
13. Obec Veľké Ozorovce, Obecný úrad, Hlavná 264/126, 078 01 Veľké Ozorovce
14. Obec Zbehňov, Obecný úrad, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov
15. Mesto Sečovce, Mestský úrad, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
16. Obec Trnávka, Obecný úrad, Sečovská 82/4, 078 01 Trnávka
17. Obec Dargov, Obecný úrad, Dubčekova ulica 227/4, 076 61 Dargov
18. Obec Svinica, Obecný úrad 282, 044 45 Bidovce

3. Dotknuté susedné štáty:

Navrhované riešenie zmien a doplnkov sa nedotýka susedných štátov.

V. Dopĺňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia :

Prílohou tohto "Oznámenia o strategickom dokumente" je dokumentácia ZaD č.02 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov pre k.ú. Malé Ozorovce.

2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu :

Pre vypracovanie ZaD č.02 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov pre k.ú. Malé Ozorovce boli využité všetky podklady a informácie získané v rámci prípravných prác (viď. kap. č. II/7).

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Trebišov, 01.10.2025

VII. Potvrdenie o správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia

Ing. Iveta Sabaková, obstarávateľka ZaD č.02 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov pre k.ú. Malé Ozorovce podľa §12 zákona o územnom plánovaní

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu

obstarávateľa, pečiatka

Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce

pečiatka, podpis