


Číslo spisu

OU-BJ-OSZP-2025/010748-012

Bardejov

18. 09. 2025



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“, navrhovateľa, Obce Šiba, v zast. Peter Lenárt, starosta obce, Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00 322 652 takto.

Výrok

Navrhovaná činnosť „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Zabezpečiť stabilizačné prahy tak, aby nevyčnievali nad dno koryta útvaru povrchovej vody SKB0028 Šibská voda, čím sa zamedzí vzniku priečnej bariéry, ktorá by mohla predstavovať prekážku pre migráciu vodných živočíchov.
2. Zvýšiť opatrnosť pri realizácii prác s cieľom minimalizovať akékoľvek znečistenie vôd.
3. Prijatť, pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku pračných emisií, také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.
4. Činnosť realizovať v nehniedznom období od 01.08. do 14.03 kalendárneho roka.

5. Pred začatím výstavby a počas jej realizácie vykonať monitoring výskytu bobra vodného.
6. V prípade výskytu stavieb bobra vodného, na ich odstránenie zabezpečiť povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
7. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie doplniť inventarizáciu drevín dotknutých stavbou a návrh riešenia náhradnej výsadby.
8. Riešiť opevnenie brehov a svahov koryta prírodne blízkym spôsobom, podľa možnosti bez použitia betónu, s osobitným dôrazom na podporu brehovej infiltrácie vody, t.j. neriešiť len súvislým opevnením nepriepustnou kamenno-betónovou dlažbou alebo betónovými prefabrikátmi.
9. Vytvoriť dostatočne morfológicky členité dno a brehovú líniu koryta toku (napr. vytvorením zloženej kynety adaptovanej na nízke i vysoké prietoky s dostatkom habitatov pre vodné živočíchy, s možnosťou rozvoja litorálnej vegetácie).
10. Zabezpečiť migračnú priechodnosť navrhovaných priečných stavieb v koryte toku pre vodné živočíchy, v súlade s platnou metodikou spriechodňovania migračných prekážok.
11. Zabezpečiť ekologický dozor počas realizácie projektu protipovodňovej ochrany odborne spôsobilou osobou.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v obci Šiba, kraj Prešovský, okres Bardejov, na parcelách č. (parc. č., druh pozemku, umiestnenie pozemku):

C KN 680/1 – lesný pozemok – mimo zastavaného územia obce,
 C KN 682/1 – lesný pozemok – mimo zastavaného územia obce,
 E KN 1710 – lesný pozemok – mimo zastavaného územia obce,
 C KN 703/1 – vodná plocha – mimo zastavaného územia obce,
 C KN 604/1 – ostatná plocha – v zastavanom území obce,
 E KN 318/105 – vodná plocha – mimo zastavaného územia obce,
 E KN 318/100 – ostatná plocha – v zastavanom území obce,
 C KN 703/2 – vodná plocha – v zastavanom území obce,
 C KN 555 – orná pôda – v zastavanom území obce,
 C KN 605/1 – trvalý trávnatý porast – mimo zastavaného územia obce,
 E KN 345 – orná pôda – mimo zastavaného územia obce,
 E KN 318/101 – ostatná plocha – mimo zastavaného územia obce,
 C KN 129 – ostatná plocha – v zastavanom území obce.

Vzdialenosť navrhovanej činnosti od najbližšej obytnej zástavby je cca 20 m.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:

Predmetom navrhovanej činnosti je podľa predloženého zámeru navrhovanej činnosti úprava prietokového profilu koryta potoka v obci Šiba tak, aby bol bezpečne prevedený navrhovaný prietok $Q_{100} = 15 \text{ m}^3/\text{s}$ bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Šiba, v zast. Peter Lenárt, starosta obce, Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00 322 652, doručil dňa 16.06.2025 na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej ako „OÚ Bardejov, OSŽP“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) zámer navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská

voda“ (ďalej ako „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer navrhovanej činnosti vypracovala prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD..

Navrhovateľ k zámeru pripojil záväzné stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP2-2025/016201-004/CE zo dňa 31.05.2025, ktorým na základe záverov bolo konštatované, že navrhovanú činnosť „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV. Záväzným stanoviskom bola zároveň odporúčaná zvýšená opatrnosť pri realizácii prác s cieľom minimalizovať akékoľvek znečistenie s ohľadom na chemický stav vody a tiež bolo odporúčané zabezpečiť stabilizačné prahy tak, aby nevyčnievali nad dno koryta útvaru povrchovej vody SKB0028 Šibská voda. Tým sa zamedzí vzniku priečnej bariéry, ktorá by mohla predstavovať prekážku pre migráciu vodných živočíchov.

Navrhovateľ k zámeru rovnako pripojil odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydané Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-PO-OSZP1-2024/065360-005 zo dňa 26.09.2024, ktorým došiel orgán k záveru, že na základe uvedených skutočností a na základe vykonaného hodnotenia odbornou organizáciou ochrany prírody, Štátnou ochranou prírody SR – Regionálnym centrom ochrany prírody Prešov, má za preukázané, že pri navrhovaných činnostiach je vylúčený významný vplyv týchto činností (na základe dostupných vedeckých údajov sa nezistil významný dopad žiadneho z identifikovaných prvkov navrhovanej činnosti) na dotknuté územia európskej sústavy chránených území (CHVÚ Čergov), či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom. Konštatoval teda, že navrhovaná činnosť nie je prípadom pre vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ Bardejov, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-BJ-OSZP-2025/010748-003 zo dňa 17.06.2025 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaslal uvedeným upovedomením zámer navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Bardejov, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ Bardejov, OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 17.06.2025 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/projekt-protipovodnovej-ochrany-v-povodi-toku-sibska-voda-1> .

Na tejto adrese zároveň OÚ Bardejov, OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zámeru navrhovanej činnosti, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nasledovne:

tabuľka č. 2, položka č. 8 Opatrenia na ochranu pred povodňami vrátane suchých nádrží.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predmetom zisťovacieho konania musí byť každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 14.07.2025 o 10:00 sa v budove Obecného úradu obce Šiba, Šiba 142, 086 22 Kľušov v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie uskutočnilo ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil zástupca navrhovateľa, Peter Lenárt, starosta obce Šiba. Na ústnom pojednávaní bol prerokovaný zámer navrhovanej činnosti a doručené stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti. Od navrhovateľa bola vyžiadaná prehľadnejšia situácia stavby so zakreslením objektov. Prítomní boli oboznámení s ďalším postupom zisťovacieho konania a následne bolo ústne pojednávanie ukončené.

Na podklade záverov z ústneho pojednávania - dožiadania doplnenia prehľadnej situácie stavby, navrhovateľ podaním zo dňa 23.07.2025 č. Ši-2025/034/006-OcU, doručenom dňa 24.07.2025, uvedené doplnil.

K zámeru o navrhovanej činnosti bolo na OÚ Bardejov, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručených celkovo 5 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu.

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejov, vo svojom stanovisku č. RÚVZBJ/OHŽPaZ/34/3371/2025 zo dňa 25.06.2025, doručenom dňa 25.06.2025, uviedol nasledovné:

„K zámeru „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ nie sú z hľadiska ochrany verejného zdravia žiadne pripomienky.“

Stanovisko OÚ Bardejov, OSŽP: berie na vedomie.

2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vo svojom stanovisku č. OU-PO-OSZP-2025/058254-002 zo dňa 24.06.2025, doručenom dňa 27.0.2025, uviedol nasledovné:

„Tunajší orgán ochrany prírody sa oboznámils predmetným zámerom navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ a zistil, že v území, v ktorom je navrhovaná činnosť umiestnená, sa nachádzajú lokality Natura 2000 – územie európskeho významu Čergov (SKUEV0332) a chráneného vtáčieho územia Čergov (SKCHVU052).

Pri aplikovaní predpokladu, že navrhovaná činnosť môže mať významný vplyv na lokality Natura 2000, je vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona OPaK v spojení s § 65 ods. 1 písm. r) zákona OPaK v procese posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA v kompetencii ministerstva životného prostredia.

Na základe vyššie uvedeného, tunajší orgán ochrany prírody Vám predmetné upovedomenie o začatí zisťovacieho konania orgánu EIA postupuje.“

Stanovisko OÚ Bardejov, OSŽP: berie na vedomie, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja postúpil vec Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody a krajiny.

3. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vo svojom stanovisku č. OU-BJ-OSZP-2025/011052-003 zo dňa 14.07.2025, doručenom dňa 14.07.2025, uviedol nasledovné:

„Základná funkcia vodného toku – odvádzanie povrchových vôd v území zostáva zachovaná, avšak nutná úprava nastáva v dôvodu zvýšenia kapacity prietochnosti koryta na Q100 ročné vody. Narušené brehy sú v dezolátnom stave po predchádzajúcich povodniach, a tak aj tie sú potenciálnymi príčinami zhoršenia účinkov povodne. Navrhovaný polder – suchá (prázdna) nádrž zachytáva povodňovú vlnu, ktorá vznikne pri zrážkach v povodí o hodnote Q100 – ročnej vody.

Správca toku je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Košice. Užívateľom regulovaného a upraveného miestneho toku je obec Šiba.

Trasa toku

Pri návrhu úpravy toku sa uvažovalo s uvedeným hydrologickým údajom $Q_{100} = 15,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (a bezpečnosťou 0,3 m). Táto hodnota zodpovedá úprave pre transformovaný prietok s bezpečnosťou 0,5 m. Začiatok úpravy (ZÚ km 0,000) je v rkm 0,060 a koniec úpravy (KÚ km 0,912) je v rkm 0,970. Úprava toku je vymedzená na začiatku a konci prahmi. Návrh spočíva v stabilizovaní dna, zmiernení pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnení svahov priečneho profilu koryta. Dĺžka trasy úpravy je 912,0 m.

Po posúdení predloženého zámeru navrhovanej činnosti Projekt protipovodňovej ochrany na povodí toku Šibská voda“ Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej

vodnej správy, v procese posudzovania podľa vyššie citovaného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dospel k záveru, že navrhovaná činnosť podľa ustanovenia § 16a vodného zákona sa nemôže uskutočniť bez posúdenia Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, ako miestne a vecne príslušného správneho orgánu o vydanie rozhodnutia či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo svojom stanovisku č. OU-PO-OSZP2-2025/016201-004/CE zo dňa 31.03.2025 rozhodol, že navrhovanou činnosťou „Projekt protipovodňovej ochrany na povodí toku Šibská voda“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona. V citovanom stanovisku konštatuje, že činnosť „Projekt protipovodňovej ochrany na povodí toku Šibská voda“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posúdiť a upozorňuje na to, že predmetný útvar povrchovej vody SKB0028 Šibská voda nedosahuje dobrý chemický stav podľa hodnotenia kvality vôd. Z toho dôvodu odporúča zvýšenú opatrnosť pri realizácii prác s cieľom minimalizovať akékoľvek znečistenie.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Do projektovej dokumentácie požadujeme doplniť nasledovnú podmienku, uvedenú v citovanom stanovisku:

1. Zabezpečiť stabilizačné prahy tak, aby nevyčnievali nad dno koryta útvaru povrchovej vody SKB0028 Šibská voda. Tým sa zamedzí vzniku priečnej bariéry, ktorá by mohla predstavovať prekážku pre migráciu vodných živočíchov.

Po zapracovaní vyššie uvedenej požiadavky, Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy súhlasí s realizáciou predpokladaného zámeru navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany na povodí toku Šibská voda“.

Stanovisko OÚ Bardejov, OSŽP: berie sa na vedomie a podmienky sú premietnuté do podmienok rozhodnutia.

4. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-BJ-OSZP-2025/010895-002 zo dňa 14.08.2025, doručenom dňa 14.08.2025, uviedol nasledovné:

„K predmetnej veci uvádzame nasledovné, že tunajší úrad z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia nemá záujmy, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté. Taktiež tunajší úrad nedisponuje žiadnymi písomnými, grafickými a inými informáciami o daných záujmoch v uvedenom katastrálnom území.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v rámci posúdenia návrhu zadania strategického dokumentu podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia dospel k záveru, že

s ú h l a s í

z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia s predloženým návrhom za týchto podmienok:

1. v prípade návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území,

2. doporučuje sa určiť primerané odstupové vzdialenosti pri umiestňovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia, t. j. dodržiavať všeobecné zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a zásady uplatňovania odstupových vzdialeností v súlade s prílohou č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia,

3. pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie – prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia,

4. v daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely,

5. pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.

Odporúčame strategický dokument neposudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

Stanovisko OÚ Bardejov, OSŽP: berie na vedomie a zároveň uvádza, že v podaní ide o zjavnú chybu v písaní, keď orgán opakovane uvádza v stanovisku pojem strategický dokument, nakoľko v tomto prípade nejde o strategický dokument. Tomu zodpovedajú aj prvé 4. podmienky stanoviska, ktoré sú mierené do budúcnosti pre umiestňovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia.

V tejto súvislosti zároveň OÚ Bardejov, OSŽP uvádza, že v prípade predloženého zámeru sa nejedná o zdroj znečisťovania ovzdušia, a teda s ohľadom na uvedené OÚ Bardejov, OSŽP považuje uvedené podmienky 1.-4. za nadbytočné a neuvádza ich v podmienkach tohto rozhodnutia.

Podmienka č. 5. je zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vo svojom záväznom stanovisku č. 14940/2025-6.1 47736/2025 zo dňa 02.09.2025, doručenom dňa 02.09.2025, uviedlo nasledovné:

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a krajiny, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydáva

z á v ä z n é s t a n o v i s k o

podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z., ktorým súhlasí s navrhovanou činnosťou „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ a zároveň určuje nasledovné podmienky v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny:

1. Činnosť bude realizovaná v mimohniezdnom období od 01. 08. do 14. 03. kalendárneho roka.

2. Pred začatím výstavby a počas jej realizácie vykonať monitoring výskytu bobra vodného. V prípade zisteného výskytu stavieb bobra vodného, je na ich odstránenie potrebné povolenie výnimky z druhej ochrany podľa § 35 zákona č. 543/2002 Z. z.

3. Doplniť inventarizáciu drevín dotknutých stavbou a návrh riešenia náhradnej výsadby v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

4. Opevnenia brehov a svahov koryta riešiť prírode blízkym spôsobom, podľa možnosti bez použitia betónu, s osobitným dôrazom na podporu brehovej infiltrácie vody, t. j. neriešiť len súvislým opevnením nepriepustnou kamennobetónovou dlažbou alebo betónovými prefabrikátmi.

5. Vytvoriť dostatočne morfológicky členité dno a brehovú líniu koryta toku (napr. vytvorením zloženej kynety adaptovanej na nízke i vysoké prietoky s dostatkom habitatov pre vodné živočích, s možnosťou rozvoja litorálnej vegetácie).

6. Zabezpečiť migračnú priechodnosť navrhovaných priečných stavieb v koryte toku pre vodné živočíchy, v súlade s platnou metodikou spriechodňovania migračných prekážok.

7. Zabezpečiť ekologický dozor počas realizácie projektu protipovodňovej ochrany odborne spôsobilou osobou.

Odôvodnenie:

Listom č. OU-PO-OSZP1-2025/058254-002 zo dňa 24.06.2025 doručeným na ministerstvo dňa 27.06.2025, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja postúpil na ministerstvo zámer navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“, nakoľko nebol príslušný na vydanie stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z.

Listom č. 14490/2025-6.1 zo dňa 01.07.2025 ministerstvo požiadalo Štátnu ochranu prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „ŠOP SR“) o vypracovanie odborného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti. Dňa 28.07.2025 bolo na ministerstvo doručené odborné stanovisko č. ŠOP SR/382-001/2025 zo dňa 28.07.2025, v ktorom ŠOP SR konštatovala viaceré nedostatky predmetného zámeru a odporúčala v ďalšom kroku posudzovania navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať požiadavky ochrany prírody, vrátane vypracovania primeraného hodnotenia vplyvov na územia Natura 2000. Ministerstvo požiadalo ŠOP SR listom č. 14940/2025-6.1, 42835/2025 zo dňa 06.08.2025 o doplnenie stanoviska, nakoľko odborné stanovisko ŠOP SR obsahovalo viaceré nezrovnalosti. ŠOP SR svoje stanovisko doplnila listom č. ŠOP SR/832-003/2025 zo dňa 11.08.2025, pričom uviedla, že netrvá na vypracovaní primeraného hodnotenia a zároveň trvá na doplnení požiadaviek ochrany prírody do rozhodnutia zo zisťovacieho konania a následne do ďalších povoľovacích procesov.

Predmetom činnosti je projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda, ktorý pozostáva z úpravy toku v intraviláne obce, z dôvodu nutnosti zvýšenia kapacity prietochnosti koryta na Q100 a vybudovanie poldrov.

Zámer projektu protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda je navrhovaný v Prešovskom kraji, v okrese Bardejov, v k. ú. Šiba na parcelách: KN-C č. 680/1, KN-C č. 682/1, KN-E č. 1710, KN-C č. 703/1, KN-C č. 550, KN-C č. 604/1, KN-E č. 318/105, KN-E č. 318/100, KN-C č. 703/2, KN-C č. 555, KN-C č. 605/1, KN-E č. 345, KN-E č. 318/101, KN-C č. 122, KN-C č. 157, KN-C č. 129. Podstatou protipovodňových opatrení v intraviláne obce Šiba sú stavebné úpravy navrhované na toku Šibská voda. Hlavným účelom stavby je upraviť vodohospodárske pomery potoka Šibská voda tak, aby sa zabezpečila ochrana občanov obce Šiba pred prívalovými vodami a aby sa zamedzilo vzniku prípadných škôd na majetku. Úprava toku je navrhovaná z dôvodu zvýšenia kapacity prietochnosti koryta na Q100. Narušené brehy sú v dezolátnom stave po predchádzajúcich povodniach, a tak aj tie sú potenciálnymi príčinami zhoršenia účinkov povodne. Navrhované sú dva suché poldre, ktoré majú „zachytávať“ povodňovú vlnu o hodnote Q100.

Zámer navrhovanej činnosti je naplánovaný v k. ú. Šiba v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Dotknutými parcelami KN-C č. 680/1, a KN-C č. 682/1, situovanými v k. ú. Šiba, navrhovaná činnosť zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Čergov (SKCHVU052) (ďalej len „CHVU Čergov“), ktoré je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Podľa stanoviska RCOP Prešov (č. RCOP PV/579-002/2024/Hr zo dňa 25. 09. 2024) v území, v ktorom sa plánuje navrhovaná činnosť v súčasnosti nie sú evidované významné hniezdne lokality druhov, na ochranu ktorých bolo CHVÚ Čergov vyhlásené.

Z hľadiska ÚSES je riešená lokalita súčasťou regionálneho biokoridoru RBk2 Raslavice – Kružlov – Frička a pravdepodobne bude okrajovo zasahovať i do nadregionálneho biocentra NRbC1 Čergov – Minčol (Čergov). Potok Šibská voda so svojimi brehovými porastmi, je v danom úseku definovaná ako biokoridor miestneho významu.

V rámci vyhotovenia formulára pre zisťovacie konanie, ktorý tvorí prílohu stanoviska RCOP Prešov č. RCOP PV/579-003/2024/Hr zo dňa 26.09.2024 sa nepredpokladá významný vplyv navrhovanej činnosti na Chránené vtáčie územie Čergov (SKCHVU052). Plánovaná realizácia navrhovanej činnosti zasiahne nepatrnú časť plochy lovného a hniezdneho biotopu druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov (SKCHVU052). Zvýšenie hluku, prašnosti a emisií z dôvodu stavebnej činnosti, navážania materiálov a zníženej plynulosti dopravy bude dočasné (približne 6 mesiacov a bude sa realizovať mimo mesiacov apríl, máj, jún). Na základe týchto skutočností, plánovaná činnosť nebude mať významný vplyv na druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov (SKCHVU052) a ich prirodzené

biotopy. Ministerstvo sa stotožnilo so stanoviskom ŠOP SR č. ŠOP SR/382-001/2025 zo dňa 28.07.2025 a pristúpilo k stanoveniu podmienok s cieľom zabezpečiť záujmy ochrany prírody a krajiny v dotknutom území v rámci CHVÚ Čergov (SKCHVU052).

Ministerstvo za dodržania vyššie uvedených podmienok súhlasí s navrhovanou činnosťou „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda“ a nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Upozorňujeme, že podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. orgán verejnej správy príslušný na konanie je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný.“

Stanovisko OÚ Bardejov, OSŽP: berie na vedomie a podmienky sú premietnuté do podmienok rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania bolo doručené 1 nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od Lesoochranského zoskupenia VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík, list zo dňa 09.07.2025, v ktorom Lesoochranské zoskupenie VLK uviedlo, že sa týmto podaním prihlasuje za účastníka v správnom konaní sp. zn. OU-BJ-OSZP-2025/010748-003 s predmetom konania Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Šibská voda.

OÚ Bardejov, OSŽP vzhľadom na obsah vyššie uvedeného nevyžiadaného stanoviska uvádza, že:

Podľa § 64 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa na konanie podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dotknutá verejnosť nemá aktívnu účasť v zisťovacom konaní, ale môže k zámeru navrhovanej činnosti zaslať svoje písomné stanovisko. Príslušný orgán sa s doručeným stanoviskom musí vysporiadať a zohľadniť ho v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

V tejto veci sa vykonáva zisťovacie konanie, ktoré vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa neriadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a teda stanovisko Lesoochranského zoskupenia VLK, že sa prihlasujú ako účastníci v správnom konaní je pre toto konanie irelevantné. Lesoochranské zoskupenie VLK sa v rámci zisťovacieho konania nemôže stať účastníkom konania.

Zároveň OÚ Bardejov, OSŽP konštatuje, že vo svojom stanovisku Lesoochranského zoskupenia VLK neuviedlo žiadnu argumentáciu, pripomienky, či iné, čo by sa mal OÚ Bardejov, ako príslušný orgán zohľadniť a s čím sa vysporiadať sa v rámci záväzného stanoviska.

Súčasný stav využitia územia:

V súčasnosti v pohorí Čergov na severnom úpätí Bukovského vrchu, v lokalite Lámanisko, v nadmorskej výške cca 825 m n.m. pramení potok, ktorý preteká obcou, a to s názvom Šibská voda. Šibská voda má dva pramene v lese: pod „Maliňakom“ a pod „Nízkym vrchom“. Tieto 2 pramene sa stretávajú v obci do jednej. Potok Šibská voda, ktorý preteká zastavaným územím obce je bez akýchkoľvek úprav a predstavuje hrozbu záplav v obci. Brehy sú narušené a v dezolátnom stave po predchádzajúcich povodniach.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy:

Nároky na pôdu

Potok Šibská voda preteká zastavaným územím obce a pre navrhované úpravy nebude vznikať potreba trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy, nakoľko samotná úprava potoka bude prevádzaná v pôvodnom koryte toku. Potrebné budú manipulačné a skladové priestory počas výstavby, na ktoré sa využijú priľahlé spevnené plochy a čiastočné aj voľné trávnaté plochy.

Nároky na surovinové zdroje

Počas výstavby bude vznikať potreba stavebného materiálu. Na základe obhliadky stavby a požiadaviek investora bola navrhnutá úprava brehov potoka s časťou úpravy s betónovými prefabrikátmi. Predpokladá sa využitie ílovitohlinitého materiálu, ktorý nepredstavuje surovinu, vhodnú pre iný účel než pre terénne úpravy.

Ostatné materiálové vstupy pri výstavbe majú charakter nakupovaných výrobkov a stavebnín.

Vlastné prevádzkovanie zámeru nepredstavuje žiadny nárok na surovinové zdroje.

Nároky na vodu

V priebehu prevádzky nebude potreba úžitkovej ani pitnej vody (s výnimkou zálievky novej výsadby porastu).

Energetické zdroje

Energetické potreby pre výstavbu budú v réžii dodávateľa. Ide o pohonné hmoty a elektrickú energiu potrebnú pre povel stavebných mechanizmov (TNA, dozery, bagre, kompaktory, nakladače) a zariadenia (príležitostné vykurovania a osvetlenie).

Vlastné prevádzkovanie zámeru nepredstavuje žiadny nárok na surovinové a energetické zdroje.

Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru

Vo fáze výstavby dôjde k miernemu zvýšeniu nárokov na dopravnú sieť z titulu zriadenia stanovišťa a dovozu materiálu. S prihliadnutím na rozsah výstavby a intenzitu nasadenia mechanizmov (jednosmenná prevádzka) možno odhadovať zvýšenie do 1-2 % existujúcej (maximálnej) prevádzky na miestnej komunikácii a na ňu nadväzujúcich komunikáciách. Absolútna väčšina stavebných prác bude prebiehať na mieste bez potreby mimo staveniskovej dopravy. Celkové dopravné nároky stavby možno označiť za nevýznamné. Prípadné strety s existujúcou infraštruktúrou sú riešené preložkami.

Počas prevádzky, zámer nepredstavuje žiadne nové alebo zvýšené nároky na infraštruktúru. K ovplyvneniu žiadnej infraštruktúry prevádzkou nedôjde.

Nároky na pracovné sily

Tento zámer nezaistí nové pracovné miesta. Okrem pracovníkov z vlastných zdrojov sa nepočíta s náborom osôb.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti:

Ovzdušie

Bodové a plošné zdroje

Ako bodové zdroje budú pri výstavbe pôsobiť stavebné mechanizmy (mobilné zdroje fixované na stavenisko). S ohľadom na rozsah staveniska a priestorové možnosti rozvinutia prác sa odhaduje súčasné pôsobenie max. v počte jednotiek zdrojov. Predpokladá sa vylúčenie prevádzky v nočnej dobe.

Sekundárna prašnosť pri posudzovanej činnosti bude s vysokou pravdepodobnosťou zanedbateľná a často nulová, pretože ťažba materiálu bude prebiehať prevažne v saturovanej zóne. Klimatické pomery lokality a požiadavky na spracovanie materiálu v rozmedzí optimálnej vlhkosti pre hutnenie dovoľujú predpokladať, že nebude nutné používať opatrenia obmedzujúce prašnosť.

Vnášanie TZL do ovzdušia je nutné podľa platnej legislatívy znižovať a vylúčiť v maximálnej miere, ktorá je prakticky dosiahnuteľná. Na všetkých miestach a pri operáciách, kde by dochádzalo k emisiám TZL do ovzdušia, bude s ohľadom na technické možnosti používané napr. kropenie. V prípade extrémnych podmienok budú použité organizačné alebo technická opatrenia, ktoré prašnosť v maximálnej dosiahnuteľnej miere obmedzia.

Líniové zdroje

Behom výstavby nenastane situácia, kedy by prevádzka mechanizmov mohla byť považovaná za taký zdroj.

Prevádzka opatrení sa predpokladá bez trvalej obsluhy. Okrem občasnej prítomnosti prevádzkovateľa diela a prípadnej údržby nebude s prevádzkou zámeru spojená žiadna doprava. Plošné zdroje znečistenia pri prevádzke nevzniknú. Prevádzka zámeru nezahŕňa žiadne potenciálne zdroje hluku, zápachu, vibrácií alebo ionizujúceho žiarenia.

Odpady

Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle Zákona MŽP SR č. 223/2001 Z.z., o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o odpadoch v znení neskorších predpisov a triedenie vzniknutých odpadov je v súlade s Katalógom odpadov ustanoveným Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, a Vyhláškou č. 409/2002 Z. z. Odpady z výstavby v znení neskorších predpisov.

Prehľad predpokladaných hlavných odpadov vzniknutých pri výstavbe
(Číslo druhu odpadu, Názov druhu odpadu, Kategória odpadu, Kód nakladania)

17 01 01, betón, O, D1

17 05 04, zemina a kamenivo, iné ako uvedené v 17 0503, O, D1

Malý predpoklad ďalších odpadov je :

15 01 01, obaly z papiera a lepenky, O, R4 ,D1

15 01 02, obaly z plastov, O, R4 ,D1

15 01 03, obaly z dreva, O, R1 ,D1

15 01 04, obaly z kovu, O, R4

Legenda: R1 – energetické využitie odpadov; O – ostatné odpady; D1 – zneškodnenie odpadu uložením na skládku; R4 – recyklácia odpadov.

Možné stavebné odpady z kat. 17 budú nakladané priamo na autá a odvázané na skládku, podobne ako odpady z kategórie 15.

Počas prevádzky môžu vzniknúť nasledovné odpady

(Číslo druhu odpadu, Názov druhu odpadu, Kategória odpadu, Kód nakladania)

20 02 01, biologicky rozložiteľný odpad, O, R3

20 03 01, zmesový komunálny odpad, O, D1

Legenda: R3 – kompostovanie; D1 – zneškodnenie odpadu uložením na skládku.

Z donesených odpadov prívalovými vodami sa po ich zachytení naloží podobne ako s komunálnym odpadom v meste. Komunálne odpady (kategória 20) je nakladané v súlade s platnými predpismi mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Voda

Pri výstavbe nebudú produkované odpadové vody (predpokladá sa použitie mobilného hygienického zariadenia). Presiaknuté a akumulované dažďové vody budú v prípade nutnosti prečerpávané do vodného toku bez ovplyvnenia.

Práca na brehoch a v korytách vodného toku budú po dobu výstavby občasným zdrojom čierenia sedimentov (zákalu). V priebehu prevádzky nebudú vznikať žiadne odpadové vody.

Hluk a vibrácie, zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Počas stavebných prác bude okolie prístupových komunikácií ovplyvnené dočasným zvýšením hladín hluku prakticky len pri transporte a v bezprostrednom okolí stavby vplyvom stavebných prác. Pri pohybe najmä nákladných vozidiel, autobagrov, autožeriavov môže dôjsť ku krátkodobému dočasnému zvýšeniu hladín hluku na cca 65-95

dB. Pri stavebných prácach môžu vzniknúť vibrácie pôsobením stavebných a strojných mechanizmov. Je možné predpokladať prenos nižších vibrácií horninovým prostredím, ale iba v areáli staveniska, nie však na väčšie vzdialenosti až do blízkosti obytnej zástavby. Prevádzkou sa nepredpokladá zvýšená hluková záťaž, vznik a pôsobenie vibrácií.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Primárne vplyvy na obyvateľstvo vyplývajú z účelu zámeru a majú charakter verejného záujmu (ochrana majetku). Tento vplyv je preto hodnotený ako pozitívny trvalý vplyv.

Sekundárne vplyvy sú dané záberom pôdy. S výnimkou obdobia výstavby, kedy môže byť stavebný ruch v styku so zástavbou hodnotený ako mierne zhoršenie faktora pohody, nebude mať zámer žiadny vplyv na verejné zdravie (okrem uvedenej potenciálnej ochrany životov).

Vplyv zámeru na sociálnu a ekonomickú situáciu dotknutej populácie bude nulový, v prípade povodne pozitívny (ochrana majetku).

Z navrhovaných protipovodňových úprav nehrozia žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov pri dodržiavaní hraníc staveniska. Počas výstavby môže dôjsť k nejakým pracovným úrazom, preto je nutné, aby stavebná firma dodržiavala všetky bezpečnostné predpisy pri práci definované zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení stavebných prác navrhovaný zámer nepredstavuje žiadne zdravotné riziká.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Medzi priame vplyvy na horninové prostredie je možné zaradiť predovšetkým potrebné terénne úpravy terénu a z jeho prípravy pre založenie jednotlivých objektov stavby. Zemné práce budú pozostávať z výkopov a z násypov. Negatívne vplyvy budú pôsobiť len počas stavebných prác a ich vplyv je možné označiť za slabý, krátkodobý, dočasný a lokálny. Na území nie je potrebné projektovať stavebné konštrukcie na seizmické zaťaženie. Množstvo potrebných nerastných surovín bude zrejmé v ďalších stupňoch realizácie stavby. Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť iba havarijné situácie, ktoré však majú iba povahu možných rizík.

Významným pozitívom protipovodňových opatrení na vodnom toku bude eliminácia erozívnej činnosti, tzn. bočnej, výmoľovej erózie časti potoka Šibská voda. Počas prevádzky nenastanú nároky na potrebu nerastných surovín. Prevádzka nebude ohrozovať a nadmerne znečisťovať ovzdušie, pôdu, vodu a pod. s ich možným prenosom na horninové prostredie. Samotná prevádzka, v prípade dostatočných stavebných opatrení, nebude mať negatívny vplyv na horninové prostredie, substrát, reliéf a geodynamické javy.

Vplyvy na ovzdušie

Navrhnutý zámer nie je z hľadiska platnej legislatívy žiadnym zdrojom znečistenia ovzdušia. Prípadný negatívny vplyv výstavby na ovzdušie možno hodnotiť za bežných podmienok ako nevýznamný.

Možné zdržanie vody v predpolí ochranných opatrení pri povodniach v žiadnom prípade neovplyvní ovzdušie lokality vo vyššej miere, než ktorá by nastala bez vykonania zámeru.

Vplyvy na klimatické pomery

V prípade potreby (špecifické meteorologické podmienky) budú negatívne vplyvy v maximálnej možnej miere redukované organizačnými a technickými opatreniami.

Rozsah navrhnutých úprav terénu a výstavba objektov protipovodňovej ochrany nepredstavuje zmenu reliéfu, ktorá by mohla spôsobiť registrované ovplyvnenie prúdenia vzduchu alebo významnú zmenu insolácie alebo iných

fyzikálnych charakteristík. Vlastná zmena mikroklimy bude zodpovedať zmene v rastlinnom kryte, ktorá nebude významná a prejaví sa len priamo v danom mieste. Z klimatologického hľadiska nepredstavuje zámer žiadnu reálnu ani potenciálnu zmenu.

Vplyvy na vodné pomery

Stavba bude realizovaná etapovite. Počas výstavby vo vlastnom koryte vodného toku je možné predpokladať, že dôjde ku krátkodobému zakaľovaniu povrchovej vody, nepredpokladá sa však zmena prúdenia, kvality a kvantity povrchových vôd. Stavebnými prácami nebude priamo dotknutá žiadna vodná plocha a nedôjde k presunom povrchových vôd medzi povodiami. V súvislosti so stavebnou činnosťou je možný prienik kontaminantov do povrchových vôd pri prípadnom úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov. Tomuto riziku však možno účinne predísť striktným dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu stavebných mechanizmov.

Stavebnými prácami sa priamo nepredpokladá negatívny vplyv na podzemné vody. Počas výstavby budú vznikať odpadové vody iba z hygienických zariadení. Pre pracovníkov na stavbe môžu byť pre ich potrebu inštalované mobilné toalety, prípadne sa využijú stravovacie zariadenia v obci. Iná produkcia odpadových vôd sa nepredpokladá.

Navrhovanou činnosťou sa nemení spôsob využitia vodného toku, ktorý bude aj naďalej odvádzať povrchové vody, avšak úpravou jeho koryta sa zabezpečí ochrana zastavaného územia obce Šiba na vodnom toku Šibská voda pred Q100-ročnými vodami. Koryto potoka bude vybudované tak, aby kapacitne bezpečne previedlo tento prietok. Navrhovanými stavebnými úpravami sa vylepšia odtokové pomery na toku, zamedzí sa zaplavovaniu súkromných a verejných pozemkov, objektov a záhrad a stabilizujú sa opory starého mosta. Počas prevádzky však bude potrebné protipovodňovými zabezpečovacími prácami predchádzať vzniku povodňových škôd, udržiavať objekty protipovodňovej ochrany a zabezpečovať prietokovú kapacitu koryta vodného toku. Objekty protipovodňovej ochrany je treba udržiavať aj z pohľadu estetického. Počas prevádzky sa nepredpokladá negatívny vplyv na podzemné vody územia, výdatnosť prameňov, odoberané množstvá vôd zo širšieho územia, ako aj vplyv na zdroje minerálnych vôd záujmového územia. Prevádzka navrhovanej činnosti nevyžaduje potrebu pitnej ani technologickej vody, ba ani vody pre požiarné účely. Počas prevádzky nebudú produkované odpadové vody.

Vplyvy na pôdu

Stavebné práce budú realizované v katastrálnom území Šiba. Ešte pred samotnou výstavbou bude potrebné odstrániť humusovú vrstvu pôdy. Pri realizácii nenastane požiadavka na trvalé a dočasné vyňatie, ako aj obmedzenie využívania lesných pozemkov. Doprava na stavbu bude vedená výlučne po spevnených komunikáciách. Vplyvom stavebných prác sa v prípade dodržiavania vhodnej organizácie výstavby nepredpokladá mechanická a biologická degradácia pôdy. Nie je predpoklad kontaminácie pôdy biologickými a chemickými látkami. Vplyvom stavby sa nezvýši erodovateľnosť pôd vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, pomerne rýchlu výstavbu a následnú rekultiváciu územia. V blízkosti stavebných prác sú postačujúce voľné plochy pre zriadenie staveniska a pre dočasné skládky materiálu, čo bude riešené v ďalších stupňoch projektovej prípravy. Potenciálnym zdrojom znečistenia pôdy môžu byť iba havarijné situácie (napr. únik ropných látok zo stavebných mechanizmov a automobilov pozdĺž komunikácií a na stavenisku), ktoré však majú iba povahu možných rizík.

Nepredpokladá sa negatívny vplyv, skôr naopak, navrhovaným opevnením brehov možno očakávať minimalizáciu erozívnej činnosti povrchovej vody a tým aj odnos pôdy z okolitých pozemkov.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

V predmetnej lokalite nie sú evidované chránené druhy rastlín a ich výskyt sa ani nepredpokladá z dôvodu veľkej synantropizácie vegetácie jeho brehov a priľahlého alúvia. Z hľadiska zamerania plánovanej činnosti je pri posudzovaní dôležitá predovšetkým sprievodná vegetácia v miestnych pomeroch hlavného vodných tokov.

Počas realizácie stavby budú z koryta toku odstránené kroviny, ktoré znižujú prietokovú kapacitu a vytvárajú miesta pre zachytávanie plávajúcich nečistôt a dreva. Taktiež budú odstránené kroviny a stromy v príbrežnej časti, ktoré majú predpoklad vyvrátenia sa do koryta počas prietoku veľkých vôd a porast v mieste plánovanej protipovodňovej nádrže.

Navrhovaná činnosť a úpravy toku zabezpečia trvalý prietok v kynete koryta, čím sa vytvoria priaznivé podmienky na prežitia živočíšnych druhov počas nízkych m-denných prietokov v zoocenóze tečúcej vody, ako aj sprievodnej vegetácie. Taktiež budú vytvorené podmienky pre úkryt živočíchov a rýb v niektorých častiach opevnenia. Úpravami v koryte toku nebudú zhoršené podmienky pre prirodzenú migráciu živočíšnych druhov.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Počas stavebných prác, ale i prevádzky, zámer bude mať minimálny vplyv na územia legislatívne chránené alebo vymedzené a územia osobitnej ochrany. Do katastrálneho územia obce Šiba zasahuje chránené vtáčie územie (CHVÚ) Čergov kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Územie stavby nepatrí medzi vymedzené vtáčie oblasti, ani nie je uvedené v národnom zozname európsky významných lokalít (Zákon č. 543/2003 Z. z.).

Zámer úprav v navrhovanom úseku nezasahuje do navrhovaných lokalít chránených území NATURA 2000 ani vtáčích území. V danom území nie sú evidované žiadne vodohospodársky chránené územia.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Podľa R-ÚSES je riešená lokalita súčasťou regionálneho terestrického biokoridoru RBk2. Východná časť stavby zasahuje do regionálneho biokoridoru Raslevica – Richvald – Kružľov – Frička a západná časť do Interakčného prvku Čergov. Potok Šibská voda so svojimi brehovými porastmi, je v danom úseku definovaná ako biokoridor miestneho významu.

Vplyvy na krajinu

Stavebné práce budú realizované v prevažnej miere v prostredí koryta vodného toku, avšak navrhovanou úpravou budú stavebne zasiahnuté aj okolité parcely. Z významných pozitívnych prvkov súčasnej krajinnnej štruktúry budú nutným výrubom priamo dotknuté náletové a umelo vysadené dreviny okolia vodného toku v zastavanom území obce. Navrhovanou stavebnou činnosťou nenastane potreba významnejších zásahov do širšieho okolia vodného toku. Aj napriek tomu je však potrebné počas realizácie stavebných prác chrániť v maximálnej možnej miere životné prostredie.

Výstavbou budú vytvorené nové prvky krajiny, ktoré sa vyznačujú nízkou alebo veľmi nízkou ekologickou významnosťou. Po výstavbe bude realizovaná plná rekultivácia plôch v priestore výstavby. Najcitelnejšie vplyvy budú počas prvých rokov po výstavbe, kým sa nestabilizujú jednotlivé typy biotopov, najmä v bezprostrednom okolí založenia objektov. Zmena krajinného rázu v rámci zastavaného územia obce nastane v minimálnej miere a záleží iba na subjektívnom dojme každého hodnotiteľa, či túto zmenu bude považovať za kladnú, či zápornú.

Vplyvy na urbánny komplex a využívania zeme

Počas stavebných prác ale i prevádzky, navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na poľnohospodársku výrobu, pretože dotknutý pozemok nepatrí do PPF. Realizácia návrhu nemá vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

V obci sa nenachádzajú kultúrne a historické pamiatky, preto nemožno predpokladať žiaden vplyv.

Počas stavebných prác ale i prevádzky navrhovaná činnosť nemá vplyv na kultúrne hodnoty obce.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Počas stavebných prác ale i prevádzky navrhovaná činnosť nemá vplyv na archeologické náleziská obce.

Počas stavebných prác ale i prevádzky navrhovaná činnosť nemá vplyv na kultúrne hodnoty paleontologické náleziská a významné geologické lokality obce.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Projektovaný investičný zámer sa nedotýka území iného štátu.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

V tejto fáze projektovej prípravy zámeru sa nezískali žiadne ďalšie informácie, ktoré by významne ovplyvnili podklady pre hodnotenie environmentálnych vplyvov zámeru na okolité prostredie a zdravie ľudí.

Záverečné vyhodnotenie

OÚ Bardejov, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ Bardejov, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

OÚ Bardejov, OSŽP vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o navrhovanú činnosť, ktorá predstavuje výstavbu objektov protipovodňovej ochrany. Všetky ochranné opatrenia sú realizované v pôvodnom koryte vodného toku, ktoré sú určené k ochrane obyvateľov obce a životného prostredia pred povodňami. Zámer sa nekrižuje s inými zámermi v dotknutej ploche a ani nespôsobí kumuláciu negatívnych environmentálnych vplyvov vzhľadom k ostatným činnostiam v okolí. Navrhovaná činnosť spočíva v úprave prietokového profilu koryta potokov v intraviláne obce Šiba tak, aby bol bezpečne prevedený navrhovaný prietok $Q_{100} = 15 \text{ m}^3/\text{s}$ bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda. Podstatou sú teda stavebné úpravy na toku a základná funkcia vodného toku - odvádzanie povrchových vôd v území zostáva zachované, avšak nutná úprava je v dôsledku zvýšenia kapacity prietokosti koryta a Q_{100} ročné vody. Úprava je nutná, vzhľadom na fakt, že potok preteká obcou, nielen z utilitárnej, ale aj estetickej stránky. Narušené brehy sú v dezolátnom stave po predchádzajúcich povodiach, a tak aj tie sú potenciálnymi príčinami zhoršenia účinkov povodne. Navrhovaný je aj polder – suchá (prázdna) nádrž na zachytávanie povodňovej vlny, ktorá vznikne pri zrážkach v povodí o hodnote Q_{100} . Zachytenie povodňovej vlny poldrom (suchou nádržou) zabezpečí plynulý odtok vody z povodia, bez povodňových škôd najmä v obci Šiba, ale bude mať vplyv aj na zníženie povodňovej vlny v nižších úsekoch toku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ Bardejov, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 5 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. Taktiež bolo doručené 1 nevyžiadané stanovisko, ktoré obsahovalo iba prehlásenie o prihlásení sa za účastníka správneho konania. OÚ Bardejov, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ Bardejov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Zuzana Vašková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10327

Doručuje sa

Obec Šiba, Šiba 142, 086 22 Šiba, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 2762/18, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 2
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Lesoochranské zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-BJ-OSZP-2025/010748-012

Dátum vytvorenia doložky:

09.10.2025

Vytvoril:

Michel'ová Viktória, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

03.10.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-