



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

2025-32

23.07.2025

Naše číslo

OU-PU-OSZP-2025/001281-011

Vybavuje/linka

Mgr. Martin Cibulka/
+421424326948

Púchov

26. 09. 2025

Vec

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 5 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ - na zisťovacie konanie.

- ZÁVÄZNÉ STANOVISKO podľa § 29 ods. 10 a 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. l) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:

„ZVÝŠENIE VÝŤAŽNOSTI TAVIACEHO AGREGÁTU Č. 5 SPOJENEJ SO ZMENOU PROCESU TAVENIA ÚŽITKOVÉHO SKLA“ (ďalej len „OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI“) s miestom jej umiestnenia na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 5, v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby, v priemyselnom areáli spoločnosti RONA, a.s., v intraviláne obce Lednické Rovne, na pozemku C-KN parcelné č. 227/1, v katastrálnom území Lednické Rovne,

predloženého navrhovateľom:

„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“ (ďalej len „NAVRHOVATEĽ“),

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení VYDÁVA podľa § 29 ods. 10 a 11 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania (ďalej len „ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA“):

Zmena navrhovanej činnosti „ZVÝŠENIE VÝŤAŽNOSTI TAVIACEHO AGREGÁTU Č. 5 SPOJENEJ SO ZMENOU PROCESU TAVENIA ÚŽITKOVÉHO SKLA“ (ďalej len „ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI“) zaradená podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení: Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie - bod 9.: OSTATNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA A INÉ PROJEKTY - Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - položka č. 6: Výroba skla

Telefón

+421424326944

E-mail

oszp.pu@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

alebo sklenených vlákien s kapacitou tavenia - časť A (povinné hodnotenie): od 20 t/deň vrátane, časť B (zist'ovacie konanie): od 5 t/deň do 20 t/deň,

-SA NEBUDE POSUDZOVAŤ-

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

PODMIENKY ZÁVÄZNÉHO STANOVISKA PODĽA § 29 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z. V PLATNOM ZNENÍ, KTORÉ ELIMINUJÚ ALEBO ZMIERŇUJÚ VPLYV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly, ako povoľujúceho orgánu, č. 10009/77/2025-29092/2025 zo dňa 25. 08. 2025:

Prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, má vydané integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023 v znení neskorších zmien. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre konanie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby. Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po úspešnom ukončení procesu posudzovania vplyvov zmeny činnosti, predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na uvedenú stavbu. Jednou z príloh žiadosti bude právoplatný výsledok z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie.
2. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, obsahujúca nasledovné parametre: parametre všetkých technologických zariadení potrebných na čistenie odpadovej vzdušiny, riešiť emisie hluku z TA č. 5 a všetkých súvisiacich činností tak, aby bolo zabezpečené dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín vo vonkajšom prostredí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva a bližšie špecifikovať všetky jednotlivé prúdy odpadov, vznikajúcich z celej technológie (spaľovanie, čistenie spalín, čistenie vôd) a konkretizovať následné nakladanie s nimi.
3. Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
4. V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 5, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov.
5. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla.
6. V procese spracovania stavebného zámeru (projektovej dokumentácie) pre uvedenú stavbu riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta na všetkých komínoch a výduchoch z technologických zariadení. Umiestnenie a výška výduchov musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
7. Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 5 na maximálny výkon 42 t/deň).
8. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia požadujeme podrobne uviesť podmienky integrovaného povolenia v znení neskorších zmien, ktoré budú predmetnou stavbou dotknuté a bude ich potrebné zmeniť.
9. V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 5 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výdych či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený.

O d ô v o d n e n i e

NAVRHOVATEĽ v prílohe listu č. 2025-32 zo dňa 23. 07. 2025 vo veci: „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 5 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ – na zist'ovacie

konanie“ doručil podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení PRÍSLUŠNÉMU ORGÁNU OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, v ktorom je uvedený:

- UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Taviaci agregát č. 5 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 5, v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Taviaci agregát č. 5 taví sklovinu pre automatickú linku č. 5 a pracovisko ručnej výroby. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. K novému taviacemu agregátu č. 5 budú okrem existujúceho žľabu AL 5 a distribútora skloviny pre bunky ručnej výroby pridané ďalšie dva distribučné žľaby skloviny linky AL 6, ku ktorým sa následne presťahujú strojné zariadenia AL 6. To spôsobí, že taviaci výkon nového taviaceho agregátu č. 5 bude musieť byť navýšený na 42 ton za deň. Tento fakt spôsobí zníženie mernej spotreby tavenia a aj zníženie investičných nárokov na tavenie.

- STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 4 a zmene Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 5 a zmene palivovej základne. Navrhovaná zmena predstavuje: • Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 5 z 32 na 42 ton/deň (maximálny výkon). Dôvodom je, že z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť maximálne 25 t/deň kvalitnej skloviny, nie 32 t/deň, ako je projektované. • Zmenu palivovej základne z režimu zemný plyn – vzduch na zemný plyn – kyslík – elektroprihrev (zníženie tvorby emisií CO₂ o približne 30 % pri zámene kyslíka za vzduch).

- TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 5 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 32 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 42 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 5, nosných pilierov, záchytného bazéna a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia taviaceho agregátu a veže so zásobníkom vsádzku, systém ohrevu, ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové.

- TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 5 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 32 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 42 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 5, nosných pilierov, záchytného bazéna a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia taviaceho agregátu a veže so zásobníkom vsádzku, systém ohrevu, ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové. POPIS PARAMETROV TERAJSIEHO TAVIACEHO AGREGÁTU: Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 5 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 32 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 42 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 5, nosných pilierov, záchytného bazéna a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, Taviaci agregát č. 5 s maximálnym výkonom 32 t/deň je rekuperatívny taviaci agregát s medziklenbou, keramickým rekuperátorom a pracovnou časťou oddelenou od taviacej časti vzduchom chladeným prietokom. V dne vane sú zabudované dva kamene pre meranie teploty dna agregátu. Taviaca a pracovná časť vane je postavená na oceľovom rošte, posadenom na murovaných pilieroch vane. Rekuperátor je postavený na oceľovom rošte, na ktorom je položený plech. Rošt je posadený na základových pásoch rekuperátora. Základné časti terajšieho taviaceho agregátu č. 5: • rekuperátor, • horákový vlet, • základací prístavok, • taviaca časť, • prietok, • pracovná časť, • bočný nátokový kanál s distribútorom skloviny pre ručnú výrobu, • horná stavba taviacej a pracovnej časti, • jeden žľab (dodávka skloviny pre linku AL 5), • výbava: rozvody plynu a vzduchu vrátane horákov, chladenie taviaceho agregátu, meranie a regulácia taviaceho agregátu a meranie a regulácia žľabov a distribútora. Z pracovnej časti taviaceho agregátu vyúsťuje pod uhlom 28° od pozdĺžnej osi vane žľab pre automatickú linku č. 5. Z taviacej časti vane vyúsťuje pod uhlom 90° od pozdĺžnej osi vane nátokový kanál pre do dávku skloviny do distribútora skloviny pracoviska ručnej výroby.

- POPIS PROJEKTOVANÝCH PARAMETROV NA NOVOM TAVIACOM AGREGÁTE Č. 5 S OHREVOM PLYN – KYSLÍK A ELEKTRICKÝM PRÍHREVOM: Kyslíkový taviaci agregát (TA) č. 5 s ohrevom plyn – kyslík s maximálnym výkonom 42 t/deň – taviaci agregát so zväčšeným výkonom so zmenou procesu tavenia úžitkového skla s pripojením bývalej linky AL 5, aj linky AL 6 a distribútora skloviny s tromi bunkami pre ručnú výrobu k pracovnému koncu nového taviaceho agregátu č. 5.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: OVZDUŠIE: Zmena navrhovanej činnosti je zdrojom znečistenia ovzdušia. Terajší taviaci agregát č. 5 je projektovaný ako rekuperatívny taviaci agregát s ohrevom plyn – vzduch s menovitým

výkonom 32 t/deň a spotrebou zemného plynu 2 544 000 m³/rok. Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 5, ktorý je rozdelený na fázy: • Fáza 1 – ohrev plyn – kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev, • Fáza 2 – ohrev plyn – kyslík a 10 – 50 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev. Spotreba zemného plynu a produkcia emisií CO₂ je pri jednotlivých fázach rôzna: • Fáza 1 – ohrev plyn – kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev; Dôjde k zníženiu emisií CO₂ oproti súčasnému stavu o 30 %; • Fáza 2 – ohrev plyn – kyslík a 10 – 50 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev; Dôjde k výraznejšiemu zníženiu emisií CO₂ oproti súčasnému stavu aj oproti stavu vo fáze 1. ODPADOVÉ VODY: Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané do miestnej kanalizačnej siete v zmysle platného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice. PÔDA: Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vznikať výkopová zemina, kontaminované pôdy a ani nijak inak nebudú ovplyvňované pôdne pomery v dotknutom území a jeho užšom okolí. ODPADY: Počas výstavby a likvidácie navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórií: • O – ostatný odpad. Počas výstavby, prevádzky a ukončenia navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch. HLUK A VIBRÁCIE A INÉ: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám hlukových pomerov resp. vibrácií oproti súčasnému stavu. VYVOLANÉ INVESTÍCIE: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyvolá ďalšie investície.

- PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLOGIE: PLATNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce Lednické Rovne (ARCADIA Corporation, s.r.o., 2022). Dotknuté územie je v Územnom pláne obce Lednické Rovne vymedzené v rámci funkčno-priestorovej jednotky (FPJ) v stabilizovanom území: Priemyselné areály, montáž, sklady, logistika – SVV. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA: • Výrobné územie; • Stabilizované územie s možnosťou funkčnej a priestorovej reštrukturalizácie za účelom znižovania rušivých vplyvov z výroby (vrátane estetických a prevádzkových) na obytné územie.

- MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLOGIE: Preventívne bezpečnostné opatrenia: • dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem, • pravidelný odborný servis zariadení. Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov.

- OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: • Zabezpečenie dôslednej kontroly obsluhy taviaceho agregátu. • Vykonávať pravidelné preventívne kontroly technických zariadení a údržbu s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. OBYVATELSTVO: • Vypracovať resp. aktualizovať havarijný plán a zabezpečiť pracovisko havarijným vybavením v prípade úniku nebezpečných látok. • Vypracovať resp. aktualizovať požiarny plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie. INÉ OPATRENIA: • Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce sa navrhovanej činnosti. • Dodržiavať protipožiarne opatrenia počas prevádzkovania navrhovanej činnosti. Technická úroveň ako i prevádzkový režim zmeny navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú: • Úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzemnením. To minimalizuje riziko poškodenia majetku ako aj požiaru. • Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a plánované protipožiarne opatrenia je riziko požiaru nízke. • Nebezpečenstvo úniku odpadových vôd (veľmi malá pravdepodobnosť) – existuje pri havarijných situáciách, predchádzať mu bude pravidelná technická kontrola zariadení odborným personálom.

- VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE: Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv presahujúci štátne hranice v zmysle § 40 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH: ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na

životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (výstavba, prevádzka) zmeny navrhovanej činnosti. Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné) a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venujú nasledujúce kapitoly. **VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfológické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva. Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky. **VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY:** Vzhľadom na charakter a rozsah, navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na klimatické pomery. **VPLYVY NA OVZDUŠIE:** Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na ovzdušie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde (v závislosti od fázy) k významnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to minimálne o 30 %. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie hodnotíme ako pozitívny málo významný. Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 1 a TA 3 v minulosti. **VPLYVY NA VODU:** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene produkcie odpadových vôd, ktoré sú z prevádzky odvádzané do miestnej kanalizačnej siete. Odpadové vody sú odvádzané v zmysle platného povolenie IPKZ č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice. **VPLYVY NA PÔDU:** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 5, ktorý je umiestnený vo výrobní hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. **VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY:** Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 5, ktorý je umiestnený vo vnútri výrobní haly liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. **VPLYVY NA KRAJINU:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu. **VPLYVY NA ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY:** Dotknuté územie ani jeho užšie okolie nezasahuje do žiadnych prvkov územných systémov ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém ekologickej stability. **VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas jej výstavby a prevádzky priame ani nepriame vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, pretože sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú. **VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME:** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánný komplex a využívanie zeme. **VPLYVY NA DOPRAVU:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na dopravu. **VPLYVY NA INFRAŠTRUKTÚRU, KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIAJKY, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ, PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY, SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH:** Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej výrobní hale, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch. **VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na obyvateľstvo. **VPLYV NA ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA:** Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejavovať pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. **INÉ VPLYVY:** Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú. **ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Dotknuté územie a jeho užšie okolie: • sa nenachádza v chránenom území národnej siete chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani jeho ochrannom pásme, • nezasahuje do chráneného územia súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000, • nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality), • nie je chránenou vodohospodárskou oblasťou. **POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA:** Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov – Tabuľka 10: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol klasifikovaný nasledovne: • krátkodobý vplyv (do 2 rokov), • dlhodobý vplyv (nad 2 roky). **VEĽMI**

VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Významné negatívne vplyvy neboli identifikované. MÁLO VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované. NEVÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované. VEĽMI VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. MÁLO VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: • Málo významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. • Vplyv na ovzdušie – pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde (v závislosti od fázy) k významnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to minimálne o 30 %. NEVÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY, S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ: V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vyvolané súvislosti.

- VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: Zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 5 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/1. Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 5 a zmene palivovej základne. Taviaci agregát č. 5 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 5, v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Taviaci agregát č. 5 taví sklovinu pre automatickú linku č. 5 a pracovisko ručnej výroby. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. K novému taviacemu agregátu č. 5 budú okrem existujúceho žľabu AL 5 a distribútora skloviny pre bunky ručnej výroby pridané ďalšie dva distribučné žľaby skloviny linky AL 6, ku ktorým sa následne presťahujú strojné zariadenia AL 6. To spôsobí, že taviaci výkon nového taviaceho agregátu č. 5 bude musieť byť navýšený na 42 ton za deň. Tento fakt spôsobí zníženie mernej spotreby tavenia a aj zníženie investičných nárokov na tavenie. Navrhovaná zmena predstavuje: • Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 5 z 32 na 42 ton/deň (maximálny výkon); Dôvodom je, že z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť maximálne 25 t/deň kvalitnej skloviny, nie 32 t/deň, ako je projektované; • Zmenu palivovej základne z režimu zemný plyn – vzduch na zemný plyn – kyslík – elektropríhrev (zníženie tvorby emisií CO₂ o približne 30 % pri zámene kyslíka za vzduch). Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 5 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 32 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 42 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 5, nosných pilierov, záchytného bazéna a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia taviaceho agregátu a veže so zásobníkom vsádzku, systém ohrevu, ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové. Zmena navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na ovzdušie. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde (v závislosti od fázy) k významnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to o minimálne o 30 %. Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 1 a TA 3 v minulosti. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má vo zvolenom variante (Variant V1) mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Zvolený variant považujeme za optimálny.

- INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA ZÁKONA: Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023.

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN informuje bezodkladne verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na svojom webovom sídle <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=20&sekcia=uradnatabula#popis>.

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN listom č. OU-PU-OSZP-2025/001281-003 zo dňa 07. 08. 2025 podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení zaslal účastníkovi konania, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, upovedomil ich podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom

znení, že dňom doručenia OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie, OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI zverejnil v centrálnom informačnom systéme www.enviroportal.sk a požiada dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, aby OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní. Príslušný orgán zároveň určil termín ústneho pojednávania dňa 08. 09. 2025 a oznámi ho REZORTNÉMU ORGÁNU, POVOĽUJÚCEMU ORGÁNU, DOTKNUTÉMU ORGÁNU a DOTKNUTEJ OBCI, na ktorej území sa má ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI realizovať, a prizval naň navrhovateľa.

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení doručili PRÍSLUŠNÉMU ÚRADU svoje nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ako DOTKNUTÉHO ORGÁNU, č. RÚVZPB/OPPL/1999/8038/2025 zo dňa 18. 08. 2025: Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov na vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 5 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ navrhovateľa RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403 zastúpeného spoločnosťou ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 977 442.

2. Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly, ako POVOĽUJÚCEHO ORGÁNU, č. 10009/77/2025-29092/2025 zo dňa 25. 08. 2025: Prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, má vydané integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023 v znení neskorších zmien. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre konanie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby. Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po úspešnom ukončení procesu posudzovania vplyvov zmeny činnosti, predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na uvedenú stavbu. Jednou z príloh žiadosti bude právoplatný výsledok z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie.

2. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, obsahujúca nasledovné parametre: parametre všetkých technologických zariadení potrebných na čistenie odpadovej vzdušiny, riešiť emisie hluku z TA č. 5 a všetkých súvisiacich činností tak, aby bolo zabezpečené dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín vo vonkajšom prostredí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva a bližšie špecifikovať všetky jednotlivé prúdy odpadov, vznikajúcich z celej technológie (spaľovanie, čistenie spalín, čistenie vôd) a konkretizovať následné nakladanie s nimi.

3. Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

4. V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 5, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov.

5. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla.

6. V procese spracovania stavebného zámeru (projektovej dokumentácie) pre uvedenú stavbu riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta na všetkých komínoch a výduchoch z technologických zariadení. Umiestnenie a výška výduchov musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

7. Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 5 na maximálny výkon 42 t/deň).

8. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia požadujeme podrobne uviesť podmienky integrovaného povolenia v znení neskorších zmien, ktoré budú predmetnou stavbou dotknuté a bude ich potrebné zmeniť.

9. V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 5 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výdych či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený.

Inšpekcia nepožaduje vypracovať správu o hodnotení.

3. Stanovisko Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, ako DOTKNUTÉHO ORGÁNU, č. OU-PU-OSZP-2025/001345-002 zo dňa 28. 08. 2025: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru bez pripomienok.

4. Stanovisko Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, ako DOTKNUTÉHO ORGÁNU, č. OU-PU-OSZP-2024/001365-002 zo dňa 03. 09. 2025: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva v zmysle § 73 ods. (19) vodného zákona stanovisko, v zmysle ktorého z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 5 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ nemáme pripomienky. Navrhovaná činnosť musí byť uskutočňovaná a užívaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v súlade rozhodnutím - platným povolením IPKZ č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 06. 2023. Podmienky pre uskutočnenie a užívanie stavby budú stanovené v rámci konania uskutočneného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, odbor integrovaného povolenia a kontroly znečisťovania ako povoľujúcim úradom. Tunajší úrad nepožaduje posudzovať predložený zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení výrok tohto rozhodnutia obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení v odôvodnení tohto rozhodnutia PRÍSLUŠNÝ ORGÁN uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami ÚČASTNÍKOV KONANIA a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na ústnom pojednávaní dňa 08. 09. 2025 sa prerokovalo OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI a doručené písomné stanoviská podľa odsekov 4 a 5. REZORTNÝ ORGÁN, POVOĽUJÚCI ORGÁN, DOTKNUTÝ ORGÁN a DOTKNUTÁ OBEC, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, ktoré doručili písomné stanovisko podľa odseku 4, mohli svoje pripomienky a požiadavky uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada. Predmetom prerokovania na tomto ústnom pojednávaní boli len odôvodnené pripomienky a požiadavky vyplývajúce z doručených stanovísk. Na neodôvodnené pripomienky a požiadavky sa neprihliada.

Podľa § 29 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení pri určovaní, či sa ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI bude posudzovať podľa tohto zákona, sa primerane použili kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v Prílohe č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení „KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA“, pričom PRÍSLUŠNÝ ORGÁN prihliadal aj na písomné stanoviská doručené podľa odsekov 4 a 5.

Podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení NAVRHOVATEĽ a DOTKNUTÁ OBEC, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, mali právo v priebehu zisťovacieho konania nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie spisu.

Podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení PRÍSLUŠNÝ ORGÁN zašle záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania NAVRHOVATEĽOVI, REZORTNÉMU ORGÁNU, POVOĽUJÚCEMU ORGÁNU, DOTKNUTÉMU ORGÁNU a DOTKNUTEJ OBCI, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. PRÍSLUŠNÝ ORGÁN záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania zverejní v CENTRÁLNOHOM INFORMAČNOM SYSTÉME a zároveň NA SVOJEJ ÚRADNEJ TABULI, ak ju má k dispozícii.

Podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ŽIADA DOTKNUTÚ OBEC, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania PRÍSLUŠNÝ ORGÁN určil, že sa ZMENA NAVRHOVANÁ ČINNOSTI nemá posudzovať podľa tohto zákona, preto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí účinnosti oprávňuje NAVRHOVATEĽA podať návrh na začatie povoľovacieho konania k ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa osobitných predpisov (25b) (Napríklad zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v platnom znení, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania obsahuje hlavné dôvody, pre ktorý PRÍSLUŠNÝ ORGÁN určil, že sa ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI nemá posudzovať podľa tohto zákona s odkazom na príslušné kritériá uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ako aj vlastnosti projektu alebo plánovaného opatrenia, ktorými sa má zabrániť alebo predísť tomu, čo by inak mohli byť významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ak ich NAVRHOVATEĽ navrhol.

Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení PRÍSLUŠNÝ ORGÁN pri posudzovaní vplyvov ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI ZABEZPEČIL VYKONANIE KONZULTÁCIÍ S POVOĽUJÚCIM ORGÁNOM, SCHVAĽUJÚCIM ORGÁNOM, REZORTNÝM ORGÁNOM, DOTKNUTÝM ORGÁNOM, DOTKNUTOU OBCOU a DOTKNUTOU VEREJNOSŤOU, ktorá mala možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov: konzultácie bolo možné vykonať v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny v Klientskom centre Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, na adrese Štefánikova 820 v Púchove, č. dverí 9, termín konzultácie bolo nutné vopred dohodnúť na príslušnom orgáne osobne, telefonicky: 042/4326948, alebo elektronicky: martin.cibulka@minv.sk.

Na základe preskúmania a zhodnotenia OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, doručených stanovísk, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, najmä únosného zaťaženia a ochrany životného prostredia poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a náležitosti OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI, PRÍSLUŠNÝ ORGÁN konštatuje, že ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania. V rámci ZISŤOVACIEHO KONANIA PRÍSLUŠNÝ ORGÁN nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ktoré by ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, alebo ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, a preto na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať, odvolanie len DOTKNUTÁ OBEC, na ktorej území sa má ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení. Podľa § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení odvolanie je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, ako príslušný orgán, ktorý ho vydal, inak záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nadobúda účinnosť.

Toto záväzné stanovisko sa doručí:

DOTKNUTÁ OBEC:

Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

Toto záväzné stanovisko na vedomie:

NAVRHOVATEĽ:

„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“.

REZORTNÝ ORGÁN:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

POVOĽUJÚCI ORGÁN:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina.

DOTKNUTÝ ORGÁN:

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina.
2. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
3. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 02001 Púchov.
4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
6. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica.
9. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 1

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PU-OSZP-2025/001281-011

ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava-Rača
Obec Lednické Rovné, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne