


Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2025/027295-015

Dunajská Streda

11. 09. 2025



Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Rekonštrukcia ČOV Hubice

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia ČOV Hubice“, navrhovateľa Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, Obecný úrad č.28, 930 39 Hubice, 379 887 94 zastúpený splnomocneným Máriou Horváthovou, predseda zboru zástupcov ZOŽO ČOV Hubice takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia ČOV Hubice“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia ČOV Hubice“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
2. nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako POH Trnavského kraja
3. Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
4. K prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
5. Aplikácia čistiarenskeho kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy

zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Kvalita vypúšťaných vôd musí zodpovedať požiadavkám na kvalitu podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

8. Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd musia spĺňať ukazovatele uvedené v prílohe č. 6 NV SR č. 269/2010 Z.z.

9. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

10. Žiadame ďalej dodržať príslušné ustanovenia zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

12. Zamerať sa na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13. Z dôvodu toho, že realizáciou projektu vzniká zmena na jestvujúcom zdroji znečisťovania ovzdušia, k umiestneniu stavby zdroja patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas na zmenu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v územnom konaní

14. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia § 26 je potrebný na vydanie umiestnenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien,

15. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6 podľa zákona č. 146/2023 Z. z.

16. K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie stavby zdroja v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický vyhotovený osobou, ktorá má ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách, vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja, vymedzenie a začlenenie zariadení stacionárneho zdroja, používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie, zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií, technické požiadavky na stacionárny zdroj a jeho zariadenia, návrhy požiadaviek na prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií, najmä výšku komína alebo výduchu, jeho umiestnenie, požiadavky na odberné miesta na monitorovanie emisií, kompenzačné opatrenia, ak sú určené).

17. Zabezpečiť hlukovú štúdiu zohľadňujúcu stav po rekonštrukcii ČOV vo vonkajšom prostredí vrátane dopravného hluku v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

18. Pre vykonávanie osobnej hygieny zamestnancov – obsluhy ČOV zabezpečiť zdroj pitnej vody vrátane návrhu riadene zabezpečeného pásma hygienickej ochrany.

19. V zmysle § 19a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach navrhnuť hygienické pásmo čistiare odpadových vôd stanovením najmenšej vzdialenosti hranice areálu čistiare odpadových vôd od hranice obytného územia.

20. Pri projektovaní predmetnej ČOV je potrebné zohľadniť aj požiadavky STN EN 12255-9 Čistiare odpadových vôd, časť 9: Kontrola zápachu a vetrania.

21. Práca v čistiarnach odpadových vôd sa považuje v zmysle NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (vid. príloha č. 1 k NV SR č. 83/2013 Z.z.) za prácu s biologickými faktormi, preto je potrebné zabezpečiť ochranné opatrenia na znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 9 a prílohy č. 6 k NV SR č. 83/2013 Z.z..

22. Výtlačné potrubie zaústuje do územia Natura 2000- SKUEV0822 Malý Dunaj, žiadame nezasahovať do uvedeného územia, ostatné časti stavby sú lokalizované v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v obci Hubice, kraj Trnava, okres Dunajská Streda, na parcelách č. 118/20, 118/22, 118/23, 118/24 a 118/37.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť predstavuje rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Hubice. Areál ČOV sa nachádza v katastrálnom území Hubice a slúži na čistenie odpadových vôd z obcí Hubice, Čakany, Kvetoslavov, Mierovo, Štvrtok na Ostrove a Lehnice.

Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Hubice predstavuje kľúčový krok k zlepšeniu vodohospodárskej infraštruktúry, hygieny a ochrany životného prostredia v regióne. Hlavným cieľom tohto projektu je navýšenie kapacity ČOV na 10 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) a zefektívnenie procesu čistenia odpadových vôd.

Projekt rieši komplexnú prestavbu a preusporiadanie existujúcich objektov, ktoré sú technicky aj technologicky zastarané. V rámci rekonštrukcie sa staré technologické zariadenia nahradia moderným systémom s granulovanou aeróbnou biomasou, ktorý zabezpečí účinnejšie odstraňovanie organického znečistenia a nutrientov (dusíka a fosforu). Stavebné práce zahŕňajú sanáciu a technologické ošetrovanie existujúcich betónových nádrží s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú odolnosť, ako aj realizáciu nových prestupov pre technologické potrubia. V objekte existujúceho biologického čistenia sa vytvorí nová vyrovnávací nádrž na vyrovnanie prítoku odpadovej vody. Na dne nádrže bude inštalovaný prevzdušňovací systém. Súčasťou projektu je aj výstavba monolitckej nádrže pre terciárny stupeň čistenia a čerpaciu stanicu, ktorá bude vybavená automatickým bubnovým filtrom. Na manipuláciu s kalom sa zriadi nové kalové hospodárstvo v modulovom kontajneri. V existujúcom združenom objekte biologického čistenia sa vytvoria tri nové reaktory pre technológiu granulovanej aeróbnej biomasy (AGS). Do reaktorov sa nainštaluje nový prevzdušňovací systém a odtokové žľaby. Všetky existujúce vnútorné technologické zariadenia budú demontované.

Z urbanistického hľadiska nebude mať navrhovaná činnosť vplyv na okolitú zástavbu, keďže sa všetky úpravy realizujú v rámci existujúceho areálu ČOV. Zemné práce a zakladanie nových objektov budú prebiehať na základe inžiniersko-geologického prieskumu, aby sa zabezpečila statická stabilita všetkých konštrukcií. Realizáciou tohto zámeru dôjde nielen k zlepšeniu kvality čistenia odpadových vôd z obcí Hubice, Čakany, Kvetoslavov, Mierovo, Štvrtok na Ostrove a Lehnice, ale aj k zvýšeniu ochrany a celkového stavu prírodných zdrojov, vôd a vodných ekosystémov, najmä toku Malý Dunaj.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre dovádzanie a čistenie odpadových vôd, Obecný úrad č.28, 930 39 Hubice doručil dňa 22. 07. 2025 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBYTNÝ SÚBOR HVIEZDNY DVOR“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie následne upovedomilo listom č. OU-DS-OSZP-2025/027295-002, zo dňa 24. 07. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OU DS OSZP zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne OU-DS OSZP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 14. 04. 2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviportal.sk/eia/detail/rekonstrukcia-cov-hubice>

Na tejto adrese OU DS OSZP zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

6. Komunálne čistiarny odpadových vôd alebo kanalizačné siete:

b) od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak to vyplýva zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

V roku 2017 bolo za účelom zisťovacieho konania predložené oznámenie „Rekonštrukcia ČOV Hubice“. Dňa 10.11.2017 bolo Okresným úradom Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané rozhodnutie č. OU-DS-OSZP/2017/017043 -007 s výrokom, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať. Navrhovaná zmena, ktorá bola predmetom zisťovacieho konania, sa napokon nerealizovala.

Dňa 19. 08. 2025 sa na OU DS OSZP v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie.

V rámci diskusie boli prerokované všetky doručené stanoviská so spracovateľmi oznámenia o zmene činnosti.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na OU DS OSZP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 7 stanovísk od dotknutých orgánov a 1 oznámenie o informovaní verejnosti od povoľujúceho orgánu.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2025/027756-002 zo dňa 04.08.2024

- V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad vydáva k predloženému dokumentu v zmysle § 25 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné stanovisko: • Zamerať sa na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Z dôvodu toho, že realizáciou projektu vzniká zmena na jestvujúcom zdroj znečisťovania ovzdušia, k umiestneniu stavby zdroja patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas na zmenu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v územnom konaní

- Súhlas orgánu ochrany ovzdušia § 26 je potrebný na vydanie umiestnenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien,

- Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6 podľa zákona č. 146/2023 Z. z..

- K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie stavby zdroja v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický vyhotovený osobou ktorá má ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách, vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja, vymedzenie a začlenenie zariadení stacionárneho zdroja, používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie, zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií, technické požiadavky na stacionárny zdroj a jeho zariadenia, návrhy požiadaviek na prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií, najmä výšku komína alebo výduchu, jeho umiestnenie, požiadavky na odberné miesta na monitorovanie emisií, kompenzačné opatrenia, ak sú určené).

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2025/027810-002 zo dňa 14.08.2025

- V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Kvalita vypúšťaných vôd musí zodpovedať požiadavkám na kvalitu podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

- Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd musia spĺňať ukazovatele uvedené v prílohe č. 6 NV SR č. 269/2010 Z.z.

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

- Žiadame ďalej dodržať príslušné ustanovenia zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2025/028509-002 zo dňa 18.08.2025

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako POH Trnavského kraja
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
- k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
- aplikácia čistiarenskeho kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2025/028019-002, zo dňa 14.08.2025

- Výtlačné potrubie zaústíuje do územia Natura 2000- SKUEV0822 Malý Dunaj, žiadame nezasahovať do uvedeného územia, ostatné časti stavby sú lokalizované v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto dokumentu v prípade dodržania predchádzajúceho bodu

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RÚVZDS/OHŽPaZ/1748/9499/2025 zo dňa 11. 08. 2025

Podľa §13 ods. 3 písm. a) zákona č.355/2007 Z.z. sa súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia ČOV Hubice“, zriadenej v k.ú. obce Hubice, za predpokladu akceptovania nasledovných pripomienok :

1. Zabezpečiť hlukovú štúdiu zohľadňujúcu stav po rekonštrukcii ČOV vo vonkajšom prostredí vrátane dopravného hluku v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
2. Pre vykonávanie osobnej hygieny zamestnancov – obsluhy ČOV zabezpečiť zdroj pitnej vody vrátane návrhu riadne zabezpečeného pásma hygienickej ochrany.
3. V zmysle § 19a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach navrhnúť hygienické pásmo čistiare odpadových vôd stanovením najmenšej vzdialenosti hranice areálu čistiare odpadových vôd od hranice obytného územia.
4. Pri projektovaní predmetnej ČOV je potrebné zohľadniť aj požiadavky STN EN 12255-9 Čistiare odpadových vôd, časť 9: Kontrola zápachu a vetrania.
5. Práca v čistiarnach odpadových vôd sa považuje v zmysle NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (vid. príloha č. 1 k NV SR č. 83/2013 Z.z.) za prácu s biologickými faktormi, preto je potrebné zabezpečiť ochranné opatrenia na znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 9 a prílohy č. 6 k NV SR č. 83/2013 Z.z..

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2025/056351 zo dňa 11.08.2025

- Vzhľadom k tomu, že navrhovanou činnosťou nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, nemá k predloženému zámeru „Rekonštrukcia ČOV Hubice“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, vyjadrenie č.: 12113/2025/OÚPŽP-2/Re zo dňa 15.08.2025

- Po preštudovaní predloženej dokumentácie oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže jej realizovaním príde k modernizácii ČOV, ku zlepšeniu infraštruktúry a hygieny obce Hubice a toku Malý Dunaj a zároveň ku zlepšeniu ochrany a stavu prírodných zdrojov, vôd a vodných tokov.

Obec Hubice, ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom od 29.07.2025. do 13.08.2025.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmiernujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Výstupy a odporúčania z vyššie uvedených podkladov budú v plnej miere zapracované do projektu.

Súčasný stav využívania územia

Dotknuté územie predstavuje areál ČOV a jeho bezprostredné okolie – územie obce Hubice, širším okolím je dotknutý región na Žitnom ostrove. Realizáciou stavby nedochádza k zmene využívania dotknutej plochy, nakoľko na riešenom území je existujúca ČOV. Činnosť je zahrnutá a prepojená s plánovanými aj realizovanými aktivitami v okolí v zmysle územného plánu. Areál ČOV sa nachádza na pravej strane obce smerom do Šamorína, v blízkosti cintorína Hubice. Vjazd na ČOV je po panelovej komunikácii, na ktorú sa odbáča z cesty II/503 pred vjazdom do obce.

V rámci technologického návrhu došlo k preusporiadaniu existujúceho združeného objektu biologického čistenia s čerpacou stanicou vyčistenej vody, pričom v objekte vznikne vyrovnávací nádrž a tri linky biologických reaktorov s granulovanou biomasou. V existujúcej prevádzkovej budove bude riešené preusporiadanie, z dôvodu potreby väčšieho priestoru pre dýchadlá. Vedľa ČOV bude realizovaná monolitická nádrž pre terciárny stupeň a čerpaciu stanicu vyčistených vôd.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v území, ktoré sa nachádza v zastavanom území obce na parcelách č. 118/20, 118/22, 118/23, 118/24 a 118/37 k. ú. Hubice, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, z toho dôvodu nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Nároky na surovinné zdroje

Počas prevádzky ČOV po vykonanej zmene nedôjde k zvýšeným nárokom na pomocné látky nutné pre správne fungovanie ČOV a jej údržbu. Vzhľadom k modernejšej technológii sa predpokladá zníženie spotreby pomocných látok.

Nároky na vodu

Areál existujúcej ČOV je vybavený zdrojom pitnej vody pre zamestnancov z existujúceho rozvodu, ktorý bude využívaný aj pre zamestnancov pri realizácii stavby. Z dôvodu rekonštrukcie ČOV nie je potreba zvýšenia počtu pracovníkov a teda sa ani neuvažuje so zvýšeným odberom pitnej vody. Technologická voda pre samotný čistiaci proces nie je potrebná.

Energetické zdroje

Pre potreby výstavby bude elektrická energia odoberaná z areálových/verejných rozvodov cez staveniskové rozvádzače so zabezpečením merania odobratého množstva energie.

V rámci zmeny je navrhnuté merať spotrebu elektrickej energie samostatne pre čerpaciu stanicu (ČS) a pre ČOV. Pôvodná rozvodná skriňa (RE) s polopriamym meraním sa zdemontuje a nahradí sa novou skriňou RE-ČS s priamym meraním, istič na privode bude 3f B63A. Pre napojenie ČS zostanú pôvodné káble v skrini RIS1 sa odpojí vývod smerujúci do RIS2 pri ČOV. Pre ČOV sa doplní nový elektromerový rozvádzač RE-ČOV s polopriamym meraním, istič na privode bude 3f 200A. Obsadí sa navyše jeden poistkový vývod 3f 250A v rozvádzači RST trafostanice TS.

Z dôvodu zvýšenia elektrického odberu na ČOV je navrhnuté v pôvodnej trase uložiť nový napájací rozvod pre ČOV káblami 2x NAYY-J 4x240. Pôvodná vonkajšia skriňa RIS2 v areáli ČOV sa v rámci VKR nahradí novou skriňou SR5 a dimenzovanie istiacich prvkov bude podľa nového odberu. Zo skrine SR5 sa napojí svetelný rozvádzač RS1 a hlavný motorický rozvádzač RM1 v prevádzkovej budove.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Prevádzka ČOV Hubice je v zmysle prílohy č.1 k vyhláske MŽP SR č. 248/2023 Z. z. kategorizovaná nasledovne:

5. NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIA

5.3.a) Čistiareň odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov (OE) ≥ 5000 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

Projektovaná kapacita ČOV je 10 000 EO. Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene kategorizácie zdroja a teda ani k zmene podmienok prevádzkovania z hľadiska ochrany ovzdušia.

Pri prevádzke čistiarní odpadových vôd komunálneho pôvodu technológiou biologického čistenia sa uvoľňujú plynné fragmenty látok, ktoré pôsobia na ovzdušie lokality ČOV: predovšetkým oxid uhličitý, metán, nemetánové prchavé organické látky (NM VOC), amoniak, oxidy dusíka a v malých množstvách aj iné znečisťujúce látky - oxid uhoľnatý, rôzne sírne látky ako merkaptány, sírovodík resp. sulfán, sulfidy, pachové látky.

Množstvo a zloženie odpadových plynov závisí od druhu odpadovej vody, miery jej znečistenia, aplikovaného čistiaceho procesu (aerobný/anaerobný) technologického usporiadania a pod. Tieto látky vznikajú jednak v procese aktivácie, ale aj v nadväzných fázach vrátane uskladnenia kalu.

Odpady

Pri realizácii rekonštrukcie ČOV (počas stavebných prác) budú, resp. môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov (kategorizované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov): obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, oceľ, káble iné ako uvedené v 17 04 10, výkopová zemina, iné ako uvedené v 17 05 05, betón, tehly, drevo, komunálny odpad a i. Počas prevádzky vzniknú nasledovné odpady: kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, zhrabky z hrabíc, syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje a ďalšie. Riešenie nakladania s odpadmi počas výstavby bude v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opadová voda

Pre odkanalizovanie riešenej lokality je navrhnutá stoková sieť, ktorá pozostáva z 1 gravitačnej stoky. Navrhovaná verejná splašková kanalizácia bude slúžiť výlučne na odvádzanie komunálnych splaškových odpadových vôd.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby možno očakávať zvýšený hluk, spôsobený pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Nárast hlukovej hladiny počas etapy výstavby je závislý od spôsobu organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Tento vplyv je však dočasný a lokálny. Pri prevádzke ČOV bude zdrojom hluku, tak ako doteraz, strojná technika zabezpečujúca prevádzku čerpadiel a technologických zariadení čistiareň odpadových vôd a doprava v súvislosti s prevádzkou. Prevádzka je vzdialená od obytných domov približne 100m. Zmenou technológie nie je predpoklad prekročenia hlukovej záťaže po realizácii rekonštrukcie. Technologické zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, budú zabezpečené protihlukovými krytmi. Predpokladaný výskyt vibrácií spôsobených stavebnou činnosťou bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený dobou výstavby, nie je predpoklad vzniku vibrácií odlišujúcich sa od bežných hodnôt.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Čistiareň odpadových vôd je zdrojom zápachu, ktorý sa môže prejaviť v rámci areálu ČOV a jeho bezprostrednom okolí. Predmet navrhovanej činnosti zmeny technológie čistenia odpadových vôd priamo obsahuje opatrenia, ktorých výsledkom bude po realizácii stavby zníženie tvorby zápachu a možnosti šírenia.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Vplyvy počas rekonštrukčných prác na ČOV považujeme za mierne významné, nakoľko sa jedná o časovo nie veľmi náročnú stavbu, predpokladaná doba realizácie – 2 mesiace. Samotná výstavba bude spojená so zvýšenou tvorbou

hluku, emisií z výfukových plynov a mierne zvýšenou prašnosťou v závislosti od vykonávacích prác a klimatických podmienok. Počas výstavby bude materiál potrebný k výstavbe dovážaný cez miestnu komunikáciu vedenú mimo obytnej časti obce.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Pri realizácii stavby budú vykonané nevyhnutné výkopové zemné práce pre osadenie nádrže vyčistených vôd (hlbka výkopu cca 3m, vykovaný objem zeminy cca 25 m³), vzhľadom na ich rozsah a existujúci stav reliéfu dotknutého územia je tento vplyv málo významný. Z hľadiska vplyvu na horninové prostredie je počas rekonštrukčných prác potenciálne riziko havarijného úniku ropných látok a následná kontaminácia horninového prostredia, ktoré možno eliminovať protihavarijnými opatreniami.

Z charakteru geomorfologických pomerov priamo dotknutého areálu nevyplyvajú také dopady výstavby navrhovanej činnosti, ktoré by za štandardných podmienok výstavby závažným spôsobom zmenili reliéf, nakoľko sa jedná o rovinatý terén, vrátane okolia.

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti a emisného zaťaženia spôsobeného stavebnou činnosťou, vrátane dopravy stavebných materiálov a surovín. Sprievodným javom stavebnej činnosti je zvýšená prašnosť a tvorba emisií, ktorá sa bude prejavovať v samotnom mieste výstavby a na prístupovej komunikácii.

Navrhovanou zmenou technológie ČOV Hubice budú realizované technicky dostupné opatrenia, ktorých výsledným vplyvom bude zníženie emisií pachových látok.

Vplyvy na klimatické pomery

Projekt je posúdený ako bezpečný z hľadiska vplyvov na klimatické pomery. Všetky relevantné opatrenia boli prijaté, aby sa zabezpečila minimalizácia emisií skleníkových plynov a aby sa zabránilo lokálnemu ovplyvneniu klímy.

Vplyvy na vodné pomery

Vzhľadom na obmedzený počet stavebných mechanizmov nie je predpoklad vzniku havárie takého rozsahu, ktorý by mohol významne ovplyvniť kvalitu povrchovej vody. Počas rekonštrukcie ČOV bude odstavený biologický stupeň čistenia, v prevádzke bude funkčné len mechanické predčistenie a odpadové vody budú bez biologického čistenia vypúšťané do recipientu. Tento vplyv bol pri návrhu zohľadnený a eliminovaný dĺžkou výstavby 2 mesiace. Ďalším znížením vplyvu je zníženie množstva vypúšťaných OV tým, že odpadové vody zo žump nebudú v čase rekonštrukcie vypúšťané do ČOV Hubice, ale budú zneškodňované na inej funkčnej zmluvne dohodnutej ČOV.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná zmena si nevyžiada záber pôdy, nakoľko sa bude realizovať v existujúcom objekte ČOV.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Rekonštrukcia ČOV bude prebiehať v rámci existujúceho areálu, ktorého zeleň tvoria prevažne zatrávené, alebo spevnené plochy. Rekonštrukciou nebude ovplyvnená žiadna zeleň mimo areálu existujúcej ČOV, v rámci ktorého nie je potrebný výrub drevín. Počas výstavby sa môže krátkodobo prejavovať vplyv na faunu vodného toku- recipientu Malého Dunaja vypúšťaním odpadových vôd bez biologického čistenia.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Umiestnenie existujúcej činnosti a realizácia rekonštrukčných prác je mimo chránených území v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platí tu I. stupeň ochrany, nejedná sa o územie zaradené do Natura 2000.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. V najbližšom okolí navrhovanej činnosti je situované regionálne biocentrum RBc7 Park Hubice.

Vplyvy na krajinu

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu sa prejaví zakomponovaním nových prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry do krajiny budú, ktoré sa z krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k čiastočnej zmene rastlinnej pokrývky územia

Vplyvy na urbánny komplex a využívania zeme

Navrhovaná zmena bude umiestnená v existujúcom objekte ČOV a prináša zefektívnenie existujúcej infraštruktúry čistenia odpadových vôd, čo predstavuje pozitívny vplyv na dotknutý existujúci urbánny komplex a využívanie krajiny.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nie sú žiadne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Na území dotknutom realizáciou sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality, preto sa vplyv na ne nepredpokladá. Vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Rekonštrukcia ČOV s potenciálnym rozširovaním kanalizačnej siete bude mať pozitívny synergický efekt v oblasti nakladania s odpadovými vodami a k zníženiu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Navrhovaná činnosť sa týka komplexnej rekonštrukcie a modernizácie existujúcej Čistiarnie odpadových vôd (ČOV) v obci Hubice. Cieľom je najmä zvýšenie jej kapacity na 10 000 ekvivalentných obyvateľov a technologická inovácia, ktorá prinesie efektívnejšie čistenie odpadových vôd. Projekt sa zameriava na rozsiahle zmeny v rámci už existujúceho areálu ČOV. V rámci rekonštrukcie dôjde k sanácii a technologickému ošetrovaniu existujúcich betónových nádrží. V objekte biologického čistenia bude vytvorená nová vyrovnávací nádrž na stabilizáciu prítoku odpadovej vody. Kľúčovou zmenou bude inštalácia troch nových reaktorov s modernou technológiou granulovanej aeróbnej biomasy (AGS), ktorá zabezpečí účinnejšie odstraňovanie znečistenia a nutrientov. Ďalej sa vybuduje monolitická nádrž pre terciárny stupeň čistenia s novou čerpacou stanicou a automatickým filtrom, a tiež nové kalové hospodárstvo v modulovom kontajneri. Šetky tieto úpravy sú zamerané na celkové zefektívnenie prevádzky, zníženie zápachu a zlepšenie kvality vody vypúšťanej do Malého Dunaja. Realizácia projektu prinesie modernizáciu infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre ochranu životného prostredia v regióne.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane novej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 7 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. OU DS OSZP s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OU DS OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Erika Cafiková

Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Obec Hubice (OVM), Hubice 28, 930 39 Hubice, Slovenská republika

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, Obecný úrad 28, 930 39 Hubice, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1