


Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2025/018753-008

Michalovce

23. 10. 2025



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. l), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“, navrhovateľa Obec Petrovce nad Laborcom, obecny úrad 238, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 619 :

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

dodržiavať zák. č. 364/2004364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach;

pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti je nutné nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva;

stavebné práce budú vykonávané tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pôdy, vôd a ovzdušia.

Po ukončení výstavby bude územie uvedené do pôvodného stavu – obnoví sa povrch komunikácií, zeleň a prístupové plochy.

Počas výstavby je potrebné minimalizovať prašnosť a hlučnosť; stroje musia byť v dobrom technickom stave.

Stavba bude umiestnená v súlade so schváleným územným plánom obce Petrovce nad Laborcom.

- # Ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (vodovod, plyn, elektrina, telekomunikácie) musia byť rešpektované a koordinované so správcami sietí.
- # Prekročenia miestnych komunikácií a vodných tokov musia byť riešené bezvýkopovou technológiou, prípadne spôsobom odsúhlaseným ich správcami.
- # Navrhovateľ je povinný získať súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov a správcov dotknutých komunikácií a sietí.
- # Navrhovateľ postupne zabezpečí pripojenosť obyvateľov obce po dobudovaní stokovej siete.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Obec: Petrovce nad Laborcom

Katastrálne územie. Petrovce nad Laborcom

Parcelné číslo: „C“ p.č. 614/4, 668/2, 669/11, 669/8, 669/2, 687/1, 641/18, 617/15, 438/5, 438/7, 438/8, 641/25, 626/1 a 635

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ je situovaná v katastri obce Petrovce nad Laborcom - miestna časť Ortáš. Predmetom v súčasnosti predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kanalizácie do miestnej časti Ortáš. Obec Petrovce nad Laborcom má v súčasnosti vybudovanú kanalizáciu vo väčšej časti zastavaného územia. Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sa vyrieši otázka likvidácie splaškových vôd od všetkých producentov znečistenia z celej obce a zároveň sa zlepšia ekologické pomery v riešenom území.

Navrhovateľ v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) spracoval oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ (ďalej len „Oznámenie“) nakoľko navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie: predkladanú zmenu navrhovanej činnosti je možné zaradiť do - prílohy č. 8, kapitola č.2: Vodné hospodárstvo, položka č. 6 – Komunálne čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačné siete Časť B – zisťovacie konanie od 2.000 do 100.000 ekvivalentných obyvateľov. Likvidácia odpadových vôd bude zabezpečená na jestvujúcej ČOV Michalovce bez jej intenzifikácie a rozšírenia. Kapacita čističky odpadových vôd ČOV v Michalovciach po modernizácii dosiahla 96 700 ekvivalentných obyvateľov (EO). Táto zvýšená kapacita umožňuje napojenie viacerých okolitých obcí na túto hlavnú infraštruktúrnú stavbu v regióne.

2. Vodné hospodárstvo

Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre všetky položky tejto kapitoly.

Na základe vyššie uvedeného, zmena navrhovanej činnosti v zmysle § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - podlieha zisťovaciemu konaniu.

Z dôvodu vyššie uvedeného bolo potrebné vypracovať predkladanú dokumentáciu EIA – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“.

Predkladané Oznámenie je spracované po obsahovej a štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z.

Údaje v Oznámení komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti. Navrhovaná zmena nepredstavuje zásah do jestvujúcich priestorov v jednotlivých prevádzkovaných zariadeniach.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Z hľadiska rozvojových zámerov osídlenia (podľa KURS 2001 a ÚPN-VÚC Košický kraj) leží skúmané územie na rozvojovej osi druhého stupňa - Michalovce - Humenné. Obec Petrovce nad Laborcom leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale Laborca, ktorý sa východným smerom zvažuje do nivy Laborca a na západe do nivy Duše s mŕtvymi ramenami. Nadmorská výška v strede obce je 118 m n. m., v chotári 115-121 m n. m. Chotár je odlesnený. Rozloha katastra obce je 1.022 ha

Obec pozostáva zo samotnej obce a miestnej časti Ortáš. Väčšia časť katastra je využívaná na poľnohospodársku výrobu. Katastrálnym územím obce prechádza jednokolejová železničná trať Michalovce – Strážske – Humenné a štátna cesta I/18 Michalovce - Humenné - Prešov. Z technickej vybavenosti vedie katastrom obce VVTL a VTL plynovod, elektrické vedenie VVN a VN, skupinový vodovod Starina - Strážske – Michalovce a elektronické komunikačné káble.

Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán a extravilán obce Petrovce nad Laborcom. Územie je mierne svahovité. Odpadové vody budú gravitačným potrubím PVC D 315 privádzané z predmetnej časti Ortáš do navrhovanej

čerpacej stanice a z nej prečerpávané výtlačným potrubím zaústené do existujúcej kanalizačnej šachty v obci a následne cez zrealizované časti verejnej kanalizácie až do PČS SNP Michalovce – Strážany.

Gravitačné potrubie bude vedené miestnou komunikáciou v súbehu s projektovaným vodovodom. Výtlačné potrubie bude vedené roľou, lúkou, neplodnou plochou a miestnou komunikáciou v súbehu s projektovaným vodovodom.

Pri tejto stavbe dochádza k súbehu alebo ku križovaniu s týmito doteraz známymi zariadeniami:

- prístupové komunikácie miestne komunikácie
- železničná trať
- otvorené kanály a priekopy
- vzdušné vedenia elektrické, telekomunikačné

Údaje o východiskových a geodetických podkladoch :

Ako geodetický podklad boli použité mapové podklady, Situácia v mierke M 1:1000, ďalej technické údaje, ktoré poskytol investor.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná v súlade s územným rozhodnutím č. R2022/006202/199, ktoré bolo vydané dňa 27.06.2022 v meste Strážske a nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2022.

Stavebno-technické riešenie stavby

POPIS SÚČASNÉHO STAVU

Účelom stavby "Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci" je zabezpečiť nezávadnú likvidáciu odpadových vôd z obce Petrovce nad Laborcom časť Ortáš.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši tieto objekty :

SO 01 - Gravitačná kanalizácia

SO 02 - Výtlačné potrubie

SO 03 - Čerpacia stanica

SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

SO 04 - Rekonštrukcia ČS v obci

PS 01 - Technologické vybavenie ČS

Projektová dokumentácia "Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci" nerieši projekt dočasného dopravného značenia. Projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia si zabezpečí zhotoviteľ stavby.

Objekt SO 01 - Gravitačná kanalizácia

Projektová dokumentácia "Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci", objekt 01 - Gravitačná kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd potrubím PVC D 315, SN8 celkovej dĺžky 590 m z predmetnej časti Ortáš. Odpadové vody budú ďalej odvádzané do navrhovanej čerpacej stanice, z ktorej budú výtlačným potrubím dopravované do existujúcej kanalizačnej šachty v obci. Následne budú odvádzané existujúcou verejnou kanalizáciou a prečerpávané do PČS SNP Michalovce – Strážany a odtiaľ cez kanalizačnú sieť Michalovce na ČOV Michalovce.

Zberače „A“, "AA" sú v prevažnej časti situačne riešené v cestnom telese miestnej komunikácie za dodržania súbehových vzdialeností v zmysle STN.

Kanalizačná sieť v jednotlivých úsekoch križuje rozvody vodovodu, NN - vzdušné vedenie elektriny, rozhlas. Pri križovaní a pri súbehu kanalizačnej siete s inžinierskymi sieťami musia byť dodržané bezpečnostné a dovolené vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Pred začatím stavebných prác v mieste nachádzajúcich sa podzemných vedení je potrebné podľa zákona NR SR č. 145/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších právnych predpisov požiadať o presné vytýčenie v teréne a to 14 dní pred začatím prác. Pri práci dodržiavať postup a podmienky správcov vedení.

Výstavba zberačov v intraviláne a extraviláne obce si vyžiada dočasné vylúčenie dopravy na týchto úsekoch podľa smeru a postupu výstavby. Počas výstavby kanalizačnej siete bude potrebné zabezpečiť v úseku s vylúčenou dopravou možnosť prístupu k obytným domom. Pri výkopových prácach sa musia rešpektovať podzemné vedenia vody a nadzemné vedenia NN a telefónu.

Pre zásyp rýh sa použije zemina získaná výkopom po prehodení, pokiaľ zrnitosť bude spĺňať podmienky zásypu, resp. sa prevedie zásyp štrkodrvou pri uložení potrubia v cestnom telese resp. spevnenej ploche.

Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS :

- elektrické silové vedenia 1-35 kV - 500 mm
- elektrické silové vedenia 110 kV - 1000 mm
- oznamovacie káble - 500 mm
- STL plynovody - 1000 mm
- vodovodné potrubie - 600 mm

Minimálne zvislé vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS :

- elektrické silové vedenia 1-10 kV - 300 mm
- elektrické silové vedenia 35-110 kV - 500 mm
- oznamovacie káble - 200 mm
- STL plynovody - 500 mm
- vodovodné potrubie - 100 mm

Pred začatím výkopových prác sa trasa kanalizácie vytýči a pripraví územie. Výkopové práce sa uskutočnia mechanizmami. Dno ryhy so dočistí ručne. Ryha pre uloženie potrubia sa vykope šírky 1100 mm. Steny rýh sa zabezpečia proti zosuvu pažením príložným s rozopretím. Výkopová zemina sa bude ukladať pozdĺž výkopu. Prebytočný výkopový materiál sa uloží na dopravný prostriedok a odvezie do násypov nezhutnených na miesto, ktoré určí pri realizácii investor. Lôžko pod potrubie navrhujeme z piesku hr. 150 mm. Obsyp sa urobí z piesku do výšky 300 mm nad potrubie. Po zasypaní ryhy sa terén upraví do pôvodného stavu. Pôda pod rúrou musí byť pevná a rúry s tvarovkami musia ležať po celej dĺžke na dne ryhy. Pri prácach dodržiavať STN 38 6413-15, STN 73 6005, § 27 a § 28 energetického zákona č. 70/98 Z.z. (Ochranné pásma).

Pri realizácii SO 01 dôjde k prácam v blízkosti terajších NN nadzemných alebo podzemných vedení v správe a majetku VSE a.s. Je možný výskyt podzemných NN prívodov k rodinným domom. Pred výkopovými prácami požiadať o presné zameranie zemných kábelových vedení. Presné zameranie v teréne zabezpečí formou objednávky VSE a.s. Sieť Východ Michalovce. Pri realizácii stavby dodržiavať všeobecné zásady detailov križovania a súbehov elektrických zariadení, a to :

Výkopovými prácami nebude narušená stabilita jestvujúcich podporných bodov vzdušnej siete VSE a.s. Košice. Budú dodržané ochranné pásma vedení v zmysle ustanovenia zákona 70/98 Z.z. o energetike, § 19, platné STN, najmä STN 333300, 736005, 343100 a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektr. zariadení.

Trasa potrubného vedenia musí byť zrealizovaná minimálne 0,8 m od základov podporných bodov. Práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané pod stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.

V prípade nutnosti prekládky jestvujúceho elektrického zariadenia platia ustanovenia zákona 70/98 Z.z. o energetike, § 20. Preložku elektrického zariadenia navrhnuť v samostatnom stavebnom objekte ako súčasť projektu stavby a predložiť na vyjadrenie.

O zabezpečenie pracoviska je možné požiadať VSE a.s. DPaÚ sekcia Východ, formou objednávky. Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne, bez použitia mechanizmov.

Za správnosť uloženia kanalizácie a prípojok a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor a túto v plnom rozsahu deleguje na základe ZoD na zhotoviteľa stavby.

Po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu narušené komunikácie, priepusty do dvorov, poškodené rigoly a priekopy, resp. oplotená v trase vedenia zberačov. V miestach trasy kanalizácie, ktoré nepovedú komunikáciami bude po zasypaní ryhy terén zhutnený, prípadne zatrávnený.

Pri realizácii kanalizácie dôjde k narušeniu komunikácií, cestných priekop, hospodárskych zjazdov, oplotená a verejnej zelene, čo je v záverečnej fáze výstavby nutné uviesť do pôvodného stavu.

Objektmi kanalizácie budú typové smerové a spojovacie PP kanalizačné šachty. Pre výstavbu kanalizačnej siete sa použijú hladké kanalizačné rúry PVC D 315 mm, SN 8, hr. steny 9,2 mm.

Križovanie ciest

Trasa kanalizačného potrubia 1x križuje miestnu komunikáciu, a to prekopením s uložením potrubia v ocelevej chráničke v hĺbke min. 1,0 m od nivelety cesty. Križovanie miestnej komunikácie navrhujeme prekopením s osadením potrubia v ocelevej chráničke D 406/t=6,3 mm. Po uložení chráničiek sa vsunie potrubie pomocou klzných objímok RACI typu M, výšky 36 mm. Konce chráničiek sa uzatvoria gumenými manžetami. Presné uloženie potrubí pri podchode sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu.

Po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu narušené komunikácie, poškodené rigoly, resp. oplotená v trase vedenia kanalizácie. V miestach trasy kanalizácie, ktoré nepovedú komunikáciami bude po zasypaní ryhy terén zhutnený, prípadne zatrávnený.

Súbeh a križovanie s plynovodom

Predmetná stavba (gravitačná kanalizácia zberač "A" km 0,014 až 0,432) je navrhovaná v súbehu s existujúcim plynovodom, kde minimálna vzdialenosť súbehu medzi navrhovanou stavbou a existujúcim plynovodom je 1000 mm.

Predmetná stavba (gravitačná kanalizácia zberač "A" km 0,0125) križuje existujúci plynovod, kde zvislá vzdialenosť medzi vrchnou hranou kanalizačného potrubia a spodnou hranou existujúceho plynovodu je 1200 mm.

Predmetná stavba (gravitačná kanalizácia zberač "AA" km 0,00 až 0,090) je navrhovaná v súbehu s existujúcim plynovodom, kde minimálna vzdialenosť súbehu medzi navrhovanou stavbou a existujúcim plynovodom je 4500 mm.

Predmetná stavba (gravitačná kanalizácia zberač "AA" km 0,0015) križuje existujúci plynovod, kde zvislá vzdialenosť medzi vrchnou hranou kanalizačného potrubia a spodnou hranou existujúceho plynovodu je 900 mm.

Domové prípojky :

V rámci stavby je riešená verejná časť domových prípojok, resp. zaústenie do kanalizačnej siete. Domové prípojky sú navrhované z PVC rúr DN 150 mm v počte 26 ks o dĺžke 157 m. Presné staničenie domových prípojok sa môže pozmeniť a upresniť pri výstavbe za účasti stavebného dozora.

Objekt SO 02 - Výtlačné potrubie

Projektová dokumentácia "Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci", objekt 02 - Výtlačné potrubie rieši odvádzanie splaškových vôd výtlačným potrubím z ČS do existujúcej kanalizačnej šachty a následne cez existujúcu kanalizačnú sieť až na ČOV Michalovce.

Výtlačné potrubie rieši dopravu splaškových vôd z obce gravitačne zaúst'ujúcich do ČS na zrealizovanú časť kanalizácie obce s následným čistením odpadových vôd na ČOV Michalovce. Výtlačné potrubie z ČS je navrhnuté z materiálu PEHD, SDR 17, PN 10, D 90/5,4 mm.

Výtlačné potrubie bude vedené neplodnými plochami, roľami, lúkami a miestnou komunikáciou. V PE chráničke bude križovať železničnú trať a miestnu komunikáciu. Križovanie železničnej trate je navrhnuté riadenou podvrtávkou so zatiahnutím chráničky a následne aj potrubia do chráničky.

Križovanie prístupovej komunikácie je navrhnuté do PEHD chráničky a križovanie je uvažované prekopaním. Na potrubí budú osadené automatické vzdušníky a odkaľovacie armatúry. Tieto zariadenia budú v betónových šachtách. Na potrubí bude upevnený vyhl'adávací vodič s vyvedením do šacht. Materiál výtlačného potrubia PEHD, SDR 17, PN 10, D 90/5,4 mm, dĺžka potrubia 654,0 m.

Križovanie železničnej trate

Trasa výtlačného potrubia 1x križuje železničnú trať, a to riadenou podvrtávkou s uložením potrubia v HDPE chráničke v hĺbke min. 2,1 m od nivelety trate.

Križovanie železničnej trate navrhujeme riadenou podvrtávkou s osadením potrubia v HDPE chráničke D 160/t=9,5 mm, dl. 81,0 m. Po uložení chráničiek sa vsunie potrubie pomocou klzných objímok RACI typu B, výšky 19 mm. Konce chráničiek sa uzatvoria gumenými manžetami.

Trasa HDPE chráničky výtlačného potrubia je v súbehu s chráničkou pre vodovodné potrubie za dodržania súbehovej vzdialenosti 1,50 m od vonkajších profilov jednotlivých chráničiek. Presné uloženie potrubí pri podchode sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu.

Po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu narušené komunikácie, poškodené rigoly, resp. oplotenia v trase vedenia kanalizácie. V miestach trasy kanalizácie, ktoré nepovedú komunikáciami bude po zasypaní ryhy terén zhutnený, prípadne zatrávnený.

Súbeh so železničnou traťou

Predmetná stavba (Výtlačné potrubie km 0,320 až 0,378) je navrhovaná v súbehu so železničnou dráhou Humenné - Michal'any v železničnom km 46,057 až 46,115 (k.ú. Petrovce nad Laborcom), čiže po dĺžke 58,0 m. V najbližšom mieste priblíženia je vzdialenosť predmetnej stavby - výtlačné potrubie od osi železničnej koľaje 65,00 m, a to v železničnom km 46,115.

V najbližšom mieste priblíženia je vzdialenosť predmetnej stavby - gravitačné potrubie od osi železničnej koľaje 46,20 m, a to v železničnom km 46,512.

Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na železničnú dráhu. Pri realizácií nebudú znečisťované pozemky v správe Železníc Slovenskej republiky a prebytočná zemina ani iný odpad nebude skladovaný na týchto pozemkoch. Realizáciou stavby nedôjde k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. Účinky prevádzky železničnej dráhy nijako neovplyvnia účel predmetnej stavby.

Súbeh a križovanie s plynovodom

Predmetná stavba (Výtlačné potrubie "VP1" km 0,0174 až 0,320 a km 0,6313 až 0,654) je navrhovaná v súbehu s existujúcim plynovodom, kde minimálna vzdialenosť súbehu medzi navrhovanou stavbou a existujúcim plynovodom je 3200 mm v km 0,654.

Predmetná stavba (výtlačné potrubie "VP1" km 0,0174) križuje existujúci plynovod, kde zvislá vzdialenosť medzi vrchnou hranou výtlačného potrubia a spodnou hranou existujúceho plynovodu je 400 mm.

Predmetná stavba (výtlačné potrubie "VP1" km 0,6313) križuje existujúci plynovod, kde zvislá vzdialenosť medzi vrchnou hranou výtlačného potrubia a spodnou hranou existujúceho plynovodu je 400 mm.

Objekt SO 03 - Čerpacia stanica

Objekt SO 03 rieši prečerpávanie splaškových vôd novonavrňovanou čerpacou stanicou ČS1 a výtlačným potrubím na navrhovanú spojnú šachtu a následne na existujúcu kanalizačnú šachtu s odvedením OV až PČS SNP Michalovce - Stráňany a ďalej na ČOV Michalovce, kde sú čistené.

Čerpacia stanica ČS1 je navrhnutá ako kruhová nádrž z prefabrikovaných skruží o vnútornom priemere 2,50 m, v ktorej budú osadené dve čerpadlá, z ktorých bude jedno ako 100 %-ná rezerva s výtlačným hrdlom DN 80 mm. Výkon čerpadla v pracovnom bode P2 je 2,35 kW. Z charakteristiky čerpadla a potrubia vyplýva max. výtlačná výška $H_v = 17,1$ m, $Q_{skutočný} = 5,03$ l/s a rýchlosť prúdenia v potrubí $v = 1,02$ m.s-1.

Do ČS1 je potrebné osadiť hrablicový kôš (rozmer 500x400x v=600) s medzerami na rošte koša 25-30 mm. V rámci objektu SO 03 je navrhované osadiť do ČS1 nerezový rebrík výška 3,5m, šírka 0,6m z materiálu jakel 50x50x3 mm, celk. dĺžka 16m.

V rámci objektu SO 03 - Čerpacia stanica ČS1 je navrhovaná úprava plochy za účelom sprístupnenia objektu ČS1. Komunikačne je napojená na uvažovanú prekládku miestnej komunikácie. Celková výmera pre úpravu plochy je 30,00 m².

Situačné riešenie je na výkrese č. 03-1 "Situácia ČS1" (viď. príloha D). Čerpacia stanica ČS1 bude osadená na neplodnej ploche.

Konštrukčné zloženie pre úpravu plochy sa prevedie nasledovne:

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu ACo 11-II 40 mm

Spojovací postrek PS, CB 0,5 kg/m²

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu ACI 16-II 60 mm

Infiltračný postrek PI, CB 0,8 kg/m²

Podkladový betón C12/15-X0 150 mm

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 0/31,5 Gc 250 mm

Spolu 500 mm

Objekt SO 03 - Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie

Zdrojom elektrickej energie bude NN sieť v obci. Z nej bude zriadená elektrická NN prípojka k ČS káblová - rieši PD Elektrickej prípojky a odberného elektrického zariadenia.

Objekt SO 04 - Rekonštrukcia ČS v obci

V rámci predmetnej stavby sa zrealizuje aj výmena technologickej časti dvoch existujúcich prečerpávacích staníc v obci (demontáž starej technológie sa uvažuje pri jednej ČS do 150 kg), výmena dvoch stropných dosiek a poklopov PČS za prejazdny so zaťažením do 40 ton, vyčistenie betónového podkladu a sanácia stien ČS2, ČS3.

V rámci objektu SO 04 je navrhované osadiť do ČS2, ČS3 nerezový rebrík výška 5,4m, šírka 0,6m z materiálu jakel 50x50x3 mm, celk. dĺžka 2x21,6m.

Rekonštrukcia ČS 2

Čerpacia stanica pri obecnom úrade bude umiestnená na parcele KN-C č. 635. Čerpacia stanica je existujúca ako kruhová nádrž, ktorá sa skladá z mokrej a suchej nádrže.

Mokrú nádrž je z prefabrikovaných skruží o svetlosti 1400 mm, v ktorej je potrebné osadiť hrablicový kôš (rozmer 500x400x v=600) s medzerami na rošte koša 25-30 mm. Ďalej je potrebná výmena stropnej železobetónovej dosky hr. 220 mm, kde bude osadený otvor 600x400 pre vyťahovanie hrablicového koša s uzamykateľným poklopom a otvor 700x650 mm s uzamykateľným poklopom pre vyťahovanie čerpadla a vstup na rebrík. Poklapy navrhujeme ako prejazdny so zaťažením do 40 ton.

V rámci mokrej nádrže sa osadí 1x ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom, s výtlačným hrdlom DN80 mm. V rámci objektu sa uvažuje aj 1x čerpadlo ako suchá rezerva.

Výkon čerpadla v pracovnom bode P2 je 1,09 kW. Z charakteristiky čerpadla a potrubia vyplýva max. výtlačná výška $H_v = 6,5$ m, $Q_{skutočný} = 10,0$ l/s.

Suchá nádrž je z prefabrikovaných skruží o svetlosti 2200 mm, kde boli v minulosti osadené čerpadlá so sacím potrubím s vyvedením do mokrej nádrže do hĺbky cca 5,95 m. Nakoľko je to značná hĺbka pre sanie, čo by v prípade rekonštrukcie aj tak spôsobovalo upchávanie sacieho potrubia a tým pádom nefunkčnosť čerpadiel, z tohto dôvodu s takýmto riešením neuvažujeme.

V rámci objektu sa zrealizuje aj výmena výtlačného potrubia HDPE D 90 s príslušnými armatúrami od čerpadiel k najbližšej šachte po dĺžke 6,5m a uloženie novonavrňovanej NN prípojky k ČS2.

V R-ČS2 bude osadený telemetrický systém napájaný zo zdroja 24V so záložnou batériou, ktorý bude umožňovať činnosť telemetrie aj počas výpadku napájania.

Telemetrický prenos údajov navrhujeme kompatibilný s telemetrickým systémom VVS, a.s. vybaveným GSM modulom pre komunikáciu s dispečingom, kde je nutné merať výšku hladiny v ČS, signalizáciu porúch a chodu čerpadiel, vstupu osoby, výpadok napájania a ovládanie ČS z dispečingu.

Rekonštrukcia ČS 3

Čerpacia stanica pri výjazde z obce na štátnu cestu smerom na Michalovce bude umiestnená na parcele KN-C č. 635. Čerpacia stanica je existujúca ako kruhová nádrž, ktorá sa skladá z mokrej a suchej nádrže.

Mokrú nádrž je z prefabrikovaných skruží o svetlosti 1400 mm, v ktorej je potrebné osadiť hrablicový kôš (rozmer 500x400x v=600) s medzerami na rošte koša 25-30 mm. Ďalej je potrebná výmena stropnej železobetónovej dosky hr. 220 mm, kde bude osadený otvor 600x400 pre vyťahovanie hrablicového koša s uzamykateľným poklopom a otvor 700x650 mm s uzamykateľným poklopom pre vyťahovanie čerpadla a vstup na rebrik. Poklopy navrhujeme ako prejazdné so zaťažením do 40 ton.

V rámci mokrej nádrže sa osadí 1x ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom, s výtláčnym hrdlom DN80 mm. V rámci objektu sa uvažuje aj 1x čerpadlo ako suchá rezerva.

Výkon čerpadla v pracovnom bode P2 je 1,09 kW. Z charakteristiky čerpadla a potrubia vyplýva max. výtláčná výška $H_v = 6,5$ m, $Q_{skutočný} = 10,0$ l/s.

Suchá nádrž je z prefabrikovaných skruží o svetlosti 2200 mm, kde boli v minulosti osadené čerpadlá so sacím potrubím s vyvedením do mokrej nádrže do hĺbky cca 5,95 m. Nakoľko je to značná hĺbka pre sanie, čo by v prípade rekonštrukcie aj tak spôsobovalo upchávanie sacieho potrubia a tým pádom nefunkčnosť čerpadiel, z tohto dôvodu s takýmto riešením neuvažujeme.

V rámci objektu sa zrealizuje aj výmena výtláčného potrubia HDPE D 90 s príslušnými armatúrami od čerpadiel k najbližšej šachte a uloženie novonavrhovanej NN prípojky k ČS3.

V R-ČS3 bude osadený telemetrický systém napájaný zo zdroja 24V so záložnou batériou, ktorý bude umožňovať činnosť telemetrie aj počas výpadku napájania.

Telemetrický prenos údajov navrhujeme kompatibilný s telemetrickým systémom VVS, a.s. vybaveným GSM modulom pre komunikáciu s dispečingom, kde je nutné merať výšku hladiny v ČS, signalizáciu porúch a chodu čerpadiel, vstupu osoby, výpadok napájania a ovládanie ČS z dispečingu.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Petrovce nad Laborcom, obecný úrad 238, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 619, doručil dňa 17.09.2025 na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OÚ Michalovce, OSŽP“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Marián Zolovčík – odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších právnych predpisov. Číslo osvedčenia: 482/2010/OHPV.

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie následne upovedomila listom č. OU-MI-OSZP-2025/018753-002, zo dňa 24.09.2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zároveň v uvedenom liste oznámil, že v rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 6 zákona je možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Súčasne OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 24.09.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-rozsirenje-kanalizacie-petrovce>

Na tejto adrese OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie zároveň informovala verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v rámci činnosti, ktorá je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do kapitoly č. 8 kapitola č.2: Vodné hospodárstvo, položka č. 6 – Komunálne čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačné siete Časť B – zisťovacie konanie od 2.000 do 100.000 ekvivalentných obyvateľov.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 20.10.2025 sa na OÚ Michalovce, OSŽP v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa nezúčastnil nikto iba pracovník Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na OÚ Michalovce, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručené stanoviská dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
K uvedenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ v rámci zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych správ zaujímate nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy listom číslo OU-MI-OSZP-2025/019640-002 doručený dňa 02.10.2025 Podaním č. OU-MI-OSZP-2025/018753-002 z 24.9.2025 Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti na životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie požiadal orgán štátnej vodnej správy OÚ Michalovce, OSŽP o stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ podľa § 29 ods. 4 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovateľ: Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 619
Účelom stavby "Rozšírenie kanalizácie Petrovce n. Laborcom - Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci" je zabezpečiť nezávadnú likvidáciu odpadových vôd z obce Petrovce nad Laborcom časť Ortáš. Splašková odpadová voda z obce Petrovce nad Laborcom je odvádzaná na existujúcu ČOV Michalovce.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši tieto objekty :

SO 01 - Gravitačná kanalizácia

SO 02 - Výtlačné potrubie

SO 03 - Čerpacia stanica

SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

SO 04 - Rekonštrukcia ČS v obci

PS 01 - Technologické vybavenie ČS

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa) k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom –

Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:

- nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti,

- pri stavbe a prevádzke požadujeme dodržiavať zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Záver:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať odborné podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa a budú zapracované do opatrení určených vo výrokovej časti záväzného stanoviska. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava

Číslo listu: 17353/2025-4.1 54184/2025

Zo dňa: 06.10.2025 doručený: 10.10.2025

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 24.9.2025 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upovedomenie o začatí konania a žiadosť o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ navrhovateľa Obec Petrovce nad Laborcom, obecný úrad 238, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 619.

Účelom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kanalizácie do miestnej časti Ortáš. Stavba je umiestňovaná do intravilánu a extravilánu obce Petrovce nad Laborcom. Odpadové vody budú gravitačným potrubím PVC D 315 privádzané z predmetnej časti Ortáš do navrhovanej čerpacej stanice a z nej prečerpávané výtlačným potrubím do existujúcej kanalizačnej šachty v obci a následne cez zrealizované časti verejnej kanalizácie na jestvujúcu ČOV Michalovce.

V nadväznosti na Vašu požiadavku týkajúcu sa vyžiadania stanoviska sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v predmetnej veci uvádzame nasledovné:

Podľa strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021- 2027“ (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>) je obec Petrovce nad Laborcom spolu s ďalšími 14 obcami zaradená do kanalizačného systému Michalovce, pričom sa predpokladá dobudovanie stokovej siete v obci a jej pripojením na jestvujúcu ČOV Michalovce. V zmysle uvedeného je predkladaný projekt v súlade s citovaným dokumentom a zároveň aj s cieľmi a opatreniami vyplývajúcimi z „Konceptie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“ (<https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhľadom-do-roku-2050.html>).

V predloženom oznámení o zmene je uvedené, že „realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sa vyrieši otázka likvidácie splaškových vôd od všetkých producentov znečistenia z celej obce a zároveň sa zlepšia ekologické pomery v riešenom území.“ V tejto súvislosti požadujeme objasniť, akým spôsobom plánuje navrhovateľ zabezpečiť 100 % pripojenosť obyvateľov obce po dobudovaní stokovej siete. Podľa evidovaných údajov o pripojenosti na verejnú kanalizáciu za rok 2023, ktoré v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie poskytol vlastník, resp. prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, bolo na verejnú kanalizáciu pripojených len 40 % obyvateľov, a to napriek tomu, že miera vybudovania stokovej siete dosiahla úroveň 70 %.

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie listom pod č. OU-MI-OSZP-2025/018753-006 zo dňa 15.10.2025 zaslal stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky navrhovateľovi a vzhľadom k tomu, že príslušný orgán musí zohľadniť a vysporiadať sa aj s pripomienkami dotknutých orgánov v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, vyžiadal si od navrhovateľa doplňujúce podklady – stanovisko k jednotlivým pripomienkam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Obec Petrovce nad Laborcom, obecný úrad 238, 071 01 Michalovce zaslal doplňujúce podklady – vyjadrenie k pripomienkam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dňa 16.10.2025.

Obec Petrovce nad Laborcom od Vás obdržala Vyžiadanie doplňujúcich informácií k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“, ktoré Vám bolo dňa 10.10.2025 doručené elektronickou poštou stanovisko z Ministerstva životného prostredia SR, sekcia vôd, v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2026 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon) k oznámeniu o zmene navrhovanej

činnosti „Rozšírenie kanalizácie Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ kde uvádza, že v predloženom oznámení o zmene je uvedené, že „realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sa vyrieši otázka likvidácie splaškových vôd od všetkých producentov znečistenia z celej obce a zároveň sa zlepšia ekologické pomery v riešenom území.“ V tejto súvislosti požaduje objasniť, akým spôsobom plánuje navrhovateľ zabezpečiť 100% pripojenosť obyvateľov obce po dobudovaní stokovej siete. Podľa evidovaných údajov o pripojenosti na verejnú kanalizáciu za rok 2023, ktoré v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z.z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie poskytol vlastník, resp. prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, bolo na verejnú kanalizáciu pripojených len 40% obyvateľov, a to napriek tomu, že miera vybudovania stokovej siete dosiahla úroveň 70%.

Obec Petrovce nad Laborcom vydáva nasledujúce stanovisko. Pripojenosť obyvateľov v obci bola za rok 2023 40%. V roku 2024 obec uviedla do prevádzky novovybudovanú časť stokovej siete v časti obce (rómska osada), ktorej počet obyvateľov tvorí 35% z celkového počtu obyvateľov obce, kde postupne v spolupráci s rozvojovým tímom, ktorý pracuje v obci, rieši napájanie obyvateľov na verejnú kanalizáciu. V roku 2025 obec modernizovala a rekonštruovala v rámci projektu miestne komunikácie, kde pred samotnou realizáciou bolo novo pripojených ďalších 10 rodinných domov. Dobudovaním verejnej kanalizácie v časti obce Ortáš, ktorá tvorí 10% z celkového počtu obyvateľov a rekonštrukciou čerpacích staníc v obci dôjde k možnosti napojenia sa obyvateľov tejto časti obce.

Obec Petrovce nad Laborcom po dobudovaní verejnej kanalizácie plánuje zabezpečiť postupné a úplné pripojenie všetkých domácností a objektov na novovybudovanú kanalizačnú sieť. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom nasledovných opatrení:

1. Informačná a osvetová činnosť:

Obec bude obyvateľov vopred informovať o možnostiach a povinnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu v súlade s platnou legislatívou. Zároveň bude vedená informačná kampaň o prínosoch pripojenia (zlepšenie kvality života, ochrana životného prostredia, odstránenie individuálnych žump a septikov).

2. Administratívne opatrenia:

Po ukončení výstavby kanalizácie obec vyzve vlastníkov nehnuteľností, aby sa v stanovenej lehote pripojili na verejnú kanalizáciu, v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

3. Technická pomoc obyvateľom:

Obec v spolupráci s prevádzkovateľom kanalizácie zabezpečí metodickú a technickú podporu pre občanov pri realizácii domových prípojk (napr. odporúčanie projektantov, koordinácia výkopových prác, možnosť spoločného obstarávania prác).

4. Kontrola a evidencia pripojení:

Po ukončení výstavby bude obec viesť evidenciu pripojených nehnuteľností a priebežne monitorovať napĺňanie cieľa 100 % pripojenosti. V prípade zistenia neplnenia povinnosti bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Cieľom obce je dosiahnuť, aby po ukončení realizácie projektu bola verejná kanalizácia plne využívaná a aby sa minimalizoval negatívny vplyv individuálneho nakladania s odpadovými vodami na životné prostredie.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa a budú zapracované do opatrení určených vo výrokovej časti záväzného stanoviska. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/ OHŽPaZ/4368/6600/2025

Zo dňa: 07.10.2025 doručený: 07.10.2025

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ Michalovce“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 33 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 24/2006 Z.z.") „Rozšírenie kanalizácia Petrovce nad Laborcom – Ortáš a

rekonštrukcia ČS v obci“, navrhovateľa Obec Petrovce, Obecný úrad 238, IČO: 00 325 619, podľa § 13 ods. 3 písm.

a) vydáva toto Z Á V Ä Z N É S T A N O V I S K O:

podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácia Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“, navrhovateľa Obec Petrovce, Obecný úrad 238, IČO: 00 325 619.

Súčasne navrhujem, aby predložená zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácia Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ nebola posudzovaná podľa zák. č. 24/2006 Z. z. O d ô v o d n e n i e

Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe žiadosti žiadateľa Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, Michalovce, IČO: 00 151 866, zo dňa 25.09.2025 o vydanie záväzného stanoviska k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácia Petrovce nad Laborcom – Ortáš a rekonštrukcia ČS v obci“ navrhovateľa Obec Petrovce, Obecný úrad 238, IČO: 00 325 619.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečiť nezávadnú likvidáciu odpadových vôd z obce Petrovce nad Laborcom časť Ortáš. Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sa vyrieši otázka likvidácie splaškových vôd od všetkých producentov znečistenia z celej obce a zároveň sa zlepšia ekologické pomery v riešenom území.

Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán a extravilán obce Petrovce nad Laborcom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 - Gravitačná kanalizácia, SO 02 - Výtlačné potrubie, SO 03 - Čerpacia stanica, SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie a SO 04 - Rekonštrukcia ČS v obci.

Odvedenie odpadových vôd z časti Ortáš bude zabezpečené gravitačnou a tlakovou kanalizáciou. Gravitačná kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd potrubím PVC, celkovej dĺžky 590 m, do navrhovanej čerpacej stanice. Zberače „A“ a „AA“ budú vybudované v cestnom telese miestnej komunikácie. Súčasťou stavby sú aj navrhované domové prípojky v počte 26 ks, z rúr PVC o celkovej dĺžke 157 m. Výtlačné potrubie rieši odvádzanie splaškových vôd výtlačným potrubím PEHD, dĺžky 654 m, z ČS do existujúcej kanalizačnej šachty a následne cez existujúcu kanalizačnú sieť až na ČOV Michalovce. Výtlačné potrubie bude vedené neplodnými plochami, roľami, lúkami a miestnou komunikáciou. Novonavrhovaná čerpacia stanica ČS1 rieši prečerpávanie splaškových vôd výtlačným potrubím na spojnú šachtu a následne na existujúcu kanalizačnú šachtu s odvedením odpadových vôd na ČOV Michalovce. V rámci predmetnej stavby sa zrealizuje aj výmena technologickej časti dvoch existujúcich prečerpávacích staníc ČS 2 a ČS 3 v obci.

Počas výstavby bude hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšený prejazd a použitie stavebných mechanizmov predovšetkým pri výkopových prácach, pri prácach v odkrytom teréne, pri zásobovaní stavby potrebnými technologickými prvkami. Samotný priestor výstavby kanalizačného zberača a výtlačných potrubí bude pôsobiť ako dočasný plošný zdroj znečisťovania ovzdušia emisiami výfukových plynov pochádzajúcich zo stavebných mechanizmov a automobilov. Počas prebiehajúcich prác vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ani v prípade najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienok prekročenie limitných hodnôt najvyšších koncentrácií pre tuhé častice PM10, CO a NO2, ktoré sú určené zákonom č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 250/2023 o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov. Sekundárna prašnosť súvisiaca so stavebnou činnosťou sa v území nebude dať úplne eliminovať. Počas hrubých stavebných prác najmä za suchého a veterného počasia sa preto odporúča pružne reagovať na aktuálnu poveternostnú situáciu a počas takýchto dní zabezpečiť kropenie prašných plôch. Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas výstavby sa hodnotí ako negatívny, dočasný a málo významný. Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v širšom riešenom okolí. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavný zdroj hluku počas výstavby predstavuje stavenisková doprava, ide o zdroje hluku dočasného charakteru, krátkodobé, s rôznou intenzitou pôsobenia. Intenzita hluku bude závislá od druhu, technického stavu a počtu uvedených mechanizmov, pričom v závislosti od druhu vykonávaných prác sa v priebehu výstavby bude meniť. Minimalizácia hluku je možná používaním vhodných mechanizmov a optimálnou organizáciou práce. Pri stavebných prácach v obytných zónach sa nesmú používať stroje a zariadenia s hlučnosťou nad 95 dB. Prípadné otrasy a vibrácie, ktoré môžu vzniknúť skôr počas prevozu (z dopravného prostriedku), ako počas technologického procesu, budú krátkodobé a dočasné, bez výrazného vplyvu na okolité prostredie. Prípadné vibrácie budú minimálne, bez vplyvov na zdravie zamestnancov alebo stabilitu konštrukčných dielov. Vplyv hluku a vibrácií na obytnú zónu počas výstavby bude dočasný a nepredpokladá sa prekročenie prípustných hodnôt v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí). Počas prevádzky negatívne účinky hluku a vibrácií sa nepredpokladajú.

Samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na svoju podstatu, charakter a rozsah predmetnej činnosti nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, alebo iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva, ak budú dodržané všetky technické, bezpečnostné, hygienické a legislatívne podmienky prevádzky. Obyvateľstvo nebude počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti významnejšie ovplyvnené zhoršenou kvalitou životného prostredia. Pri zmene navrhovanej činnosti sú najsledovanejšími parametrami pre posudzovanie vplyvov na obyvateľstvo emisie znečisťujúcich látok, emisie hluku a prípadne vibrácií. Nepredpokladá sa, aby emisné zaťaženie a hladiny hluku mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva. Na základe vyššie uvedeného a na základe dlhodobej skúsenosti z prevádzok podobných zariadení je zrejmé, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknuté obyvateľstvo.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie vyhodnotila zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie vyhodnotila predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo na OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených od rezortného orgánu, dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutej obce, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať celkovo 3 stanoviská. Stanoviská boli súhlasné bez pripomienok, niektoré obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Na zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov sa v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 15, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Darina Sijková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalúpku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa , 071 01 Michalovce, Slovenská republika