


OKRESNÝ ÚRAD MALACKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Záhorácka 2942, 901 26 Malacky

Číslo spisu
OU-MA-OSZP-2025/021607-007

Malacky
21. 10. 2025



Rozhodnutie

„Havarijný odfuk MS IV Láb“

Výrok

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. (2) a v súlade § 29 ods. (11) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Havarijný odfuk MS IV Láb“ navrhovateľa POZAGAS a.s. Malé námestie 1, 901 01 Malacky takto:

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. (15) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- zabezpečiť všetky technické zariadenia tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku a vibrácií pre súvisiace chránené okolité prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- žiadame rešpektovať závlahovú stavbu -záujmové územie závlahy (vodná stavba „ZP Veľké Leváre – Malacky III.“ (evid.č. 5201 366) s celkovou výmerou 1760,800 ha v správe Hydromeliorácie,š.p.).
- žiadame spracovať hodnotenia potenciálnych rizík pre zastavané územie obce Plavecký Štvrtok.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Bratislavskom kraji, okres Malacky, k.ú. Plavecký Štvrtok, par. č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti:

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie odtlakovacieho systému (havarijný odfuk) pre bezpečné odstavenie a odtlakovanie Meracej stanice MS Láb IV (podľa EN ISO 23251) a zároveň zabezpečenie plynulého a bezpečného zníženia tlaku a bezpečného odfúknutia plynu v prípade potreby, zamedzenie nežiaduceho rozptyľovania zemného plynu do priestorov meracej stanice a CA NAFTA a. s. (eliminácia nebezpečenstva výbuchu).

V zmysle vyššie uvedeného teda ďalším bezpečnostným prvkom, ktorý počas nebezpečnej situácie alebo havárie má zmierniť dopady na zdravie a majetok bude havarijné odtlakovanie meracej stanice.

Hlavným parametrom havarijného odtlakovania je znižovanie tlaku v potrubiach stanice na 7 barg za 15 min.

Hlavné technologické parametre:

Geometrický objem potrubných rozvodov – cca 54,57 m³

Maximálny prevádzkový tlak (MOP) – 7,5 MPa

Prietok – 7,57 kg/s

Hraničné uzávery MS IV Láb:

- MSSD01 (20“#600 WE) – Zemný guľový uzáver na plynovode MS IV Láb – Baumgarten
- FY101 (12“#600 RF) – Nadzemný guľový uzáver medzi MS Láb IV a CS PZZP Láb
- FY103 (18“#600 RF) – Nadzemný guľový uzáver medzi MS Láb IV a CS PZZP Láb
- FY108 (20“#600 RF) – Nadzemný guľový uzáver medzi MS Láb IV a CS PZZP Láb
- FY108 (20“#600 RF) – Nadzemný guľový uzáver medzi MS Láb IV a Bypass CS

Do potrubného systému MS budú doplnené odtlakovacie BOSV (Blow Out Safety Valve) guľových uzáverov (GU) s pohonom, ktoré zabezpečia cestu plynu z hlavných technologických častí k systému odtlakovania:

- BOSV01: Odtlakovanie kolektora pred mikrofiltrami
- BOSV02: Odtlakovanie výstupu z meracích tratí a potrubného dvora
- BOSV03: Odtlakovanie testovacieho kolektora

Za účelom správneho postupu odtlakovania a ochrany turbínových meracích tratí je nutné, aby bola dodržaná nasledovná postupnosť premanipulácie prevádzkových ventilov:

1. Odizolovanie strediska od vstupno-výstupných plynovodov.

2. Zatváranie GU pred mikrofiltrami : FY411, FY421, FY441.

Zamedzí spätného toku plynu cez turbínové meracie trate a mikrofiltre.

3. Otváranie GU za meracími traťami a v potrubnom dvore: FY413, FY423, FY433, FY443, FY404, FY405, FY105.

Nastavenie cesty plynu z mikrofiltrov cez meraciu trať v správnom smere a v potrubnom dvore.

4. Nastavenie regulačných ventilov za meracími traťami: FC311, FC321, FC331, FC341.

Ochrana turbínových meracích tratí pred poškodením.

5. Otváranie všetkých GU BOSV s pohonom.

Technológia havarijného odtlakovania

GU BOSV budú prepojené pomocou potrubia na havarijný odfuk. Stredisko a areál havarijného odfuku budú prepojené plynovodom (DN100). V areáli havarijného odfuku bude plyn odfukovaný cez clonu a odtlakovací komín. Predpokladaná výška odtlakovacieho komína cca 20 m, bude upresnené v projektovej dokumentácii. Predpokladaný priemer odtlakovacieho komína cca DN300, bude upresnené v projektovej dokumentácii. GU a clona budú zaizolované a temperované pomocou samoregulačných káblov. V areáli bude zabezpečené vonkajšie osvetlenie a signalizácia narušenia objektu. Objekt bude oplotený.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, POZAGAS a.s. Malé námestie 1, 901 01 Malacky, predložil dňa 17.09.2025 Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Malacky“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Havarijný odfuk MS IV Láb“ vypracované podľa Prílohy č. 8 zákona.

OÚ MA upovedomil listom č. OU-MA-OSZP-2025/021607 zo dňa 18.09.2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zámere navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zámere navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Malacky zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa ako aj dotknuté orgány, rezortné orgány a dotknutú obec a zároveň ho zverejnil na webovom sídle ministerstva na webovej stránke:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-havarijny-odfuk-ms-iv-lab->

Na tejto adrese OÚ Malacky zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. (1) zákona o posudzovaní. Verejnosť bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná aj na úradnej tabuli OÚ Malacky.

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí zmena navrhovanej činnosti do kapitoly 13. Infraštruktúra:

Položka č. 15. Podzemné skladovanie horľavých plynov v geologickom prostredí, do 100 mil.m³/rok, časť B – zisťovacie konanie.

Dňa 16.10.2025 sa na OÚ Malacky v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní uskutočnilo ústne pojednávanie s navrhovateľom a zástupcom spol. EKOS PLUS s.r.o ako spracovateľom predmetného Oznámenia o zmene. V rámci ústneho pojednávania príslušný orgán prerokoval stanoviská doručené v zisťovacom konaní a do záznamu bolo doplnené nasledovné : Parcely č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19 sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. V predmetnej žiadosti NČ nedôjde k odňatiu vyššie uvedených parciel Z PPF. Príslušný orgán informoval zúčastnených o ďalšom postupe v zisťovacom konaní.

Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní je možnosť v rámci ústneho pojednávania, pred vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, vyjadriť sa k podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Táto možnosť nebola zo strany dotknutých orgánov využitá.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na OÚ Malacky podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručené nasledovné stanoviská od dotknutých orgánov. Stanoviská sú uvedené v skrátenom znení.

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, list č. KRHZ-BA-OPP-2025/001185-002 zo dňa 19.09.2025

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti. Stanovisko OÚ Malacky: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Hydromeliorácie, š.p., list č. 310/7701/2025-2 zo dňa 01.10.2025

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že zmena navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 na parcelách č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19 k.ú. Plavecký Štvrtok určené na stavbu „Havarijný odfuk MS IV Láb“ sa nachádzajú v Záujmovom území vodnej stavby „ZP Veľké Leváre - Malacky II.“ (evid.č. 5201 366), ktorá bola daná do užívania vr. 1988 s celkovou výmerou 1760,300 ha v správe Hydromeliorácie, š.p. Na parcelách č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19 sa podzemný rozvod závlahovej vody nenachádza.

Závlahovú stavbu- záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. V prípade vydania rozhodnutia o odňatí uvedených parciel z PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod závlahou.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Stanovisko OÚ Malacky: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. pripomienky a požiadavky premietol do podmienok rozhodnutia. Parcely č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19 sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. V predmetnej žiadosti NČ nedôjde k odňatiu vyššie uvedených parciel Z PPF.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, list č. RÚVZBA/OHŽPaZ/13226/31031/2025 zo dňa 02.10.2025

Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Havarijný odfuk MS IV Láb“, riešenej v okrese Malacky, v obci Plavecký Štvrtok, parc. registra C-KN č. 2191/4, 2191/14, 2191/16, 2191/19, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasne sa požaduje všetky technické zariadenia zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku a vibrácií pre súvisiace chránené okolité prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Stanovisko OÚ Malacky: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky a požiadavky premietol do podmienok rozhodnutia.

4. Ministerstvo hospodárstva SR, list č. 28577/2025-4110-68714 zo dňa 30.09.2025

Odbor energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR má za to, že zmena navrhovanej činnosti nemá byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a preto si neuplatňuje požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia.

Stanovisko OÚ Malacky: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Obec Plavecký Štvrtok, list č. OcÚ/PŠ/2025/561/3612/OK zo dňa 16.10.2025

Realizovaná zmena je plánovaná konkrétne na parcele 2191/19 v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok, vo vlastníctve navrhovateľa (POZAGAS a. s.). Navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely, na ktorých sa nachádza MS Láb IV (napojenie na existujúce potrubné rozvody, rozvody na napojenie a odľukový areál, dopojenie do riadiaceho systému a podobne) – 2191/4, 2191/14, 2191/16. Prepojovacie potrubie a areál odľukového systému bude umiestnený na parcele 2191/19 – 1437 m² – zastavaná plocha a nádvorie.

Obsah záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k zámeru: Predmetné územie je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie definované ako plocha technickej vybavenosti. Podľa posúdenia Obce Plavecký Štvrtok a na základe jeho výsledkov zámer je v súlade s uvedenými časťami územnoplánovacej dokumentácie za splnenia nasledovných záväzných podmienok:

- Spracovanie hodnotenia potenciálnych rizík pre zastavané územie obce Plavecký Štvrtok.

Navrhovaná činnosť je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a bude realizovaná v území, ktoré je na tento účel určené. Obec Plavecký Štvrtok ako orgán územného plánovania s posudzovaným zámerom súhlasí za dodržania uvedených záväzných podmienok.

Stanovisko OÚ Malacky: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky a požiadavky premietol do podmienok rozhodnutia.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy:

Záber pôdy

Predmetná prevádzka je umiestnená na pozemkoch katastrálneho územia obce Plavecký Štvrtok. Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa, t.j. POZAGAS a.s. Areál súčasnej prevádzky sa rozprestiera na nasledovnej ploche (p. č.):

- 2191/4 – ostatná plocha – výmera 931 m²
- 2191/14 – zastavaná plocha a nádvorie – výmera 245 m²
- 2191/16 – zastavaná plocha a nádvorie – výmera 488 m²

Realizácia navrhovanej zmeny je plánovaná konkrétne na parcele 2191/19 v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok, vo vlastníctve navrhovateľa. Navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely, na ktorých sa nachádza MS Láb IV (napojenie na existujúce potrubné rozvody, rozvody na napojenie a odľukový areál, dopojenie do riadiaceho systému a podobne) – 2191/4, 2191/14, 2191/16. Prepojovacie potrubie a areál odľukového systému bude umiestnené na parcele 2191/19 – 1437 m² – zastavaná plocha a nádvorie.

Celková predpokladaná plocha samotného areálu odľukového areálu bude cca 690 m², následne bude upresnená v projektovej dokumentácii. V riešenom území sa v súčasnosti nachádza porast, ktorý bude odstránený na základe samostatného rozhodnutia v rámci údržby ochranného a bezpečnostného pásma existujúceho banskej vody. Bude potrebné zrovnanie terénu. Zrovnanie terénu bude riešené v samostatnom stavebnom objekte – hrubé terénne úpravy na základe polohopisného a výškopisného zamerania.

Spotreba vody

Zásobovanie areálu pitnou vodou je riešené napojením na CAPlavecký Štvrtok, s ktorou má navrhovateľ uzatvorenú zmluvu. Spotreba vody za rok 2024 bola v nižšie uvedenom rozdelení nasledovná:

- Pitná voda – 5 L/osoba/zmena – vzhľadom na bezobslužnosť strediska je spotreba pitnej vody na MS Láb IV minimálna
- Technologická voda – prevádzka je bez nárokov na spotrebu technologickej vody
- Voda na vykurovanie (ohrev) – vykurovanie strediska MS Láb IV je napojené na centrálny vykurovací systém z CS Nafta

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu spotreby vody oproti súčasnému stavu. Zdroj vody ostane nezmenený. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Surovinové zdroje

Prevádzka v rámci súčasného stavu nemá nároky na surovinové zdroje. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu spotreby surovín oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Energetické zdroje

Prevádzka mala v rámci súčasného stavu (v roku 2024) nasledovné nároky na spotrebu energetických zdrojov:

- Elektrická energia – 30 743 kWh
- Zemný plyn – Bez nárokov na spotrebu zemného plynu (0 m³)
- Iné – Bez nárokov na spotrebu iných energetických zdrojov (0 m³)

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá nárast spotreby elektrickej energie – ovládanie armatúr a prípadný ohrev. Zmena oproti súčasnosti bude bližšie upresnená v ďalšom stupni PD.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

K areálu jestvujúcej prevádzky MS Láb IV je vybudovaná prístupová komunikácia vo vlastníctve POZAGAS, a.s., ktorá je následne napojená na účelovú resp. verejnú komunikáciu. Areál súčasnej prevádzky má vybudovanú žumpu, do ktorej je zvedená voda zo sociálnych priestorov. Žumpa je vyvážaná podľa potreby. MS Láb IV je napojená na verejnú vodovodnú sieť, ale cez CA Nafta. Nie je priamym odberateľom pitnej vody od BVS alebo iného dodávateľa v regióne.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu v nárokoch na dopravu a inú infraštruktúru oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Nároky na pracovné sily

Areál MS Láb IV je v súčasnosti bezobslužný, riadenie je realizované vzdialene cez technický a obchodný dispečing spoločnosťou NAFTA a.s. na základe zmluvných vzťahov, ako aj pravidelná údržba a servis zariadení a zároveň sú vykonávané pravidelné denné kontroly v zmysle plánu údržby pre MS Láb IV.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu v nárokoch na pracovné sily oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Údaje o výstupoch

Výstupy do ovzdušia

Súčasný stav - Ako náhradný zdroj pre núdzový stav prevádzky je inštalovaný dieselgenerátor typ NS 22 (MTP = 17,6 kW), ktorý v prípade takto neštandardného stavu môže byť potenciálnym zdrojom emisií (TZL, NO_x, SO₂, CO). Vzhľadom na relatívne nízky výkon generátora a jeho určenie na núdzové použitie v neštandardných situáciách ako náhradný zdroj, sú fugitívne emisie minimálne. Vplyv tohto zdroja je nevýznamný.

Navrhovaná zmena - Počas výstavby: Počas výstavby budú sa na mieste výstavby využívané stavebné mechanizmy (nákladné autá, bagre, žeriavy a iné zariadenia potrebné počas výstavby). Tieto vplyvy budú dočasné a malého rozsahu a dosahu.

Počas prevádzky: Havarijný odfuk bude technicky a prevádzkovo súčasťou MS Láb IV. Havarijný odfuk bude použitý len v prípade mimoriadnej/núdzovej situácie, na ktorú je budovaný. Havarijný odfuk má výhradne bezpečnostný charakter. Nebude používaný v technologickom procese, bude slúžiť len v prípade potreby odtlakovania potrubia plynovodu, ako prevencia proti vzniku prípadnej havárie. Bezpečný rozptyl plynu v ovzduší počas výnimočnej situácie zariadenia bude zabezpečený prostredníctvom komína s predpokladanou výškou cca 20 m umiestneného v areáli zariadenia. Finálne prepočítanie procesu a parametrov odfuku a potenciálnych vplyvov na najbližšie okolie bude vykonané v procese spracovania projektovej dokumentácie. Primárnou funkciou MS Láb IV. je zameranie miesta toku zemného plynu v rámci prepravnej sústavy. Účelom tohto zariadenia nie je zatlačanie alebo ťažba zemného plynu.

Odpadové vody

V rámci súčasnej prevádzky sú odpadové vody zo sociálnych priestorov odvádzané do žumpy. Množstvo odpadových vôd cca 4 m³/rok. Žumpa je vyvážaná podľa potreby.

Navrhovaná zmena - Počas výstavby: Počas tlakových skúšok bude použité ako médium voda. Počas prevádzky: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu v produkcii odpadových vôd oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Odpady

Prevádzka súčasného stavu vyprodukovala za posledné roky (2022, 2023, 2024) nasledovné množstvá a druhy ostatných odpadov:

Tab. 1 | Odpady vyprodukované v rokoch 2022 – 2023 – 2024

Katalógové číslo odpadu Názov druhu odpadu Množstvo (t/rok)

2022 2023 2024

15 01 01 (O) papier a lepenka 0,025 0,015 0,005

15 01 02 (O) obaly z plastov 0,035 0,025 0,01

17 04 05 (O) železo a oceľ 94,96 0 0

V rokoch 2023 a 2024 v prevádzke nevznikol odpad 17 04 05 (O) Železo a oceľ. V roku 2022 vznikol tento druh odpadu počas realizovaných opravách a rekonštrukcii. Prevádzka súčasného stavu neprodukuje nebezpečné odpady. Navrhovaná zmena - Počas výstavby: Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadov, pričom množstvo jednotlivých odpadov bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Tab. 2 | Predpokladané druhy odpadov vyprodukované počas výstavby

Katalógové číslo odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N

17 02 01 drevo O

17 02 03 plasty O

17 04 05 Železo a oceľ O

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (výkopové práce pre základy) O

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O

20 03 01 zmesový komunálny odpad O

Počas prevádzky: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je bez predpokladu na zmenu v produkcii odpadov (množstva ani druhov) oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Hluk a vibrácie

Súčasnými zdrojmi hluku sú najmä prúdenie zemného plynu, regulačné ventily a plynometry, ktoré sú v prevažnej miere lokalizované v hale s cieľom tlmenia hluku. Úroveň hluku neprekračuje zákonné hranice a na základe legislatívy ani iných rozhodnutí pravidelné merania nie sú požadované.

Navrhovaná zmena - Počas výstavby: Počas výstavby budú sa na mieste výstavby využívané stavebné stroje a mechanizmy. Uvedené vplyvy budú dočasné a malého rozsahu a dosahu.

Počas prevádzky: Maximálna hodnota akustického hluku počas činnosti havarijného odľahu je predpokladaná cca 95 - 110 dB. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude doložená výpočtom. Podľa bodu 1.4. prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, prípustná hodnota určujúcej veličiny zariadení, ktoré sú v prevádzke výnimočne (čo je i prípad havarijného odľahu) je v miestach a v čase možného pobytu ľudí $L_{Amax,p} = 118$ dB.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

Súčasná prevádzka nie je zdrojom žiarenia a iných fyzikálnych polí. Ani počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku zdrojov žiarenia a iných fyzikálnych polí. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Teplo, zápach a iné výstupy

Súčasná prevádzka nie je zdrojom tepla, zápachu a iných prípadných výstupov. Navrhovaná zmena - Ani počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku zdrojov tepla, zápachu a iných prípadných výstupov. Predpokladá sa zachovanie súčasného stavu.

Doplňujúce údaje

Predmetný areál nezasahuje do navrhovaných ani vyhlásených chránených vtáčích území, území európskeho významu a ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Areál nezasahuje ani do vyhlásených veľkoplošných či maloplošných chránených území prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., ani ich ochranných pásiem. Vzhľadom na silne antropogénny charakter dotknutej lokality neboli na jej území pozorované žiadne vzácne, ohrozené ani chránené druhy rastlín a živočíchov. Z veľkoplošných chránených území je k dotknutej lokalite najbližšie situovaná CHKO Záhorie a to približne vo vzdialenosti 1,1 km. Vzdialenosť od najbližších maloplošných území je cca 1,5 km, kde v tejto vzdialenosti je situovaná OP PR Bezodné a PR Bezodné. Z území sústavy NATURA 2000 je najbližšie situované CHVÚ Záhorské Pomoravie (SKCHVU016) a CHVÚ Malé Karpaty (SKCHVU014). Tieto územia sú vzdialené približne 1,1 km západne od dotknutej lokality.

Vo vzťahu k ochrane prírodných zdrojov možno konštatovať, že realizácia a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti sa nejaví ako dôvod podstatnej zmeny imisnej situácie v ovzduší alebo v povrchových či podzemných vodách, ktorá by mohla predstavovať riziko významného negatívneho vplyvu vo vzťahu k územiám, na ktorých je vyhlásená ochrana prírodných zdrojov. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia v širšom okolí sa nepredpokladajú.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povolením činnosti a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Predmetné konanie vychádza z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. OÚ Malacky opodstatnené pripomienky majúce oporu v zákone, zahrnul medzi opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Záverečné vyhodnotenie:

OÚ Malacky v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použil OÚ Malacky kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Po preverení skutkového stavu možno konštatovať, že v oznámení navrhovanej činnosti boli uvedené predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov. Opis priamych a nepriamych vplyvov hodnotí OÚ Malacky na úrovni oznámenia ako dostatočný. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov. Informácie použité v oznámení o navrhovanej činnosti sú dostatočné na to, aby bolo možné rozhodnúť podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Malacky vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami) ako environmentálne prijateľné.

OÚ Malacky pri rozhodovaní o ďalšom postupe podľa zákona o posudzovaní vychádzal aj zo stanovísk doručených k navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, rezortného orgánu, a povoľujúceho orgánu).

K predmetnej navrhovanej činnosti boli celkovo doručené 4 stanoviská, ktoré boli súhlasné a väčšina bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. OÚ Malacky pripomienky resp. požiadavky zohľadnil a zaradil do opatrení do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

OÚ Malacky na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, preskúmania a odborného posúdenia predloženej navrhovanej činnosti a doplňujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných a organizačných opatrení a podmienok určených v tomto záväznom stanovisku, nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto záväzným stanoviskom, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len navrhovateľ, b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní na príslušný orgán, ktorý ho vydal (Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky).

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Renáta Húšková, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10204

Doručuje sa

Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika
POZAGAS a.s., Malé Námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava-Ružinov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor ochrany prírody a krajiny, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Obec Láb, Láb 503, Malacky
Okresný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, úsek štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-MA-OSZP-2025/021607-007

Dátum vytvorenia doložky:

24.11.2025

Vytvoril:

Vávra František, Ing.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

21.11.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rozhodnutie]
Identifikátor: OU-MA-OSZP-2025/021607-0053041/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MA 10204
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 21.10.2025 14:03:51 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 21.10.2025 14:03:51 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-MA-OSZP-2025/021607-0053041/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MA 10204
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.11.2025 12:56:41 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 24.11.2025 12:56:41 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-MA-OSZP-2025/021607-0053041/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MA 10204
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.11.2025 12:56:41 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 24.11.2025 12:56:41 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-MA-OSZP-2025/021607-0053041/2025-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. František Vávra
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Malacky
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 24.11.2025
Podpis a pečiatka: