

# OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2025/021701-017

Rimavská Sobota

26. 11. 2025



### Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

#### Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Fotovoltaická elektráreň EAU CHAUDE“, navrhovateľa: EAU CHAUDE s. r. o., sídlo: Aruba Business Center, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 53 746 384 a určuje podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že

navrhovaná činnosť „Fotovoltaická elektráreň EAU CHAUDE“, uvedená v predložennom zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Fotovoltaická elektráreň EAU CHAUDE“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie:

1. Do projektovej dokumentácie pre stavebný zámer uviesť charakteristiky geologickej stavby povrchu oblasti, mapovú dokumentáciu, informácie o ložiskách nerastných surovín a seizmicite a doplniť výsledky inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu, zameraného na geodynamické javy a preverenie stabilitných pomerov danej lokality.
2. Pri stavebných prácach minimalizovať hluk, prašnosť a iné riziká.
3. Prašnosť obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií.
4. Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby výstavby, a tým na zníženie doby pôsobenia s touto činnosťou súvisiacich negatívnych vplyvov.

5. Na stavbe neprečerpávať pohonné hmoty do stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.
6. Motory mechanizmov nechávať v chode len po dobu potrebnú na vykonanie prác.
7. Na stavbe súčasne ponechať len toľko mechanizmov a dopravných prostriedkov, koľko je pre vykonanie prác nevyhnutne potrebné, organizáciou logistiky predchádzať prestojom, čakaniu a parkovaniu v okolí.
8. Po ukončení životnosti fotovoltických panelov je držiteľ povinný zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Počas realizácie stavby používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok.
10. Stavebný materiál a suť neskladovať na miestach, odkiaľ by mohli byť splavované do tokov.
11. Trafostanice budovať ako ekologické s možnosťou zachytenia ropných látok pri nepredvídateľných udalostiach (havárie, živelné pohromy a pod.).
12. Nenarušiť prirodzený odtok zrážkových vôd z daného územia.
13. Dodržať pásma hygienickej ochrany vodárenských zdrojov a pásma ochrany verejného vodovodu v zmysle § 19 ods. 2 Zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
14. Pri realizácii stavby musia pre výkon správcovstva zostať voľné pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
15. V prípade ak sa bude jednať o stavbu vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je ešte pred vydaním stavebného povolenia potrebné mať vydaný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
16. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác.
17. Pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite, tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.2.).
18. Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
19. Lokalitu po výstavbe objektov postupne krajinársky upraviť, na výsev travinno-bylinnej vegetácie a výsadbu drevín použiť autochtónne taxóny rastlín, prípadne využiť sennú mrvu z miestnych lúk.
20. V prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
21. Počas celej doby prevádzky fotovoltickej elektrárne zabezpečiť údržbu trávinnobylinného porastu pasením, resp. kosením.
22. Nezasahovať do brehového porastu v bezprostrednom okolí drobného vodného toku.
23. Areál fotovoltickej elektrárne oplotiť len do tej miery, aby bola zachovaná migračná priechodnosť v JZ časti navrhovaného areálu.
24. Ponechať významné krajinárske prvky s výskytom atypických foriem mikroreliefu a významné dreviny s nadpriemernými dendrometrickými parametrami.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj

Okres: Rimavská Sobota

Obec: Veľký Blh

Katastrálne územie: Vyšný Blh

Parcelné číslo: KNC 2550/3

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.

Predmetom navrhovanej činnosti je podľa predloženého zámeru v katastrálnom území Vyšný Blh mimo zastavaného územia obce výstavba fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná na pozemku o výmere približne 23,82 ha. Predmetné územie je v dlhodobom prenájme navrhovateľa.

Základné údaje o stavbe:

Inštalovaný výkon: 24,6 MW

Predpokladaná výroba elektriny: 26,69 GWh/rok

Počet panelov: 36428 ks

Počet frekvenčných meničov: 58 ks

Rozvodňa 4 ks

Navrhovaná FVE sa skladá z týchto zariadení:

- fotovoltické (FV) panely, ktoré premieňajú slnečné žiarenie na jednosmerný prúd;
- nosná konštrukcia FV panelov;
- frekvenčné meniče, ktoré premieňajú jednosmerný prúd na striedavý;
- výkonové transformátory, ktoré zvyšujú úroveň napätia z nízkej na strednú;
- trafostanice, v ktorých sa nachádzajú zariadenia potrebné na premenu jednosmerného prúdu na striedavý;
- elektrická kabeláž;
- stavebné prvky.

Vyvedenie výkonu FVE:

Z kontajnerovej trafostanice umiestnenej v areáli fotovoltickej elektrárne sa zrealizuje VN káblové prepojenie do prípojného bodu distribučnej sústavy. Výstupné napätie z fotovoltickej elektrárne bude na úrovni 22 kV. Vyvedenie výkonu fotovoltickej elektrárne do elektrizačnej sústavy bude na úrovni 110 kV cez rozvodňu situovanú v blízkosti linky 110 kV prípadne rozvodňu v Rimavskej Sobote, ako určia podmienky pripojenia zdroja.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu).

FVE je lokalizovaná na pôdach nízkej kvality, nevhodných na pestovanie plodín a krmovín.

Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky sa konštrukčné prvky rozoberú, recyklujú a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s majiteľmi pozemkov a obcou uvedie do pôvodného stavu a bude sa naďalej využívať.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ EAU CHAUDE s.r.o., sídlo: Aruba Business Center, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 53 746 384 (ďalej navrhovateľ) doručil dňa 22. 10. 2025 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len príslušný orgán) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň EAU CHAUDE“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer vypracoval ENVICONSLT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina.

Príslušný orgán následne rozoslal listom č. OU-RS-OSZP-2025/021701-003 zo dňa 23. 10. 2025 zámer navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. Príslušný orgán ich v tomto liste upovedomil o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti sa začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a o možnosti zaujatia stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote. Príslušný orgán zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne príslušný orgán dňa 23. 10. 2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk>

Na tejto adrese príslušný orgán zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov časti B zákona o posudzovaní vplyvov v kategórii 4. Energetika, položka č. 13. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, okrem položky č. 1 a 10 až 12 tejto kapitoly s príkonom od 5 MW do 50MW.

Dňa 20. 11. 2025 sa na príslušnom orgáne v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnil len navrhovateľ a spracovateľ zámeru. Navrhovateľovi boli pred ústnym pojednávaním zaslané doručené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Na ústnom pojednávaní predložil navrhovateľ doplňujúce informácie k zámeru, ktoré si vo svojom stanovisku vyžiadal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor pozemkový a lesný, štátna správa lesného hospodárstva a to: Prechod pre migráciu zveri je v juhozápadnej časti navrhovaného areálu o šírke 40 m. Navrhovateľ predložil ortofotomapu, na ktorej je migračný koridor naznačený.

Na základe ústneho pojednávania, doručených stanovísk a doplňujúcich informácií navrhovateľa už príslušný orgán nepožadoval od navrhovateľa ďalšie doplňujúce informácie v súlade s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na príslušný orgán podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 9 stanovísk od dotknutých orgánov .

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia dotknutý orgán (list č. OU-RS-OKR-2025021797-002, zo dňa 3. 11. 2025) v stanovisku uviedol , že sa predmetnej veci nevyjadruje.

Výjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-RS-OSZP-2025/021772-002 zo dňa 28. 10. 2025 ). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zaťaženiu dotknutého územia navýšením emisií z nákladnej dopravy počas výstavby a inštalácie fotovoltického systému. Vzhľadom k malému a predovšetkým jeho obmedzenému časovému rozsahu príspevku navrhovanej činnosti k súčasnemu dopravnému zaťaženiu, je možné hodnotiť toto navýšenie ako málo významné a akceptovateľné. Ku vzniku emisií počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať. Navrhovaná činnosť významne prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia. Zníži závislosť od dodávky fosílnych palív v regióne potrebných k výrobe elektrickej energie v tepelných elektrárnach, ktoré svojou činnosťou produkujú znečisťujúce látky do ovzdušia. V prípade, že by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostane stav kvality ovzdušia na súčasnej úrovni.

Opatrenia počas výstavby:

Pri stavebných prácach minimalizovať hluk, prašnosť a iné riziká.

Prašnosť obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií.

Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby výstavby, a tým na zníženie doby pôsobenia s touto činnosťou súvisiacich negatívnych vplyvov.

Na stavbe neprečerpávať pohonné hmoty do stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Motory mechanizmov nechávať v chode len po dobu potrebnú na vykonanie prác.

Na stavbe súčasne ponechať len toľko mechanizmov a dopravných prostriedkov, koľko je pre vykonanie prác nevyhnutne potrebné, organizáciou logistiky predchádzať prestojom, čakaniam a parkovaniu v okolí.

Tunajší úrad ako príslušný orgán ochrany ovzdušia nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného zámeru.

Výjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie. Opatrenia boli zapracované do opatrení na zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny ( list č. OU-RS-OSZP-2025/21793-004 zo dňa 31.10.2025).

Tunajší úrad podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) dáva nasledovné stanovisko:

- nevyhnutné je dodržiavať ustanovenia zákona 543/2002 Z. z. (napr. o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (§ 3 - §10) a druhovú ochranu (§ 34, § 35),

- zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.),
- pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite dodržať (§ 47 zákona 543/2002 Z. z.) a tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.2.),
- pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
- lokalitu po výstavbe objektov postupne krajinársky upraviť, na výsev travinno-bylinnej vegetácie a výsadbu drevín použiť autochtónne taxóny rastlín, prípadne využiť sennú mrvu z miestnych lúk,
- v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov,
- počas celej doby prevádzky fotovoltickej elektrárne zabezpečiť údržbu trávinnobylinného porastu pasiením, resp. kosením,
- nezasahovať do brehového porastu v bezprostrednom okolí drobného vodného toku tak, ako je uvedené v mapovej prílohe tohto stanoviska,
- areál fotovoltickej elektrárne oplotiť len do tej miery, aby bola zachovaná migračná priechodnosť v JZ časti navrhovaného areálu,
- ponechať významné krajinárske prvky s výskytom atypických foriem mikroreliefu a významné dreviny s nadpriemernými dendrometrickými parametrami (podľa mapovej prílohy).

Realizácia predmetnej činnosti pravdepodobne nebude mať významný vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania vyššie uvedených podmienok. Na základe uvedených skutočností nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán všetky podmienky zapracoval do opatrení zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, okrem podmienky dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a druhovú ochranu, nakoľko navrhovateľ je v súvislosti realizáciou a prevádzkovaním navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RS-OSZP-2025/021776-003 zo dňa 27. 10. 2025)

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vzhľadom na druh činnosti a z hľadiska koncepcie odpadového hospodárstva v okrese Rimavská Sobota nemá k navrhovanej činnosti pripomienky za podmienok:

- Pôvodca odpadu je povinný s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby a po začatí užívania prevádzky nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, Vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Po ukončení životnosti fotovoltických panelov je držiteľ povinný zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch.

Z hľadiska odpadového hospodárstva zastávame názor, že predložený zámer nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán podmienku: Po ukončení životnosti fotovoltických panelov je držiteľ povinný zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch zapracoval do opatrení zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Podmienku nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch do opatrení nezahrnul,

nakol'ko navrhovateľ je v súvislosti realizáciou a prevádzkovaním navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd ( list č. OU-RS-OSZP-2025/021780-002 zo dňa 29. 10. 2025) vo svojom stanovisku uviedol, že :

Riešené územie sa nachádza v povodí rieky Slaná. Zámerom dotknutým územím preteká drobný vodný tok Panický potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok vodohospodársky významného vodného toku Blh.

V dotknutej lokalite sa nenachádzajú chránené vodohospodárske oblasti.

V dotknutej lokalite sa nachádza drobný vodný tok, vodárenský zdroj pitnej vody (CKN 2550/2) a prírodné vodovodné potrubie verejného vodovodu.

S navrhovanou činnosťou z hľadiska ochrany vôd a ochrany pred povodňami je možné súhlasiť za nasledovných podmienok:

- Počas realizácie stavby používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok.

- Stavebný materiál a suť neskladovať na miestach, odkiaľ by mohli byť splavované do tokov.

- Trafostanice budovať ako ekologické s možnosťou zachytenia ropných látok pri nepredvídateľných udalostiach (havárie, živelné pohromy a pod.).

- Nenarušiť prirodzený odtok zrážkových vôd z daného územia.

- Dodržať pásma hygienickej ochrany vodárenských zdrojov a pásma ochrany verejného vodovodu v zmysle § 19 ods. 2 Zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

- Upozorňujeme, že v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu ŠVS ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť aj stanoviská správcov tokov. Súhlas je potrebný ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

- Upozorňujeme, že pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze, ktoré musia zostať voľne prístupné pre výkon správcovstva vodného toku.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy, za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok, nepožaduje predložený zámer činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a všetky podmienky zapracoval do opatrení zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Rimavská sobota, pozemkový a lesný odbor, úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy ( list č. OU-RSPLO1-2025/022688-002 zo dňa 12. 11. 2025)

OÚ-RS-PLO nemá voči danému zámeru námietky za predpokladu, že navrhovaná činnosť nebude mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a pri realizácii navrhovaných akcií na poľnohospodárskych pozemkoch budú dodržiavané ustanovenia zákona o ochrane PP.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia zapracoval vyššie uvedenú požiadavku.

7. Okresný úrad Rimavská sobota, pozemkový a lesný odbor, úsek lesného hospodárstva( ďalej (OURS OPL), ( list č. OU-RSPLO2-2025/22592-002 zo dňa 10. 11. 2025) uvádzame spolu s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa a stanoviskom OURS OPL z ústneho pojednávania.

Zámer bude realizovaný na parcele CKN 2550/3 k.ú.: Vyšný Blh. Vyššie uvedený pozemkom nie je lesný pozemok ale stavebný zámer bude na realizovaný v 50m ochrannom pásme od hranice lesa JPRL:

9a, 9b, 8, LC Teplý Vrch v obhospodarovaní Pozemkového spoločenstva Veľký Blh

Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva je v predmetnej veci dotknutým orgánom. Veľkosť a povaha tohto projektu môže ovplyvniť migračné trasy voľne žijúcej zveri, ktoré môžu byť vybudovaním tohto zámeru ohrozené, nakoľko súčasťou stavebného zámeru je aj opлотenie elektrárne čo jednoznačne zamedzí voľnému pohybu zveri v lokalite resp. výrazným spôsobom zmení migračné trasy zveri. V dokumentácii stavebného zámeru je síce v bode 5.1 spomenutý ponechaný prechod pre migráciu zveri avšak ďalej nie je rozvedené technické riešenie tohto prechodu ani z mapového podkladu jednoznačne nevyplýva akým spôsobom je umožnená migrácia zveri.

Vzhľadom na uvedené je potreba detailnejšie objasniť riešenie problému so zamedzením resp. obmedzením migrácie zveri v opačnom prípade vzhľadom na povahu a veľkosť stavebného zámeru Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva bude navrhovať predmetnú činnosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rozsah hodnotenia:

Zámer doplniť o posúdenie vplyvu na migračné trasy voľne žijúcej zveri.

Doplňujúce informácie navrhovateľa: Prechod pre migráciu zveri je v juhozápadnej časti navrhovaného areálu o šírke 40m. Navrhovateľ predložil ortofotomapu, na ktorej je migračný koridor naznačený.

Stanovisko OURS OPL z ústneho pojednávania konaného dňa 20. 11. 2025:

Doplňujúce informácie považujeme za dostatočné a nepožadujeme ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanoviská OURS OPL a doplňujúce informácie navrhovateľa na vedomie, pričom doplňujúcu informáciu z hľadiska migračných trás voľne žijúcej zveri považuje za dostatočnú.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (list č. RÚVZRS/OHŽPaZ/1875/9561/2025 zo dňa 27. 10. 2025)dal k zámeru nasledovné stanovisko ( čiastočná citácia):

So zámerom navrhovanej činnosti „Fotovoltaická elektráreň EAU CHAUDE“, navrhovateľa spoločnosti EAU CHAUDE s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 53 746 384 doručeným dňa 23.10.2025 sa podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. súhlasí.

Orgán verejného zdravotníctva nepožaduje, aby bol zámer navrhovanej činnosti posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie .

9. Ministerstvo životného Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov ( list č.9798/2025-5.1 63463/2025 zo dňa 17. 11. 2025) – čiastočná citácia

Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd a ložísk nerastných surovín sú v prezentovanom zámere navrhovanej činnosti s ohľadom na jej charakter a štádium procesu posudzovania vplyvov popísané primerane.

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť znečistenia horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť znečistenia horninového prostredia v etape

výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti. Vplyv zámeru navrhovanej činnosti realizáciou technických opatrení nebude predstavovať významný negatívny vplyv na horninové prostredie.

Za predpokladu štandardnej prevádzky navrhovanej činnosti sa neočakávajú vplyvy, ktoré by mali významný negatívny vplyv na režim podzemných a povrchových vôd.

V dokumente bude potrebné uviesť charakteristiky geologickej stavby povrchu oblasti, mapovú dokumentáciu, informácie o ložiskách nerastných surovín a seizmicite. Keďže dotknuté územie sa nachádza v oblasti so stabilizovanými svahovými deformáciami (príloha), do projektovej prípravy bude potrebné doplniť aj výsledky inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu, zameraného na geodynamické javy a preverenie stabilitných pomerov danej lokality.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie. Podmienka: Do projektovej dokumentácie pre stavebný zámer uviesť charakteristiky geologickej stavby povrchu oblasti, mapovú dokumentáciu, informácie o ložiskách nerastných

surovín a seizmicite a doplniť výsledky inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu, zameraného na geodynamické javy a preverenie stabilitných pomerov danej lokality bola zapracovaná do opatrení zabránenie alebo predídanie významným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania neboli doručené žiadne nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy

Záber pôdy a lesných pozemkov

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada záber cca 23,82 ha plochy evidovanej ako trvalý trávny porast. FVE je lokalizovaná na území, ktoré je v súčasnosti využívané ako trvalý trávny porast. Prístup ku lokalite bude zabezpečený jestvujúcimi poľnými komunikáciami, vnútro areálovej obslužnej komunikácie sú navrhované o celkovej dĺžke 4,2 km.

Realizácia výstavby FVE predstavuje ukotvenie fotovoltických panelov zemnými skrutkami resp. na betónových blokoch, t.j. ide o dočasné zábery. Ďalšie dočasné zábery si vyžiada realizácia káblových vedení o celkovej dĺžke 5,32 km. Výkopová ryha bude po položení el. káblov opäť zasypaná a terén uvedený do pôvodného stavu. Trvalé zábery si vyžiada realizácia výstavby areálovej obslužnej komunikácie o celkovej dĺžke 4,2 km. Plochy trvalých a dočasných záberov budú upresnené vo vyššom stupni projektovej prípravy stavby. Po ukončení stavebnej činnosti bude terén upravený a zarovnaný, prípadná prebytočná zemina, ktorej vznik sa predpokladá len v minimálnom množstve, bude použitá v riešenom území na terénne úpravy. Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky je možné konštrukčné prvky rozobrať, recyklovať, obslužné komunikácie odstrániť a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s vlastníkom ďalej využívať, resp. uviesť do pôvodného stavu.

Riešené územie sa nachádza mimo zastavané územie obce, v súvislosti s výstavbou FVE a sprievodných objektov sa predpokladá záber poľnohospodárskej pôdy. V zmysle katastra nehnuteľností je dotknutá parcela KNC: 2550/3 vedená ako trvalý trávny porast, je mimo zastavané územie obce a spôsob využívania pozemku: „pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast“. V súčasnosti je pozemok využívaný ako kosená lúka. K záberu lesných pozemkov nedochádza. Prístup ku lokalite, ako aj vyvedenie výkonu bude zabezpečený jestvujúcimi komunikáciami bez potreby riešenia ďalších záberov pôdy, prípadne dočasných záberov.

Parcely, na ktorých dôjde k trvalým a dočasným záberom nie sú zaradené v zmysle NV č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy medzi najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území dotknutej obce

Nároky na zastavené územie

Výstavba FVE si nevyžiada žiadne asanácie existujúcich objektov.

Spotreba vody

Počas výstavby

Nároky na odber vody pri výstavbe FVE sa viažu iba na etapu výstavby FVE v rámci potrieb dodávateľa stavby v rámci betonárskych prác a to len v minimálnom množstve. Konštrukčné prvky pre fotovoltické panely budú ukotvené zemnými skrutkami resp. na betónových blokoch, ktoré budú vyrobené mimo predmetnej stavby. Voda potrebná pre pracovníkov dodávateľa stavby bude vo forme balenej, WC budú prenosné.

Počas prevádzky

Prevádzka FVE nemá žiadne nároky na vodu, celý systém prevádzky je plne automatizovaný bez obsluhy na mieste. Menšie množstvo vody bude potrebné v rámci údržby a čistenia fotovoltických panelov.

Energetické zdroje

Potreba elektrickej energie počas výstavby bude zabezpečená zabezpečená z existujúcej siete areálu resp. z mobilných zdrojov dodávateľa stavebných prác (dieselagregátov). Spotrebu nie je možné spoľahlivo predikovať.

Spotreba elektrickej energie počas prevádzky bude zaistená z vlastnej výroby alebo cez bod pripojenia FVE do distribučnej sústavy.

Nároky na iné zdroje energií nie sú.

Surovinové zdroje

Suroviny potrebné pre výstavbu (kamenivo, štrk, štrkopiesok a pod.) budú zabezpečené dodávateľskými organizáciami v potrebnom množstve. Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacimi s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Prevádzka FVE nemá nároky na žiadne suroviny alebo materiály.

Dopravná na inú infraštruktúra

Dopravne je lokalita prístupná z cesty III/2753 a miestnou obslužnou komunikáciou.

Nároky na dopravu

Doprava materiálov a hotových fotovoltaických panelov sa bude uskutočňovať po jestvujúcich komunikáciách, časť miestnych obslužných komunikácií bude opravená a spevnená. V zásade sa bude jednať o jednorazové zvýšenie intenzity dopravy v riešenom území v trvaní niekoľkých dní počas výstavby FVE.

Počas prevádzky sa prejazd vozidiel viaže iba na obdobie údržby a kontroly, ktoré bude niekoľkokrát ročne a jedným, max. dvomi vozidlami.

Z hľadiska inej technickej infraštruktúry prevádzka FVE nevyžaduje budovanie ďalšej technickej infraštruktúry.

Nároky na pracovné sily

Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe.

Prevádzka FVE bude plne automatizovaná, potreba zamestnancov FVE bude iba v prípade kontroly, údržby, resp. servisu.

Iné nároky

Počas výstavby a prevádzky FVE nebudú vznikať žiadne ďalšie nároky na infraštruktúrne, materiálové, personálne zložky

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Zdroje znečistenia ovzdušia

počas výstavby

Zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je predovšetkým etapa výstavby FVE. Zdrojom prašnosti a emisií z pohonných agregátov budú stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava. Znečistenie bude lokálne viazané na priestor, kde sa budú inštalovať fotovoltaické panely. Vplyv mobilných zdrojov bude v bezprostrednom okolí prístupových komunikácií. Časovo sa jedná o limitované obdobie niekoľkých mesiacov, bez predpokladu trvalého zhoršenia kvality ovzdušia v dotknutom území.

počas prevádzky

Prevádzka FVE je bezemisná, nepredpokladá sa produkcia žiadnych znečisťujúcich látok. Prevádzkou FVE nevznikne žiadny zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1.

Jediným zdrojom znečisťovania zostávajú prejazdy vozidiel v súvislosti s údržbou, čistením alebo servisom v priestore FVE. Tieto činnosti sa budú vykonávať len niekoľko dní v roku a nebudú predstavovať žiadne riziko pre obyvateľov.

Odpadové vody

Počas výstavby

Odpadové vody počas výstavby nebudú vznikať, nakoľko nevzniká ani potreba vody počas tohto obdobia. Pre pracovníkov stavby bude k dispozícii chemické mobilné suché WC. Ťažká technika bude čistená mechanicky, bez použitia vody.

Počas prevádzky

Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne splaškové odpadové vody nakoľko prevádzka FVE bude plne automatizovaná bez stálej obsluhy, preto sa nenavrhuje žiadna prípojka vodovodu ani kanalizácie. Dažďová voda z panelov, objektov a spevnených plôch bude vsakovať do okolitého terénu. Prevádzkou nedôjde k znečisteniu podzemných ani povrchových vôd v rámci dotknutého územia.

#### Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke FVE nasledovné druhy odpadov.

Druhy odpadov vznikajúce pri výstavbe

Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 Obaly z plastov O

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

17 02 01 Drevo O

17 02 03 Plasty O

17 04 05 Železo a oceľ O

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Výkopová nekontaminovaná zemina, ktorá vznikne počas výstavby vznikne len v minimálnom množstve bude použitá na zarovnanie nerovností terénu v rámci stavby.

Druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke

Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 obaly z plastov O

15 01 03 obaly z dreva O

15 01 04 obaly z kovu O

15 01 06 zmiešané obaly O

16 02 13 Výradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti\*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N

16 02 14 Výradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O

17 02 01 drevo O

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

Množstvá jednotlivých druhov odpadov v súčasnosti nie je možné špecifikovať, nebude sa však jednať o významné množstvá. Prevádzkovateľ bude povinný uzatvoriť zmluvy na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov s oprávnenou organizáciou.

Po ukončení životnosti panelov alebo ich poškodení budú vznikať nebezpečné odpady kategórie 160213, ktoré budú zhodnocované v zmysle platnej legislatívy. Pri realizácii navrhovanej činnosti sa uvažuje s využitím vysoko trvácnych komponentov s minimálnou životnosťou 25 rokov. Dôraz bude kladený aj na recyklovateľnosť použitých komponentov, pričom sa plánuje, že najmenej 70 % všetkých častí musí byť recyklovateľných. Zároveň sa uvažuje s využitím komponentov, ktoré sú zložené z modulárnych systémov, sú rozoberateľné a ich modulárnosť umožňuje rekonštrukciu zariadení, prípadne ich technologickú modernizáciu.

Prevádzkovateľ zariadenia bude plniť relevantné požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

#### Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby budú predovšetkým tieto činnosti:

- činnosti súvisiace s prípravou územia, úpravou terénu,
- činnosť stavebných mechanizmov,
- doprava zariadení nákladnými vozidlami,
- samotná výstavba, montáž dielov.

Inštalčné práce budú vykonávané iba v riešenom území a hlukom bude ovplyvnené iba bezprostredné okolie. Nakoľko sa nejedná o rozsiahle a časovo náročné stavebné práce (max. v trvaní 6 mesiacov) nepredpokladáme dlhodobé negatívne pôsobenie na obyvateľov obce a výrazné a trvalé ovplyvnenie bioty v širšom riešenom území. Zmiernenie negatívnych vplyvov počas výstavby je možné prísny dodržiavaním pracovnej disciplíny,

minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcou a udržiavaním stavebných zariadení v dobrom technickom stave.

Počas prevádzky

Prevádzka FVE neobsahuje žiadne zdroje hluku, výroba elektrickej energie je plne automatizovaná. Navrhovaná činnosť nebude zdrojom žiadnych vibrácií.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nevyskytujú. Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z FVE. Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme.

Vyvolané investície

Realizácia posudzovanej činnosti nevyvolá ďalšie investície.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na reliéf, horninové prostredie a geodynamické javy

Počas výstavby

Na základe dostupných mapových podkladov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je v riešenom území dokumentovaný výskyt svahových deformácií vo forme blokových polí, ktorý je z hľadiska stupňa aktivity definovaný ako stabilizovaný.

Podľa Atlasu máp stability svahov SR posudzovaná činnosť čiastočne zasahuje do rajónu potenciálne nestabilných území (v severnej časti riešeného územia). Výstavba a inštalácia FVE nebude hĺbkovo zakladaná ale fotovoltické panely budú osadené na konštrukcii, ktorá je ukotvená zemnými skrutkami resp. na betónových blokoch. Z uvedeného dôvodu sa pri výstavbe neočakávajú žiadne významnejšie terénne úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť horninové prostredie.

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho existujúceho ani navrhovaného ložiskového územia, ani dobývacieho priestoru.

K možnému znečisteniu horninového prostredia by mohlo dôjsť pri havarijných únikoch ropných látok zo stavebných mechanizmov. Minimalizovať tieto negatívne dopady je možné pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení. V prípade havarijných únikov je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie vzniknutých škôd.

Počas prevádzky

Počas prevádzky FVE sa vplyvy na reliéf a horninové prostredie nepredpokladajú.

Vplyvy na vodné pomery

Počas výstavby

Riešené územie sa nachádza v povodí rieky Slaná. Zámerom dotknutým územím preteká drobný vodný tok Panický potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok vodohospodársky významného vodného toku Blh. V dotknutej lokalite sa nenachádzajú chránené vodohospodárske oblasti. V dotknutej lokalite sa nachádza drobný vodný tok, vodárenský zdroj pitnej vody (CKN 2550/2) a prívodné vodovodné potrubie verejného vodovodu.

Územie je odvodňované Panickým potokom, ktorý tvorí ľavostranný prítok rieky Blh. V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Počas prevádzky

Zásobovanie pitnou vodou sa počas prevádzky FVE nepredpokladá, nebudú vznikať ani splaškové odpadové vody, preto nevyžaduje ani ďalšie zariadenia na ich zachytávanie a čistenie, t.j. nie je v tomto smere ani zdrojom možného znečistenia povrchových a podzemných vôd. Zrážkové vody budú voľne stekať na terén a voľne vsakovať do pôdy. Navrhovaná technológia FVE nebude produkovať ani technologické odpadové vody.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na kvantitu ani kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Počas výstavby

Vplyvy na ovzdušie súvisia výhradne so stavebnou činnosťou, ktorej pomerne krátke trvanie nespôsobí výrazne zhoršenie ovzdušia riešeného územia, t. j. sú relevantné pre obdobie výstavby a ukončenia činnosti. Na minimalizáciu vplyvov je navrhované pravidelné čistenie stavebných mechanizmov pri výjazdoch na cesty a kontrolu technického stavu mechanizmov.

#### Počas prevádzky

V súvislosti s realizáciou zámeru nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia, nakoľko FVE neprodukuje žiadne emisie znečisťujúcich látok a vo všeobecnosti patrí k najčistejším zdrojom výroby elektrickej energie.

Pozemok pre FVE je v súčasnosti extenzívne využívaný ako trvalý trávny porast. Z hľadiska ovplyvnenia klímy dotknutej lokality môžeme skonštatovať, že prevádzka FVE bude mať v porovnaní so súčasným stavom aj vplyv na mikroklimu priamo dotknutého územia, nakoľko dôjde k jeho zastavaniu resp. umiestneniu technológie FVE. Tento vplyv bude spočívať vo zvyšovaní prehrievania vzduchu, čo bude z dlhodobého hľadiska mierne negatívne pre miestnu mikroklimu. Na druhej strane však možno konštatovať, že výrobou elektrickej energie z OZE, ktorým je aj prevádzka predmetnej FVE bude z dlhodobého hľadiska prispieť k znižovaniu spaľovania fosílnych palív, ktoré majú na klímu ale aj ovzdušie v globálnom meradle omnoho väčší negatívny dosah. Vplyv prevádzky FVE na klímu je lokálne ako mierne negatívny avšak pozitívny v globálnom meradle.

#### Vplyvy na pôdu

##### Počas výstavby

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada záber cca 23,82 ha plochy evidovanej ako trvalý trávny porast. FVE je lokalizovaná na území, ktoré je v súčasnosti využívané ako trvalý trávny porast. Prístup ku lokalite, bude zabezpečený jestvujúcimi poľnými komunikáciami.

Realizácia výstavby FVE predstavuje ukotvenie fotovoltických panelov zemnými skrutkami resp. na betónových blokoch, t. j. ide o dočasné zábery. Ďalšie dočasné zábery si vyžiada realizácia káblových vedení o celkovej dĺžke 5,32 km. Výkopová ryha bude po položení el. káblov opäť zasypaná a terén uvedený do pôvodného stavu. Trvalé zábery si vyžiada realizácia výstavby areálovej obslužnej komunikácie o celkovej dĺžke 4,2 km. Plochy trvalých a dočasných záberov budú upresnené vo vyššom stupni projektovej prípravy stavby. Po ukončení stavebnej činnosti bude terén upravený a zarovnaný, prípadná prebytočná zemina, ktorej vznik sa predpokladá len v minimálnom množstve, bude použitá v riešenom území na terénne úpravy. Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky je možné konštrukčné prvky rozobrať, recyklovať, obslužné komunikácie odstrániť a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s vlastníkom ďalej využívať, resp. uviesť do pôvodného stavu.

Stavebné práce by mali byť obmedzené na nevyhnutne krátku dobu, podľa možnosti práce realizovať v suchom období. Pred samotnou výstavbou dôjde k realizácii skrývky vrchnej vrstvy zeminy a jej dočasnom deponovaní. Po ukončení výstavby bude použitá na rekultiváciu plôch. Presné objemy skrývky zeminy budú určené v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, ktorej súčasťou nie je budovanie ťažkých konštrukcií ani trvalých komunikácií so spevneným povrchom sa nepredpokladá významný vplyv na zhutnenie, degradáciu a eróziu pôd. Povrch v areáli fotovoltickej elektrárne nebude zhutnený, bude umožňovať vsakovanie zrážkových vôd a vzhľadom k tomu, že nedôjde k odstráneniu vegetačného krytu, nebudú vytvárané podmienky pre prípadnú eróziu.

##### Počas prevádzky

Počas prevádzky FVE sa vplyvy na pôdu nepredpokladajú.

Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky je možné konštrukčné prvky rozobrať, recyklovať a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s vlastníkom ďalej využívať.

#### Vplyvy na krajinu

##### Počas výstavby

Počas výstavby bude postupne dochádzať k zmene charakteru využívania územia, t. j. z pôvodne využívannej plochy ako trvalého trávneho porastu dôjde k zmene na plochu pokrytú panelmi FVE. Pri dodržaní navrhovaných opatrení nehrozí počas výstavby k ohrozeniu jednotlivých zložiek krajiny. Vplyvy na scenériu krajiny sa prejaví počas prevádzky FVE.

##### Počas prevádzky

Inštaláciou FVE dôjde k funkčnej zmene územia, ktorá sa prejaví prevažne v zmene scenérie krajiny z dosiaľ využívannej plochy ako trvalého trávneho porastu na zastavanú plochu fotovoltických panelov. Je subjektívne či sa jedná o pozitívnu zmenu vo vnímaní krajiny, alebo nie. Z horizontálneho pohľadu sa jedná o nevýraznú stavbu, ktorá sa však prejavuje počas slnečného počasia odleskami z fotovoltických panelov čo v krajine nemusí byť pozitívne vnímané. Na druhej strane sa jedná o vysoko ekologickú výrobu elektrickej energie. Z pohľadu dotknutého

obyvateľstva bude vnímaná minimálne, nakoľko z najbližších sídiel nebude viditeľná aj vzhľadom na okolité lesné porasty a nelesnú krovinovú vegetáciu.

#### Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia, vodné hospodárstvo a pod.) nebudú realizáciou zámeru priamo ani nepriamo negatívne dotknuté a to tak počas výstavby ako aj prevádzky. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná výhradne na plochách PPF. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k obmedzeniu možnosti vykonávania poľnohospodárskych a lesohospodárskych činností na okolitých poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, naďalej bude zabezpečený prístup na jednotlivé pozemky.

#### Vplyvy na dopravu

##### Počas výstavby

Obdobie výstavby je spojené s dopravou materiálu na stavenisko pomocou nákladných vozidiel. S dopravou sú spojené negatívne vplyvy ako je hluk, prašnosť, výfukové plyny. Na dopravu budú využívané miestne komunikácie vedúce cez obec a poľné cesty. Počet odhadovaných prejazdov nákladných áut je približne 100 počas obdobia výstavby. Ide o krátkodobé negatívne vplyvy viazané výhradne na obdobie výstavby v trvaní 6 mesiacov.

##### Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú špeciálne nároky na dopravu, bude využívaná sieť existujúcich komunikácií. Intenzita dopravy je málo významná, pôjde v priemere o jedno servisné vozidlo za týždeň.

##### Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a archeologické náleziská

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne, historické pamiatky a archeologické náleziská.

#### Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

#### Vplyvy na životné prostredie po ukončení prevádzky

Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky je možné konštrukčné prvky rozobrať, recyklovať a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s vlastníkami pozemkov ďalej využívať. Vplyvy na reliéf a horninové prostredie po ukončení prevádzky a následnej demontáži zariadení a rekultivácii územia sú obdobné ako počas výstavby a nepredpokladajú šavýznamnejšie negatívne dopady.

Po ukončení prevádzky budú zabraté plochy vrátené do pôvodného stavu a vrátené do PF, plochy lesného fondu nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.

#### Hodnotenie zdravotných rizík

##### Počas výstavby

Obdobie prípravy územia a samotná výstavba sú spojené s dočasným nepriaznivým vplyvom na pohodu a kvalitu života obyvateľov. Bude nasledovať etapa samotnej výstavby areálovej obslužnej komunikácie, pokládka káblov, inštalovanie a montáž FV panelov a techniky. Pri tejto etape sa predpokladá hluk, spojený s pohybom stavebnej techniky a prejazdmi nákladných vozidiel dovážajúcich materiál na stavenisko. Sprievodným negatívnym javom je zvýšenie hluku a tvorba emisií (hlavne prašnosť), čiastočné obmedzovanie dopravy na miestnych komunikáciách. Počet odhadovaných prejazdov nákladných áut je približne 100 počas obdobia výstavby. Uvedené negatívne javy budú pociťovať hlavne obyvatelia žijúci najbližšie uvedeného areálu ako aj obyvatelia bývajúci v blízkosti komunikácií, ktoré budú využívané nákladnou dopravou. Ide o krátkodobé negatívne vplyvy viazané výhradne na obdobie výstavby v trvaní 6 mesiacov. Vplyv je zmierniteľný vhodnou organizáciou stavebnej činnosti, čistením vozidiel z dôvodu zníženia prašnosti, minimalizovaním prejazdov nákladných vozidiel a pod.

##### Počas prevádzky

Prevádzka FVE nebude produkovať žiadne emisie znečisťujúcich látok ani hluku. Prevádzka bude plne automatizovaná, bez stálej obsluhy. Ruch spojený s manipulačnými prácami a prepravou dopravnými prostriedkami bude iba v čase pravidelnej údržby a servisu čo predstavuje v priemere jedno servisné vozidlo za týždeň. FVE bude len minimálne vizuálne vnímaná.

Z hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká u miestnych obyvateľov.

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti

Výstavbou a prevádzkou FVE sa podporí podiel využívania OZE s dlhodobým cieľom znižovania využívania fosilných palív pre výrobu elektrickej energie. Z tohto pohľadu možno investíciu hodnotiť jednoznačne pozitívne. Charakter navrhovanej činnosti zároveň nepatrí k zdravotne rizikovým prevádzkam.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Vplyvy na biotu počas výstavby budú významnejšie ako počas prevádzky FVE. Hlavným rušivým vplyvom je prítomnosť a pohyb stavebnej techniky v riešenom území. Obdobie výstavby bude trvať 6 mesiacov, bez spôsobenia trvalých a nezvratných zmien, ktoré by mali trvalý dopad na faunu, flóru a ich biotopy v riešenom území. Obdobie po ukončení prevádzky a demontáže kompletného zariadenia FVE je svojimi prejavmi obdobné obdobiu výstavby.

Vplyvy na faunu

Vplyv fotovoltických elektrární na faunu nebol na Slovensku doposiaľ detailnejšie spracovaný a absentujú najmä akékoľvek dlhodobejšie terénne výskumy zamerané na sledovanie vplyvu solárnych elektrární na biotu. Analýza doterajších štúdií nepreukázala štatisticky významný vplyv solárnych panelov ani na biologickú diverzitu, ani na zvýšenie rizika nárazov letiacich vtákov do týchto panelov. Štúdie potvrdili, že vtáky využívajú na lov potravy najmä vzdušný priestor nad solárnymi panelmi, povrch panelov jednak na lov hmyzu a jednak na sedenie počas fázy odpočinku alebo komfortného správania (slnenie, čistenie a sušenie peria a pod.), dravé vtáky ako vyvýšený bod na sledovanie koristi (t.j. pri apetenčnom správaní), a zatienený priestor pod panelmi (s vegetačným krytom) na hniezdenie a výchovu mláďat, ale aj ako úkryt pred horúcimi slnečnými lúčmi počas letných horúčav.

Dotknutá lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody, t. j. vo voľnej krajine. V širšom území (cca 1 až 4 km vzdušnou čiarou) sa nachádzajú územia európskej sústavy chránených území: CHVÚ Cerová vrchovina-Porimavie, SKUEV4021 Nový vrch a SKUEV0366 Drienčanský kras a územia národnej siete CHÚ: CHA Hikóriový porast a PR Horný červený les. Podľa navrhovanej dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota z roku 2019 dotknutá parcela zasahuje do ekologicky významného segmentu krajiny Mlynár – Gregorov vrch (EVSK 6). V okolí dotknutej lokality sú evidované Regionálne biocentrum Hradište - Deravá skala – Valice (RBc10), genofondová lokalita Hradište – Deravá skala (RS 43).

Na časti pozemku KN – C 2550/3 sa nachádza bezmenný vodný tok, ktorý sa zarezáva do terénu a jeho brehy majú stržovitý charakter. Na základe grafického priebehu hraníc navrhovaného areálu FVE nebude táto časť územia zasiahnutá.

Na ploche kde je navrhovaná fotovoltická elektráreň nie sú evidované biotopy fauny, ktoré by boli významné z pohľadu prežitia lokálnych populácií ani vyznačujúce sa výskytom kriticky ohrozených druhov fauny. Plochy boli dlhodobo využívané ako kosené lúky, resp. pasienky, ide o kultúrnu krajinu, a navrhovateľ chce na tieto činnosti nadviazať aj v rámci prevádzky navrhovanej činnosti. Pre zachovanie čo najvyššej biodiverzity sa počíta s pasením oviec v oplotenom areáli elektrárne, pôjde o tzv. agrofotovoltickú elektráreň.

Na základe charakteru posudzovanej činnosti a vzdialenosti od CHÚ je možné konštatovať, že realizovaním navrhovanej činnosti možno vylúčiť negatívny vplyv na chránené územia samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom.

Areál FVE bude oplotený s ponechaním prechodu pre migráciu zveri v JZ časti areálu o šírke 40m. Vzhľadom k navrhovanému riešeniu a tiež vzhľadom k absencii významných migračných koridorov živočíchov v riešenom území nie je predpoklad že by oploenie FVE malo negatívny vplyv na migráciu živočíchov. Realizáciou zámeru nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia populácií živočíchov.

Vplyvy na flóru

Na základe rozhodnutia OÚ Rimavská Sobota, odb. starostlivosti o životné prostredie (č.: OU-RS-OSZP-2023/018836-004, zo dňa 21.12.2023) bol vydaný súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub stromov a krov rastúcich mimo lesa vrátane uloženia podmienok.

V prípade, že by sa počas prípravy územia vyžadovali výruby krovín a stromov líniových prvkov vegetácie, vo vyššom stupni projektovej dokumentácie navrhujeme zrealizovať inventarizáciu drevín, ktoré budú navrhnuté na odstránenie s vyčíslením ich spoločenskej hodnoty a následne požiadať príslušný úrad o povolenie na výrub. Zároveň navrhujeme zrealizovať aj spracovanie projektu náhradnej výsadby, ktorej rozsah bude stanovený na základe prípadných výrubov a odsúhlasený bude príslušným OÚ ŽP.

Výruby sa budú prednostne realizovať v období od 1.10. do 31.2. Stromy a kry, ktoré tu budú ponechané, je potrebné počas rezov konárov a prípadných výkopových prác chrániť aby nedošlo k nadmernému zásahu do ich nadzemného a koreňového systému, a tým aj k celkovému poškodeniu drevín. Všetky práce musia byť urobené ručne a prípadne poškodené korene a konáre ihneď ošetriť a tým zamedziť ich presychaniu.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany. V riešenom území výstavby bol zaznamenaný výskyt jedného chráneného druhu hrachor trávolistý (*Lathyrus nissolia*). V riešenom území bol identifikovaný invázny druh: glejovka americká (*Asclepias syriaca*), ktorý je zaradený do zoznamu invázných druhov vzbudzujúce obavy Európskej únie.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu invázných druhov je povinný ich odstraňovať.

#### Vplyvy na biotopy

Priamo riešené územie predstavuje plochu, ktorá je v súčasnosti z veľkej časti extenzívne poľnohospodársky využívaná (kosenie) a v nedávnej minulosti bola využívaná ako neintenzívne pasienky. Aj keď má svojim druhovým zložením vegetácia najbližšie k druhovo pestrému biotopu Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovínové porasty na vápnom substráte, ktorý sa vyskytuje zriedkavo aj na vyvretých horninách, ide v prípade dotknutej lokality o chudobnejšie porasty, čo je najviac viditeľné v severozápadnej časti územia. Ekotónové spoločenstvá na rozhraní lúk a krovín, resp. lesov vzhľadom k minimálnym výmerám je diskutabilné označiť tieto porasty za samostatne diferencovaný biotop.

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde v dôsledku čiastočného tienenia panelmi FVE k postupným zmenám v druhovom zložení biotopov. Pre zachovanie čo najvyššej biodiverzity sa počíta s pasiením oviec v oplotenom areáli elektrárne, pôjde o tzv. agrofotovoltaickú elektráreň.

#### Vplyvy na chránené územia

Posudzovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáacie územia, územia európskeho významu). Najbližšie chránené územia národnej sústavy chránených území sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 2,8 km od riešeného územia. Najbližšie chránené územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 0,9 km od riešeného územia.

Vzhľadom na vyššie uvedené vzdialenosti od chránených území identifikovaných v širšom riešenom území nie je predpoklad ich priameho ani nepriameho negatívneho ovplyvnenia predmetov ochrany chránených území realizáciou posudzovanej stavby. Z uvedených dôvodov nebolo potrebné robiť primerané hodnotenie na lokality Natura 2000 v zmysle príslušných metodík a smernice o biotopoch.

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd.

#### Vplyvy na územný systém ekologickej stability

V zmysle RÚSES okresu Rimavská Sobota (SAŽP, 2019, schvaľovací proces v čase spracovania zámeru nie je ukončený) boli v riešenom území identifikované nasledovné prvky RÚSES :

- Regionálne biocentrum RBc10 Hradište – Deravá skala – Valice. Územie predstavuje zachovalejší prírodný komplex teplomilných dubových lesov rôznych typov, v menšej miere bučín, rozsiahlych lúk, pasienkov a xerothermov s typickou flórou a faunou vrátane viacerých vzácnych, ohrozených a chránených druhov. Stav biocentra je v zmysle dokumentácie ÚSES: čiastočne vyhovujúci. Výmera územia je: 1483 ha. Posudzovaná činnosť nebude zasahovať do RBc10.

- Ekologicky významný segment krajiny (EVSK6 Mlynár – Gregorov vrch). Územie predstavuje najsúvislejší komplex travinno-bylinných porastov v Rimavskej kotline s menšími lesíkmi a porastami krovín, ktoré pôsobia stabilizačne v prostredí s výrazným stupňom zornenia. Výmera územia je: 5863 ha. Súčasný stav EVSK6 je v zmysle dokumentácie ÚSES – nevyhovujúci. Posudzovaná činnosť čiastočne zasahuje do EVSK6 na ploche 23,82 ha, čo predstavuje menej ako 0,5 % z plochy EVSK6.

Ostatné prvky ÚSES sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3,50 km od riešeného územia.

Realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký významný záber uvedených prvkov ÚSES, ktoré by predstavovali ich ohrozenie prípadne zánik. Areál FVE bude oplotený s ponechaním prechodu pre migráciu zveri v JZ časti navrhovaného areálu. Vzhľadom k navrhovanému riešeniu a tiež vzhľadom k absencii významných migračných koridorov živočíchov v riešenom území nie je predpoklad že by oplotenie FVE malo negatívny vplyv na migráciu živočíchov. Realizáciou zámeru nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia populácii živočíchov uvedených prvkov ÚSES.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového pôsobenia

Významnejšie negatívne vplyvy budú počas výstavby FVE. Ide o zvýšenie hladín hluku a znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi a prachom v súvislosti s prejazdami nákladných automobilov cez miestne komunikácie v obci s čím súvisí aj vyššie zaťaženie komunikácií a čiastočné obmedzenie dopravy. Predpokladá sa tým mierne ovplyvnenie pohody obyvateľov obce. Ide však o krátkodobý vplyv viazaný výhradne na obdobie výstavby trvajúce 6 mesiacov. Medzi mierne negatívne vplyvy počas prevádzky FVE možno zaradiť záber pôdy, ovplyvnenie scenérie krajiny, zásah do prvkov ÚSES, mikroklimatické zmeny. Ide o mierny negatívny vplyv lokálneho charakteru, viazaný len na areál FVE, bez významnejšieho negatívneho dopadu na okolie FVE. Prevádzka FVE je dočasná po dobu 25 rokov, po ukončení prevádzky je možné konštrukčné prvky rozobrať, recyklovať a plochu následne vhodným spôsobom po dohode s vlastníkami pozemkov ďalej využívať. Z hľadiska socioekonomických vplyvov je benefitom posudzovanej aktivity pozitívne zvýšenie podielu OZE na celkovej výrobe elektrickej energie.

#### Kumulatívne a synergické vplyvy

Posudzovaná činnosť je situovaná na trvalý trávny porast, využívaný na pasenie a kosenie. V okolí riešeného územia nie sú v súčasnosti plánované také aktivity, ktoré by mohli pôsobiť významne kumulatívne s navrhovanou činnosťou. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť vzhľadom na vzdialenosť od štátnych hraníc svojimi vplyvmi nepresiahne štátne hranice.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Na základe komplexnej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy životné prostredie v dotknutom území v súvislosti s realizáciou činnosti.

#### Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky sa neočakávajú pri bežnej prevádzke FVE žiadne významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť okolité životné prostredie. Prevádzka FVE neprodukuje žiadne emisie znečisťujúcich látok ani odpadové vody, resp. látky ktoré by predstavovali riziko znečisťovania okolia.

S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného, respektíve katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, povodne, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe, ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov pri prevádzke FVE.

V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a prevádzkových opatrení sú riziká ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie málo pravdepodobné.

Posúdenie súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentami  
Navrhovaná činnosť je zahrnutá v pripravovanom novom územnom pláne obce Veľký Blh. Zapracovanie navrhovaných zmien je zmluvne dohodnuté medzi investorom a zástupcami obce.

#### Záverečné vyhodnotenie

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Príslušný orgán konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Príslušný orgán vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a únosnosť prírodného prostredia.

Zámer navrhovanej činnosti je v obci Veľký Blh, katastrálne územie Vyšný Blh, okres Rimavská Sobota mimo zastavaného územia obce vybudovať fotovoltickú elektrárňu z dôvodu, že fotovoltické systémy sa považujú za čisté a trvalo udržateľné zdroje energie. Fotovoltická elektrárňa vyžaduje minimálnu údržbu a technologické komponenty sú vysoko spoľahlivé s dlhou dobou technickej životnosti.

Dôvody pre umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite :

- Navrhovaná lokalita patrí medzi lokality s najvyšším potenciálom pre využitie slnečnej energie na úrovni priemerných hodnôt okolo 3,4 kWh/m<sup>2</sup>/deň.

- Posudzovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu).

- FVE je lokalizovaná na pôdach nízkej kvality, nevhodných na pestovanie plodín a krmovín. Lokalita nezasahuje do žiadneho ochranného pásma vodných zdrojov ani chránených vodohospodárskych oblastí.

- navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál predmetného územia bez významného vplyvu na životné prostredie,

- navrhovaná činnosť je v súlade s environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie, ako sú definované legislatívou SR a EÚ.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 9 stanovísk od dotknutých orgánov a žiadne nevyžiadané stanovisko od dotknutej verejnosti. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli zapracované do opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanoviska OURS OPL vyplynula požiadavka o predloženie doplňujúcich informácií k zámeru, ktoré navrhovateľ doplnil v rámci ústneho pojednávania a OURS OPL ich vyhodnotil ako postačujúce.

Príslušný orgán na základe vyhodnotenia doručených stanovísk má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, a doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení a opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Realizácia navrhovanej činnosti je skôr prínosom pre životné prostredie, nakoľko sa jej realizáciou prispeje k zníženiu emisie skleníkových plynov, bude mať pozitívny vplyv na zmenu klímy a vplyv na energetickú bezpečnosť. Zvýši sa energetická sebačnosť, vďaka čomu sa zníži závislosť od dovozu fosílnych palív a jadra zo zahraničia. Podporí sa udržateľný rozvoj obnoviteľnej energetiky, zníži sa zaťaženie životného prostredia alepší sa jeho kvalita v regióne.

U uvedených dôvodov a za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek ju možno odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

V súlade s § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov žiada príslušný orgán obec Veľký Blh, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

V súlade s § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má toto záväzné stanovisko platnosť tri roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

### **Poučenie**

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 30 ods. 7 zákona v odvolaní odvolateľ uvedie, v čom spočíva rozpor s právnymi predpismi alebo nesprávnosť rozhodnutia alebo konania, ktoré záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania predchádzalo. Odvolanie smeruje proti výrokovej časti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Karina Rosiarová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10235

### Doručuje sa

EAU CHAUDE, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Obec Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh, Slovenská republika  
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, 827 15 Bratislava, Slovenská republika  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika  
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika  
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01  
Rimavská Sobota, Slovenská republika  
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota,  
Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:         | [Fotovoltaická elektrárň EAU CHAUDE - Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania] |
| Identifikátor: | OU-RS-OSZP-2025/021701-0075683/2025                                               |

## Autorizácia elektronického dokumentu

|                                                         |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokument autorizoval:                                   | Karina Rosiarová                                                                                                                           |
| Oprávnenie:                                             | 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.                                                                                 |
| Zastúpená osoba:                                        | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>SK IČO 00151866                                                                                |
| Spôsob autorizácie:                                     | kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie:                    | 26.11.2025 11:12:39 časové pásmo +01:00                                                                                                    |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 26.11.2025 11:13:06 časové pásmo +01:00                                                                                                    |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:     | OU-RS-OSZP-2025/021701-0075683/2025                                                                                                        |

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Doložku vyhotovil:                | Ing. Jana Alcnauerová                         |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie: | odborný radca                                 |
| Označenie orgánu verejnej moci:   | Okresný úrad Rimavská Sobota<br>IČO: 00151866 |
| Dátum vytvorenia doložky:         | 26.11.2025                                    |
| Podpis a pečiatka:                |                                               |